

Ornithologische Beobachtungen, vorwiegend in der Oststeiermark, in den Jahren 1973 und 1974 (Aves)

Von Franz SAMWALD

Eingelangt am 18. März 1975

In Fortsetzung der bisher in den „Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark“ (Bd. 99, 100 und 102) und in den „Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum“ (Jg. 2, Heft 2) erschienenen Berichte werden weitere Beobachtungsergebnisse mitgeteilt. Stammen Beobachtungen nicht vom Verfasser, so ist der Gewährsmann angeführt. Dabei wurden folgende Abkürzungen verwendet:

HE = Herbert EHRlich, Oedt bei Feldbach.

HH = Helmut HAAR, Ilz.

Öfter wiederholte Ortsbezeichnungen wurden gekürzt; es bedeutet:

Schl. Hainfeld = Fischteich von Schloß Hainfeld bei Feldbach.

Saaz = Fischteiche Saaz, Bezirk Feldbach.

Reith = Fischteiche Reith, Bezirk Feldbach.

Kirchberg = Fischteiche bei Kirchberg an der Raab (Mühlteich und Waldteiche).

Gralla = Murstausee Gralla bei Leibnitz.

Stubenberg = Badesee und Stausee bei Stubenberg.

Burgau = Fischbach-Teich bei Burgau, Bezirk Fürstenfeld.

Großwilfersdorf = Großwilfersdorf, Bezirk Fürstenfeld.

Beobachtet wurde vor allem im Bereich der mit Grundwasser gefüllten Schottergruben zwischen Großwilfersdorf und Maierhofen.

P r a c h t t a u c h e r, *Gavia arctica* (L.): Kirchberg: 26. Oktober 1973 (1; HE).

— Stubenberg: 7. November 1973 (6), 10. November 1973 (4), 17. November 1973 (2), 10. und 17. November 1974 (je 1).

H a u b e n t a u c h e r, *Podiceps cristatus* (L.): Kirchberg: 25. März 1973 (1;

HE), 13. und 15. April 1973 (je 7), 19. und 20. April 1973 (je 4), 26. April

1973 (1), 3., 6., 8. und 10. Mai 1973 (je 2), 22. Mai und 7. Juni 1973 (je

1), 8. Juni 1973 (2). — Reith: 14. und 20. September 1973 (je 1 dj.),

29. März 1974 (1). — Schl. Hainfeld: 24. August 1973 (2 ad.), 25. August

1973 (1 ad.), 31. März und 9. Mai 1974 (je 1), 29. April 1974 (5; HE). —

Stubenberg: 23. November 1973 (1), 17., 30. November und 3. Dezember

1974 (je 1). — Gralla: 18. Mai und 9. November 1974 (je 1). — Schwaben-

teich: 4. August 1974 (1 ad.).

R o t h a l s t a u c h e r, *Podiceps griseigena* (BODDAERT): Kirchberg: 26. April

bis 28. Juli 1973 (2—3 ad. balzend), 16. September 1973 (3 ad.; HE), 31.

- Oktober 1973 (1), 15. April bis 18. Mai 1974 (1 ad. balzend), 1. bis 5. August 1974 (1 ad.). — Schl. Hainfeld: 2. und 6. September 1973 (je 1 dj.). — Reith: 15. Juni 1974 (1 ad.), 24. August 1974 (1 ad. mit 2 juv. [flügge?]).
- O h r e n t a u c h e r**, *Podiceps auritus* (L.): Stubenberg: 3. Dezember 1974 (1 Exemplar im Ruhekleid).
- S c h w a r z h a l s t a u c h e r**, *Podiceps nigricollis* C. L. BREHM: Schl. Hainfeld: 14. September 1973 (1), 27. August 1974 (3 dj.), 15. Oktober 1974 (1). — Reith: 2. September bis 9. Oktober 1973 (1), 24. August 1974 (1 dj.). — Kirchberg: 5. April 1973 (1), 13. bis 20. April 1973 (6), 26. April 1973 (8), 28. April 1973 (4), 3. Mai 1973 (3), 6. und 8. Mai 1973 (je 2), 10. und 16. Mai 1973 (je 1), 1. und 16. Juni 1973 (je 2), 24. Juni 1973 (1), 11. Juli 1973 (2 ad. mit 1 pulli), 28. Juli, 3. und 4. August 1973 (je 1 juv.), 2. September 1973 (7), 14. September 1973 (15), 20. September 1973 (14), 27. September 1973 (11), 29. September und 3. Oktober 1973 (je 7), 9. Oktober 1973 (3), 18. April 1974 (2), 21. und 27. April 1974 (je 3), 8. Mai 1974 (5), 18. Mai 1974 (1), 3. August 1974 (4 ad., 1 dj.), 5. August 1974 (1 dj.), 27. August 1974 (2 ad., 1 dj.), 18. September 1974 (3), 28. September 1974 (7). — Gralla: 2. September 1973 (1), 12. September 1973 (2), 28. September und 9. November 1974 (je 1).
- K o r m o r a n**, *Phalacrocorax carbo* (L.): Kirchberg: 3. und 4. August 1973 (je 2 immat.), 8. und 16. August 1973 (je 1 immat.). — Schl. Hainfeld: 11. April 1974 (2; HE), 25. Mai 1974 (1 immat.), 19. Oktober 1974 (1 ad. im Ruhekleid; HE und der Verfasser).
- F i s c h r e i h e r**, *Ardea cinerea* L.: Von März bis November regelmäßig an den Fischteichen anzutreffen. Maximalzahlen: Schl. Hainfeld: 14. Juli 1973 (17; HE), 16. September 1974 (12; HE).
- P u r p u r r e i h e r**, *Ardea purpurea* L.: Schl. Hainfeld: 3. August 1973 (7), 4. und 8. August 1973 (je 3), 16. und 22. August 1973 (je 1), 9. September 1973 (1; HE). — Reith: 2. und 27. September 1973 (je 1). — Kirchberg: 9. August 1973 (4; HH), 8. und 16. August 1973 (je 4), 22. August 1973 (1), 25. August 1973 (3), 27. September 1973 (1), 1. August 1974 (1). — Burgau: 11. September 1973 (1). — Maierhofen bei Großwilfersdorf: 24. August 1973 (1).
- S i l b e r r e i h e r**, *Casmerodius albus* (L.): Fürstenfeld: 21. August 1973 (1), 28. Juli 1974 (1). — Großwilfersdorf: 23. Mai 1974 (1). — Saaz: 25. Mai 1974 (1). — Schl. Hainfeld: 22. August 1974 (1; Ing. F. MAYERL, Gniebing).
- S e i d e n r e i h e r**, *Egretta garzetta* (L.): Kirchberg: 3. August 1973 (2). — Schl. Hainfeld: 23. August 1973 (3; HE), 28. Juli 1974 (3), 4. August 1974 (1).
- N a c h t r e i h e r**, *Nycticorax nycticorax* (L.): Kirchberg: 31. März 1973 (1 ad.), 15. Mai 1974 (1 ad.; HE). — Schl. Hainfeld: 28. Juli 1973 (1 immat.), 3. August 1973 (3 immat.), 8. August 1973 (1 immat.). — Maierhofen bei Großwilfersdorf: 30. Juli und 27. August 1973 (je 1 immat.). — Fürstenfeld: 8. September 1973 (1 immat.). — Burgau: 6. Mai 1974 (2 ad.; G. SCHMIDL, Fürstenfeld). — Gralla: 18. Mai 1974 (1 ad.).
- Z w e r g d o m m e l**, *Ixobrychus minutus* (L.): Kirchberg: 24. Juni und 11. Juli 1973 (je 1 ♂; Balzrufe geh.), 8. August und 3. Oktober 1973 (je 1), 18. Mai und 4. Juli 1974 (je 1 ♂; Balzrufe geh.), 19. Juli 1974 (1; HE). — Saaz:

2. September 1973 (1 ♂). — Großwilfersdorf: 29. und 31. Mai 1974 (je 1 ♂; P. SACKL, Großwilfersdorf), 7. Juni 1974 (1 ♂; Balzrufe geh.).
- Schwarzstorch, *Ciconia nigra* (L.):** Altenmarkt bei Fürstenfeld: 2. April 1973 (1; H. NOVAK, Altenmarkt), 5. Mai 1973 (2), 28. Juni 1974 (1), 1. Juli 1974 (2). Der Horst vom Schwarzstorch wurde erst nach der Brutzeit entdeckt — auf einer Eiche in ca. 10 m Höhe; H. und Joh. NOVAK und der Verfasser. — Großwilfersdorf: 21. und 26. April 1973 (je 1; H. HAMMER, Großwilfersdorf), 2., 12. und 16. Mai 1973 (je 1), 13. Juli 1973 (1; H. HAMMER), 30. März 1974 (Schwarzstorchhorst auf einer Fichte in ca. 15 m Höhe gefunden; H. HAMMER und der Verfasser), 1. Mai 1974 (1 ad. am Horst), 24. und 25. Mai 1974 (je 1; im Flug), 20. Juni 1974 (1 ad. am Horst, 2 juv. noch sehr klein), späteste Beobachtung: 7. September 1974 (2 juv. am Horst). — Fürstenfeld (Feistritzau): 25. Mai 1973 (1). — Übersbach bei Fürstenfeld: 20. Juni 1973 (1), 26. Mai 1974 (1). — Wörth bei Neudau: 22. Mai 1974 (1; Ing. B. WEISSERT, Waltersdorf und der Verfasser).
- Höckerschwan, *Cygnus olor* (GMELIN):** Stubenberg: 7. bis 23. November 1973 (5 ad.). — Gralla: 20. Juli 1974 (2 ad.), 29. Dezember 1974 (4 ad.).
- Graugans, *Anser anser* (L.):** Kirchberg: 3. Oktober 1973 (24), 27. April 1974 (2). — Saaz: 27. April 1974 (5). — Schl. Hainfeld: 13. März 1974 (6). — Maierhofen: 4. März 1974 (ca. 100). — Bierbaum bei Fürstenfeld: 4. Oktober 1973 (12; davon 1 Ex. erlegt). — Blumau bei Fürstenfeld: 14. März 1974 (18). — Hartberg (Gmoos): 16. März 1974 (2).
- Pfeifente, *Anas penelope* L.:** Stubenberg: 17. November 1973 (1 ♂, 7 ♀♀). — Schl. Hainfeld: 3. und 4. August 1973 (je 1 ♂), 29. und 31. März 1974 (je 1 ♀). 6. April 1974 (1 ♂, 3 ♀♀). — Reith: 29. September 1973 (1 ♂, 1 ♀). — Kirchberg: 31. März 1973, 3 ♂♂, 3 ♀♀, 15., 19. und 20. April 1973 (je 1 ♂, 1 ♀), 31. Oktober und 3. November (je 1 ♀), 23. März 1974 (1 ♂, 1 ♀; HH), 6. April 1974 (6 ♂♂, 2 ♀♀), 15. April 1974 (1 ♀), 21. April 1974 (2 ♂♂), 18. und 25. Mai 1974 (je 1 ♂). — Gralla: 3. November 1973 (2 ♀♀).
- Schnatterente, *Anas strepera* L.:** Schl. Hainfeld: 24. März 1973 (1 ♂). — Kirchberg: 20. März und 3. Mai 1973 (je 1 ♂, 1 ♀), 10. November 1973 (1 ♂), 9. März 1974 (6 ♂♂, 5 ♀♀).
- Krickente, *Anas crecca* L.:** Gralla: 8. Juli 1974 (1 ♀ mit 8 pulli).
- Spießente, *Anas acuta* L.:** Schl. Hainfeld: 17. März 1973 (1 ♀), 24. März 1973 (1 ♂, 1 ♀), 25. März 1973 (1 ♂, 1 ♀; HH), 27. März 1973 (1 ♂, 2 ♀♀), 13. März 1974 (2 ♀♀), 17. März 1974 (3 ♀♀), 24. und 29. März 1974 (je 1 ♀), 6. April 1974 (2 ♂♂, 2 ♀♀), 21. April 1974 (4 ♂♂, 3 ♀♀), 21. September 1974 (1 ♂). — Kirchberg: 4. März 1973 (2 ♂♂, 1 ♀), 17. März 1973 (1 ♂), 24. März 1973 (1 ♂, 1 ♀), 13. und 15. April 1973 (je 3 ♂♂, 1 ♀), 19. und 20. April 1973 (je 3; ♂♂), 24. März und 6. April 1974 (je 1 ♂), 15. April 1974 (4 ♂♂, 3 ♀♀), 18. April 1974 (3 ♂♂, 3 ♀♀), 27. April 1974 (1 ♂, 1 ♀). — Gralla: 29. September 1973 (3).
- Knäkente, *Anas querquedula* L.:** Schl. Hainfeld: 22. Juni 1974 (1 ♀ mit 8 pulli), späteste Beobachtung: 18. September 1974 (4).
- Löffelente, *Spatula clypeata* (L.):** Schl. Hainfeld: 20. März 1973 (1 ♂), 24. März 1973 (1 ♂, 1 ♀), 25. März 1973 (3 ♂♂, 2 ♀♀; HE und HH), 27. März 1973 (2 ♂♂, 2 ♀♀), 29. März 1974 (2 ♀♀), 22. Juni 1974 (1 ♂, 1 ♀), 27. August 1974 (3), 3. November 1974 (2). — Kirchberg: 24. März 1973

- (1 ♂, 2 ♀♀), 5. und 13. April 1973 (je 1 ♂, 1 ♀), 15. April 1973 (2 ♂♂, 2 ♀♀), 19. und 20. April 1973 (je 1 ♂, 1 ♀), 14. September 1973 (1), 3. Oktober 1973 (2), 13. März 1974 (2 ♂♂, 2 ♀♀), 6. und 11. April 1974 (je 1 ♂, 1 ♀), 15. April 1974 (2 ♂♂, 2 ♀♀), 18. April 1974 (4 ♂♂, 5 ♀♀), 21. April 1974 (3 ♂♂, 4 ♀♀), 27. April 1974 (4 ♂♂, 5 ♀♀), 5., 21. September und 3. November 1974 (je 1).
- Tafelente**, *Aythya ferina* (L.): Häufiger Durchzügler. Maximalzahlen: Kirchberg: 9. Oktober 1973 (73), 10. Oktober 1974 (37).
- Moorente**, *Aythya nyroca* (GÜLDENSTÄDT): Schl. Hainfeld: 16., 24. und 26. Juni 1973 (je 1), 31. Oktober und 3. November 1973 (je 1), 9. März 1974 (1). — Reith: 11. Juli 1973 (1), 14. September 1973 (19), 9. Oktober 1973 (1). — Kirchberg: 31. März und 8. Mai 1973 (je 1), 2. und 6. September 1973 (je 2), 14. September 1973 (14), 20. September 1973 (16), 29. September und 3. Oktober 1973 (je 9), 9. Oktober 1973 (12), 21. Oktober 1973 (6), 3. November 1973 (3), 9. März 1974 (1), 13. März 1974 (3), 17. März 1974 (1), 18. September 1974 (1), 21. September 1974 (2), 3. und 10. Oktober 1974 (je 1). — Gralla: 2., 12. September und 3. November 1973 (je 1).
- Reiherente**, *Aythya fuligula* (L.): Brutnachweise: Reith: 3. August 1973 (1 ♀ mit 7 pulli, 2 ♂♂, 2 ♀♀). — Kirchberg: 15. Juli 1973 (1 ♀, mit 9 pulli, 1 ♀ mit 8 pulli, 18 ♂♂, 1 ♀), 3. August 1973 (1 ♀ mit 7 pulli, 1 ♀ mit 9 juv., 1 ♀ mit 8 juv., 9 ♂♂, 5 ♀♀), 1. August 1974 (1 ♀ mit 8 pulli, 1 ♀ mit 5 pulli, 17 ♂♂, 11 ♀♀). Maximalzahlen: 20. April 1973 (ca. 35), 22. Juni 1974 (25 ♂♂, 12 ♀♀), 3. November 1974 (45).
- Schellente**, *Bucephala clangula* (L.): Schl. Hainfeld: 28. Oktober 1973 (6; HE), 3. November 1974 (1 ♂). — Kirchberg: 5. April 1973 (2 ♀♀). — Gralla: 9. November 1974 (1).
- Mittelsäger**, *Mergus serrator* L.: Kirchberg: 21. April 1974 (1 ♂, 1 ♀).
- Gänsesäger**, *Mergus merganser* L.: Stubenberg: 10. November 1974 (1 ♀).
- Steinadler**, *Aquila chrysaetos* (L.): Eisenerz — Leopoldsteiner See 2. Juni 1973 (2; W. und W. WEBER, Eisenerz, H. HAMMER und der Verfasser).
- Schwarzmilan**, *Milvus migrans* (BODDAERT): Kirchberg: 31. März 1974 (1). — Großwilfersdorf: 29. Mai 1974 (1). — Gralla: 28. September 1974 (1).
- Wespenbussard**, *Pernis apivorus* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel (Mai bis September).
- Rohrweihe**, *Circus aeruginosus* (L.): Schl. Hainfeld: 18. Mai 1974 (1 ♀). — Kirchberg: 24. März 1973 (1 ♂). — Gralla: 28. September 1974 (2 immat.).
- Kornweihe**, *Circus cyaneus* (L.): Großwilfersdorf — Riegersdorf: 17. November 1974 (1 ♀). — Burgau: 14. Dezember 1974 (1 ♀; G. SCHMIDL).
- Wiesenweihe**, *Circus pygargus* (L.): Brunn — Johnsdorf: 27. April 1974 (1 ♀).
- Fischadler**, *Pandion haliaëtus* (L.): Schl. Hainfeld: 24. März 1973 (1), 24. August 1973 (1), 26. August 1973 (1; HE), 17. April 1974 (1; HE), 27. April und 18. Mai 1974 (je 1), 19. Mai 1974 (1; HE). — Kirchberg: 23. März 1973 (1), 25. März 1973 (1; HE), 15. April 1973 (1), 16. September 1973 (1; HE), 14. und 20. September 1973 (je 1), 6. September 1974 (1; HE). — Hohenbrugg bei Waltersdorf: 10. April 1974 (1; HH und der Verfasser).
- Baumfalk**e, *Falco subbuteo* L.: Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel (April bis September).

- Wanderfalk e, *Falco peregrinus* TUNSTALL: Kirchberg: 21. April 1974 (1).
 Merlin, *Falco columbarius* L.: Großwilfersdorf: 22. November 1974 (1 ♀).
 Rotfußfalk e, *Falco vespertinus* L.: Kirchberg: 6. Mai 1973 (1 ♀). — Bern-
 dorf — Rohr: 28. Mai 1973 (2 ♂♂, 4 ♀♀). — Reith: 16. Juni 1973 (1 ♀). —
 Großsteinbach: 6. Mai 1973 (1 ♂). — Großhartmannsdorf: 6. Mai 1973 (1
 ♂, 3 ♀♀). — Großwilfersdorf: 2. Mai 1973 (1 ♂, 1 ♀), 6. Mai 1973 (1
 ♂, 2 ♀♀), 7. Mai 1973 (3 ♂♂, 3 ♀♀), 29. und 30. Mai 1973 (je 3 ♀♀; H.
 HAMMER und der Verfasser), 31. Mai 1973 (1 ♂; H. HAMMER), 15. Mai 1974
 (1 ♀), 17. Mai 1974 (1 ♂).
 Rötelfalk e, *Falco naumanni* FLEISCHER: Lödersdorf — Johnsdorf: 18. Mai
 1974 (1 ♂, 1 ♀).
 Birkhuhn, *Lyrurus tetrix* (L.): Teichalpe: 1. Mai 1973 (3 ♂♂; balzend), 27.
 Mai 1973 (1 ♂, 1 geh.). — Sommeralm: 27. Mai 1973 (1 ♂). — Rote Wand
 bei Mixnitz: 21. Juli 1973 (1 ♂).
 Haselhuhn, *Tetrastes bonasia* (L.): Tyrnauer Alpe: 21. Juli 1973 (1), 13. Juli
 1974 (1). — Staudach bei Hartberg: 16. März 1974 (1).
 Wachtel, *Coturnix coturnix* (L.): Sacherberg bei Großwilfersdorf: 2. Mai bis
 1. Juni 1973 (1 geh.). — Großwilfersdorf: 3. bis 31. Mai 1973 (1—2 geh.),
 4. Juni 1973 (3 geh.), 12. Juni 1974 (1 geh.), 1. und 11. Juli 1974 (je 2 geh.).
 — Fürstenfeld (Feistritzau): 25. Mai 1973 (1 geh.), 19. Mai 1974 (2 geh.),
 29. Mai und 2. Juni 1974 (je 1 geh.). — Fürstenfeld (Mühlbreiten): 26. Mai
 und 2. Juni 1973 (je 1 geh.). — Speltenbach bei Fürstenfeld: 12. Juni 1973
 (2 geh.). — Altenmarkt bei Fürstenfeld: 8. Mai 1974 (1 geh.). — Großstein-
 bach: 1. Juli 1974 (2 geh.). — Oedt bei Feldbach: 22. Juni 1974 (1 geh.;
 HE). — Wörth: 21. Mai 1974 (1 geh.).
 Wasserralle, *Rallus aquaticus* L.: Kirchberg: 16. Juni 1973 (1 geh.), 3. Au-
 gust bis 10. November 1973 (1—5), 27. Juli bis 10. Oktober 1974 (1—4
 geh.). — Reith: 22. August bis 20. September 1973 (1—4), 24. August 1974
 1 ad., 2 geh.), 5. September 1974 (1 ad.), 10. Oktober 1974 (3
 geh.). — Schl. Hainfeld: 25. August 1973 (1), 18. August 1974 (1 ad.), 24.
 August 1974 (2 geh.). — Gralla: 12. September 1973 (1 ad., 1), 21. Septem-
 ber 1974 (1 geh.), 28. September 1974 (2 ad.), 19. Oktober 1974 (1 dj.),
 9. November 1974 (1 ad., 1 geh.). — Hartberg (Gmoos): 20. April 1974
 (2 geh.).
 Tüpfelsumpfhuhn, *Porzana porzana* (L.): Schl. Hainfeld: 6. und 14.
 September 1973 (je 1 geh.), 15. September 1973 (1; HE), 11. April 1974
 (1). — Kirchberg: 2. September 1973 (1). — Gralla: 2. September 1973 (1),
 12. September 1973 (1), 28. September 1974 (3).
 Kleines Sumpfhuhn, *Porzana parva* (SCOPOLI): Kirchberg: 8. Mai 1973
 (1 ♂). — Reith: 22. August 1973 (1 ♂), 20. und 27. September 1973 (je 1
 dj.).
 Wachtelkönig, *Crex crex* (L.): Sulzbach bei Straden: 15. August 1973 (1
 Ex. verletzt an der Straße gefunden; HE). — Fürstenfeld (Anger): 14. Juni
 1974 (1 geh.; H. NOVAK), 19. Juni 1974 (1 geh.). — Fürstenfeld (Flugplatz):
 10. Juli 1974 (1 geh.).
 Kiebitz, *Vanellus vanellus* (L.): Ankunft: Altenmarkt: 24. Februar 1973 (6),
 Schl. Hainfeld: 21. Februar 1974 (3). Maximalzahlen: Schl. Hainfeld: 4.
 März 1973 (118), Großwilfersdorf: 11. März 1974 (ca. 150). Brutnachweise
 konnten bei Fürstenfeld, Altenmarkt, Maierhofen — Großwilfersdorf —

- Riegersdorf, Schl. Hainfeld, Berndorf und Kirchberg erbracht werden. Die spätesten Beobachtungen: Großwilfersdorf: 7. November 1973 (38), 8. und 22. Dezember 1973 (je 2), 14. Dezember 1974 (33), Großhartmannsdorf: 14. November 1973 (über 50), Schl. Hainfeld: 4. November 1973 (12; HE), 10. November 1973 (6), Kirchberg: 29. Dezember (13).
- Sandregenpfeifer, *Charadrius hiaticula* L.: Kirchberg: 28. Mai 1973 (1), 31. Mai und 1. Juni 1973 (je 2). — Saaz: 18. Mai 1974 (1). — Großwilfersdorf: 15. Mai 1974 (1).
- Flußregenpfeifer, *Charadrius dubius* SCOPOLI: Schl. Hainfeld: 24., 27. und 31. März 1973 (je 1), 5. April 1973 (2), 13. und 19. April 1973 (je 3), 1. Juni 1973 (1), 20. Mai 1974 (1; HE), 4. Juli bis 1. August 1974 (1 dj.), 4. August 1974 (3 dj.), 6. August 1974 (1 ad., 3 dj.), 10. August 1974 (2 dj.), 24. August 1974 (1 dj.). — Saaz: 5. und 15. April 1973 (je 3), 15. April 1974 (2), 25. Mai 1974 (1). — Kirchberg: 31. März bis 8. Mai 1973 (1—4), 8. Juni 1973 (1), 6. April bis 9. Mai 1974 (1—4). — Gralla: 8. Juli und 4. August 1974 (je 1 dj.). — Maierhofen: Ab 29. April 1973 (2 ad.), 2. Juli 1973 (2 ad.; verleiten und warnen), 17. Mai 1974 (2 ad. mit 3 pulli), 7. Juni 1974 (2 dj.).
- Goldregenpfeifer, *Pluvialis apricaria* (L.): Großwilfersdorf: 6. April 1973 (1; H. HAMMER und der Verfasser).
- Bekassine, *Gallinago gallinago* (L.): Schl. Hainfeld: 20. März bis 5. April 1973 (1), 25. August 1973 (2), 2. und 14. September 1973 (je 1), 3. November 1973 (28), 10. November 1973 (33), 18. November 1973 (7), 13. März bis 21. April 1974 (1—3), 27. Juli, 4. und 17. August 1974 (je 2), 3. November 1974 (1). — Reith: 25. August 1973 (2), 2. September 1973 (1), 3. Oktober und 3. November 1973 (je 3). — Saaz: 31. März 1974 (1). — Kirchberg: 6. September 1973 (2), 10. November 1973 (3), 18. November 1973 (1). — Gralla: 2. September 1973 (13), 12. September 1973 (8), 3. November 1973 (11), 21. September 1974 (6), 28. September 1974 (4). — Großwilfersdorf: 13. Jänner, 9. und 21. Februar 1973 (je 1), 30. März 1974 (1). — Hartberg (Gmoos): 16. März 1974 (3), 20. April 1974 (2).
- Zwergschnepfe, *Lymnocyptes minimus* (BRÜNNICH): Fürstenfeld: 1. April 1973 (1). — Großwilfersdorf: 5. Oktober 1973 (1; tot am Straßenrand gefunden).
- Großer Brachvogel, *Numenius arquata* (L.): Großsteinbach: 22. April 1973 (1). — Fürstenfeld: 11. März 1974 (3; G. SCHMIDL). — Großwilfersdorf: 9. August 1974 (1).
- Uferschnepfe, *Limosa limosa* (L.): Schl. Hainfeld: 23. März 1973 (2; HE), 25. März 1973 (7; HE), 27. März 1973 (1), 31. März 1973 (4), 11. Mai 1974 (1; HE), 24. und 27. August 1974 (je 1). — Kirchberg: 7. April 1974 (2; HE), 15. und 21. April 1974 (je 1). — Fürstenfeld: 11. März 1974 (1; G. SCHMIDL).
- Dunkler Wasserläufer, *Tringa erythropus* (PALLAS): Schl. Hainfeld: 16. Juni 1973 (1), 22. August 1973 (1), 7. April 1974 (2; HE), 15. Juni 1974 (1), 16. Juni 1974 (1; HH). — Reith: 22. August 1973 (4). — Kirchberg: 19. April 1973 (4), 26. April 1973 (3), 28. April 1973 (1), 6. April 1974 (1), 11. April 1974 (3). — Gralla: 2. September 1973 (5), 12. September 1973 (8), 21. September 1974 (8).
- Rotschenkel, *Tringa totanus* (L.): Schl. Hainfeld: 8. Juni 1973 (1). — Reith: 16. Juni 1973 (1). — Kirchberg: 6. Mai 1973 (1).

- Grünschenkel**, *Tringa nebularia* (GUNNERUS): Schl. Hainfeld: 28. April 1973 (1), 8. und 22. August 1973 (je 1), 15. und 21. April 1974 (je 2), 18. April 1974 (3), 27. April 1974 (4), 25. Mai 1974 (1), 20. Juli bis 11. August 1974 (1). — Reith: 20. April 1973 (7), 3. Mai 1973 (1), 22. August 1973 (8). — Saaz: 26. April 1973 (3), 8. und 9. Mai 1974 (je 2). — Kirchberg: 19. April 1973 (3), 26. April 1973 (1), 31. März bis 21. April 1974 (1), 27. April 1974 (6), 3. bis 25. Mai 1974 (1). — Gralla: 2. September 1973 (1), 12. September 1973 (3). — Fürstenfeld: 21. August 1973 (1), — Maierhofen: 20. August 1974 (1). — Großwilfersdorf: 30. April 1974 (1), 1. Mai 1974 (2).
- Waldwasserläufer**, *Tringa ochropus* L.: Schl. Hainfeld: 24. März bis 5. April 1973 (1—4), 11. Juni 1973 (2), 3. August und 3. November 1973 (je 2), 10. November 1973 (3), 18. November 1973 (4), 9. Februar bis 18. April 1974 (1—5), 8. Juli bis 9. November 1974 (1—6). — Reith: 31. Oktober und 3. November 1973 (je 1), 24. August 1974 (1). — Kirchberg: 9. August 1973 (1; HH), 10. November 1973 (1), 6. April 1974 (5). — Gralla: 8. Juli 1974 (3), 20. Juli 1974 (4), 4. August und 21. September 1974 (je 2), 19. Oktober 1974 (1). — Fürstenfeld: 24. August und 17. September 1973 (je 1), 13. August 1974 (1). — Großwilfersdorf: 20. Juni 1974 (1).
- Bruchwasserläufer**, *Tringa glareola* L.: Schl. Hainfeld: 26. April und 28. Mai 1973 (je 1), 7. und 8. Juni 1973 (je 6), 11. Juli bis 2. September 1973 (2—10), 21. April bis 22. Juni 1974 (1—3), 4. und 8. Juli 1974 (je 15), 20. Juli bis 6. August 1974 (6), 10. August 1974 (9), 11. August 1974 (5), 17. August 1974 (16), 18. und 24. August (je 12), 27. August 1974 (7). — Reith: 3. Mai 1973 (15), 3. August 1973 (13), 22. August bis 27. September 1973 (2), 22. Juni 1974 (1). — Saaz: 2. September 1973 (1), 9. bis 25. Mai 1974 (1—3). — Kirchberg: 28. April 1973 (1), 3. Mai 1973 (6), 6. Mai 1973 (16), 8. Mai 1973 (15), 10. Mai bis 8. Juni 1973 (1—4), 27. September 1973 (1), 15. April bis 25. Mai 1974 (1—9), 1. und 3. August 1974 (je 1). — Gralla: 2. und 12. September 1973 (je 4), 18. Mai 1974 (je 1), 8. Juli 1974 (2), 4. August 1974 (5). — Kaindorf bei Hartberg: 27. Mai 1973 (5). — Maierhofen: 7. Mai 1973 (1), 15. Mai 1973 (3), 5. Juni 1973 (1). — Großwilfersdorf: 30. April bis 22. Mai 1974 (1—5). — Fürstenfeld: 16. Mai 1974 (1).
- Teichwasserläufer**, *Tringa stagnatilis* (BECHSTEIN): Kirchberg: 8. Mai 1973 (1).
- Flußuferläufer**, *Actitis hypoleucos* (L.): Fürstenfeld — Dietersdorf (Feistritzau): 26. März 1973 (1), 30. April 1973 (Paar I; im Nest 4 Eier), 4. Mai 1973 war das Gelege zerstört. 30. April 1973 (Paar II; im Nest 3 Eier), am 4. Mai 1973 ad. am Nest. Bei weiteren 4 Paaren bestand Brutverdacht. 15. September 1973 (1). Ankunft: 7. April 1974 (1), Brutpaar I: 21. Mai 1974 (mit 3 pulli), Brutpaar II: 13. Juni 1974 (im Nest 4 Eier), 12. Juli 1974 (mit 3 pulli + 1 Ei taub), Brutpaar III: 26. Mai 1974 (im Nest 4 Eier), 28. Juni 1974 (mit 3 pulli + 1 Ei taub), Brutpaar IV: 26. Mai 1974 (♀ verleitet, ♂ warnte), 2. Juni 1974 (mit 2 + pulli), Brutpaar V: 26. Mai 1974 (mit 2 + juv. fast flügge), 15. September 1974 (2). — Dobersdorfer Mühle (Nähe von Dietersdorf): 19. Mai 1974 (1 Paar; im Nest 4 Eier), das Nest war ca. 20 m vom Wasser entfernt auf einem Maisacker. 27. Mai 1974 (1 Paar mit 4 pulli). — Altenmarkt: 15. und 23. Mai

- 1973 (3—4 Paare), 14. April 1974 (2 ad.), 28. Juni 1974 (1 Paar mit 4 juv. eben flügge, 1 Paar warnt). — Maierhofen: Ab 29. April 1973 (1 Paar), 2. Juli 1973 (1 Paar; verleiten und warnen), 27. August 1973 (5), 1. April bis 7. Juni 1974 (1—3 ad.). — Schl. Hainfeld: 31. Juli 1973 (1), 3. August 1973 (13), 8. August 1973 (4), 22. August 1973 (2+5), 1. Mai 1974 (3), 18. Mai 1974 (2; Raab), 8. Juli bis 24. August 1974 (2—8). — Reith: 3. August 1973 (1), 22. August 1973 (19), 24. August 1974 (2). — Saaz: 26. April 1973 (1), 8. Mai 1974 (2). — Kirchberg: 3. Mai 1973 (1), 16. Mai 1973 (2), 5. Juli bis 8. August 1973 — (1—3), 22. August 1973 (6), 27. September 1973 (1), 31. März 1974 (1). — Gralla: 2. September 1973 (3), 8. Juli bis 21. September 1974 (2—4).
- Z w e r g s t r a n d l ä u f e r**, *Calidris minuta* (LEISLER): Schl. Hainfeld: 7. und 8. Juni 1973 (je 2), 16. Juni 1974 (5; HE und HH), 1. und 18. August 1974 (je 1), 24. August 1974 (2). — Reith: 27. September 1973 (4), 29. September 1973 (6). — Kirchberg: 31. Mai, 1. und 5. Juni 1973 (je 1), 7. Juni 1973 (2), 27. September 1973 (2). — Gralla: 2. September 1973 (1), 12. September 1973 (3), 21. September 1974 (1).
- T e m m i n c k s t r a n d l ä u f e r**, *Calidris temminckii* (LEISLER): Saaz: 8. und 9. Mai 1974 (je 1). — Kirchberg: 8. Mai 1973 (1), 10. Mai 1973 (4), 31. Mai 1973 (1), 1. Mai 1974 (4). — Gralla: 18. Mai 1974 (3), 21. September 1974 (1). — Maierhofen: 15. Mai 1973 (1). — Großwilfersdorf: 15. Mai 1974 (1).
- A l p e n s t r a n d l ä u f e r**, *Calidris alpina* (L.): Fürstenfeld: 13. September 1973 (1). — Schl. Hainfeld: 21. September 1974 (1). — Gralla: 2. September 1973 (6), 12. und 29. September 1973 (je 12), 21. September 1974 (3), 28. September 1974 (1).
- S i c h e l s t r a n d l ä u f e r**, *Calidris ferruginea* (PONTOPPIDAN): Schl. Hainfeld: 18. August 1974 (1). — Kirchberg: 8. Mai 1973 (1). — Gralla: 2. September 1973 (2).
- K a m p f l ä u f e r**, *Philomachus pugnax* (L.): Schl. Hainfeld: 10. bis 24. März 1973 (1—8), 1. Juni 1973 (32), 7. Juni 1973 (ca. 20), 8. Juni 1973 (12), 16. Juni 1973 (6), 24. März 1974 (2), 29. März 1974 (7), 31. März 1974 (20), 6. bis 21. April 1974 (1—5), 18. Mai 1974 (6), 8. Juni 1974 (7), 8. Juli bis 24. August 1974 (1—2). — Reith: 13. Juni 1973 (1), 16. Juni 1973 (8), 22. August 1973 (über 20), 24. März und 18. Mai 1974 (je 1). — Saaz: 31. März 1974 (3), 9. Mai 1974 (1), 18. Mai 1974 (5). — Kirchberg: 26. April bis 28. Mai 1973 (1—11), 31. Mai 1973 (21), 1. Juni 1973 (ca. 50+16), 5. Juni 1973 (25), 7. Juni 1973 (über 10), 11. April 1974 (20), 15. April bis 8. Juni 1974 (1—5). — Gralla: 2. September 1973 (ca. 20), 18. Mai 1974 (18), 8. Juli 1974 (2 ♂♂, 2 ♀♀), 20. Juli 1974 (1 ♂), 21. September 1974 (21), 28. September 1974 (9). — Großwilfersdorf: 7. Mai 1973 (5), 30. April 1974 (5), 1. Mai und 5. Juni 1974 (je 1), 6. Juni 1974 (6).
- O d i n s h ü h n c h e n**, *Phalaropus lobatus* (L.): Schl. Hainfeld: 17. August 1974 (2).
- S i l b e r m ö w e**, *Larus argentatus* PONTOPPIDAN: Schl. Hainfeld: 1. und 4. August 1974 (je 1 immat.). — Kirchberg: 3. und 5. August 1974 (je 1 immat.).
- S t u r m m ö w e**, *Larus canus* L.: Schl. Hainfeld: 5. April 1973 (1 ad.). — Kirchberg: 31. Oktober 1973 (2 immat.), 3. November 1974 (1 ad.). — Gralla: 29. Dezember 1974 (1 immat.).

- L a c h m ö w e**, *Larus ridibundus* L.: Regelmäßiger Durchzügler vom Jänner bis Dezember. Maximalzahlen: Schl. Hainfeld: 31. März 1973 (ca. 70), 5. April 1973 (30), 7. Juni 1973 (ca. 80), 16. Juni 1973 (über 50), 16. Juli 1973 (ca. 35; HE). — Reith: 18. Juli 1974 (ca. 150; HE). — Kirchberg: 31. März 1973 (ca. 30), 31. März 1974 (ca. 50), 25. Mai 1974 (ca. 50), 3. November 1974 (ca. 130). — Gralla: 18. Mai 1974 (über 50), 8. Juli 1974 (ca. 110), 20. Juli 1974 (ca. 80).
- Z w e r g m ö w e**, *Larus minutus* PALLAS: Schl. Hainfeld: 3. Oktober 1973 (1 ad.), 14. Juli 1974 (1 ad.; HE), 11. September 1974 (1 immat.; HE), 3. Oktober 1974 (2 ad., 1 immat.). — Reith: 23. August 1974 (2 immat.; HE), 24. und 27. August 1974 (je 1 immat.). — Kirchberg: 19. April 1973 (1 ad.), 28. Mai 1973 (1 immat.), 17. August 1973 (4 immat.; HE), 22. August 1973 (1 immat.), 9. Mai 1974 (1 ad., 1 immat.), 18. Mai 1974 (1 immat.), 27. August 1974 (1 immat.), 21. September 1974 (1 immat.), 3. November 1974 (2 immat.). — Gralla: 2. September 1973 (1 immat.), 8. Juli 1974 (1 immat.).
- T r a u e r s e e s c h w a l b e**, *Chlidonias niger* (L.): Regelmäßiger Durchzügler von April bis Oktober. Maximalzahlen: Schl. Hainfeld: 29. April 1974 (ca. 40; HE), Gralla: 18. Mai 1974 (44).
- W e i ß f l ü g e l s e e s c h w a l b e**, *Chlidonias leucopterus* (TEMMINCK): Kirchberg: 6. Mai 1973 (1), 28. Mai 1973 (3), 18. Mai 1974 (1). — Reith: 18. Mai 1974 (2), 24. August 1974 (1; im Ruhekleid). — Gralla: 18. Mai 1974 (4).
- R a u b s e e s c h w a l b e**, *Hydroprogne caspia* (PALLAS): Kirchberg: 27. September 1973 (2). — Schl. Hainfeld: 21. September 1974 (2).
- F l u ß s e e s c h w a l b e**, *Sterna hirundo* L.: Kirchberg: 3. und 4. August 1973 je 1 ad.). — Saaz: 8. Juli und 1. August 1974 (je 1 ad.). — Schl. Hainfeld: 14. Juli 1974 (1; HE), 27. Juli 1974 (1 dj.).
- H o h l t a u b e**, *Columba oenas* L.: Reith: 4. März 1973 (1), 17. März 1973 (2). — Großhartmannsdorf: 16. Mai 1973 (2). — Großwilfersdorf: 18. März 1973 (2). — Sacherberg: 4. April 1973 (1 ♂; balzend). — Fürstenfeld: 20. Jänner 1974 (1). — Kroisbach: 23. Februar 1974 (2). — Kirchberg: 17. März 1974 (1). — Gralla: 4. August 1974 (1).
- S c h l e i e r e u l e**, *Tyto alba* (SCOPOLI): Unterlamm bei Fehring: (Im Jahre 1955 wurde ein Exemplar erlegt; HE). Präparat beim Verfasser.
- W a l d o h r e u l e**, *Asio otus* (L.): Großwilfersdorf — (Altenmarkt): 20. Jänner 1973 (2; balzend), 31. Jänner 1973 (1), 20. April 1973 (2), 23. Februar und 9. März 1974 (je 1), 29. und 31. Mai 1974 (je 1; P, SACKL.). — Großwilfersdorf — (Kalsdorf): 22. und 26. April 1973 (je 1), 7. Mai 1973 (2 ad. mit Futter). — Großwilfersdorf — (Riegersdorf): 2. Juli 1974 (1 + juv. im Nest). — Blumau: 26. Dezember 1973 (1). — Burgau: 5. Mai 1974 (1). — Fürstenfeld (Flugplatz): 24. Jänner 1973 (1), 9. März 1974 (1). — Fürstenfeld (Rinnsal): 2. April 1974 (1 ad. am Nest), 13. und 16. Mai 1974 (3 juv. im Nest), 2. Juli 1974 (2 geh.). — Übersbach: 9. Mai 1974 (1), 20. Mai 1974 (1 Paar; im Nest 3 juv. + 1 juv. tot.). — Schl. Hainfeld: 19. Mai 1974 (1 ad. mit Futter zum Nest; HE), 16. Juni 1974 (1 ad. + 1 juv. flügge; HE und HH), 22. Juni 1974 (2 geh.).
- S u m p f o h r e u l e**, *Asio flammeus* (PONTOPPIDAN): Gossendorf, Bezirk Feldbach: Sommer 1967 (2 ad. wurden erlegt; HE und der Verfasser). Präparat noch vorhanden.

- Ziegenmelker, *Caprimulgus europaeus* L.:** Altenmarkt: 24. Juni 1974 (1 ♂ geh.). — Wörth: 14. Juni 1974 (1 geh.+1 Ex.; Ing. B. WEISSERT und der Verfasser).
- Eisvogel, *Alcedo atthis* L.:** Fürstenfeld — Dietersdorf (Feistritz): Brutpaar I: 30. April 1973 (1 ad. bei der Brutröhre), 2. Mai 1974 (1 Paar; neue Brutröhre), Brutpaar II: 30. April 1973 (1 ad. gräbt neue Brutröhre), 21. Mai 1974 (1 Paar mit Futter zum Nest, neue Brutröhre), 13. Juni 1974 (2 ad., 1 juv. eben flügge), Brutpaar III: 30. April 1973 (2 ad. bei der Brutröhre), 19. Mai 1974 (1 ad. gräbt neue Röhre; Dobersdorf nahe an der Grenze Dietersdorf). — Burgau: 14. April 1973 (1 ad. bei der Brutröhre), 6. Juli 1974 (2). — Kirchberg: 15. April 1973 (2 ad. bei der Brutröhre), 6. Mai 1973 (1 ad. mit Fisch zum Nest), 25. August 1973 (2 ad. mit Futter zum Nest), 18. Mai 1974 (2 ad. mit Futter zum Nest). — Schl. Hainfeld: 10. Mai 1974 (Brutröhre an der Raab gefunden; HE), 20. Juli 1974 (1 ad. fliegt mit Futter zur Raab), 10. August 1974 (5).
- Bienenfresser, *Merops apiaster* L.:** Lormanberg: (Brutplatz R.): 19. Juli 1973 (2 ad. mit Futter zum Nest), 26. Juli 1973 (2 ad. füttern noch beim Nest; ein juv. vorne in der Röhre), 31. Juli 1973 (2 ad., 4 juv. verlassen eben das Nest), 3. August 1973 (2 ad. mit 4 juv. auf einem Kirschbaum), 23. Mai 1974 (5), 8. Juni 1974 (4 +), 22. Juni 1974 (2), 8. Juli 1974 (2 ad. mit Futter zum Nest), 20. Juli 1974 (3—4 ad. mit Futter zum Nest), 27. Juli und 1. August 1974 (2 ♂ ♂, 1 ♀ mit Futter zum Nest), 3. August 1974 (3 ad., 2 juv. eben flügge), 10. August 1974 (2 ad., 2 juv. flügge und 1 juv. noch in der Röhre), 14. August 1974 (13 Ex., ad. und juv. gemeinsam mit der Brut P. fliegend), (Brutplatz P.): Am 8. Juni 1974 (neuen Brutplatz mit Röhre gefunden), 22. Juni 1974 (3), 8. Juli 1974 (3 ad. mit Futter zum Nest), 20., 27. Juli und 1. August 1974 (2 ad. mit Futter zum Nest), 3. August 1974 (2 ad. füttern 2 juv., beide juv. schauen am Ende der Röhre heraus).
- Blauracke, *Coracias garrulus* L.:** Eine Verbreitungskarte wird vorbereitet. Ankunft: Herrnberg bei Großwilfersdorf: 30. April 1973 (1), Steinberg bei Großwilfersdorf: 10. Mai 1974 (1). Späteste Beobachtung: Großwilfersdorf: 11. September 1973 (1 dj.), Krusdorf: 21. September 1974 (1 dj.).
- Wiedehopf, *Upupa epops* L.:** Brutvogel in der Oststeiermark. Ankunft: Fürstenfeld: 1. April 1973 (1), Großwilfersdorf: 30. März 1974 (1). Späteste Beobachtung: Gralla: 9. November 1974 (1).
- Blutspecht, *Dendrocopos syriacus* (EHRENBERG):** Fürstenfeld: 11. Februar 1973 (1 ♂, 1 ♀; balzend), 1. und 28. April 1973 (je 1 ♂), 25. Juni 1973 (1 ♂ füttert 1 juv. eben flügge), 4. März 1974 (1 ♂, 1 ♀; bei der Kopula), 17. bis 31. März 1974 (1 +), 7. April 1974 (1 ♂; schlägt eine Nisthöhle in eine Linde), 13. April bis 9. September 1974 (1 geh.).
- Kleinspecht, *Dendrocopos minor* (L.):** Maierhofen: 27. März 1973 (1 ♂; balzend), 12. und 31. Oktober 1973 (je 1 geh.). — Maierhofberg: 6. April 1973 (1 ♂; trommelt), 13. Dezember 1973 (1 ♀), 19. Dezember 1974 (1). — Steinberg: 27. März 1973 (1 ♂; balzend), 15. März 1974 (1 ♂, 1 ♀; balzend), 19. März 1974 (1 ♂; balzend und trommelt), 28. März und 2. April 1974 (je 1 geh.). — Sacherberg: 17. Jänner 1973 (1 ♂; tot gefunden), 13. Juni 1973 (1 ♂), 1. bis 11. April 1974 (1 geh.), 12. August bis 3. September 1974 (1 geh.). — Herrnberg: 30. August und 11. Oktober 1973 (je 1 geh.), 15. Dezember 1973 (1 ♂), 27. März 1974 (1 geh.), 29. August bis 10. Okto-

- ber 1974 (1 geh.). — Altenmarkt: 1. Juli 1974 (1 geh.). — Fürstenfeld (Leiten+Lahn): 1. April 1973 (1 ♂; balzend), 2. und 5. Juli 1973 (je 1 geh.), 15. September 1973 (1 geh.), 10. März 1974 (1 ♀; Hauswiesenwald), 21. März 1974 (1 geh.), 21. April 1974 (1 ♂), 17. Juli und 29. August 1974 (je 1 geh.). — Stadtbergen bei Fürstenfeld: 17. März 1974 (1 ♂; balzend). — St. Johann bei Herberstein: 7. August 1973 (1 geh.), 25. August 1974 (1 geh.). — Schl. Hainfeld: 24. März 1973 (1; HE), 18. August 1974 (1 geh.; Tafelberg). — Oedt bei Feldbach: 7. April 1973 (1 ♂; HE). — Gralla: 8. Juli 1974 (1 geh.), 9. November 1974 (1).
- Wendehals**, *Jynx torquilla* L.: Großwilfersdorf: 23. April 1973 (1), 7., 8. und 17. Mai 1974 (je 1 geh.). — Sacherberg: 11. April 1974 (1 geh.). — Hartmannsdorf: 31. Mai 1973 (1; balzend). — Oedt: 23. April 1973 (1; HE). — Kirchberg: 9. Mai 1974 (1). — Lormanberg: 1. August 1974 (1). — Bad Gleichenberg: 1. Juli 1973 (1 ad. füttert flüggen Jungvogel; HE). — Klösch (Hohenwartberg): 13. Mai 1973 (2; balzend). — Sommeralm: 27. Mai 1973 (1 geh.).
- Ohrenlerche**, *Eremophila alpestris* (L.): Gniebing bei Feldbach: 10. und 11. Jänner 1967 (je 1 Ex. am Futterplatz. Belegt durch Farbfotos; Ing. F. MAYERL).
- Heidelerche**, *Lullula arborea* (L.): Staudach bei Hartberg: 1. April 1973 (3 ♂♂ singend), 6. April 1974 (2 ♂♂ singend), 20. April 1974 (1 ♂ singend). — Oberneuberg bei Pöllau: 1. April 1973 (1 ♂ singend). — Sacherberg: 15. November 1974 (2).
- Uferschwalbe**, *Riparia riparia* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Ankunft: Schl. Hainfeld: 18. April 1974 (1), späteste Beobachtung: 3. Oktober 1974 (2).
- Schafstelze**, *Motacilla flava* L.: Regelmäßiger Durchzügler. Ankunft: Schl. Hainfeld: 11. April 1974 (1 ♂, 1 ♀), späteste Beobachtung: Reith: 10. Oktober 1974 (1).
- Aschköpfige Schafstelze**, *Motacilla flava cinereocapilla* SAVI: Schl. Hainfeld: 28. Mai 1973 (1 ♂), 18. und 21. Mai 1974 (je 1 ♂), 22. Juni 1974 (1), 4. und 20. Juli 1974 (je 1 ♂, 1 ♀), 27. Juli und 1. August 1974 (je 1 ♂, 1 ♀ mit Futter), 4. und 6. August 1974 (je 1 ♂), 10. August 1974 (2 ad. mit 3 juv. flügge), 17. August bis 5. September 1974 (1—2). — Saaz: 25. April 1974 (1 ♂, 2 ♀♀), 8. Juni 1974 (1 ♂, 1 ♀). — Kirchberg: 10. Mai 1973 (1 ♂), 15. und 18. April 1974 (je 1 ♂).
- Nordische Schafstelze**, *Motacilla flava thunbergi* BILLBERG: Großwilfersdorf: 15. Mai 1973 (1 ♂), 15. und 16. Mai 1974 (je 5 ♂♂, +). — Saaz: 8. Mai 1974 (1 ♂).
- Maskenstelze**, *Motacilla flava feldegg* MICHAELLES: Kirchberg: 13. April 1973 (1 ♂). — Saaz: 8. April 1974 (1 ♂). — Gralla: 18. Mai 1974 (1 ♂).
- Gebirgsstelze**, *Motacilla cinerea* TUNSTALL: Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Einzelne Exemplare überwintern.
- Brachpieper**, *Anthus campestris* (L.): Großsteinbach: 22. und 23. April 1973 (je 1 Ex. im Brutkleid). — Sacherberg: 8. Mai 1973 (1 Ex. im Brutkleid).
- Wiesenpieper**, *Anthus pratensis* (L.): Großwilfersdorf: 18. März 1973 (5), 29. September 1973 (3). — Fürstenfeld: 21. März 1973 (1), 21. März 1974 (2). — Reith: 17. März 1974 (1). — Kirchberg: 17. November 1974 (1).

- W a s s e r p i e p e r, *Anthus spinoletta* (L.): Häufiger Durchzügler, nur einzelne Exemplare überwintern. Maximal: Kirchberg: 5. und 15. April 1973 (je ca. 30). Brutvogel auf der Teichalpe: 1. Mai 1973 (3 ♂♂ singend). — Sommeralm: 27. Mai 1973 (1 Paar). — Tyrnauer Alpe: 13. Juli 1974 (ca. 20 Ex., 1 ad. füttert 1 juv. eben flügge).
- S c h w a r z s t i r n w ü r g e r, *Lanius minor* GMELIN: Fürstenfeld (Anger): 17. Mai 1973 (1), 10. Juli 1974 (1 ad.), (Rennmühlstraße): 15. Mai 1973 (2), 27. Mai 1973 (1 ad. mit Futter zum Nest), 23. Juni 1973 (1 ad.), 2. Juni 1974 (1 ad.), (Rittscheinweg): 15. Mai 1973 (2 Paare + 1 ad.), 23. Juni 1973 (1 Paar), (Wieskapelle): 15. Mai 1973 (1), 19. und 21. Juni 1973 (je 1 ad.). — Großwilfersdorf: 22. Mai 1973 (1), 30. April 1974 (1). — Ottendorf: 11. Juli 1973 (1 ad.). — Krennath bei Riegersburg: 20. Juni 1973 (2 ad. mit Futter zum Nest). — Feldbach — Unterstorcha: 8. Mai 1973 (2), 24. Juni 1973 (1), 18. Mai 1974 (1), 27. Juli 1974 (1 ad.). — Berndorf: 10. Mai bis 24. Juni 1973 (1—2 ad.). — Wörth bei Kirchberg: 16. Juni 1973 (2 Paare). — Maiersdorf bei Gnas: 13. Juni 1973 (1 Paar). — Poppendorf bei Gnas: 13. Juni 1973 (3 Paare). — Dirnbach bei Bad Gleichenberg: 28. Juli 1973 (1 Paar). — Gnas: 8. Juli 1974 (1 Paar). — Karbach bei Straden: 8. Juli 1974 (1 Paar).
- R a u b w ü r g e r, *Lanius excubitor* L.: Regelmäßiger Durchzügler und Wintergast. Von 29. September bis 18. März.
- S e i d e n s c h w a n z, *Bombycilla garrulus* (L.): Maierhofen: 9. Dezember 1974 (7), 13. Dezember 1974 (einige geh.). — Maierhofberg: 9. Dezember 1974 (ca. 30), 16. und 17. Dezember 1974 (je 1). — Sacherberg: 27. Dezember 1974 (ca. 15; H. HAMMER und J. PAUGER). — Herrnberg: 12. Dezember 1974 (18), 13. Dezember 1974 (2). — Großhartmannsdorf: 22. Dezember 1974 (17). — Oedt bei Feldbach: 17. und 19. Dezember 1974 (je ca. 20; HE), 24. Dezember 1974 (4; HE), 25. Dezember 1974 (19; HE). — Graz (Waltendorf): 11. Dezember 1974 (1 +).
- W a s s e r a m s e l, *Cinclus cinclus* (L.): Einzelne Exemplare als regelmäßige Wintergäste. Fürstenfeld: 11., 13. und 19. Mai 1974 (1 Paar mit Futter zum Nest), 13. Juni 1974 (1 ad. mit 1 juv. flügge), 28. Juni, 7. und 28. Juli 1974 (je 1 dj.), 15. September 1974 (1 ♂ singend, 1 ad.). — Neudorf bei Weiz: 27. April 1973 (1 Paar füttert Nestlinge), 6. Mai 1973 (1 ad. füttert 2 juv. eben flügge). — Stubenberg: 18. März 1973 (1 ♂ singend), 27. Mai 1973 (1 ad.). — Arzberg: 24. März (1).
- H e c k e n b r a u n e l l e, *Prunella modularis* (L.): Regelmäßiger Durchzügler, einzelne Exemplare überwintern. Brutvogel: Staudach: 1. April 1973 (8 ♂♂ singend). — Teichalpe — Hochlantsch: 1. Mai 1973 (17 ♂♂ singend). — Eibisberg — Hohe Zetz: 3. Juni 1974 (4 ♂♂ singend).
- S c h l a g s c h w i r l, *Locustella fluviatilis* (WOLF): Fürstenfeld (Rinnsal): 17. und 18. Mai 1973 (je 1 singend), 13. und 16. Mai 1974 (je 2 singend), 2. Juli 1974 (2 singend). — Fürstenfeld (Eisplatz): 25. Juni 1973 (1 singend). — Fürstenfeld (Hauswiesenwald): 24. Mai 1973 (4 singend), 7. Mai 1974 (1 singend). — Fürstenfeld (Lafnitz): 13. Mai 1974 (1 singend). — Fürstenfeld (Stadtwald, Feistritz): 25. Mai 1974 (5 singend), 11. Mai 1974 (1 singend), 19. Mai 1974 (3+5 singend), 27. Mai 1974 (8 singend). — Speltenbach: 1. Juli 1974 (1 singend). — Dietersdorf: 19. Juli 1974 (1 singend). — Altenmarkt: 23. Mai 1973 (2 singend; Wehr), 28. Juni 1974 (1 singend; Ab-sturz), (Forsthaus): 23. Mai 1974 (1 singend). 28. Juni und 12. Juli 1974

- (je 1 singend). — Sacherberg: 5. Juni 1973 (1 singend). — Radersdorf (Ilzbach): 14. Mai 1974 (1 singend). — Großwilfersdorf (Feistritz): 18. Juni 1974 (1 singend). — Hartberg (Gmoos): 5. Juli 1974 (1 singend). — Kaindorf: 27. Mai 1973 (1 singend). — Kornberg: 22. Mai 1973 (1 singend). — Kirchberg: 22. Mai 1973 (1 singend), 28. Mai 1973 (2 singend). 18. Mai 1974 (2 singend), 25. Mai und 22. Juni 1974 (je 1 singend). — Wörth: 22. Mai 1974 (4 + 1 singend), 14. Juni 1974 (2 singend).
- Feldschwirl, *Locustella naevia* (BODDAERT): Hartberg (Gmoos): 5. Juli 1974 (1 singend).
- Mariskensänger, *Luscinola melanopogon* (TEMMINCK): Kirchberg: 9. Oktober 1973 (1; stelzt den Schwanz).
- Schilfrohrsänger, *Acrocephalus schoenobaenus* (L.): Schl. Hainfeld: 14. September 1973 (2), 18. Mai bis 4. Juli 1974 (1 ♂ singend), 27. August 1974 (1). — Reith: 27. September 1973 (1), 10. Oktober 1974 (1). — Kirchberg: 6. bis 25. Mai 1973 (1 ♂ singend), 8. August bis 20. September 1973 (1—3), 21. April bis 8. Juli 1974 (1—2 ♂ ♂ singend), 27. August und 21. September 1974 (je 1). — Gralla: 12. September 1973 (1). — Hartberg (Gmoos): 3. Juli 1974 (3 ♂ ♂ singend), 5. Juli 1974 (4 + ♂ ♂ singend).
- Seggenrohrsänger, *Acrocephalus paludicola* (VIEILLOT): Schl. Hainfeld: 22. August 1973 (1).
- Sumpfrohrsänger, *Acrocephalus palustris* (BECHSTEIN): Regelmäßiger und häufiger Brutvogel. Ankunft: Fürstenfeld: 15. Mai 1973 (3 ♂ ♂ singend), 11. Mai 1974 (4 ♂ ♂ singend).
- Teichrohrsänger, *Acrocephalus scirpaceus* (HERMANN): Gralla: 12. September 1973 (1). — Kirchberg: 18. September 1974 (1).
- Drosselrohrsänger, *Acrocephalus arundinaceus* (L.): Kirchberg: 6. Mai 1973 (1 ♂ singend, 1), 8. Mai 1973 (2 ♂ ♂ singend, 2), 16. Mai 1973 (4 ♂ ♂ singend), 22. Mai 1973 (5 ♂ ♂ singend, ein Nest mit 6 Eier), 5. Juni 1973 (6 ♂ ♂ singend), 16. Juni 1973 (6 ♂ ♂ singend, 3 + juv. eben flügge), 8. Mai bis 20. Juli 1974 (1—7 ♂ ♂ singend), 27. Juli 1974 (1 Paar füttert 3 + juv. eben flügge). — Saaz: 10. Mai 1973 (1 ♂ singend), 8. Mai bis 8. Juli 1974 (1—3 ♂ ♂ singend). — Reith: 3. August 1973 (1 ♂ singend), 8. Mai 1974 (1 ♂ singend).
- Gelbspötter, *Hippolais icterina* (VIEILLOT): Fürstenfeld: 18. Mai 1973 (1 ♂ singend), 30. April 1974 (1 ♂ singend), 12. und 13. Mai 1974 (je 1 ♂ singend). — Dorf Gleichenberg: 12. Mai 1974 (1 ♂ singend).
- Gartengrasmücke, *Sylvia borin* (BODDAERT): Fürstenfeld (Leiten): 28. April 1973 (1), (Hauswiesenwald): 24. Mai 1973 (1 ♂ singend).
- Klappergrasmücke, *Sylvia curruca* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Ankunft: Steinberg: 26. April 1973 (1 ♂ singend), Feldbach: 18. April 1974 (1 ♂ singend), späteste Beobachtung: Gralla: 12. September 1973 (2), Kirchberg: 10. Oktober 1974 (1).
- Dorngrasmücke, *Sylvia communis* LATHAM: Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Ankunft: Kirchberg: 6. Mai 1973 (1 ♂ singend), Schl. Hainfeld: 27. April 1974 (2 ♂ ♂ singend).
- Fitis, *Phylloscopus trochilus* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Ankunft: Fürstenfeld: 1. April 1973 (1), Herrnberg: 27. März 1974 (1 singend), späteste Beobachtung: Kirchberg: 9. Oktober 1973 (1).

- Waldlaubsänger, *Phylloscopus sibilatrix* (BECHSTEIN): Fürstenfeld: 2. Mai 1973 (1 singend), 14. April und 11. Mai 1974 (je 1 singend). — Großwilfersdorf: 29. Mai 1973 (1 singend). — Kirchberg: 22. August 1973 (1). — Sonnleiten bei Weiz: 28. April 1974 (2 singend). — Blumau: 28. Mai 1974 (2 singend).
- Sommersoldhähnchen, *Regulus ignicapillus* (TEMMINCK): Fürstenfeld: 26. März 1973 (1 ♂; Stadtwald), 20. März 1974 (1 ♂; Buchenwald). — Staudach: 1. April 1973 (1 ♂ singend). — St. Johann bei Herberstein: 22. April 1973 (1 ♂ singend). — Raabklamm (Lehbauerweg): 18. April 1974 (1 ♂ singend). — Eibisberg: 3. Juni 1974 (2 ♂ ♂ singend).
- Trauerschnäpper, *Ficedula hypoleuca* (PALLAS): Fürstenfeld: 4. Mai 1973 (1 ♂). — Altenmarkt: 23., 30. Mai und 6. Juni 1974 (je 1 ♂ singend).
- Halsbandschnäpper, *Ficedula albicollis* TEMMINCK: Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Ankunft: Fürstenfeld: 23. April 1973 (1 ♂ singend), 6. April 1974 (1 ♂ singend). Altenmarkt (Forstrevier): 1973 und 1974 kontrollierte ich je 100 Holzbetonkästen. 1973 waren 37 Paare erfolgreich und 10 Paare erfolglos, 1974 waren 46 Paare erfolgreich und 5 Paare erfolglos.
- Schwarzkehlchen, *Saxicola torquata* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Ankunft: Ruppersdorf: 31. März 1973 (1 ♂), Reith: 17. März 1974 (1 ♂), späteste Beobachtung: Fürstenfeld: 10. Oktober 1973 (2), Oberlimbach: 17. Oktober 1974 (1 ♂).
- Braunkehlchen, *Saxicola rubetra* (L.): Fürstenfeld: 26. September 1973 (1). Ankunft: 8. Mai 1974 (2), 11. Mai 1974 (1 ♂), 26. Mai 1974 (2), 16. September 1974 (5). — Maierhofen: 7. Mai 1973 (2). — Großwilfersdorf: 14. Mai 1973 (1 ♂ singend), 15. und 16. Mai 1973 (je 1), 14. Oktober 1973 (2), 30. April, 1. und 10. Mai 1974 (je 1 ♂). — Großhartmannsdorf: 16. Mai 1973 (1). — Großsteinbach: 16. Mai 1973 (2). — Lödersdorf: 22. August 1973 (2). — Saaz: 25. Mai 1974 (1). — Kirchberg: 6. Mai 1973 (2), 9. Mai 1974 (1 ♂). — Teichalpe: 1. Mai 1973 (3 ♂ ♂ singend), 27. Mai 1973 (4 ♂ ♂ singend).
- Nachtigall, *Luscinia megarhynchos* BREHM: Fürstenfeld: 3. Mai 1973 (1 singend; Graf F. MENSENDORFF-POUILLY, Fürstenfeld). — Blumau: 14. Mai 1974 (1 singend). — Dietersdorf — Dobersdorf (Mühle): 19. Mai bis 29. Mai 1974 (1 ♂ singend).
- Blaukehlchen, *Luscinia svecica cyanecula* (MEISNER): Kirchberg: 13. April 1973 (1 ♂ singend).
- Steinschmätzer, *Oenanthe oenanthe* (L.): Fürstenfeld: 21. Mai 1973 (1 ♀), 26. September 1973 (6), 21. April 1974 (2 ♂ ♂, 1 ♀), 8. Mai 1974 (1 ♂). — Speltenbach: 8. April 1973 (1 ♂; H. NOVAK), 8. Mai 1974 (1 ♂). — Altenmarkt: 14. April 1973 (2 ♂ ♂, 3 ♀♀). — Großwilfersdorf — Maierhofen: 14. April 1973 (1 ♂, 1 ♀), 2. April 1974 (1 ♂), 1. Mai 1974 (2 ♂ ♂, 2 ♀♀). — Großwilfersdorf — Riegersdorf: 8. April 1973 (1 ♂; H. HAMMER), 14. April 1973 (1 ♂, 1 ♀), 22. April 1973 (1 ♂), 14. Oktober 1973 (1), 11. August 1974 (1 dj.). — Großhartmannsdorf: 23. April 1973 (1 ♂, 1 ♀). — Großsteinbach: 23. April 1973 (2 ♂ ♂, 1 ♀). — Blumau: 14. April 1973 (2 ♂ ♂, 1 ♀). — Kirchberg: 9. Mai 1974 (2 ♂ ♂). — Teichalpe — Sommeralm: 1. Mai 1973 (2 ♂ ♂), 27. Mai 1973 (14 Paare). — Hochlantsch: 16. September 1973 (1). — Hochwechsel: 8. September 1973 (2), 8. September 1974 (8).

R o t d r o s s e l, *Turdus iliacus* L.: Fürstenfeld: 26. März 1973 (4), 1. April 1973 (7), 26. Jänner bis 20. März 1974 (1—2), 5. Dezember 1974 (6), 8. Dezember 1974 (2), 13. Dezember 1974 (3; Stadtbergen), 13. Dezember 1974 (8). — Dietersdorf: 15. Dezember 1974 (3). — Bierbaum: 30. November und 13. Dezember 1974 (je 4). — Blumau: 14. März 1974 (1). — Maierhofen: 26. November 1974 (1). — Steinberg: 6. November 1973 (über 20), 7. November 1973 (30—40), 24. November 1973 (3). — Sacherberg: 24. November und 22. Dezember 1973 (je 1), 12. November 1974 (ca. 15), 14. November 1974 (4), 18. November und 14. Dezember 1974 (je 2). — Herrnberg: 12. und 15. November 1973 (je 3), 11. und 15. Dezember 1973 (je 1), 7. November 1974 (4), 19. November 1974 (ca. 30), 22. November 1974 (4), 26. November 1974 (ca. 10), 6. Dezember 1974 (1). — Großwilfersdorf — Riegersdorf: 23. Februar 1974 (1), 7. Dezember 1974 (2). — Großsteinbach: 30. November 1974 (1). — Illensdorf: 7. Dezember 1974 (2). — Kaibing: 7. Dezember 1974 (3). — Siegersdorf bei Herberstein: 26. Dezember 1974 (1). — St. Kathrein am Offenegg: 17. November 1973 (1). — Rabenwald: 10. November 1974 (1).

R i n g d r o s s e l, *Turdus torquatus* L.: Teichalpe — Hochlantsch: 1. Mai 1973 (13 ♂♂ singend). — Teichalpe — Sommeralm: 27. Mai 1973 (über 15 ♂♂). — Eibisberg: 6. Mai 1973 (4 ♂♂ singend). — Tyrnauer Alpe — Rote Wand: 21. Juli 1973 (über 5), 13. Juli 1974 (1 ♂, 1 geh.). — Hochwechsel: 8. September 1974 (1).

B e u t e l m e i s e, *Remiz pendulinus* (L.): Schl. Hainfeld: 3. Oktober 1974 (4). — Reith: 3. Oktober 1973 (2), 3. November 1973 (1 ad.), 24. März 1974 (4), 3. Oktober 1974 (1 geh.), 10. Oktober 1974 (2 ad.). — Saaz: 9. November 1974 (1 dj.). — Kirchberg: 24. März 1973 (4), 8. August 1973 (6 dj.), 2. September 1973 (5), 14. September 1973 (3), 3. Oktober 1973 (5), 9. Oktober 1973 (2 ad., 1 dj.), 29. März 1974 (1), 27. Juli 1974 (2 ad., 7 dj.), 1. August 1974 (über 5 dj.), 23. August 1974 (2; HE), 28. September und 10. Oktober 1974 (je 4). — Gralla: 29. September 1973 (3).

W e i d e n m e i s e, *Parus montanus* BALDENSTEIN: Burgau: 25. März 1973 (1 + geh.), 14. September 1974 (1 geh.). — Staudach: 1. April 1973 (über 10 singend), 6. April 1974 (4 singend + 4). — Eibisberg: 3. Juni 1974 (2 singend). — Teichalpe: 1. Mai 1973 (3 singend). — Hochlantsch: 1. Mai 1973 (3 singend). — Tyrnauer Alpe — Rote Wand: 21. Juli 1973 (5 Paare mit juv. flügge), 13. Juli 1974 (3 ♂♂ singend + einige).

M a u e r l ä u f e r, *Tichodroma muraria* (L.): Riegersburg: 7. Jänner 1973 (1).

G r a u a m m e r, *Emberiza calandra* L.: Fürstenfeld (Flugplatz): 21. und 30. April 1974 (je 1 ♂ singend), 7. Mai 1974 (3 ♂♂ singend, 1), 8. Mai 1974 (3 ♂♂ singend), 12. Mai 1974 (1 ♂ singend), 17. Mai 1974 (2 ♂♂ singend), 1. Juni 1974 (5 ♂♂ singend), 16. Juni 1974! (3 ♂♂ singend, 1 ♀ warnt), 19. Juni und 10. Juli 1974 (je 3 ♂♂ singend). — Fürstenfeld (Anger): 8. Mai 1974 (1 ♂ singend), 1. und 15. Juni 1974 (je 1 ♂ singend), 16. Juni bis 1. Juli 1974 (1 Paar). — Fürstenfeld (Pestkreuz): 14. Juni 1974 (1 ♂ singend), 1. Juli 1974 (2 ♂♂ singend). — Speltenbach: 30. April und 3. Mai 1974 (je 1 ♂ singend), 8. Mai 1974 (3 ♂♂ singend), 30. Mai bis 2. Juli 1974 (2 ♂♂ singend, nur am 16. Juni 1974 (3 ♂♂ singend, 1 ♀ warnt). — Altenmarkt: 30. April bis 12. Juni 1974 (3—4 ♂♂ singend, 1—2 ♀♀), 19. Juni 1974 (1 Paar mit Futter zum Nest, 3 ♂♂ singend, 1 ♀), 26. Juni

- 1974 (1 ♂ singend, 1 ♀ füttert 4 juv. eben flügge, 3 ♂ ♂ singend, 1 ♀), 28. Juni und 4. Juli 1974 (ebenfalls). — Großwilfersdorf: 30. März 1974 (1 ♂ singend), 20. und 26. Juni 1974 (je 1 ♂ singend). — Großsteinbach: 1. Juli 1974 (3 ♂ ♂ singend, 1 [♀]). — Wörth: 14. Juni 1974 (1 ♂ singend). — Saaz: 8. und 15. Juni 1974 (je 1 ♂ singend). — Kirchberg: 1. Mai 1974 (1 ♂ singend). — Fladnitz im Raabtal: 9. Mai 1974 (1 ♂ singend). — Karbach: 8. Juli 1974 (2 ♂ ♂ singend). —
- Rohrhammer**, *Emberiza schoeniclus* L.: Regelmäßiger Durchzügler, einzelne Exemplare überwintern. Brutnachweis: Hartberg (Gmoos): 20. April 1974 (1 ♂), 3. Juli 1974 (1 ♂ mit Futter), 5. Juli 1974 (1 ♂, 1 ♀ mit Futter, 1 ♂ singend).
- Birkenzeisig**, *Carduelis flammea* (L.): Fürstenfeld: 1. Jänner 1973 (2), 12. Februar und 26. März 1973 (je 1), 22. Dezember 1974 (ca. 60). — Großwilfersdorf: 13. Jänner 1973 (über 30), 20. Jänner 1973 (ca. 150), 9. Februar 1973 (ca. 10). — Schl. Hainfeld: 21. Februar bis 13. März 1974 (2). — Kirchberg: 24. März 1973 (1). — Staudach: 1. April 1973 (3), 30. September 1973 (2). — St. Kathrein am Offenegg: 17. November 1973 (2). — Tynauer Alpe: 21. Juli 1973 (1 ♂, 1 ♀). 13. Juli 1974 (ca. 5). — Hochlantsch: 1. Mai 1973 (2).
- Hänfling**, *Carduelis cannabina* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Wintergast. Sommerbeobachtungen: Hochlantsch: 1. Mai 1973 (4). — Tynauer Alpe: 21. Juli 1973 (1 ♂, 1 ♀). — Großwilfersdorf: 15. Mai 1973 (1 ♂, 1 ♀), 30. April bis 21. Juni 1974 (1 Paar). — Fürstenfeld: 26. Mai 1974 (1 Paar). — Friedberg: 3. Juli 1974 (1 ♂, 1 ♀). Maximalzahlen: Fürstenfeld: 10. Oktober 1973 (ca. 50), 22. Dezember 1974 (24). — Altenmarkt: 24. Februar 1973 (ca. 50). — Großwilfersdorf: 22. Oktober 1973 (ca. 40), 24. Oktober 1973 (ca. 150). — Großhartmannsdorf: 10. November 1973 (über 30). — Illensdorf: 7. Dezember 1974 (ca. 30). — Schl. Hainfeld: 2. März 1974 (über 40).
- Tannenhäher**, *Nucifraga caryocatactes* (L.): Staudach: 30. September 1973 (3), 16. März 1974 (2 geh.). — Teichalpe: 16. September 1973 (1). — Hochlantsch: 16. September 1973 (2 geh.). — Tynauer Alpe — Rote Wand: 21. Juli 1973 (über 5 juv. flügge), 13. Juli 1974 (ca. 5). — St. Kathrein am Offenegg: 18. November 1973 (3). — Waldbach: 8. September 1973 (1). — Mönichwald: 8. September 1974 (3). — Rabenwald: 10. November 1974 (1).
- Saatkrähe**, *Corvus frugilegus* L.: Großwilfersdorf: 29. April 1973 (12), 12. Oktober 1973 (ca. 200), 17. November 1973 (über 30), 24. Oktober 1974 (ca. 150), 2. November 1974 (ca. 250). — Großwilfersdorf: 10. November 1973 (über 30), 2. November 1974 (ca. 100). — Großsteinbach: 2. November 1974 (ca. 150). — Schl. Hainfeld: 3. November 1974 (ca. 200).
- Kolkrabe**, *Corvus corax* L.: Hochlantsch: 1. Mai 1973 (1). — Hochwechsel: 8. September 1973 (2). — St. Kathrein am Offenegg: 17. November 1973 (2). — Eisenerz: 2. Juni 1973 (über 20). — Raabklamm: 28. April 1974 (1 ad. fliegt mit Futter zum Nest, die 4 juv. bereits sehr groß).
- Allgemein verbreitete Arten sind in der 1969 erschienenen Zusammenstellung (Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 99:193—201) angeführt.

Anschrift des Verfassers: Franz SAMWALD, Mühlbreitenstraße 61,
A-8280 Fürstenfeld.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum Graz](#)

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: [04_1975](#)

Autor(en)/Author(s): Samwald Franz

Artikel/Article: [Ornithologische Beobachtungen, vorwiegend in der Oststeiermark, in den Jahren 1973 und 1974 \(Aves\) 123-138](#)