

Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum	Jg. 4, H. 2	S. 139—149	Graz 1975
---	-------------	------------	-----------

Ornithologische Beobachtungen im Bezirk Leibnitz im Jahre 1974 (Aves)

Von Willibald STANI

Mit 3 Abbildungen (im Text)

Eingelangt am 20. März 1975

Auch in diesem Jahr wurden die feldornithologischen Beobachtungen am Mur-Stausee bei Gralla und seinem angrenzenden Auegebiet intensiv fortgesetzt. Weiters wurde an verschiedenen Teichen des Bezirkes Leibnitz beobachtet, so unter anderem an Teichen bei Gleinstätten, an den Rabenhofer Teichen bei St. Veit am Vogau sowie an den Teichen von Weinburg und Brunnsee und am Schwaben-Teich bei Oberrakitsch. Der Röksee bei Mureck und der ehemalige Fischreiherr-Brutplatz bei Gosdorf wurden regelmäßig besucht. Die Flüsse Sulm, Laßnitz und Kainach erwiesen sich auch im Berichtsjahr als gute Beobachtungsgebiete. Die Schottergruben bei Tillmitsch waren nicht sehr ergiebig, da überall mit Tiefbaggerungen begonnen wurde — siehe dazu den Bericht des Vorjahres (STANI 1974).

Erwähnt sei auch noch der neu gebaute Mur-Stausee bei Gabersdorf, der einige Kilometer flußabwärts von Gralla liegt; auch von ihm stammen einige Beobachtungsdaten.

In der folgenden Zusammenstellung beziehen sich Beobachtungen ohne Ortsangaben immer auf das Gebiet von Gralla (Stausee und die angrenzende Au). Bei den übrigen Beobachtungen sind immer die Ortsnamen angeführt.

Die Bestimmung und Reihung der Arten in diesem Bericht wurden nach dem Feldführer von PETERSON, MOUNTFORT & HOLLOM 1970 durchgeführt. Die Autorennamen sind MAKATSCHE 1966 entnommen.

Prachtaucher, *Gavia arctica* (L.): Eine Zugbewegung konnte gleich zu Jahresbeginn bemerkt werden, so wurden am 2. Jänner 1974 2 Ex. in Voitsberg gefunden (1 Ex. am 31. 12. 1973 im Schulhof, das 2. Ex. am 1. 1. 1974 unweit vom Schulhof), am selben Tag wurde auch 1 Ex. in der Nähe vom Stausee Gralla gefunden, alle 3 Ex. wurden noch am selben Tag am Stausee ausgesetzt. Am 4. Jänner wurden 2 weitere Ex. aus der Umgebung von Graz am Stausee ausgesetzt (die beiden Ex. wogen 2,18 kg, bzw. 2,14 kg). Nachstehend die einzelnen Beobachtungsdaten: 5. 1. 1974 3 Ex., 6. 1. 1974 3 Ex., 12. 1. 1974 1 Ex. tot aufgefunden (als Präparat im Landesmuseum Joanneum), 27. 1. 1974 ein weiteres Ex. tot aufgefunden und am 1. 5. 1974 das 3. Ex. auf den Feldern nahe dem Stausee gefunden: eines dieser Ex. verendete durch Schußverletzung. 10. 11. 1974 (1, Rök-See), 10.—13. 11. 1974 (1, Schantl-Grube).

Sterntaucher, *Gavia stellata* (PONTOPPIDAN): 1 Ex., das in Köflach gefunden wurde, konnte am 9. 1. 1974 am Stausee Gralla von Frau M. LEGAT wieder ausgesetzt werden.

- Haubentaucher**, *Podiceps cristatus* (L.): 10. 3. 1974 (2), 5. 5. 1974 (2), 5. 5. 1974 (1, Schantl-Teich), 10. 5. 1974 (3), 11. 5. 1974 (2), 11. 5. 1974 und 12. 5. 1974 (1, Schantl-Teich), 18. 5. 1974 und 19. 5. 1974 (1), 27. 7. 1974 (2, Schwaben-Teich, mündl. Mittlg. Frau LEGAT), 11. 8. 1974 (1), 12. 10. 1974 (1), 8. 11. 1974 (4), 9. 11. 1974 (1).
- Rothalstaucher**, *Podiceps griseigena* (BODDAERT): 27. 7. 1974 (1, Schwaben-Teich, mündl. Mittlg. Fr. LEGAT), 6. 10. 1974 (7, im Jugendkleid).
- Schwarzhalstaucher**, *Podiceps nigricollis* C. L. BREHM: 15. 9. 1974 (1), 6. 10. 1974 (2), 8. 11. 1974 (5), 9. 11. 1974 (2), 10. 11. 1974 (1), 16. 11. 1974 (1), 17. 11. 1974 (2), 24. 11. 1974 (2), 30. 11. 1974 (2).
- Zwergtaucher**, *Podiceps ruficollis* (PALLAS): Bei regelmäßigen Beobachtungen am Stausee Gralla konnten von Jänner bis Mai 1—10 Ex., von Juni bis Juli kein Ex., von Ende Juli bis Dezember 2—50 Ex. beobachtet werden.
- Kormoran**, *Phalacrocorax carbo* (L.): Am 9. 3. 1974 konnte ein Ex. im Brutkleid beobachtet werden, das nach kurzem Aufenthalt wieder weiterflog.
- Fischreiher**, *Ardea cinerea* L.: Trotz regelmäßiger Besuche am ehemaligen Brutplatz in Gosdorf konnte in diesem Jahr keine Brut festgestellt werden. Die Störungen im Vorjahr dürften doch zu groß gewesen sein (Filmen, etc.). Nachstehend die einzelnen Beobachtungsdaten: 10. 3. 1974 (3), 14. 4. 1974 (1, Lipsch), 11. 6. 1974 (1), 24. 6. 1974 (1), 7. 7. 1974 (1), 14. 7. 1974 (5), 20. 7. 1974 (1), 21. 7. 1974 (5), 28. 7. 1974 (3), 4. 8. 1974 (5), 5. 8. 1974 (1), 9. 8. 1974 (1), 10. 8. 1974 (3), 11. 8. 1974 (1), 22. 8. 1974 (1), 24. 8. 1974 (1), 30. 8. 1974 (1), 8. 9. 1974 (1), 8. 9. 1974 (1, Sulmsee), 5. 10. 1974 (1).
- Purpurreiher**, *Ardea purpurea* L.: 30. 3. 1974 (1, mündl. Mittlg. von Frau LEGAT), 28. 4. 1974 (1).
- Nachtreiher**, *Nycticorax nycticorax* (L.): 5. 5. 1974 (1), 18. 5. 1974 und 19. 5. 1974 (1 ad.).
- Pfeifente**, *Anas penelope* L.: Frühjahrsdurchzügler am Stausee Gralla. 10. 3. 1974 (2), 15. 3. 1974 (14), 17. 3. 1974 (8), 21. 3. 1974 (9), 24. 3. 1974 (5), 31. 3. 1974 (7), 5. 4. 1974 (3), 6. 4. 1974 (2), 7. 4. 1974 (2), 11. 4. 1974 (2), 14. 4. 1974 (2).
- Schnatterente**, *Anas strepera* L.: 15. 3. 1974 (1), 17. 3. 1974 (3), 21. 3. 1974 (3), 24. 3. 1974 (1), 12. 10. 1974 (1), 13. 12. 1974 (2).
- Krickente**, *Anas crecca* L.: Jahresvogel am Stausee Gralla und im Augebiet. 1. 1. 1974 (ca. 30), 5. 1. und 6. 1. 1974 (jeweils ca. 30), 20. 1. 1974 (44), 27. 1. 1974 (ca. 100), 28. 1. 1974 (1, an der Sulm), 1. 2. 1974 (ca. 150), 2. 2. 1974 (150), 9. 2. 1974 (52), 10. 2. 1974 (20), 17. 2. 1974 (14), 23. 2. 1974 (ca. 30), 24. 2. 1974 (14), 1. 3. 1974 (60), 3. 3. 1974 (ca. 50), 9. 3. 1974 (ca. 20), 10. 3. 1974 (ca. 50), 15. 3. 1974 (ca. 50), 17. 3. 1974 (50—70), 21. 3. 1974 (ca. 30), 24. 3. 1974 (ca. 50), 31. 3. 1974 (24), 5. 4. 1974 (5), 6. 4. 1974 (2), 7. 4. 1974 (4), 11. 4. 1974 (3), 14. 4. 1974 (10), 15. 4. 1974 (6), 19. 4. 1974 (ca. 20), 21. 4. 1974 (13), 28. 4. 1974 (5), 1. 5. 1974 (5), 3. 5. 1974 (ca. 10), 4. 5. 1974 (7), 5. 5. 1974 (ca. 15), 10. 5. 1974 (6—8), 11. 5. 1974 (ca. 10), 12. 5. 1974 (6), 18. 5. 1974 (6), 19. 5. 1974 (11), 22. 5. 1974 (1), 23. 5. 1974 (6), 24. 5. 1974 (6), 26. 5. 1974 (9), 31. 5. 1974 (7), 2. 6. 1974 (8), 9. 6. 1974 (6), 13. 6. 1974 (2), 13. 6. 1974 (1, in Tillmitsch), 16. 6. 1974 (8), 14. 6. 1974 (ca. 10), 23. 6. 1974 (9), 24. 6. 1974 (7), 7. 7. 1974 (4), 21. 7. 1974 (4), 28. 7. 1974




Abb. 1: Prachттаucher, der im Jänner 1974 in Gralla gefunden und am Stausee ausgesetzt wurde.

(7), 11. 8. 1974 (ca. 50), 22. 8. 1974 (ca. 20), 24. 8. 1974 (ca. 10), 25. 8. 1974 (ca. 100), 30. 8. 1974 (ca. 10), 1. 9. 1974 (ca. 10), 15. 9. 1974 (ca. 50), 21. 9. 1974 (ca. 150), 22. 9. 1974 (20—30), 29. 9. 1974 (ca. 100), 5. 10. 1974 (ca. 120), 6. 10. und 12. 10. 1974 (ca. 100), 13. 10. 1974 (ca. 200), 20. 10. 1974 (ca. 200), 27. 10. 1974 (ca. 150), 2. 11. 1974 (ca. 100), 8. 11. 1974 (ca. 200), 10. 11. 1974 (42), 17. 11. 1974 (200—300), 24. 11. 1974 (102), 30. 11. 1974 (ca. 100), 8. 12. 1974 (240), 15. 12. 1974 (180), 25. 12. 1974 (200), 28. 12. 1974 (30), 29. 12. 1974 (ca. 150).

Spießente, *Anas acuta* L.: Seltener Durchzügler im Gebiet. 27. 1. 1974 (1), 31. 3. 1974 (1).

Knäkente, *Anas querquedula* L.: 3. 3. 1974 (1), 9. 3. 1974 (13), 10. 3. 1974 (ca. 20), 15. 3. 1974 (ca. 100), 17. 3. 1974 (ca. 100), 16. 3. 1974 (2, am Rabenhofer Teich), 21. 3. 1974 (ca. 50), 24. 3. 1974 (50—70), 31. 3. 1974 (ca. 20), 4. 4. 1974 (5, am Weinburger Teich), 5. 4. 1974 (46), 6. 4. 1974 (ca. 20), 7. 4. 1974 (ca. 50), 11. 4. 1974 (ca. 20), 14. 4. 1974 (ca. 20), 15. 4. 1974 (10), 19. 4. 1974 (ca. 10), 21. 4. 1974 (8), 28. 4. 1974 (ca. 10), 3. 5. 1974 (2), 5. 5. 1974 (1), 5. 5. 1974 (2, am Weinburger Teich), 10. 5. 1974 (1), 11. 5. 1974 (3), 12. 5. 1974 (3), 18. 5. 1974 (1), 19. 5. 1974 (2), 22. 5. 1974 (1), 23. 5. 1974 (2), 24. 5. 1974 (2), 16. 6. 1974 (2), 4. 8. 1974 (2), 10. 8. 1974 (1), 11. 8. 1974 (1), 22. 8. 1974 (3), 24. 8. 1974 (ca. 10), 25. 8. 1974 (4), 30. 8. 1974 (2), 1. 9. 1974 (2).

Löffelente, *Spatula clypeata* (L.): Eine einzige Beobachtung: 1. 2. 1974 (1 ♂, Stausee Gralla).

Tafelente, *Aythya ferina* (L.): 1. 1. 1974 (4), 5. 1. 1974 (3), 6. 1. 1974 (4), 27. 1. 1974 (1), 9. 2. 1974 (1), 10. 2. 1974 (1), 9. 3. 1974 (32), 10. 3. 1974

- (56), 15. 3. 1974 (40), 17. 3. 1974 (10), 21. 3. 1974 (10), 24. 3. 1974 (1), 31. 3. 1974 (2), 5. 4. 1974 (7), 6. 4. 1974 (4), 7. 4. 1974 (4), 14. 4. 1974 (3), 15. 4. 1974 (2), 18. 5. 1974 (1), 19. 5. 1974 (1), 8. 9. 1974 (1), 15. 9. 1974 (4), 22. 9. 1974 (5), 6. 10. 1974 (2), 13. 10. 1974 (9), 20. 10. 1974 (10), 25. 10. 1974 (1), 3. 11. 1974 (4), 8. 11. 1974 (49), 9. 11. 1974 (35), 10. 11. 1974 (1, Schantl Teich). 10. 11. 1974 (1, Tillmitsch), 10. 11. 1974 (38), 12. 11. und 13. 11. 1974 (jeweils 1, Schantl Teich), 16. 11. 1974 (32), 17. 11. 1974 (34), 24. 11. 1974 (12), 30. 11. 1974 (12), 8. 12. 1974 (2), 15. 12. 1974 (3), 22. 12. 1974 (5), 25. 12. 1974 (6), 28. 12. 1974 (13), 29. 12. 1974 (13), 30. 12. 1974 (9).
- Moorente**, *Aythya nyroca* (GÜLDENSTÄDT): 15. 3. 1974 (8), 17. 3. 1974 (1), 11. 5. 1974 (3), 1. 9. 1974 (1).
- Reiherente**, *Aythya fuligula* (L.): 20. 1. 1974 (1), 26. 1. 1974 (2, Sulm bei Wagna), 30. 1. 1974 und 3. 2. 1974 (jeweils 2, ebendort), 9. 3. 1974 (19), 10. 3. 1974 (45), 15. 3. 1974 (3), 31. 3. 1974 (1), 4. 4. 1974 (1, Weinburger Teich), 11. 4. 1974 (2), 14. 4. 1974 (4), 15. 4. 1974 (4), 19. 4. 1974 (6), 28. 4. 1974 (2), 1. 5. 1974 (2), 3. 5. 1974 (2), 4. 5. 1974 (3), 5. 5. 1974 (3), 24. 5. 1974 (1), 14. 6. 1974 (1), 30. 8. 1974 (1), 1. 9. 1974 (1), 8. 9. 1974 (1), 21. 9. 1974 (1), 22. 9. 1974 (1), 5. 10. 1974 (5), 6. 10. 1974 (3), 11. 10. 1974 (4), 12. 10. 1974 (1), 13. 10. 1974 (1), 20. 10. 1974 (3), 25. 10. 1974 (3), 3. 11. 1974 (39), 8. 11. 1974 (25), 9. 11. 1974 (13), 10. 11. 1974 (1, Tillmitsch), 10. 11. 1974 (16), 16. 11. 1974 (15), 17. 11. 1974 (17), 24. 11. 1974 (2), 30. 11. 1974 (3), 8. 12. 1974 (3), 15. 12. 1974 (2), 22. 12. 1974 (4), 25. 12. 1974 (3), 28. 12. 1974 (3), 29. 12. 1974 (3), 30. 12. 1974 (1).
- Schellente**, *Bucephala clangula* (L.): Selten gewordener Wintergast am Stausee Gralla 6. 1. 1974 (2), 8. 11. 1974 (1), 9. 11. 1974 (1), 10. 11. 1974 (1), 17. 11. 1974 (1), 15. 12. 1974 (1).
- Mittellsäger**, *Mergus serrator* L.: 1 Ex. am 10. 11. und 12. 11. 1974 am Schantl Teich (Schottergrube).
- Sperber**, *Accipiter nisus* (L.): 17. 2. 1974 (1), 3. 3. 1974 (1), 17. 3. 1974 (1), 21. 3. 1974 (1), 31. 3. 1974 (2), 28. 7. 1974 (1, Wagna), 4. 8. 1974, 5. 8. 1974, 10. 8. 1974, 1. 9. 1974, 28. 9. 1974, 13. 10. 1974 (jeweils 1), 13. 10. 1974 (1, Wagna), 20. 10. 1974 (1), 20. 10. 1974 (1, Hasendorf), 27. 10. 1974 (1—2), 3. 11. 1974 (1), 10. 11. 1974 (1), 17. 11. 1974 (1).
- Habicht**, *Accipiter gentilis* (L.): 17. 3. 1974, 11. 5. 1974, 5. 10. 1974, 12. 10. 1974, 13. 10. 1974 (jeweils 1).
- Rotmilan**, *Milvus milvus* (L.): Eine Beobachtung am 6. 4. 1974 zusammen mit Herrn J. ŠUBARIČ in der Au bei Gralla (1 ad.).
- Wespenbussard**, *Pernis apivorus* (L.): 2. 6. 1974 (1), 13. 6. 1974 (1), 11. 8. 1974 (1).
- Rohrweihe**, *Circus aeruginosus* (L.): 22. 9. 1974 (1), 28. 9. 1974 zusammen mit Herrn SAMWALD (2).
- Baumfalk**, *Falco subbuteo* L.: Sehr frühe Beobachtungen am 28. 1. 1974 (1, a. d. Kainach bei Weitendorf), 9. 2. 1974 (1, Gralla), 10. 3. 1974 (1, Wagna), 28. 7. 1974 (2), 3. 8. 1974 (1, Wagna), 10. 8. 1974 und 11. 8. 1974 (jeweils 1).
- Turmfalk**, *Falco tinnunculus* L.: 17. 1. 1974 und 18. 1. 1974 (1, Kainach), 3. 2. 1974 (1, Sulm), 17. 2. 1974 (1), 24. 2. 1974 (1), 27. 2. 1974 (1, Jöss),

27. 2. 1974 (1, Lichendorf), 5. 4. 1974 (1), 7. 4. 1974 (3—4), 11. 4. 1974 (3), 14. 4. 1974 (2), 19. 4. 1974 (1), 21. 4. 1974 (3), 28. 4. 1974 (1), 1. 5. 1974 (1), 3. 5. 1974 (2), 4. 5. 1974 (1), 5. 5. 1974 (2), 11. 5. 1974 (2), 18. 5. 1974 (1), 19. 5. 1974 (1), 31. 5. 1974 (2), 9. 6. 1974 (2), 13. 6. 1974 (1), 14. 6. 1974 (2), 16. 6. 1974 (1), 23. 6. 1974 (2), 24. 6. 1974 (1), 7. 7. 1974 (3), 14. 7. 1974 (1), 21. 7. 1974 (3), 4. 8. 1974 (2, Wagna), 10. 8. 1974 (1), 11. 8. 1974, 28. 8. 1974, 1. 9. 1974, 8. 9. 1974, 22. 9. 1974, 29. 9. 1974 (jeweils 1), 27. 10. 1974 (1, Tillmitsch), 3. 11. 1974 (1), 8. 11. 1974 (2), 21. 12. 1974, 23. 12. 1974, 24. 12. 1974 (jeweils 1, a. d. Sulm), 27. 12. 1974 (1, Kehlsdorf), 30. 12. 1974 (1, Sulm).
- Röteifalke**, *Falco naumanni* FLEISCHER: Durch Umwelteinflüsse (Pestizide, Biotopzerstörung) sehr gefährdete Art, die, nur noch aus wenigen Brutpaaren bestehend, in Spielfeld und Brunnsee anzutreffen war.
- Rebhuhn**, *Perdix perdix* (L.): 8. 3. 1974 (3, Fresing), 7. 4. 1974 (2), 14. 4. 1974 (2), 15. 4. 1974 (2), 10. 5. 1974 (2), 22. 5. 1974 (2), 23. 5. 1974 (2), 27. 10. 1974 (8).
- Wasserralle**, *Rallus aquaticus* L.: Am 24. 3. 1974 wurde in Wagna 1 Exemplar gefunden und von Frau M. LEGAT am Stausee Gralla wieder ausgesetzt. Weitere Beobachtungen: 10. 11. 1974 (2), 26. 11. 1974 (1, Landschaftsschutzgebiet Straß).
- Teichhuhn**, *Gallinula chloropus* (L.): Brutvogel am Stausee Gralla und an verschiedenen Teichen des Bezirkes. Als Überwinterer konnte das Teichhuhn nur in geringer Zahl am Stausee festgestellt werden. In den wasserführenden Schottergruben bei Tillmitsch konnte diese Art kaum mehr beobachtet werden.
- Bläbhuhn**, *Fulica atra* L.: Brutvogel am Stausee Gralla und an den Teichen südlich von Leibnitz. Als Wintergast ist das Bläbhuhn am Stausee sehr zahlreich vertreten; waren es im Winter 1973—1974 bis zu 500 Exemplare, so konnten im Dezember 1974 schon 900 Exemplare gezählt werden, obwohl dieser Winter milder war (kaum eine Eisbildung) als der Winter 1973 bis 1974. Auf S. 145 eine Übersichtsskala für das Jahr 1974 für den Stausee Gralla (Abb. 2).
- Kiebitz**, *Vanellus vanellus* (L.): Brutvogel auf den Feldern von Tillmitsch bis Lebring, Gralla und Umgebung und südöstlich von Leibnitz. Erste Frühjahrsbeobachtung am 24. 2. 1974 (11, Gralla), 3. 3. 1974 (ca. 150, Lipsch), 9. 3. 1974 (ca. 500, Lipsch, mündl. Mitt. Herr A. FRITZ, Lipsch); letzte Herbst-Winterbeobachtungen am 22. 9. 1974 (3, Gralla), 7. 11. 1974 (18, Wolfsberg/Schwarzautal), 15. 12. 1974 (1, Gralla).
- Flußregenpfeifer**, *Charadrius dubius* SCOPOLI: 5. 4. 1974 (3), 6. 4. 1974 (2), 7. 4. 1974 (3), 7. 4. 1974 (1, Tillmitsch), 14. 4. 1974 (1), 15. 4. 1974 (1), 3. 5. 1974 (1), 19. 5. 1974 (3), 23. 5. 1974 (1), 31. 5. 1974 (1), 7. 7. 1974 (1), 14. 7. 1974 (1), 28. 7. 1974 (3, davon 2 juv.), 4. 8. 1974 (1). Der Flußregenpfeifer konnte in den Schottergruben bei Tillmitsch nicht mehr brütend festgestellt werden. Eine Brut am Stausee Gralla konnte nachgewiesen werden.
- Bekassine**, *Gallinago gallinago* (L.): Durchzügler am Stausee und im Gebiet. 25. 3. 1974 (1), 20. 7. 1974 (2), 22. 8. 1974 (3), 25. 8. 1974 (2), 15. 9. 1974 (5), 22. 9. 1974 (4), 29. 9. 1974 (2), 12. 10. 1974 (2).
- Uferschnepfe**, *Limosa limosa* (L.): 11. 4. 1974 (3), 14. 4. 1974 (4), 15. 4.

- 1974 (4), 19. 4. 1974 (4), 21. 4. 1974 (10), 28. 4. 1974 (1), 22. 8. 1974 (1), 28. 8. 1974 (1), 30. 8. 1974 (1.)
- Dunkler Wasserläufer, *Tringa erythropus* (PALLAS): 19. 4. 1974 (3), 21. 4. 1974 (3), 28. 4. 1974 (4), 1. 5. 1974 (2), 3. 5. 1974 (2), 5. 5. 1974 (6), 14. 6. 1974 (2), 11. 8. 1974 (5), 22. 8. 1974 (3), 24. 8. 1974 (3), 25. 8. 1974 (4), 28. 8. 1974 (2), 15. 9. 1974 (5), 22. 9. 1974 (3).
- Rotschenkel, *Tringa totanus* (L.): 14. 6. 1974 (1), 16. 6. 1974 (1), 15. 9. 1974 (1).
- Grünschenkel, *Tringa nebularia* (GUNNERUS): 5. 4. 1974 (1), 28. 4. 1974 (2), 1. 5. 1974 (1), 12. 5. 1974 (4), 26. 5. 1974 (1), 22. 8. 1974 (5), 24. 8. 1974 (1), 25. 8. 1974 (4), 8. 9. 1974 (2), 15. 9. 1974 (1).
- Waldwasserläufer, *Tringa ochropus* L.: Fortsetzung der Winterbeobachtungen an der Kainach, auch an der Mur wurden einige Exemplare gesehen. Nachstehend die einzelnen Beobachtungsdaten: 14. 1. 1974, 17. 1. 1974, 18. 1. 1974 (jeweils 1, Kainach), 21. 1. 1974 (2), 22. 1. 1974 (1), 23. 1. 1974 (1—2), 24. 1. 1974 (1), 25. 1. 1974 (1), 28. 1. 1974 (1). (Die bis hierher genannten Daten beziehen sich alle auf das Kainachgebiet). 28. 1. 1974 (3—4) und am 18. 2. 1974 (2—3, Mur bei Landscha), 20. 2. 1974 (3, Kainach), 21. 3. 1974 (1), 28. 4. 1974 (2), 1. 5. 1974 (2), 9. 6. 1974 (2), 23. 6. 1974 (3), 24. 6. 1974 (5), 7. 7. 1974 (2), 14. 7. 1974 (4), 20. 7. 1974 (1), 21. 7. 1974 (2), 28. 7. 1974 (4), 4. 8. 1974 (2), 5. 8. 1974 (2), 9. 8. 1974 (1), 10. 8. 1974 (2), 11. 8. 1974 (3), 24. 8. 1974 (1), 25. 8. 1974 (2), 30. 8. 1974 (2), 1. 9. 1974 (3), 20. 10. 1974 (1), 27. 10. 1974 (1), 21. 12. (1, Sulm), 22. 12. 1974 (1, Gralla), 27. 12. 1974 (1, Kainach).
- Bruchwasserläufer, *Tringa glareola* L.: 7. 4. 1974 (1), 11. 5. 1974 (14), 19. 5. 1974 (4), 26. 5. 1974 (2), 31. 5. 1974 (1), 23. 6. 1974 (1), 7. 7. 1974 (1), 14. 7. 1974 (5), 4. 8. 1974 (5), 5. 8. 1974 (5—7), 9. 8. 1974 (7), 10. 8. 1974 (26), 11. 8. 1974 (ca. 10), 22. 8. 1974 (9), 24. 8. 1974 (7), 25. 8. 1974 (12), 28. 8. 1974 (4), 30. 8. 1974 (5—8), 1. 9. 1974 (5), 8. 9. 1974 (4), 22. 9. 1974 (3).
- Flußuferläufer, *Actitis hypoleucos* (L.): 21. 3. 1974 (1), 24. 3. 1974 (1), 31. 3. 1974 (1), 14. 4. 1974 (1, Raab bei Jennersdorf), 28. 4. 1974 (3—4), 1. 5. 1974 (2), 3. 5. 1974 (7), 4. 5. 1974 (3), 5. 5. 1974 (2), 5. 5. 1974 (1, Weinburg), 12. 5. 1974 (2), 18. 5. 1974 (2), 19. 5. 1974 (2), 19. 5. 1974 (1, Schantl-Teich), 22. 5. 1974, 26. 5. 1974, 14. 6. 1974, 24. 6. 1974 (jeweils 2), 7. 7. 1974 (3), 14. 7. 1974 (2), 20. 7. 1974 (4), 21. 7. 1974 (8), 28. 7. 1974 (ca. 20), 4. 8. 1974 (ca. 10), 5. 8. 1974 (ca. 20), 9. 8. 1974, 10. 8. 1974 und 11. 8. 1974 (va. 10), 22. 8. 1974 (13), 24. 8. 1974 (3), 25. 8. 1974 (5), 28. 8. 1974 (7), 30. 8. 1974 (5), 1. 9. 1974 (1), 8. 9. 1974 (3), 15. 9. 1974 (1), 21. 9. 1974 (2), 22. 9. 1974 (4), 6. 10. 1974 (1, Stausee Gabersdorf), 20. 10. 1974 (1, Stausee Gabersdorf).
- Zwergstrandläufer, *Calidris minuta* (LEISLER): 19. 5. 1974, 26. 5. 1974, 16. 6. 1974 (jeweils 3), 5. 8. 1974 (1), 10. 8. 1974 (1), 11. 8. 1974 (2), 30. 8. 1974 (1), 1. 9. 1974 (1), 22. 9. 1974 (1).
- Temminck-Strandläufer, *Calidris temminckii* (LEISLER): Seltener Durchzügler am Stausee Gralla, eine Beobachtung: 22. 9. 1974 (1).
- Alpenstrandläufer, *Calidris alpina* (L.): Herbstdurchzügler, 10. 8. 1974,




Abb. 2: Blässhuhn-Beobachtungen am Gralla-Stausee im Jahre 1974.

11. 8. 1974, 30. 8. 1974 und 1. 9. 1974 (jeweils 1), 21. 9. 1974 (2), 22. 9. 1974 (6), 6. 10. 1974 (6), 12. 10. 1974 (4), 13. 10. 1974 (4).

Sichelstrandläufer, *Calidris ferruginea* (PONTOPPIDAN): 1. 5. 1974 (2), 28. 7. 1974 (1), 10. 8. 1974 (2), 11. 8. 1974 (2), 29. 9. 1974 (1).

Kampfläufer, *Philomachus pugnax* (L.): 31. 3. 1974 (1), 5. 4. 1974 (33), 6. 4. 1974 (ca. 20), 7. 4. 1974 (35), 11. 4. 1974, 14. 4. 1974 (ca. 20), 15. 4. 1974 (ca. 30), 19. 4. 1974 (ca. 30), 21. 4. 1974 (ca. 40), 28. 4. 1974 (ca. 20), 1. 5. 1974 (ca. 10), 3. 5. 1974 (2), 4. 5. 1974 (2), 5. 5. 1974 (38), 11. 5. 1974 (10—15), 12. 5. 1974 (11), 18. 5. 1974 (15), 19. 5. 1974 (ca. 20), 22. 5. 1974 (13), 23. 5. 1974 (9), 24. 5. 1974 (5), 26. 5. 1974 (3), 31. 5. 1974 (7), 2. 6. 1974 (1), 13. 6. 1974 (1), 14. 6. 1974 (1), 7. 7. 1974 (3), 14. 7. 1974 (6), 20. 7. 1974 (1), 21. 7. 1974 (1), 28. 7. 1974 (2), 5. 8. 1974 (1), 15. 9. 1974 (1), 21. 9. 1974 (7), 22. 9. 1974 (21), 29. 9. 1974 (4), 5. 10. 1974 (3), 6. 10. 1974 (2), 12. 10. 1974 (1), 13. 10. 1974 (1).

Brachschwalbe, *Glaucolala pratensis* (L.): Am 11. 5. 1974 konnte ich zusammen mit Herrn KOCH aus Deutschlandsberg 1 Ex. dieser bei uns sehr seltenen Art als Durchzügler am Stausee Gralla beobachten.

Silbermöwe, *Larus argentatus* PONTOPPIDAN: 5. 8. 1974 (1, juv.).

Sturmmöwe, *Larus canus* L.: 10. 3. 1974 (1), 11. 5. 1974 (1, ad.), 23. 12. 1974 (1, Schantl-Teich), 29. 12. 1974 (1), 30. 12. 1974 (1).

Lachmöwe, *Larus ridibundus* L.: 1. 2. 1974 (2), 10. 2. 1974 (2), 17. 2. 1974

- (2), 1. 3. 1974 (8), 9. 3. 1974 (ca. 50), 10. 3. 1974 (10), 15. 3. 1974 (3), 17. 3. 1974 (12), 21. 3. 1974 (6), 24. 3. 1974 (15), 31. 3. 1974 (ca. 20), 5. 4. 1974 (22), 6. 4. 1974 (6), 14. 4. 1974 (20), 15. 4. 1974 (3), 19. 4. 1974 (5), 21. 4. 1974 (17), 1. 5. 1974 (2), 3. 5. 1974 (23), 4. 5. 1974 (2), 5. 5. 1974 (18), 10. 5. 1974 (ca. 40), 11. 5. 1974 (25), 12. 5. 1974 (3), 18. 5. 1974 (42), 19. 5. 1974 (4), 22. 5. 1974 (17), 23. 5. 1974 (4), 24. 5. 1974 (30), 26. 5. 1974 (14), 31. 5. 1974 (17), 2. 6. 1974 (3), 9. 6. 1974, 13. 6. 1974, 14. 6. 1974 und 23. 6. 1974 (jeweils 1), 24. 6. 1974 (90), 7. 7. 1974 (ca. 40), 13. 7. 1974 (5, Lebring), 14. 7. 1974 (ca. 120), 20. 7. 1974 und 21. 7. 1974 (jeweils 40), 28. 7. 1974 (16), 4. 8. 1974 (26), 5. 8. 1974 (ca. 60), 9. 8. 1974 (ca. 20), 10. 8. 1974 (3), 11. 8. 1974 (6), 24. 8. 1974 (1), 22. 9. 1974 (12), 25. 9. 1974 (ca. 10, Schantl-Teich), 29. 9. 1974 (6), 5. 10. 1974 (2), 12. 10. 1974 (1), 27. 10. 1974 (73), 3. 11. 1974 (61), 29. 11. 1974 (1), 30. 11. 1974 (5), 8. 12. 1974 (1), 15. 12. 1974 (2).
- Zwergmöwe, *Larus minutus* PALLAS: 28. 4. 1974 (1), 5. 5. 1974 (3, imm.), 10. 5. 1974 (5), 23. 6. 1974 (1, imm.), 22. 8. 1974 (1, ad.), 24. 8. 1974 (1), 25. 8. 1974 (2).
- Trauerseeschwalbe, *Chlidonias niger* (L.): 1. 5. 1974 (4), 3. 5. 1974 (14), 4. 5. 1974 (12), 5. 5. 1974 (14), 10. 5. 1974 (ca. 30), 11. 5. 1974 (3), 18. 5. 1974 (32), 19. 5. 1974 (15), 22. 5. 1974 (2), 23. 5. 1974 (2), 24. 5. 1974 und 2. 6. 1974 (jeweils 1), 9. 6. 1974 (4), 4. 8. 1974 (1), 5. 8. 1974 (2), 10. 8. 1974 (1), 22. 8. 1974 (12), 24. 8. 1974 (4), 25. 8. 1974 (2), 28. 8. 1974 und 30. 8. 1974 (jeweils 8), 1. 9. 1974 (3).
- Weißflügelseeschwalbe, *Chlidonias leucopterus* (TEMMINCK): Zwei Beobachtungen: 10. 5. 1974 und 19. 5. 1974 (jeweils 1).
- Flußseeschwalbe, *Sterna hirundo* L.: eine Beobachtung: 24. 8. 1974 (1, Stausee Gralla).
- Hohltaube, *Columba oenas* L.: 15. 1. 1974 (1, Grottenhofen), 17. 1. 1974 (1, Lichendorf), 24. 2. 1974 und 31. 3. 1974 (1), 19. 4. 1974, 28. 4. 1974 und 10. 5. 1974 (jeweils 2), 18. 5. 1974 (3), 23. 5. 1974 und 21. 7. 1974 (1), 28. 7. 1974 (5), 4. 8. 1974 (1), 11. 8. 1974 und 22. 9. 1974 (jeweils 2).
- Ringeltaube, *Columba palumbus* L.: Jahresvogel in diesem Gebiet, im Winter jedoch nur vereinzelt; stärkste Frühjahrsbeobachtung: 19. 4. 1974 (über 100), letzte größere Herbstbeobachtung: 5. 10. 1974 (200—300).
- Turteltaube, *Streptopelia turtur* (L.): Brutvogel im Auegebiet bei Gralla und der Umgebung. Erste Frühjahrsbeobachtung: 5. 5. 1974 (3), letzte Herbstbeobachtung: 24. 8. 1974 (3).
- Steinkauz, *Athene noctua* (SCOPOLI): 10. 2. 1974, 25. 2. 1974, 26. 2. 1974, 1. 3. 1974, 10. 3. 1974 und 11. 3. 1974 (jeweils 1, Wagna).
- Waldkauz, *Strix aluco* L.: 22. 1. 1974 (1, Lebring), 15. 3. 1974 (1, Heimschuh), 3. 8. 1974 (2, Wagna, geh.), 22. 9. 1974 (1), 5. 10. 1974 (1, Wagna), 26. 10. 1974 (1, Wagna), 26. 11. 1974 (1, Leibnitz).
- Waldohreule, *Asio otus* (L.): Brutvogel im Auegebiet bei Gralla; eine Beobachtung: 26. 4. 1974 (1).
- Eisvogel, *Alcedo atthis* L.: 1. 1. 1974, 6. 1. 1974 und 13. 1. 1974 (jeweils 1), 14. 1. 1974, 16. 1. 1974, 18. 1. 1974, 21. 1. 1974, 22. 1. 1974, 23. 1. 1974, 24. 1. 1974 und 25. 1. 1974 (jeweils 1, Kainach bei Weitendorf), 27. 1. 1974 (1), 28. 1. 1974 (2, Sulm), 2. 2. 1974 und 10. 2. 1974 (1), 24. 2. 1974 (1, Sulm), 3. 3. 1974 und 10. 3. 1974 (1), 9. 5. 1974

(1, tot gefunden bei Mureck), 11. 5. 1974 (2, Röck-See), 7. 6. 1974, 15. 6. 1974 (1, Röck-See), 21. 7. 1974 (1), 28. 7. 1974 (5, darunter einige juv.), 1. 9. 1974, 15. 9. 1974, 21. 9. 1974, 22. 9. 1974, 29. 9. 1974 und 6. 10. 1974 (jeweils 1), 23. 10. 1974 (4, Kainach), 26. 10. 1974 (1, Kainach) und (1, Röck-See), 17. 11. 1974, 24. 11. 1974, 30. 11. 1974 und 15. 12. 1974 (jeweils 1), 21. 12. 1974 (1, Sulm), 28. 12. 1974 (2), 29. 12. 1974 (2—3), 31. 12. 1974 (1).

Blauracke, *Coracias garrulus* L.: Eine bei uns im Rückgang begriffene Art. Die Gründe dafür sind die teilweise Zerstörung des Lebensraumes, Verfolgung und Zerstörung der Brutstätten. Einzelbeobachtungen: 9. 6. 1974 (1), 7. 6. 1974 (1, Weinburg), 11. 6. 1974 (2, Jöss).

Schwarzspecht, *Dryocopus martius* (L.): Seltener Brutvogel im Gebiet. 9. 2. 1974, 17. 3. 1974, 1. 5. 1974, 8. 9. 1974, 27. 10. 1974, 17. 11. 1974 und 8. 12. 1974 (jeweils 1).

Wendehals, *Jynx torquilla* L.: Eine Beobachtung: 19. 4. 1974 (1, Ufergebüsch am Stausee Gralla).

Uferschwalbe, *Riparia riparia* (L.): In diesem Jahr konnte ein starkes Auftreten dieser Art am Stausee Gralla festgestellt werden. 28. 4. 1974 (2), 1. 5. 1974 (ca. 20), 3. 5. 1974 (1), 4. 5. 1974 (3), 5. 5. 1974 (1), 12. 5. 1974 (ca. 30), 18. 5. 1974 (4), 22. 5. 1974 (ca. 50), 23. 5. 1974 (ca. 50), 13. 6. 1974 (ca. 30—50), 11. 8. 1974 (ca. 10), 24. 8. 1974 (ca. 10), 22. 9. 1974 (ca. 20), 5. 10. 1974 und 6. 10. 1974 (ca. 20), 13. 10. 1974 (ca. 10).

Schafstelze, *Motacilla flava flava* L.: 10. 3. 1974 (1), 23. 3. 1974 (2, Laibebach), 7. 4. 1974 (2), 14. 4. 1974 (5—6), 15. 4. 1974 (3), 19. 4. 1974 (ca. 20), 21. 4. 1974 (4), 1. 5. 1974 (1), 4. 5. 1974 (2), 5. 5. 1974 (16), 9. 6. 1974 (1), 25. 6. 1974 (2, Röck-See), 15. 9. 1974 (10—15), 21. 9. 1974 (10), 22. 9. 1974 (4), 13. 10. 1974 (ca. 5), 20. 10. 1974 (ca. 10).

Maskenstelze, *Motacilla flava feldegg* MICHAELLES: 14. 4. 1974, 19. 4. 1974, 1. 5. 1974, 4. 5. 1974 (jeweils 1), 5. 5. 1974 (2).

Gebirgsstelze, *Motacilla cinerea* TUNSTALL: Eine Beobachtung: 21. 9. 1974 (1, Gralla), 21. 12. 1974 (1, Sulm).

Bachstelze, *Motacilla alba alba* L.: Winterbeobachtungen am 17. 1. 1974 (1, Kainach), 22. 1. 1974 (1, Kainach), 28. 1. 1974 (1, Murspitz), 13. 2. 1974 (1, Murspitz), 23. 2. 1974 (1, Gralla), letzte Herbstbeobachtungen: 3. 11. 1974 (ca. 5), 27. 11. 1974 (1, Lebring).

Baumpieper, *Anthus trivialis* (L.): 6. 4. 1974 (1), 1. 5. 1974 (1), 12. 5. 1974, 19. 5. 1974, 23. 5. 1974 und 26. 5. 1974 (jeweils ca. 3—5).

Wiesenpieper, *Anthus pratensis* (L.): 23. 10. 1974 (ca. 10, Kainach), 27. 10. 1974 (ca. 5), 3. 11. 1974 (6), 17. 11. 1974 (ca. 5), 24. 11. 1974 (1), 29. 12. 1974 (1).

Wasserpieper, *Anthus spinoletta spinoletta* (L.): 14. 4. 1974 (3), 1. 5. 1974 (1).

Raubwürger, *Lanius excubitor* L.: 1. 1. 1974 und 13. 1. 1974 (1), 15. 1. 1974 (1, Heimschuh), 20. 1. 1974 (1, Lipsch) und (1, Zehendorf), 26. 1. 1974 (1, Fresing), 2. 2. 1974 und 9. 2. 1974 (1), 11. 2. 1974 (1, Jöss), 17. 2. 1974 (1, Lipsch) und (1, Neudorf), 23. 2. 1974 (1, Gleinstätten), 2. 1. 1974 (1, Steindorf), 14. 1. 1974 (1, Kainach), 18. 2. 1974 (1, Tillmitsch), 26. 2. 1974 und 27. 2. 1974 (1, Jöss), 3. 3. 1974 (1, Lipsch), 4. 3. 1974 und 5. 3.



Abb. 3: Typische Beute des Raubwürgers: Feldmaus in einer Astgabel.

- 1974 (1, Jöss), 17. 3. 1974 und 22. 9. 1974 (je 1), 1. 10. 1974, 2. 10. 1974 und 3. 10. 1974 (1, Jöss), 6. 10. 1974 (1), 26. 10. 1974 (1, Lipsch), 3. 11. 1974 (1), 7. 11. 1974 (1, Wolfsberg), 9. 11. 1974 und 10. 11. 1974 (1), 13. 11. 1974 (1, Straß), 15. 12. 1974 (1), 21. 12. 1974 (1, Sulm), 22. 12. 1974 (1), 23. 12. 1974 und 24. 12. 1974 (1, Sulm), 25. 12. 1974 (1), 27. 12. 1974 (1, Jöss) und (1, Kainach), 29. 12. 1974 und 31. 12. 1974 (1).
- Seidenschwanz, *Bombycilla garrulus* (L.): 8. 12. 1974 (ca. 10, Lipsch), 21. 12. 1974 (ca. 30, Wagna), 25. 1. 1974 (25—30), 27. 12. 1974 (17), 30. 12. 1974 (ca. 15), 31. 12. 1974 (ca. 10); alle Beobachtungen in unserem Garten in Wagna.
- Wasseramsel, *Cinclus cinclus* (L.): 15. 1. 1974 (1, Laßnitz), 21. 1. 1974 (1, Kainach), 26. 1. 1974 (5, Sulm bei Wernersdorf), 18. 3. 1974 (1, Laßnitz), 23. 3. 1974 (1, Laibenbach), 13. 7. 1974 (1, Mur bei Lebring), 21. 12. 1974 (3, Sulm), 26. 12. 1974 (2, Sulm).
- Schilfrohrsänger, *Acrocephalus schoenobaenus* (L.): Zwei Beobachtungen: 1. 9. 1974 und 6. 10. 1974 (jeweils 1, Stausee von Gralla).
- Zilpzalp, *Phylloscopus collybita* (VIEILLOT): Erste Frühjahrsbeobachtungen: 11. 2. 1974 (1—2, Kainach), 17. 3. 1974 (5, Gralla), letzte Herbstbeobachtung: 9. 11. 1974 (einige, Gralla).
- Schwarzkehlchen, *Saxicola torquata* (L.): Erste Frühjahrsbeobachtung: 22. 3. 1974 (1, Kainach), letzte Herbstbeobachtung: 6. 10. 1974 (1, Gralla).
- Braunkehlchen, *Saxicola rubetra* (L.): Zwei Beobachtungen am Stausee Gralla: 18. 5. 1974 und 9. 6. 1974 (jeweils 1).
- Singdrossel, *Turdus philomelos* BREHM: 17. 2. 1974 (1), 3. 3. 1974 (1), 22. 9. 1974 (1).
- Rohrhammer, *Emberiza schoeniclus* L.: 12. 1. 1974 (1), 13. 1. 1974 (2), 20. 1. 1974 (2), 27. 1. 1974 (10, Tillmitsch), 9. 3. 1974 (ca. 10), 15. 3. 1974 (1),

17. 3. 1974 (1), 21. 3. 1974 (1), 5. 4. 1974 (3), 24. 8. 1974 (1), 25. 8. 1974 (1—2, geh.), 29. 9. 1974 (1), 12. 10. 1974 (2), 27. 10. 1974 (3), 3. 11. 1974 (2), 9. 11. 1974 (1), 10. 11. 1974 (2—3), 17. 11. 1974 (2—3), 24. 11. 1974 (1—2), 30. 11. 1974 (1), 8. 12. 1974 (2).

T a n n e n h ä h e r, *Nucifraga caryocatactes* (L.): Eine Beobachtung: 23. 1. 1974 (1, Kainach bei Weitendorf).

Zum Abschluß möchte ich noch den H ö c k e r s c h w a n, *Cygnus olor* (GMELIN), erwähnen der in 1—5 Exemplaren das ganze Jahr über im Raume Tillmitsch bis St. Veit am Vogau auf allen Gewässern anzutreffen ist. Es handelt sich dabei wahrscheinlich um halbzahme Tiere (2 ad. und 3 juv.).

Weiters wäre noch eine N i l g a n s, *Alopochen aegyptiacus* (L.) zu erwähnen, welche sich im Herbst einen Tag am Schantl-Teich aufhielt. Es handelte sich um ein adultes Tier, welches sich sehr scheu verhielt; es trug auch keinen Ring.

Arten, die als im Gebiet „gewöhnlich“ nicht näher angeführt wurden, sind im Bericht über 1973 (STANI 1974) aufgezählt.

L i t e r a t u r

MAKATSCH W. 1966. Wir bestimmen die Vögel Europas. — Neumann-Neudamm, Melsungen.

PETERSON R., MOUNTFORT G. & HOLLOM P. A. D. 1970. Die Vögel Europas. — Parey, Hamburg — Berlin.

STANI W. 1974. Ornithologische Beobachtungen im Bezirk Leibnitz im Jahre 1973. — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 3 (2):95-103.

Anschrift des Verfassers: Willibald STANI, Pelzmannstraße 11,

A-8435 W a g n a.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum Graz](#)

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: [04_1975](#)

Autor(en)/Author(s): Stani Willibald

Artikel/Article: [Ornithologische Beobachtungen im Bezirk Leibnitz im Jahre 1974 \(Aves\) 139-149](#)