

Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum	Jg. 6, H. 2	S. 59—71	Graz 1977
---	-------------	----------	-----------

Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen im Gebiet der Forschungs- stätte „P. Blasius Hanf“ am Furtnerteich im Jahre 1976

(Aves)

Von Erich HABLE

Mit 3 Abbildungen

Eingelangt am 29. Jänner 1977

Inhalt: Von 118 Vogelarten werden Beobachtungsdaten und Verbreitungsangaben aus den Bezirken Murau, Judenburg, Knittelfeld und Liezen mitgeteilt. Der *Alpensiegler*, *Apus melba* (L.) wurde erstmalig für das Gebiet nachgewiesen, für den *Karminimpel*, *Carpodacus erythrinus* (PALLAS) gelang im Beobachtungsgebiet der Erstmachweis des Brütens.

Abstract: Observation and spreading dates of 118 species of birds are reported from the district of Murau, Judenburg, Knittelfeld and Liezen. The first proof of the Alpine Swift, *Apus melba* (L.) for this region was made. The first breeding proof of the Scarlet Grosbeak, *Carpodacus erythrinus* (PALLAS) was made in the observation region.

Unter den 1080 Beobachtungsdaten der Stationskartei des Jahres 1976 befinden sich auffallend wenig Limikolenbeobachtungen, ein weiterer Beweis für die rückläufige Bestandsentwicklung dieser Arten und ein zwingender Grund für die Erhaltung und zusätzliche Schaffung von Feuchtgebieten und Seichtwasserflächen.

Beobachtungsangaben ohne nähere Ortsbezeichnung beziehen sich auf den Furtnerteich und seine nächste Umgebung und stammen vom Verfasser. Für die Bezirke Judenburg und Knittelfeld konnten neue Mitarbeiter gewonnen werden, so daß auch diese Teilgebiete nunmehr unter ausreichender Kontrolle stehen. Die Namen jener Mitarbeiter, von denen mehr als fünf Beobachtungsdaten aufgenommen wurden, sind, ebenso wie öfter wiederholte Begriffe, gekürzt. Es bedeutet:

MD = Max DUMPELNIK, Judenburg	KS = Karl SCHMUCK, Hetzendorf
KE = Klaus ELLWANGER, Hannover	WS = Walter STOCKMAYER, Gaal
WH = Walter HAGENHOFER, Judenburg	AS = Ambros SUMPER, Knittelfeld
AM = Aloisia MAIER, Mariahof	MW = Michael WILLEGGER, Judenburg
EM = Ernst MAIER, Mariahof	
FP = Florian PABST, Kathal	
IP = Ilse PRÄSENT, St. Lambrecht	juv. = juvenilis, Jugendkleid
FS = Franz SAMWALD, Fürstenfeld	immat. = immaturus, unausgefärbt
KT = Karlheinz TROGISCH, Ham- burg	ad. = adultus, geschlechtsreif.

- Prachtaucher**, *Gavia arctica* (L.): 6. April 1 Ex. von S einfliegend und nur kurz auf dem Furtnerreich verweilend (AM); 25. April 2 ad. Ex., 4. November 1 Ex. (AM u. EM); 14.—23. November 1 vertrautes Ex. im Schlichtkleid, durch Zufrieren des Teiches zum Wegzug gezwungen. Am 2. November erhielt FP 1 stark abgemagertes Ex., das auf Almboden niedergegangen war und nicht mehr starten konnte. FP mästete das Ex. in seinem Fischteich auf, von wo der Vogel am 12. November nach S startete.
- Rothalstaucher**, *Podiceps griseigena* (BODDAERT): 30. März 1 Ex. Rattenberg (AS).
- Haubentaucher**, *Podiceps cristatus* (L.): 1 Ex. hielt sich vom 6. April bis 19. September auf dem Teich auf, mauserte zum Brutkleid und später zum Schlichtkleid. Es wurde am 20. September nochmals am Auerlingsee bei St. Lambrecht von W. GROICHER, St. Lambrecht, beobachtet (IP).
- Ohrentaucher**, *Podiceps auritus* (L.): 30. Oktober bis 2. November 1 Ex. im Schlichtkleid, ohne sozialen Kontakt zu anwesenden Zwergtauchern, fliegt häufig kleine Strecken, fischt nach Großtaucherart. Seltener Besucher, letzte Beobachtung: 4. Mai 1970.
- Zwergtaucher**, *Tachybaptus ruficollis* (PALLAS): 1. April Ankunft auf dem Fischteich in Wallersbach, Unzmarkt. Optimaler Brutbiotop, 6 Brutpaare gezählt. Erfolgreiche Bruten auch am Muhrenteich, Schloßteich in Oberdorf, Mariahof und Rattenbergerteich bei Fohnsdorf.
- Schwarzhalstaucher**, *Podiceps nigricollis* V. L. BREHM: Zwischen 31. Mai — 23. September 8 Einzeldaten, 1 ♀♂ zeigt am 20. September noch das Brutkleid.
- Kormoran**, *Phalacrocorax carbo* (L.): 7. November 1 Ex. über dem Furtnerreich kreisend, jedoch wegen Beunruhigung durch anwesende Menschen nicht auf der Wasserfläche landend (AM u. EM).
- Fischreiher**, *Ardea cinerea* L.: Zwischen 27. März und 4. Oktober 26 Einzeldaten, 2 immat. Ex. an Fischteichen der Umgebung übersommernd.
- Purpurreiher**, *Ardea purpurea* L.: 20. Mai 1 Ex. (KT).
- Seidenreiher**, *Egretta garzetta* (L.): 14. Juni 1 Ex. in den Ennsauen bei Trautenfels (H. BOCHSBICHLER, Liezen).
- Rallenreiher**, *Ardeola ralloides* (SCOPOLI): 30. Mai 1 ad. Ex. in Grünhübel bei Judenburg (J. BOGENSBERGER, H. SCHWAIGER, beide Judenburg).
- Weißstorch**, *Ciconia ciconia* (L.): 20. April 2 Ex. Hammergraben, Gaal (WS); 26. April 2 Ex. Scheifling (B. RAUCH, Scheifling); 7. Mai 10 Ex. Perchau (M. ERHART, Scheifling) und 1 Ex. Tratten bei Ranten, 8. Mai 10 Ex. auf nassen Wiesen zwischen Petersdorf und St. Peter am Kammersberg (J. PERCHTHALER, Schöder); 10. Mai 3 Ex. über Judenburg kreisend (MW); 11. Mai 2 Ex. Scheifling (M. ERHART, Scheifling); 12. Mai 4 Ex. zwischen Unzmarkt und Scheifling (G. BÜCHLER, Frojach); 13.—14. Mai 2 Ex. Perchau (M. ERHART, Scheifling) und 22.—26. September 2 Ex. Mariahof (AM und EM).
- Graugans**, *Anser anser* (L.): 20. Feber 2 Ex. auf Feldern zwischen Weißkirchen und Judenburg (FP); 16. März über hundert ziehende Ex. Liezen (MW); 21. November bei Wettersturz und starkem Schneefall 4 ziehende Keile zwischen M'bersdorf und Großlobming von max. 150 Ex., der 4. Keil

- zählte 54 Ex. (J. BOGENSBERGER, Judenburg); ebenfalls 21. November viele Ex. laut rufend über das Karchauereck ziehend (IP nach L. MERITA, St. Lambrecht). 1 Ex. 2. Dezember in Kobenz erlegt (P. PRANCKH, Hautzenbichl).
- Pfeifente**, *Anas penelope* L.: 5. Oktober 1 ♂ im Schlichtkleid, 25. Oktober bis 9. November 1 ♀ am Marktteich in St. Lambrecht, vertraut, schloß sich Stockenten ♀♀ an (IP); 5. November 2 ♂♂ und 3 ♀♀ in Gesellschaft von Tafelenten.
- Schnatterente**, *Anas strepera* L.: 2. April 1 ♀♂, 26. April 1 ♀♂.
- Krickente**, *Anas crecca* L.: 28. April 1 ♀♂ (IP); 18. Oktober bis 5. November vermehrter Durchzug.
- Knäkenente**, *Anas querquedula* L.: 25. März schon erstes Ex. in der Mur bei Pux (G. REIL, Mariahof); 30. März 3 Ex. Rattenbergerteich (AS); 31. März bis 8. April 5 ♀♂ (IP); 26. April 1 ♀♂, 4. Mai 1 ♂, 13.—15. Mai 1 ♀♂.
- Löffelente**, *Spatula clypeata* (L.): 21. April 1 ♀♂ Rattenbergerteich (AS).
- Tafelente**, *Aythya ferina* (L.): 27. April 1 ♀♂ (G. WEISS, Klagenfurt); 6. September 1 ♀♂, 19. Oktober 1 ♂, 25. Oktober 1 ♀♂ am Marktteich in St. Lambrecht (IP); 3. November 1 ♀, 5. November 3 ♂♂ 2 ♀♀ in Gesellschaft von Pfeifenten.
- Reiherente**, *Aythya fuligula* (L.): 8. Mai 1 ♀♂ Rattenbergerteich (AS); 18. Mai 1 ♀♂ brutverdächtiges Verhalten auf dem Rattenbergerteich (IP u. Verfasser); 30. September bis 6. Oktober 1 ♀, 4. November 3 ♂♂ u. 4 ♀♀.
- Mittelsäger**, *Mergus serrator* L.: 26. April 1 ♀, ziemlich vertraut, deutlich war die zweizipfelige Holle zu beobachten (AM).
- Steinadler**, *Aquila chrysaetos* (L.): 22. Feber 1 Ex. in einem schlecht verblendeteten Fuchseisen eingegangen (mdl. Mitteil. KROBATH, St. Georgen ob Murau); 19. April Kopula auf einem Felsband und am 1. Mai auf einem Ast eines Dürrlings beobachtet. Das ♂ schwang sich auf den Rücken des ♀, balanzierte 7—8 Sekunden, vollzog die Kopula, setzte sich neben das ♀ und beide beschäftigten sich eingehend mit Gefiederpflege. Anschließend saßen beide 30 Minuten unbeweglich, schwangen sich dann in die Luft und führten neuerlich Balzflüge aus. — Nach Mitteilung von G. SOUKUP, Stadl/Mur, holt sich ein Adlerpaar mit einem Jungadler verwilderte Katzen aus verlassenen Gehöften in der Paal. Ein ad. Ex. trug in seinem Fang eine ziemlich große Schlange. Dem Jungadler wurde von beiden ad. Ex. die Beute (Aufbruch) abgejagt. Die 1976 durchgeführte Zählung beflogener Horste in der Steiermark ergab gegenüber 1971 einen gleichgebliebenen Bestand.
- Zwergadler**, *Hieraëtus pennatus* (GMELIN): 4. April 1 Ex. der dunklen Phase mit hellen Schulterflecken und heller Kopfzeichnung über den Furtner-teich streichend. Anwesende Bläbhühner und Stockenten warnten auffällig und flüchteten ins Schilf. Der Vogel verschwand nach Aufkreisen ohne Flügelschlag in NE.
- Mäusebussard**, *Buteo buteo* (L.): 1975/76 überwintend, Maximum am 1. Feber mit 22 Ex. im Aichfeld bei Weißkirchen. Bis 13. Dezember vier Ex. in Mariahof, davon fingen sich 2 in einer Krähenfalle, wurden mit C 44212 u. C 44214 beringt und freigelassen.
- Sperber**, *Accipiter nisus* (L.): Jahresvogel, der sich durch das Nachstoßen beim Beutegreifen öfters in Gebäuden fängt.



Abb. 1: Junger Steinadler, *Aquila chrysaetos* (L.), im Horst; Drohhaltung (Foto: E. HABLE).

H a b i c h t, *Accipiter gentilis* (L.): 3. Jänner 1 Ex. in Krähenfalle gefangen, mit C 14167 beringt und in Grünhübel bei Judenburg in Freiheit gesetzt, am 6. Jänner neuerlich aus der gleichen Falle befreit (FP); 22. Jänner 1 Ex. stieß nach Goldammern und fing sich dabei in einem Stadel, mit C 44203 beringt und von FP freigelassen. 8. Feber 1 Ex. von J. KROBATH, St. Georgen aus aus einem Stall befreit. 4 Ex. wurden in der Jagdstatistik des Jagdantes Murau trotz Greifvogelschutz als „erlegt“ ausgewiesen. 23. November 1 Ex. befreit, mit C 44204 beringt und in Mariahof freigelassen (FP); 4. Dezember 1 immat. Ex. aus der Krähenfalle geholt, mit C 44213 beringt und in Grünhübel ausgesetzt (FP); ein Ex. stieß in St. Lambrecht in einen Hühnerhof, die Hühner erlitten Schreckmauser, der Habicht fing sich im Stall, wurde jedoch vom Besitzer freigelassen (IP). Ein am 12. März 1975 mit C 4169 beringter Habicht wurde von Waltersdorf nach Frojach verfrachtet und dort freigelassen. Er wurde am 13. November 1976 in Greith bei Pöls, unweit des Beringungsortes, gefangen und Dr. BLEIKOLM, Waltersdorf, überbracht

- ein weiteres Beispiel für das ausgeprägte Heimfindevermögen dieser Art (vgl. RÜPFEL 1940).
- Schwarzmilan, *Milvus migrans* (BODDAERT): 21. März 2 Ex. über Judenburg ziehend (MW), 9. April 1 Ex. bei kaltem, windigen Wetter auf dem Uhriegel aufbaumend (IP); 1. Mai 1 Ex. (AM).
- Wespenbussard, *Pernis apivorus* (L.): 26.—31. Mai auffallende Balzflüge entlang der Puxerwand, 19. Juni 1 Ex. Wallersbach (FS).
- Rohrweih, *Circus aeruginosus* (L.): 1. April 2 Ex. über die Felder am Furtnersteich streichend, von Krähen verfolgt, von Kleinvögeln mit Warnrufen registriert (EM), 25. April 1 Ex. (IP), 19. April 1 Ex. über die Grebenzen ziehend (KE), 26.—27. April 2 Ex. über dem Teich jagend und im Schilf Frösche kröpfend.
- Kornweih, *Circus cyaneus* (L.): 25. April 1 ♀♂ im Aichfeld bei Rattenberg (KS u. WH).
- Fischadler, *Pandion haliaëtus* (L.): 16. April 1 Ex. über der Mur beim Gestüthof östl. Murau (B. HABLE, Stadl), 18. April 1 Ex. (H. SPIESS, Murau) 24., 26., 27. u. 29. April je 1 Ex., 29. Mai 1 Ex. (extrem spätes Datum; M. ERHART, Scheifling).
- Baumfalke, *Falco subbuteo* L.: 26. April 1 Ex. bei Schlechtwetter (S. PRÄSENT, Mühlen), 30. April 1 Ex. (IP), 16. Mai bis 19. Juni 1 verletztes Ex. von FP gesund gepflegt und am Furtnersteich in Freiheit gesetzt, 27. Juni 1 sehr dunkles Ex. an der Puxerwand (IP), 2 Ex. am 10. September in Waltersdorf (MD), 23. September 1 Ex. Mariahof, 10. Oktober 1 ♀♂ Hetzendorf (KS u. WH).
- Wanderrfalke, *Falco peregrinus* TUNSTALL: 31. Mai 1 Ex. (KT), 21. Juni 1 Ex. Schütt bei Judenburg (G. BODENSTEIN, Ingelheim).
- Rotfußfalke, *Falco vespertinus* L.: 11. Mai 1 Ex. auf Leitungsdraht Mariahof, 18. Mai 1 Ex. im offenen Gelände zwischen Hetzendorf und Fohnsdorf (KS u. WH), 20. Mai 2 ♀♀ 1 ♂ bei Mölbersdorf (MD), 25. Mai 1 Ex. Frojach.
- Auerhuhn, *Tetrao urogallus* L.: Der Bestand an „Großen Hahnen“ betrug im Bezirk Murau laut Jagdstatistik 1975/76 644 Ex., davon wurden im Jagdjahr 44 erlegt.
- Birkhuhn, *Lyrurus tetrrix* (L.): Nach der Jagdstatistik des Bezirksjagdammtes Murau gab es im Bezirk im Jagdjahr 1975/76 709 „Kleine Hahnen“, davon wurden 60 erlegt.
- Haselhuhn, *Tetrastes bonasia* (L.): Im Jagdjahr 1975/76 wurden im Bezirk Murau 29 Haselhähne erlegt; dabei ist der Bestand nicht erfaßt, aber offensichtlich rückläufig.
- Wachtel, *Coturnix coturnix* (L.): 19. Juni wieder Wachtelschlag in Mariahof (G. BODENSTEIN, Ingelheim) und Hetzendorf (MW).
- Wasserralle, *Rallus aquaticus* L.: 27. Juni neuer Brutplatz in Wallersbach bei Unzmarkt.
- Tüpfelsumpfhuhn, *Porzana porzana* (L.): 16. Mai ein unverletztes Ex. in Schöder einer Katze abgejagt und am Furtnersteich freigelassen (H. MARKEL, Schöder); 31. Mai 1 Ex. (KT), 29. Mai 1 Ex. (IP).
- Wachtelkönig, *Crex crex* (L.): 19. Juni 1 rufendes Ex. in den Wiesen von

- Wallersbach (FS); 27. Juni 1 Ex. Obdach (M. u. P. FISCHER, Erlangen); 16. bis 27. Juni 1 Ex. St. Lambrecht (IP).
- Kleinesumpfhuhn, *Porzana parva* (SCOPOLI): 30. April Sichtbeobachtung eines Ex. (IP).
- Teichhuhn, *Gallinula chloropus* (L.): Erfolgreiche Überwinterung 1975/76 am kleinen Furtnersteich. Neue Brutplätze am Rattenbergerteich und Wallersbach (IP) festgestellt.
- Kiebitz, *Vanellus vanellus* (L.): 26. Feber 1 Ex. bei geschlossener Schneedecke in Mariahof. Ab 6. März Kälterückfall (-16°) und Schnee; viele Ex. verhungert. 27. März 65 Ex. in Mariahof und 200 Ex. auf dem Flughafengelände von Zeitweg (KS u. WH). 8. April erstes Gelege in Mariahof, durch Ackern verloren; 19. April Gelegefunde in Spielberg, Bez. Knittelfeld, hier 4 erfolgreiche Bruten; in Mariahof sämtliche Gelege durch Krähen und Feldbearbeitung vernichtet. 11. November 1 ziehendes Ex. Mariahof; 26. Dezember 1 Ex. mit Krähen in Hetzendorf (KS).
- Mornellregenpfeifer, *Eudromias morinellus* (L.): 11. Mai die ersten 2 Ex. auf der Rotheide (1950 m), durch schwere Schneefälle und Kälterückfälle Verzögerung des Brutbeginnes. 3. Juni erstes vollzähliges Gelege, 29. Juni erster pullus geschlüpft. Durch konstant günstige Witterung kamen alle Bruten hoch, Nachgelege wurden nicht beobachtet. Aus Versuchsgründen unterblieben im Berichtsjahr Beringungen. Ein handaufgezogener Spätling aus dem Jahre 1975 wurde am 9. Juni einer Dreiergruppe mit Erfolg zugeetzt.
- Goldregenpfeifer, *Pluvialis apricaria* (L.): 4.—8. April 1 Ex. Mariahof; deutlich war im Verlaufe seines Aufenthaltes die Vermauserung zum Brutkleid feststellbar. 8. bis 9. April 1 Ex. Spielberg (KS u. WH).
- Bekassine, *Gallinago gallinago* (L.): 16. März 1 Ex. St. Lambrecht (IP); 7. Dezember 1 Ex. am offenen Zufluß des Furtnersteiches (AM u. EM).
- Zwergschneppfe, *Lymnocyptes minimus* (BRÜNNICH): 21. September 1 Ex. an der Mur zwischen Lind und Scheifling (G. KÖSTNER, Murau).
- Waldschneppfe, *Scolopax rusticola* L.: 15. November letzte ziehende Schneppfe im Paalgraben, Stadl/Mur (G. SOUKUP, Stadl/Mur).
- Großer Brachvogel, *Numenius arquata* (L.): 27. März 1 Ex. Spielberg (KS u. WH); 7. April 1 Ex. Spielberg (KS u. WH).
- Regenbrachvogel, *Numenius phaeopus* (L.): 23. April 1 Ex. Aichdorf (MD).
- Rotschenkel, *Tringa totanus* (L.): 8. April 20 Ex. Spielberg und Stadlhof KS u. WH); 4. Oktober 1 rufendes Ex.
- Uferschneppfe, *Limosa limosa* (L.): 21. April 1 Ex. Rattenbergerteich (AS).
- Grünschenkel, *Tringa nebularia* (GUNNERUS): 19. April 4 Ex. Rattenbergerteich (AS, KS u. WH); 28. April 1 Ex. Aichfeld, Gem. Flatschach (KS, AS); 25. April 2 Ex. Rattenbergerteich (KS u. WH), 29. April 1 Ex. (F. WEISS, Klagenfurt).
- Waldwasserläufer, *Tringa ochropus* L.: 1. Mai 1 Ex. Rattenbergerteich (AS), 2. Mai 1 Ex. (AS).
- Bruchwasserläufer, *Tringa glareola* L.: 28. April 1 Ex. Aichfeld, Gemeinde Flatschach, 25. April 1 Ex. Aichdorferlackn (KS u. WH) und Ratten-



Abb. 2: Sichernder Mornellregenpfeifer, *Eudromias morinellus* (L.), mit Jungen (Foto E. HABLE).



Abb. 3: Hudernder Mornellregenpfeifer, *Eudromias morinellus* (L.), nimmt Mehlwurm aus der Hand (Foto E. HABLE).

- bergerteich (KS u. WH); 2. Mai 1 Ex., 23. Mai 3 Ex., 4. Juli 4 Ex. Rattenbergerteich (KS).
- Flußuferläufer, *Actitis hypoleucos* (L.): 2. April 1 Ex. am Murufer bei St. Georgen ob Murau (F. REIMER, Murau); zwischen 6. April und 18. Mai fast täglich am Furtnersee anwesend (AM, IP, EM); 19. bis 20. Mai 5 Ex. Rattenbergerteich (AS), 6. bis 18. September 2 Ex. (AM, IP); 27. August 2 Ex. am Murufer bei Pux (G. REIL, Mariahof).
- Kampfläufer, *Philomachus pugnax* (L.): Zwischen 2. April und 8. Mai 16 Beobachtungen im Aichfeld, Mariahof und Neumarkt, teilweise schon im Brutkleid (AS, KS, WH, IP).
- Sturmmöwe, *Larus canus* L.: 16. November 1 Ex. in Gesellschaft von Lachmöwen, daher gute Vergleichsmöglichkeiten (IP, A. HABLE, Neumarkt und Verf.).
- Zwergmöwe, *Larus minutus* PALLAS: 26. April 2 ad. Ex. mit Lachmöwen, 28. April 1 ad. Ex., 1. September 1 ad. Ex., 1. Oktober 1 ad. und 1 immat. Ex. mit Lachmöwen, mit diesen gemeinsame Nahrungsflüge durchführend, jedoch getrennte Rast- und Schlafplätze einnehmend. 11. November 1 ad. Ex. (IP u. Verf.).
- Lachmöwe, *Larus ridibundus* L.: Zwischen 31. März und 22. November 26 Beobachtungen mit 76 Ex. als Tagesmaximum (AM, EM, IP).
- Trauerseeschwalbe, *Chlidonias niger* (L.): Zwischen 25. April und 4. September 14 Einzelbeobachtungen mit 7 Ex. als Maximum (AM, IP).
- Weißflügelseeschwalbe, *Chlidonias leucopterus* (TEMMINCK): 20. bis 21. Mai 4 Ex. im Brutkleid (IP u. Verf.).
- Raubseeschwalbe, *Hydroprogne caspia* (PALLAS): 4. September 7 Ex. nach Wettersturz laut schreiend und fischend (AM u. EM).
- Hohltaube, *Columba oenas* L.: 27. März 1 Ex.
- Türkentaube, *Streptopelia decaocta* (FRIVALDSKY): Bestand im Gebiet stark abnehmend.
- Uhu, *Bubo bubo* (L.): 3. Februar erste Balzstufe, erfolgreiche Bruten im Gebiet; 27. August 1 toter Junguhu in Pux, Todesursache nicht mehr feststellbar; 2. Oktober Beginn der Herbstbalz, insgesamt 31 Beobachtungsdaten (G. u. K. REIL, Mariahof, D. DRÖSCHER, Scheifling, H. WALCHER, Noreia, G. SOUKUP, Stadl/Mur, WS, IP, Verf.).
- Sperlingskauz, *Glaucidium passerinum* (L.): 2. März Balzbeginn auf der Grebenzen (H. KRASSNITZER, St. Lambrecht), 17. bis 19. April Grebenzen (KE), 2. Mai 2 Ex. im Duett auf der Grebenzen rufend (IP), 17. Juni 1 Ex. spricht noch sehr gut auf Tonbandreihen an (IP anlässlich der Ornithologentagung).
- Rauhfußkauz, *Aegolius funereus* (L.): 2. März erste Balzrufe auf dem Schönanger, Grebenzen (H. KRASSNITZER, St. Lambrecht), 17. bis 19. April und 29. bis 30. April wiederholt auf der Grebenzen herbeigelockt (KE, IP und Verf.).
- Ziegenmelker, *Caprimulgus europaeus* L.: 6. Oktober 1 frischtoten ♀ aus St. Lambrecht. Der Vogel war vom Hinterleib her angefressen. Da K. BAUER, Wien, in den Gewöllen des Uhus vom Puxberg Knochen dieser Art nachwies (schriftl. Mitt.), dürfte auch dieses Ex. von einer Eule geschlagen worden sein. (IP).

- Mauersegler**, *Apus apus* (L.): 28. April Ankunft in Judenburg (MW).
- Alpensegler**, *Apus melba* (L.): 18. bis 19. Juni 2 Ex. in einer Schar von Mauerseglern von den Exkursionsteilnehmern der Alpen-Ornithologentagung erstmalig für das Gebiet festgestellt (G. BODENSTEIN, Ingelheim, H. FLÜCK, Derendingen, J. HUBER, Oberkirch, A. VÖGLI, Dornach, E. WALT, Mainz u. a.). — Nach PELZELN 1877 widmete J. FINGER, Wien, dem kaiserlichen Museum in Wien 2 Alpensegler, die aus dem Jahre 1860 vom Hochschwab stammen. WASHINGTON 1883 gibt für 1881 die Beobachtung eines Ex. aus der Weststeiermark an.
- Eisvogel**, *Alcedo atthis* L.: 27. Jänner 1 Ex. an offenen Stellen des Zechnerbaches in Niederwölz (P. PRANCKH, Hautzenbichl), 18. April bis 4. Mai wiederholt Ex. am kleinen Furtnersteich (IP, AM, Verf.); 28. Juni 1 Ex. an den toten Armen der Mur bei Pux; je 1 übersommerndes Ex. am Fischteich in Kathal (FP), Großlobming (J. BOGENBERGER, Judenburg) und Gestüthof bei Murau (G. KÖSTNER, Murau); 30. Oktober 1 Ex., 23. November 1 Ex. (IP).
- Blauracke**, *Coracias garrulus* L.: 27. Mai 1 Ex. auf Leitungsdrähten längs der Bahntrasse Niederwölz-Teufenbach, 4. Juni 1 Ex. beim Gulsenbruch, Kraubath (M. HLATKY, Judenburg).
- Wiedehopf**, *Upupa epops* L.: 23. März 1 Ex. Bischoffeld (WS); 2. April 1 Ex. Triebendorf; 5. April 1 Ex. Kulm; 26. bis 29. April 2 Ex. Frojach; 29. April 1 Ex. Grebenzenauffahrt; St. Lambrecht (IP), 12. Mai 1 Ex. (AM); heuer kein Brutnachweis für das Gebiet.
- Kleinspecht**, *Dendrocopos minor* (L.): 17. Juni beflogene Bruthöhle in einem Apfelbaum in Teufenbach. 18. Juni beflogene Bruthöhle in den Muraun bei St. Peter ob Judenburg (H. FRITZ, Judenburg).
- Dreizehenspecht**, *Picoides tridactylus* (L.): 19. April 1 ♂ in der Nähe der Grebenzenhütte (KE), 20. Juni 1 Ex. Grebenzen und Stadl/Mur, 30. September 1 ♂ am Pleschaitz (G. REIL, Mariahof); 17. November 1 warnendes Ex. in der Nähe der Hansenhütte in der Paal, Stadl/Mur. Im Berichtsjahr auffallend geringer Bestand.
- Wendehals**, *Jynx torquilla* L.: 15. April 1 Ex. Bischoffeld (WS).
- Feldlerche**, *Alauda arvensis* L.: 22. Feber Ankunft in Mariahof, 23. November letzte Beobachtung im Gebiet.
- Uferschwalbe**, *Riparia riparia* (L.): 25. April erstes Ex., 4. bis 20. Mai Durchzug; 21. Mai 5 Ex. über dem Rattenbergerteich (AS).
- Felsenschwalbe**, *Ptyonoprogne rupestris* (SCOPOLI): 26. März Ankunft an der Puxerwand, 19. April 8—10 Ex., 30. August 40—45 Ex. hassen längs der Felswand auf einen Turmfalken (IP u. Verf.).
- Schafstelze**, *Motacilla flava flava* L.: 13. April 1 Ex. Mariahof; 15. April 2 Ex. Rattenbergerteich (AS); 26. bis 27. April 10—12 Ex., 24. Mai 1 Ex. (KT).
- Brachpieper**, *Anthus campestris* (L.): 26. April 1 Ex. mit 3 Wiesenpiepern (IP u. Verf.).
- Wiesenpieper**, *Anthus pratensis* (L.): 17. März 1 Ex. Herterhöhe, Mariahof; 13. November 2 Ex. Mariahof.
- Baumpieper**, *Anthus trivialis* (L.): 28. Juni 1 brütendes ♀ an der Baumgrenze, Paitschgeralpe, Gemeinde Kulm am Zirbitz (IP).

- Wasserpieper, *Anthus spinoletta* (L.): 6. März Ankunft in Mariahof, 30. April infolge Kälte und Schnee noch in den Niederungen, 11. Mai in 2200 m Höhe auf dem Zirbitzkogel schon Singflug, 2. Dezember 7 Ex. auf nassen Wiesen im Hirschfeld bei Scheifling (IP).
- Neuntöter, *Lanius collurio* L.: 1. Mai Ankunft in Judenburg (MW); 22. September 1 immat. Ex. Mariahof.
- Rotkopfwürger, *Lanius senator* L.: 2. Mai 1975 1 Ex. in der Nähe des Croy'schen Besitzes in Zeltweg (MD); erste Wiederbeobachtung seit 1969.
- Raubwürger, *Lanius excubitor* L.: Zwischen 2. Jänner bis 6. April 32 Einzelbeobachtungen, die sich auf 3 feste Reviere verteilen; vom 29. September bis 12. Dezember weitere 32 Beobachtungen. Durch das Verbleiben der Turmfalken im Gebiet hielten die Raubwürger keine festen Reviere ein und wurden aus diesen vertrieben, wie der Angriff eines Turmfalken-♂ auf einen Raubwürger zeigte.
- Seidenschwanz, *Bombycilla garrulus* (L.): 13. Jänner 15 Ex. auf Liguster in Judenburg (MW); 31. Jänner 40—45 Ex. auf Apfelbäumen in Murau (H. PIRKER, Krakaubene); 3. Feber 8 Ex. auf Vogelbeeren beim Bahnhof Mariahof; 5. bis 6. Feber 35—40 Ex. in St. Georgen ob Murau (KROBATH, St. Georgen ob Murau); 8. Feber 20—25 Ex. auf Apfelbäumen in Adendorf, Mariahof (I. PAULITSCH, Mariahof); 10. Feber 5 Ex. in Knittelfeld (AS); 29. Feber 2 Ex. Hetzendorf (KS), 29. März 7 Ex. Knittelfeld (AS); 4. November ein starker Flug in Bischofffeld (WS).
- Alpenbraunelle, *Prunella collaris* (SCOPOLI): 11. Mai schon bezogene Brutreviere in 2100 m Seehöhe am Zirbitzkogel.
- Feldschwirl, *Locustella naevia* (BODDAERT): 23. Juni 1 Ex. (G. BODENSTEIN, Ingelheim).
- Schilfrohrsänger, *Acrocephalus schoenobaenus* (L.): 23. April 1 Ex., 23. Mai 1 singendes Ex. (IP).
- Seggenrohrsänger, *Acrocephalus paludicola* (VIEILLOT): 4. Mai 1 Ex. im Großseggenbestand, sehr vertraut, Fluchtdistanz 2 m (IP u. Verf.); 25. August 1 Ex. im Schilfbestand von Wallersbach bei Unzmarkt (IP u. Verf.).
- Sumpfrohrsänger, *Acrocephalus palustris* (BECHSTEIN): 11. April Sangesbeginn (Extremdatum!) (AM); 18. Mai 1 ♀♂ Rattenbergerteich; 27. Juni 1 ♀♂ längs des verschliffenen Wasserlaufes in Hirschfeld bei Scheifling brütend.
- Teichrohrsänger, *Acrocephalus scirpaceus* (HERMANN): 30. April Sangesbeginn (IP, AM), mehrere Brutpaare am Furtnereteich.
- Gelbspötter, *Hippolais icterina* (VIEILLOT): 1. Mai 1 singendes Ex.
- Drosselrohrsänger, *Acrocephalus arundinaceus* (L.): 19. und 20. Juni 1 singendes Ex. in Wallersbach (FS); 27. Juni 1 singendes ♂ in Wallersbach bestätigt.
- Gartengrasmücke, *Sylvia borin* (BODDAERT): 21. Mai 1 Ex.; 27. Mai 1 Ex. Frojach; 19. Juni brütend in der Schütt b. St. Georgen ob Judenburg (H. FRITZ, Judenburg).
- Mönchsgrasmücke, *Sylvia atricapilla* (L.): 4. April Ankunft in Judenburg (MW).
- Klappergrasmücke, *Sylvia curruca* (L.): 22. April erster Gesang Judenburg (MW).

- Dorngrasmücke, *Sylvia communis* LATHAM: 18. April Sangesbeginn (IP).
- Fitis, *Phylloscopus trochilus* (L.): 10. April Sangesbeginn.
- Berglaubsänger, *Phylloscopus bonelli* (VIEILLOT): 23. April 4 singende ♂♂ Puxberg.
- Walddlaubsänger, *Phylloscopus sibilatrix* (BECHSTEIN): 26. Mai 1 singendes ♂ beim Aufstieg zur Puxerwand (v. BECK, Flevoland).
- Sommergoldhähnchen, *Regulus ignicapillus* (TEMMINCK): 17. bis 20. Juni etliche Ex. im lichten Föhren-Fichtenwald unterhalb der Puxerwand (G. BODENSTEIN, Ingelheim).
- Grauschnäpper, *Muscicapa striata* (PALLAS): 5. Mai Ankunft in Mariahof (IP).
- Trauerschnäpper, *Ficedula hypoleuca* (PALLAS): Zwischen 23. April und 5. Mai Durchzug im Gebiet (AS, MW, IP).
- Braunkehlchen, *Saxicola rubetra* (L.): 26. April Ankunft, 15. September letzte Beobachtung.
- Gartenrotschwanz, *Phoenicurus phoenicurus* (L.): 24. April 1 ♀ Frojach, fand in Notzeit deponierte Ameisenpuppen. 29. September 2 ♀♀ zülig.
- Rotdrossel, *Turdus iliacus* L.: 10. März 9 Ex. Maßweg bei Knittelfeld (AS).
- Ringdrossel, *Turdus torquatus* L.: 17. März Durchzug in den Niederungen, 17. April Gesang auf der Grebenzen (1700 m).
- Beutelmeise, *Remiz pendulinus* (L.): 21. Oktober 30—35 Ex. auf Birken und im Schilf (IP u. Verf.), 30. Oktober 2 Ex. (IP u. Verf.).
- Mauerläufer, *Tichodroma muraria* (L.): 23. Feber und 19. März je 1 Ex. Puxerwand, 19. April 1 singendes ♂ Puxerwand (KE); 29. April 1 Ex. an den hohen Stützfeilern der neuen Murbrücke bei Judenburg (H. FRITZ, Judenburg); 13. April 1 Ex. Stadl/Mur (H. SCHWAIGER, Stadl/Mur); 18. bis 19. Juni 2 Ex. Puxerwand; 15. November 1 Ex. an der Schloßmauer von Wasserburg (WS); 30. Dezember 1 Ex, sucht tief in der Höhle des Puxerloches sehr erfolgreich nach Insekten (IP u. Verf.).
- Rohrhammer, *Emberiza schoeniclus* (L.): 7. März Ankunft im Gebiet, während der Brutzeit keine Beobachtungsdaten vom Furnterteich, wohl aber von Wallersbach bei Unzmarkt; 18. November letzte Beobachtung.
- Schneeammer, *Plectrophenax nivalis* (L.): Auch heuer wieder diese Ausnahmerecheinung für unsere Breiten beobachtet! 19. November 3 ♀♀ in Hetzendorf auf sandig-kiesigen Wegrändern (MW), 22. November an der gleichen Stelle 7 Ex. (MW); 23. November 3 ♀♀ am Wasendorferweg bei Hetzendorf. Es herrschte Schneetreiben, die Vögel suchten sich Samen vom Vogelknöterich, *Polygonum aviculare* L. und Gänsefuß, *Chenopodium album* L.
- Bergfink, *Fringilla montifringilla* L.: Im Winter 1975/76 einzelne Ex. in Buchfinkenschwärmen, umso interessanter die Beobachtung eines voll ausgefärbten ♂ im Gebüsch unterhalb der Römerwand in Frojach am 23. Mai (IP). Das späte Vorkommen deutet auf einen Brutversuch. Erfolgreiche Brutten dieser Art sind aus dem kärntnerisch-steirischen Grenzgebiet bekannt (HABLE 1976). 13. November 15—20 Ex. mit Buchfinken in Mariahof, 18. November 90—100 Ex. Mariahof (IP); 23. November 25—30 Ex. bei Waltersdorf (MW) und 25. Dezember etliche Ex. an Futterstellen in Neumarkt.

- Birkenzeisig**, *Carduelis flammea cabaret* (P. S. L. MÜLLER): Erfolgreiche Bruten in tiefen Lagen (Furtnerreich, Hörfeld).
- Hänfling**, *Carduelis cannabina* (L.): 6. Jänner 60—70 Ex. Mariahof, an Unkrautsamen; 1. März 45—50 Ex. Kirchriegel, Mariahof, 2. März Sangesbenn; 20. November 7 Ex. Hetzendorf (MW, IP).
- Karmingimpel**, *Carpodacus erythrinus* (PALLAS): Nachdem H. CZIKELI und W. BUSCH 1974 für ein Moor bei Bad Mitterndorf im steirischen Salzkammergut und R. STOCKER 1975 für das Mürztal der Brutnachweis gelang, konnte das Brüten dieses Neueinwanderers auch für das Gebiet des oberen Murtales bestätigt werden. H. FRITZ, Judenburg stellte am 12. Juni in den Murauen bei St. Peter ob Judenburg 1 singendes ad. ♂ und 1 brütendes ♀ fest. Es gelang ihm, vom Brutablauf einen aufschlußreichen 16 mm Farbfilm zu drehen und Belegaufnahmen anzufertigen. Das Nest widmete er der Forschungsstätte „P. Blasius Hanf“ am Furtnerreich. Die Teilnehmer der Alpenornithologen-Tagung unternahmen eine erfolgreiche Exkursion zum Brutplatz. S. PRÄSENT, Mühlen entdeckte die Art im Hörfeld (PRÄSENT 1977). Am 19. und 20. Juni sah und hörte FS in Wallersbach b. Unzmarkt 3 ♂♂ (1 ad., 1 immat.) und 1 ♀. Eines der ad. ♂♂ zeigte ausgeprägtes Revierverhalten. Am 23. Juni konnten von IP u. Verf. 2 ♀♂ längs eines verschliffenen Wasserlaufes in Hirschfeld bei Scheifling bestätigt werden. Dieser starke Vorstoß der östlichen Art im Berichtsjahr wurde in einer gesonderten Arbeit besprochen (CZIKELI 1976). Erst die kommenden Jahre werden zeigen, ob es sich dabei um eine Dauerbesiedlung unseres Gebietes handelt.

Literatur

- CZIKELI H. & BUSCH W. 1974. Beobachtungen und Brutnachweise des Karmingimpels (*Carpodacus erythrinus* P.) bei Bad Mitterndorf im steirischen Salzkammergut. — *Egretta*, 17 (2):50-52.
- CZIKELI H. 1976. Die Ausbreitung des Karmingimpels (*Carpodacus erythrinus* P.) in Österreich und seinen Nachbarländern. — *Egretta*, 19 (1/2):1-10.
- HABLE E. 1976. Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen im Gebiet der Forschungsstätte „P. Blasius Hanf am Furtnerreich im Jahre 1975 (Aves). — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 5 (2):41-51 (dort weitere Literatur).
- HANF B. 1883. Die Vögel des Furteiches und seiner Umgebung. (1. Theil). — Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 19:3-102.
- 1884. Die Vögel des Furteiches und seiner Umgebung. (2. Theil). — Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 20:3-94.
- MAKATSCH W. 1966. Wir bestimmen die Vögel Europas. — Neumann-Neudamm, Melsungen.
- PETERSON R., MOUNTFORT G. & HOLLOM P. A. D. 1973. Die Vögel Europas, ed. 10. Parey, Hamburg-Berlin.
- PELZELN A. v. 1877. Verzeichnis der von Herrn Julius FINGER dem kaiserlichen Museum als Geschenk übergebenen Sammlung einheimischer Vögel. — Verh. k.-k. zool.-bot. Ges. Wien, 26:153-162.

- PRÄSENT I. 1974. Interessantes aus einer Sammlung ornithologischer Beobachtungsdaten der Jahre 1806—1960 (Aves). — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, Graz, 3 (2):49-65.
- PRÄSENT S. 1977. Ornithologische Beobachtungen im Gebiete des Hörfeldes und seiner Umgebung aus den Jahren 1974—1976 (Aves). — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 6 (2):73-80.
- RÜPPEL W. 1940. Neue Ergebnisse über das Heimfinden beim Habicht. — Der Vogelzug, 11 (2):57-64.
- SCHAFFER A. 1904. Pater Blasius HANF als Ornithologe. — Selbstverlag Benediktinerstift St. Lambrecht.
- STOCKER R. 1976. Ein neuer Brutnachweis des Karmingimpels, *Carpodacus erythrinus* (PALLAS) in der Steiermark. — Egretta 19 (1-2):65-66.
- WASHINGTON v. St. 1883. I. Jahresbericht (1882) des Comites für Ornithologische Beobachtungsstationen in Österreich und Ungarn. — Vlg. Ornith. Ver. Wien.
- Anschrift des Verfassers: Professor Erich HABLE, Leiter der Forschungsstätte
„P. Blasius HANF“ am Furtnersteich, A-8820 Neumarkt / Steiermark.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum Graz](#)

Jahr/Year: 1977

Band/Volume: [06_1977](#)

Autor(en)/Author(s): Hable Erich

Artikel/Article: [Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen im Gebiet der Forschungsstätte "P. Blasius Hanf" am Furtnersteich im Jahre 1976 \(Aves\) 59-71](#)