

Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum	Jg. 7, H. 2	S. 95—123	Graz 1978
---	-------------	-----------	-----------

# Ornithologische Beobachtungen, vorwiegend in der Oststeiermark, in den Jahren 1975 und 1976

(Aves)

Von Franz SAMWALD

Mit 4 Abbildungen

Eingelangt am 28. Jänner 1978

**Inhalt:** Es werden Beobachtungsdaten für 223 Vogelarten, vorwiegend aus der Oststeiermark, mitgeteilt. Neuerliche Brutnachweise konnten erbracht werden für Haubentaucher, *Podiceps cristatus* (L.), Schwarzhalstaucher, *Podiceps nigricollis* C. L. BREHM, Schwarzstorch, *Ciconia nigra* (L.), Tafelente, *Aythya ferina* (L.), Reiherente, *Aythya fuligula* (L.) und Flußuferläufer, *Actitis hypoleucos* (L.). An seltenen Durchzüglern sind zu nennen: Schreiadler, *Aquila pomarina* C. L. BREHM, Seeregenpfeifer, *Charadrius alexandrinus* L., Steinvälzer, *Arenaria interpres* (L.), Sanderling, *Crocethia alba* (PALLAS), Sumpfläufer, *Limicola falcinellus* (PONTOPPIDAN), Odinshühchen, *Phalaropus lobatus* (L.), Spatelraubmöwe, *Stercorarius pomarinus* (TEMMINCK), Schmarotzerraubmöwe, *Stercorarius parasiticus* (L.), Schwarzkopfmöwe, *Larus melanocephalus* TEMMINCK, Dreizehenmöwe, *Rissa tridactyla* (L.) und Weißbartseeschwalbe, *Chlidonias hybrida* (PALLAS).

**Abstract** Observation dates for 223 species of birds, mainly from eastern Styria, are reported. New proofs of breeding could be made for the Great Crested Grebe, *Podiceps cristatus* (L.), the Black-necked Grebe, *Podiceps nigricollis* C. L. BREHM, the Black Stork, *Ciconia nigra* (L.), the Pochard, *Aythya ferina* (L.), the Tufted Duck, *Aythya fuligula* (L.) and the Common Sandpiper, *Actitis hypoleucos* (L.) — Rare migrating birds are: the Lesser Spotted Eagle, *Aquila pomarina* C. L. BREHM, the Kentish Plover, *Charadrius alexandrinus* L., the Turnstone, *Arenaria interpres* (L.), the Sanderling, *Crocethia alba* (PALLAS), the Broadbilled Sandpiper, *Limicola falcinellus* & PONTOPPIDAN, the Red-necked Phalarope, *Phalaropus lobatus* (L.), the Pomarine Skua, *Stercorarius pomarinus* (TEMMINCK), the Arctic Skua, *Stercorarius parasiticus* (L.), the Mediterranean Gull, *Larus melanocephalus* TEMMINCK, the Kittiwake, *Rissa tridactyla* (L.) and the Whiskered Tern, *Chlidonias hybrida* (PALLAS).

In Fortsetzung der bisher in den „Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark“ (SAMWALD 1969, 1971 und 1972) und in den „Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum“ (SAMWALD 1973, 1975, SAMWALD & WEISSERT 1976) erschienenen Berichte werden weitere Beobachtungsergebnisse mitgeteilt. Stammen Beobachtungen nicht vom Verfasser, so ist der Gewährsmann angeführt. Dabei wurden folgende Abkürzungen verwendet:

HE = Herbert EHRLICH, Oedt bei Feldbach

PS = Peter SACKL, Großwilfersdorf.

Öfter wiederholte Ortsbezeichnungen wurden gekürzt; es bedeutet:

Burgau = Fischbach-Teich und ein neu angelegter Teich bei Burgau, Bezirk Fürstenfeld.

Großwilfersdorf = Großwilfersdorf, Bezirk Fürstenfeld (beobachtet wurde vor

allem im Bereich der mit Grundwasser gefüllten Schottergruben zwischen Großwilfersdorf und Maierhofen.

Kirchberg = Fischteiche bei Kirchberg an der Raab (Mühlteiche und Waldteiche).

Maierhofen = Maierhofen bei Großwilfersdorf, Bezirk Fürstenfeld (beobachtet wurde vor allem im Bereich der mit Grundwasser gefüllten Schottergrube, an einen Altarm der Feistritz und an der Feistritz selbst.

Neudau = Fischteiche bei Neudau, Bezirk Hartberg.

Reith = Fischteiche Reith, Bezirk Feldbach

Saaz = Fischteiche Saaz, Bezirk Feldbach

Schl. Hainfeld = Fischteich von Schloß Hainfeld bei Feldbach.

Schwabenteich bei Oberrakitsch, Bezirk Radkersburg.

Stubenberg = Badensee und Stausee bei Stubenberg.

Sonstige Abkürzungen:

ad. = adult

BP. = Brutpaar(e)

dj. = diesjährig

Ex. = Exemplar(e)

geh. = gehört

immat. = immatur

juv. = juvenil

Auch die Jahreszahlen sind aus Gründen der Platzersparnis meist gekürzt (75 für 1975, 76 für 1976).

Für die nachfolgende Reihung der einzelnen Arten wurde nach dem Feldführer von PETERSON, MOUNTFORT & HOLLON 1965 vorgegangen; die Autorennamen wurden MAKATSCH 1966 entnommen.

**P r a c h t t a u c h e r**, *Gavia arctica* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Kirchberg: 22., 26. 10. u. 16. 11. 75 (je 1), 29., 31. 10., 3. u. 7. 11. 76 (je 2). — Saaz: 2. 11. 75 (1). — Stubenberg: 4. 11. 75 (3), 8. 11. 75 (4), 12., 15. u. 16. 11. 75 (je 5), 19. 11. 75 (3).

**S t e r n t a u c h e r**, *Gavia stellata* (PONTOPPIDAN): Seltener Durchzügler. Kirchberg: 16. 11. 75 (1), 29. u. 31. 10. 76 (je 1). — Stubenberg: 15., 16. u. 19. 11. 75 (je 1). — Großwilfersdorf: 18., 19. u. 20. 5. 76 (je 1, PS).

**H a u b e n t a u c h e r**, *Podiceps cristatus* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Neudau: 4. bis 21. 4. 76 (1), 27. 4. 76 (3), 4. 6. 76 (2 ad. mit 4 pull., 1 ad.), 8. 6. bis 25. 7. 76 (2 ad. mit 4 pull.), 8. 8. 76 (2 ad., 3 juv., 1 juv. tot), 21. 8. bis 2. 10. 76 (2 ad., 3 juv.). — Kirchberg: 1. 4. 75 (2), 3., 21. u. 29. 6. 75 (je 1 ad.), 10. u. 16. 8. 75 (je 1 ad.), 22. 10. 75 (1 ad.), 2. u. 9. 11. 75 (je 1 dj.), 13. u. 16. 11. 75 (je 1 ad., 1 dj.), 28. 4. 76 (1), 10. 6. 76 (2 ad.), 17. 6. 76 (2 ad., im Nest 3 Eier), 27. 6. 76 (kein Altvogel und kein Nest mehr), 7. 7. bis 6. 9. 76 (1 ad.), 14. u. 20. 8. 76 (je 1 dj.), 26. u. 31. 8. 76 (je 2 dj.), 6. 9. 76 (3 dj.), 11. u. 12. 9. 76 (je 4 dj.), 14. bis 26. 9. 76 (1—2 dj.), 28. 9. 76 (5 dj.), 2. 10. 76 (4 dj.), 3. 10. bis 14. 11. 76 (1—2 dj.). — Saaz: 19. 4. 75 (1), 3., 5. u. 15. 6. 75 (je 2 ad.), 29. 6. 75 (2 ad., Kopula und Nestbau), 16. 7. 75 (1 ad. am Nest, 1 ad.), 21. 7. 75 (2 ad., im Nest 3 Eier), 26. u. 31. 7. 75 (1 ad. am Nest, 3 ad.), 2. 8. 75 (3 ad., 1 ad. mit 1—2 pull. am Rücken), 6. 8. 75 (1 ad. mit 3 pull., Altvogel am linken Flügel verletzt), 10. u. 16. 8. 75 (1 ad., keine pulli mehr). — Schloß Hainfeld: 3. 4. 75 (1, HE), 8. 4. 75 (2, HE), 14. 5. 75 (1), 1. u. 28. 6. 75 (je 1 ad., HE), 29. 6. 75 (1 ad.), 21. 3. 76 (1). — Reith: 3. 4. u. 4. 5. 76 (je 1), 30. 5. 76 (2), 26. 8. 76 (1 dj.),

31. 8. 76 (1 ad.). — Weinburger Teich: 14. 5. 75 (1), 26. 7. 75 (2 ad. mit 2 pull.), 3. 9. 75 (2 ad., 3 dj.), 10. 9. 75 (2 ad.). — Schwabenteich: 3. 9. 75 (2 ad.), 10. 9. 75 (1 ad.), 26. 6. 76 (1 ad.). — Stubenberg: 23. 3. 75 (1). — Großwilfersdorf: 20., 21. u. 22. 10. 76 (je 1 dj.), 23. 10. 76 (1 dj., PS).
- Rothalstaucher**, *Podiceps griseigena* (BODDAERT): Regelmäßiger Durchzügler und Sommergast. Reith: 19. 4. 75 (1 ad.), 26. u. 27. 5. 75 (je 1 ad., Balzrufe geh.), 22. u. 25. 4. 76 (je 1 ad., Balzrufe geh.), 5. u. 9. 6. 76 (je 1 ad.). — Kirchberg: 3. bis 29. 6. 75 (1 ad., Balzrufe geh.), 16. 5. bis 7. 7. 76 (1 ad., Balzrufe geh.), 26. 9. bis 3. 10. 76 (1 dj.). — Schloß Hainfeld: 27. 10. 76 (2 dj.). — Neudau: 21. 4. 76 (1 ad.).
- Ohrentaucher**, *Podiceps auritus* (L.): Sehr seltener Durchzügler. Kirchberg: 29., 31. 10., 3. u. 7. 11. 76 (je 1, im Ruhekleid).
- Schwarzhalstaucher**, *Podiceps nigricollis* C. L. BREHM: Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel (Neudau). Neudau: 27. 4. 75 (2), 13. u. 18. 5. 75 (je 6), 28. 5. 75 (7), 6. 7. 75 (BP. 1: mit 2 pull.), 8. 7. 75 (BP. 2: mit 2 pull. und BP. 3: mit 1—2 pull.), 24. 7. 75 (BP.: 4: mit 3 pull.), letzte Beobachtung: 9. 9. 75 (3 ad.), 31. 3. 76 (1), 4. 4. 76 (2 ad., balzend), 10. 4. bis 4. 6. 76 (3—4 ad.), 13. 6. 76 (BP. 1: mit 3 pull.), 17. 6. 76 (BP. 2: mit 3 pull.), 24. 6. 76 (BP. 3: mit 3 pull.), letzte Beobachtung: 18. 9. 76 (1 dj.). — Kirchberg: 20. 7. 75 (1 dj.), 16. 8. 75 (1 ad.), 22. 8. 75 (1 ad., 3 dj.), 27. 8. 75 (1 ad., 5 dj.), 13. 9. 75 (6), 14. u. 17. 9. 75 (je 5), 25. 9. 75 (1), 8. u. 11. 10. 75 (je 4), 15. 10. 75 (3), 18. 10. 75 (2), 22. 10. 75 (5), 26. 10. 75 (2), 29. 10. 75 (1), 13. u. 16. 11. 75 (je 7), 4. 4. 76 (3, HE), 15. bis 28. 4. 76 (1—2), 20. 8. bis 26. 9. 76 (1—3), 28. 9. 76 (8), 21. bis 29. 10. 76 (1—2). — Reith: 28. 3. 76 (1, HE), 20. 5. 76 (1 ad.), 31. 8. 76 (1). — Saaz: 15. 4. 76 (1). — Schloß Hainfeld: 20. 4. 75 (2, HE), 14., 17. u. 25. 9. 75 (je 1), 29. 9. 75 (3, HE), 9. 6. 76 (1 ad.), 6. 8. 76 (1 dj.).
- Zwergtaucher**, *Podiceps ruficollis* (PALLAS): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Schloß Hainfeld: 1975 (5 Paare), 1976 (8 Paare), 17. 7. 76 (25 ad.). — Saaz: 1975 (4 Paare), 1976 (5 Paare). — Reith: 1975 und 1976 (3—4 Paare). — Kirchberg: 1975 und 1976 (10 Paare). — Neudau: 1975 u. 1976 (ca. 15 Paare). — Großwilfersdorf: 1975 (3 Paare), 1976 (4—5 Paare). — Fürstenfeld (Feistritz): Im Winter 1975/76 (ca. 15).
- Kormoran**, *Phalacrocorax carbo* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Kirchberg: 22. 3. 75 (3), 25. 3. 75 (5), 13. 11. 75 (3), 27. 10. 76 (2), 29. 10. 76 (3), 31. 10. u. 3. 11. 76 (je 1). — Schl. Hainfeld: 21. 4. 75 (1, HE), 10. 8. 75 (1), 9. 11. 75 (4), 23. 7. 76 (4, H. ROTHERMANN, Kirchberg), 9. 10. 76 (1; HE), 27. 10. 76 (4, HE u. Verf.).
- Graureiher**, *Ardea cinerea* L.: Häufiger Durchzügler und vereinzelt auch Wintergast. Maximalzahlen: Schloß Hainfeld: 21. 7. 75 (13), 1. 8. 76 (13), 13. 8. 76 (14, HE), 18. u. 20. 7. 76 (je 15). — Kirchberg: 7. 8. 76 (14), 25. 8. 76 (16), 31. 8. 76 (23), 6. 9. 76 (17), 11. 9. 76 (15). — Winterbeobachtungen: Schl. Hainfeld: 21. 1. 75 (1, HE), 21. 12. 75 (1). — Fürstenfeld: 21. 12. 75 (1), 24. 1. 76 (1), 26. 12. 76 (2).
- Purpureiher**, *Ardea purpurea* L.: Regelmäßiger Durchzügler. Schl. Hainfeld: 28. 4. 76 (1), 1. 8. 76 (2), 6. 8. 76 (2), 7. 8. 76 (3). — Saaz: 25. 4. 76 (1), 24. 8. 76 (1), 11. 9. 76 (1). — Kirchberg: 13. 9. 75 (1), 3. 8. 76 (6), 7. 8. 76 (4), 14. u. 20. 8. 76 (je 2), 22. 8. 76 (3, HE), 25. u. 26. 8. 76 (je 5), 31. 8. 76 (2), 6. 9. 76 (1), 7. 9. 76 (1, HE), 11. 9. 76 (2), 12. 9. 76 (1), 18. 9. 76 (2). — Weinburger Teich: 26. 7. 75 (1). — Rabenhof-Teich: 10. 9. 75 (1).

- Neudau: 21. 8. 76 (2). — Großwilfersdorf: 21. bis 26. 4. 75 (1, PS u. Verf.), 14. 8. bis 1. 9. 75 (1—3, PS u. Verf.), 13. 4. 76 (1), 20. 7. bis 19. 9. 76 (1—2, PS u. Verf.). — Fürstenfeld: 25. 8. 75 (1).
- Silberreiher**, *Casmerodius albus* (L.): Seltener Durchzügler. Schl. Hainfeld: 3. 6. 75 (2). — Kirchberg: 25. 9. 75 (1), 23. 8. 76 (1, Ing. F. MAYERL, Gniebing). — Saaz: 2. u. 8. 10. 75 (je 1), 3. u. 5. 10. 75 (je 1, HE).
- Seidenreiher**, *Egretta garzetta* (L.): Sehr seltener Durchzügler. Kirchberg: 15. u. 17. 4. 76 (je 1).
- Nachtreiher**, *Nycticorax nycticorax* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Fürstenfeld: 19. 8. 75 (1 immat.), 23. 8. 75 (3 immat.), 15. 9. 75 (2), 18. 7. 76 (1 immat.), 9. 76 (2 immat.). — Großwilfersdorf: 16. u. 17. 6. 75 (je 1 immat., PS), 29. 8. 76 (1 immat., PS), 1. 9. 76 (2, PS). — Neudau: 21. 8. 76 (1 immat.). — Kirchberg: 3. 6. 75 (1 immat.), 7., 14., 25. u. 26. 8. 76 (je 1 immat.), 31. 8. 76 (3 immat.), 6. 9. 76 (2 immat.), 7. 9. 76 (2, HE), 11. 9. 78 (1 immat.). — Rabenhof-Teich: 3. 9. 75 (7 immat.).
- Zwergdommel**, *Ixobrychus minutus* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Bei einigen Paaren bestand Brutverdacht. Kirchberg: 1. 4. 75 (1 ♂), 7. 7. 76 (1), 7. 8. 76 (1 ♂, 2), 14. 8. 76 (1), 20. 8. 76 (1 ♂, 1 geh.), 26. 8. 76 (1), 7. 9. 76 (1, HE), 6. u. 18. 9. 76 (je 1). — Reith: 11. 5. 76 (1 ♂), 16. u. 20. 5. 76 (je 1 geh.), 27. 5. 76 (1 ♂, 1 ♀), 30. 5., 5. u. 9. 6. 76 (je 1 ♂), 22. 6. 76 (1 ♂ verfolgt 1 ♀), 17. 7. 76 (1 ♂), 26. 8. 76 (1). — Weinburger Teich: 26. 7. 75 (1 ♂), 3. 9. 75 (1), 24. 8. 76 (1 ♂, 1). — Schwabenteich: 3. 9. 75 (3). — Neudau: 2. 7. 76 (1 ♂), 8. u. 21. 8. 76 (je 1 geh.). — Maierhofen: 3. 6. 75 (1, PS). — Großwilfersdorf: 9. 8. 76 (1 ♂; PS), 1. 9. 76 (1, PS).
- Rohrdommel**, *Botaurus stellaris* (L.): Sehr seltener Durchzügler. Pöllau bei Feldbach: 17. 1. 76 (1, Schußverletzung am Flügel, nach Mitteilung von W. STANI, Wagner).
- Weißstorch**, *Ciconia ciconia* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Ankunft: Fürstenfeld: 12. 3. 75 (1), Großwilfersdorf: 26. 3. 76 (1). Der Bestand im Bezirk Feldbach wurde auch in den Jahren 1975 und 1976 kontrolliert und die Ergebnisse an Herrn Dipl.-Ing. B. WEISSERT, Waltersdorf, weitergeleitet.
- Schwarzstorch**, *Ciconia nigra* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Stubenberg: 28. 3. 76 (1, im Flug). — Illensdorf, Bezirk Hartberg: Von einem Aufsichtsjäger erfuhr F. MAYERL, von einem Schwarzstorchhorst, den er dann auch aufsuchte. Einige Wochen später besuchte ich mit dem Aufsichtsjäger ebenfalls den Horst. 22. 6. 76 (1 ad., am Horst 3 juv.), 14. 7. 76 (1 ad., am Horst 3 juv.). — Riegersdorf — Großwilfersdorf: 11. 4. 76 (4, im Flug), 23. 4. 76 (1, auf der Wiese). — Großwilfersdorf: 12. 4. 75 (2 ad. am Horst), 5. 6. 75 (1 ad. u. 5 juv. am Horst), 18. 7. 75 (5 juv. am Horst), 2. 8. 75 (alle juv. ausgeflogen), 11. 6. 76 (1 ad. u. 3 juv. am Horst), 29. 7. 76 (1 ad., 3 juv. eben flügge). — Großwilfersdorf: 26. 4. 75 (1, PS), 7. 6. u. 1. 8. 75 (je 1, PS), 7. 5. 76 (1, PS). — Altenmarkt (Commendwald): 12. 5. 75 (Horst nicht besetzt), 24. 5. u. 13. 6. 75 (je 1 ad. im Flug). — Fürstenfeld — Dietersdorf: 10. 6. 75 (1, an der Feistritz). — Bierbaum bei Fürstenfeld: 20. 7. 75 (1 ad. im Flug). — Burgau: 1971 entdeckte G. SCHMIDL, Fürstenfeld, den Schwarzstorchhorst (Brutversuch). 15. 5. 72 (1 ad. am Horst, G. SCHMIDL und Verfasser), 14. 6. 72 (1 ad. u. 4 juv. am Horst), 2. 8. 73 (4 juv. flügge ?), 23. 6. 74 (1 ad. u. 3 juv. am Horst, 1 juv. tot), 2. 6. 75 (1 ad. u. 5 juv. am Horst), 27. 9. 75 (1, späteste Beobachtung),

2. 7. 76 (5 juv. am Horst). — Neudau: 12. 4. 75 (1), 27. 4. 75 (1 + 1), 10. 4. 76 (1), 11. 4. 76 (1 + 1), 8. 6. 76 (1). — Weinburger Teiche: 11. 9. 76 (1, im Flug).
- Höckerschwan, *Cygnus olor* (GMELIN): Verwilderte (?) Exemplare umherstreifend. Stubenberg: 14. 3. bis 26. 4. 76 (3 immat.), 9. 11. bis 8. 12. 76 (3 ad.).
- Saatgans, *Anser fabalis* (LATHAM): Unregelmäßiger Durchzügler. Kirchberg: 8. 10. 76 (1).
- Bläßgans, *Anser albifrons* (SCOPOLI): Seltener Durchzügler. Fürstenfeld (Flugplatz): 4. 2. 76 (28, auf einer Wiese rastend).
- Graugans, *Anser anser* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Neudau: 21. 4. 76 (1). — Altenmarkt: 17. 1. 76 (1). — Kirchberg: 25. 3. 75 (10), 1. 4. 75 (1), 7. 3. 76 (1).
- Mandarinente, *Aix galericulata* (L.): Gefangenschaftsflüchtling ? Reith: 2. 11. 75 (1 ♀). — Kirchberg: 9. u. 13. 11. 75 (je 1 ♀).
- Pfeifente, *Anas penelope* L.: Regelmäßiger Durchzügler. Stubenberg: 17. 4. 75 (3 ♂♂, 4 ♀♀), 16. 11. 75 (2 ♂♂, 2 ♀♀). — Neudau: 12. 10. 75 (2), 19. 10. 75 (3), 18. 11. 75 (1), 31. 3. 76 (1 ♂, 1 ♀), 4., 10. u. 11. 4. 76 (je 1 ♂), 2. 10. 76 (6). — Großwilfersdorf: 8. u. 10. 11. 75 (je 1), 15. 11. 75 (3), 19., 20. u. 21. 11. 75 (je 1), 24. 11. 75 (1), 13. 11. 76 (2 ♂♂). — Schloß Hainfeld: 19. 4. 75 (1 ♂), 8. u. 13. 10. 76 (je 1). — Kirchberg: 18. 10. 75 (2), 9. 11. 75 (1), 13. 11. 75 (4), 16. 11. 75 (6), 18. 3. 76 (1 ♀), 17. 4. 76 (1 ♂, 1 ♀), 25. 4. 76 (1 ♂), 11. 9. 76 (2), 19. 9. bis 3. 10. 76 (1), 21. 10. 76 (22), 22. 10. 76 (9), 27. u. 29. 10. 76 (je 14), 31. 10. 76 (9), 3. 11. 76 (16), 7. 11. 76 (4), 16., 20. u. 28. 11. 76 (je 2).
- Schnatterente, *Anas strepera* L.: Spärlicher Durchzügler. Schl. Hainfeld: 9. 4. 75 (1 ♀), 24. u. 28. 7. 76 (je 2 ♀♀), 6. u. 14. 9. 76 (je 1 ♀). — Kirchberg: 1. 4. 75 (3 ♂♂, 3 ♀♀), 18. 3. 76 (1 ♂, 2 ♀♀). — Großwilfersdorf: 26. 9. 76 (1 ♂, PS). — Neudau: 12. 10. 75 (1 ♀), 24. 3. 76 (1 ♂).
- Krickente, *Anas crecca* L.: Regelmäßiger Durchzügler. Fürstenfeld: 27. 2. 76 (1 ♂). — Hartberg (Gmoos): 6. 4. 75 (2 ♂♂, 2 ♀♀), 26. 4. 75 (4 ♂♂, 1 ♀). — Auf den übrigen Fischteichen regelmäßig ab März bis Juli nur 1—10 Ex. und ab August bis November maximal 20 Ex.
- Stockente, *Anas platyrhynchos* L.: Sehr häufiger Durchzügler und Brutvogel, nur im Winter in geringerer Anzahl an offenen Gewässern.
- Spießente, *Anas acuta* L.: Regelmäßiger Durchzügler. Kirchberg: 1. 3. 75 (8 ♂♂, 4 ♀♀), 3. 3. 75 (9 ♂♂, 5 ♀♀), 6., 11. u. 15. 3. 75 (je 2 ♂♂, 1 ♀), 1. 4. 75 (3 ♂♂, 1 ♀), 18. 10. 75 (1), 3. 11. 75 (2), 16. 11. 75 (11), 13. 10. 76 (1 ♂), 21. 10. 76 (8), 22. 10. 76 (5), 29. u. 31. 10. 76 (je 1). — Schl. Hainfeld: 25. 3. 75 (1 ♂, 1 ♀), 16. 4. 76 (1 ♂, 1 ♀), 13. 10. 76 (1). — Waldschach: 18. 10. 75 (1).
- Knäkenente, *Anas querquedula* L.: Im Frühjahr häufiger und regelmäßiger Durchzügler. Maximalzahlen: Schl. Hainfeld: 20. 3. 76 (17 ♂♂, 10 ♀♀), 21. 3. 76 (19 ♂♂, 16 ♀♀), 3. 4. 76 (17 ♂♂, 17 ♀♀). — Großwilfersdorf: 20. 3. 76 (16 ♂♂, 14 ♀♀, PS). — Saaz: 1. 4. 76 (12 ♂♂, 12 ♀♀), 3. 4. 76 (13 ♂♂, 15 ♀♀). — Reith: 3. 4. 76 (10 ♂♂, 12 ♀♀). — Kirchberg: 20. 3. 76 (27 ♂♂, 16 ♀♀), 3. 4. 76 (21 ♂♂, 14 ♀♀), 10. 4. 76 (15 ♂♂, 10 ♀♀). — Neudau: 4. 4. 76 (11 ♂♂, 9 ♀♀), 11. 4. 76 (13 ♂♂, 7 ♀♀). Ankunftsdaten: Schl. Hainfeld: 1. 3. 75 (1 ♂, 1 ♀). — Hartberg (Gmoos): 6. 4. 75 (3 ♂♂, 3 ♀♀). — Großwilfersdorf: 6. 3. 76 (4 ♂♂, 2 ♀♀). Einzelne Paare

übersommern. Der Herbstzug beginnt schon Ende Juli und erreicht im August maximal ca. 40 Exemplare. Späteste Beobachtung: Neudau: 11. 11. 76 (1).

**Löffelente, *Spatula clypeata* (L.):** Regelmäßiger Durchzügler. Schl. Hainfeld: 1. 4. 75 (1 ♂, 1 ♀), 19. 4. 75 (2 ♂♂, 2 ♀♀), 15. 6. 75 (1 ♂), 10., 13. u. 14. 9. 75 (je 1), 3. 4. 76 (1 ♂, 1 ♀), 24. 7. 76 (1), 28. 7. 76 (5), 1. 8. bis 6. 9. 76 (1), 11. 9. 76 (3), 27. 10. 76 (1). — Kirchberg: 5. 4. 75 (1 ♀), 13. 4. 75 (2 ♂♂, 2 ♀♀), 19. 4. 75 (1 ♂, 1 ♀) 26. 4. 75 (1 ♂, 1 ♀, HE), 2. u. 22. 8. 75 (je 1), 27. 8. (3), 17. u. 28. 4. 76 (je 2 ♂♂, 2 ♀♀), 11. 5. 76 (1 ♂), 3. 8. 76 (2), 22. 10. 76 (1), 29. 10. (3), 3. 11. 76 (2). — Stubenberg: 17. 4. 75 (4 ♂♂, 5 ♀♀). — Neudau: 27. 4. 75 (2 ♂♂, 1 ♀), 9. 8. 75 (2), 20. 8. 75 (1), 4., 8. u. 12. 11. 75 (je 2), 24. u. 28. 3. 76 (1 ♂, 1 ♀), 31. 3. 76 (1 ♂, 2 ♀♀), 17. 6. 76 (1 ♂). — Großwilfersdorf: 13. 11. 76 (8).

**Tafelente, *Aythya ferina* (L.):** Regelmäßiger im Herbst häufiger Durchzügler. Brutvogel nur am Neudauer Teich. Ankunft: Kirchberg: 3. 3. 75 (1 ♀). — Fürstenfeld (Feistritz): 4. 2. 76 (2 ♀♀), weiters am 22. 2. 76 (6 ♂♂, 2 ♀♀), 26. 2. 76 (2 ♂♂, 3 ♀♀). — Frühjahrsbeobachtungen: Kirchberg: 25. 3. 75 (11 ♂♂, 11 ♀♀), 1. 4. 75 (12 ♂♂, 15 ♀♀), 5. 4. bis 29. 6. 75 (1—6), 20. 3. bis 17. 4. 76 (4—18), 11. 5. u. 22. 6. 76 (je 1 ♂). — Reith: 25. 3. bis 27. 6. 76 (1—10). — Schl. Hainfeld: 25. 3. 75 (3 ♂♂, 5 ♀♀), 1. 4. 75 (8 ♂♂, 8 ♀♀), 13. 4. 75 (1 ♂, 1 ♀), 19. 4. 75 (2 ♀♀), 20. 3. bis 16. 5. 76 (1—2). — Großwilfersdorf: 26. u. 27. 3. 75 (je 8 ♂♂, 1 ♀), 28. 3. 75 (6 ♂♂, 1 ♀), 1. u. 3. 4. 75 (je 5 ♂♂, 1 ♀). — Neudau: 24. 3. bis 15. 5. 76 (11—23). — **Brutnachweise:** 1976 konnten am Neudauer Teich 8 ♀♀ mit 41 pull. festgestellt werden: 4. 6. 76 (1 ♀ mit 8 pull.), 13. 6. 76 (1 ♀ mit 6 pull.), 17. 6. 76 (1 ♀ mit 7 pull.), 24. 6. 76 (1 ♀ mit 8 pull.; 1 ♀ mit 4 pull., 1 ♀ mit 1 pull.), 2. 7. 76 (1 ♀ mit 5 pull., 1 ♀ mit 2 pull.). — Herbstbeobachtungen: Kirchberg (Maximalzahlen): 22. 10. 75 (ca. 50), 3. 11. 76 (96), 7. 11. 76 (ca. 130), 14. u. 16. 11. 76 (je 95), 20. 11. 76 (8 ♂♂, 3 ♀♀, letzte Beobachtung im Jahr).

**Moorente, *Aythya nyroca* (GÜLDENSTÄDT):** Regelmäßiger Durchzügler. Schl. Hainfeld: 25. 3. 75 (2). — Saaz: 16. 11. 75 (5). — Kirchberg: 3. 6. 75 (2), 22. u. 27. 8. 75 (je 6), 13., 14. u. 17. 9. 75 (je 2), 25. 9. 75 (5), 2. 10. 75 (2), 8. 10. 75 (3), 15. 10. 75 (1), 13. u. 16. 11. 75 (je 3), 7. 7. 76 (1), 14. 9. 76 (5), 26. 8. bis 13. 10. 76 (1—2), 21. 10. bis 7. 11. 76 (3—5), 14. u. 16. 11. 76 (je 2). — Großwilfersdorf: 30. 8. 75 (1, PS) 7. 4. 76 (3), 8. 9. 76 (1, PS), 25. u. 28. 10. 76 (je 1), 29. 10. 76 (2). — Neudau: 4. 4. 76 (11), 10. u. 11. 4. 76 (je 4), 27. 4. 76 (2), 4. u. 8. 6. 76 (je 2), 12. 9. 76 (4), 18. 9. 76 (13), 2. 10. 76 (15), 11. 10. 76 (7).

**Reiherente, *Aythya fuligula* (L.):** Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Ankunft: Kirchberg: 1. 3. 75 (1 ♂), 6. 3. 76 (1 ♂). Frühjahrsbeobachtungen. Großwilfersdorf: 19. 5. bis 5. 6. 75 (1—3 ♂♂), 19. bis 28. 3. 76 (5—8), 14. 5. 76 (3 ♂♂, PS). — Saaz: 14. 5. 75 (8 ♂♂, 3 ♀♀), 26. 5. bis 15. 6. 75 (3—8), 25. 4. bis 5. 6. 76 (1—5). — Reith: 5. 6. 75 (1 ♂, 1 ♀), 21. 6. 75 (4 ♂♂), 1. 4. bis 17. 6. 76 (2—26), nur am 22. 4. 76 (21 ♂♂, 17 ♀♀). — Schl. Hainfeld: 26. 3. bis 21. 6. 75 (1—9, HE u. Verf.), 16. 4. bis 17. 6. 76 (1—6), nur am 9. 6. 76 (28 ♂♂, 11 ♀♀). — Kirchberg: 11. 3. bis 29. 6. 75 (9—34), Maximalzahlen: 1. 4. 76 (19 ♂♂, 13 ♀♀), 3. 4. 76 (22 ♂♂, 12 ♀♀), 10. 4. 76 (23 ♂♂, 21 ♀♀), 17. 4. 76 (25 ♂♂, 25 ♀♀), 11. 5. 76 (27 ♂♂, 23 ♀♀), 16. 5. 76 (32 ♂♂, 21 ♀♀), 20. 5. 76 (31 ♂♂, 19 ♀♀), 27. 5.

76 (33 ♂♂, 16 ♀♀), 30. 5. 76 (34 ♂♂, 21 ♀♀), 5. 6. 76 (31 ♂♂, 12 ♀♀), 17. 6. 76 (47 ♂♂, 20 ♀♀), 22. 6. 76 (43 ♂♂, 16 ♀♀). — Neudau: 24. 3. bis 25. 7. 76 (1—7). — Brutnachweise: Reith: 31. 7. 75 (1 ♀ mit 5 pull.), 27. 6. 76 (1 ♀ mit 8 pull., 13 ♂♂, 4 ♀♀) — Kirchberg: 20. 7. 75 (1 ♀ mit 8 pull.; 1 ♀ mit 3 pull.); 39 ♂♂, 6 ♀♀); 31. 7. 75 (1 ♀ mit 8 pull.; 1 ♀ mit 8 pull.; 1 ♀ mit 7 pull.; 1 ♀ mit 7 pull.; 1 ♀ mit 1 pull., weiters 2 ♀♀ mit 8 und 3 juv., 24 ♂♂, 6 ♀♀); 6. 8. 75 (1 ♀ mit 7 pull.); 10. 8. 75 (1 ♀ mit 7 pull.). — 1975 konnten somit bei Kirchberg 8 ♀♀ mit 43 pull. sowie 6 tote pull. festgestellt werden. Für 1976 lauten die entsprechenden Daten 16 ♀♀ mit 82 pull. sowie 12 tote pull.: 27. 6. 76 (1 ♀, im Nest 8 Eier); 7. 7. 76 (1 ♀, im Nest 8 Eier; weiters 62 ♂♂, 14 ♀♀), 10. 7. 76 (1 ♀ mit 8 pull., eben geschlüpft, weiters 56 ♂♂, 17 ♀♀), 21. 7. 76 (1 ♀ mit 9 pull.; 1 ♀ mit 9 pull.; 1 ♀ mit 4 pull.; weiters 1 ♀ mit 8 juv., 44 ♂♂, 14 ♀♀; Mühlteich: 1 ♀ mit 6 pull.; 1 ♀ mit 1 pull.), 24. 7. 76 (1 ♀ mit 12 pull.; 1 ♀ mit 7 pull.; 1 ♀ mit 4 pull.; 3. 8. 76 (1 ♀ mit 8 pull.; 1 ♀ mit 8 pull.; 1 ♀ mit 2 pull., alle Mühlteich), 14. 8. 76 (1 ♀ mit 4 pull.), 20. 8. 76 (1 ♀ mit 3 pull.; 1 ♀ mit 2 pull.; Mühlteich: 1 ♀ mit 7 pull.). — Maximalzahlen im Herbst: Kirchberg: 13. 9. 75 (63), 2. 10. 75 (34), 13. 11. (26), 11. 9. 76 (ca. 100), 2. 10. 76 (79), 7. 11. 76 (18). — Schl. Hainfeld: 29. 10. 76 (18). — Großwilfersdorf: 27. 10. 76 (14). — Reith: 28. 11. 76 (1 ♂; letzte Beobachtung).

**Bergente**, *Aythya marila* (L.): Seltener Durchzügler. Kirchberg: 29. 10., 2. u. 9. 11. 75 (je 1), 13. u. 16. 11. 75 (je 4). — Großwilfersdorf: 13. bis 17. 11. 75 (1), 26. u. 27. 10. 76 (je 1).

**Schellente**, *Bucephala clangula* (L.): Spärlicher, aber regelmäßiger Durchzügler und Wintergast. Kirchberg: 22. 3. 75 (3 ♀♀), 1. 4. 75 (1 ♂, 1 ♀), 5. 4. 75 (1 ♂), 9. 11. 75 (2), 13. 11. 75 (10), 16. 11. 75 (6), 1. u. 3. 4. 76 (je 1 ♀), 8. u. 10. 4. 76 (je 2 ♀♀), 29. 10. 76 (3). — Reith: 28. 11. 76 (1 ♂). — Schl. Hainfeld: 29. 10. 76 (1 ♂). — Stubenberg: 12. 11. 75 (1 ♂), 15. 11. 75 (2 ♂♂, 1), 16. u. 19. 11. 75 (je 1 ♂, 1), 24. 11. u. 7. 12. 75 (je 1). — Großwilfersdorf: 6., 7. u. 8. 3. 76 (je 1 ♂, 1 ♀). — Fürstenfeld (Feistritz): 1. 2. 76 (2 ♀♀), 4. 2. 76 (1 ♂, 5 ♀♀), 6. 2. 76 (1 ♂).

**Zwergsäger**, *Mergus albellus* L.: Seltener Durchzügler und Wintergast. Fürstenfeld—Dietersdorf (Feistritz): 22. u. 23. 2. 76 (je 1 ♂, 1 ♀). — Stubenberg: 27. 11. 76 (1 ♀).

**Mittelsäger**, *Mergus serrator* L.: Regelmäßiger Durchzügler, aber nie in großer Zahl. Stubenberg: 12., 15., 16. u. 19. 11. 75 (je 2). — Saaz: 9. 4. 75 (1 ♂), 9. 11. 75 (1 ♂, 1 ♀). — Kirchberg: 13. u. 16. 11. 75 (je 1), 27. 10. 76 (1), 29. 10. 76 (5), 31. 10., 7. u. 16. 11. 76 (je 1). — Spiegel-Teich bei Preding: 18. 10. 75 (1 ♀, T. WULTSCH, Graz, u. Verf.).

**Schreiadler**, *Aquila pomarina* C. L. BREHM: Am 12. 9. 76 bei heiterem Wetter und leichtem Wind um 11 Uhr 1 ad. Exemplar von Nord nach Süd fliegend und kurze Zeit über dem Neudauer Teich kreisend. Größer als ein Mäusebussard, der Kopf war weiter vorgestreckt. Die Unterseite und der Rücken einheitlich mittelbraun. Auffällig hell die mittleren Decken, gleich wie der sandfarbige Oberkopf.

**Mäusebussard**, *Buteo buteo* (L.): Regelmäßiger Brutvogel, zu den Zugzeiten häufiger, im Winter in geringerer Anzahl.

- Rauhfußbussard**, *Buteo lagopus* (PONTOPPIDAN): Seltener Wintergast. Fürstenfeld: 26. 12. 76 (1 ad.). — Großwilfersdorf: 1 Exemplar wurde im Jahre 1958 erlegt. Belegstück vorhanden.
- Sperber**, *Accipiter nisus* (L.): Jahres- und Brutvogel.
- Habicht**, *Accipiter gentilis* (L.): Jahres- und Brutvogel, aber seltener als der Sperber.
- Rotmilan**, *Milvus milvus* (L.): Seltener Durchzügler. Großwilfersdorf: 19. 5. 76 (1, PS).
- Schwarzmilan**, *Milvus migrans* (BODDAERT): Seltener Durchzügler. Neudau: 11. 4. 76 (1). — Fürstenfeld: 26. 9. 76 (1).
- Wespenbussard**, *Pernis apivorus* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel. Ankunft: Neudau: 13. 5. 75 (2). — Hatzendorf—Riegersburg: 16. 5. 76 (2).
- Rohrweihe**, *Circus aeruginosus* (L.): Regelmäßiger, aber nicht häufiger Durchzügler. Schl. Hainfeld: 1. 4. 75 (1 ♂, 1 ♀), 21. 3. 76 (1 ♂). — Großwilfersdorf: 13. u. 26. 4. 76 (je 1 immat.). — Kirchberg: 28. 4. 76 (1 immat.). — Neudau: 28. 3. 76 (2 ♂♂), 10. 4. 76 (1 ♀, an der Lafnitz), 11. 4. 76 (1 ♂, 1 ♀, 1 immat.), 18. u. 21. 4. 76 (je 1 immat.), 27. 4. 76 (2 immat.), 15. 5. 76 (1 immat.).
- Kornweihe**, *Circus cyaneus* (L.): Seltener Durchzügler. Speltenbach (an der Lafnitz) bei Fürstenfeld: 13. 4. 75 (1 ♂). — Großwilfersdorf: 14. 10. 75 (1), 21. 3. u. 8. 4. 76 (je 1 ♀).
- Wiesenweihe**, *Circus pygargus* (L.): Seltener Durchzügler. Riegersdorf — Großwilfersdorf: 26. 4. 76 (1 ♀).
- Fischadler**, *Pandion haliaëtus* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Im Frühjahr wesentlich häufiger als im Herbst. Neudau: 28. 3. 76 (2), 31. 3. u. 4. 4. 76 (je 1), 10. u. 11. 4. 76 (je 3), 18. 4. 76 (2), 27. 4. 76 (1). — Fürstenfeld (Feistritz): 10. 6. 75 (1). — Schl. Hainfeld: 13. 4. 75 (1), 14. 4. 76 (2), 15. 4. 76 (1), 16. u. 17. 4. 76 (je 1; HE), 24. 9. 76 (1, F. MAYERL). — Reith: 3. 6. 75 (1), 3. 10. 76 (1). — Kirchberg: 24. 4. 75 (1, HE), 20. u. 21. 3. 76 (je 1), 6., 11. u. 12. 9. 76 (je 1). — Schwabenteich bei Oberrakitsch: 14. 5. 75 (1). — Waldschacher Teiche: 27. 3. 76 (1).
- Baumfalk**e, *Falco subbuteo* L.: Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel. Besonders an den Fischteichen jagen 1—3 Exemplare. Ankunft: Kirchberg: 9. 4. 75 (1). — Saaz: 10. 4. 76 (1). Späteste Beobachtung: Kirchberg: 14. 9. 75 (1). — Neudau: 12. 9. 76 (3).
- Wanderfalk**e, *Falco peregrinus* TUNSTALL: Seltener Gast. Schl. Hainfeld: 17. 2. 75 (1 ad., über dem Teich jagend).
- Merlin**, *Falco columbarius* L.: Seltener Durchzügler. Großwilfersdorf—Maierhofen: 13. 11. 75 (1 ♂), 21. 10. u. 2. 11. 76 (je 1).
- Rotfußfalk**e, *Falco vespertinus* L.: Spärlicher Durchzügler. Großwilfersdorf: 24. 4. 75 (3 ♂♂, 1 ♀), 11. 5. 75 (1 ♂, PS), 23. 5. 75 (1 ♀). — Maierhofen: 13. 9. 75 (2 dj.). — Fürstenfeld (Feistritz): 15. 5. 75 (2 ♀♀). — Burgau: 30. 5. 75 (1 ♂). — Großhart bei Sebersdorf: 28. 4. 75 (4 ♂♂, 2 ♀♀). — Hartberg (Gmoos): 19. 5. 75 (1 ♂). — Riegersdorf, Bezirk Fürstenfeld: 23. 4. 76 (1 ♂). — Kirchberg: 11. 5. 76 (1 ♂).
- Turmfalk**e, *Falco tinnunculus* L.: In der Oststeiermark noch häufiger Durchzügler und Brutvogel. Einzelne Exemplare überwintern.

- Birkhuhn**, *Lyrurus tetrrix* (L.): Im Bergland Jahres- und Brutvogel. Sommeralm: 16. 5. 75 (4 ♂♂; balzend, 2 geh.). — Teichalpe: 16. 5. 75 (1—2 geh.), 4. 4. 76 (1 ♂).
- Rebhuhn**, *Perdix perdix* (L.): Jahres- und Brutvogel. Im Bezirk Fürstenfeld ist der Bestand gleichbleibend, aber nicht häufig.
- Wachtel**, *Coturnix coturnix* (L.): Seltener Durchzügler und Brutvogel. Großwilfersdorf: 11. 5. 75 (2 geh.). — Fürstenfeld (Kohlwiese): 26. 7. 76 (1 geh.). — Studenzen bei Kirchberg: 17. 6. 76 (1 geh.). — Karbach bei Straden: 26. 6. 76 (1 geh.).
- Fasan**, *Phasianus colchicus* L.: Häufiger Jahres- und Brutvogel.
- Wasserralle**, *Rallus aquaticus* L.: Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel. Hartberg (Gmoos): 6. 4. 75 (2 geh.). — Fürstenfeld (Stau): 8. 4. 75 (1 geh.). — Großwilfersdorf: 8. 11. 75 (1 geh.). — Neudau: 4. 4. bis 25. 7. 76 (1—3 geh.), 8. 8. 76 (6 geh.), 21. 8. bis 17. 10. 76 (1—4 geh.). — Schl. Hainfeld: 10. 9. bis 26. 10. 75 (1—2, HE u. Verf.), 19. 7. bis 27. 10. 76 (1—3, HE u. Verf.). — Reith: 11. 10. 75 (1), 14. u. 31. 8. 76 (je 1 dj.), 3. 10. 76 (1 ad.), 3. 11. 76 (1). — Kirchberg: 15. 10. 75 (1 geh.), 18. 10. 75 (1+2 geh.), 22. 10. 75 (2 ad., 1 geh.), 26. 10. 75 (2 geh.), 3. 4. 76 (1 geh.), 25. 8. bis 29. 10. 76 (1—3). — Schwabenteich: 10. 9. 75 (1 geh.), 2. u. 8. 10. 75 (je 2 geh.). — Rabenhof-Teich: 26. 7. 75 (2 geh.), 3. 9. 75 (1 geh.).
- Tüpfelsumpfhuhn**, *Porzana porzana* (L.): Nicht sehr häufiger Durchzügler. Schl. Hainfeld: 1. 4. 75 (1), 7. 8. 76 (2), 14., 24. u. 26. 8. 76 (je 1), 27. 8. 76 (2), 30. 8. 76 (6), 29. 8. u. 1. 9. 76 (je 2, HE), 5. u. 6. 9. 76 (je 1), 8. 9. 76 (3), 11. 9. 76 (1). — Kirchberg: 10. 4. 76 (1), 11. u. 14. 9. 76 (je 1). — Schwabenteich: 3. 9. 75 (2), 10. 9. 75 (1).




Abb. 1: Tüpfelsumpfhuhn, *Porzana porzana* (L.), Fischteich von Schloß Hainfeld, Bez. Feldbach (Foto: F. SAMWALD).

- Kleines Sumpfhuhn, *Porzana parva* (SCOPOLI):** Seltener Durchzügler. Schwabenteich: 3. 9. 75 (1 ♀). — Kirchberg: 26. 8. 76 (1 dj.). — Großwillfersdorf: 27. 4. 76 (1 ♀, PS), 25. 8. u. 9. 9. 76 (je 1 dj., PS), 27. 8. u. 13. 9. 76 (je 1 dj.).
- Wachtelkönig, *Crex crex* (L.):** Sehr selten gewordener Durchzügler. Saaz: 14. 6. 76 (1 geh.).
- Teichhuhn, *Gallinula chloropus* (L.):** Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel bei den Fischteichen. Einige Exemplare überwintern in der Feistritz bei Fürstenfeld.
- Bläbhuhn, *Fulica atra* L.:** Sehr häufiger Durchzügler und Brutvogel bei den Fischteichen.
- Kiebitz, *Vanellus vanellus* (L.):** Regelmäßiger Durchzügler u. Brutvogel. Ankunft: Kirchberg: 5. 2. 75 (1). — Großwillfersdorf: 19. 2. 76 (48). Maximalzahlen: Schl. Hainfeld: 28. 2. 75 (ca. 80, HE), 1. 3. 75 (74), 15. 3. 75 (ca. 80). — Saaz: 6. 3. 76 (ca. 100). — Fürstenfeld (Flugplatz): 6. 3. 76 (ca. 210), 21. 3. 76 (ca. 100), 24. 3. 76 (über 120). — Burgau: 24. 3. 76 (ca. 160). — Neudau: 28. 3. 76 (ca. 100, im Flug). — Großwillfersdorf: 2. 3. 76 (120), 3. 3. 76 (135), 4. 3. 76 (ca. 210), 17. 3. 76 (ca. 180), 21. 3. 76 (über 130), 28. 3. 76 (ca. 150). — Brutnachweise: Hartberg (Gmoos): 6. 4. 75 (1 Gelege mit 4 Eiern), 26. 4. 75 (3 BP., ein weiteres BP. mit einem 4er Gelege). — Neudau—Burgau: 12. 4. 75 (5 BP. u. 1 Gelege mit 4 Eiern), 13. 5. 75 (3 BP., 1 Gelege mit 4 Eiern), 13. 6. 76 (1 BP. mit 4 pull., 2 Paare). — Großwillfersdorf—Riegersdorf: 13. 5. 75 (ca. 20 Paare, 4 ♀♀ am Nest), 15. 5. 75 (6 Gelege mit je 4 Eiern, 2 Gelege mit je 3 Eiern, 1 Gelege mit 2 Eiern). — Großwillfersdorf—Maierhofen: 28. 4. 75: Gelege mit 4 Eiern (wurde später zerstört); 18. 4. 75 (♀ am Nest); 25. 4. 75 (♀ mit 3 pulli), 18. 4. 75 (♀ am Nest), 23. 4. 75 (♀ mit 3 pulli), 18. 4. 75 (♀ am Nest), 23. 4. 75 (♀ mit 1 pull.), 24. 4. 75 (♀ mit 4 pulli), 4. 6. 75 (♀ mit 2 pulli). Bei weiteren Paaren bestand Brutverdacht. 12. 4. 76 (3 Nester mit je 4 Eiern), 12. 6. 76 (1 BP. mit 3 pull. u. mehrere Paare). — Altenmarkt—Speltenbach: 23. 4. 75 (ca. 8 Paare, 1 ♀ mit 2 pull., 1 Gelege mit 3 Eiern), 5. 5. 76 (ca. 8 Paare). — Fürstenfeld (Rinnsal): 14. 4. 75 (I: mit 4 Eiern), 24. 4. 75 (I: mit 4 pull.), 14. 4. 75 (II: mit 4 Eiern), 23. 4. 75 (II: mit 4 pull.), 23. 4. 75 (2 ♀♀ am Nest mit je 4 Eiern, diese Gelege wurden später zerstört, 5. 5. 76 (3 Paare; 1 Gelege mit 3 Eiern). — Schloß Hainfeld (Teichgebiet und an der Raab): 14. 5. 75 (9 Paare, 5 ♀♀ am Nest), 28. 4. 76 (10 Paare, 4 ♀♀ am Nest), 22. 6. 76 (1 BP. mit 2 pull., 1 BP. mit 1 pull.). — Saaz: 15. 6. 75 (8 ad., 8 juv. flügge, 2 pull.). — Reith: 13. 4. 75 (4 Paare, 1 Gelege mit 4 Eiern), 5. 6. 75 (1 BP. mit 4 pull.), 20. 5. 76 (2 BP. mit je 3 pull. u. 3 Paare). — Berndorf—Kirchberg: 13. 4. 75 (9 Paare, 2 Gelege mit je 4 Eiern). — Herbst- und Winterbeobachtungen: Großsteinbach: 11. 11. 75 (8), 27. 11. 76 (ca. 300). — Blaindorf—Illensdorf: 27. 11. 76 (ca. 220). — Großwillfersdorf: 19. 11. 75 (8), 24. 11. 76 (32), 26. 11. 76 (ca. 100), 29. 11. 76 (ca. 90), 30. 11. 76 (12), 1. 12. 76 (27), 2. 12. 76 (3). — Schl. Hainfeld: 28. 11. 76 (27), 4. 12. 76 (über 300, HE). — Reith: 16. 11. 75 (ca. 200), 28. 11. 76 (ca. 300). — Berndorf: 14. 11. 76 (ca. 135), 20. 11. 76 (8). — Kirchberg: 28. 11. 76 (ca. 600). — Fürstenfeld: 26. 12. 76 (58).
- Sandregenpfeifer, *Charadrius hiaticula* L.:** Seltener Durchzügler. Schl. Hainfeld: 22. 3. 75 (1), 10. und 11. 10. 76 (je 1, HE), 13. 10. 76 (1). — Reith: 26. 5. 75 (3), 27. 5. 75 (1). — Saaz: 20., 21. u. 25. 3. 76 (je 1).

- Flußregenpfeifer, *Charadrius dubius* SCOPOLI:** Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel. Fürstenfeld (Feistritz): 6. 6. 75 (1). — Altenmarkt: 19. 5. 75 (1). — Maierhofen—Großwilfersdorf: 19. u. 22. 4. 75 (je 1, PS), 3. bis 16. 6. 75 (1; PS), 17. 6. 75 (2, PS), 11. u. 20. 4. 76 (je 1, PS). — Stubenberg: 23. 4. 76 (3), 26. 4. 76 (1, balzend). — Schl. Hainfeld: 9. 3. u. 3. 4. 75 (je 2, HE), 1. 4. 75 (2), 21. u. 25. 3. 76 (je 1), 10. 4. 76 (1), 24. 4. 76 (2, an der Raab, HE), 18., 20. u. 24. 7. 76 (je 1 dj.), 14. 8. 76 (1 dj.), 20. 8. 76 (2 dj.). — Saaz: 15. u. 25. 3. 75 (je 1), 5. 4. 75 (3), 9. 4. 75 (5), 13. 4. 75 (7), 3. 6. 75 (1), 20. u. 21. 3. 76 (je 1), 25. 3. 76 (2). — Reith: 14. 5. 75 (1), 26. u. 27. 5. 75 (je 3), 3. u. 5. 6. 75 (je 1), 14. 4. 76 (2), 15. 4. 76 (3, Kopula), 17. 4. 76 (3), 25. 4. 76 (2), 4. 5. 76 (3), 16. 5. 76 (1). — Kirchberg: 5. 4. 75 (1), 9. 4. 75 (2), 8. 4. 76 (7), 10. 4. 76 (5), 15. 4. 76 (4), 17. 4. 76 (1), 22. 4. 76 (3), 11. 5. 76 (1), 20. u. 27. 5. 76 (je 2), 5. 6. 76 (1 BP., im Nest 3 Eier), 17. 6. 76 (1 BP., im Nest 4 Eier), 22. 6. 76 (kein Altvogel und das Gelege war auch verschwunden). — Schwabenteich: 24. 7. 76 (2 ad., 1 dj.).
- Seereggenpfeifer, *Charadrius alexandrinus* L.:** Sehr seltener Durchzügler. Reith: 26. 5. 75 (1).
- Kiebitzregenpfeifer, *Pluvialis squatarola* (L.):** Seltener Durchzügler. Reith: 16. 11. 75 (1).
- Goldregenpfeifer, *Pluvialis apricaria* (L.):** Seltener Durchzügler. Saaz: 6. 3. 76 (2), 7. 3. 76 (1). — Berndorf bei Kirchberg: 14. 11. 76 (1).
- Steinwalzer, *Arenaria interpres* (L.):** Sehr seltener Durchzügler. Schl. Hainfeld: 30. 8., 6., 8., 11. u. 12. 9. 76 (je 1).



Abb. 2: Bekassine, *Gallinago gallinago* (L.), Fischteich von Schloß Hainfeld, Bez. Feldbach (Foto: F. SAMWALD).

- Bekassine**, *Gallinago gallinago* (L.): Häufiger Durchzügler, einzelne Exemplare überwintern. Hartberg (Gmoos): 6. 1. 75 (1), 6. 4. 75 (1), 5. 8. 76 (3), 27. 12. 76 (4). — Stubenberg: 15. 11. 75 (1), 23. 4. 76 (3), 27. 11. 76 (4). — Großsteinbach: 21. 2. 76 (1). — Großwilfersdorf: 12. 4. bis 23. 5. 75 (1, PS), 13. 9. 75 (1), 1. 3. bis 28. 4. 76 (1—3, PS), 9. 8. u. 24. 11. 76 (je 1, PS u. Verf.). — Neudau: 8. 8. 76 (1). — Schl. Hainfeld: 17. 2. 75 (2), 3. 3. 75 (7), 15. 3. 75 (3), 25. 3. 75 (1), 1. 4. 75 (9), 6. 4. 75 (5, HE), 12. 4. 75 (7, HE), 12. 4. 75 (7, HE), 19. 4. 75 (1), 9. 11. 75 (1), 18. 3. bis 28. 4. 76 (1—2), 17. 7. 76 (1), 28. 7. bis 28. 9. 76 (5—16), 2. bis 29. 10. 76 (1—3), 30. 10. 76 (19, HE), 31. 10. 76 (20), 3. 11. 76 (16), 9. 11. 76 (5, HE). — Saaz: 5. 4. 75 (1), 7. 3. u. 15. 4. 76 (je 1). — Reith: 8. 10. 75 (1). — Kirchberg: 14. 4. 75 (1, HE), 8. 10. 75 (2), 15. 10. 75 (1), 3., 8. u. 17. 4. 76 (je 1), 2. 10. 76 (1), 3. 10. 76 (5), 21. 10. 76 (8), 22. u. 27. 10. 76 (je 2). — Schwabenteich: 27. 3. 76 (2).
- Zwergschnepfe**, *Limnocyptes minimus* (BRÜNNICH): Seltener Durchzügler. Schl. Hainfeld: 31. 10. 76 (1, HE, PS u. Verf.).
- Waldschnepfe**, *Scolopax rusticola* L.: Regelmäßiger Durchzügler. Herrnberg bei Großwilfersdorf: 16. 3. 76 (1), 30. 3. 76 (3), 31. 3. 76 (5). — Schl. Hainfeld: 9. 11. 76 (1, HE).
- Großer Brachvogel**, *Numenius arquata* (L.): Spärlicher Durchzügler. Fürstenfeld (Feistritzau): 15. 12. 75 (1, im Flug rufend). — Schl. Hainfeld: 17. 7. 76 (1), 27. 8. 76 (1), 6. 9. 76 (1), 26. 9. 76 (1).
- Regenbrachvogel**, *Numenius phaeopus* (L.): Seltener Durchzügler. Kirchberg: 22. 4. 76 (2, am Teichdamm rastend).
- Uferschnepfe**, *Limosa limosa* (L.): Regelmäßiger, aber nicht häufiger Durchzügler. Kirchberg: 3. 3. 75 (1). — Schl. Hainfeld: 19. 4. 75 (1), 18. 3. 76 (2), 17. 4. 76 (1), 28. 7., 1., 6. u. 7. 8. 76 (je 3), 11. u. 13. 8. 76 (je 1, HE), 14. 8. 76 (1). — Neudau: 31. 3. 76 (1).
- Dunkler Wasserläufer**, *Tringa erythropus* (PALLAS): Regelmäßiger, aber nicht häufiger Durchzügler. Großwilfersdorf: 14. 8. 75 (1). — Kirchberg: 9. 4. 75 (1), 28. 4. 76 (1). — Saaz: 1. 4. 76 (2). — Schl. Hainfeld: 20. 4. 75 (1, HE), 17. 6. 76 (1), 8. u. 11. 9. 76 (je 1).
- Rotschenkel**, *Tringa totanus* (L.): Unregelmäßiger Durchzügler. Großwilfersdorf: 30. 4. bis 6. 5. 75 (1; PS), 18. u. 19. 3. 76 (je 1), 20. 3. 76 (1, PS), — Schl. Hainfeld: 21. 3. 76 (2), 24. 3. 76 (2, HE), 25. 3. 76 (1), 31. 3. 76 (1, HE), 10. u. 11. 7. 76 (je 1), 7. 8. 76 (1), 30. 10. 76 (1, HE), 27., 29., 31. 10. u. 3. 11. 76 (je 1).
- Grünschenkel**, *Tringa nebularia* (GUNNERUS): Regelmäßiger Durchzügler. Maierhofen: 11. 4. 75 (1). — Großwilfersdorf: 8. 4. 75 (1), 21. 4. u. 4. 5. 75 (je 1, PS), 14. 8. 75 (1), 22. 4. 76 (1), 6. 5. 76 (1, PS), 15. 8. 76 (2; PS). — Kirchberg: 14. 4. 75 (7, HE), 26. 4. 75 (2, HE), 10. u. 16. 8. 75 (je 1), 14. 9. 75 (1 geh.), 15. 4. 76 (1), 17. 4. 76 (5), 11. 5. 76 (3), 12. 9. 77 (4). — Reith: 14., 15. u. 17. 4. 76 (je 1), 25. 4. 76 (6), 28. 4. 76 (4). — Saaz: 8. u. 10. 4. 76 (je 1). — Schl. Hainfeld: 20. 4. 75 (7, HE), 24. 3. 76 (4; HE), 31. 3. 76 (5; HE), 3. 4. 76 (1), 8. u. 25. 4. 76 (je 2), 22. u. 28. 4. 76 (je 1), 1. u. 5. 7. 76 (je 1), 7. 7. 76 (4), 10. 7. 76 (3), 11., 17. u. 18. 7. 76 (je 5), 20. 7. 76 (6), 24. 7. 76 (11), 28. 7. 76 (6), 1. 8. 76 (2), 6. 8. 76 (5), 11. 8. 76 (4, HE), 7. 8. bis 5. 9. 76 (1—2).
- Waldwasserläufer**, *Tringa ochropus* L.: Regelmäßiger und häufiger Durchzügler. Burgau: 6. 4. 75 (1). — Fürstenfeld: 3. 8. 75 (1). — Maier-

hofen: 16. u. 20. 6. 75 (je 1, PS), 9. 8. 76 (2, PS). — Großwilfersdorf: 8. 4. 75 (1), 19., 30. 4. u. 2. 5. 75 (je 1, PS), 5. 5. 75 (6, PS), 6. 5. 75 (8, PS), 7. 5. 75 (2, PS), 8. 5. 75 (3), 9. 5. 75 (4, PS), 24. 5. 75 (1, PS), 8. 9. 75 (1, PS), 6. 4. 76 (1, PS), 13. 4. 76 (2), 21. 5. 76 (1, PS), 1., 4. u. 5. 8. 76 (je 1, PS). — Schl. Hainfeld: 24. 1. bis 5. 4. 75 (1—4, HE u. Verf.), 16. 8. 75 (1), 26. 8. 75 (2, HE), 9. 11. 75 (1), 6. 12. 75 (3), 25. 2. bis 24. 4. 76 (1—3; HE u. Verf.), 11. 7. bis 4. 12. 76 (1—3, HE u. Verf.). — Saaz: 31. 7. 75 (1), 14. 4. 76 (1). — Kirchberg: 13. 4. 75 (1), 6. u. 10. 8. 75 (je 1), 20. 3. bis 15. 4. 76 (1—3), 7. 8. 76 (1). — Rabenhof-Teich: 24. 7. 76 (1).

**Bruchwasserläufer, *Tringa glareola* L.:** Regelmäßiger und häufiger Durchzügler. Fürstenfeld: 3. u. 19. 5. 76 (je 1). — Neudau: 18. 4. 76 (10), 15. 5. 76 (1), 2. 7. 76 (7), 11. 7. 76 (1). — Stubenberg: 23. u. 26. 4. 76 (je 2). — Großwilfersdorf: 5. bis 11. 5. 75 (1—2, PS), 12. 5. 75 (4; PS), 15. 5. 75 (1), 6. 4. bis 28. 5. 76 (1—4, PS u. Verf.), 24. 6. 76 (2, PS), 26. 7. bis 2. 9. 76 (1—2; PS u. Verf.). — Schl. Hainfeld: 26. 5. 75 (2), 8. 4. bis 8. 5. 76 (1—3, HE u. Verf.), 1. 7. bis 31. 8. 76 (7—23, HE u. Verf.), 5. 9. bis 2. 10. 76 (1—4). — Reith: 26. 5. 75 (4), 27. 5. u. 3. 6. 75 (je 2), 5. 6. 75 (1), 22. 4. 76 (2), 25. 4. 76 (12), 28. 4. 76 (7), 4. 5. 76 (5), 20. 5. 76 (4), 27. 5. 76 (2). — Saaz: 14. 5. 75 (2), 16. u. 21. 7. 75 (je 1), 14. 4. 76 (1), 25. u. 28. 4. 76 (je 2). — Kirchberg: 2. 8. 75 (3), 3. 4. bis 20. 5. 76 (1—4), 24. 7. 76 (1). — Schwabenteich: 14. 5. 75 (2), 24. 7. 76 (1). — Rabenhof-Teich: 24. 7. 76 (1).

**Flußuferläufer, *Actitis hypoleucos* (L.):** Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Fürstenfeld—Dietersdorf (Feistritz): 15. 5. 75 (I.: im Nest 4 Eier), 6. 6. 75 (I.: mit 2 pull.), 15. 5. u. 6. 6. 75 (II.: 2 ad. warnen), 15. 5. u. 6. 6. 75 (III.: 2 ad. warnen), 15. 5. 75 (IV.: im Nest 3 Eier), 10. 6. 75 (IV.: 2 ad. warnen), 6. 6. 75 (V.: mit 1—2 pull.), 6. 6. 75 (VI.: mit 2 pull.), 6. u. 10. 6. 75 (VII.: je 2 ad.), 19. 4. 76 (ca. 8 Paare), 3. u. 19. 5. 76 (I.: je 2 ad.), 3. u. 19. 5. 76 (II.: je 2 ad.), 3. 5. 76 (III.: im Nest 4 Eier), 19. 5. 76 (III.: mit 4 pull.), 3. u. 19. 5. 76 (IV.: je 2 ad.), 3. 5. 76 (V.: im Nest 4 Eier), 3. 5. 76 (VI.: 2 ad.). — Dobersdorf-Mühle, Bgld.: 10. 6. 75 (I.: im Nest 4 Eier), 10. 6. 75 (II.: 2 ad. warnen), 10. 6. 75 (III.: im Nest 3 Eier, in einem Maisacker), 25. 6. 75 (III.: mit 1 pull., 2 Eier taub). — Speltenbach (Lafnitz) bei Fürstenfeld: 13. 4. 75 (2 Paare), 21. 4. 76 (1 Paar.). — Neudau: 18. 4. 76 (1), 11. 7. 76 (3), 25. 7. 76 (5). — Altenmarkt: 19. 5. 75 (1 Paar.). — Maierhofen: 3. 4. 75 (1, Ankunft), 21. 5. 75 (2 ad. mit 4 pull., PS), 5. 6. 75 (2 ad. mit 1 juv. flügge). — Großwilfersdorf: 16. 4. bis 23. 5. 75 (1—5, PS u. Verf.), 5. 7. 75 (1), 13. 7. u. 3. 8. 76 (je 1), 10. 8. 76 (6), 5. 9. 76 (2). — Stubenberg: 23. 4. 76 (2 ad., Kopula), 26. 4. 76 (2 ad., balzend). — Schl. Hainfeld (Teich u. Raab): 27. 4. bis 26. 8. 75 (1—7, HE u. Verf.), 25. 4. bis 28. 9. 76 (1—13, HE u. Verf.). — Saaz: 5. 4. 75 (1), 14. 5. 75 (1), 16. 7. 75 (1), 14. 4. 76 (1), 4. u. 11. 5. 76 (je 2). — Reith: 22., 28. 4. u. 30. 5. 76 (je 1). — Kirchberg: 24. 4. 75 (7, HE), 14. 5. 75 (1), 31. 7. bis 16. 8. 75 (1), 22. 8. 75 (14), 27. 8. 75 (6), 14. 9. 75 (1), 8. 4. bis 16. 5. 76 (1), 7. 7. bis 14. 9. 76 (1—11).

**Zwergstrandläufer, *Calidris minuta* (LEISLER):** Spärlicher, aber regelmäßiger Durchzügler. Kirchberg: 22. 8. 75 (3), 27. 8. 75 (1), 18. 9. 76 (2), 19. 9. 76 (1). — Reith: 21. 10. 76 (1). — Schl. Hainfeld: 1., 20. u. 24. 8. 76 (je 1), 26., 27., 30. u. 31. 8. 76 (je 2), 26. 9. 76 (6), 28. 9. 76 (1), 2. u. 3.

**Temminckstrandläufer, *Calidris temminckii* (LEISLER):** Spärlicher Durchzügler. Großwilfersdorf: 9. 5. 75 (1, PS), 30. 4. u. 1. 5. 76 (je 1, PS). — Schl. Hainfeld: 20. 8. 76 (2), 5. 9. 76 (1). — Saaz: 26. 5. 75 (1). — Kirchberg: 11. 5. u. 5. 6. 76 (1). — Schwabenteich: 14. 5. 75 (1).




Abb. 3: Alpenstrandläufer, *Calidris alpina* (L.), Fischteich Reith, Bez. Feldbach (Foto: F. SAMWALD).

10. 76 (je 3), 7. u. 11. 10. 76 (je 1, HE), 8. u. 13. 10. 76 (je 1), 21. 10. 76 (2), 27. 10. 76 (1). — Maierhofen: 29. u. 30. 8. 76 (je 1, PS).

**Alpenstrandläufer, *Calidris alpina* (L.):** Regelmäßiger, aber nicht häufiger Durchzügler. Kirchberg: 11. 10. 75 (2), 13. u. 16. 11. 75 (je 1), 21. 3. 76 (1), 16. 5. 76 (1), 11. 9. 76 (1), 12., 14. u. 18. 9. 76 (je 2), 2. 10. 76 (2). — Reith: 15. u. 18. 10. 75 (je 2), 21. 10. 76 (1). — Schl. Hainfeld: 5. 9. 76 (2), 6., 8., 11. u. 12. 9. 76 (je 1), 18. 9. 76 (5), 23. 9. 76 (6, HE), 19., 26. u. 28. 9. 76 (je 6), 2. 10. 76 (17), 3. 10. 76 (14), 8. u. 21. 10. 76 (je 3), 27. 10. 76 (1). — Waldschacher Teich: 18. 10. 75 (11). — Neudau: 11. 10. 76 (1).

**Sichelstrandläufer, *Calidris ferruginea* (PONTOPPIDAN):** Seltener Durchzügler. Schl. Hainfeld: 17. 7. 76 (1, im Brutkleid), 24., 26. u. 27. 8. 76 (je 2).

**Sanderling, *Crocethia alba* (PALLAS):** Sehr seltener Durchzügler. Großwilfersdorf: 24. 5. 75 (1, PS). — Waldschacher Teich: 18. 10. 75 (1, gemeinsam mit Alpenstrandläufer, T. WULTSCH u. Verf.).

**Sumpfläufer, *Limicola falcinellus* (PONTOPPIDAN):** Sehr seltener Durchzügler. Saaz: 3. 6. 75 (1).

**Kampfläufer, *Philomachus pugnax* (L.):** Regelmäßiger und häufiger Durchzügler. Großwilfersdorf: 21. 4. 75 (2, PS), 25. 4. 75 (1 ♂, 2 ♀♀), 6. 3. 76 (1 ♂), 6. 4. 76 (5, PS), 7. 4. 76 (5), 23. 4. 76 (2), 8., 19. u. 21. 5. 76 (je 1, PS), 28. 5. 76 (1). — Schl. Hainfeld: 3. 3. 75 (2), 15. 3. 75 (9), 22. 3.

75 (17), 19. 4. 75 (1), 6. u. 7. 3. 76 (je 3), 14. 3. 76 (2), 20. 3. 76 (31), 21. 3. 76 (47), 24. 3. 76 (15, HE), 25. 3. 76 (11), 27. 3. 76 (17), 3. 4. 76 (7), 4. 4. 76 (8, HE), 8. 4. 76 (14), 10. 4. 76 (8), 14. 4. (9), 15. u. 16. 4. 76 (je 2), 28. 4. 76 (1), 8. 5. 76 (1, HE), 11. 5. 76 (2, HE), 24. 7. 76 (3), 14. u. 20. 8. 76 (je 1), 24. bis 31. 8. 76 (12), 1. 9. 76 (7, HE), 5. 9. 76 (4), 6. 9. bis 21. 10. 76 (1—3, HE u. Verf.), 28. 11. 76 (1). — Saaz: 6. 3. u. 13. 4. 75 (je 1), 19. 4. 75 (13), 26. 5. 75 (2), 6. u. 7. 3. 76 (je 2), 20. u. 21. 3. 76 (je 20), 25. 3. 76 (29), 8. 4. 76 (1). — Reith: 26. 5. 75 (8), 27. 5. 75 (3), 3. 6. 75 (2 ♂♂), 14. 4. 76 (3), 15. 4. 76 (2), 17. 4. 76 (4), 25. u. 28. 4. 76 (je 6), 4. 5. 76 (4), 20. 5. 76 (6), 30. 5. 76 (1 ♂). — Kirchberg: 3. u. 6. 3. 75 (je 4), 28. 3. 76 (2, HE), 8. 4. 76 (1), 15. 4. 76 (7), 17. 4. 76 (8), 20. 5. 76 (1), 26. 9. 76 (1). — Schwabenteich: 14. 5. 75 (1).

**O d i n s h ü n n c h e n**, *Phalaropus lobatus* (L.): Sehr seltener Durchzügler. Weinburger Teich: 24. 8. 76 (1, im Ruhekleid).

**S p a t e l r a u b m ö w e**, *Stercorarius pomarinus* (TEMMINCK): Sehr seltener Durchzügler. Schl. Hainfeld: 26. 9. 76 (1 immat.; das Ex. hielt sich von 9.30 bis 10.30 Uhr am Teich auf. Gut sturmmöwengroß, einfarbig dunkelbraun ohne Schwanzspieße, mit dunkler Wellenzeichnung auf der Unterschwanzdecke, weiße Unterflügeldecken, Schnabel blaugrau mit schwarzer Spitze, Füße blaugrau, Zehen und Schwimmhäute schwarz. Im Flug stößt es auf Blässhühner, die aber durch Untertauchen immer ausweichen. Bei Stockenten versucht es schwimmend zu einer Beute zu kommen. Zwergstrandläufer und Alpenstrandläufer werden dadurch sehr unruhig und fliegen ab).

**S c h m a r o t z e r r a u b m ö w e**, *Stercorarius parasiticus* (L.): Sehr seltener Durchzügler. Schl. Hainfeld: 5. 9. 76 (1 immat.; das Ex. hielt sich von 10.00 bis 11.00 Uhr am Teich auf und war nicht sehr scheu. Lachmöwengroß, Oberseite braun mit hellen Flecken, Unterseite braun gebändert, das mittlere Steuerfederpaar spitz und noch erkennbar verlängert, Unterflügeldecken weiß, Oberseite vom Schnabel hellgrau mit schwarzer Spitze, Füße bläulichgrau, Zehen und Schwimmhäute schwarz).

**H e r i n g s m ö w e**, *Larus fuscus* L.: Seltener Durchzügler. Fürstenfeld (Feistritzau): 15. 5. 75 (1 ad.).

**S t u r m m ö w e**, *Larus canus* L.: Unregelmäßiger Durchzügler. Saaz: 20. 3. 76 (11 ad.), 21. 3. 76 (1 immat.), 14. 4. 76 (1 immat.). — Reith: 7. 3. 76 (1 ad.). — Kirchberg: 19. 9. 76 (1 ad.), 29. u. 31. 10. 76 (je 1 immat.), 16. 11. 76 (1 immat.). — Waldschacher Teiche: 27. 3. 76 (5 ad.).

**S c h w a r z k o p f m ö w e**, *Larus melanocephalus* TEMMINCK: Seltener Durchzügler. Stubenberg: 15., 16. u. 19. 11. 75 (je 1 immat., konnte im Flug, schwimmend auf dem Badesee und auf einem frisch gepflügten Acker bei der Nahrungssuche gut beobachtet werden. Auffallend waren die schwarzbraunen Handschwingen und die dunkelgrauen Füße). Die Beobachtung vom 15. 11. 1975 wird auch von B. WEISSERT, Waltersdorf und E. und H. WÖHL, Graz, bestätigt. — Reith: 3. 4. 76 (1 immat.).

**L a c h m ö w e**, *Larus ridibundus* L.: Regelmäßiger und häufiger Durchzügler. Maximalzahlen: Kirchberg: 1. 4. 75 (ca. 50), 18. 3. 76 (48), 10. bis 17. 4. 76 (32—40), 20. 11. 76 (52), 28. 11. 76 (31). — Saaz: 20. 3. 76 (98 ad. im Brutkleid, 1 immat.), 21. 3. 76 (ca. 200), 14. 4. 76 (38). — Schl. Hainfeld: 13. 4. 75 (ca. 70), 19. 4. 75 (ca. 40), 3. 6. 75 (38), 14. u. 22. 5. 76 (je ca. 70), 21. 6.

76 (ca. 50, HE), 11. 7. 76 (ca. 80, HE). — Großwilfersdorf: 17. 3. 76 (ca. 200).

Zwergmöwe, *Larus minutus* PALLAS: Regelmäßiger Durchzügler. Saaz: 19. 4. 75 (7 ad.), 25. 4. 76 (40 ad., 1 immat.). — Reith: 22. 4. 76 (5 ad., 1 immat.). — Schl. Hainfeld: 26. 5. 75 (1 immat.), 27. u. 29. 5. 75 (je 1 immat., HE), 16. 8. 75 (1 immat.), 17. 8. 75 (1 immat., HE), 5. 11. 75 (1 immat., HE), 16. 11. 75 (1 immat.), 24. 4. 76 (1 ad., 1 immat., HE), 25. 4. 76 (10 ad., 1 immat.), 28. 4. 76 (2 immat.), 14. 8. 76 (1 ad., 1 immat.), 30. 8. 76 (2 ad.), 6. 9. 76 (2 immat.). — Kirchberg: 13. 11. 75 (2 ad.), 16. 11. 75 (1 ad., 3 immat.), 25. 4. 76 (2 ad.), 28. 4. 76 (1 immat.), 16. u. 20. 5. 76 (je 1 immat.), 9. 6. 76 (1 immat.), 22. 8. 76 (1 immat., HE), 20. u. 31. 8. 76 (je 1 immat.), 31. 10. 76 (1 ad.).

Dreizehenmöwe, *Rissa tridactyla* (L.): Sehr seltener Durchzügler. Schl. Hainfeld: 16. 11. 1975 (1 immat., gemeinsam mit einer immat. Zwergmöwe und zwei immat. Lachmöwen. Die Dreizehenmöwe war etwas größer als die Lachmöwen. Sehr auffallend war das schwarze breite Nackenband und das schwarze Diagonalband über den Flügeln).

Trauerseeschwalbe, *Chlidonias niger* (L.): Regelmäßiger und häufiger Durchzügler. Stubenberg: 16. 5. 75 (9), 26. 4. 76 (1). — Neudau: 15. 5. 76 (2), 2. 7. 76 (1), 25. 7. 76 (3). — Großwilfersdorf: 8. 5. 75 (14, PS), 16. 5. 75 (5), 19. 5. 75 (8), 21. u. 22. 5. 75 (je 1), 23. 5. 75 (5), 24. 5. 75 (11, PS), 25. 5. 75 (ca. 25, PS), 26. 5. 75 (2, PS), 18. 6. 75 (1), 22. 8. bis 1. 9. 75 (1—2, PS u. Verf.), 24. 4. 76 (1), 20. 5. 76 (5, PS), 28. 5. 76 (1), 31. 8. 76 (1, PS). — Schl. Hainfeld: 6. 5. 75 (4, HE), 10. 5. 75 (ca. 25, HE), 14. 5. 75 (14), 17. 5. 75 (5, HE), 29. 5. u. 1. 6. 75 (je 1, HE), 16. 8. 75 (1), 14. 9. 75 (4), 17. 9. 75 (2), 24. 4. 76 (15, HE), 25. 4. 76 (6), 28. 4. 76 (1), 8. u. 9. 5. 76 (je 9, HE), 11. 5. 76 (11), 16. 5. 76 (2), 5. 7. 76 (3, HE), 6. u. 20. 8. 76 (je 1), 24. 8. 76 (2), 26. u. 30. 8. 76 (je 1), 8. 9. 76 (16), 14. 9. 76 (2), 23. 9. 76 (1, HE). — Saaz: 5. 4. 75 (2), 14. 5. 75 (3), 26. u. 27. 5. 75 (je 1), 3. 6. 75 (3), 31. 7. 75 (1), 6. 8. 75 (4), 25. 4. 76 (17), 4. 5. 76 (ca. 55), 11. 5. 76 (46), 16. 5. 76 (9). — Reith: 5. 6. 75 (2), 6. 8. 75 (2), 22. 4. 76 (1), 25. 4. 76 (5), 11. 9. 76 (1). — Kirchberg: 10. 5. 75 (9, HE), 14. u. 26. 5. 75 (je 7), 3. 6. 75 (24), 5. 6. 75 (3), 16. 7. bis 17. 9. 75 (1—5), 25. 4. 76 (10), 28. 4. 76 (7), 4. 5. 76 (17), 11. 5. 76 (über 100), 16. 5. 76 (24), 20. 5. 76 (8), 10. 6. 76 (5, HE), 7. 7. bis 3. 11. 76 (1).

Weißflügelseeschwalbe, *Chlidonias leucopterus* (TEMMINCK): Spärlicher, aber regelmäßiger Durchzügler. Großwilfersdorf: 2. 10. 75 (1, im Ruhekleid), 20. 5. 76 (4, PS). — Stubenberg: 16. 5. 75 (1). — Schl. Hainfeld: 6. u. 10. 5. 75 (je 1, HE), 14. 5. 75 (1), 10. 9. 75 (3, im Ruhekleid). — Saaz: 14. 5. 75 (1), 25. 4. 76 (1), 4. 5. 76 (3), 11. 5. 76 (1), 16. 5. 76 (18). — Kirchberg: 10. 5. 75 (2, HE), 4. 5. 76 (5), 11. 5. 76 (4).

Weißbartseeschwalbe, *Chlidonias hybrida* (PALLAS): Sehr seltener Durchzügler. Saaz: 21. 7. 75 (1 ad., im Brutkleid). — Kirchberg: 25. 4. 76 (1 ad., im Brutkleid).

Raubseeschwalbe, *Hydroprogne caspia* (PALLAS): Seltener Durchzügler. Neudau: 10. 4. 76 (1, B. WEISSERT u. Verf.).

Flußseeschwalbe, *Sterna hirundo* L.: Seltener Durchzügler. Schl. Hainfeld: 1. 4. 75 (1 ad., im Brutkleid). — Kirchberg: 13. u. 14. 9. 75 (je 1, im Ruhekleid). — Neudau: 25. 7. 76 (1).

- Hohltaube**, *Columba oenas* L.: Regelmäßiger Durchzügler. Kroisbach—Großsteinbach: 25. 1. 76 (5), 11. 3. 76 (12), 14. 3. 76 (2). — Neudorf bei Ilz: 12. 2. 75 (2). — Großwilfersdorf: 1. 4. 75 (1), 13. 5. 75 (2), 28. 5. 75 (1, PS), 11. 3. 76 (1), 26. 10. 76 (3). — Speltenbach (Lafnitz): 30. 9. 75 (1). — Gillersdorf bei Fürstenfeld: 25. 3. 75 (2). — Schl. Hainfeld: 1. 3. 75 (1).
- Ringeltaube**, *Columba palumbus* L.: Häufiger Durchzügler und regelmäßiger Brutvogel. Einzelne Exemplare überwintern. Kroisbach: 25. 1. 76 (ca. 50).
- Turteltaube**, *Streptopelia turtur* (L.): Regelmäßiger Brutvogel. Ankunft: Großwilfersdorf: 24. 4. 75 (1). — Fürstenfeld: 19. 4. 76 (1). Späteste Beobachtung: Maierhofen: 13. 9. 75 (4). — Großwilfersdorf: 16. 9. 76 (1).
- Türkentaube**, *Streptopelia decaocto* (FRIVALDSKY): Brut- und Jahresvogel. Im Herbst und Winter in größeren Trupps.
- Kuckuck**, *Cuculus canorus* L.: Sommervogel. Ankunft: Burgau: 6. 4. 75 (1). — Neudau: 4. 4. 76 (1 geh.). Späteste Beobachtung: Neudau: 9. 9. 75 (1). — Gralla: 24. 9. 76 (1).
- Waldkauz**, *Strix aluco* L.: Spärlicher, aber regelmäßiger Brut- und Jahresvogel.
- Walddohreule**, *Asio otus* (L.): Spärlicher Brutvogel. Einzelne Ex. bis kleine Trupps auch im Winter anzutreffen. Fürstenfeld (Rinnsal): 8. 4. 75 (1 ad. am Nest, in ca. 15 m Höhe auf einer Erle), 27. 4. 75 (1 juv. am Nest, 1 juv. tot am Boden). — Fürstenfeld (Flugplatz): 20. 12. 75 (1), 5. 2. 76 (1). — Schwarzmannshofen—Blumau: 20. 12. 75 (2). — Großwilfersdorf: 11. 2. 75 (1), 17. u. 20. 6. 75 (je 1, PS), 7. 11. u. 20. 12. 75 (je 1), 2. 1. 76 (1), 1. 2. 76 (2), 4. 2. 76 (1), 19. 2. 76 (2), 11. 3. 76 (1, im Ort), 2. bis 19. 5. 76



Abb. 4: Eisvogel, *Alcedo atthis* (L.), Mühlteich bei Kirchberg a. d. Raab (Foto: F. SAMWALD).

- (1, PS), 25. 5. 76 (1), 24. 7. 76 (1, PS), 30. 10. 76 (2), 27. 12. 76 (1, PS), 29. 12. 76 (2). — Hainersdorf—Großwilfersdorf: 8. 12. 76 (1), 13. 12. 76 (über 20), 14. 12. 76 (ca. 10), 15. 12. (2). — Übersbach bei Fürstenfeld: 15. 3. 76 (1). — Schl. Hainfeld: 27. 5. 75 (1 ad. mit 2 juv., flügge, HE), 3. 6. 75 (1 juv. flügge), 12. 12. 76 (1, HE).
- Sumpfohreule**, *Asio flammeus* (PONTOPPIDAN): Seltener Durchzügler. Großwilfersdorf: 25. 3. 76 (1, PS), 26. 3. 76 (1, PS u. Verf.).
- Ziegenmelker**, *Caprimulgus europaeus* L.: Spärlicher Brutvogel. Dietersdorf (Stadtwald): 10. 6. 75 (1). — Altenmarkt (Commende-Wald): 13. 6. 75 (1 ♂ balzend, 1 ♀, 1 geh.). — Burgau (Entenwald): 8. 8. 76 (3; G. SCHMIDL), 11. 8. 76 (2+1; G. SCHMIDL u. Verf.).
- Mauersegler**, *Apus apus* (L.): Regelmäßiger Brutvogel. Ankunft: Kirchberg: 22. 4. 76 (8). Späteste Beobachtung: Neudau: 12. 9. 76 (1).
- Eisvogel**, *Alcedo atthis* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Einzelne Exemplare überwintern. Fürstenfeld—Dietersdorf (Feistritz): 1. BP.: 10. 6. 75 (1 ad., neue Brutröhre), 19. 8. 75 (1 ad., gräbt gleich daneben eine neue Brutröhre), 2. BP.: 6. 6. 75 (2 ad., zwei neue Brutröhre bei der Dobersdorfer Mühle), 2. BP.: 19. 4. 76 (1 ad., mit Fisch zum Nest). — Speltenbach (Lafnitz): 29. u. 30. 9. 75 (je 2). — Burgau: 2. 6. 75 (2 ad., mit Futter zum Nest), 7. 9. 76 (2). — Neudau: 4. 4. 76 (1), 12. 9. bis 13. 11. 76 (1—2). — Großwilfersdorf—Maierhofen: 2. 5. bis 13. 11. 75 (1—3; PS u. Verf.), 6. 8. bis 13. 11. 76 (1—2). — Stubenberg: 23. 3. 75 (1), 21. 10. u. 2. 11. 75 (je 2), 12., 15. u. 19. 11. 75 (je 1), 13. u. 27. 11. 76 (je 1). — Schl. Hainfeld: 25. 3. bis 16. 11. 75 (1—2), 28. 4. bis 28. 11. 76 (1—2), 4. 12. 76 (3, HE). — Saaz: 15. 3. bis 9. 11. 75 (1—2), 6. 3. bis 31. 10. 76 (1—2). — Reith: 26. 5. bis 2. 11. 75 (1—2), 15. 4. bis 21. 10. 76 (1—2). — Kirchberg: 6. 3. bis 6. 12. 75 (1—3), 14. 5. 75 (2 ad., neue Brutröhre), 17. 4. 76 bis 16. 11. 76 (1—3). — Kornberg, Bezirk Feldbach: 5. 6. 76 (2 ad. bei der Niströhre, HE). — Wintebeobachtungen: Blumau: 22. 1. 75 (1). — Fürstenfeld: 2. u. 23. 2. 75 (je 1), 23. 2. 76 (1). — Ruppersdorf bei Söchau: 25. 1. 76 (1). — Schl. Hainfeld: 6. 1. 76 (1), 2. u. 22. 2. 76 (je 2; HE). — Kirchberg: 25. 1. 75 (1).
- Bienenfresser**, *Merops apiaster* L.: Seltener Durchzügler. Fürstenfeld (Mühlbreiten): 17. 5. 75 (1, im Flug rufend). — Lormanberg (Brutplatz 1): 27. 5. 75 (4, beide Paare bei der Kopula beobachtet), (Brutplatz 2): 27. 5. (2). Wegen des schlechten Wetters die Brut verlassen. 1976 konnten keine Bienenfresser mehr beobachtet werden.
- Blauracke**, *Coracias garrulus* L.: Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel. In einer gesonderten Arbeit wird darüber näher berichtet. Ankunft: Oedt bei Feldbach: 6. 5. 75 (1, HE). — Schl. Hainfeld: 28. 4. 76 (1). Späteste Beobachtung: Reith: 14. 9. 75 (1 dj.). — Dietersdorf am Gnasbach: 11. 9. 76 (1 dj.).
- Wiedehopf**, *Upupa epops* L.: Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Fürstenfeld: 17. bis 19. 4. 75 (1 geh.), 1. u. 2. 9. 76 (je 1). — Übersbach: 15. 7. 76 (1). — Bierbaum: 15. 5. 76 (1 ad. mit Futter). — Maierhofen: 19. 5. bis 3. 6. 75 (1—2, PS u. Verf.), 4. 6. 75 (2 ad. mit Futter), 6. bis 20. 6. 75 (1—2 ad., PS), 28. 5. 76 (1 ad. mit Futter), 8. 4. bis 2. 9. 76 (1—2, PS). — Maierhofberg: 25. 6. u. 5. 7. 75 (je 1), 6. 4. 76 (1, Ankunft). — Steinberg: 12. u. 17. 6. 75 (je 1). — Sacherberg: 28. 5. 76 (1), 7. 7. 76 (3, ad. und juv. flügge), 8. 7. 76 (4, ad. und juv. flügge). — Herrnberg: 2. 6. 75 (1). —

Riegersdorf: 13. 5. 75 (1). — Sebersdorfberg: 13. 4. 76 (2). — Untergroßau: 20. 4. 75 (1). — Rosenberg bei Auersbach: 21. 6. 75 (2 ad.). — Auersbach bei Feldbach: 27. 5. 75 (1), 31. 5. 75 (1 ad. mit Futter zum Nest, HE), 10. 6. 76 (1 ad. mit Futter zum Nest, HE), — Zartelberg bei Auersbach: 21. 6. 75 (2 ad. fliegen mit Futter zum Nest, 1 juv. schaut bereits vom Baumloch heraus. Das Nest befand sich in einem Apfelbaum in ca. 1 m Höhe), 7. 7. 76 (3—4; ad. und juv. flügge). — Schl. Hainfeld: 1. 4. 75 (2, Ankunft), 5. 4. u. 16. 5. 75 (je 1, HE), 16. u. 21. 4. 76 (je 1, HE), 17. u. 24. 7. (je 1), 14. 8. 76 (1). — Saaz: 15. 6. 75 (1). — Kirchberg: 21. 6. 75 (2 ad. mit Futter), 7. 8. 76 (1). — Muggendorf bei Straden: 11. 7. 76 (3; ad. und juv. flügge). — Schwabenteich: 26. 7. 75 (1).

**Grünspecht**, *Picus viridis* L.: Häufiger Jahres- und Brutvogel.

**Grauspecht**, *Picus canus* GMELIN: Jahres- und Brutvogel. Nicht so häufig wie der Grünspecht.

**Schwarzspecht**, *Dryocopus martius* (L.): Jahres- und Brutvogel in allen größeren Wäldern.

**Buntspecht**, *Dendrocopos major* (L.): Jahres- und Brutvogel; die häufigste Spechtart im Gebiet.

**Blutspecht**, *Dendrocopos syriacus* (EHRENBERG): Spärlicher Jahres- und Brutvogel. Hartberg: 21. 1. 76 (1 ♂). — Fürstenfeld: 12. 1. 75 (1), 6. 4. 75 (1 ♀, mit Buntspecht ♂ balzend), 16. 4. 75 (1 geh.), 20. 4. u. 10. 6. 75 (je 1 ♂), 28. 9. u. 10. 11. 75 (je 1), 18. 2. 76 (1 ♂), 22. 2. 76 (1 geh.), 29. 2. 76 (1 ♂), 14. 3. 76 (1 ♀), 2. 6. bis 1. 8. 76 (1—2, geh.), 20. 12. 76 (1), 25. 12. 76 (1 ♀).

**Kleinspecht**, *Dendrocopos minor* (L.): Jahres- und Brutvogel. Fürstenfeld: 4. 1. 75 (1), 1. 2. 75 (1, balzend), 1. 3. 75 (1), 15. 4. 75 (1 ♂), 20. 4. 75 (1, balzend), 10. 8. 75 (1 geh.), 21. 12. 75 (1 ♀), 6. 2. 76 (1), 22. 2. 76 (1 ♂), 16. 7. u. 28. 8. 76 (je 1 geh.). — Dietersdorf: 1. 10. 75 (1 geh.), 5. 10. 75 (1 ♂, 1 ♀). — Burgau: 6. 4. 75 (1, balzend). — Neudau: 4. 4. 76 (1 ♂, balzend). — Großwilfersdorf: 1. u. 7. 4. 75 (je 1 ♂). — Maierhofen: 9. 7. 75 (1 geh.), 29. 9. 76 (1 geh.). — Maierhofberg: 15. u. 29. 3. 76 (je 1 ♂, balzend). — Steinberg: 27. 2. 75 (1, balzend), 4. 7., 21. 8. u. 17. 9. 75 (je 1 geh.), 18., 19. u. 29. 3. 76 (je 1 ♂, balzend), 8. 4. u. 17. 9. 76 (je 1 geh.), 8. 10. 76 (1 ♂). — Sacherberg: 3. 1. 75 (1 ♂, trommelnd), 10. u. 11. 2. 75 (je 1, trommelnd), 6. 3. 75 (1 ♂, balzend), 18. 7., 22. u. 30. 9. 75 (je 1 geh.), 3. 3. 76 (1 ♂; trommelnd u. balzend), 19. u. 29. 3. 76 (je 1 ♂, balzend). — Herrnberg: 30. 1. 75 (1), 25. 9. 75 (1 geh.), 2. 2. 76 (1 ♂), 29. 3. 76 (1 ♂ balzend), 8. 10. 76 (1 geh.). — Unterlamm: 28. 12. 75 (1 ♀). — Schl. Hainfeld: 26. 7. 75 (1 geh.), 17., 28. 7. u. 31. 8. 76 (je 1 geh.). — Kirchberg: 7. 8. u. 14. 9. 76 (je 1 geh.). — Katzendorf bei Gnas: 18. 7. 76 (1). — Muggendorf: 26. 6. 76 (1 ♂, 1 ♀, balzend), 11. 7. 76 (1 ♂). — Schl. Frauheim, Edelsee bei Badendorf: 26. 7. 75 (1 geh.). — Hollenegg bei Deutschlandsberg: 19. 1. 75 (1 ♂, zimmert neue Nisthöhle in einen Apfelbaum in ca. 2 m Höhe).

**Wendehals**, *Jynx torquilla* L.: Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel. Fürstenfeld: 20. 4. 75 (1). — Dietersdorf: 10. 6. 75 (1 ♂, balzend). — Großwilfersdorf: 14. 4. 75 (1), 22. 4. 75 (1, PS), 24. 4. 75 (1 geh.), 2. 4. 76 (1, PS), 9. 8. 76 (1, PS). — Maierhofen: 6. 4. 76 (1), 2. 9. 76 (1, PS). — Sacherberg: 26., 31. 5., 2. u. 4. 6. 76 (je 1 geh.). — Neudau: 27.

4. 75 (1). — Landscha bei Weiz: 26. 4. 75 (1 geh.). — Oberndorf bei Tannhausen: 20. 4. 75 (1 geh.). — Schl. Hainfeld: 1. 4. 75 (1), 3. 4. 75 (1, HE), 28. 9. 76 (1; späteste Beobachtung). — Oedt bei Feldbach: 9., 17. u. 26. 4. 75 (je 1, HE), 13. 4. 76 (1, HE). — Tauchen bei Straden: 26. 6. 76 (3 juv. eben flügge). — Teichalpe: 16. 5. 75 (1).

**Heidelerche**, *Lullula arborea* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel. Staudach bei Hartberg: 9. 3. 75 (2 ♂♂, singend), 19. 5. 75 (1 ♂, singend). — Massenberg: 19. 5. 75 (2 ♂♂, singend). — Herrnberg: 28. 10. 75 (8). — Sacherberg: 6. 3. 75 (1), 2. 10. 75 (1), 8. 10. 76 (5). — Dietersdorf: 5. 10. 75 (4). Bei allen Beobachtungen auch die Stimme im Flug gehört.

**Haubenlerche**, *Galerida cristata* (L.): Spärlicher Brutvogel, im Winter in kleineren Trupps. In folgenden Ort wurde die Haubenlerche festgestellt: Fürstenfeld, Speltenbach, Burgau, Altenmarkt, Großwilfersdorf, Ilz, Gleisdorf, Weiz und Hartberg.

**Feldlerche**, *Alauda arvensis* L.: Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Winterbeobachtungen und Maximalzahlen: Großsteinbach: 25. 1. 76 (1). — Fürstenfeld: 21. 12. 75 (2), 22. 2. 76 (ca. 200). — Altenmarkt: 17. 2. 76 (über 200). — Großwilfersdorf: 26. 2. 76 (ca. 100). — Schl. Hainfeld: 25. 2. 76 (ca. 200).

**Uferschwalbe**, *Riparia riparia* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Schl. Hainfeld: 9. 4. 75 (1; Ankunft), 3. 6. 75 (ca. 10), 13. 9. 75 (4), 28. 4. 76 (2), 4. 5. 76 (1), 28. 7. bis 11. 9. 76 (1—10), 26. 9. 76 (1, späteste Beobachtung). — Saaz: 3. 6. 75 (8), 5. 6. 75 (5), 3. 9. 75 (2). — Reith: 3. u. 5. 6. 75 (je 3), 13. 9. 75 (3). — Kirchberg: 9. 4. 75 (3), 13. 4. 75 (1), 19. 4. 75 (2), 3. 6. 75 (1), 22. 8. 75 (4), 13. 9. 75 (2), 22. 4. 76 (1), 25. 4. 76 (2), 28. 4., 27. 5. u. 5. 6. 76 (je ca. 10), 7. u. 14. 8. 76 (je 2), 6. 9. (ca. 20), 11. 9. 76 (2). — Schwabenteich: 3. 9. 75 (1), 10. 9. 75 (6). — Rabenhof: 24. 7. 76 (ca. 10). — Stubenberg: 17. 4. 75 (2), 26. 4. 75 (ca. 25), 26. 4. 76 (6). — Neudau: 15. 5. 76 (ca. 80), 4. 6. 76 (ca. 35), 8. 6. 76 (2), 18. 9. 76 (2). — Großwilfersdorf: 9. 5. bis 8. 6. 75 (1—8, PS u. Verf.), 22. 8. bis 10. 9. 76 (1—4, PS u. Verf.). — Maierhofen: 23. 5. 75 (ca. 25, PS), 29. 8. 75 (2, PS).

**Rauchschwalbe**, *Hirundo rustica* L.: Häufiger Durchzügler und regelmäßiger Brutvogel. Ankunft: Schl. Hainfeld: 22. 3. 75 (2). — Neudau: 28. 3. 76 (3). Späteste Beobachtung: Großwilfersdorf: 18. 10. 75 (6). — Maierhofen: 20. 10. 76 (7).

**Mehlschwalbe**, *Delichon urbica* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Ankunft: Schl. Hainfeld: 1. 4. 75 (1). — Fürstenfeld: 3. 4. 76 (4). Späteste Beobachtung: Herrnberg: 29. 9. 75 (ca. 20). — Maierhofen: 1. 10. 76 (12).

**Schafstelze**, *Motacilla flava* L.: Regelmäßiger Durchzügler. Schl. Hainfeld: 1. 4. 75 (1 ♂, Ankunft), 8. 4. 76 (1), 24. 4. 76 (8, HE), 28. 4. 76 (3), 26. 9. 76 (5). — Saaz: 13. u. 19. 4. 75 (je 1), 14. 4. 76 (3 ♂♂, 2 ♀♀), 25. u. 28. 4. 76 (je 1 ♂, 1 ♀). — Reith: 9. 4. 75 (2), 10. 4. 76 (6), 14. 4. 76 (2). — Kirchberg: 22. 8., 13. u. 14. 9. 75 (je 1), 8. 4. 76 (7), 10. 4. 76 (1), 28. 4. 76 (5), 20. 5. 76 (1), 11. 9. 76 (2), 19. u. 26. 9. 76 (je 1). — Stubenberg: 17. 4. 75 (3), 26. 4. 75 (5), 23. u. 26. 4. 76 (je 10), — Hartberg (Gmoos): 6. 4. 75 (1 ♂). — Neudau: 21. 4. 76 (1 ♂). — Fürstenfeld: 15. 9. 75 (4), 5. 5. 76 (ca. 35). — Großwilfersdorf: 23. 5. 75 (8), 24. 4. 75 (23), 25. 4. 75 (5), 3. 5. 75 (6, PS), 5. bis 25. 5. 75 (1—2; PS u. Verf.), 22. 8. 75 (1), 8. 9. 75 (ca. 15),

6. u. 8. 4. 76 (je 1, Ankunft), 13. 4. 76 (3 ♂♂, 1 ♀), 23. 4. 76 (2), 15. 4. bis 16. 5. 76 (1, PS), 16. 9. 76 (1), 24. 9. 76 (3), 26. 9. 76 (8, PS), 2. 10. 76 (2, PS). — Herrnberg: 8. 10. 76 (1, mit Bachstelzen; späteste Beobachtung).
- A s c h k ö p f i g e S c h a f s t e l z e**, *Motacilla flava cinereocapilla* SAVI: Spärlicher Durchzügler und Brutvogel. Schl. Hainfeld: 15. 6. 75 (1 ♂; singend), 28. 4. u. 11. 5. 76 (je 1 ♂), 7. 7. 76 (1 ♂, 1 ♀, füttern 4 juv. flügge), 24. 7. 76 (ad. füttern noch juv.), 28. 7. bis 31. 8. 76 (1—5, ad. und juv.). — Reith: 14. 5. 75 (1 ♂, 1 ♀), 3. 6. 75 (1 ♂, singend), 16. 5. 76 (1 ♀), 10. u. 17. 7. 76 (1 ♂, 1 ♀, mit Futter). — Saaz: 5. 4. 75 (2 ♂♂), 14. 5. 75 (1 ♂, singend), 26. 5. bis 5. 6. 75 (2 ♂♂, singend), 15. 4. 76 (1 ♀), 28. 4. u. 4. 5. 76 (je 1 ♂). — Kirchberg: 9. 4. 75 (1 ♀), 8. 4. 76 (1 ♂). — Stubenberg: 23. u. 26. 4. 76 (je 1 ♀). — Großwilfersdorf: 24. 5. 75 (1 ♂, 1 ♀, PS). — Fürstenfeld: 5. 5. 76 (1 ♂).
- N o r d i s c h e S c h a f s t e l z e**, *Motacilla flava thunbergi* BILLBERG: Spärlicher Durchzügler. Fürstenfeld: 5. 5. 76 (6 ♂♂). — Großwilfersdorf: 15. 4. 75 (4 ♂♂, PS), 24. 4. 75 (2 ♂♂), 11. 5. 75 (1 ♂, PS). — Stubenberg: 23. 4. 76 (1 ♂). — Teichalpe: 16. 5. 75 (1 ♂).
- M a s k e n s t e l z e**, *Motacilla flava feldegg* MICHAHELLES: Seltener Durchzügler. Großwilfersdorf: 21. 5. 75 (1 ♂, PS).
- G e b i r g s s t e l z e**, *Motacilla cinerea* TUNSTALL: In tieferen Lagen regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel, im Bergland häufiger. Einzelne Exemplare überwintern regelmäßig.
- B a c h s t e l z e**, *Motacilla alba* L.: Häufiger Durchzügler und Brutvogel. Ankunft: Schl. Hainfeld: 17. 2. 75 (1), 25. 2. 76 (1). Maximalzahlen: Kirchberg: 11. 10. 75 (ca. 80), 20. 3. 76 (ca. 80). — Saaz: 20. 3. 76 (ca. 100). Späteste Beobachtungen: Reith: 16. 11. 75 (8), 28. 11. 76 (3).
- B r a c h p i e p e r**, *Anthus campestris* (L.): Seltener Durchzügler. Sommeralm: 16. 5. 75 (1 ♂, im Fluge singend). — Maierhofen: 2. 5. 76 (2, PS).
- B a u m p i e p e r**, *Anthus trivialis* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel.
- W i e s e n p i e p e r**, *Anthus pratensis* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Schloß Hainfeld: 17. 2. 75 (1), 22. u. 25. 3. 75 (je 4), 1. 4. 75 (2). — Saaz: 15. u. 25. 3. 75 (je 4), 14. 4. 76 (2), 15. 4. 76 (1 ♂, singend). — Reith: 8. 10. 75 (2), 15. 10. 75 (3), 16. 11. 75 (2), 8. 10. 76 (1). — Leitersdorf im Raabtal: 2. 11. 75 (1). — Stubenberg: 12. 11. 75 (3). — Großwilfersdorf: 7. 10. 76 (5, PS u. Verf.), 16. 10. 76 (2), 29. 10. 76 (1). — Maierhofen: 23. 2. 76 (2, PS), 11. 4. 76 (1; PS), 21. 10. 76 (ca. 40). — Fürstenfeld: 12. 2. 76 (5).
- W a s s e r p i e p e r**, *Anthus spinoletta* (L.): Regelmäßiger Durchzügler, einzelne Exemplare überwintern. Brutvogel nur im Bergland. Sommeralm: 16. 5. 75 (5 ♂♂ singend, 1). — Teichalpe: 4. 4. 76 (1 ♂, singend, 1). — Rote Wand—Tyrnauer Alpe: 7. 6. 76 (ca. 10 ad., 1 ad. mit Futter). — Maximalzahlen: Kirchberg: 5. 2. 75 (32), 16. 2. 75 (ca. 40), 6. u. 8. 12. 75 (je ca. 120). Winterbeobachtungen: Hartberg (Gmoos): 6. 1. 75 (5), 27. 12. 76 (12). — Fürstenfeld: 21. 12. 75 (1), 12. 2. 76 (8).
- N e u n t ö t e r**, *Lanius collurio* L.: Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel, jedoch im Bestand rückläufig. Ankunft: Fürstenfeld: 10. 5. 75 (1 ♂). — Speltenbach bei Fürstenfeld: 5. 5. 76 (3 ♂♂). Späteste Beobachtung: Neudau: 28. 9. 75 (1). — Schl. Hainfeld: 3. 10. 76 (1).
- S c h w a r z s t i r n w ü r g e r**, *Lanius minor* GMELIN: Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Großwilfersdorf: 7. 5. 75 (1, PS), 30. 5. 75 (2), 5. 6. 75

- (1), 6. bis 11. 6. 75 (1, PS). — Übersbach: 5. 7. 76 (2), 10. 7. 76 (1 ad. mit Futter), 11. 7. 76 (2 ad. mit Futter), 13. 7. 76 (2 ad. füttern 3 juv. eben flügge). — Unterweißenbach bei Feldbach: 26., 27. 5. u. 21. 6. 75 (je 1), 16., 20. u. 30. 5. 76 (je 1), 14. 6. 76 (2), 27. 6. 76 (1), 18. 7. 76 (1 ad. füttert 1 juv. flügge). — Oberweißenbach: 27. 5. 76 (2). — Mühldorf—Unt. Giem: 21. 7. 75 (1).. — Kirchberg: 31. 7. 75 (1). — Magland: 16. 7. 76 (2 ad. füttern 2—3 juv. flügge). — Kölldorf bei Kapfenstein: 10. 7. 76 (2 ad. mit Futter; 1—2 juv. flügge). — Bairisch Kölldorf: 10. 7. 76 (1 ad. füttert 1 juv. flügge). — Steinbach bei Bad Gleichenberg: 10. 7. 76 (2 ad. mit 4 juv. flügge). — Haag bei Bad Gleichenberg: 11. 7. 76 (1 ad.).
- R o t k o p f w ü r g e r**, *Lanius senator* L.: Sehr seltener Durchzügler. Großwilfersdorf: 28. und 31. 10. 76 (je 1 dj.).
- R a u b w ü r g e r**, *Lanius excubitor* L.: Regelmäßiger Durchzügler und Wintergast. 116 Beobachtungsdaten aus den Bezirken: Hartberg, Fürstenfeld, Feldbach und einige Daten aus Radkersburg und Leibnitz. Späteste Frühjahrsbeobachtung: Großsteinbach: 23. 3. 75 (1), 28. 3. 76 (1).
- S e i d e n s c h w a n z**, *Bombycilla garrulus* (L.): Unregelmäßiger Wintergast. Fürstenfeld: 25. 1. 75 (6), 2. 2. 75 (12), 18. 4. (17), 28. 12. 75 (2), 2. 1. 76 (15), 11. 1. 76 (8). — Dietersdorf: 25. 12. 75 (24). — Burgau: 25. 1. 75 (ca. 70, H. u. H. PACHER, Graz). — Großwilfersdorf: 7. 1. 75 (2), 19. 1. 76 (2, PS). — Maierhofen: 24. 12. 75 (1), 30. 12. 75 (2), 31. 12. 75 (42), 2. 1. 76 (42), 14. 1. 76 (6), 24. 1. 76 (12), 6. 2. 76 (16). — Maierhofberg: 14. 2. 75 (8), 2. 12. 75 (1). — Sacherberg: 28. 1. 75 (ca. 25), 12. 1. 76 (4), 20. 1. 76 (1). — Herrnberg: 13. 1. 75 (15), 5. 2. 76 (1). — Hainfeld bei Ilz: 3. 2. 75 (ca. 30). — St. Johann bei Herberstein: 7. 12. 75 (23). — Brunn bei Fehring: 6. 1. 76 (5). — Schützing: 29. 1. 75 (27). — Schl. Hainfeld: 22. 3. 75 (24), 25. 3. 75 (über 200, Höchstzahl), 31. 3. 75 (9, HE), 3. 4. 75 (19, HE), 5. 4. 75 (ca. 30, HE), 6. 4. 75 (19, HE), 17. 4. 75 (17, HE), 4. 4. 76 (1, HE). — Feldbach: 4. 2. 76 (ca. 40, HE). — Alle Beobachtungen aus Oedt bei Feldbach stammen von HE: 6. 1. 75 (21), 10. 1. 75 (16), 11. 1. 75 (9), 12. 1. 75 (43), 14. 1. 75 (41), 18. 1. 75 (86), 16. 2. 75 (23), 9. 4. 75 (11), 12. 4. 75 (15), 19. 4. 75 (über 50), 25. 4. 75 (28), 15. 12. 75 (3), 27. 12. 75 (5), 29. 12. 75 (15), 11. 1. 76 (ca. 25), 16. 1. 76 (16), 30. 3. 76 (3). — Deutschlandsberg: 4. 3. 75 (über 70, H. u. H. PACHER). — Hollenegg bei Deutschlandsberg: Alle Beobachtungen stammen von H. u. H. PACHER: 11. 1. 75 (ca. 50), 14. 1. 75 (40), 1. 2. 75 (ca. 30), 8. 2. 75 (ca. 150), 5. 3. 75 (5), 6. 3. 75 (18), 10. 3. 75 (ca. 50).
- W a s s e r a m s e l**, *Cinclus cinclus* (L.): Regelmäßiger Wintergast und spärlicher Brutvogel. Fürstenfeld: 4. 1. u. 9. 2. 75 (je 1), 5. 7. 75 (1), 26. 10. 75 (1), 15., 21. u. 27. 12. 75 (je 1 ♂, singend), 12. 1. 76 (1), 24. 1. 76 (1 ♂, singend), 12. 1. 76 (1), 24. 1. 76 (1 ♂, singend), 1. 2. 76 (1), 6. 2. 76 (3, davon 2 singend), 12. 2. 76 (3), 22. 2. bis 17. 3. 76 (1 ♂, singend), 19. 4. 76 (1), 26. 12. 76 (1 ♂, singend). — Altenmarkt: 17. 1. 76 (1). — Maierhofen: 28. 3. 76 (1, PS). — Großwilfersdorf: 26. 1. 75 (1). — Stubenberg: 4. 11. 75 (1), 15. 11. 75 (2), 16. 11. u. 7. 12. 75 (je 1), 8. 2. 76 (1), 28. 3. 76 (2), 27. 11. 76 (1).
- Z a u n k ö n i g**, *Troglodytes troglodytes* (L.): Jahres- und Brutvogel.
- H e c k e n b r a u n e l l e**, *Prunella modularis* (L.): In tieferen Lagen regelmäßiger Durchzügler, einzelne Exemplare überwintern. Im Bergland Brutvogel. Massenberg: 19. 5. 75 (2 ♂♂, singend). — Sommeralm: 16. 5. 75 (4 ♂♂,

- singend, 1). — Teichalpe: 16. 5. 75 (1 ♂, singend), 4. 4. 76 (4 ♂♂, singend). — Rote Wand: 7. 6. 76 (3 ♂♂, singend). — Winterbeobachtungen: Großwilfersdorf: 26. 1. 75 (1). — Maierhofen: 6. 1. 76 (1, PS). — Pertelstein bei Fehring: 25. 2. 76 (3). — Schl. Hainfeld: 5. 2. 75 (1). — Fürstenfeld: 23. 2. 75 (1), 21. 12. 75 bis 23. 2. 76 (1—2), 26. 12. 76 (1).
- Rohrschwirl**, *Locustella luscinioides* (SAVI): Spärlicher Durchzügler und Brutvogel. Kirchberg: 11. 5. 76 (1 ♂, singend). — Neudau: 21. 4. bis 2. 7. 76 (1—2 ♂♂, singend).
- Schlagschwirl**, *Locustella fluviatilis* (WOLF): Regelmäßiger, aber nicht sehr häufiger Brutvogel. Fürstenfeld—Dietersdorf: 15. 5. 75 (1, singend), 6. 6. 75 (2, singend), 10. 6. 75 (3, singend), 19. 5. 76 (14, singend). — Altenmarkt: 14. 5. 75 (1, singend). — Maierhofen: 19. 5. 75 (1, singend). — Hainfeld bei Ilz: 22. 5. 75 (1, singend). — Bierbaum: 30. 5. 75 (1, singend). — Neudau: 11. 7. 75 (1, singend), 15. 5. 76 (1, singend), 4. bis 24. 6. 76 (1—2, singend), 25. 7. 76 (1, singend).
- Feldschwirl**, *Locustella naevia* (BODDAERT): Neudau: 15. 5., 24. 6. u. 2. 7. 76 (je 1, singend; Brutverdacht).
- Schilfrohrsänger**, *Acrocephalus schoenobaenus* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel. Neudau: 4. bis 8. 7. 75 (1—3 ♂♂, singend), 28. 7. 75 (2), 28. 3. bis 11. 7. 76 (1—2 ♂♂, singend), 12. 9. 76 (1). — Schl. Hainfeld: 26. 5. 75 (1, singend). — Kirchberg: 28. 4. bis 22. 6. 76 (1 ♂, singend), 7. 8. bis 14. 9. 76 (2—4), 2. 10. 76 (1, späteste Beobachtung). — Schwabenteich: 3. 9. 75 (1), 24. 8. 76 (1). — Weinburger Teich: 24. 8. 76 (1). — Schl. Hainfeld: 8. 8. bis 28. 9. 76 (1—3). — Hartberg (Gmoos): 5. 8. 76 (1). — Großwilfersdorf: 3. 5. 76 (1, PS), 8. 5. 76 (2, PS), 8. 8. bis 2. 10. 76 (1—5, PS u. Verf.).
- Seggenrohrsänger**, *Acrocephalus paludicola* (VIEILLOT): Seltener Durchzügler. Großwilfersdorf: 27. 4. 76 (1, PS). — Schl. Hainfeld: 28. 4. 76 (1).
- Sumpfrohrsänger**, *Acrocephalus palustris* (BECHSTEIN): Häufiger Brutvogel, besonders an Gewässern. Ankunft: Neudau: 13. 5. 75 (1, singend). — Kirchberg: 11. 5. 76 (1 ♂, singend).
- Teichrohrsänger**, *Acrocephalus scirpaceus* (HERMANN): Wahrscheinlich nur Durchzügler. Kirchberg: 5. 6. 75 (1 ♂, singend), 20. u. 30. 5. 76 (je 1 ♂, singend), 14. 9. 76 (1). — Neudau: 13. 6. 76 (1, singend).
- Drosselrohrsänger**, *Acrocephalus arundinaceus* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel. Kirchberg: 14. 5. 75 (3, singend), 3. 6. 75 (3, singend; im Nest 2—3 juv. eben geschlüpft), 15. 6. 75 (3, singend, 1 juv. flügge), 21. u. 29. 6. 75 (3, singend; ein neues Nest), 22. 8. 75 (1 ad. füttert 2 juv. flügge), 13. 9. 75 (1), 28. 4. 76 (1, Ankunft), 4. 5. bis 10. 7. 76 (1—3 ♂♂, singend), 20. 5. 76 (1 Ei im Nest), 30. 5. 76 (4 Eier im Nest, ein Nest noch ohne Eier), 5. 6. 76 (5 Eier im Nest), 17. 6. 76 (alle 4 juv. tot im Nest, im zweiten Nest 3 juv. und 2 Eier taub), 7. 8. 76 (1, letzte Beobachtung). — Reith: 14. 5. u. 29. 6. 75 (je 1 ♂, singend), 11. 5. bis 17. 6. 76 (2—3 ♂♂, singend), 22. 6. 76 (1 ad. mit Futter, 2 ♂♂, singend), 10. 7. 76 (2 juv. flügge, einige ad.). — Saaz: 14. 5. bis 29. 6. 75 (1—3 ♂♂, singend), 16. 7. 75 (1 juv. flügge, einige ad.), 2. 8. 75 (1 ad. mit Futter), 11. 5. u. 14. 6. 76 (je 1 ♂, singend). — Schl. Hainfeld: 10. 5. 75 (1, singend), 14. 5. 75 (2 ♂♂, singend), 26. 5. bis 29. 6. 75 (1 ♂, singend). — Weinburger Teich: 14. 5. 75 (1 ♂, singend). — Schwabenteich: 26. 6.

- 76 (2). — Großwilfersdorf: 23. 5. 75 (1, singend), 9., 10. u. 11. 5. 76 (je 1, singend, PS). — Neudau: 13. 6. bis 2. 7. 76 (1 ♂, singend).
- Gelbspötter**, *Hippolais icterina* (VIEILLOT): Seltener Durchzügler. Fürstenfeld: 11. 5. 76 (1 ♂, singend). — Altenmarkt: 15. 5. 76 (1, singend).
- Gartengrasmücke**, *Sylvia borin* (BODDAERT): Seltener Durchzügler. Fürstenfeld: 30. 4. 75 (1 ♂, singend), 20. 5. 76 (1, singend).
- Mönchsgrasmücke**, *Sylvia atricapilla* (L.): Häufiger Durchzügler und Brutvogel. Ankunft: Schl. Hainfeld: 1. 4. 75 (1 ♂, 1 ♀). — Fürstenfeld: 2. 4. 76 (1 ♂, 1 ♀). Späteste Beobachtung: Kirchberg: 29. 10. 75 (1 ♀). — Schl. Hainfeld: 19. 10. 76 (1 ♀).
- Klappergrasmücke**, *Sylvia curruca* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel. In höheren Lagen häufiger Brutvogel (Sommeralm, Teichalpe, Rote Wand—Tyrnauer Alpe und Massenberg). Ankunft: Großwilfersdorf: 14. 4. 75 (1 ♂, singend). — Schl. Hainfeld: 28. 4. 76 (3 ♂♂). Späteste Beobachtung: Schl. Hainfeld: 13. 9. 75 (3).
- Dorngrasmücke**, *Sylvia communis* LATHAM: Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel im Tief- und Bergland. Ankunft: Großwilfersdorf: 24. 4. 75 (2). — Schl. Hainfeld: 28. 4. 76 (3 ♂♂, singend, 1 ♀). Späteste Beobachtung: Schl. Hainfeld: 20. 8. 76 (1).
- Zilpzalp**, *Phylloscopus collybita* (VIEILLOT): Häufiger Durchzügler und Brutvogel. Ankunft: Herrnberg: 12. 3. 75 (2, singend). — Kirchberg: 6. 3. 76 (1). Späteste Beobachtung: Neudau: 28. 10. 75 (1). — Kirchberg: 3. 11. 76 (1).
- Fitis**, *Phylloscopus trochilus* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel, in höheren Lagen häufiger. Ankunft: Burgau: 6. 4. 75 (1 ♂, singend). — Neudau: 4. 4. 76 (3, singend).
- Waldlaubsänger**, *Phylloscopus sibilatrix* (BECHSTEIN): Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel. Fürstenfeld (Leiten): 8. 4. 75 (3), 18. u. 20. 4. 75 (je 1), 25. 4. bis 15. 5. 76 (1 singend). — Fürstenfeld—Dietersdorf (Stadtwald): 18. 5. 75 (1, singend), 3. 5. 76 (1 ♂, singend). — Altenmarkt: 29. 4. u. 15. 5. 76 (je 1, singend). — Steinberg: 16. 6. 76 (1, singend). — Burgau: 6. 4. 75 (1), 2. 6. 75 (2, singend). — Neudau: 18. 4. 76 (1, singend), 21. 4. 76 (3 ♂♂, singend). — Illensdorf: 22. 6. u. 4. 7. 76 (je 1, singend). — Schl. Schielleiten: 26. 4. 75 (2). — Staudach: 19. 5. 75 (1, singend). — Sommeralm: 16. 5. 75 (1). — Weinburger Teich: 14. 5. 75 (1, singend).
- Wintergoldhähnchen**, *Regulus regulus* (L.): Jahres- und Brutvogel, vorwiegend in Nadelwäldern.
- Sommergoldhähnchen**, *Regulus ignicapillus* (TEMMINCK): Spärlicher Durchzügler (Brutvogel in höheren Lagen). Dietersdorf (Stadtwald): 1. 10. 75 (1 ♂, leise singend). — Steinberg: 29. 9. 76 (2, im Obstgarten). — Rote Wand: 23. 8. 75 (1 ♂), 10. 10. 76 (1).
- Grauschnäpper**, *Muscicapa striata* (PALLAS): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Ankunft: Großwilfersdorf: 22. 4. 75 (1). — Schl. Hainfeld: 28. 4. 76 (1).
- Trauerschnäpper**, *Ficedula hypoleuca* (PALLAS): Regelmäßiger, aber nicht häufiger Durchzügler. Speltenbach (Lafnitz): 13. 4. 75 (1 ♂). — Altenmarkt: 29. 4. 76 (1 ♂). — Neudau: 27. 4. 76 (1 ♂). — Schl. Schielleiten: 26. 4. 75 (2 ♂♂). — Großwilfersdorf: 1. 5. 76 (1 ♂, PS). — Oedt bei Feldbach: 9. 4. 75 (1 ♂, HE). — Schl. Hainfeld: 28. 4. 76 (2 ♂♂).

- Halsbandschnäpper**, *Ficedula albicollis* TEMMINCK: Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Durch Aufhängen von Nistkästen hat sich der Brutbestand erhöht. Von 100, vom Verfasser betreuten Holzbetonnistkästen im Forstrevier Altenmarkt, waren 1975 50 und 1976 44 vom Halsbandschnäpper besetzt. Weitere Brutnachweise in den Bezirken: Fürstenfeld, Hartberg und Feldbach. Ankunft: Burgau: 6. 4. 75 (2 ♂♂). — Fürstenfeld: 4. 4. 76 (1 ♂, singend).
- Schwarzkehlchen**, *Saxicola torquata* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Kirchberg: 22. 4. 76 (1 ♂, 1 ♀; im Nest 5 Eier), 4. 5. 76 (5 juv. im Nest), 11. 5. 76 (5 juv. im Nest, fast flügge). Ankunft: Kirchberg: 15. 3. 75 (1 ♂). — Gniebing bei Feldbach: 13. 3. 76 (1 ♂). Späteste Beobachtung: Johnsdorf bei Feldbach: 22. 10. 75 (1). — Reith: 28. 11. 76 (1 ♂, 1 ♀).
- Braunkehlchen**, *Saxicola rubetra* (L.): Regelmäßiger Durchzügler im Tiefland und spärlicher Brutvogel im Bergland. Teichalpe: 16. 5. 75 (3 ♂♂, singend, 1 ♀). — Staudach: 19. 5. 75 (1 ♀). — Hartberg (Gmoos): 26. 4. 75 (7), 5. 8. 76 (1). — Riegersdorf: 15. 5. 75 (2 ♂♂, singend, 2 ♀♀). — Blaindorf: 26. 4. 76 (1). — Großwilfersdorf — Maierhofen: 22. 4. bis 26. 5. 75 (1—7, PS u. Verf.), 25. 8. bis 14. 9. 75 (1—2, PS u. Verf.), 29. 4. bis 16. 5. 76 (1—3, PS), 5. 5. 76 (4), 27. 9. 76 (2), 16. 8. bis 4. 10. 76 (1—6, PS). Altenmarkt: 5. 5. 76 (1). — Fürstenfeld: 5. 5. 76 (6). — Pertelstein: 28. 9. 76 (2). — Schl. Hainfeld: 14. 5. 75 (1). — Reith: 11. 9. 76 (2). — Berndorf: 14. 5. 75 (2). — Kirchberg: 28. 4. 76 (2). — Schwabenteich: 11. 9. 76 (2). — Rabenhof-Teiche: 10. 9. 75 (1).
- Gartenrotschwanz**, *Phoenicurus phoenicurus* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Muggendorf bei Straden: 26. 6. 76 (1 ♂, 1 ♀, füttern einen flüggen Kuckuck).
- Hausrotschwanz**, *Phoenicurus ochruros* (GMELIN): Häufiger Durchzügler und Brutvogel. Ankunft: Riegersburg: 9. 3. 75 (1 ♂). — Fürstenfeld: 7. 3. 76 (1 ♀). Späteste Beobachtung: Stubenberg: 12. 11. 75 (1 ♂). — Maierhofberg: 19. 11. 76 (1).
- Nachtigall**, *Luscinia megarhynchos* BREHM: Seltener Durchzügler. Oedt bei Feldbach: 28. 5. 75 (1, singend, HE).
- Rotkehlchen**, *Erithacus rubecula* (L.): Häufiger Durchzügler und regelmäßiger Brutvogel. Einzelne Exemplare überwintern. 1976 wurden im Obstgarten des Verfassers in einem Holzbetonkasten, dessen Flugloch von einem Specht erweitert wurde, zweimal 6 juv. aufgezogen.
- Steinschmätzer**, *Oenanthe oenanthe* (L.): Regelmäßiger Durchzügler im Tiefland und spärlicher Brutvogel im Bergland. Sommeralm: 16. 5. 75 (4 ♂♂, singend, 1 ♀). — Teichalpe: 16. 5. 75 (4 ♂♂, singend), 31. 8. 75 (1 dj). — Hartberg (Gmoos): 26. 4. 75 (7 ♂♂, 9 ♀♀). Neudau—Burgau: 12. 4. 75 (2 ♂♂, 2 ♀♀). — Fürstenfeld: 5. 5. 76 (5 ♂♂, 3 ♀♀). — Altenmarkt: 5. 5. 76 (1 ♂). — Großwilfersdorf: 22. u. 23. 4. 75 (je 1 ♀), 24. 4. 75 (1 ♂, 2 ♀♀), 1. u. 11. 5. 75 (je 1 ♂; PS), 15. 4. 76 (2 ♂♂, 1 ♀; PS), 16. 4. 76 (1 ♀, PS), 5. 5. 76 (2 ♂♂, 2 ♀♀, PS), 6. 5. 76 (1 ♂, PS). — Großwilfersdorf — Riegersdorf: 22. 4. 75 (1 ♂, 2 ♀♀), 13. u. 15. 5. 75 (je 1 ♂, 1 ♀), 20. 9. 76 (2). — Schwabenteich: 11. 9. 76 (1).
- Misteldrossel**, *Turdus viscivorus* L.: Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Einzelne Exemplare überwintern.

- Wacholderdrossel**, *Turdus pilaris* L.: Häufiger Durchzügler und regelmäßiger Wintergast. Maximal: Fürstenfeld: 5. 3. 75 (über 1.000). Erstmals Brutvogel in der Oststeiermark. Teichalpe: 16. 5. 75 (2 ad., mit Futter und warnend). — Sommeralm: 31. 8. 75 (1). — Hintertyrnav: 7. 6. 76 (1 juv. flügge).
- Singdrossel**, *Turdus philomelos* BREHM: Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Ankunft: Fürstenfeld: 9. 2. 75 (1), 22. 2. 76 (2). Späteste Beobachtung: Stubenberg: 15. 11. 75 (1). — Herrnberg: 25. 10. 76 (1).
- Rotdrossel**, *Turdus iliacus* L.: Regelmäßiger Durchzügler im Frühjahr und Herbst. Gelegentlich überwintern einzelne Exemplare. Fürstenfeld: 5. 3. 75 (1), 27. 3. 75 (ca. 25), 22. 2. 76 (1). — Bierbaum: 21. 11. 75 (2). — Burgau: 23. 3. 75 (7). — Neudau: 2. 11. 76 (16), 8. 12. 76 (1). — Großwilfersdorf: 11. 11. 75 (2). — Maierhofberg: 10. 11. 75 (4), 13. u. 17. 11. 75 (je 1), 5. 1. 76 (1). — Steinberg: 27. 11. 75 (1). — Sacherberg: 6. 11. 75 (über 30), 18. 11. 75 (2). — Herrnberg: 3., 4. u. 5. 11. 75 (je ca. 10), 10. 1. 76 (1), 10. 11. 76 (2), 15. 11. 76 (1). — Stubenberg: 12. 11. 75 (8), 15. 11. 75 (10), 2. 12. 75 (3). — Reith: 16. 11. 75 (1). — Kirchberg: 16. 11. 75 (6).
- Ringdrossel**, *Turdus torquatus* L.: Brutvogel im Bergland. Sommeralm: 16. 5. 1975 (7 ♂♂, 1 ♀; 1 ♂ mit Futter), 31. 8. 75 (2). — Teichalpe: 4. 4. 76 (2 ♂♂). — Rote Wand — Tyrnauer Alpe: 23. 8. 75 (2), 7. 6. 76 (2 ♂♂, 1 ♀ mit Futter). — Eibisberg: 21. 9. 75 (5). — Massenberg: 19. 5. 75 (1 ♂, singend). — Schneealpe: 15. 8. 75 (2).
- Amsel**, *Turdus merula* L.: Sehr häufiger Jahres- und Brutvogel.
- Bartmeise**, *Panurus biarmicus* (L.): Seltener Durchzügler, wobei auch Brutverdacht bestand. Schl. Hainfeld: 20. u. 21. 3. 76 (je 1 ♂, 1 ♀). — Neudau: 31. 3. 76 (1 ♂, 1 ♀), 4. 4. 76 (2 ♂♂, 1 ♀), 18. 4. 76 (1 ♂, 1 ♀).
- Schwanzmeise**, *Aegithalos caudatus* (L.): Nicht häufiger Jahres- und Brutvogel. Im Herbst und Winter meist in Trupps bis zu ca. 20 Exemplaren. Weißköpfige und streifköpfige Exemplare bilden auch gemischte Brutpaare.
- Beutelmeise**, *Remiz pendulinus* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Großwilfersdorf: 26. 3. 75 (3), 16. 4. 75 (4, PS), 26. 3. 76 (1), 6. bis 27. 10. 76 (1—2, PS u. Verf.). — Neudau: 28. 3. 76 (5), 12. 9. u. 2. 10. 76 (je 1), 17. 10. 76 (3). — Schl. Hainfeld: 19. 4. 75 (2), 29. 6. 75 (1), 2. u. 15. 10. 75 (je 1), 6. u. 27. 3. 76 (je 1), 2. 4. 76 (7), 18. 7. 76 (1 dj.), 28. 9. 76 (2 ad., 3 dj.), 2. 10. 76 (9), 3. 10. 76 (14), 8. 10. 76 (6), 21. 10. 76 (1 ad.), 31. 10. 76 (2), 9. 11. 76 (2, HE). — Saaz: 3. 10. 76 (1 dj.). — Reith: 2. 10. 75 (3), 11. u. 15. 10. 75 (je 2), 1. u. 3. 4. 76 (je 1), 3. 10. 76 (2). — Kirchberg: 20. 7. 75 (2 dj.), 15. 10. 75 (12), 18. 10. 75 (1), 1., 3. u. 8. 4. 76 (je 3), 14. u. 20. 8. 76 (je 2), 25. u. 26. 8. 76 (je 1), 31. 8. 76 (2), 2. 10. 76 (5), 3. 10. (1 ad., 2 dj.), 8. u. 22. 10. 76 (je 1 ad.), 27. 10. 76 (2), 3. 11. 76 (1). — Waldschacher Teich: 18. 10. 75 (5).
- Haubenmeise**, *Parus cristatus* L.: Nicht sehr häufiger Jahres- und Brutvogel.
- Sumpfmeise**, *Parus palustris* L.: Jahres- und Brutvogel, besonders in Talagen.
- Weidenmeise**, *Parus montanus* BALDENSTEIN: Jahres- und Brutvogel im Bergland, in tieferen Lagen spärlich. Burgau: 16. 3. 75 (1 singend). —

Staudach: 12. 1. 75 (6), 9. 3. 75 (1 Paar). — Kulm: 28. 3. 76 (1, singend, 1 geh.). — St. Kathrein am Offenegg: 28. 12. 75 (2). — Eibisberg: 21. 9. 75 (5). — Sommeralm: 16. 5. 75 (1), 31. 8. 75 (2). — Teichalpe: 4. 4. 76 (1, singend). — Rote Wand—Tyrnauer Alpe: 23. 8. 75 (über 10), 7. 6. 76 (1 ♂, singend und mit Futter + 2 singend), 10. 10. 76 (6). — Schöckel: 26. 10. 76 (1 geh.). — Schneevalpe: 15. 8. 75 (ca. 10).

**Blaumeise**, *Parus caeruleus* L.: Jahres- und Brutvogel.

**Kohlmeise**, *Parus major* L.: Häufiger Jahres- und Brutvogel.

**Tannenmeise**, *Parus ater* L.: Jahres- und Brutvogel in geschlossenen Wäldern.

**Kleiber**, *Sitta europaea* L.: Jahres- und Brutvogel.

**Mauerläufer**, *Tichodroma muraria* (L.): Rote Wand: 23. 8. 75 (1).

**Waldbaumläufer**, *Certhia familiaris* L.: Jahres- und Brutvogel in geschlossenen Wäldern.

**Gartenbaumläufer**, *Certhia brachydactyla* BREHM: Jahres- und Brutvogel besonders in Obstgärten und Parkanlagen.

**Grauerammer**, *Emberiza calandra* L.: Spärlicher Durchzügler und sporadischer Brutvogel. Fürstenfeld: 23. 3. 75 (1 ♂, singend), 12. 5. 75 (1 ♂, singend). — Speltenbach: 18. 6. 75 (1 ♂, singend). — Maierhofen: 27., 28. u. 30. 5. 75 (je 1 ♂ singend), 6. 6. 75 (1, PS). — Großwilfersdorf: 2. 10. 76 (1, PS). — Riegersdorf: 15. 5. 75 (2 ♂♂, singend). — Schl. Hainfeld: 19. 4. 75 (1). — Saaz: 14., 26. u. 27. 5. 75 (je 1 ♂, singend), 3. u. 29. 6. 75 (je 1 ♂, singend). — Dirnbach bei Straden: 16. 4. 76 (1 ♂, singend), 28. 4. 76 (3 ♂♂, singend). — Karbach bei Straden: 26. 6. 76 (4 ♂♂, singend, 1 ♀; Kopula), 11. 7. 76 (1 ♂, singend). — Landorf bei Mettersdorf 14. 5. 75 (1 ♂, singend). — Rohrbach am Rosenberg: 14. 5. 75 (1 ♂, singend). — Rohrbach am Rosenberg: 14. 5. 75 (1 ♂, singend).

**Goldammer**, *Emberiza citrinella* L.: Verbreiteter Jahres- und Brutvogel. Im Winter häufig in Trupps (maximal ca. 70).

**Zipammer**, *Emberiza cia* L.: Seltener Gast. Großwilfersdorf: 15. 12. 76 (1 ♂, blaugrauer Kopf mit schwarzer Streifenzeichnung, Bauch und Bürzel zimtbraun, PS).

**Rohrhammer**, *Emberiza schoeniclus* L.: Häufiger Durchzügler, besonders an den Fischteichen im Raabtal (ab Februar bis Dezember 1—20 Ex.) und spärlicher Brutvogel. Kirchberg: 20. 7. 75 (1 ♂, singend), ab 15. 4. 76 (1 ♂, singend, 1 ♀), 27. 5. 76 (1 ♂, 1 ♀, mit Futter), 5. 6. 76 (1 ♂, singend, 1 ♀, im Nest 2 Eier; zweite Brut), 9. 6. 76 (im Nest 5 Eier), 27. 6. 76 (1 ♂ singend, 1 ♀, im Nest 5 juv.), 7. 7. 76 (alle 5 juv. flügge). — Reith: 5. 6. 76 (1 ♂, singend, 1 ♀). — Neudau: 4. 4. bis 24. 6. 76 (1—2 ♂♂, singend, 1 ♀). — Hartberg (Gmoos): 6. 4. 75 (3), 26. 4. 75 (1 ♀). Winterbeobachtungen: Fürstenfeld: 13. 1. 75 (6). — Maierhofen: 3. 1. 76 (3, PS). — Kroisbach: 8. 2. 76 (ca. 15). — Hartberg (Gmoos): 6. 1. 75 (2), 4. 12. 75 (1), 27. 12. 76 (2).

**Buchfink**, *Fringilla coelebs* L.: Häufiger Jahres- und Brutvogel.

**Bergfink**, *Fringilla montifringilla* L.: Häufiger Durchzügler und regelmäßiger Wintergast. Höchstzahlen: Sacherberg: 12. 11. 75 (über 1.000). — Großwilfersdorf: 17. 12. 75 (ca. 1.000), 26. u. 27. 11. 76 (über 1.000). — Blaindorf: 18. 12. 75 (ca. 700). — Großsteinbach: 18. 12. 75 (ca. 1.000), 11. 3. 76 (800—1.000). Späteste Beobachtung im Frühjahr: Fürstenfeld: 20. 4. 75 (1 ♂). — Kirchberg: 28. 4. 76 (1)..

- Girlitz**, *Serinus serinus* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Ankunft: Herrnberg: 14. 3. 75 (1). — Sacherberg: 1. 4. 76 (6), 7. 4. 76 (ca. 100; maximal). Späteste Beobachtung: Stubenberg: 12. 11. 75 (2). — Großwilfersdorf: 8. 11. 76 (2).
- Grünling**, *Carduelis chloris* (L.): Häufiger Jahres- und Brutvogel.
- Stieglitz**, *Carduelis carduelis* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Überwintert teilweise in kleinen Trupps.
- Zeisig**, *Carduelis spinus* (L.): Durchzügler und Wintergast. Sommerbeobachtungen auf der Roten Wand und Eibisberg.
- Birkenzeisig**, *Carduelis flammea* (L.): Unregelmäßiger Durchzügler und Wintergast. Brutvogel im Bergland. Sommeralm: 16. 5. 75 (1 ♂, 1 ♀, 2). — Teichalpe: 16. 5. 75 (2 ♂♂, 1 ♀), 4. 4. 76 (4). Stubalpe: 13. 5. 75 (ca. 15). — Schneecalpe: 15. 8. 75 (5). Winterbeobachtungen: Fürstenfeld: 7. 1. 75 (1). — Staudach: 12. 1. 75 (2). — Graz (Bez. Lend): 19. 1. (6). — Kroisbach: 8. 2. 76 (2).
- Hänfling**, *Carduelis cannabina* (L.): Spärlicher Brutvogel. Großwilfersdorf: 8. 6. 75 (1 ♂ füttert 1 juv. flügge, 1 ♀, PS), 25. 6. 76 (1 ♂, 1 ♀). — Übersbach: 15. 7. 76 (1 ♂). — Speltenbach: 5. 5. 76 (1 ♂, 1 ♀). — Hartberg (Gmoos): 5. 8. 76 (2). — Sommeralm: 16. 5. 75 (1 ♂, 1 ♀). Regelmäßiger Durchzügler, im Winter seltener. Maximalzahlen: Fürstenfeld: 13. 1. 75 (ca. 40), 28. 10. 75 (über 40), 23. 2. 76 (ca. 100). — Altenmarkt: 19. 2. 76 (ca. 100). — Großwilfersdorf: 13. 11. 76 (ca. 40, PS), 24. 11. 76 (ca. 40), 10. 12. 76 (ca. 50), 15. 12. 76 (ca. 100). — Großsteinbach: 8. 2. 76 (70 bis 80). — Übersbach: 13. 10. 76 (ca. 100). — Reith: 11. 10. 75 (über 50), 16. 11. 75 (ca. 40), 28. 11. 76 (ca. 40).
- Fichtenkreuzschnabel**, *Loxia curvirostra* L.: Sporadischer Jahresvogel.
- Kernbeißer**, *Coccothraustes coccothraustes* (L.): Spärlicher Brutvogel. Regelmäßiger Durchzügler und Wintergast. Maximalzahlen: Fürstenfeld: 4. 1. 75 (ca. 100). — Maierhofberg: 14. 2. 75 (ca. 140).
- Gimpel**, *Pyrrhula pyrrhula* (L.): Spärlicher Brutvogel im Bergland, in tieferen Lagen sporadisch. Regelmäßiger Durchzügler und Wintergast. Maximalzahlen: Fürstenfeld: 15. 12. 75 (6 ♂♂, 26 ♀♀), 21. 12. 75 (8 ♂♂, 23 ♀♀), 6. 2. 76 (ca. 60), 12. 2. 76 (ca. 40).
- Hausperling**, *Passer domesticus* (L.): Häufiger Jahres- und Brutvogel.
- Feldperling**, *Passer montanus* (L.): Häufiger Jahres- und Brutvogel.
- Star**, *Sturnus vulgaris* L.: Häufiger Brutvogel. Vor und nach der Brutzeit in größeren Schwärmen (bis zu einigen 1.000 Ex.) umherstreifend. Ankunft: Herrnberg: 11. 2. 75 (4). — Fürstenfeld: 17. 1. 76 (1), 24. 1. 76 (4). Späteste Beobachtung: Johnsdorf: 21. 12. 75 (2). — Burgau: 8. 12. 76 (15).
- Pirol**, *Oriolus oriolus* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Ankunft: Schl. Hainfeld: 14. 5. 75 (2 ♂♂, 1 ♀). — Fürstfeld: 3. 5. 76 (1 ♂). Späteste Beobachtung: Schwabenteich: 3. 9. 75 (1). — Schl. Hainfeld: 31. 8. 76 (2).
- Eichelhäher**, *Garrulus glandarius* (L.): Häufiger Jahres- und Brutvogel.
- Elster**, *Pica pica* (L.): Häufiger Jahres- und Brutvogel. Im Winter in Trupps bis zu ca. 100 Exemplaren.
- Tannenhäher**, *Nucifraga caryocatactes* (L.): Jahres- und Brutvogel im Bergland. Staudach: 12. 1. 75 (1), 9. 3. 75 (3 geh.). — Massenberg: 19. 5. 75 (1 geh.). — Rote Wand: 23. 8. 75 (4), 7. 6. 76 (2), 10. 10. 76 (5). —

- Sommeralm: 31. 8. 75 (2 geh.). — Raabklamm bei Arzberg: 31. 8. 75 (1), 21. 9. 75 (7). — Eibisberg: 21. 9. (5). — Schöckel: 26. 10. 76 (3).
- Alpendohle, *Pyrrhocorax graculus* (L.): Schneecalpe: 15. 8. 75 (ca. 100).
- Dohle, *Corvus monedula* L.: Häufiger Jahres- und Brutvogel.
- Saatkrähe, *Corvus frugilegus* L.: Regelmäßiger Durchzügler und Wintergast. Großwilfersdorf: 8. 11. 75 (ca. 30), 23. 2. 76 (ca. 20, PS), 29. 2. 76 (ca. 70, PS), 1. 3. 76 (3, PS), 2. 4. 76 (4), 20. 10. 76 (ca. 2.000), 21. 10. 76 (ca. 300), 22. 10. 76 (über 200), 9. 11. 76 (ca. 100). — Riegersdorf: 5. 1. 75 (ca. 30), 19. 11. 75 (über 100). — Kroisbach—Blaindorf: 21. 10. 75 (ca. 50), 7. 12. 75 (ca. 300), 18. 12. 75 (ca. 200), 20. 1. 76 (ca. 200), 25. 1. 76 (ca. 120). — Großsteinbach: 8. 11. 75 (ca. 200), 24. 11. 75 (über 40), 21. 2. 76 (ca. 200), 11. 3. 76 (ca. 100), 14. 3. 76 (ca. 250). — Schl. Hainfeld: 9. 11. 75 (über 300).
- Rabenkrähe, *Corvus corone corone* L.: Jahres- und Brutvogel im Bergland, in tieferen Lagen spärlich.
- Nebelkrähe, *Corvus corone cornix* L.: Häufiger Jahres- und Brutvogel. Außerhalb der Brutzeit in größeren Schwärmen umherstreifend.
- Kolkrabe, *Corvus corax* L.: Spärlicher Jahres- und Brutvogel im Bergland. Rote Wand: 23. 8. 75 (3), 7. 6. 76 (5), 10. 10. 76 (2). — Raabklamm: 31. 8. 75 (4), 21. 9. 75 (6). — Stubalpe: 13. 7. 75 (6). — Schneecalpe: 15. 8. 75 (7).

#### Literatur

- MAKATSCH W. 1966. Wir bestimmen die Vögel Europas. — Neumann-Neudamm, Melsungen.
- PETERSON R., MOUNTFORT G. & HOLLON P. A. D. 1965. Die Vögel Europas, 7. Aufl. — Parey, Hamburg—Berlin.
- SAMWALD F. 1969. Faunistische Nachrichten aus Steiermark (XV/3): Ornithologische Beobachtungen in der Oststeiermark im Jahre 1968 (Aves). — Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 99:193-201.
- 1971. Faunistische Nachrichten aus Steiermark (XVI/4): Ornithologische Beobachtungen, vorwiegend in der Oststeiermark im Jahre 1969 (Aves). — Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 100:435-444.
- 1972. Faunistische Nachrichten aus Steiermark (XVII/5): Ornithologische Beobachtungen, vorwiegend in der Oststeiermark im Jahre 1970 (Aves). — Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 102:211-220.
- 1973. Ornithologische Beobachtungen, vorwiegend in der Oststeiermark, in den Jahren 1971 und 1972 (Aves). — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 2 (2):95-121.
- 1975. Ornithologische Beobachtungen, vorwiegend in der Oststeiermark, in den Jahren 1973 und 1974 (Aves). — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 4 (2):123-138.
- SAMWALD F. & WEISSERT B. 1976. Weitere Berichte über die Ornis der Neudauer Fischteiche im Bezirk Hartberg/Oststeiermark 1971—1975 (Aves). — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 5 (2):53-64 (dort weitere Literatur).

Anschrift des Verfassers: Franz SAMWALD, Mühlbreitenstraße 61,  
A-8280 Fürstenfeld.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum Graz](#)

Jahr/Year: 1978

Band/Volume: [07\\_1978](#)

Autor(en)/Author(s): Samwald Franz

Artikel/Article: [Ornithologische Beobachtungen, vorwiegend in der Oststeiermark, in den Jahren 1975 und 1976 \(Aves\) 95-123](#)