

Mitt. Abt. Zool. Landesmuseum Joanneum	Jg. 7, H. 2	S. 125—134	Graz 1978
---	-------------	------------	-----------

Ornithologische Beobachtungen in der südlichen Steiermark, unter besonderer Berücksichtigung des Murstausees Gralla, im Jahre 1977

(Aves)

Von Willibald STANI

Mit 2 Abbildungen

Eingelangt am 31. Jänner 1978

Inhalt: Es werden Beobachtungsdaten für über 100 interessante Vogelarten, darunter wieder einige Neubeobachtungen für das Gebiet, mitgeteilt.

Abstract: Observation dates on more than 100 interesting species of birds, including some new observations for the region, are reported.

In Fortsetzung der bis jetzt in den Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum (STANI 1973—1977) erschienenen Berichte werden weitere Daten aus diesem Gebiet veröffentlicht, die sich alle auf das Jahr 1977 beziehen. Der Murstausee in Gralla war auch in diesem Jahr Schwerpunkt der Beobachtungstätigkeit und es gelangen wieder einige Neubeobachtungen. Hinzugekommen ist der neu entstandene Murstausee in Obervogau (südl. der Landschabücke), von dem schon im ersten Jahr viele interessante Beobachtungen stammen.

Die übrigen Gebiete, wie die Schottergruben bei Tillmitsch, die Teiche südöstlich von Leibnitz und die Flüsse Sulm und Laßnitz wurden auch in diesem Jahr in die Beobachtungstätigkeit mit einbezogen. Auch am Murstausee in Gabelsdorf wurde beobachtet. Franz SAMWALD, Fürstenfeld, stellte mir auch in diesem Jahr seine Beobachtungsdaten zur Verfügung. Belegaufnahmen (Filme) wurden von Herrn Direktor F. PIRKHEIM aus Leibnitz gemacht.

Nomenklatur und Reihung der Arten nach PETERSON et al. 1970; die Autorennamen wurden MAKATSCH 1966 entnommen. Stammen Beobachtungen nicht vom Verfasser, so ist der Gewährsmann angeführt. Dabei wurden folgende Abkürzungen verwendet:

- FS = Franz SAMWALD, Fürstenfeld
- FP = Dir. Franz PIRKHEIM, Leibnitz
- Av. = Altvogel
- Jv. = Jungvogel
- dj. = diesjährig
- ad. = adult
- immat. = immatur
- Gralla = Murstausee bei Gralla

Gabersdorf = Murstausee bei Gabersdorf
Obervogau = Murstausee bei Obervogau
Tillmitsch = Schottergruben bei Tillmitsch

- Praechttaucher**, *Gavia arctica* (L.): Im Monat März beobachtete Herr F. ZIRNGAST, Eibiswald, in einem Teich in Soboth (Weststmk., Seehöhe 1432 m) ein Exemplar dieser Art, welches sich ca. einen Monat dort aufhielt. Interessant dabei ist die Beobachtung, daß der Vogel wohl Fische ertauchte, sie aber nicht schlucken konnte; das Tier verendete nach dem oben erwähnten Monat Aufenthalt. Beim Präparator wurde dann bemerkt, daß im Hals eine ringförmige Geschwulst vorhanden war.
- Eistaucher**, *Gavia immer* (BRÜNNICH): Tillmitsch: Am 4. 12. beobachtete ich in einer Schottergrube, die leicht zugefroren war, 1 Ex. dieser Art im Ruhe- bzw. Zwischenkleid (Schnabel hellgrau mit dunklem First, Oberseite mit deutlicher Fleckung; Filmaufnahmen vorhanden, FP und Verf.). FP beobachtete den Vogel noch am 5. und 6. 12. Auf Grund eines Kälteeinbruches (bis —12 Grad) froh die Grube fast zur Gänze zu, am 7. 12. konnte kein Vogel mehr beobachtet werden.
- Haubentaucher**, *Podiceps cristatus* (L.): Auch in diesem Jahr keine Brutbeobachtungen, relativ wenig Durchzugsdaten. Gralla: 26. 4. (2, J. SUBARIC, Graz). — Weinburger Teich: 10. 4. (1). — Schwaben-Teich: 21. 8. (2). — Schantl-Schottergrube: 15. 5. (1).
- Rothalstaucher**, *Podiceps griseigena* (BODDAERT): Mitte Oktober wurde 1 Ex. in Wundschuh erlegt (schriftl. Mitt. H. SKRINGER).
- Ohrentaucher**, *Podiceps auritus* (L.): Gralla: 24. 10. (1, von J. SUBARIC am Stausee ausgesetzt).
- Schwarzhalstaucher**, *Podiceps nigricollis* C. L. BREHM: Gralla: 30. 1. (1), 18. 9. (1, FS), 25. 9. (1), 26. 10. (1).
- Zwergtaucher**, *Podiceps ruficollis* (PALLAS): Jahresvogel am Stausee in Gralla, Höchstzahl am 9. 10. über 150 Ex.
- Zwergscharbe**, *Phalacrocorax pygmaeus* (PALLAS): Gralla: 20. 11. (1, FP beobachtete und filmte 1 Ex., das Tier hielt sich nur ganz kurz am Stausee auf. Wie es die Filmaufnahmen auch zeigen, wurde es ständig von Blässhühnern verfolgt und schließlich wieder vertrieben. Die Bestimmung erfolgte auf Grund der Filmaufnahmen durch Prof. E. HABLE und I. PRÄSENT). — Erstbeobachtung für das Gebiet!
- Fischreiher**, *Ardea cinerea* L.: Gralla: 22. und 27. 1. (1, FP), 10. 4. (1), 24. 4. (1), 1. 5. (3), 4. 5. (7), 8. 5. (1), 29. 6. (4), 30. 6. (5), 1. 7. (2), 3. 7. (5), 9. 7. (1), 15. 7. (1), 22. 7. (1), 24. 7. (4), 25. 7. (2), 28. 7. (2), 30. 7. (4), 31. 7. (1), 13. 8. (1), 14. 8. (2), 17. 8. (2), 21. 8. (3; Verf.; 2, FS), 6. 9. (5; FS), 8. 9. (3), 11. 9. (1), 25. 9. (1), 8. 10. (6), 26. 12. (3). — Sulmsee: 13. 3. (1), 17. 9. (1). — Leibnitz: 14. 5. (2). — Heimschuh: 2. 7. (1). — Wagna: 12. 7. (1). — Fresing: 31. 7. (1). — St. Peter/S.: 15. 12. (1). — Strass: 27. 6. (1). — Schwaben-Teich: 27. 3. (8), 10. 4. (1), 8. 9. (3). — Weinburger Teiche: 24. 4. (3), 21. 8. (1). — Lipsch: 7. 7. (1). — Obervogau: 23. 7. (2), 21. 8. (2), 28. 8. (7), 8. 9. (10), 17. 9. (1), 24. 12. (1). — Rabenhof-Teich: 21. 8. (1). — Leutschach: 3. 8. (2).
- Purpureiher**, *Ardea purpurea* L.: Gralla: 22. 7. (1), 3. 8. (1).
- Silberreiher**, *Casmerodius albus* (L.): Tillmitsch: 18. 7. (1).




Abb. 1: Beobachtungshütte am Stausee Gralla, die wir mit freundlicher Genehmigung der STEWEAG am Stausee aufstellen konnten. Die Kosten dafür wurden aus privaten Spenden aufgebracht, den Spendern sei auch hier nochmals gedankt. (Foto F. PIRKHEIM).

Seidenreiher, *Egretta garzetta* (L.): Gralla: 29. 4. (1, FP), 4. 5. (1, FP), 22. 7. bis 8. 9. (1, ständig am Stausee). Das im Frühjahr beobachtete Ex. trug einen Aluring. — Obervogau: 17. 7. (2).

Nachtreiher, *Nycticorax nycticorax* (L.): Gralla: 3. 5. (2 ad., FP), 1. 7. (1 ad., 4 immat.), 3. 7. (2 immat.), 9. 7. (4 immat.), 16. 7. (2 immat., FP), 21. 7. (6, FP), 22. 7. (5), 24. 7. (3 immat.), 28. 7. (1 immat.), 30. 7. (2 immat.), 31. 7. (4 immat.), 3. 8. (4 immat.), 19. 8. (4 immat.), 6. 9. (1, gehört, FS).

Zwergdommel, *Ixobrychus minutus* (L.): Schwaben-Teich: 8. 9. (1).

Schwarzstorch, *Ciconia nigra* (L.): Lipsch: 18. 5. (1), 21. 5. (1), 19. 5. (1; J. SUBARIC, Graz), 7. 7. (1).

Saatgans, *Anser fabalis* (LATHAM): Gralla: 30. 1. (4 im Rahmen einer Exkursion der Österr. Ges. f. Vogelkunde, Landesstelle Steiermark, von allen Teilnehmern beobachtet); 4.—7. 2. (4). Am 7. 2. wurden die Gänse von Fam. WÖHL, Graz beobachtet.

Graugans, *Anser anser* (L.): Gralla: 29. 1. (sehr viele am Stausee niedergegangen, nach einiger Zeit wieder weitergeflogen, mündl. Mitt. Herr MATTY, Gralla).

Rostgans, *Casarca ferruginea* (PALLAS): Tillmitsch: 9. 6. (1 ♂ in einem seichten Grubenteich).

Pfeifente, *Anas penelope* L.: Gralla: 28. 9. (1 ♂, FS), 9. 10. (1 ♂, 1 ♀), 29. 12. (2 ♂♂), 31. 12. (3, FP). — Rabenhof-Teich: 10. 4. (1 ♂), 16. 4. (1 ♂).

- Schnatterente**, *Anas strepera* L.: Gralla: 28. 12. (1 ♂).
- Krickente**, *Anas crecca* L.: Jahres- und Brutvogel am Stausee Gralla, in diesem Jahr zwei sichere Bruten, wahrscheinlich drei. Höchstzahl am Stausee in den Wintermonaten bis über 400 Ex. Obervogau: 30. 12. (2).
- Spießente**, *Anas acuta* L.: Gralla: 30. 1. (2, Verf. und Teilnehmer der Exkursion), 13. 2. (1), 22. 2. (2), 23. 4. (1), 24. 4. (1), 26. 4. (1, J. SUBARIC, Graz), 27. 11. (3).
- Knäkente**, *Anas querquedula* L.: Gralla: 6. 3. (3), 11. 3. (1), 12. 3. (2), 13. 3. (1), 18. 3. (3), 19. 3. (1), 20. 3. (1), 27. 3. (4), 1. 4. (10), 2. 4. (10), 10. 4. (8), 15. 4. (6), 24. 4. (2), 1. 5. (1), 2. 5. (1), 8. 5. (1), 15. 5. (1), 24. 7. (1), 28. 7. (2), 13. 8. (2), 28. 8. (9), 6. 11. (1). — Weinburger Teich: 15. 5. (1).
- Löffelente**, *Spatula clypeata* (L.): Gralla: 2. 1. (1), 6. 1. (1), 19. 2. (1), 10. 3. (1), 6. 3. (3), 11. 3. (1), 10. 4. (1), 23. 4. (1), 29. 4. (1, FP), 1. 5. (1, Verf. u. FS), 28. 8. (1). — Schantl-Schottergrube: 25. 3. (4, FP). — Weinburger Teich: 27. 3. (1).
- Tafelente**, *Aythya ferina* (L.): Gralla: 2. 1. (5), 6. 1. (14), 16. 1. (20), 30. 1. (14, Verf. u. FS), 11. 2. (30), 13. 2. (30), 19. 2. (15), 22. 2. (19), 4. 3. (ca. 40), 6. 3. (22), 10. 3. (17), 20. 3. (1), 27. 3. (2), 1. 4. (1), 2. 4. (5), 10. und 11. 4. (1), 15. 4. (4), 23. 4. (2), 26. 4. (5, J. SUBARIC), 1. 5. (6, Verf. u. FS), 2. 5. (2), 15. bis 22. 7. (1), 13. 8. (6), 28. 8. (1), 4. 9. (5), 6. 9. (11, FS), 8. 9. (1), 11. 9. (8), 17. 9. (1), 18. 9. (2 FS), 25. 9. (3), 28. 9. (28), 2. 10. (6;), 9. 10. (5;), 23. 10. (7), 26. 10. (2), 1. 11. (10), 5. 11. (7; FS), 6. 11. (8), 13. 11. (4), 20. 11. (18), 27. 11. (23), 18. 12. (80—100), 24. 12. (180), 25. 12. (270), 26. 12. (250), 29. 12. (ca. 200). — Gabersdors: 16. 1. (1). — Obervogau: 27. 12. (1). — Weinburger Teich: 10. 4. (1), 23. 4. (1). — Schwaben-Teich: 21. 8. (8), 8. 9. (2). — Schantl-Schottergrube: 13. 11. (1).
- Moorente**, *Aythya nyroca* (GÜLDENSTÄDT): Gralla: 11. 2., 19. 2., 22. 2., 26. 2., 10. 3., 12. 3. (jeweils 1), 13. 3. (2), 18. 12., 25. 12. und 29. 12. (1).
- Reiherente**, *Aythya fuligula* (L.): Gralla: 2. 1. (12), 6. 1. (40), 16. 1. (15), 22. 1. (15, FS), 30. 1. (10), 11. 2. (18), 19. 2. (12), 22. 2. (10), 26. 2. (ca. 15), 4. 3. (ca. 15), 6. 3. (12), 10. 3. (7), 1. 4. (1), 11. 4. (1), 15. 4. (2), 23. 4. (2), 26. 4. (4, J. SUBARIC), 1. 5. (6), 2. 5. (4), 8. 5. (2), 10. 5. (1, FS), 15. 5. (1), 22. 5. (3), 15. 7. (1), 16. 7. (1), 30. 7. (6, dj.?), 31. 7. (4, dj.), 28. 9. (2, FS), 1. 11. (1), 13. 11. (1), 14. 12. (82 ♂, FP), 18. 12. (ca. 50), 24. 12. (ca. 30), 25. 12. (62), 26. 12. (35), 27. 12. (35), 29. 12. (ca. 30). — Gabersdors: 16. 1. (1). — Obervogau: 27. 12. (2). — Rabenhof-Teich: 1. 3. (1), 16. 4. (1). — Weinburger Teich: 10. 4. (1), 15. 5. (2).
- Bergente**, *Aythya marila* (L.): Gralla: 22. 1. (1 ♂, 1 ♀), 30. 1., 4. 2. und 5. 2. (1 ♂, 1 ♀), 11. 2. (1 ♂), 12. 2. (2 ♂ ♂), 13. 2. (2 ♂ ♂), 19. 2., 22. 2., 26. 2., 4. 3., 6. 3., 10. 3., 12. 3., 13. 3. (2 ♂ ♂), 19. 3. (1 ♂), 20. 3. (1 ♂), 26. 10. (1 ♀), 18. 12. (2), 24. 12. (4), 25. 12. (3), 26. 12. (1), 27. 12. (3), 28. 12. (2), 29. 12. (3), 30. 12. (2), 31. 12. (1). Bei den im Dezember beobachteten Exemplaren handelte es sich immer um ♀♀.
- Samentente**, *Melanitta fusca* (L.): Gralla: Von 11. 2. bis 20. 3. wurde 1 ♀ am Stausee beobachtet.
- Schellente**, *Bucephala clangula* (L.): Gralla: 30. 1. (ca. 30, nachmittags), 13. 2. (1 ♂, 1 ♀), 19. 2. (1 ♂), 25. 12. (1 ♀), 26. 12. (1 ♀), 26. 12. (1 ♀), 27. 12. (2 ♀♀), 29. 12. (1 ♀). — Gabersdors: 16. 1. (2 ♂, 1 ♀), 22. 1. (2 ♂, 1 ♀), 30. 1. (3, Verf., nachm. FS 5), 6. 2. (1 ♂), 26. 12. (2 FP).

- Zwergsäger, *Mergus albellus* L.: Gralla: 25. 12. (1 ♀), 27. 12. (1 ♀), 29. 12. bis 31. 12. (2 ♀♀).
- Sperber, *Accipiter nisus* (L.): Gralla: 23. 1. (1), 30. 1. (1), 16. 4. (1), 15. 5. (1), 6. 11. (1), 25. 12. (1). — Neutillmitsch: 23. 1. (1). — Wagna: 28. 1. (1), 20. 2. (1), 24. 12. (1). — Hasendorf: 27. 11. (1). — Leibnitz: 21. 2. (1). — Spielfeld: 15. 1. (1). — Gasselsdorf: 14. 12. (1). — Lipsch: 11. 2. (1).
- Habicht, *Accipiter gentilis* (L.): Gralla: 11. 4. (1), 11. 9. (1), 25. 9. (2), 2. 10. (2), 24. 12. (1), 25. 12. (1). — Lipsch: 28. 3. (1). — Wagna: 3. 9. (1). — Thalerhof: 26. 8. (1). — Preding: 15. 9. (1).
- Rotmilan, *Milvus milvus* (L.): Lipsch: 25. 4. (1, A. FRITZ, mündl. Mitt.).
- Schwarzmilan, *Milvus migrans* (BODDAERT): Gralla: 15. 5. (1). — Lipsch: 15. 5. (1). — Graz — Autobahnknoten West: 13. 6. (1, 6 Uhr früh).
- Wespenbussard, *Pernis apivorus* (L.): Gralla: 8. 5. (1), 9. 5. (2), 10. 5. (1).
- Rohrweihe, *Circus aeruginosus* (L.): Gralla: 1. 5. (1, Verf. und FS), 15. 5. (1).
- Fischadler, *Pandion haliaëtus* (L.): Halbenrain-Teiche: 24. 4. (1, J. SUBARIC, W. WALTER).
- Baumfalkе, *Falco subbuteo* L.: Gralla: 1. 7. (1), 3. 7. (1), 22. 7. (1), 14. 8. (1), 17. 8. (3), 21. 8. (1, Verf. u. FS), 4. 9. (1), 8. 9. (3), 11. 9. (2), 18. 9. (1, FS). Lipsch: 29. 4. (1). — Obervogau: 21. 8. (3), 26. 10. (1). — Seggauberg: 22. 8. (3), 17. 9. (3). — Leutschach: 3. 8. (1). — Schwaben-Teich: 8. 9. (1).
- Wanderralkе, *Falco peregrinus* TUNSTALL: Wagna: 8. 10. (1, über Wagna Richtung Süden ziehend beobachtet).
- Rotfußfalkе, *Falco vespertinus* L.: Gralla: 1. 5. (1 ♂, Verf. u. Exkursions- teilnehmer).
- Rötelfalkе, *Falco naumanni* FLEISCHER: In diesem Jahr eine einzige Brut in der Südsteiermark (Spielfeld). Erste Frühjahrsbeobachtung am 20. 3. (3). 16. 4. (4, ein Paar bei der Kopula beobachtet), 23. 4. (das erste Paar hatte ein Ei in der Nestmulde), 7. 5. (das zweite Paar hatte 4 Eier im Nest; das Ei vom ersten Brutpaar war verschwunden; es wurde wahrscheinlich von Ratten zerbissen und später leer wenige Meter weiter gefunden). Die Altvögel wurden nicht mehr gesehen. Große Störungen brachten Dachrenovierungsarbeiten, die am 6. 5. begonnen wurden. Wir konnten durch Versperren des einen Teiles des Dachbodens die Störungen verringern. Im selben Teil brütete auch ein Turmfalkenpaar erfolgreich: 4. 6. (3 Jv., 1 Ei, ♀ am Nest), 26. 6. (4 Jv. am Nestplatz, Altvögel futtertragend beobachtet). In der Nähe vom Schloß Weinburg konnte ich wohl 1 ♂ jagend beobachten, aber keine Brut. Auch beim Schloß Brunnsee keine Beobachtung.
- Turmfalkе, *Falco tinnunculus* L.: Brutvogel im Gebiet; in diesem Jahr konnten etliche besetzte Horste registriert werden.
- Birkhuhn, *Lyrurus tetrix* (L.): Ende Dezember 1976 wurde ein ♀ bei einer Treibjagd in Landscha bei Leibnitz erlegt, angeblich wurde es irrtümlich als Fasan angesprochen.
- Rebhuhn, *Perdix perdix* (L.): Gralla: 27. 3. (4), 8. 5. (2), 15. 5. (1), 20. 5. (3), 22. 5. (2). — Tillmitsch: 19. 5. (1), 9. 6. (2), 4. 12. (1). — Schantl-Schottergrube: 16. 4. (2). — Gabersdorf: 17. 9. (2). — Peggau: 27. 2. (1).
- Wasserralle, *Rallus aquaticus* L.: Gralla: 30. 7. (1), 21. 8. (1 ad., FS), 18. 9. (1, FS), 28. 9. (1, FS), 2. 10. (2), 5. 11. (1, FS), 13. 11. (1), 20. 11. (1).

- Tüpfelsumpfhuhn**, *Porzana porzana* (L.): Gralla: 24. 7. (1), 31. 7. (1), 28. 8. (2), 6. 9. (3, FS), 28. 9. (1, FS).
- Bläbhuhn**, *Fulica atra* L.: Am Stausee Gralla Anfang Jänner über 1000 Ex., Mitte Jänner ca. 800 Ex., zur selben Zeit am Stausee Gabersdorf 300 Ex., am Stausee Lebring 150 Ex. Geschätzte Brutpaare am Stausee Gralla 10 bis 15, die ersten Jungvögel wurden am 19. 5. beobachtet. Im Herbst dann wieder ansteigende Zahl am Stausee Gralla, im Winter zwischen 1000 bis 1500 Ex. Höchstzahl. Ein Teilalbino wurde im Herbst beobachtet, weißer Kopf und Hals, übriges Gefieder schwarz. Brutvogel an vielen Teichen des Gebietes. Schwaben-Teich: 28. 8. ca. 100 Ex. — Weinburger Teich: 15. 5. die ersten Jungvögel. — Gabersdorf: ca. 100 Ex. im Dezember. — Obervogau: 86 Ex. im Dezember.
- Kiebitz**, *Vanellus vanellus* (L.): Erste Frühjahrsbeobachtung am 22. 2. (21, am Stausee Gralla), Brutvogel auf den Feldern bei Tillmitsch und Gralla, auch in den Schottergruben bei Tillmitsch und Jöb wieder brütend beobachtet. Letzte Herbstbeobachtung (27. 11., 135!) auf den Feldern beim Stausee Gralla. Der Stausee Gralla ist hier mit seinen seichten Wasserstellen ein stark frequentierter Rastplatz, wie die vielen Frühjahrs- und Herbstbeobachtungen zeigen.
- Flußregenpfeifer**, *Charadrius dubius* SCOPOLI: Erste Frühjahrsbeobachtung am 15. 4. (4, Gralla). — Tillmitsch: In diesem Jahr 8—10 Bruten in den Schottergruben. Die ersten Jungvögel wurden am 4. 6. beobachtet und auch beringt. — Am Stausee Obervogau, der erst in diesem Jahr entstanden ist, konnte ein Brutnachweis erbracht werden, so wurden am 17. 7. 2 Altvögel mit 3 Jungen beobachtet. Der Brutplatz war auf einer Schotterhalbnisel am Stausee. — Letzte Herbstbeobachtung am 21. 8. (1, Obervogau).
- Kiebitzregenpfeifer**, *Pluvialis squatarola* (L.): Gralla: 19. 3. (1).
- Bekassine**, *Gallinago gallinago* (L.): Gralla: 30. 7. (7), 9. 8. (2), 14. 8. (2), 21. 8. (4), 28. 8. (3), 4. 9. (3), 6. 9. (4, FS), 8. 9. (1), 18. 9. (4, FS), 25. 9. (5), 28. 9. (5, FS), 2. 10. (2), 8. 10. (1), 26. 10. (8), 5. 11. (3), 6. 11. (8), 13. 11. (2), 20. 11. (6), 27. 11. (2), 30. 12. (1). — Gasselsdorf: 14. 12. (1, an der Sulm).
- Uferschnepfe**, *Limosa limosa* (L.): Gralla: 15. 7. (12).
- Dunkler Wasserläufer**, *Tringa erythropus* (PALLAS): Gralla: 11. 4. (1), 3. 7. (1), 9. 8. (1), 21. 8. (4). — Obervogau: 21. 8. (2).
- Rotschenkel**, *Tringa totanus* (L.): Gralla: 1. 4. (1), 2. 4. (1), 3. 7. (2), 14. 8. (1), 21. 8. (2, FS 4).
- Grünschenkel**, *Tringa nebularia* (GÜNNERUS): Gralla: 23. 4. (2), 24. 4. (1), 26. 4. (2, J. SUBARIC, Graz), 29. 6. (1), 3. 7. (1), 7. 7. (1), 9. 7. (2), 14. 7. (2), 15. 7. (2), 17. 7. (1), 13. 8. (2), 17. 8. (1), 11. 9. (2), 25. 9. (3), 18. 9. (2, FS), 28. 9. (3, FS). — Obervogau: 23. 7. (1), 13. 8. (1), 21. 8. (2).
- Waldwasserläufer**, *Tringa ochropus* L.: Gralla: 30. 1. (1, Verf. und Exkursionsteilnehmer), 10. 3. (1), 15. 4. (2), 16. 4. (2), 15. 5. (1), 29. 6. (2), 1. 7. (2), 3. 7. (5), 9. 7. (1), 15. 7. (1), 17. 7. (1), 22. 7. (1), 24. 7. (3), 31. 7. (2), 9. 8. (3), 13. 8. (2), 14. 8. (2), 21. 8. (4, FS 3), 4. 9. (3), 6. 9. (3, FS), 8. 9. (3), 11. 9. (2). — Obervogau: 28. 7. (1).
- Bruchwasserläufer**, *Tringa glareola* L.: Gralla: 10. 4. (1, J. SUBARIC, Graz), 23. 4. (2), 24. 4. (3), 1. 5. (2, Verf. und FS), 2. 5. (3), 8. 5. (6), 10. 5. (3, FS), 15. 5. (4), 19. 5. (1), 20. 5. (5), 29. 6. (2), 1. 7. (2), 3. 7. (2),



Abb. 2: Ist Greifvogelschutz bei uns noch eine Illusion? (Foto H. SKRINGER).

7. 7. (7), 9. 7. (12), 15. 7. (ca. 30), 24. 7. (ca. 10), 31. 7. (ca. 10), 9. 8. (ca. 10), 13. 8. (93), 14. 8. (ca. 15), 21. 8. (18, Verf. und FS), 26. 8. (18), 28. 8. (ca. 20), 4. 9. (2), 6. 9. (2, FS), 8. 9. (2). — Tillmitsch: 19. 5. (2), 4. 6. (1), 10. 7. (1). — Obervogau: 17. 7. (ca. 10), 28. 7. (ca. 10), 13. 8. (ca. 20), 21. 8. (ca. 10).

Flußuferläufer, *Actitis hypoleucos* (L.): Gralla: 15. 4. (2), 29. 4. (1, J. SUBARIC, Graz), 1. 5. (3, Verf. und FS), 2. 5. (4), 4. 5. (1), 8. 5. (1), 10. 5. (2, FS), 15. 5. (1), 29. 6. (1), 1. 7. (3), 3. 7. (1), 7. 7. (3), 9. 7. (3), 10. und 15. 7. (3), 24. 7. (2), 9. 8. (18), 13. 8. (1), 14. 8. (3), 21. 8. (5, FS 4), 26. 8. (1), 4. 9. (1), 6. 9. (5, FS), 18. 9. (3, FS). — Tillmitsch: 4. 6. (1). — Obervogau: 17. 7. (2). — Heimschuh: 24. 7. (2, an der Sulm). — Sulmsee: 3. 9. (1), 17. 9. (1).

Zwergstrandläufer, *Calidris minuta* (LEISLER): Gralla: 31. 7. (2), 26. 8. (1), 4. 9. (2), 6. 9. (3, FS), 8. 9. (3), 11. 9. (2), 18. 9. (2, FS), 25. 9. (1), 28. 9. (1, FS).

Alpenstrandläufer, *Calidris alpina* (L.): Gralla: August (2, FP), 17. 9. (4), 18. 9. (4, FS).

Sichelstrandläufer, *Calidris ferruginea* (PONTOPPIDAN): Gralla: 13. 8. (1).

Kampfläufer, *Philomachus pugnax* (L.): Gralla: 10. 3. (14), 12. 3., (21), 18. 3. (4), 19. 3. (2), 20. 3. (2), 27. 3. (ca. 10), 1. 4. (ca. 10), 2. 4. (14), 10. 4. (16), 11. 4. (ca. 10), 23. 4. (13), 24. 4. (1), 1. 5. (22, Verf. und FS), 2. 5. (ca. 20), 4. 5. (ca. 20), 8. 5. (ca. 10), 10. 5. (1, FS), 15. 5. (9), 19. 5. (18), 9. 7. (2), 10. 7. (3), 15. 7. (6), 24. 7. (4), 31. 7. (6), 9. 8. (3), 13. 8. (3), 26. 8. (1), 28. 8. (1), 17. 9. (8), 18. 9. (3, FS), 25. 9. (6), 28. 9. (9, FS), 2. 10. (6), 9. 10. (1), 19. 11. (2, J. SUBARIC, Graz).

- Sturmmöwe**, *Larus canus* L.: Gralla: 23. 1. (1 immat.), 11. 2. (1 immat.), 24. 12., 25. 12., 27. 12. (jeweils 2 immat.), 28. 12. (1 immat.), 29. 12. (2 immat.).
- Lachmöwe**, *Larus ridibundus* L.: Häufiger Gast am Stausee Gralla (60 Beobachtungen). — Höchstzahl im Juli (150). — Gabersdorf: 27. 11. (7). — Obervogau: 16. 1. (ca. 20), 17. 7. (ca. 10), 23. 7. (2), 21. 8. (1), 26. 11. (13), 24. 12. (ca. 10), 27. 12. (2). — Schantl-Schottergrube: 13. 11. (4).
- Zwergmöwe**, *Larus minutus* PALLAS: Gralla: 26. 4. (5 ad., J. SUBARIC, Graz), 13. 8. (1), 21. 8. (1, Verf. u. FS), 20. 11. (1), 30. 12. (1, tot gefunden, Schußverletzung am Hals).
- Dreizehenmöwe**, *Rissa tridactyla* (L.): Ehrenhausen: Ende Oktober wurde 1 Ex. erlegt, Präparat vorhanden, schriftl. Mitt. H. SKRINGER, Grubtal. Es dürfte sich dabei um einen Erstnachweis für dieses Gebiet handeln.
- Trauerseeschwalbe**, *Chlidonias niger* (L.): Gralla: 26. 4. (2, J. SUBARIC, Graz), 1. 5. (13, Verf. u. FS), 2. und 4. 5. (13), 8. 5. (3), 15. 5. (ca. 30), 19. 5. (1), 20. 5. (5), 22. 5. (9), 30. 5. (9), 12. 6. (21), 1. 7. (1), 7. 7. (3), 15. 7. (14), 22. 7. (1), 25. 7. (2), 28. 7. (1), 30. 7. (ca. 30), 31. 7. (18), 9. 8. (8), 13. 8. (4), 14. 8. (4), 21. 8. (22, Verf. u. FS), 26. 8. (3), 28. 8. (10), 6. 9. (1, FS), 25. 9. (2). — Obervogau: 21. 8. (1), 28. 8. (1). — Schwaben-Teich: 21. 8. (2).
- Weißflügelseeschwalbe**, *Chlidonias leucopterus* (TEMMINCK): Gralla: 1. 5. (ca. 40, Verf. u. FS), 2. 5. (2), 4. 5. (2), 15. 5. (3), 20. 5. (4), 13. 8. (1).
- Hohltaube**, *Columba oenas* L.: Gralla: 1. 5. (1, Verf. u. FS), 20. 11. (2). — Tillmitsch: 15. 4. (1), 9. 6. (2).
- Ringeltaube**, *Columba palumbus* L.: Brutvogel im Gebiet; auch einige Exemplare wieder überwintert beobachtet.
- Turteltaube**, *Streptopelia turtur* (L.): Erste Frühjahrsbeobachtung am 1. 5.; jeweils 2 Ex. in Gralla und Lipsch.
- Waldohreule**, *Asio otus* (L.): Brutvogel im Augebiet von Gralla. — Auch in einem kleinen Wäldchen im Schottergrubengebiet von Tillmitsch konnte 1 Ex. das ganze Jahr über beobachtet werden. — Leibnitz: Im Jänner hielt sich 1 Ex. wieder im stark verbauten Wohngebiet auf.
- Mauersiegler**, *Apus apus* (L.): Erste Frühjahrsbeobachtung am 2. 5.; einige Ex. in Leibnitz. Letzte Herbstbeobachtung am 18. 9. (1, FS) in Gralla.
- Eisvogel**, *Alcedo atthis* L.: 51 Beobachtungen aus verschiedenen Gebieten des Bezirkes, der Großteil der Daten fällt auf den Stausee Gralla, wo im Juli 3—5 Ex. beobachtet wurden (Brut ?), weiters wurden an der Sulm, am Stausee in Obervogau, am Sulmsee und am Mühlgang in Spielfeld Eisvögel beobachtet.
- Blauracke**, *Coracias garrulus* L.: Weinburg: 26. 6. (1), 29. 6. (1), 7. 7. (1, futtertragend, Brutplatz wurde anschließend gefunden), 8. 9. (1, letzte Herbstbeobachtung). — Gralla: 7. 7. (1, mit Futter), 16. 7. (1). — Dietersdorf: 21. 7. (2 Av., 2 Jv.).
- Wiedehopf**, *Upupa epops* L.: Gralla: 9. 4. (1, J. SUBARIC, Graz). — Leibnitz: 31. 3. (1, F. POWODEN, Leibnitz). — Lipsch: 29. 4. (1), 18. 5. (1), 14. 7. (1). — Wildonerberg: 21. 7. (1).
- Schwarzspecht**, *Dryocopus martius* (L.): Jahresvogel im Gebiet.
- Uferschwalbe**, *Riparia riparia* (L.): Gralla: 24. 4. (1), 15. 5. (5), 30. 5. (ca. 10), 4. 6. (ca. 20), 18. 9. (über 10, FS). — Schantl-Schottergrube: 31. 7. (1).

- Schafstelze, *Motacilla flava flava* L.: Gralla: 27. 3. (1), 11. 4. (3), 24. 4. (2), 1. 5. (1, FS), 2. 5. (1), 15. 5. (ca. 50), 30. 7. (2), 8. 9. (1), 18. 9. (2, FS), 25. 9. (1), 9. 10. (1). — Sulm: 1. 7. (2, bei Aflenz), 4. 9. (5, bei Wagna), 10. 9. (5, bei Altenmarkt), 26. 10. (3, bei Wagna). — Obervogau: 17. 7. (2), 13. 8. (1), 21. 8. (3), 2. 10. (5). — Sulmsee: 17. 9. (3).
- Maskenstelze, *Motacilla flava feldegg* MICHAELLES: Gralla: 24. 4. (1).
- Gebirgsstelze, *Motacilla cinerea* TUNSTALL: Gralla: 18. 9. (1, FS). — Spielfeld: Im Jänner 2—3 Ex. an der Mur. — Leibnitz: 26. 12. (1, an der Sulm). — Wagna: 29. 12. (1, an der Sulm). — Gasselsdorf: 14. 12. (1, an der Sulm).
- Bachstelze, *Motacilla alba alba* L.: Wieder Überwinterungsbeobachtungen an der Mur bei Obervogau und Spielfeld (im Jänner, Februar und Dezember).
- Baumpieper, *Anthus trivialis* (L.): Erste Frühjahrsbeobachtung am 29. 4.; einige Ex. in Lipsch.
- Wiesenieper, *Anthus pratensis* (L.): Kreuzkogel: 10. 9. (1).
- Wasserpieper, *Anthus spinoletta spinoletta* (L.): Gralla: 22. 1. (1, FS), 20. 3. (1), 27. 3. (ca. 10), 1. 4. (ca. 10), 24. 4. (1), 26. 10. (1). — Spielfeld: Im Jänner 2—3 Ex. an der Mur. — Gasselsdorf: 14. 12. (1, an der Sulm).
- Raubwürger, *Lanius excubitor* L.: Winterbeobachtungen an 13 verschiedenen Orten des Bezirkes. Erste Herbstbeobachtung am 6. 10. (1, in Jöb).
- Wasseramsel, *Cinclus cinclus* (L.): Brutvogel an Sulm und Laßnitz, erste Jungvögel am 11. 4.
- Heckenbraunelle, *Prunella modularis* (L.): Wagna: Von 22. 1. bis 7. 3. fast täglich im Garten und am Futterhaus beobachtet. — Köflach: 20. 4. (1).
- Schilfrohrsänger, *Acrocephalus schoenobaenus* (L.): Gralla: 21. 8. (1, FS), 8. 9. (1).
- Zilpzalp, *Phylloscopus collybita* (VIEILLOT): Gralla: erste Frühjahrsbeobachtung am 6. 3. (1), letzte Herbstbeobachtung am 13. 11. (1).
- Fitis, *Phylloscopus trochilus* (L.): Gralla: 1. 5. (2), 10. 5. (1, singend, FS). — Silberwald: 5. 3. (1).
- Trauerschnäpper, *Ficedula hypoleuca* (PALLAS): Weinburg: Eine Brut im Kontrollgebiet „Karberg“, Kontrollfang eines ♀, BP 4592, im Vorjahr nestjung beringt; die Brut wurde nicht erfolgreich beendet. Einige ♂♂ wurden die ganze Brutzeit über im Gebiet gesehen, interessant auch die Beobachtung vom 5. 6., ein ♂ bebalzt einen leeren Nistkasten, sitzt singend am Nistkasten und zeigt anschließend dem ♀ den Kasten, das wiederholte sich einige Male. Am 9. 6., war ein fast fertiges Moosnest im Nistkasten, die Altvögel wurden aber nicht mehr beobachtet.
- Halsbandschnäpper, *Ficedula albicollis albicollis* TEMMINCK: Weinburg — Karberg Wald: In diesem Jahr wieder an die 70 Bruten, auch die ersten Kontrollfänge.
- Schwarzkehlchen, *Saxicola torquata* (L.): Erste Frühjahrsbeobachtung am 10. 3. (1) in Tillmitsch.
- Braunkehlchen, *Saxicola rubetra* (L.): Gralla: 1. 5. (1, ♂).
- Steinschmätzer, *Oenanthe oenanthe* (L.): Gralla: 17. 8. (1). — Obervogau: 8. 9. (1). — Köflach: 20. 4. (3—4).
- Wacholderdrossel, *Turdus pilaris* L.: Lipsch: 2. 5. (1, am Waldrand). Erste Herbstbeobachtung am 28. 9.: einige Ex. in den Weingärten am

Platsch. Im Winter zeitweise recht häufiger Gast in den Obstgärten des Gebietes.

- Rotdrossel, *Turdus iliacus* L.: Lipsch: 10. 11. (8). — Gralla: 28. 12. (1).
Ringdrossel, *Turdus torquatus* L.: Leibnitz: 31. 3. (1 ♂, 1 ♀, F. POWODEN, Leibnitz).
Beutelmeise, *Remiz pendulinus* (L.): Gralla: 30. 7. (3).
Rohrhammer, *Emberiza schoeniclus* L.: Gralla: 26. 2. (1), 6. 3. (1), 13. 3. (2), 23. 10. (1), 26. 10. (2), 1. 11. (über 10), 5. 11. (2, FS), 13. 11. (3), 20. 11. (1), 18. 12. (1). — Tillmitsch: 10. 3. (2).
Bergfink, *Fringilla montifringilla* L.: Erste Herbstbeobachtung am 6. 10. (6, Tillmitsch). In diesem Jahr wurden 238 Ex. beringt. Auch gelang ein Kontrollfang eines nicht von mir beringten Bergfinken; Radolfzell CC 85 202, beringt am 22. 3. 1976 in Fichtelberg (50.01 N, 11.51 E), Kr. Bayreuth, Oberfranken, kontrolliert am 19. 1. 1977 in Wagna (46.46 N, 15.33 E), Bezirk Leibnitz.
Hänfling, *Carduelis cannabina* (L.): Gralla: 12. 2. (20), 22. 2. (2), 20. 11. (ca. 20), 27. 11. (20—30), 25. 12. (ca. 50), 27. 12. (ca. 200).
Star, *Sturnus vulgaris* L.: Erste Frühjahrsbeobachtung am 13. 2. (1) in Wagna.

Arten, welche im Gebiet relativ häufig vorkommen, wurden nicht näher erwähnt; sie sind im Bericht über 1973 (STANI 1974) aufgezählt.

Literatur

- MAKATSCH W. 1966. Wir bestimmen die Vögel Europas. — Neumann Neudamm, Melsungen.
PETERSON R., MOUNTFORT G. & HOLLOM P. A. D. 1970. Die Vögel Europas, ed. 9. — Parey, Hamburg — Berlin.
STANI W. 1973. Ornithologische Beobachtungen im Bezirk Leibnitz im Jahre 1972 (Aves). — Mitt. Abt. Zool. Landesmuseum Joanneum, 2 (2):123-129.
— 1974. Ornithologische Beobachtungen im Bezirks Leibnitz im Jahre 1973. — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 3 (2):95-103.
— 1975. Ornithologische Beobachtungen im Bezirk Leibnitz im Jahre 1974. — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 4 (2):139-149.
— 1976. Ornithologische Beobachtungen im Bezirk Leibnitz im Jahre 1975. — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 5 (2):65-75.
— 1977. Ornithologische Beobachtungen in der südlichen Steiermark, unter besonderer Berücksichtigung des Murstausees Gralla im Jahre 1976. — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 6 (2):83-93.

Anschrift des Verfassers: Willibald STANI, Pelzmannstraße 11, A-8435 Wagna.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum Graz](#)

Jahr/Year: 1978

Band/Volume: [07_1978](#)

Autor(en)/Author(s): Stani Willibald

Artikel/Article: [Ornithologische Beobachtungen in der südlichen Steiermark, unter besonderer Berücksichtigung des Murstausees Gralla, im Jahre 1977 \(Aves\) 125-134](#)