

Ornithologische Beobachtungen 1973-1978 in der Weststeiermark, vorwiegend an den Waldschacher Teichen bei Preding

(Aves)

Von Karl Koch

Eingelangt am 27. Jänner 1979

Inhalt: Beobachtungsdaten und Verbreitungsangaben für 114 Vogelarten aus der Weststeiermark. Für die Reiherente, *Aythya fuligula* (L.), konnte erstmals ein Brutnachweis für das Gebiet erbracht werden. Bemerkenswert ist weiters eine Massenansammlung von Blauracken, *Coracias garrulus* L., zur Zuggemeinschaft.

Abstract: Observation and spreading dates of 114 species of birds are reported from Western Styria. The first breeding proof in this part of Styria could be made for the Tufted Duck, *Aythya fuligula* (L.). Remarkable is also the observation of a migration community of Rollers, *Coracias garrulus* L.

Die Beobachtungen stammen aus den Berichtsjahren 1973-1978, und zwar vor allem aus dem Laßnitztal und dem Gebiet der Waldschacher Teiche im auslaufenden Gleinzbachtal, das sich bei Zehndorf mit dem Laßnitztal vereinigt. Beide Beobachtungsgebiete weisen bemerkenswerte Vogelarten auf.

Auf einem kleinen Hügel auf der rechten Seite des Gleinzbachtals befindet sich das Schloß Waldschach (305 m Seehöhe). In seiner Umgebung liegen rund 20 Fischteiche, die zum Großteil intensiv bewirtschaftet werden. Der größte der Teiche dient während der Sommermonate dem Badebetrieb und dem Segelsport. Brut- und Lebensraum einiger hier brütender Sumpf- und Wasservögel sind hauptsächlich die Teiche hinter dem Schloß. Uferbewuchs von Weiden, anderen Gehölzen und Schilf schaffen den geeigneten Lebensraum. Es brüten hier Stockenten, Teichhuhn, Bläßhuhn und Zwergtaucher.

Im Schutze des umgebenden Hügellandes liegt das Laßnitztal. Es reicht von Deutschlandsberg bis zum Leibnitzer Feld, hat eine Länge von ca. 25 km und eine Breite von 1-2 km. In der Umgebung von Deutschlandsberg gedeihen Obst und Wein bis ca. 500 m und Edelkastanien bis etwa 800 m Seehöhe. Im teilweise feuchten Talboden, der aus landwirtschaftlichen Gründen stark entwässert wurde, gibt es vorherrschend Mais- und Kürbisanbau, teilweise Getreide, kleine Obstanlagen und Wiesen. Dazwischen, im offenen Kulturland, stehen Weidengebüsch, Feldgehölze und kleine Wälder. Am Rande des Talbodens, bei den Schlössern Frauental und Dornegg, liegen ebenfalls einige Teiche. Zum Schutze vor Hochwasser wurde die Laßnitz reguliert und teilweise begradigt. An den Ufern stehen Weiden, Grau- und Schwarzerlenbestände, Eichen und andere Gehölze sowie verschiedene Uferpflanzen. Die

Regulierung der Laßnitz von Deutschlandsberg nach Groß-St. Florian wurde erst in den letzten Jahren vorgenommen, sodaß sich hier noch kein richtiger Uferbewuchs entwickeln konnte. Im westlichen Hintergrund des Tales erhebt sich die Koralpe mit dem Großen Speik, 2141 m Seehöhe, als Lebensraum alpiner Vogelarten.

Die Nomenklatur und die Reihung der Arten wurden PETERSON et al. 1973 entnommen, für die Autorennamen wurde MAKATSCH 1966 herangezogen. Die Beobachtungsdaten stammen fast ausschließlich vom Verfasser. Soweit dies nicht der Fall ist, wird der Gewährsmann angeführt.

Abkürzungen:

- GK = Gerhard KAPPAUN, Oberbergla bei Frauental
- juv. = juvenilis, Jugendkleid
- immat. = immaturus, unausgefärbt
- ad. = adultus, geschlechtsreif, Alterskleid
- DZ = Durchzug, Durchzügler
- BV = Brutvogel
- Ex. = Exemplar(e)
- Dornegg = Schloß Dornegg bei Gussendorf
- Greith = Greith (Teiche) bei St. Martin i. Sulmtal
- Koralpe = Ödland auf der Koralpe
- Spiegelteich = Spiegelteich/Schloß Hornegg bei Preding

H a u b e n t a u c h e r, *Podiceps cristatus* L.: Waldschach: Mitte August 1973, 3 Ex.; 19. April - 4. Mai 1975; 1 Ex.; 29. - 30. September 1976, 1 Ex.; Spiegelteich: 21. April 1974, 2 Ex.; 1. August - 9. September 1978, 3 Ex.

R o t h a l s t a u c h e r, *Podiceps griseigena* (BODDAERT): Waldschach: 4. - 8. Mai 1976, 1 Ex.

Z w e r g t a u c h e r, *Tachybaptus ruficollis* (PALLAS): Regelmäßiger DZ und BV. — Waldschach: 25. 3. 1974, 2 Ex.; 29. 3. 1974, 12 Ex.; 7. 7. 1974, 25 Ex. (1 ad. mit 4 pull.); 15. 9. 1974 (3 ad. + 7 juv.). Letzte Beobachtung: 16. 11. 1974, 1 Ex. — Nur Frühjahrsdaten: 22. 3. 1975, 8 Ex.; 19. 4. 1975, 14 Ex.; 27. 4. 1976, 16 Ex.; 4. 5. 1976, 21 Ex.; 16. 5. 1976, 16 Ex. Letzte Beobachtung: 6. 11. 1976, 1 Ex.; früheste Beobachtung: 26. 2. 1977, 2 Ex. — 25. 3. 1978, 4 Ex.; 24. 4. 1978, 7 Ex.; 3. 6. 1978 (2 ad. mit 4 pull.). — Ulrichsberg/Schloß Frauental: 6. 4. 1975, 2 Ex.; 19. 4. 1975, 8 Ex.

K o r m o r a n, *Phalacrocorax carbo* (L.): Waldschach: 12. - 13. April 1975, 2 Ex.

F i s c h r e i h e r, *Ardea cinerea* L.: Waldschach: Die Fischreiher leiden unter starkem Jagddruck, da offensichtlich immer wieder Abschüsse erfolgen. Mehrfach konnten angeschossene Ex. mit verkrüppelten Ständern beobachtet werden. 20. 4. - 24. 9. 1974, 1 - 9 Ex.; 22. 3. 1975, 2 Ex.; 1. 5. 1975, 1 Ex.; 4. 5. - 4. 9. 1976, 3 - 22 Ex.; 31. 10. 1976, 8 Ex.; 18. 7. 1977, 20 Ex.; (1 Ex. tot im Teich); 24. 7. 1977, 22 Ex. (1 Ex. tot im Teich); 2. 8. - 6. 8. 1977, 23 - 25 Ex.; 13. 8. 1977 - 15. 8. 1977, 34 Ex.; 25. 6. - 1. 8. 1978, 2 - 10 Ex. — Lebing/Groß-St. Florian: (am kleinen Wald a. d. Laßnitz) 12. 8. 1978, 16 Ex.; 8. 12. 1978, 3 Ex.; (Überwinterungsversuch?). — Spiegelteich: 22. 5. 1977, 1 Ex.; 26. 5. 1977, 2 Ex.; 5. 8. 1978, 4 Ex.; 9. 9. 1978, 3 Ex.

P u r p u r r e i h e r, *Ardea purpurea* L.: Waldschach: 3. 8. - 14. 8. 1976, 2 Ex.; 28. 8. - 4. 9. 1976, 1 Ex.; 18. 7. - 7. 8. 1977, 2 Ex.

- Seidenreiher**, *Egretta garzetta* (L.): Waldschach: 24. 9. 1974, 1 Ex. — Spiegelteich: 22. 5. 1976, 1 Ex. — Deutlich erkennbar an dem schwarzen Schnabel, schwarzen Beinen und gelben Tarsen.
- Nachtreiher**, *Nycticorax nycticorax* (L.): Waldschach: 2. 8. - 7. 8. 1977, 3 - 6 Ex. (immat.); 13. 8. 1977, 9 Ex. (immat.); 15. 8. 1978, 1 Ex. (immat.) im Fluge. — Ein möglicher Brutort in näherer Umgebung konnte bisher nicht festgestellt werden, höchstwahrscheinlich erfolgt Zuzug aus anderen Brutgebieten.
- Weißstorch**, *Ciconia ciconia* L.: Regelmäßiger DZ und BV. — Mir bekannte besetzte Standorte in der Weststeiermark mit je 1 Horst: Frauental, Dornegg, Groß-St. Florian, Preding, Schloß Waldschach und St. Martin i. S. 2 Horste. — Am 15. 8. 1977 kreisten über dem Raum Wieselsdorf bei Preding ca. 25 Ex. Nähere Aufzeichnungen über Bruterfolge in den einzelnen Orten wurden nicht geführt. Die Ankunftszeiten bewegen sich zwischen 25. 3. - 15. 4. j. Jahres.
- Pfeifente**, *Anas penelope* L.: Waldschach: 29. 3. 1974, 2 ♂♂ + 1 ♀, 6. 4. 1974, 2 ♂♂.
- Schnatterente**, *Anas strepera* L.: Waldschach: 27. 3. - 28. 3. 1976, 1 ♂♀.
- Krickente**, *Anas crecca* L.: Waldschach: 2. 11. 1974, 2 ♂♂ + 1 ♀, 9. 3. 1975, 4 ♂♂ und 3 ♀♀; 22. 3. 1975, 4 ♂♀; — Spiegelteich: 9. 9. 1978, 1 ♀.
- Stockente**, *Anas platyrhynchos* L.: Regelmäßiger DZ und BV. — Waldschach: im Herbst max. 150 Ex.; — Spiegelteich: im Herbst max. 100 Ex.
- Spießente**, *Anas acuta* L.: Waldschach: 23. 2. 1974, 1 ♂♀; 21. 4. 1974, 1 ♂.
- Knäkente**, *Anas querquedula* L.: Regelmäßiger DZ. — Waldschach: 19. 3. - 24. 3. 1973, ca. 100 Ex.; 1. 4. 1973, vereinzelte Ex.; 25. 3. - 21. 4. 1974, ca. 16 Ex.; 22. 3. 1975, 10 ♂♂ u. 6 ♀♀; 12. 4. 1975, 14 ♂♂ u. 3 ♀♀, 26. 4. 1975, 1 ♂♀, 8. 5. 1976, 1 ♂, 5. 3. 1977, 8 ♂♂ u. 2 ♀♀; 27. 3. 1978, 2 ♂♂ u. 1 ♀; 30. 3. 1978 - 29. 4. 1978, 3 - 14 Ex.; 20. 5. 1978, 1 ♂. — Greith: 11. 4. 1978, 1 ♂.
- Löffelente**, *Anas clypeata* (L.): DZ. — Waldschach: 18. 3. 1973, 6 Ex.; 7. 4. 1973, 3 Ex.; 15. 3. - 21. 4. 1974, 1 ♂♀, 28. 3. - 13. 4. 1975, 1 ♂♀.
- Tafelente**, *Aythya ferina* (L.): Regelmäßiger DZ. — Waldschach: 16. 3. 1975, 5 ♂♂ u. 3 ♀♀; 13. 4. 1975, 1 ♂♀; 29. 9. 1976, 8 ♂♂; 31. 10. - 6. 11. 1976, 1 ♂; 29. 4. 1978, 3 ♂♀. — Spiegelteich: 9. 9. 1978, 1 ♂; 23. 9. 1978, 3 ♂♂.
- Reiherente**, *Aythya fuligula* (L.): Regelmäßiger DZ. — Waldschach: 13. 4. 1975, 1 ♂♀; 27. 4. - 1. 5. 1975, 3 ♂♂ u. 1 ♀; 6. 11. 1976, 1 ♂♀; 24. 7. 1977 u. 13. 8. 1977, 1 ♀ sieben pulli führend; Erster Brutnachweis für die Weststeiermark. — 6. 8. 1977, 2 ♂♂ u. 1 ♀; 25. 3. 1978, 1 ♂♀; 19. 4. 1978, 5 ♂♂ u. 3 ♀♀; 25. 5. 1978, 5 ♂♂ u. 2 ♀♀; 25. 6. 1978, 1 ♂♀; 29. 7. 1978, 1 ♂♀; 5. 8. 1978, 1 ♂♀ u. 4 juv. — Spiegelteich: 9. 9. 1978, 1 ♂.

- Mäusebussard, *Buteo buteo* (L.): Jahres- und BV.
- Sperber, *Accipiter nisus* (L.): Jahres- und BV.
- Habicht, *Accipiter gentilis* (L.): Jahres- und BV. — Oberbergla/Frauental: 25. 3. 1978, Beginn der Eiablage; 30. 4. 1978, Schlüpfen der Jungen, 3 Ex.; 5. 6. 1978, Flugübungen; totaler Bruterfolg (GK).
- Schwarzmilan, *Milvus migrans* (BODDAERT): Waldschach: 16. 5. 1976, 1 Ex.
- Wespenbussard, *Pernis apivorus* (L.): Oberbergla/Frauental: 2. 5. 1978, Beginn der Eiablage (4.); 4. 6. 1978 Schlüpfen der Jungen; 9. 7. 1978, Flugübungen; totaler Bruterfolg (GK).
- Fischadler, *Pandion haliaetus* (L.): Waldschach: 8. - 22. September 1974, 1 Ex.; 27. 3. - 4. 4. 1976, 1 Ex. — DZ.
- Baumfalke, *Falco subbuteo* L.: Waldschach: 13. 8. 1977, 1 Ex. bei Jagd auf große Ansammlung von Mehlschwalben; Beute auf einer Harpfe rupfend. — Koralpe: 4. 6. 1978, 4.30 Uhr 1 Ex.
- Turmfalke, *Falco tinnunculus* L.: Ständiger DZ und BV.
- Birkhuhn, *Lyrurus tetrix* (L.): Jahres- und BV. — Koralpe: 4. 6. 1978, 4.15 Uhr, 4 ♂♂.
- Fasan, *Phasianus colchicus* L.: Jahres- und BV.
- Teichhuhn, *Gallinula chloropus* (L.): Waldschach: 27. 4. 1974, 1 Ex.; 8. 5. 1974, 2 Ex.; 31. 8. 1974, 8 Ex. (5 ad. u. 3 juv.); 26. 10. 1974, 4 Ex.; 19. 4. 1975, 5 Ex.; 4. 5. 1976, 2 Ex.; 6. 11. 1976, 1 Ex.; 18. 5. 1978, 2 Ex. — Ulrichsberg/Schloß Frauental: 6. 4. 1975, 1 Ex.; 19. 4. 1975, 5 Ex.; 1. 4. 1978, 4 Ex. — DZ und BV.
- Bläbhuhn, *Fulica atra* L.: Regelmäßiger DZ und BV. — Waldschach: 23. 2. 1974, 2 Ex.; 29. 3. 1974, 8 Ex.; 9. 6. 1974, 21 Ex. (incl. 2 pull.); 7. 9. 1974, 66 Ex.; 2. 11. 1974, 69 Ex.; 6. 4. 1975, 12 Ex.; 22. 3. 1975, 8 Ex.; 6. 11. 1976, 22 Ex.; 27. 3. 1978, 13 Ex.; 8. 5. 1978, 1 ♀ u. 5 pull.; — Greith: 11. 4. 1978, 15 Ex.
- Kiebitz, *Vanellus vanellus* (L.): Ständiger DZ und BV. — Durchzug von mehr als 100 Ex. entlang des Laßnitztales Ende Feber — Anfang März jeden Jahres und Beziehen einzelner Standorte vom Raum Kehlsdorf bis nach Groß-St. Florian. Brutnachweis ist gegeben, jedoch der Bruterfolg dürfte gering sein durch jahreszeitliche Schlechtwettereinbrüche und Feldarbeiten. — 23. 2. 1974, 12 Ex. (Waldschach); 20. 4. 1974, 1 ad. u. 2 pull.; 26. 5. 1974, 1 ad. u. 2 pull.; 15. 6. 1974, 2 ad. u. 3 pull.); 31. 10. 1976, 28 Ex.; 26. 2. 1977, 2 Ex.; 5. 3. 1977, 39 Ex.; 26. 2. 1978, 35 Ex.; 27. 3. 1978, 19 Ex.; 8. 5. 1978, 6 ad. u. 7 pull.; 20. 5. 1978, 4 ad. u. 2 pull.; — Raum Gussendorf-Lassenberg (Scharwiesen) unzählige Ex.; — Brutgebiet.
- Flußregenpfeifer, *Charadrius dubius* SCOPOLI: Waldschach 24. 4. 1978, 4 Ex.; 8. 5. 1978, 3 Ex.; 20. 5. 1978, 1 ♂♀ (Kopula); jedoch kein Brutnachweis, da abgelassener Teich zum späteren Zeitpunkt bearbeitet wurde und Schlechtwettereinbruch erfolgte.

- Dunkler Wasserläufer, *Tringa erythropus* (PALLAS): Waldschach: 24. 4. 1978, 1 Ex.
- Grünschenkel, *Tringa nebularia* (GUNNERUS): Waldschach: 27. 4. 1976, 8 Ex.; 11. 4. - 18. 4. 1977, 5 Ex.; 24. 4. 1978, 3 Ex.
- Bruchwasserläufer, *Tringa glareola* L.: Waldschach: 29. 4. 1978, 5 Ex.
- Flußuferläufer, *Tringa hypoleucos* (L.): Regelmäßiger DZ. — Waldschach: 29. 3. 1974, 2 Ex.; 20. 4. - 27. 4. 1974, 1 Ex.; 12. 4. 1975, 1 Ex.; 26. 5. 1976, 2 Ex.; 4. 9. 1976, 9 Ex.; 13. 8. 1977, 20 Ex. — Spiegelteich: 9. 9. 1978, 1 Ex.
- Kampfläufer, *Philomachus pugnax* (L.): Waldschach: 29. 4. 1978, 1 Ex.
- Raubmöwe, *Stercorarius spec.* (L.): Waldschach: 4. 9. 1976, 2 Ex. immat.; in Gesellschaft von 6 Raubseeschwalben bei stürmisch-regnerischem, kühlen Wetter. Der Kopf war leicht hellgrau und gestreift und hob sich vom übrigen dunklen Gefieder etwas ab; eine deutlichere Färbung des Gefieders konnte ich bei dem schlechten Wetter nicht wahrnehmen. Die Unterseite des Körpers zeigte eine leichte Bänderung, die Unterseite der Flügel einen hellen Flügelstreif. Die mittleren Steuerfedern ragten ganz wenig vom Schwanzende spitz hervor.
- Lachmöwe, *Larus ridibundus* L.: Waldschach: Regelmäßiger DZ. — 31. 3. 1974, 2 Ex.; 12. 4. 1974, ca. 35 Ex.; 2. 11. 1974, 1 Ex.; 4. 5. 1976, 32 Ex.; 8. 5. 1976, 15 Ex.; 11. 4. 1977; 8 Ex.; 8. 5. 1978, 29 Ex.; 16. 7. 1978, ca. 150 Ex. auf den überschwemmten Feldern bei Zehndorf.
- Trauerseeschwalbe, *Chlidonias niger* (L.): Regelmäßiger DZ. — Waldschach: 1. 5. - 4. 5. 1975, 7 - 8 Ex.; 4. 5. - 8. 5. 1976, 6 - 11 Ex.; 8. 5. 1977, 2 Ex.; 13. 8. 1977, einige Ex.; 29. 4. 1978, 10 Ex.; 9. 9. 1978, 7 Ex.
- Raubseeschwalbe, *Hydroprogne caspia* (PALLAS): Waldschach: 4. 9. 1976, 6 Ex.; bei stürmisch-regnerischem Wetter, begleitet von 2 Ex. Raubmöwen.
- Ringeltaube, *Columba palumbus* L.: Ständiger DZ und BV.
- Türkentaube, *Streptopelia decaocto* (FRIVALDSKY): Jahres- und BV.
- Kuckuck, *Cuculus canorus* L.: Sommervogel.
- Waldkauz, *Strix aluco* L.: Jahres- und BV.
- Mauersegler, *Apus apus* (L.): Waldschach: 8. 5. 1976, 2 Ex. — Deutschlandsberg: 4. 5. 1978, 7 Ex.; ständiger Aufenthalt von ca. 20 Ex. während der Sommermonate.
- Eisvogel, *Alcedo atthis* L.: Waldschach: 22. 4. 1974, 1 Ex.; 31. 8. 1974, 3 Ex.; 16. 11. 1974, 1 Ex.; 13. 8. 1977, 3 Ex.; 25. 3. 1978, 1 Ex.; 29. 7. 1978, 2 Ex. u. 1 juv.; Brutverdacht für die Umgebung.
- Blauracke, *Coracias garrulus* L.: Regelmäßiger DZ und BV. — Waldschach: 24. 8. 1974, ca. 70 Ex. bei regnerischem, kühlen Wetter; mit starker Zugunruhe südlich des Badeteiches auf Wiesen und Harpfen. — Vermutlich die gesamte weststeirische Population vor dem Abflug. — Spiegelteich: 22. 5. 1976, 1 Ex. — Gussendorf: 29. 7. 1978, 2 Ex.; Matzelsdorf: 1 Ex.

- Wiedehopf, *Upupa epops* L.: Regelmäßiger DZ und BV. — Hollenegg: 25. 6. 1978, 1 Ex.; Greith: (Anwesen Koller) im alten Obstbaumbestand 1 Ex. — Preding (Mitterhölzer): 10. 4. 1977, 2 Ex. — Leitersdorf: 17. 4. 1978, 1 Ex. im Flug.
- Grünspecht, *Picus viridis* L.: Jahres- und BV.
- Grauspecht, *Picus canus* GMELIN: Jahres- und BV.
- Schwarzspecht, *Dryocopus martius* (L.): Waldschach: 6. 3. 1977, 1 Ex.; Deutschlandsberg/Warnblick: 19. 3. - 20. 3. 1977, 1 Ex. balzend; 9. 4. 1978, 1 Ex.
- Buntspecht, *Dendrocopos major* (L.): Jahres- und BV.
- Wendehals, *Jynx torquilla* L.: Deutschlandsberg/Warnblick: 18. 4. 1976, 1 Ex.; 15. 5. 1977, 1 Ex.; 18. 4. 1978, 1 Ex. — Wahrscheinlich Brutgebiet.
- Feldlerche, *Alauda arvensis* L.: Wettmannstätten: 1. 4. 1978, 2 Ex. — Wohlsdorf (entlang der Bahnlinie): 10. 4. 1978, 1 Ex. — Zehndorf: 17. 4. 1978, 2 Ex. — Grötsch: 1 Ex. im Balzflug, Kehlsdorf: 17. 4. 1978, 1 Ex. im Balzflug.
- Rauchschwalbe, *Hirundo rustica* L.: Regelmäßiger Brutvogel.
- Mehlschwalbe, *Delichon urbica* (L.): Regelmäßiger BV.
- Schafstelze, *Motacilla flava* L.: Waldschach: 11. 4. 1977, 3 Ex.
- Gebirgsstelze, *Motacilla cinerea* TUNSTALL: Waldschach: 15. 6. 1974, 5 Ex.; 27. 4. 1976, 2 Ex. — Grötsch: 17. 4. 1978, 1 Ex.
- Bachstelze, *Motacilla alba* L.: Ständiger DZ und BV.
- Baumpieper, *Anthus trivialis* (L.): Deutschlandsberg/Keferbartl: 25. 4. 1978, 1 Ex. — Freiland: 25. 4. 1978, 2 Ex.; beide Orte ca. 700 m Seehöhe. — Deutschlandsberg/Scheidsberg: 25. 4. 1978, 1 Ex.; ca. 500 m Seehöhe.
- Wasserpieper, *Anthus spinoletta* (L.): Brutvogel auf der Koralpe. — Großöden im Gleinzbachtal: 2. 4. 1977, 1 Ex. — Koralpe (Bärntalalm) ca. 1700 m Seehöhe, 3 Ex.; am 3. 6. 1978; Koralpe (Ödland) 4. 6. 1978, zahlreich, balzend.
- Neuntöter, *Lanius collurio* L.: Ständiger BV.
- Raubwürger, *Lanius excubitor* L.: Waldschach: 16. 2. 1974, 1 Ex.; 10. 3. 1974, 1 Ex.; 9. 3. 1975, 1 Ex. — Lassenberg: 31. 10. 1976, 1 Ex.
- Seidenschwanz, *Bombycilla garrulus* (L.): Frauental: 5. 3. 1976, 10 Ex. — Deutschlandsberg: 9. 3. 1976, einige Ex.
- Wasseramsel, *Cinclus cinclus* (L.): Deutschlandsberg (Klause): 25. 4. 1978, 2 Ex.
- Zaunkönig, *Troglodytes troglodytes* (L.): Jahres- und BV.
- Schilfrohrsänger, *Acrocephalus schoenobaenus* (L.): Waldschach: 29. 9. 1976, 2 Ex.; 30. 9. 1976, 1 Ex.
- Sumpfrohrsänger, *Acrocephalus palustris* (BECHSTEIN): Regelmäßiger DZ und BV. — Waldschach: 26. 5. 1974, 1 Ex.; 7. 7. 1974, 2 Ex.; 16. 5. 1976, 2 Ex.; 22. 5. 1976, einige Ex.; 20. 5. 1978, einige Ex.
- Drosselrohrsänger, *Acrocephalus arundinaceus* (L.): Regelmäßiger DZ. — Waldschach: 26. 5. 1974, 2 Ex.; 15. 6. 1974, 1 Ex.; 7. 7. 1974, 2 Ex.; 1. 5. 1975, 1 Ex.; 4. 5. 1975, 1 Ex.; — Mönichgleinz: 8. 5. 1977, 1 Ex.; 20. 5. 1978, 2 Ex.

- Mönchsgrasmücke, *Sylvia atricapilla* (L.): Regelmäßiger DZ und BV.
Zilpzalp, *Phylloscopus collybita* (VIEILLOT): Ständiger DZ und BV.
Wintergoldhähnchen, *Regulus regulus* (L.): Jahres- und BV.
Grauschnäpper, *Muscicapa striata* (PALLAS): Ständiger DZ und BV.
Halsbandschnäpper, *Ficedula albicollis* (TEMMINCK): Deutschlandsberg-Kresbach: 26. 4. 1975, 2 Ex.
Schwarzkehlchen, *Saxicola torquata* (L.): Regelmäßiger DZ und BV. — Waldschach: 19. 4. 1975, 1 ♂♀; 24. 5. 1976, 1 ♂; 27. 2. 1977, 1 ♂; (sehr warme Tage); — Grötsch: 17. 4. 1978, 1 ♂♀; — Wettmannstätten: (entlang der Bahn) 1. 4. 1978, 1 ♂♀ balzend; 10. 4. 1978, 5 ♂♂ u. 3 ♀♀. — Gussendorf (Raum Hofmühle): 1. 4. 1978, 1 Ex. — Großöden im Gleinzbachtal: 3. 4. 1977, 1 ♂♀.
Braunkehlchen, *Saxicola rubetra* (L.): Zehndorf: 23. 8. 1978, 3 ♂♂ u. 2 ♀♀.
Gartenrotschwanz, *Phoenicurus phoenicurus* (L.): Deutschlandsberg Ort: 26. 4. 1975, 1 ♂♀; 15. 5. 1977, 1 ♂.
Hausrotschwanz, *Phoenicurus ochruros* (GMELIN): Ständiger DZ und BV.
Rotkehlchen, *Erithacus rubecula* (L.): Ständiger BV.
Steinschmätzer, *Oenanthe oenanthe* (L.): Zehndorf: 17. 4. 1978, 3 Ex. — Koralpe: 4. 6. 1978, 5 Ex.
Misteldrossel, *Turdus viscivorus* L.: Regelmäßiger DZ und BV.
Wacholderdrossel, *Turdus pilaris* L.: DZ und Wintergast.
Sinddrossel, *Turdus philomelos* BREHM: Ständiger DZ und BV.
Ringdrossel, *Turdus torquatus* L.: BV auf der Koralpe. — Deutschlandsberg/Warnblick: (ca. 500 m Seehöhe): 9. 4. 1977, 2 ♂♂ und 3 ♀♀; sehr kalt, Schneefall bis ins Tal.
Amsel, *Turdus merula* L.: Jahres- und BV.
Schwanzmeise, *Aegithalos caudatus* (L.): Jahres- und BV.
Beutelmeise, *Remiz pendulinus* (L.): DZ. — Waldschach: 29. 9. 1976, 9 Ex.; 30. 9. 1976, 1 Ex.
Haubenmeise, *Parus cristatus* L.: Jahres- und BV.
Sumpfmeise, *Parus palustris* L.: Jahres- und BV.
Blaumeise, *Parus caeruleus* L.: Jahres- und BV.
Kohlmeise, *Parus major* L.: Jahres- und BV.
Tannenmeise, *Parus ater* L.: Jahres- und BV.
Kleiber, *Sitta europaea* L.: Jahres- und BV.
Waldbaumläufer, *Certhia familiaris* L.: Jahres- und BV.
Goldammer, *Emberiza citrinella* L.: Jahres- und BV.
Buchfink, *Fringilla coelebs* L.: Jahres- und BV.
Bergfink, *Fringilla montifringilla* L.: Wintergast.
Girlitz, *Serinus serinus* (L.): BV.
Grünling, *Carduelis chloris* (L.): Jahres- und BV.
Stieglitz, *Carduelis carduelis* (L.): BV, teilweise Wintergast.
Zeisig, *Carduelis spinus* (L.): Wintergast.

- Kernbeißer, *Coccothraustes coccothraustes* (L.): DZ und Wintergast.
Gimpel, *Pyrrhula pyrrhula* (L.): Jahres- und BV.
Haussperling, *Passer domesticus* (L.): Jahres- und BV.
Feldsperling, *Passer montanus* (L.): Jahres- und BV.
Star, *Sturnus vulgaris* L.: BV.
Pirol, *Oriolus oriolus* (L.): Alljährl. DZ und BV. — Ankunft: Waldschach:
11. 5. 1974, 1 ♂; 8. 5. 1976, 2 Ex.; 20. 5. 1978, 1 Ex.
Eichelhäher, *Garrulus glandarius* (L.): Jahres- und BV.
Elster, *Pica pica* (L.): Jahres- und BV.
Tannenkrähe, *Nucifraga caryocatactes* (L.): Jahres- und BV im Gebirge
— Koralpe: 10. 10. 1976, 1 Ex. — Deutschlandsberg/Keferbartl: 25. 4. 1978,
1 Ex.
Dohle, *Corvus monedula* L.: Jahres- und BV.
Nebelkrähe, *Corvus corone cornix* L.: Jahres- und BV.
Kokkrabe, *Corvus corax* L.: Koralpe: 10. 10. 1976, 2 Ex.; 26. 10. 1976, 1 Ex.;
4. 6. 1978, 4 Ex.

Literatur

- MAKATSCH W. 1966. Wir bestimmen die Vögel Europas. — Neumann-Neudamm, Melsungen.
PETERSON R., MOUNTFORT G. & HOLLUM P. A. D. 1973. Die Vögel Europas, ed. 10 — Parey, Hamburg-Berlin.

Anschrift des Verfassers: Karl KOCH, Lindenweg 5,
8530 Deutschlandsberg.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum Graz](#)

Jahr/Year: 1979

Band/Volume: [08_1979](#)

Autor(en)/Author(s): Koch Karl

Artikel/Article: [Ornithologische Beobachtungen 1973-1978 in der Weststeiermark, vorwiegend an den Waldschacher Teichen bei Preding \(Aves\) 85-92](#)