

Ornithologische Beobachtungen aus des Südsteiermark, unter besonderer Berücksichtigung des Vogelschutzgebietes „Murstausee Gralla“, im Jahre 1979

(Aves)

Von Willibald STANI

Mit 2 Abbildungen

Eingelangt am 6. Februar 1980

Inhalt: Aus der Südsteiermark (Bezirke Leibnitz und Radkersburg) werden Beobachtungsdaten und Verbreitungsangaben über 151 Vogelarten mitgeteilt. Der Schelladler, *Aquila clanga* PALLAS wurde erstmals für die Südsteiermark nachgewiesen.

Abstract: Observation and spreading data of 151 species of birds are reported from Southern Styria (Districts of Leibnitz and Radkersburg). The first record of the Spotted Eagle, *Aquila clanga* PALLAS, was proved in Southern Styria.

In diesem Bericht werden wiederum Beobachtungsdaten aus vielen Gebieten der Südsteiermark veröffentlicht. Der Murstausee Gralla (Vogelschutzgebiet) war wiederum Schwerpunkt der Beobachtungstätigkeit. Der Schelladler, *A. clanga* konnte hier das erste Mal beobachtet werden.

Auch die übrigen Gebiete, welche in den Berichten der letzten Jahre angeführt sind, (Mitt. d. Abt. Zool. am Landesmuseum Joanneum; STANI 1973-1979) wurden wieder in die Beobachtungstätigkeit mit einbezogen. Bemerkenswert aus diesem Gebiet ist auch die Beobachtung eines Weißbrückenspechtes, *D. leucotos*; bzw. das Übersommern einer Eiderente, *S. mollissima* am Stausee Gralla.

Brutnachweise für Haubentaucher, *P. cristatus*, Schwarzstorch, *C. nigra*, Krickente, *A. crecca*, Tafelente, *A. ferina*, Reiherente, *A. fuligula*, Flußregenpfeifer, *Ch. dubius* und Flußuferläufer, *A. hypoleucos* konnten erbracht werden.

Nomenklatur und Reihung der Arten erfolgten nach PETERSON et al. 1970; die Autorennamen wurden MAKATSCH 1966 entnommen. Stammen Beobachtungen nicht vom Verfasser, so sind die Gewährsmänner angeführt, denen ich auch an dieser Stelle danken möchte. Abkürzungen wurden wie folgt verwendet:

JB = HL Johann BRANDNER, Leibnitz

FP = Dir. Franz PIRKHEIM, Leibnitz

JP = Johann PUNTIGAM, Graz
FS = Franz SAMWALD, Fürstenfeld
Jv. = Jungvogel
Av. = Altvogel
dj. = diesjährig
ad. = adultus = erwachsen, geschlechtsreif, Alterskleid
immat. = immaturus = unreif, unausgefärbt
Ex. = Exemplar
Gralla = Murstausee Gralla (Vogelschutzgebiet)
Gabersdorf = Murstausee bei Gabersdorf
Obervogau = Murstausee bei Obervogau
Tillmitsch = Schottergruben bei Tillmitsch
Wagendorf = Schottergruben bei Wagendorf

Gaviidae — Seetaucher

Prachtttaucher, *Gavia arctica* (L.): Gralla: 1979; Am 26. 1. wurde 1 Ex. welches in Eibiswald notgelandet ist, am Stausee ausgesetzt. Im Februar wurde dann ein weiteres Ex. aus Leibnitz von Frau M. LEGAT am Stausee ausgesetzt.

Podicipedidae — Lappentaucher

Haubentaucher, *Podiceps cristatus* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und sporadischer Brutvogel. Gralla: 1979: 27. 1. und 28. 1. (1); 3. 2. (1); 4. 2. und 5. 2. (1); 7. 2. (2, JB); 10. 2. bis 4. 3. (1). — Obervogau: 1979: 2. 1. (9); 6. 1. (2, FS); 4. 3. (1, FS); 1. 4. (1). — Tillmitsch: 1. 4. (1). — Neuwindorf (Schottergrube): 31. 3. (2, JP). — Gabersdorf: 1979: 3. 1. (1). — Wagendorf: 24. 11. (1). — Brunnsee: 3. 6. (2). — Weinburger Teiche: 14. 7. (3); 15. 7. (2); 22. 7. (3, Verf. und JB); 16. 9. (2 ad., 3 juv.); 23. 9. (2 ad., 3 juv., Verf. und JB); 14. 10. (2). — Schwabenteich: 1. 4. (1); 2. 6. (1); 14. 6. (2); 14. 7. (4); 22. 7. (4, Verf. und JB).

Rothalstaucher, *Podiceps griseigena* (BODDAERT): 1979: Seltener Durchzügler. Wagendorf: 23. 9. (1).

Schwarzhalstaucher, *Podiceps nigricollis* C. L. BREHM: 1979: Regelmäßiger Durchzügler. Jöss: 1. 9. (1, Prof. E. HABLE, I. PRÄSENT). — Wagendorf: 1. 4. (1); 28. 10. (1).

Zwergtaucher, *Podiceps ruficollis* (PALLAS): Brutvogel und regelmäßiger Durchzügler im Gebiet. In den Herbst- und Wintermonaten oft über 100 Ex. in Gralla.

Phalacrocoracidae — Kormorane

Kormoran, *Phalacrocorax carbo* (L.): 1979: In diesem Jahr konnte wieder einmal ein stärkerer Durchzug beobachtet werden. Gralla: 27. 2. und 28. 2. (2, Verf., FP und JB); 8. 4. (1, am Stausee ausgesetzt; der Vogel wurde am 5. 4. aus Gr. St. Florian nach Lipsch zur Arge für Vogelschutz gebracht. Gewicht und Maße beim Aussetzen: 1910 g, Flügel 350 mm, Schnabel von Befiederung 64 mm bis Spitze.); 9. 4. bis 16. 4. (1); 22. 4. (1); 28. 4. (1);

29. 4. (1, FP); 20. 5. (1, FP); 24. 5. (1); 14. 8. und 15. 8. (1, FP); 28. 10. (1, Stausee ausgesetzt; wurde am Spiegelteich bei Preding angeschossen. Seit diesem Tag ist der Kormoran, zu dem am 1. 12. zwei weitere Exemplare dazu kamen, am Stausee). — Sulmsee bei Leibnitz: 23. 5. (1); 16. 6. und 17. 6. (1). — Sulm bei Heimschuh: 16. 4. (1, auffliegend). Mur bei Donnersdorf: 9. 1. (14 - 15!).

Ardeidae — Reiher

Fischreiher, *Ardea cinerea* L.: 1979: Jahres- und Brutvogel. Über 60 Einzelbeobachtungen aus diesem Gebiet. Im Winter an der Mur bei Obervogau 10 Ex. — Gralla: 15. 9. (13); 3. 10. (12). — Poniglteich bei Wundschuh: 11. 8. (7, JP). — Grazerfeld: 23. 9. (9, JP).

Purpurreiher, *Ardea purpurea* L.: Durchzügler im Gebiet. Gralla: 10. 8. (1, Verf. und JB); 17. 8. (1, FP). — Leitrिंग: 22. 7. (1 ad., Verf. und JB). — Ponigl Teich bei Wundschuh: 4. 8. (1); 1. 9. (1, beide Beobachtungen von JP). — Weinburger Teich: 14. 7. und 15. 7. (1 immat.).

Silberreiher, *Casmerodius albus* (L.): 1979: Seltener Durchzügler. Ponigl Teich bei Wundschuh: 10. 8. (1, JP); 15. 8. (3, JP).

Seidenreiher, *Egretta garzetta* (L.): 1979: Seltener Durchzügler. Gralla: 11. 7. (1, FP).

Nachtreiher, *Nycticorax nycticorax* (L.): 1979: Durchzügler bzw. Brutverdacht. Gralla: 5. 5. (2 ad., 1 immat., FP); 6. 5. (1); 27. 7. (3, FP); 28. 7. (1 ad., 4 immat.); 29. 7. (3 immat.); 1. 8. (1 immat., FP); 5. 8. (1 immat.); 10. 8. (3 immat., Verf. und JB); 12. 8. (3 immat.); 15. 8. (3 immat.); 18. 8. (1 ad., 5 immat., FS); 20. 8. (1); 22. 8. (1 immat., Verf. und JB); 29. 8. (1 immat., FS); 31. 8. und 2. 9. (1 immat.); 6. 9. (1 immat., FS). — Mur-Au bei Hasendorf: 17. 5. (1, rufend). — Sulm-Altarm bei Leibnitz: 15. 8. (2 immat.).

Ciconiidae — Störche

Weißstorch, *Ciconia ciconia* (L.): 1979: Brutvogel im Gebiet. Auch in diesem Winter wieder überwinterte Störche in St. Martin im Sulmtal.

Schwarzstorch, *Ciconia nigra* (L.): 1979: Brutvogel im Gebiet. Gralla: 18. 8. (1, FP). — Sugaritz Wald: 7. 7. (1 Av., 1 Jv. am Horst, Verf., M. LUCCHESI-PALLI, JB). — Lehmgrube bei Wundschuh: 13. 5. (1, JP).

Anatidae — Entenvögel

Höckerschwan, *Cygnus olor* (GMELIN): 1979: Durchzügler im Gebiet. Gralla: Höchstzahl im Winter: Jänner bis Februar 5, bzw. 6 ad. und 5 immat. Exemplare.

Singschwan, *Cygnus cygnus* (L.): 1979: Seltener Durchzügler. Obervogau: 2. 1. und 3. 1. (1).

Saatgans, *Anser fabalis* (LATHAM): 1979: Gralla: 3. 1. (6, bzw. 10, Verf. und JB); 6. 1. (21, in der Früh fliegend.); 6. 1. (1, auf den Feldern, Verf., JB und FS); 8. 2. (2, FP); 11. 2. (2, überfliegen den Stausee).

- G r a u g a n s**, *Anser anser* (L.): 1979: Lipsch: 1. 1. (ca. 40, beobachtet von Frau M. LEGAT, Leibnitz). — Wagna: 1. 1. (ca. 80, fliegend). — Obervogau: 5. 1. (38, fliegend). — Wagendorf: 7. 1. (ca. 30, fliegend). — Leibnitz: 7. 1. (ca. 20, fliegend). — Gralla: 27. 1. (etliche ruhende Exemplare im Nebel Richtung SO fliegend, Verf. und JB). — Halbenrain: 25. 2. (ca. 35 „Gänse“ im Schneetreiben fliegend, Verf. und JB).
- P f e i f e n t e**, *Anas penelope* L.: 1979: Gralla: 30. 9. (1 ♀, Verf. und JB); 18. 11. (3 ♂♂, 3 ♀♀); 19. 11. (1 ♂, FP); 25. 11. (2 ♂♂, 2 ♀♀); 28. 11., 16. 12. und 26. 12. (1 ♂, JB). — Tillmitsch: 6. 1. (1 ♂ am Futterplatz an der Laßnitz, FP und JB). — Wagendorf: 24. 11. (1 ♀); 9. 12. (1 ♂); 23. 12. bis 26. 12. (3 ♂♂, Verf. und JB).
- S c h n a t t e r e n t e**, *Anas strepera* L.: 1979: Gralla: 22. 4. (1 ♂♀); 2. 9. (1 ♀, Prof. E. HABLE und I. PRÄSENT); 15. 9. (1 ♀). — Obervogau: 3. 1. (1 ♂).
- K r i c k e n t e**, *Anas crecca* L.: 1979: Jahres- und Brutvogel. Gralla: In diesem Jahr 4 sichere Bruten festgestellt, wahrscheinlich aber doch einige mehr. 1. 6. (1 ♀ mit 5 juv.); FS beobachtete noch am 18. 8. 1 ♀ mit 6 juv. Im Frühjahr ca. 200 Ex. am Stausee, im Winter dann ansteigende Zahl bis über 800 Ex. — Obervogau: 13. 1. (8); 3. 2. (2); 20. 2. (2); 18. 3. (2). — Rabenhofer Teich: 23. 9. (4). — Wagendorf: 23. 12. (1 ♀).
- S t o c k e n t e**, *Anas platyrhynchos* L.: 1979: Häufiger Brutvogel und Wintergast. Am Stausee Gralla im Winter zeitweise bis zu 5000 Ex., Mitte März dann nur mehr ca. 400 Ex., im Sommer dann nur mehr die Brutpaare (20-30 geschätzt), im Herbst dann wieder ansteigende Zahlen, so Ende September ca. 1500 Ex.
- S p i e ß e n t e**, *Anas acuta* L.: 1979: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 6. 1. (1 ♂♀, Verf., FS und JB); 14. 1. (3 ♂♂); 16. 1. (1 ♂, JB); 20. 1. (1 ♂, JB); 27. 1. (1 ♂); 31. 1. (1 ♂, JB); 3. 2., 4. 2. und 10. 2. (1 ♂); 11. 2. (11 fliegend, Verf. und JB); 12. 2. (3-4, FP); 17. 2. (1 ♂, JB); 3. 3. - 15. 3. (1 ♂, Verf., FP, FS und JB); 17. 3. (2, FP); 18. 3. (1 ♂♀, JB); 23. 3. und 24. 3. (1 ♂♀, Verf., JB); 11. 3. (2 ♂♂, 2 ♀♀, FS); 26. 3. (1 ♂, 2 ♀♀); 29. 3. (1 ♂, 2 ♀♀, JB); 6. 9. (3, FS); 13. 9. (8, FS); 14. 9. (2 ♀♀, JB); 27. 9. (1 ♀, JB); 30. 9. (1 ♂); 2. 10. (1 ♀, JB); 8. 10. (1 ♀, JB); 12. 10. (1 ♂); 15. 10. (2 ♀♀, JB); 26. 10. (1 ♂); 28. 10. (3 ♂♂, 1 ♀); 29. 10. (2 ♂♂, 1 ♀, JB); 4. 11. (2 ♂♂, 1 ♀); 19. 11. (1 ♂, FP); 24. 11. (1 ♂♀); 25. 11. (1 ♂); 26. 12. (1 ♂). — Obervogau: 11. 3. (1 ♂, FP); 18. 3. (1 ♂).
- K n ä c k e n t e**, *Anas querquedula* L.: 1979: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 12. 2. (1 ♂, FP); 10. 3. (1 ♂, FP); 11. 3. (2 ♂♂, FS); 13. 3. (1 ♂, FP); 15. 3. (1 ♂♀, JB); 18. 3. (1 ♂♀); 19. 3. und 21. 3. (2, JB); 25. 3. (1 ♂, JB); 29. 3. (1 ♂♀); 2. 4. (1 ♂♀); 3. 4. (1 ♂); 8. 4. (1 ♂♀); 4. 4. und 7. 4. (1 ♂, JB); 12. 4. (3, JB); 14. 4. und 15. 4. (1 ♂); 18. 4. (1 ♀, JB); 22. 4. (2 ♂♂); 28. 4. (1 ♂); 1. 5. (1 ♂♀); 2. 5. (1 ♂♀); 6. 5. - 12. 5. (1 ♂); 16. 6. (1 ♂, FS); 18. 8. (ca. 20, FS); 21. 8. (2); 22. 8. (5-8); 24. 8. (5-8); 29. 8. (ca. 20, FS); 31. 8. (1); 6. 9. (ca. 10, FS); 9. 9. (2); 13. 9. (ca. 10, FS). — Wundschuh: 31. 3. (4, JP). — Weinburger Teich: 28. 4. (2 ♂♂). — Schwabenteich: 28. 4. (2 ♂♂).

- Löffelente, *Spatula clypeata* (L.):** 1979: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: Über 40 Einzelbeobachtungen vom Frühjahr, bzw. Herbst bis Winter. Höchstzahl am 29. 8. (15, FS). — Gabersdorf: 7. 1. und 9. 1. (1 ♂, JB). — Obervogau: 3. 1. (1 ♂, FP); 5. 1. (1 ♂). — Weinburger Teich: 17. 3. (2 ♂♂, 1 ♀). — Schwabenteich: 21. 4. (1 ♂♀). — Wagendorf: 26. 3. (1 ♂).
- Tafelente, *Aythya ferina* (L.):** 1979: Brutvogel und regelmäßiger Durchzügler. Gralla: Ca. 50 Einzelbeobachtungen. Höchstzahlen: 11. 3. (42 ♂♂, 22 ♀♀, FS); 4. 11. (ca. 100). — Weinburger Teich: In diesem Jahr 2 Brutpaare. 14. 7. (1 ♀, 4 juv.; 1 ♀, 6 juv.); 16. 9. (5); 23. 9. (6). — Schwabenteich: 14. 6. (3 ♂♂). — Obervogau: 23. 1. (1, JB); 28. 1. (1); 17. 2. (6). — Tillmitsch: 1. 11. (1).
- Moorente, *Aythya nyroca* (GÜLDENSTÄDT):** 1979: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 9. 1. (1, JB); 10. 4. (1, Verf., FP, JB); 30. 9. (1, Prof. E. HABLE, I. PRÄSENT); 24. 11. (1 ♂); 25. 11. (3 ♂♂, 2 ♀♀); 30. 11. (1 ♂, JB); 1. 12. und 2. 12. (1 ♂); 8. 12. (1 ♂, Verf. und JB).
- Reiherente, *Aythya fuligula* (L.):** 1979: Brutvogel und regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 50 Einzelbeobachtungen. Höchstzahl: 27. 1. und 28. 1. (ca. 50, Verf. und JB). — Obervogau: 17. 2. (2); 20. 2. (2); 18. 3. (1). — Stausee Lebring: 14. 1. (1). — Sulmsee: 5. 4. (2 ♂♂). — Weinburger Teich: 1. 4. (7); 28. 4. (1 ♂♀); 2. 6. (5 ♂♂, 1 ♀); 14. 6. (5); 23. 6. (1 ♀, 7 juv.); 3. 6. (1 ♀, 6 juv.); 14. 7. (1 ♀, 6 juv., 15 ad.); 22. 7. (1 ♀, 5 juv.); es handelt sich hier immer um das gleiche ♀; 23. 9. (9). — Schwabenteich: 14. 6. (ca. 10); 23. 6. (5 ♂♂).
- Bergente, *Aythya marila* (L.):** 1979: Unregelmäßiger Durchzügler. Gralla: 6. 1. (1 ♂ immat., Verf. und FS); 31. 1. (1 ♀, JB); 11. 11. (1 ♀, JB); 24. 11. und 25. 11. (2 ♀♀); 30. 11. und 20. 12. (1 ♀).
- Eiderente, *Somateria mollissima* (L.):** 1979: Gralla: Das seit Februar vorigen Jahres anwesende ♀ wurde auch in diesem Jahr übersommernd festgestellt, am 9. 9. wurde es das letzte Mal beobachtet. Das ♀ war somit über einen Zeitraum von 20 Monaten ständig am Stausee.
- Eisente, *Clangula hyemalis* (L.):** 1979: Seltener Durchzügler. Gralla: 1. 1. - 3. 1. (1 ♀, Verf. und JB).
- Samtente, *Melanitta fusca* (L.):** 1979: Seltener Durchzügler. Gralla: 12. 1. (4). — Obervogau: 2. 1. (3 ♂♂, Verf. und JB); 3. 1. - 6. 1. (5 ♀♀, Verf., JB, FS).
- Schellente, *Bucephala clangula* (L.):** 1979: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 1. 1. (2 ♂♀); 2. 1. (1 ♂, 2 ♀♀); 3. 1. (1 ♂, 3 ♀♀); 6. 1. (3 ♂♂, 5 ♀♀, Verf. und FS); 12. 1. (1 ♂, JB); 14. 1. (2 ♂♂); 16. 1. (2 ♂♂, 2 ♀♀, JB); 20. 1. (2 ♂♂, 4 ♀♀, JB); 27. 1. und 28. 1. (2 ♀♀, Verf. und JB); 30. 1. (1 ♀, JB); 31. 1. (2 ♀♀, JB); 3. 2. (4 ♀♀); 5. 2. (5 ♀♀, JB); 7. 2. (2 ♀♀, JB); 8. 2. (4 ♀♀, FP); 9. 2. (2 ♀♀, JB); 10. 2. und 11. 2. (4 ♀♀); 12. 2. (4, JB); 6. 3. und 7. 3. (2 ♂♂, JB bzw. FP); 8. 3. (2 ♂♂, JB); 21. 3. (1 ♀, Verf. und JB); 24. 11. (2 ♀♀); 25. 11. (3); 13. 12. (1 ♀, FP); 20. 12. (2 ♂♂, JB). — Gabersdorf: 7. 1. (2 ♂♂, 2 ♀♀, JB); 9. 1. (4 ♀♀, JB). — Obervogau: 2. 1. (6); 3. 1. (1 ♂, FP); 5. 1. (1 ♀); 6. 1. (2 ♂♂, 1 ♀, FS); 27. 2. (1 ♂); 2. 3. (1 ♂, JB); 4. 3. (1 ♂, FS); 11. 3. (1 ♀, FS); 18. 3. (1 ♀); 24. 12. (2 ♀♀). — Weinburger Teich: 1. 4. (1 ♀).

Zwergsäger, *Mergus albellus* L.: 1979: Gralla: Vom 1. 1. bis 2. 2. (1 ♀, Verf., FP, JB); 3. 2. bis 11. 3. (1 ♂♀, Verf., FP, FS, JB); 13. 12. (2 ♀♀, FP).

Mittelsäger, *Mergus serrator* L.: 1979: Gralla: 5. 5. (1 ♂♀). — Wagendorf: 28. 10. (2, Verf. und FP); 1. 11. (2, Verf. und JB); 18. 11. (1).

Accipitridae — Greife

Schelladler, *Aquila clanga* PALLAS: 1979: Erstnachweis für die südliche Steiermark. Gralla: Am 26. 10. fanden JB und ich am Stausee einen Schelladler. Anscheinend hatte der Adler einen vergifteten Köder aufgenommen, denn er machte einen sehr geschwächten Eindruck. In der Greifvogelstation Lipsch wurde das Tier gesundgepflegt und nach einem Monat freigelassen. Maße und Gewicht: Schnabel von Stirnbefiederung bis Spitze 45,0 mm, Schnabeldicke 24,5 mm, Flügel Bandmaß 520,0 mm, Stoß 235,0 mm, Gewicht am 24. 11. 2300g (27. 10. ca. 1500 g). Es ist dies der 4. Nachweis für die Steiermark; das letzte Datum stammt aus dem Jahre 1954; 1 ♀ in Öblam erlegt. (schriftl. Mitt. Prof. E. HABLE, Steir. Zentralkartei).



Abb. 1: Schelladler, *Aquila clanga*; erstmals am Stausee Gralla. — Foto: F. PIRKHEIM.

Sperber, *Accipiter nisus* (L.): 1979: Jahres- und Brutvogel.

Habicht, *Accipiter gentilis* (L.): 1979: Jahres- und Brutvogel.

- Rotmilan**, *Milvus milvus* (L.): 1979: Seltener Durchzügler. Gralla: 12. 1. (1, FP). — Wagendorf: 2. 4. (1). — Leibnitz: 21. 9. (1).
- Wespenbussard**, *Pernis apivorus* (L.): 1979: Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel. Gralla: 10. 6. (1, FS). — Jöss: 1. 6. (1). — Lipsch: 14. 7. (2). — Poniglteich: Im August beobachtete JP des öfteren 2 Ex. in der Umgebung des Teiches.
- Rohrweihe**, *Circus aeruginosus* (L.): 1979: Seltener Durchzügler. Gralla: 28. 4. (1 ♀, Verf. und JB); 21. 8. (1 ♀, JB); 24. 3. (1 ♀, JB); 30. 9. (1 ♀, Prof. E. HABLE, I. PRÄSENT). — Schwabenteich: 23. 9. (1 ♀, Verf. und JB).
- Kornweihe**, *Circus cyaneus* (L.): 1979: Seltener Durchzügler. Gralla: 31. 8. (1 ♀). — Thalerhof: 8. 5. (1 ♀, jagend).
- Wiesenweihe**, *Circus pygargus* (L.): 1979: Seltener Durchzügler. Im Monat Juli wurde ein ♀ in der Gegend von Lichendorf bei Mureck erlegt. Der Vogel wurde dem Präparator abgenommen und dem Landesmuseum Joanneum übergeben (Inv.-Nr. T 32014).
- Fischadler**, *Pandion haliaetus* (L.): 1979: Seltener Durchzügler. Poniglteich: 1. 9. (1, jagend, JP).

Falconidae — Falken

- Baumfalke**, *Falco subbuteo* L.: 1979: Brutvogel im Gebiet. Gralla: 6. 5. (1); 10. 8. (1); 11. 8. (1, JB); 19. 8. (1). — Tillmitsch: 22. 4. (1). — Leitring: 22. 7. (1). — Wagner: 9. 9. (1). — Kittenberg: 15. 4. (1, JB). — Wagendorf: 7. 7. (1). — Zwaring: 18. 5. (1, JP). — Poniglteich: 1. 5. (1). — Fernitz: 16. 9. (2, JP).
- Rotfußfalke**, *Falco vespertinus* L.: 1979: Seltener Durchzügler. Lipsch: 24. 4. (1 ♂). — Tillmitsch: 4. 5. (1 ♂, am Abend Insekten jagend, Verf. und JB).
- Rötelfalke**, *Falco naumanni* FLEISCHER: 1979: Brutvogel in der Südsteiermark. Spielfeld: 28. 4. (2 ♂♂, 2 ♀♀, Verf. und JB); 29. 5. (Zwei 4er Gelege, an einem Nistplatz Reste von ca. 10 - 12 Blindschleichen); 14. 6. (Beide Brutpaare je 3 Jungvögel); 6. 7. (1. Brutpaar, 3 Jv. fast flügge; 2. Brutpaar, 3 Jv. tot im Nest (Großgefieder schon vorhanden), Ursache nicht bekannt).
- Turmfalke**, *Falco tinnunculus* L.: 1979: Häufiger Brutvogel im Gebiet. Jahresvogel.

Phasianidae — Hühnervögel

- Rebhuhn**, *Perdix perdix* (L.): 1979: Jahres- und Brutvogel. In unserem Gebiet eine fast schon seltene Vogelart. Tillmitsch: 5. 2. (einige gehört); 18. 3. (1); 22. 4. (2); 1. 5. (1, gehört); 6. 5. (2); 17. 5. (1, rufend um 22 Uhr); 3. 10. (6, JB). — Stagersdorf: 22. 2. (1, überfahren an der Autobahn). — Kainach: 10. 5. (2). — Leibnitz: 25. 7. (1, JB).
- Wachtel**, *Coturnix coturnix* (L.): 1979: Wagner: 6. 7. (1, rufend, Verf. und JB).

Rallidae — Rallen

- Wasserralle**, *Rallus aquaticus* L.: 1979: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 26. 7. (1, JB); 27. 7. (1, FP); 14. 8. (1, JB); 18. 8. (3 ad., 1 dj.);

29. 8. (1 dj., Verf. und FS); 13. 9. (1 ad., FS); 16. 9. (1); 4. 11. (1); 18. 11. (1).

Tüpfelsumpfhuhn, *Porzana porzana* (L.): 1979: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 14. 8. (1, JB); 18. 8. (2 bzw. 4, FS); 19. 8. (1, am Stausee ausgesetzt; Maße und Gewicht: Flügel 113,0 mm, Schnabel 18,5 mm, Gewicht 90 g); 29. 8. (2, FS); 6. 9. (3, FS); 9. 9. (4); 29. 9. (1); 7. 10. (1, FP). — Rabenhofer Teich: 18. 8. (1).

Teichhuhn, *Gallinula chloropus* (L.): 1979: Jahres- und Brutvogel. Überwinternd an den Stauseen und offenen Gewässern des Gebietes.

Bläßhuhn, *Fulica atra* L.: 1979: Jahres- und Brutvogel im Gebiet. Nachstehend eine graphische Übersicht über den Winterbestand am Stausee Gralla.




Abb. 2: Die Winterbestandsentwicklung des Bläßhuhns, *Fulica atra*, am Murstausee Gralla seit 1969. Die Schwankungen ab 1977 sind durch das teilweise Abwandern der Bläßhühner auf die Stauseen Gabersdorf und Obervogau zu erklären. Die Daten stammen aus den Jänner-Wasservogelzählungen.

Charadriidae — Regenpfeifer

Kiebitz, *Vanellus vanellus* (L.): 1979: Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Erste Frühjahrsbeobachtung am 11. 2. (3) in Gralla. Höchstzahlen: 26. 3. (ca. 100) in Gralla, 27. 9. (ca. 100, JB) ebenfalls in Gralla. Letzte Herbstbeobachtung am 4. 11. (16) in Gralla.

Flußregenpfeifer, *Charadrius dubius* SCOPOLLI: Durchzügler und Brutvogel. Erste Frühjahrsbeobachtung am 23. 3. (1, FP) in Gralla; ebendort auch letzte Herbstbeobachtung am 26. 8. (1). — Tillmitsch: In diesem Jahr höchstens 5 Brutpaare. — Weitendorf: 2. 5. (2). — Schwabenteich: 14. 7. (1). — Haslach: 11. 5. (1). — Wundschuh: 7. 4. (2, in einer Lehmgrube, JP).

Scolopacidae — Schnepfenvögel

Bekassine, *Gallinago gallinago* (L.): 1979: Durchzügler bzw. Wintergast. Gralla: Von 17. 7. bis 31. 12. über 60 Beobachtungen (max. Zahl 25 Ex.). — Tillmitsch: 23. 9. (1). — Obervogau: 9. 12. (1); 31. 12. (2). — Ehrenhausen (Murbrücke): 6. 1. (5, FS).

Doppelschnepfe, *Gallinago media* (LATHAM): 1979: Seltener Durchzügler. Mellach: 8. 8. (1, im Überschwemmungsgebiet).

Großer Brachvogel, *Numenius arquata* (L.): 1979: Spärlicher Durchzügler. Gralla: 20. 8. (2, FP). — Neuseiersberg (Schottergruben): 23. 9. (1, fliegt zusammen mit 9 Fischreihern; schriftl. Mitt. JP).

Regenbrachvogel, *Numenius phaeopus* (L.): Gralla: 1979: 3. 4. (1, Verf., JB und FP Filmaufnahmen). Erstnachweis für das Gebiet.

Uferschnepfe, *Limosa limosa* (L.): 1979: Gralla: 25. 3. (1, JB); 26. 3. (1); 2. 4. (1); 14. 4. (1); 21. 7. (1); 28. 7. (1); 29. 7. (1); 1. 8. (1, FP); 15. 8. (1); 20. 8. (1, FP).

Dunkler Wasserläufer, *Tringa erythropus* (PALLAS): 1979: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 1. 5. (3, FP); 4. 5. (2, Verf. und JB); 5. 5. (2, JB); 8. 7. und 12. 7. (1); 11. 7. (1, FP); 27. 7. (1, FP); 28. 7. und 29. 7. (1); 15. 8. (1, FP); 18. 8. (1, Verf., JB und FS); 19. 8. (1, FS); 21. 8. (1, JB); 29. 8. (1, FS); 4. 9. (4); 6. 9. (3, FS); 9. 9. (2); 12. 9. (1).

Rotschenkel, *Tringa totanus* (L.): 1979: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 18. 7. (1); 20. 7. bis 26. 7. (1, JB); 29. 7. (1); 19. 8. (1, FS); 2. 9. (1, Prof. E. HABLE, I. PRÄSENT); 4. 9. (1); 6. 9. und 13. 9. (1, FS). — Schwabenteich: 14. 7. (1). — Neuseiersberg: 30. 9. (1, JP).

Grünschenkel, *Tringa nebularia* (GUNNERUS): 1979: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 10. 4. (1, FP, JB); 28. 4. (3, Verf. und JB); 4. 5. (2, Verf. und JB); 5. 5. (2, JB); 6. 5. (3, JB); 6. 6. (2, JB); 11. 7. (2, FP); 15. 7. (3); 25. 7. (3, JB); 26. 7. (1, JB); 27. 7. (1, FP); 29. 7. (2); 28. 7. (5, FP); 1. 8. (2, FP); 10. 8. (3, Verf. und JB); 14. 8. (3, JB); 15. 8. (2); 17. 8. (18, FP); 18. 8. (3 bzw. 8, FS); 19. 8. (2, Verf. und FS); 20. 8. (3); 21. 8. (7); 22. 8. (1); 24. 8. (1, Verf. und JB); 29. 8. (1 bzw. 5, FS); 31. 8. (1); 4. 9. (1); 12. 9. (1); 13. 9. (1, FS); 14. 9. (einige gehört, JB); 15. 9. (1); 27. 9. (1, JB).

Waldwasserläufer, *Tringa ochropus* L.: 1979: Regelmäßiger Durchzügler und Überwinterer. Gralla: 50 Einzelbeobachtungen vom Verf., FS,

FP und JB. Höchstzahl am 24. und 29. 7. (über 10, Verf. und JB); erste Frühjahrsbeobachtung am 18. 3. (1). — Schwabenteich: 1. 4. (1); 14. 7. (4 - 6). — Winterbeobachtungen: Obervogau: 5. 1. (1); 16. 1. (1, erlegt bei Entenjagd); 8. 12. (1); 24. 12. (1). — Ehrenhausen: 6. 1. (3, FS). — Laafeld: 9. 1. (1, an der Mur).

B r u c h w a s s e r l ä u f e r, *Tringa glareola* L.: 1979: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: Erste Frühjahrsbeobachtung am 12. 4. (1, FP); 38 Einzelbeobachtungen vom Verf., JB, FP und FS); Höchstzahl am 18. 8. (34, FS); letzte Herbstbeobachtung am 21. 10. (1, FP). — Weinburger Teich: 28. 4. (3, Verf. und JB). — Schwabenteich: 14. 7. (1). — Haslach: 21. 5. (2, am Mühlgang).

F l u ß u f e r l ä u f e r, *Acititis hypoleucos* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel. Gralla: 40 Einzelbeobachtungen; Erste Frühjahrsbeobachtung am 22. 4. (1); Maximalzahlen im Juli - August (30); letzte Herbstbeobachtung am 3. 10. (1, FP). — Sulm (Steinerne Wehr): 22. 4. (2), die beiden Exemplare wurden auch später immer beobachtet (Brutverdacht). — Sulm (Aflenz): 24. 5. (2, Brutverdacht); 3. 6. (1 rufend, 1, zeigt das typische „Verleiten“). — Weitendorf: 2. 5. (2); 10. 5. (2). — Obervogau: 28. 4. (1); 14. 7. (2); 8. 12. (1, tot gefunden). — Weinburger Teich: 4. 6. (1, verleitet). — Oberrakitsch: 22. 7. (1). — Thalerhof (Schottergrube): 23. 4. (1, JP).

Z w e r g s t r a n d l ä u f e r, *Calidris minuta* (LEISLER): Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 4. 6. (23); 6. 6. (7, JB); 14. 6. (2, Exkursion der ÖGfV, Landesgruppe Steiermark); 26. 7. (1, JB); 10. 8. (7, Verf. und JB); 12. 8. (4); 15. 8. (1); 18. 8. (1, Verf. und FS); 19. 8. (1 bzw. 15, FS); 20. 8. (14); 21. 8. (16); 22. 8. (16, Verf. und JB); 24. 8. (12, Verf. und JB); 26. 8. (2); 28. 8. (5, FP); 29. 8. (8, FS); 31. 8. (7); 2. 9. (8); 4. 9. (8); 23. 9. (1); 27. 9. (2, JB); 29. 9. (3); 30. 9. (3); 2. 10. (4, JB); 6. 10. (1, Verf. und JB).

T e m m i n c k s t r a n d l ä u f e r, *Calidris temminckii* (LEISLER): Seltener Durchzügler. Gralla: 29. 7. (1); 20. 8. (1).

A l p e n s t r a n d l ä u f e r, *Calidris alpina* (L.): 1979: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 14. 8. (1, JB); 15. 8. bis 19. 8. (1); 20. 8. (2); 21. 8. bis 2. 9. (1, Verf. und JB); 9. 9. (8); 12. 9. (8); 13. 9. (9, FS); 15. 9. und 16. 9. (5); 14. 9. (5, JB); 29. 9. (1); 30. 9. (3); 2. 10. (5, JB); 3. 10. (12, FP); 6. 10. (14, Verf. und JB); 7. 10. (7, FP); 9. 10. (5, JB); 15. 10. und 16. 10. (1, JB); 26. 10. (1); 28. 10. (2); 29. 10. (2, JB); 1. 11. (2, JB FP).

S i c h e l s t r a n d l ä u f e r, *Calidris ferruginea* (PONTOPPIDAN): 1979: Unregelmäßiger Durchzügler. Gralla: 5. 5. (1); 6. 5. (1, JB); 10. 5. (1, JB); 17. 7. (1, Verf. und JB); 18. 7. (1); 18. 8. (1, Verf. und FS); 19. 8. (1, Verf. und FS); 20. 8. und 21. 8. (1); 22. 8. (3, Verf. und JB); 24. 8. (2, Verf. und JB); 26. 8. (3); 28. 8. (1, FP); 29. 8. (1 bzw. 3, FS); 12. 9. (1); 13. 9. (1, FS); 14. 9. (1, JB); 15. 9. und 16. 9. (1).

K a m p f l ä u f e r, *Philomachus pugnax* (L.): 1979: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: Erste Frühjahrsbeobachtung am 29. 3. (25 bzw. 35 am Nachmittag, JB); 60 Einzelbeobachtungen (1 - 27 Ex.); letzte Herbstbeobachtung am 1. 11. (1, Verf. und JB). — Tillmitsch: 2. 6. (1); 23. 9. (2).

Laridae — Möwen

Mantelmöwe, *Larus marinus* L.: 1979: Seltener Durchzügler. Gralla: Vom 9. 2. bis 11. 3. (1 immat., Verf., JB, FP und FS). Es ist dies ein Erstnachweis für das Gebiet.

Silbermöwe, *Larus argentatus* PONTOPPIDAN: 1979: Unregelmäßiger Durchzügler. Gralla: 7. 1. (1 ad., JB); 30. 1. (1 ad., JB); 7. 5. (1 ad., Verf. und JB); 18. 7. (1 immat.); 20. 7. (1 immat., JB). — Gabersdorf: 3. 1. (1 immat., Verf. und JB); 16. 1. (1, JB). — Obervogau: 13. 1. (1 immat.).

Sturmmöwe, *Larus canus* L.: 1979: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 28. 1. (1 immat.). — Gabersdorf: 6. 1. (1 immat., FS); 14. 1. (1 immat.).

Lachmöwe, *Larus ridibundus* L.: 1979: Regelmäßiger Durchzügler. 80 Beobachtungen aus dem Gebiet der drei Murstauseen; Höchstzahl im Juli (über 200). Die Daten stammen aus allen Monaten des Jahres. — Laafeld: 9. 1. (5, an der Mur). — Schwabenteich: 2. 6. (2); 23. 6. (2); 3. 7. (24); 22. 7. (1); 23. 9. (ca. 10). — Weinburger Teich: 28. 10. (2). — Wagendorf: 18. 11. (2); 24. 11. (10). — Tillmitsch: 21. 10. (4). — Herbersdorf bei Stainz: 17. 6. (6).

Zwergmöwe, *Larus minutus* PALLAS: 1979: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 5. 5. (8 ad., 2 immat.); 12. 5. (2, FP); 1. 8. (3, FP); 15. 8. (1); 20. 8. (2); 21. 8. und 22. 8. (1).

Sternidae — Seeschwalben

Trauerseeschwalbe, *Chlidonias niger* (L.): 1979: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 1. 5. (1); 5. 5. (20); 10. 5. (10, FP, JB); 11. 5. (1); 12. 5. (39, Verf. und JB); 10. 6. (9, Verf. und FS); 22. 7. (7, Verf. und JB); 25. 7. (2, JB); 28. 7. (4); 27. 7. (2, JB); 14. 8. (2, FP); 19. 8. (1, Verf. und FS); 26. 8. (1); 25. 9. (5); 29. 9. (1). — Schwabenteich: 3. 7. (2); 22. 7. (1); 23. 9. (2).

Raubseeschwalbe, *Hydroprogne caspia* (PALLAS): Seltener Durchzügler. Gralla: 25. 7. (1, JB).

Flußseeschwalbe, *Sterna hirundo* L.: 1979: Seltener Durchzügler. Schwabenteich: 3. 7. (1).

Columbidae — Tauben

Hohltaube, *Columba oenas* L.: 1979: Gralla: 4. 3. (1). — Tillmitsch: 11. 2. (1). — Wagendorf: 16. 4. (2); 23. 12. (2).

Ringeltaube, *Columba palumbus* L.: 1979: Brutvogel und Durchzügler. Erste Frühjahrsbeobachtung am 18. 3. (2) in Tillmitsch. Höchstzahl im Herbst; 27. 9. und 30. 9. (über 100, Verf. und JB).

Turteltaube, *Streptopelia turtur* (L.): 1979: Brutvogel im Gebiet. Erste Frühjahrsbeobachtung in Gralla: 5. 5. (5); letzte Herbstbeobachtung am 16. 9. (3) ebenfalls in Gralla.

Cuculidae — Kuckucke

Kuckuck, *Cuculus canorus* L.: 1979: Brutvogel im Gebiet. Erste Frühjahrsbeobachtung am 11. 4. (1, JB) in der Sulmau bei Leibnitz. Letzte Herbstbeobachtung am 21. 9. (1) in Gündorf.

Strigidae — Eulen

Zwergohreule, *Otus scops* (L.): 1979: Zw. St. Stefan und Gnas: 26. 5. (1, singt, JP). — Deutsch Goritz: 4. 6. (1 singt, JP). — Straden: 4. 6. (1 singt, JP).

Steinkauz, *Athene noctua* (SCOPOLI): 1979: Kreuzkogel bei Leibnitz: Im Winter ein Ex. auf einem Kamin eines leerstehenden Weinberghauses öfters beobachtet (mündl. Mitt. Herr LEITGEB, Leibnitz). In diesem Jahr haben JB und ich einige Versuche in bestimmten Biotopen mit dem Tonband gemacht (abspielen der Balzrufe) um ein eventuelles Vorkommen des Steinkauzes festzustellen; leider waren alle Versuche bisher negativ. — Neuseierberg: Nach Angabe von Hr. J. PUNTIAM, Graz gab es in diesem Jahr eine Brut. Am 24. 6. beringte ich einen ad. Vogel, welcher hier vom Tierschutzverein abgenommen wurde. Das Tier wurde dann wieder hier freigelassen. JP beobachtete am 23. 12. 1 Ex. in der Nähe des alten Brutplatzes.

Waldkauz, *Strix aluco* L.: Jahres- und Brutvogel im Gebiet.

Waldohreule, *Asio otus* (L.): 1979: Jahres- und Brutvogel im Gebiet. Auch hier wurden Tonbandversuche gemacht welche positiv verliefen.

Sumpföhreule, *Asio flammeus* (PONTOPPIDAN): 1979: Sernau: Anfang Dezember wurde ein Ex. tot an einem Drahtzaun hängend gefunden. Der Vogel wurde von mir beim Präparator gefunden und bestimmt. Die Mitteilung über diesen Fund bekam ich von Herrn H. SKRINGER, Grubtal.

Caprimulgidae — Ziegenmelker

Ziegenmelker, *Caprimulgus europaeus* L.: 1979: Tillmitsch: 17. 5. (1-3 rufend, auch mittels Tonbandversuch festgestellt, Verf. und JB). — Höch: 8. 7. (1 ♀). — Grubtal: Anfang Juli 1 juv. Ex. tot gefunden, mündl. Mitt. H. SKRINGER, Grubtal.

Apodidae — Segler

Mauersegler, *Apus apus* (L.): 1979: Brutvogel. Erste Frühjahrsbeobachtung am 3. 5. (1) in Wagna.

Alpensegler, *Apus melba* (L.): Wagna: Am 11. 8. beobachtete ich ein Exemplar Richtung SW fliegend. Der Vogel war wesentlich größer als die hier gleichzeitig anwesenden Mauersegler und hatte das gleiche Flugbild, er wurde von Rauchschwalben verfolgt, wobei er einige Male „kri-kri“ oder „sri-sri“ rief. Es ist dies das erste Mal daß ein Alpensegler in unserem Gebiet beobachtet wurde.

Alcedinidae — Eisvögel

Eisvogel, *Alcedo atthis* (L.): 1979: Jahres- und Brutvogel. Gralla: im August Höchstzahl (3). — Haslach: 15. 5. (1, Stiefing Mündung). — Raben-

hofer Teich: 15. 7. (2, Brutverdacht; mündl. Mitt. Dr. M. J. ANSCHAU, Graz). — Leitring: 17. 7. (1, in einer Lahn nahe der Mur). — Wagendorf: 23. 12. (1). — Sulm (von Leibnitz bis Mündung): 2-3 Brutpaare. Beobachtungen vom Verf., JB, FP und FS. — Ponigl Teich: 1. 8. und 4. 8. (2, JP); 8. 9. (1).

Coraciidae — Racken

Blauracke, *Coracias garrulus* L.: Brutvogel im Gebiet. 1979: Preding: 16. 5. (1); 19. 6. (1, JP); 9. 8. (1, JP). — Gr. St. Florian: 12. 6. (3, JP). — Michlgleinz: 12. 6. (1, JP). — Nassau: 16. 6. (2). — Pistorf: 12. 6. (1, JP); 30. 6. (3-4, JP). — Gößböden: 30. 6. (1, JP). — Grötsch: 24. 6. (2, JP). — Wildon: 24. 7. (1, JP). — St. Nikolai/S.: 16. 6. (1). — Weinburg: 15. 7. (2); 22. 6. (1, JB); 22. 7. (1); 20. 8. (1, JB). — Lipsch: 22. 7. (1 ad., 1 juv., Verf. und JB).

Upupidae — Wiedehopfe

Wiedehopf, *Upupa epops* L.: 1979: Brutvogel im Gebiet, allerdings nicht sehr häufig. Wagner: 18. 4. (1). — Lichendorf/Wildon: 2. 5. (1). — Hochgleinz: 17. 6. (1). — Gnojach: 15. 5. (1, JB). — Lipsch: 1 Brutpaar. — Zwaring: 19. 6. (1, JP). — Preding: 26. 6. (1, JP).

Picidae — Spechte

Grünspecht, *Picus viridis* L.: 1979: Jahres- und Brutvogel.

Grauspecht, *Picus canus* Gmelin: 1979: Jahres- und Brutvogel.

Schwarzspecht, *Dryocopus martius* (L.): 1979: Jahres- und Brutvogel.

Mittelspecht, *Dendrocopos medius* (L.): 1979: Brutvogel ?. 29. 3. (1, rufend) im Auwald bei Obervogau.

Weißrückenspecht, *Dendrocopos leucotos* (Bechstein): 1979: Kittenberg bei Leibnitz: 1. 4. (1 ♀, JB); 12. 4. (1 ♀, FP, Foto).

Kleinspecht, *Dendrocopos minor* (L.): 1979: Brutvogel im Gebiet. Grubtal: 9. 5. (1). — Gralla: 16. 6., 6. 9. und 13. 9. (1 gehört, FS); 19. 10. (1 ♂, JB); 26. 10. (1 ♂).

Jyngridae — Wendehälse

Wendehals, *Jynx torquilla* L.: 1979: Brutvogel. Wagner: 20. 4. (1); 6. 5. (2); 7. 5. bis 8. 7. (1). — Leibnitz: 19. 4. bis 27. 4. (1, JB). — Wagnerstraße: 4. 5. (1, JB). — Gralla: 6. 5. (2). — Grubtal: 9. 5. (1).

Alaudidae — Lerchen

Haubenlerche, *Galerida cristata* (L.): 1979: Jahres- und Brutvogel, im Winter an Futterplätzen anzutreffen.

Feldlerche, *Alauda arvensis* L.: 1979: Brutvogel und Durchzügler. Einzelne Exemplare überwintern. Kalsdorf: 21. 1. (5-6, an der Autobahn). — Wagendorf: 24. 1. (2). — Gralla: 11. 2. (3, Verf. und JB). — Landscha: 12. 2. (2). — Ettendorf: 16. 2. (3-5).

Hirundinidae — Schwalben

Uferschwalbe, *Riparia riparia* (L.): 1979: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 18. 4. (3 - 5, JB); 2. 5. (ca. 5, gemeinsam mit Rauchschwalben); 5. 5. (ca. 20); 6. 5. (ca. 20); 7. 5. (20, JB); 14. 6. (2, Exkursion der ÖGFV, Landesgruppe Steiermark). — Obervogau: 28. 4. (10 - 20, Verf. und JB); 5. 5. (ca. 20).

Rauchschwalbe, *Hirundo rustica* L.: 1979: Brutvogel. Erste Frühjahrsbeobachtung am 29. 3. (3) in Gralla. Letzte Herbstbeobachtung am 6. 10. (4) in Gralla.

Mehlschwalbe, *Delichon urbica* (L.): 1979: Brutvogel. Erste Frühjahrsbeobachtung am 27. 4. (ca. 10) in Ehrenhausen; Beob. JB; letzte Herbstbeobachtung am 6. 10. (ca. 30) in Gabersdorf.

Motacillidae — Stelzen

Schafstelze, *Motacilla flava flava* L.: 1979: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 15. 4. (1, Verf. und JB); 22. 4. (1); 23. 4. (5, JB); 28. 4. (3); 5. 5. (2 bzw. 20 überfliegen den Stausee); 6. 5. (1); 11. 5. (1, JB); 9. 9. (1). — Haslach: 21. 5. (1). — Leibnitz: 4. 5. (1, an der Sulm). — Schwabenteich: 28. 4. (2).

Nordische Schafstelze, *Motacilla flava thunbergi* BILLBERG: 1979: Gralla: 5. 5. (1).

Maskenstelze, *Motacilla flava feldegg* MICHAHELLES: 1979: Gralla: 28. 4. (1, mit kleinem weißen Fleck hinter dem Auge, Verf. und JB).

Gebirgsstelze, *Motacilla cinerea* TUNSTALL: 1979: Jahres- und Brutvogel. An der Mur von Obervogau bis Radkersburg ca. 10 Exemplare überwintert. Auch an den anderen Flüssen des Gebietes überwintert anzutreffen.

Bachstelze, *Motacilla alba alba* L.: 1979: Häufiger Brutvogel und Durchzügler, einzelne Exemplare überwintern. Radkersburg: 25. 2. (8, an der Mur). — Retznei: 1. 12. (1).

Baumpieper, *Anthus trivialis* (L.): Brutvogel im Gebiet. 1979: Erste Frühjahrsbeobachtung am 10. 4. (3) in Fötschach.

Wieseniepieper, *Anthus pratensis* (L.): 1979: Durchzügler. Gralla: 10. 6. (1, Verf. und JB). — Fötschach: 24. 8. (3 - 5). — Höch: 2. 9. (2). — Wagendorf: 30. 9. (1).

Wasserpieper, *Anthus spinoletta* (L.): 1979: Regelmäßiger Durchzügler und Wintergast. Gralla: 26. 3. (7 - 10); 8. 4. (1). — Gabersdorf: 6. 1. (1, FS); 4. 3. (2, FS). — Obervogau: 14. 1. und 28. 1. (1); 8. 12. (3 - 5); 9. 12. (2); 24. 12. (2); 31. 12. (4). — Mureck: 9. 1. (über 10, an der Mur). — Radkersburg: 25. 2. (ca. 10, Verf. und JB). — Tillmitsch: 22. 4. (1); 21. 10. (4). — Wagendorf: 9. 12. (ca. 30, Verf. und JB).

Laniidae — Würger

Neuntöter, *Lanius collurio* L.: 1979: Brutvogel im Gebiet. Erste Frühjahrsbeobachtung am 5. 5. (2 ♂, 1 ♀) in Neudorf bei Wildon.

Isabellwürger, *Lanius collurio phoenicuroides* EHRENBERG: Nachstehend möchte ich die schriftliche Mitteilung von Herrn J. BRANDNER, Leibnitz ungekürzt wiedergeben: „Am 15. 5. 1979 konnte ich in einem Obstgarten in Glojach (Bez. Leibnitz) einen Würger beobachten der sich im Aussehen vom Neuntöter (*Lanius collurio*) unterschied. Scheitel, Rücken und Schwanz waren braun gefärbt und die Unterseite war hell weißlich, ohne Wellung oder Fleckung. Der schwarze Augenstreif erstreckte sich bis zum Schnabel. Ferner fielen mir die sehr stark kontrastierenden hellen Schwingensäume auf, die eine V-förmige Zeichnung auf dem braunen Rücken ergaben. Aufgrund einer Abbildung in Pareys Vogelbuch S. 219 bzw. einer Beschreibung im MAKATSCH S. 458 konnte ich den Vogel als einen Isabellwürger (*L. c. phoenicuroides*) bestimmen. Es ist dies die erste Beobachtung dieser Art in unserem Land.“

Raubwürger, *Lanius excubitor* L.: Regelmäßiger Wintergast. Erste Herbstbeobachtung am 28. 10. (1) in Gralla. Letzte Frühjahrsbeobachtung am 5. 3. (1) ebendort.

Bombycillidae — Seidenschwänze

Seidenschwanz, *Bombycilla garullus* (L.): 1979: Wagna: 28. 1. (5); 31. 1. (30). — Ettendorf bei Stainz: 12. 2. (4); 13. 2. (1); 16. 2. (2).

Cinclidae — Wasseramseln

Wasseramsel, *Cinclus cinclus* (L.): 1979: Brutvogel an verschiedenen Flüssen des Gebietes. Winterbeobachtungen sogar an der Mur.

Prunellidae — Braunellen

Heckenbraunelle, *Prunella modularis* (L.): 1979: Häufiger Wintergast an der unteren Mur bzw. Sulm.

Sylviidae — Grasmücken

Schlagschwirl, *Locustella fluviatilis* (WOLF): 1979: Spärlicher Brutvogel. Fernitz: 30. 6. (1, singend, JP); 1. 6. (1, singend, JP). — Leitring: 9. 7. (1, singend, FP); 10. 7. (1, singend, Verf. und FP).

Feldschwirl, *Locustella naevia* (BODDAERT): 1979: Hochgleinz: 15. 6. (1, singend). — Weinburger Teich: 23. 6. (2, singend).

Schilfrohrsänger, *Acrocephalus schoenobaenus* (L.): 1979: Durchzügler und Brutvogel im Gebiet. Poniglteich: Juli (1, öfters singend beobachtet, JP). — Gralla: 10. 6. (1, singend); 19. 6. (1, singend, JB). — Hochgleinz: 15. 6. und 17. 6. (1, singend). — Rabenhoferteich: 2. 6. und 16. 6. (1, singend). — Schwabenteich: 2. 6. (1, singend); 14. 6. (1, singend); 22. 7. (2 ad., 3-4 juv.).

Sumpfrohrsänger, *Acrocephalus palustris* (BECHSTEIN): 1979: Häufiger Brutvogel im Gebiet. Gralla: Erste Frühjahrsbeobachtung am 12. 5. (2, singend); 16. 6. (1 Gelege mit 5 Eier; FS). — Zwaring: 18. 5. (3, singend, JP). — Weitendorf: 20. 5. (3, singend, JP). — Fernitz: 20. 5. (4, singend, JP). — Wildon: 20. 5. (2, singend, JP). — Hochgleinz: 14. 6. (1, singend).

- Drosselrohrsänger**, *Acrocephalus arundinaceus* (L.): 1979: Spärlicher Brutvogel. Hochgleinz: 15. 6. (2); 17. 6. (2, futtertragend).
- Mönchsgrasmücke**, *Sylvia atricapilla* (L.): 1979: Häufiger Durchzügler und Brutvogel. Erste Frühjahrsbeobachtung am 24. 3. (1 ♂) in Wagna. Letzte Herbstbeobachtung am 21. 9. (1 ♂) ebendort.
- Klappergrasmücke**, *Sylvia curruca* (L.): 1979: Brutvogel im Gebiet. Erste Frühjahrsbeobachtung am 15. 4. (1 ♂, singend) in Wagna. — Altenmarkt: 6. 5. (1, singend). — Leitring: 7. 5. (1, singend).
- Dorngrasmücke**, *Sylvia communis* LATHAM: 1979: Brutvogel im Gebiet. Erste Frühjahrsbeobachtungen: Gralla: 28. 4. (2). — Wagna: 17. 4. (1). — Tillmitsch: 25. 4. (1, JB).
- Zilpzalp**, *Phylloscopus collybita* (VIEILLOT): 1979: Häufiger Durchzügler und Brutvogel. Erste Frühjahrsbeobachtung am 11. 3. (1, FS) in Gralla. — Diepersdorf: 17. 3. (2). — Letzte Herbstbeobachtung am 26. 10. (3) in Gralla.
- Fitis**, *Phylloscopus trochilus* (L.): 1979: Brutvogel im Gebiet. 8. 4. (3, singend) in der Gralla Au. — Leibnitz: 4. 5. (1, singend, JB). — Karberg-Wald: 5. 5. (3). — Haslach: 11. 5. (1, singend). — Diepersdorf: 19. 4. (2, JP). — Wundschuh-Kaiserwald: 8. 9. (1, singend, JP).
- Walddlaubsänger**, *Phylloscopus sibilatrix* (BECHSTEIN): 1979: Brutvogel im Gebiet. Buchkogel bei Heimschuh: 1. 5. (1, JB). — Karberg-Wald: 5. 5. (3, singend). — Haslach: 11. 5. (1, singend).
- Wintergoldhähnchen**, *Regulus regulus* (L.): 1979: Jahres- und Brutvogel im Gebiet.
- Sommergoldhähnchen**, *Regulus ignicapillus* (TEMMINCK): 1979: Spärlicher Brutvogel in den Nadelwäldern.

Muscicapidae — Sänger

- Grauschnäpper**, *Muscicapa striata* (PALLAS): 1979: Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Erste Frühjahrsbeobachtung am 7. 5. (1) in Wagna.
- Trauerschnäpper**, *Ficedula hypoleuca* (PALLAS): Regelmäßiger Durchzügler bzw. spärlicher Brutvogel. Wundschuh-Kaiserwald: 11. 5. (1 ♂, JP). In diesem Jahr keine Beobachtungen aus dem Karberg-Wald.
- Halsbandschnäpper**, *Ficedula albicollis* TEMMINCK: 1979 Häufiger Brutvogel im Gebiet. Erste Frühjahrsbeobachtung am 15. 4. (1 ♂, singend) in der Gralla Au. Auch im Kontrollgebiet „Karberg-Wald“ einige singende ♂♂; in diesem Jahr wieder ein guter Bruterfolg im Kontrollgebiet, ca. 300 Jungvögel ausgeflogen.
- Schwarzkehlchen**, *Saxicola torquata* (L.): 1979: Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Ankunft: Lipsch: 21. 3. (1 ♂). — Weitendorf: 22. 3. (1 ♂). — Tillmitsch: 26. 3. (1 ♂♀); Herbstzug: 30. 9. (7 ♂♂) in Tillmitsch.
- Braunkehlchen**, *Saxicola rubetra* (L.): 1979: Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Wagendorf: 28. 4. (1 ♀). — Gralla: 12. 5. (1, JB). — Bachsdorf: 1. 5. (1 ♂). — Gralla: 12. 5. (1 ♂). — Kalsdorf (Schottergruben): 11. 5. (2, JP).

- Gartenrotschwanz**, *Phoenicurus phoenicurus* (L.): Brutvogel im Gebiet. Erste Frühjahrsbeobachtungen: Fötschach: 10. 4. (1 ♂, singend); 23. 4. (1 ♂, singend in Wagner. — Leibnitz: 6. 5. (1 ♂♀, JB).
- Hausrotschwanz**, *Phoenicurus ochruros* (GMELIN): 1979: Durchzügler und Brutvogel im Gebiet. Erste Frühjahrsbeobachtung am 17. 3. (1 ♂) in Oberrakitsch. Letzte Herbstbeobachtung am 28. 10. (1, J. SUBARIĆ) in St. Veit am Vogau.
- Nachtigall**, *Luscinia megarhynchos* BREHM: 1979: Seltener Durchzügler und Brutvogel. Gralla: 27. 5. (1 Nest mit 4 juv.); Das Nest mit dem Gelege wurde eine Woche vorher von FP im Augelände gefunden.
- Steinschmätzer**, *Oenanthe oenanthe* (L.): 1979: Regelmäßiger Durchzügler. Tillmitsch: 8. 10. (2, JB). — Wagendorf: 30. 9. (1 Av., 1 dj.).
- Misteldrossel**, *Turdus viscivorus* L.: 1979: Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Auch überwintert.
- Wacholderdrossel**, *Turdus pilaris* L.: 1979: Regelmäßiger Durchzügler und Wintergast. Erste Herbstbeobachtung am 11. 11. (ca. 100) in Höch.

Remizidae — Beutelmeisen

- Beutelmeise**, *Remiz pendulinus* (L.): 1979: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: In diesem Jahr konnte kein so großes Auftreten wie im Vorjahr beobachtet werden. 8. 4. (1).

Paridae — Meisen

- Haubenmeise**, *Parus cristatus* L.: 1979: Herr F. SCHANTL aus Straß, der 1580 (!) Nistkästchen im unteren Murtal betreut, teilte mir schriftlich mit, daß unter anderen 9 Bruten von Haubenmeisen stattfanden.
- Tannenmeise**, *Parus ater* L.: 1979: Häufiger Brutvogel und Wintergast. In den vorher erwähnten Nistkästen von Herrn F. SCHANTL gab es in diesem Jahr 439 Bruten.

Emberizidae — Ammern

- Rohrhammer**, *Emberiza schoeniclus* L.: 1979: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla. 25. 2. (1, FS); 4. 3. (2); 11. 3. (3, FS); 26. 10. (3 - 5); 28. 10. (2); 1. 11. (3 - 5); 4. 11. (10); 25. 11. (4); 8. 12. (1, Verf. und JB); 29. 12. (einige, JB). — Schwabenteich: 28. 10. (10). — Gabersdorf: 23. 12. (1).

Fringillidae — Finken

- Hänfling**, *Carduelis cannabina* (L.): 1979: Regelmäßiger Durchzügler und Wintergast. Tillmitsch: 26. 3. (1 ♂). — Fötschach: 24. 8. (3 - 5). — Kaindorf: 30. 9. (ca. 20). — Leibnitz: 11. 11. (ca. 40, JB).
- Fichtenkreuzschnabel**, *Loxia curvirostra* L.: 1979: Spärlicher Durchzügler. Wagner: 3. 2. (1 ♂♀); 4. 2. (1 ♀); 10. 2. (1 ♂). — Kittenberg: 18. 4. (2, JB). — Leutschach: 24. 2. (einige, JB). — Lipsch: 5. 4. (1 ♂♀).
- Kernbeißer**, *Coccothraustes coccothraustes* (L.): 1979: Spärlicher Brutvogel, als Wintergast häufiger.

Arten, die im Gebiet relativ häufig vorkommen, wurden nicht näher erwähnt; sie sind im Bericht über 1973 (STANI 1974) aufgezählt.

Literatur

- MAKATSCH W. 1966. Wir bestimmen die Vögel Europas. — Neumann-Neudamm, Melsungen.
- HEINZEL H., FITTER R., PARSLow J. 1972. Pareys Vogelbuch. — Verlag Paul Parey. — Hamburg und Berlin.
- PETERSON R., MOUNTFORT G. & HOLLom P. A. D. 1970. Die Vögel Europas, ed. 9. — Parey, Hamburg — Berlin.
- STANI W. 1973. Ornithologische Beobachtungen im Bezirk Leibnitz im Jahre 1972 (Aves). — Mitt. Abt. Zool. Landesmuseum Joanneum, 2 (2): 123 - 129.
- 1974. Ornithologische Beobachtungen im Bezirk Leibnitz im Jahre 1973. — Mitt. Abt. Zool. Landesmuseum Joanneum, 3 (2): 95 - 103.
- 1975. Ornithologische Beobachtungen im Bezirk Leibnitz im Jahre 1974. — Mitt. Abt. Zool. Landesmuseum Joanneum, 4 (2): 139 - 149.
- 1976. Ornithologische Beobachtungen im Bezirk Leibnitz im Jahre 1975. Mitt. Abt. Zool. Landesmuseum Joanneum, 5 (2): 65 - 75.
- 1977. Ornithologische Beobachtungen in der südlichen Steiermark, unter besonderer Berücksichtigung des Murstausees Gralla im Jahre 1976. — Mitt. Abt. Zool. Landesmuseum Joanneum, 6 (2): 83 - 93.
- 1978. Ornithologische Beobachtungen in der südlichen Steiermark, unter besonderer Berücksichtigung des Murstausees Gralla im Jahre 1977. — Mitt. Abt. Zool. Landesmuseum Joanneum, 7 (2): 125 - 134.
- 1979. Ornithologische Beobachtungen in der südlichen Steiermark, unter besonderer Berücksichtigung des Naturschutzgebietes „Murstausee Gralla“, im Jahre 1978. — Mitt. Abt. Zool. Landesmuseum Joanneum, 8 (2): 123-138.

Anschrift des Verfassers: Willibald STANI, Pelzmannstraße 11,
A-8435 W a g n a.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum Graz](#)

Jahr/Year: 1980

Band/Volume: [09_1980](#)

Autor(en)/Author(s): Stani Willibald

Artikel/Article: [Ornithologische Beobachtungen aus des Südsteiermark, unter besonderer Berücksichtigung des Vogelschutzgebietes "Murstausee Gralla", im Jahre 1979 \(Aves\) 107-124](#)