

Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum	Heft 29	S. 19—40	Graz 1983
---	---------	----------	-----------

Ornithologische Beobachtungen, vorwiegend in der Oststeiermark, in den Jahren 1979 und 1980

(Aves)

Von Franz SAMWALD und Otto SAMWALD

Mit 2 Abbildungen

Eingelangt am 1. Februar 1982

Inhalt: Es werden Beobachtungsdaten für 142 Vogelarten, vorwiegend aus der Oststeiermark, mitgeteilt. Ein neuerlicher Brutnachweis konnte für den Bienenfresser, *Merops apiaster* L., erbracht werden. Für die Beutelmeise, *Remiz pendulinus* (L.), gelang der erste Brutnachweis in der Steiermark. An seltenen Durchzüglern sind zu nennen: Rallenreihler, *Ardeola ralloides* (SCOPOLI), Eisente, *Clangula hyemalis* (L.), Gänsegeier, *Gyps fulvus* (HABLIZL), Schreiadler, *Aquila pomarina* C. L. BREHM, Mornellregenpfeifer, *Eudromias morinellus* (L.), Pfuhlschnepfe, *Limosa lapponica* (L.), Teichwasserläufer, *Tringa stagnatilis* (BECHSTEIN), Sanderling, *Calidris alba* (PALLAS), Zwergseeschwalbe, *Sterna albifrons* PALLAS, Ohrenlerche, *Eremophila alpestris* (L.), und Zaunammer, *Emberiza cirulus* L.

Abstract: Observation dates for 142 species of birds, mainly from eastern Styria, are reported. A new proof of breeding could be made for the Bee-eater, *Merops apiaster* L. The first breeding proof of the Penduline Tit, *Remiz pendulinus* (L.), was made in Styria. Rare migrating birds are: the Squacco Heron, *Ardeola ralloides* (SCOPOLI), the Long-tailed Duck, *Clangula hyemalis* (L.), the Griffon Vulture, *Gyps fulvus* (HABLIZL), the Lesser Spotted Eagle, *Aquila pomarina* C. L. BREHM, the Dotterel, *Eudromias morinellus* (L.), the Bar-tailed Godwit, *Limosa lapponica* (L.), the Marsh Sandpiper, *Tringa stagnatilis* (BECHSTEIN), the Sanderling, *Calidris alba* (PALLAS), the Little Tern, *Sterna albifrons* PALLAS, the Shore Lark, *Eremophila alpestris* (L.) and the Cirl Bunting, *Emberiza cirulus* L.

In Fortsetzung der bisher in den „Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark“ (SAMWALD 1969, 1971 und 1972) und in den „Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum“ (SAMWALD 1973, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981, SAMWALD u. WEISSERT 1976) erschienenen Berichte werden weitere Beobachtungsergebnisse mitgeteilt. Stammen Beobachtungen nicht von den Verfassern, so ist der Gewährsmann angeführt.

Dabei wurden folgende Abkürzungen verwendet:

HE = Herbert EHRlich, Oedt bei Feldbach

JP = Johann PUNTIGAM, Graz

MR = Manfred RATH, Radersdorf bei Großwilfersdorf.

- Öfter wiederholte Ortsbezeichnungen wurden gekürzt; es bedeutet:
Burgau = Fischbach-Teich und ein neu angelegter Teich bei Burgau, Bezirk Fürstenfeld.
Fürstenfeld = Augebiet zwischen Feistritz, Lafnitz und Lahn südöstlich von Fürstenfeld.
Fürstenfeld (Flugpl.) = Flugplatz und ein neu angelegter Entwässerungsgraben bei Fürstenfeld.
Großwilfersdorf = mit Grundwasser gefüllte Schottergruben zwischen Großwilfersdorf und Maierhofen, Bezirk Fürstenfeld.
Kirchberg = Fischteiche bei Kirchberg a. d. Raab (Mühlteich und Waldteiche).
Maierhofen = mit Grundwasser gefüllte Schottergrube und ein Altarm der Feistritz bei Maierhofen, Bezirk Fürstenfeld.
Neudau = Fuchsschweif-Teich und Gr. Neudauer Teich bei Neudau, Bezirk Hartberg.
Reith = Fischteiche Reith, Bezirk Feldbach.
Saaz = Fischteiche Saaz, Bezirk Feldbach.
Schl. Hainfeld = Fischteich von Schloß Hainfeld bei Feldbach.
Schwabenteich = Fischteiche bei Oberrakitsch, Bezirk Radkersburg.
Stubenberg = Badeseesee und Stausee bei Stubenberg.

Sonstige Abkürzungen:

- Verf. = Verfasser
ad. = adultus, geschlechtsreif, Alterskleid
dj. = diesjährig
Ex. = Exemplar(e)
geh. = gehört
immat. = immaturus, unausgefärbt
juv. = juvenilis, Jugendkleid
pull. = pullus, pulli = Kücken = noch nicht flügge Nestflüchter.

Auch die Jahreszahlen sind aus Gründen der Platzersparnis meist gekürzt (79 für 1979, 80 für 1980).

Anordnung der Arten und Nomenklatur nach HABLE 1979.

Gaviidae — Seetaucher

Prachtaucher, *Gavia arctica* (L.): Seltener Durchzügler. Stubenberg: 24. und 25. 11. 79 (je 1), 5. bis 22. 11. 80 (1). — Kirchberg: 2. 4. 80 (12 ad. im Brutkleid, bisher der größte Trupp, der im Frühjahr in der Steiermark beobachtet wurde).

Podicipedidae — Lappentaucher

Haubentaucher, *Podiceps cristatus* (L.): Spärlicher Brutvogel und regelmäßiger Durchzügler. Neudau: 26. 4. 79 (1 ad. am Nest, 2 ad.), 16. 7. 79 (2 ad. mit 3 pull., 1 ad.), 21. 10. 79 (1 ad., letzte Beobachtung), 16. 3. 80 (2 ad., Ankunft), 30. 3. 80 (5 ad.), 1. 6. 80 (2 ad. mit 3 pull., 1 ad.), 20. 7. 80 (2 ad. mit 1 pull., zweite Brut, 2 Jungvögel von der ersten Brut wurden auch gelegentlich mitgefüttert, 2 ad.), 23. 8. 80 (zweites Brutpaar mit 2 pull., drittes Brutpaar mit 1 pull., 1 ad mit 1 juv., 1 ad., 1 dj.), 28. 11. 80 (5, letzte Beobachtung). — Fürstenfeld (Feistritzstau): 20. 12. 80 (4). — Kirchberg: 27. 3. bis 29. 5. 79 (1-4), 3. 6. 79 (1, HE), 1. 7. bis 4. 8. 79 (1-2

ad.), 5. 4. 80 (I), 14. 4. 80 (2), 24. 8. bis 18. 9. 80 (I - 2 dj.), 25. und 28. 9. 80 (je 2 ad., 4 dj.), 30. 9. und 22. 10. 80 (je 1 dj.), 26. 10. 80 (2 dj.). — Reith: 6. bis 13. 5. 79 (I), 11. 6. 79 (2 ad.), 12. und 14. 8. 80 (je 1 dj.). — Saaz: 5. bis 24. 5. 79 (I - 2), 5. 7. 79 (I ad.), 5. 4. 80 (I, JP), 7. 9. 80 (I, JP), 16. und 18. 10. 80 (je 1 dj.). — Schl. Hainfeld: 10. 4. 79 (5, HE), 19. 5. 79 (2), 24. 5. 79 (I), 3. 10. 79 (2 dj.), 19. 4. 80 (I, HE und JP), 1. und 26. 5. 80 (je 2). — Feldbach (Raab): 20. 1. 80 (I). — Weinburger Teich: 21. 7. 79 (I ad. am Nest, 3 ad.), 29. 8. 79 (2 ad. mit 3 pull.), 6. 9. 79 (2 ad. mit 3 juv.), 14. 10. 79 (2 ad., 1 dj.), 11. 5. 80 (I), 29. 6. 80 (2 ad.). 3. 9. 80 (I ad.). — Schwabenteich: 10. 6. bis 5. 7. 79 (2 ad.), 21. 7. 79 (4 ad.), 29. 6. bis 14. 9. 80 (I - 3 ad.), 4. 10. 80 (3 ad., 1 dj.). — Ratschendorfer Teich: 9. 8. 80 (I ad.), 26. 8. 80 (2 ad. mit 3 pull.), 3. 9. 80 (2 ad. mit 1 juv.), 14. 9. 80 (I ad.). — Köflach: 18. 5. 80 (I ad. am Nest, 3 ad., JP und Verf.). — Großwilfersdorf: 27. 6. bis 4. 7. 80 (I ad.).

Rothalstaucher, *Podiceps griseigena* (BODDAERT): Regelmäßiger Durchzügler und Sommergast. Neudau: 5. bis 12. 8. 79 (1 dj.), 21. 10. 79 (1 ad.). — Stubenberg: 24. 11. 79 (I). — Großwilfersdorf: 19. 9. und 9. 10. 80 (je 1 dj.). — Kirchberg: 12. 4. bis 7. 7. 79 (I ad., auch öfters balzend), 31. 10. bis 7. 11. 79 (1 dj.), 14. 4. bis 2. 7. 80 (I ad., HE und Verf.). — Reith: 22. 4. bis 5. 5. 79 (I ad.), 27. 4. und 29. 5. 80 (je 1 ad.). — Schl. Hainfeld: 13. 10. 80 (I ad., 6 dj.). — Ratschendorfer Teich: 10. 6. 79 (I ad.).

Schwarzhalstaucher, *Podiceps nigricollis* (C. L. BREHM): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Neudau: 8. 4. bis 28. 7. 79 (I - 4 ad.), 5. 8. 79 (I ad. mit 1 juv., 1 juv.), 12. 8. 79 (I ad., 1 ad. mit 2 juv., 1 ad. mit 1 juv.), 30. 3. bis 8. 6. 80 (2 - 7 ad.), 1. 7. 80 (I ad., 3 Brutpaare mit 2, 1, 1 pull.), 12. 7. 80 (viertes Brutpaar mit 2 pull., 2 Paare mit je 2 juv., 1 ad. mit 1 juv.), 20. 7. 80 (fünftes Brutpaar mit 2 pull. am Rücken, 2 ad., 4 juv.), 2. 9. 80 (5 dj.), 6. 9. 80 (2 dj.). — Großwilfersdorf: 20., 22. und 26. 9. 79 (je 1 dj.), 10. 5. 80 (I ad.). — Kirchberg: 1. 4. 79 (I), 25. 4. 79 (2), 5. 5. 79 (5), 19. 5. 79 (2), 12. und 18. 8. 79 (je 1 dj.), 20. 8. 79 (I ad., 9 dj.), 11. 9. 79 (I dj.), 22. 3. 80 (I), 23. 3. bis 19. 4. 80 (4 - 6), 18. 7. bis 28. 9. 80 (I - 3). — Reith: 12. und 14. 8. 80 (je 1 dj.). — Saaz: 5. bis 19. 5. 79 (I - 4). — Schl. Hainfeld: 3. 10. 79 (2), 26. 3. 80 (2).

Phalacrocoracidae — Kormorane

Kormoran, *Phalacrocorax carbo* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Stubenberg: 24. und 25. 11. 79 (je 1 ad.). — Neudau: 20. 3. 80 (I, 1 ad. im Brutkleid), 29. 4. 80 (I, JP). — Fürstenfeld: 2. 4. 80 (I immat.). — Kirchberg: 23. und 31. 10. 79 (je 1 immat.), 19. 3. 80 (2 ad. im Brutkleid), 22. und 23. 3. 80 (je 3 ad. im Brutkleid). — Saaz: 18. 10. 80 (I ad., 1 immat.). — Schl. Hainfeld: 30. 3. 80 (I immat.), 31. 3. 80 (I, HE), 10. 10. 80 (I, HE), 11. 10. 80 (2 ad.), 16. 10. 80 (2 ad., 1 immat.). — Schwabenteich: 29. 3. 80 (I, JP), 7. 4. 80 (I immat.).

Ardeidae — Reiher

Fischreiher, *Ardea cinerea* L.: Regelmäßiger Durchzügler, im Spätsommer größere Ansammlungen an den Raabtaler Fischteichen. Kirchberg: 20. 8. bis 11. 9. 79 (16 - 25, maximal). Winterbeobachtungen: Fürstenfeld: 18. 1. 79 (I), 1. 1. bis 10. 2. 80 (I), 23. 12. 80 (15). — Altenmarkt: 20. 12. 79 (I). — Großwilfersdorf: 9. und 13. 12. 79 (je 1), 26. 2. 80 (2), 28. 12. 80 (I). — Radersdorf (Ilzbach): 1. 1. 79 (I, MR). — St. Johann b. Herberstein: 5. 1. 80 (I). — Schl. Hainfeld: 4. bis 25. 2. 79 (I - 3), 1. bis 23. 12. 79 (I - 4). — Kirchberg: 1. und 11. 12. 79 (je 1).

Purpurreiher, *Ardea purpurea* L.: Regelmäßiger Durchzügler. Neudau: 6. 8. 79 (1), 12. 8. 79 (2), 20. 4. 80 (1), 23. 8. und 6. 9. 80 (je 1). — Fürstenfeld: 21. 9. 79 (1). — Großwilfersdorf: 16. 8. bis 25. 9. 79 (1 - 2). — Kirchberg: 4. 8. bis 11. 9. 79 (1 - 3), 24. 8. und 13. 10. 80 (je 1). — Reith: 28. 8. 79 (1), 29. 8. 79 (2). — Saaz: 9. 8. 79 (1), 25. 8. 80 (1). — Schl. Hainfeld: 21. 7. 79 (1), 1. 5. 80 (1). — Rabenhofer Teich: 26. 8. 80 (1). — Weinburger Teich: 21. 7. 79 (3), 18. 8. 79 (1), 29. 8. 79 (3), 9. 8. 80 (1). — Ratschendorfer Teich: 26. 8. und 3. 9. 80 (je 1).

Silberreiher, *Casmerodius albus* (L.): Spärlicher Durchzügler. Kirchberg: 9. 8. 79 (1, H. ROTHERMANN, Kirchberg). — Maierhofen: 24. 7. 80 (2).

Seidenreiher, *Egretta garzetta* (L.): Seltener Durchzügler. Kirchberg: 18. 8. 79 (1). — Schl. Hainfeld: 27. 4. 80 (2), 29. 4. 80 (1, HE u. Verf.).

Rallenreiher, *Ardeola ralloides* (SCOPOLI): Seltener Durchzügler. Neudau: 17. 5. 79 (10 ad., bisher der größte Trupp, der in der Steiermark beobachtet wurde).

Nachtreiher, *Nycticorax nycticorax* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Neudau: 12. 7. 80 (1 ad.). — Fürstenfeld: 11. 4. 79 (1 ad.), 25. 5. 79 (2 ad.), 23. 8. 79 (1 immat.), 13. 8. 80 (1 geh.). — Großwilfersdorf: 16. 7. 79 (1 immat.), 19. und 24. 7. 79 (je 2 immat.). — Kirchberg: 5. 5. 79 (2 ad.), 6. 5. 79 (1 ad., HE u. Verf.), 10. 6. 79 (1, HE), 15., 22. 6. und 1. 7. 79 (je 1 ad.), 7. 8. 79 (1 immat.), 9. 8. 79 (2 ad.), 11. 8. 79 (2 ad., 1 immat.), 12. 8. 79 (1 ad.), 18. 8. 79 (2 ad.), 20. 8. 79 (1 ad., 1 immat.), 11. 9. 79 (1 immat.), 18. 7. bis 13. 10. 80 (1 ad., 1 - 4 immat., 16 Einzelbeob.) — Schl. Hainfeld: 13. 8. 79 (1 ad.). — Ratschendorfer Teich: 26. 8. 80 (1 ad., 1 immat.), 3. 9. 80 (2 immat.).

Zwergdommel, *Ixobrychus minutus* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel. Neudau: 5. 8. 79 (1 ♂). — Kirchberg: 3. 10. 79 (1 ♂). — Reith: 29. 5. und 11. 6. 79 (je 1 ♂ balzend), 22. 6. 79 (2 ♂♂ jagen sich), 7. 7. 79 (1 ♂ balzend), 9. 8. 79 (2 juv. flügge), 18. 8. 79 (1 ♂), 30. 5. und 19. 6. 80 (je 1 ♂):

Rohrdommel, *Botaurus stellaris* (L.): Sehr seltener Durchzügler. Neudau (Hammermühle an der Lafnitz): 14. 12. 80 (1, Graf H. KOTTULINSKY, Neudau, und Graf F. MENS DORF-POUILLY, Fürstenfeld).

Ciconiidae — Störche

Schwarzstorch, *Ciconia nigra* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Mitterndorf bei Wörth a. d. Lafnitz: 3. 6. 79 (4 ad. im Flug), 6. 8. 79 (3 juv., bereits flügge, Horst auf einer Föhre in ca. 16 m Höhe. J. SCHIEDER u. Verf.), 1978 (2 juv. ausgeflogen, J. SCHIEDER), 5. 6. 80 (1 ad. im Flug), 10. 6. 80 (2 ad. und 3 juv. am Horst, J. SCHIEDER u. Verf.), 14. 7. 80 (3 juv. am Horst, J. u. S. SCHIEDER u. Verf.). — Wörth - Neudau: 4. 6. 79 (1 ad. im Flug). — Neudau: 26. 5. und 5. 8. 79 (je 1), 15. 5. 80 (3). — Burgau: 19. 4. 79 (1 ad. am Horst, 1 ad. kreisend), 6. 7. 79 (2 juv. am Horst), 17. 7. 79 (2 juv. am Horst, fast flügge), 11. 4. 80 (1 ad. am Horst), 10. 6. 80 (1 ad. am Horst, juv. noch sehr klein), 12. 7. 80 (1 ad., 3 juv. am Horst, fast flügge). — Blumau: 6. 4. 79 (1, im Flug). — Speltenbach (Lafnitz): 11. 4. 80 (2). — Fürstenfeld (Flugpl.): 18. 4. 79 (1). — Fürstenfeld: 2. 4. 80 (2). — Gillersdorf: 22. 4. und 20. 5. 80 (je 1). — Altenmarkt: 1. 5. 79 (2). — Steinberg - Sacherberg: 23. 5. 80 (1 ad. im Flug). — Radersdorf b. Großwilfersdorf: 3. 5. und 1. 6. 79 (je 1, MR). — Großwilfersdorf - Maierhofen: 9. 4. 80 (1, im Flug). — Großwilfersdorf - Riegersdorf: 31. 7. 79 (3, MR). — Großwilfersdorf (Fbg): 21. 4. 79 (1 ad. am

Horst), 19. 6. 79 (1 ad. am Horst, juv. noch sehr klein), 16. 7. 79 (3 juv. am Horst), 8. 8. 79 (3 juv., bereits flügge), 2. 6. 80 (1 ad. am Horst), 29. 6. 80 (4 juv. am Horst), 13. 7. 80 (4 juv. am Horst, fast flügge), 13. 8. 80 (alle 4 juv. ausgeflogen). — Pöllau-Schönegg b. Pöllau: 5. 9. 79 (1, JP). — St. Ruprecht a. d. Raab: 24. 5. 80 (2 ad. im Flug). — Kirchberg: 17. 4. 79 (1 ad. am Teichrand).

Phoenicopteridae — Flamingos

Chilenischer Flamingo, *Phoenicopterus chilensis*: Großwilfersdorf: 12. 5. bis 2. 6. 80 (1 ad., Gefangenschaftsflüchtling, auffallend waren die roten Knie und Füße).

Anatidae — Entenvögel

Höckerschwan, *Cygnus olor* (GMELIN): Verwilderte Exemplare in der Oststeiermark umherstreifend. Stubenberg: 6. 12. 80 (23, maximal).

Saatgans, *Anser fabalis* (LATHAM): Spärlicher Durchzügler. Großwilfersdorf: 7. 1. 79 (1, wurde erlegt). — Fürstenfeld: 4. 12. 79 (3, im Flug).

Graugans, *Anser anser* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Neudau: 9. 3. 80 (1). — Fürstenfeld: 24. 10. 79 (1). — Großwilfersdorf: 24. 3. 80 (2). — Kirchberg: 30. 3. bis 7. 4. 80 (1). — Reith: 26. 2. 80 (1, JP). — Schl. Hainfeld: 11. 3. bis 5. 4. 79 (1), 10. 4. 79 (2, HE), 12. 4. 79 (2), 18. 5. 80 (1, HE).

Pfeifente, *Anas penelope* L.: Regelmäßiger Durchzügler. Neudau: 18. 10. 80 (2 ♂♂, 6 ♀♀), 8. 11. 80 (1 ♂, 2 ♀♀), 29. 2. 80 (1 ♂, 1 ♀, JP). — Fürstenfeld: 22. und 24. 10. 80 (je 1 ♀). — Großwilfersdorf: 23. 11. 79 (1 ♀). — Kirchberg: 30. 9. bis 7. 11. 79 (1 - 3), 10. 11. 79 (6 ♂♂, 3 ♀♀), 13. 11. 79 (8, HE), 17. und 21. 11. 79 (je 2 ♂♂, 2 ♀♀), 25. 9. bis 12. 11. 80 (1 - 5). — Saaz: 5. 10. 79 (1 ♂). — Schl. Hainfeld: 3. 10. 79 (1 ♂, 1 ♀), 13. bis 18. 10. 80 (1 - 3), 22. und 26. 10. 80 (je 9), 29. 10. 80 (2). — Ratschendorfer Teich: 11. 5. 80 (1 ♀).

Schnatterente, *Anas strepera* L.: Regelmäßiger Durchzügler. Kirchberg: 12. 4. bis 6. 5. 79 (1 ♂), 11. und 13. 10. 80 (je 1 ♂). — Saaz: 27. und 29. 4. 80 (je 1 ♂, 1 ♀). — Schwabenteich: 11. 5. 80 (1 ♂, 1 ♀).

Spießente, *Anas acuta* L.: Regelmäßiger Durchzügler. Neudau: 1. 10. 79 (2). — Kirchberg: 17. und 18. 3. 79 (je 1 ♂, 1 ♀), 30. 9. bis 10. 10. 79 (1), 13. und 14. 10. 79 (je 2), 16. 10. 79 (10), 19. 10. bis 3. 11. 79 (1), 24. 2. 80 (1 ♂, 2 ♀♀, HE), 10. 9. bis 26. 10. 80 (1 - 2). — Reith: 17. bis 25. 3. 79 (1 ♂). — Schl. Hainfeld: 5. 10. 79 (2), 26. 10. 80 (4). — Schwabenteich: 14. 10. 79 (1).

Knäkente, *Anas querquedula* L.: Häufiger Durchzügler, einzelne Exemplare übersommern. Ankunft: Fürstenfeld (Rinnsal): 10. 3. 79 (3 ♂♂, 3 ♀♀). — Kirchberg: 2. 3. 80 (12, HE). — Maximalzahlen: Neudau: 12. 8. 79 (23), 18. 3. 80 (11 ♂♂, 8 ♀♀). — Großwilfersdorf: 7. 3. 80 (16 ♂♂, 9 ♀♀). — Kirchberg: 6. 3. 80 (26 ♂♂, 18 ♀♀), 10. 9. 80 (40). — Saaz: 16. 3. 80 (11 ♂♂, 8 ♀♀), 19. 3. 80 (16 ♂♂, 10 ♀♀), 7. 4. 80 (16 ♂♂, 11 ♀♀). — Schl. Hainfeld: 6. 3. 80 (12 ♂♂, 9 ♀♀).

Löffelente, *Anas clypeata* L.: Regelmäßiger Durchzügler. Neudau: 8. 4. 79 (2 ♂♂, 2 ♀♀), 6. 8. 79 (2), 12. und 30. 8. 79 (je 1), 18. 3. 80 (1 ♂), 22. 3. 80 (2 ♂♂, 2 ♀♀), 8. 11. 80 (2). — Fürstenfeld (Fischteich): 2. 4. 79 (1 ♂, 1 ♀), 19. 4. 79 (5 ♂♂, 2 ♀♀), 28. 2. 80 (3 ♂♂, Feistritzstau). — Großwilfersdorf: 25. 3. 80 (1 ♂, 1 ♀). — Kirchberg: 5. 4. bis 5. 5. 79 (1 - 4 ♂♂, 1 - 5 ♀♀), 4. und 7. 10. 79 (je 1), 13. 10. 79 (3),

22. 3. bis 14. 4. 80 (1 - 5 ♂♂, 1 - 5 ♀♀), 4. und 26. 10. 80 (je 1). — Reith: 27. 3. 79 (1 ♂, 1 ♀), 5. 4. 79 (4 ♂♂, 3 ♀♀). — Saaz: 7. 4. 80 (1 ♂, 1 ♀). — Schl. Hainfeld: 14. 3. 79 (3 ♂♂, 2 ♀♀), 3. 10. 79 (3), 23. 3. 80 (1 ♂, 1 ♀), 18. 10. 80 (2). — Schl. Brunnsee: 7. 4. 80 (2 ♂♂, 3 ♀♀).

Kolbenente, *Netta rufina* (PALLAS): Seltener Durchzügler. Neudau: 16. 3. 80 (1 ♂, 1 ♀), 15. 5. 80 (1 ♀), 23. 5. 80 (4 ♂♂, 1 ♀). — Kirchberg: 12., 17. und 20. 4. 79 (je 1 ♀), 21. 5. 79 (1 ♂), 30. 9. 80 (1 ♀).

Tafelente, *Aythya ferina* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Neudau: 17. 3. 79 (12 ♂♂, 10 ♀♀), 30. 3. 79 (33 ♂♂, 23 ♀♀), 18. 5. 79 (33 ♂♂, 31 ♀♀), 26. 6. bis 6. 8. 79 (10 ♀♀ mit 46 pull.), 30. 8. 79 (ca. 90), 9. 3. 80 (12 ♂♂, 5 ♀♀), 16. 3. 80 (30 ♂♂, 14 ♀♀), 30. 3. 80 (34 ♂♂, 26 ♀♀), 8. 6. bis 20. 7. 80 (27 ♀♀ mit 129 pull.), 2. 9. 80 (62). — Großwilfersdorf: 9. bis 30. 11. 79 (1 ♂), 12. bis 22. 3. 80 (1 - 2 ♂♂, 1 - 2 ♀♀). — Stubenberg: 4. 11. 79 (20), 26. 10. 80 (4). — Kirchberg: 11. 3. bis 15. 6. 79 (1 - 11 ♂♂, 1 - 15 ♀♀), 11. 9. 79 (133, maximal), 10. 10. 79 (130, maximal), 1. 3. bis 21. 5. 80 (1 - 27 ♂♂, 1 - 11 ♀♀), 13. 10. 80 (184, maximal). — Reith: 12. 4. bis 22. 6. 79 (1 - 7 ♂♂, 1 - 7 ♀♀), 1. 7. 79 (1 ♀ mit 4 pull., 1 ♂, 1 ♀), 19. 7. 79 (1 ♀ mit 1 pull., 1 ♀ mit 3 juv. + 1 juv. tot), 23. 3. bis 2. 7. 80 (1 - 11 ♂♂, 1 - 5 ♀♀), 18. 7. 80 (1 ♀ mit 5 pull., 3 ♂♂, 1 ♀). — Schl. Hainfeld: 28. 2. 80 (6 ♂♂, 1 ♀, HE), 23. 3. bis 30. 5. 80 (1 - 8 ♂♂, 1 ♀), 19. 6. 80 (1 ♀ mit 8 pull.). — Weinburger Teich: 20. 4. 79 (3 ♂♂, 6 ♀♀), 5. 7. 79 (1 ♀ mit 3 pull., 1 ♀ mit 6 pull.), 7. 4. 80 (5 ♂♂, 3 ♀♀), 11. 5. 80 (3 ♂♂, 4 ♀♀), 26. 8. 80 (9). — Schwabenteich: 14. 10. 79 (19), 29. 6. 80 (1 ♀ mit 7 pull., 1 ♀ mit 3 pull., 1 ♀), 13. 7. 80 (1 ♀ mit 3 juv., weitere 2 neue Brutpaare mit 8 und 7 pull.), 26. 8. 80 (12), 4. 10. 80 (14). — Ratschendorfer Teich: 10. 6. bis 5. 7. 79 (4 ♀♀ mit 6, 3, 3 und 2 pull.), 11. 5. 80 (3 ♂♂, 5 ♀♀), 10. 7. 80 (6 ♀♀ mit 8, 7, 6, 5, 3 und 1 pull.).

Moorente, *Aythya nyroca* (GÜLDENSTÄDT): Regelmäßiger Durchzügler. Neudau: 16. 7. 79 (1), 6. 8. 79 (2), 30. 8. 79 (5), 1. 10. 79 (1), 1. 6. 80 (1 ♂, 1 ♀), 2. 9. 80 (5). — Kirchberg: 11. 6. 79 (1 ♂, 1 ♀), 11. 9. 79 (2), 3. 10. 79 (1), 6. 3. 80 (3), 30. 3. 80 (1), 5. 8. 80 (1), 24. 8. 80 (3), 25. 8. bis 29. 10. 80 (1). — Schl. Hainfeld: 4. 9. 80 (1). — Weinburger Teich: 6. 9. 79 (4). — Schwabenteich: 4. 10. 80 (1).

Reiherente, *Aythya fuligula* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Neudau: 17. 5. 79 (35 ♂♂, 20 ♀♀, maximal), 23. 5. 80 (15 ♂♂, 5 ♀♀), 12. 7. bis 6. 8. 80 (6 ♀♀ mit 8, 7, 5, 5, 3 und 2 pull.). — Burgau: 10. 6. 80 (1 ♂), 12. 7. 80 (1 ♀ mit 1 pull.). — Fürstenfeld: 18. und 22. 1. 80 (je 1 ♂), 2. 12. 80 (1 ♀). — Großwilfersdorf: 20. 9. bis 18. 12. 79 (1 - 4), 26. 3. bis 16. 5. 80 (1 - 3). — Stubenberg: 10. bis 28. 11. 79 (1 - 2 ♂♂), 5. bis 9. 11. 80 (4), 18. 11. 80 (2). — Kirchberg: 17. 4. bis 12. 5. 79 (34 - 52 ♂♂, 20 - 40 ♀♀, maximal), 19. 7. bis 7. 8. 79 (bis zu 51 ♂♂, 5 ♀♀ mit 6, 5, 4, 3 und 2 pull.), 20. 8. 79 (ein weiteres ♀ mit 7 pull.), 1. 3. 80 (2 ♂♂, Ankunft), 30. 3. 80 (36 ♂♂, 19 ♀♀), 18. 7. 80 (69), 14. 8. 80 (25 ad., 1 ♀ mit 7 pull.), 24. 8. 80 (ein weiteres ♀ mit 10 pull.), 13. 10. 80 (48). — Reith: 12. 4. 79 (20 ♂♂, 6 ♀♀, maximal), 7. 7. 79 (12 ♂♂, 1 ♀, 1 ♀ mit 6 pull.), 9. 8. 79 (weitere 2 ♀♀ mit 6 und 1 pull., 1 ♀ mit 6 juv.), 29. 4. 80 (20 ♂♂, 13 ♀♀, maximal), 18. 7. bis 3. 9. 80 (7 ♀♀ mit 8, 3, 3, 2, 2 und 1 pull.). — Saaz: 19. 7. 79 (26 ♂♂, 3 ♀♀, maximal), 4. 8. 79 (1 ♀ mit 4 pull., 1 ♂, 4 ♀♀), 23. 3. bis 27. 7. 80 (1 - 12 ad.). — Schl. Hainfeld: 4. 3. bis 7. 7. 79 (2 - 8 ad.), 30. 3. bis 30. 6. 80 (1 - 10 ad.). — Weinburger Teich: 20. 4. 79 (6 ♂♂, 5 ♀♀), 10. 6. 79 (8 ♂♂, 2 ♀♀), 17. 6. 79 (1 ♀ mit 9 pull., 9 ♂♂, 2 ♀♀), 21. 7. 79 (ein weiteres ♀ mit 6 pull., 1 ♀ mit 9 juv., 5 ♂♂, 1 ♀), 11. 5. 80 (28 ♂♂, 15 ♀♀), 13. 7. 80 (2 ♀♀ mit 9 und 1 pull., 4 ♂♂), 9. 8. 80 (ein

weiteres ♀ mit 8 pull., 1 ♀ mit 8 juv. + 1 juv. tot, 1 ♀ mit 1 juv., 1 ♂). — Schwabenteich: 29. 6. bis 22. 7. 80 (6 ♀♀ mit 9, 9, 8, 5, 5 und 5 pull.). — Ratschendorfer Teich: 5. 7. 79 (1 ♀ mit 3 pull.), 29. 6. 80 (6 ♂♂, 3 ♀♀), 10. 7. bis 9. 8. 80 (6 ♀♀ mit 9, 8, 7, 7, 6 und 5 pull.).

Eisente, *Clangula hyemalis* (L.): Sehr seltener Durchzügler. Kirchberg: 9. 11. 80 (2 dj., dunkelgrauer Schnabel; Stirn, Scheitel und Nacken bildeten ein geschlossenes dunkelbraunes Band; rund um das Auge weißlich; der ausgedehnte dunkelgraue Wangenfleck reichte bis zum Kinn; vom Auge bis zum verwaschenen hellen Halsseitenfleck führte ein schmaler weißlicher Zügel; Rücken einfarbig gräulich).

Schellente, *Bucephala clangula* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Fürstenfeld: 18. 1. 80 (2 ♀♀), 20., 21. und 22. 1. 80 (je 1 ♀). — Großwilfersdorf: 29. 11. 79 (2 ♀♀), 30. 11. bis 18. 12. 79 (1 ♀), 11. 3. 80 (2 ♂♂). — Kirchberg: 17. bis 25. 3. 79 (1 ♀), 15. bis 19. 3. 80 (1 ♂, 4 ♀♀), 22. und 23. 3. 80 (je 3 ♂♂, 7 ♀♀), 26. 3. 80 (2 ♂♂, 3 ♀♀), 21. 7. 80 (1 ♀). — Schl. Hainfeld: 26. 10. 80 (2).

Zwergsäger, *Mergus albellus* L.: Seltener Wintergast. Fürstenfeld: 21. 1. bis 1. 3. 80 (1 ♀).

Mittelsäger, *Mergus serrator* L.: Spärlicher Durchzügler. Großwilfersdorf: 27., 28. und 29. 12. 79 (je 1 ♀). — Stubenberg: 11. 11. 79 (10, HE). — Kirchberg: 27. 4. 80 (2 ♂♂, 2 ♀♀, HE), 26. 5. 80 (1 ♂, 1 ♀).

Accipitridae — Greife

Gänsegeier, *Gyps fulvus* (HABLIZL): Am 2. 9. 79 beobachtete H. EHRlich bei heiterem Wetter 1 Exemplar über Feldbach kreisend (Filmebeleg vorhanden). Die bisher einzige Feststellung aus der Oststeiermark war bei Bad Gleichenberg im August 1956, wobei von 2 Ex. eines erlegt wurde (ANSCHAU, 1960).

Schreiadler, *Aquila pomarina* C. L. BREHM: Altenmarkt bei Fürstenfeld: 21. 4. 79 (1 immat.). — Reith: Am 6. 5. 79 konnte 1 ad. Exemplar auch von den Exkursionsteilnehmern der Österr. Ges. f. Vogelkunde, Landesgruppe Steiermark, beobachtet werden. An derselben Örtlichkeit konnte am 28. 9. 80 abermals 1 immat. Exemplar festgestellt werden.

Rauhfußbussard, *Buteo lagopus* (PONTOPPIDAN): Seltener Wintergast. Fürstenfeld: 13. und 23. 12. 80 (je 1 ad.).

Schwarzmilan, *Milvus migrans* (BODDAERT): Spärlicher Durchzügler. Fürstenfeld (Mühlbreiten): 26. 4. 79 (2), 9. 6. 79 (1). — Großwilfersdorf: 9. 5. 79 (1). — Kirchberg: 5. 5. 79 (1). — Saaz: 13. 5. 79 (1), 19. 5. 79 (1, JP), 24. 5. 79 (1). — Gniebing b. Feldbach: 22. 3. 80 (1). — Schl. Hainfeld: 1. 4. 79 (1).

Wespenbussard, *Pernis apivorus* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. 1979 und 1980 wurden 80 Einzelbeobachtungen von 1 - 5 Exemplaren gemacht. Späteste Feststellung am 24. 9. 1980 in Fürstenfeld.

Rohrweihe, *Circus aeruginosus* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Neudau: 8. 4. 79 (2 ♀♀), 16. 4. 79 (1 ♀), 19. 4. 79 (1 ♂, 1 ♀), 26. 4. 79 (1 immat.), 6. und 12. 8. 79 (je 1 immat.), 30. 3. 80 (2 ♀♀), 6. 4. 80 (1 ♂), 11. 4. 80 (2 ♂♂, 1 ♀). — Burgau: 28. 7. 79 (1 immat.). — Fürstenfeld: 9. 4. 79 (1 ♂, 4 ♀♀), 10. 4. 79 (1 ♀), 22. 4. 80 (1 ♀). — Fürstenfeld (Flugpl.): 22. und 23. 3. 80 (je 1 ad. ♂). — Großwilfersdorf: 20. 3. und

11. 4. 80 (je 1 ♂), 6. 5. 80 (1 ♀). — Kirchberg: 12. 4. 79 (1 ♀), 18. und 20. 8. 79 (je 1 immat.), 23. 3. 80 (1 ♀). — Saaz: 23. 3. 80 (1 ♀). — Schl. Hainfeld: 25. 3. und 1. 4. 79 (je 1 ad. ♂), 25. 4. und 5. 5. 79 (je 1 ♀), 28. 7. 79 (1 ♂, HE), 30. 7. 79 (1 immat.), 7. 4. 80 (1 ♂, 1 immat.), 29. 4. 80 (1 ♀), 3. 5. 80 (1 ♀, HE), 18. 9. 80 (1 immat.). — Weinburger Teich: 22. 3. 80 (1 ♀, JP).

Kornweihe, *Circus cyaneus* (L.): Seltener Durchzügler. Eibisberg, Bez. Weiz: 2. 12. 79 (1 ♀). — Wörth a. d. Lafnitz: 27. 12. 80 (1 ♀). — Fürstenfeld: 8. 12. 79 (1 ♂), 22. 1. 80 (1 ♂, 1 ♀). — Radersdorf b. Großwilfersdorf: 25. 4. 79 (1 ♀, MR).

Wiesenweihe, *Circus pygargus* (L.): Seltener Durchzügler. Fürstenfeld (Flugpl.): 5. 5. 79 (1 ♀). — Altenmarkt b. Fürstenfeld: 21. 4. 79 (1 ♂). — Großwilfersdorf: 7. 5. 80 (1 ♀). — Rohr a. d. Raab: 16. 10. 79 (1 immat., HE und Verf.). — Saaz: 5. 5. 79 (1 ♀).

Fischadler, *Pandion haliaëtus* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Neudau: 1. 4. 79 (2), 8. 4. 79 (1, HE, JP u. Verf.), 11. 4. 80 (3), 19. und 20. 4. 80 (je 1). — Rittscheinberg b. Fürstenfeld: 18. 9. 80 (1, ziehend). — Kirchberg: 31. 3. 79 (1), 1. und 5. 4. 79 (je 1), 16. 4. 79 (1, HE), 25. 4. 79 (1), 25., 28. und 30. 9. 80 (je 2). — Saaz: 16. und 19. 4. 79 (je 1, JP), 22. 4. 79 (1). — Schl. Hainfeld: 19. 4. 79 (1, JP), 20. 4. 79 (1), 12. 10. 79 (1, HE), 7. 5. 80 (1), 14. 9. 80 (1). — Schwabenteich: 11. 5. 80 (1). — Ratschendorfer Teich: 14. 9. 80 (1).

Falconidae — Falken

Baumfalke, *Falco subbuteo* L.: Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. An 27 Örtlichkeiten konnten 103 Einzelbeobachtungen von 1 - 4 Exemplaren gemacht werden.

Wanderfalke, *Falco peregrinus* TUNSTALL: Seltener Durchzügler. Großwilfersdorf: 26. 9. 79 (1).

Merlin, *Falco columbarius* L.: Seltener Durchzügler. Kirchberg: 4. 10. 79 (1).

Rotfußfalke, *Falco vespertinus* L.: Spärlicher, aber regelmäßiger Durchzügler. Neudau: 2. 9. 80 (2 ♂♂). — Fürstenfeld: 21. 4. 80 (2 ♂♂), 8. 5. 80 (1 ♂, 1 ♀), 12. 5. 80 (1 ♀). — Maierhofen: 11. 5. 79 (1 ♂). — Großwilfersdorf: 7. und 19. 5. 80 (je 1 ♀), 20. 5. 80 (2 ♀♀), 21. 5. 80 (3 ♀♀), 22. und 23. 5. 80 (je 1 ♀). — Schönegg b. Pöllau: 7. 5. 79 (6, JP). — Wöllmer b. Weißkirchen: 18. 5. 80 (2 ♀♀).

Phasianidae — Hühnervögel

Auerhuhn, *Tetrao urogallus* L.: Eibisberg (1.186 m): Am 27. 5. 79 konnte die Rupfung eines ♂ gefunden werden. Wahrscheinlich stammte sie von einem Edelmarder, der sich an derselben Örtlichkeit aufhielt; die Federkiele waren abgebissen.

Chukarhuhn, *Alectoris chukar* (J. E. GRAY): Schl. Kornberg (Hofwald): 6. 9. 80 (1, von F. MAYERL, Gniebing, gefilmt). — Hausmannstätten: 30. 3. 79 (2 Exemplare im Obstgarten des Hauses 36, Belegaufnahmen von P. HORNICH), (PRÄSENT I. 1979 und HABLE 1980).

Wachtel, *Coturnix coturnix* (L.): Spärlicher Durchzügler und Brutvogel. Neudau (Lafnitzau): 3. 6. 79 (2 geh.), 4. 6. 79 (1 geh.). — Fürstenfeld: 25. 5. 79 (1 geh.), 28. und 29. 5. 79 (je 2 geh.), 1. und 31. 5. 80 (je 1 geh.). — Fürstenfeld (Mühlbreiten): 4.

6. 79 (1 geh.), 8. 5., 25. 6. und 2. 8. 80 (je 1 geh.). — Großwilfersdorf (Richtung Riegersdorf): 20. 5. 80 (1 geh.). — Radersdorf b. Großwilfersdorf: 30. und 31. 7. 79 (je 2 geh., MR). — Muggendorf b. Straden: 19. 5. 79 (1 geh., JP), 6. 6. 79 (1 geh.). — Deutsch Goritz: 4. 6. 79 (1 geh., JP). — Krumegg b. Graz: 22. 9. 80 (1 totes Exemplar von JP gefunden und an das Landesmuseum Joanneum, Graz, weitergegeben).

Rallidae — Rallen

Wasserralle, *Rallus aquaticus* L.: Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel. Fürstenfeld: 21. 8. 79 (1 geh.). — Fürstenfeld (Rinnal): 21. 8., 22. 9. und 2. 10. 79 (je 1 geh.), 4. 8. 80 (1). — Neudau: 1. 4. bis 6. 8. 79 (1-3 geh.), 30. 8. 79 (7 geh.), 1. 10. 79 (3 geh.), 30. 3. bis 3. 10. 80 (1-5 geh.), 8. 11. 80 (7 Exemplare bei halb abgelassenem Teich). — Hartberg (Gmoos): 12. 9. 80 (4 geh.). — Oberfladnitz b. Weiz: 26. 11. 80 (4 geh.). — Kirchberg: 10. 6. 79 (1, HE), 4. 8. bis 7. 11. 79 (1-4 geh.), 25. 9. bis 9. 11. 80 (1-2 geh.). — Reith: 13. 10. 79 (3 geh.), 28. 9. 80 (1 geh.). — Saaz: 5. 10. 79 (1 geh.), 25. 8. 80 (2). — Schl. Hainfeld: 20. 4. 79 (1 geh.), 13. 8., 5. und 7. 10. 79 (je 1 geh.), 7. 6. 80 (1 geh.), 15. 6. 80 (1 geh., HE), 19. 6. 80 (1 ad., 1 geh.), 22. 7. und 29. 10. 80 (je 1 geh.). — Schwabenteich: 29. 8. 79 (1). — Köflach: 18. 5. 80 (1 geh., JP u. Verf.).

Kleines Sumpfhuhn, *Porzana parva* (SCOPOLI): Seltener Durchzügler. Kirchberg: 11. 8. 79 (1 dj.).

Wachtelkönig, *Crex crex* (L.): Passail (Heidenwiesen): 27. 5. 79 (1 geh., Brutverdacht).

Charadriidae — Regenpfeifer

Kiebitz, *Vanellus vanellus* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Ankunft: Fürstenfeld (Flugpl.): 16. 2. 79 (15). — Fürstenfeld: 10. 2. 80 (7). — Fürstenfeld (Flugpl.): 7. 3. 79 (ca. 800 maximal).

Sandregenpfeifer, *Charadrius hiaticula* L.: Seltener Durchzügler. Fürstenfeld (Flugpl.): 22. 3. 80 (1 ad. am Feldweg mit weiteren 6 Limicolenarten). — Großwilfersdorf: 6. bis 13. 10. 79 (1, MR und Verf.). — Kirchberg: 3. 10. 79 (4 dj.), 4. 10. 79 (3 dj.), 7. 10. 79 (1 dj.). — Reith: 22., 23. und 26. 3. 80 (je 1 ad.).

Flußregenpfeifer, *Charadrius dubius* SCOPOLI: Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel. Fürstenfeld: 5. 6. 79 (2 ad.), 9. 6. 79 (2 ad., im Nest 4 Eier), 13. 6. 79 (Nest wurde durch Hochwasser zerstört). — Großwilfersdorf: 9. 4. bis 14. 5. 80 (1-2 ad.), 28. 7. 80 (2). — Kirchberg: 17. 3. bis 5. 5. 79 (1-4 ad.), 7. 10. 79 (2 dj.), 7. 4. und 1. 5. 80 (je 2 ad.), 30. 5. 80 (1 ad.). — Reith: 17. 4. bis 13. 5. 79 (1-5 ad.), 22. 3. bis 14. 4. 80 (1-2 ad.), 27. 4. 80 (6 ad.), 29. 4. 80 (2 ad.), 7. 5. 80 (1 ad.). — Saaz: 22. 4. 79 (5), 20. 4. und 5. 5. 79 (je 1), 12. 5. 79 (3). — Schl. Hainfeld: 2. 3. 80 (1, HE). — Schwabenteich: 20. 4. 79 (5), 5. 7. 79 (6 ad.).

Mornellregenpfeifer, *Eudromias morinellus* (L.): Altenmarkt b. Fürstenfeld (260 m): Am 21. 4. 79 konnten 3 Exemplare im Übergangskleid beobachtet werden. Sie konnten den ganzen Tag über auf einem Brachacker festgestellt werden, eine Nachsuche am nächsten Tag blieb erfolglos. Erstnachweis für die Oststeiermark und auch der tiefstgelegene Beobachtungsort in der Steiermark.

- Kiebitzregenpfeifer, *Pluvialis squatarola* (L.): Seltener Durchzügler. Kirchberg: 4., 5. und 7. 10. 79 (je 1), 30. 9. 80 (1).
- Goldregenpfeifer, *Pluvialis apricaria* (L.): Seltener Durchzügler. Großwilfersdorf: Am 6. 3. 79 ein Exemplar gemeinsam mit 80 Kiebitzen.

Scolopacidae — Schnepfenvögel

- Bekassine, *Gallinago gallinago* (L.): Regelmäßiger Durchzügler, einzelne Exemplare überwintern. Hartberg (Gmoos): 6. 2. 80 (3). — Wörth a. d. Lafnitz: 27. 12. 80 (1). — Neudau: 6. 8. 79 (1). — Fürstenfeld (Flugpl.): 24. 3. 79 (1), 8. 2. 80 (1), 22. 3. 80 (12), 23. 3. 80 (7), 20. 12. 80 (2), 31. 12. 80 (1). — Fürstenfeld (Rinnsal): 2. und 11. 5. 79 (je 1), 24. 8. 79 (2), 22. 9. 79 (1), 17. 4. 80 (1). — Fürstenfeld: 4. 9. 79 (2), 22. 1. 80 (1), 9. 9. 80 (1), 22. 10. 80 (3), 4. 11., 6. und 13. 12. 80 (je 1). — Altenmarkt (Fischteich): 14. 8. 79 (2). — Maierhofen: 28. 8. und 5. 9. 79 (je 1). — Großwilfersdorf: 8. bis 16. 8. 79 (3 - 5), 9. 2. und 26. 3. 80 (je 1). — Kirchberg: 25. 3. 79 (1). — Reith: 31. 10. 79 (2), 26. 3. und 14. 4. 80 (je 1). — Saaz: 15. 3. 80 (9), 16. 3. 80 (8), 7. 4. 80 (1), 17. 7. 80 (1, JP). — Schl. Hainfeld: 18. 3. bis 20. 4. 79 (1 - 3), 7. 10. 79 (3), 7. 11. 79 (1), 16. 3. 80 (6), 23. 3. 80 (19), 26. 3. 80 (11), 30. 3. 80 (2). — Leitersdorf im Raabtal: 2. 2. 80 (2, HE). — Karbach b. Straden: 31. 7. 79 (3). — Weinburger Teich: 26. 8. 80 (1).
- Zwergschnepfe, *Lymnocyptes minimus* (BRÜNNICH): Seltener Durchzügler. Fürstenfeld (Flugpl.): 4. 12. 79 (1). — Schl. Hainfeld: 23. 3. 80 (1). — Feldbach: 6. 12. 80 (1 Exemplar lag tot neben der Eisenbahnstrecke, das Stopfpräparat befindet sich im Besitz von O. TIEFENBACHER, Feldbach).
- Waldschnepfe, *Scolopax rusticola* L.: Regelmäßiger Durchzügler. Großwilfersdorf: 13. 2. 79 (1, MR u. Verf.). — Zw. Sacherberg und Herrnberg: 4. 11. 79 (4). — Hainersdorf: 27. 3. 80 (2).
- Großer Brachvogel, *Numenius arquata* (L.): Spärlicher Durchzügler. Fürstenfeld (Rinnsal): 6. 7. und 27. 8. 80 (je 1 geh.). — Radersdorf b. Großwilfersdorf: 20. 8. 80 (1, MR). — Kirchberg: 2. 9. 79 (1, HE).
- Regenbrachvogel, *Numenius phaeopus* (L.): Seltener Durchzügler. Schl. Hainfeld: 7. 4. 80 (3)
- Uferschnepfe, *Limosa limosa* (L.): Spärlicher, aber regelmäßiger Durchzügler. Burgau (Richtung Neudau): 8. 4. 79 (1). — Fürstenfeld (Flugpl.): 22. 3. 80 (1). — Großwilfersdorf: 24. 7. 80 (1). — Reith: 5. 5. 79 (3), 13. 5. 79 (1), 22. 3. 80 (6), 2. 4. 80 (5), 7. 4. 80 (1), 5. und 19. 4. 80 (je 1, JP). — Schl. Hainfeld: 23. 3. 80 (1), 19. 4. 80 (2, HE). — Weinburger Teich: 13. 7. 80 (1).
- Pfuhlschnepfe, *Limosa lapponica* (L.): Kirchberg: 3., 4. und 5. 10. 79 (je 1 Exemplar im Ruhekleid, zweiter Nachweis für die Steiermark). Erster Nachweis: HABLE 1978.
- Dunkler Wasserläufer, *Tringa erythropus* (PALLAS): Spärlicher, aber regelmäßiger Durchzügler. Fürstenfeld (Rinnsal): 9. 8. 80 (1, im Flug geh.). — Großwilfersdorf: 11. 4. bis 2. 5. 80 (1), 16. und 17. 7. 80 (je 1). — Kirchberg: 1. 5. 79 (6). — Reith: 5. 5. 79 (1).

Rotschenkel, *Tringa totanus* (L.): Spärlicher Durchzügler. Fürstenfeld (Flugpl.): 22. 3. 80 (9), 23. 3. 80 (2). — Kirchberg: 25. 3. 79 (1), 22. und 23. 3. 80 (je 4), 5. 5. 80 (1, JP). — Reith: 11. 6. 79 (1), 22. 3. 80 (9), 23. 3. 80 (10), 26. 3. 80 (4), 5. 5. 80 (1, JP). — Schl. Hainfeld: 23. 3. 80 (2). — Schwabenteich: 20. 4. 79 (1), 22. 3. 80 (3, JP).

Grünschenkel, *Tringa nebularia* (GUNNERUS): Regelmäßiger Durchzügler. Neudau: 6. 4. 80 (1). — Fürstenfeld (Rinnsal): 21. 8. 79 (2), 24. 8. 79 (1), 8. 9. 80 (1). — Fürstenfeld: 8. 5. 80 (2). — Loipersdorf (Rittscheinbach): 5. 5. 79 (2). — Großwilfersdorf: 13. und 28. 8. 79 (je 1), 27. 4. bis 12. 5. 80 (1 - 2), 27. 6. 80 (1), 25. und 27. 8. 80 (je 1). — Kirchberg: 17. 4. 79 (9), 20. 4. bis 6. 5. 79 (1 - 4), 4. 8. 79 (1), 23. 8. 79 (1, HE), 4. 5. 80 (1, HE). — Reith: 25. 4. bis 12. 5. 79 (1), 14. 4. 80 (4), 19. 4. und 5. 5. 80 (je 1, JP), 7. 5. 80 (2). — Saaz: 20. 8. 79 (2), 27. 4. 80 (6).

Waldwasserläufer, *Tringa ochropus* L.: Regelmäßiger Durchzügler, einzelne überwintern. Neudau: 16. 3. 80 (1). — Burgau (Richtung Neudau): 8. 4. 79 (1). — Fürstenfeld (Flugpl.): 21. 8. 79 (2), 22. 3. 80 (1). — Fürstenfeld (Rinnsal): 4. bis 9. 4. 79 (1), 21. und 24. 8. 79 (je 1), 13. und 16. 4. 80 (je 1). — Fürstenfeld: 7. und 17. 1. 79 (je 1), 25. 3. bis 14. 4. 79 (1), 11. 6. 79 (1), 19. 7. bis 21. 8. 79 (1), 22. 9. 79 (2), 17. 3. und 25. 4. 80 (je 1). — Großwilfersdorf: 2. 9. 79 (1), 22. 3. bis 11. 4. 80 (1), 19. 6. 80 (1), 24. 7. 80 (1), 25. 7. 80 (2). — Kirchberg: 25. 3. bis 5. 5. 79 (1 - 2), 17. und 21. 11. 79 (je 1), 18. 7. 80 (2), 14. 8. 80 (1). — Reith: 20. 4. 79 (1), 22. bis 30. 3. 80 (1), 17. 8. 80 (4, JP). — Saaz: 6. bis 19. 3. 80 (1 - 2), 29. 10. 80 (3), 2. und 9. 11. 80 (je 1). — Schl. Hainfeld: 12. 4. 79 (1), 9. 8. 79 (1), 20. 8. 79 (1, HE), 1. 12. 79 (1), 2. 11. 80 (1), 9. 11. 80 (2). — Leitersdorf im Raabtal: 7. 1. und 26. 2. 79 (je 1, HE), 24. 11. 79 (1, HE), 25. 4. 80 (2, HE). — Schwabenteich: 7. 4. 80 (1).

Bruchwasserläufer, *Tringa glareola* L.: Regelmäßiger Durchzügler. Neudau: 18. 5. 79 (4), 5. 8. 79 (1), 23. und 26. 5. 80 (je 1). — Fürstenfeld (Rinnsal): 21. 8. 79 (2). — Fürstenfeld: 1. 5. und 5. 7. 79 (je 1), 20. 4. 80 (3), 20. 5. 80 (1). — Loipersdorf (Rittscheinbach): 5. 5. 79 (5). — Maierhofen: 6. 9. 79 (1). — Großwilfersdorf: 26. 4. 79 (1), 8. 8. 79 (3), 16. 8. und 29. 9. 79 (je 1), 5. 10. 79 (6, MR), 30. 4. bis 23. 5. 80 (1 - 11), 24. 7. 80 (4), 25. 8. 80 (1). — Kirchberg: 25. 4. bis 19. 5. 79 (1 - 7), 4. 8. 79 (6), 18. 8. 79 (1), 1. 5. 80 (1), 4. 5. 80 (11, HE), 10. 5. 80 (12), 30. 5. 80 (1), 27. 7. 80 (2), 8. und 14. 8. 80 (je 1). — Reith: 25. 4. bis 29. 5. 79 (1 - 17), nur am 13. 5. 79 (36), 5. 4. bis 21. 5. 80 (1 - 5, JP u. Verf.), 28. 9. 80 (1). — Saaz: 1. und 5. 5. 79 (je 1), 4. 8. 79 (5). — Schl. Hainfeld: 17. 4. 79 (1), 5. 5. 79 (2), 1. 5. 80 (1). — Schwabenteich: 5. und 21. 7. 79 (je 1).

Teichwasserläufer, *Tringa stagnatilis* (BECHSTEIN): Sehr seltener Durchzügler. Neudau: 26. 4. 79 (2). — Reith: 27. und 29. 4. 80 (je 1).

Flußuferläufer, *Actitis hypoleucos* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Fürstenfeld: 24. 3. 79 (1, Ankunft), 1979 waren 4 - 6 Brutpaare, 14. 5. 79 (in einem überschwemmten Nest lagen 5 Eier, wobei eines von der ersten Brut stammte, welche durch Hochwasser zerstört wurde, und weitere 2 Eier lagen neben dem Nest im Schlamm), 9. 6. 79 (2 ad. mit 3 juv.), 1980 waren ca. 6 Brutpaare. — Maximalzahlen: Neudau: 28. 7. 79 (14), 17. 8. 79 (21). — Großwilfersdorf: 1. 9. 80 (11). — Schl. Hainfeld: 12. 8. 79 (26). — Reith: 14. 8. 80 (17). — Kirchberg: 5. 5. 79 (17), 18. 7. 80 (23), 14. 8. 80 (11), 13. 10. 79 (1, letzte Beobachtung).

Zwergstrandläufer, *Calidris minuta* (LEISLER): Spärlicher, aber regelmäßiger Durchzügler. Großwilfersdorf: 29. 9. 79 (1), 30. 9. 79 (3), 6. und 7. 10. 79 (je 2), 8. und 14. 10. 79 (je 1). — Kirchberg: 17. 3. 79 (1), 3. und 4. 10. 79 (je 2), 5. und 10. 10. 79 (je 1), 7. 10. 79 (6). — Reith: 19. 5. 79 (5).

Temminckstrandläufer, *Calidris temminckii* (LEISLER): Spärlicher Durchzügler. Großwilfersdorf: 12. 5. 80 (1). — Kirchberg: 12. 8. 79 (1). — Reith: 5. 5. 79 (2), 12. 5. 79 (4), 13. 5. 79 (1), 18. 8. 79 (1).

Alpenstrandläufer, *Calidris alpina* (L.): Spärlicher Durchzügler. Großwilfersdorf: 30. 9., 6. 10. und 4. 11. 79 (je 1). — Kirchberg: 3. 10. 79 (16), 4. 10. 79 (14), 5. 10. 79 (6), 7. 10. 79 (3).

Sichelstrandläufer, *Calidris ferruginea* (PONTOPPIDAN): Seltener Durchzügler. Großwilfersdorf: 13. 8. 79 (1, im Übergangskleid).

Sanderling, *Calidris alba* (PALLAS): Seltener Durchzügler. Saaz: 4. 9. 79 (1, im Ruhekleid).

Kampfläufer, *Philomachus pugnax* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Fürstenfeld (Flugpl.): 22. 3. 80 (1). — Maierhofen: 30. 4. 80 (1 ♂). — Großwilfersdorf: 12. bis 25. 3. 80 (1-4), 13. bis 20. 5. 80 (1-6). — Kirchberg: 27. 3. und 12. 4. 79 (je 3), 1. 5. 79 (10), 6. 3. 80 (1). — Reith: 20. bis 25. 4. 79 (1-2), 1. 5. 79 (28), 5. 5. 79 (51), 6. 5. 79 (27), 9. 5. 79 (8), 12. 5. 79 (25), 13. bis 24. 5. 79 (1), 20. 8. 79 (1 ♂), 2. und 7. 4. 80 (je 3), 19. 4. 80 (1, JP). — Saaz: 19. 3. 80 (1). — Schl. Hainfeld: 1. 5. 79 (15).

Laridae — Möwen

Silbermöwe, *Larus argentatus* PONTOPPIDAN: Seltener Durchzügler. Kirchberg: 20. 4. 80 (4 immat., HE).

Sturmmöwe, *Larus canus* L.: Spärlicher Durchzügler. Großwilfersdorf: 2. 5. 79 (1 immat.). — Kirchberg: 1. 5. 79 (2 immat.), 19. und 22. 3. 80 (je 1 immat.), 26. 10. 80 (1 immat.). — Reith: 22. 3. 80 (1 immat.). — Saaz: 5. 5. 79 (2 immat.). — Schl. Hainfeld: 23. 3. 80 (1 ad.). — Edling b. Trofaiach: 31. 3. 79 (3 ad., 1 immat. mit ca. 200 Lachmöwen).

Lachmöwe, *Larus ridibundus* L.: Regelmäßiger und häufiger Durchzügler. Maximalzahlen: Fürstenfeld: 1. 7. 79 (ca. 60), 22. 3. 80 (ca. 80). — Großwilfersdorf: 21. 3. 80 (über 100). — Kirchberg: 22. 3. 80 (ca. 250), 26. 3. 80 (über 200), 26. 10. 80 (ca. 150). — Reith: 22. 3. 80 (800 - 1.000), 23. 3. 80 (über 500). — Saaz: 26. 3. 80 (über 100). — Schl. Hainfeld: 23. 3. 80 (über 400), 26. 3. 80 (ca. 150).

Zwergmöwe, *Larus minutus* PALLAS: Regelmäßiger Durchzügler. Großwilfersdorf: 10. 9. 79 (1 immat.). — Kirchberg: 5. 5. 79 (30 ad., 2 immat.), 12. 5. 79 (1 immat.), 7. und 9. 8. 79 (je 3 immat.), 11. und 12. 8. 79 (je 6 immat.), 18. 8. 79 (1 ad., 10 immat.), 20. 8. 79 (1 ad., 1 immat.), 22. 8. 79 (6, HE), 20. 4. 80 (1, HE), 7. 5. 80 (1 immat.), 24., 25. und 26. 8. 80 (je 3 immat.), 25., 28. und 30. 9. 80 (je 1 immat.). — Saaz: 1. und 6. 5. 79 (je 1 immat.), 5. 5. 79 (1 ad.), 27. 4. 80 (5 ad.), 1. und 7. 5. 80 (je 1 ad.), 17. 8. 80 (1 immat., JP).

Sternidae — Seeschwalben

Trauerseeschwalbe, *Chlidonias niger* (L.): Regelmäßiger und häufiger Durchzügler. Neudau: 17. 5. 79 (42), 18. 5. 79 (3), 10. 6. 79 (4), 26. 5. 80 (18). —

Großwilfersdorf: 14. 8. 79 (1), 5. bis 19. 5. 80 (4 - 10), 3. 6. 80 (1), 30. 7. 80 (4), 12. 8. 80 (6), 13. 8. 80 (2), 10. bis 17. 9. 80 (1 - 2). — Kirchberg: 25. 4. 79 (42), 5. 5. 79 (20), 6. 5. 79 (27, HE). 9. 5. 79 (ca. 55), 12. 5. 79 (ca. 140), 13. bis 29. 5. 79 (5 - 16), 2. 6. 79 (1), 4. 8. 79 (25), 7. 8. bis 6. 9. 79 (3 - 5), 5. bis 26. 5. 80 (3 - 19, JP u. Verf.), 2. 7. 80 (3), 5. 8. bis 10. 9. 80 (1 - 7). — Reith: 11. und 20. 8. 79 (je 1), 29. 5. 80 (1), 12. 8. 80 (1). — Saaz: 25. 4. 79 (13), 5. 5. 79 (26), 6. 5. 79 (6), 12. 5. 79 (ca. 120), 13. 5. 79 (18), 4. 8. 79 (2), 4. 9. 79 (6), 7. bis 26. 5. 80 (1 - 7), 26. 6. 80 (1). — Schl. Hainfeld: 1. 5. 79 (4), 19. 5. 79 (6), 30. 7. 79 (10), 11. 8. 79 (6), 28. 8. 79 (2), 11. und 21. 5. 80 (je 1), 26. 5. 80 (4), 13. 10. 80 (1). — Schwabenteich: 8. bis 13. 5. 80 (8 - 21, JP), 26. 8. 80 (1).

Weißflügelseeschwalbe, *Chlidonias leucopterus* (TEMMINCK): Spärlicher Durchzügler. Neudau: 17. 5. 79 (2). — Kirchberg: 19. 5. 79 (2), 7. und 20. 8. 79 (je 1). — Saaz: 5. 5. 79 (1). — Schwabenteich: 18. 8. 79 (1).

Weißbartseeschwalbe, *Chlidonias hybrida* (PALLAS): Seltener Durchzügler. Saaz: 19. 5. 79 (2 ad.). — Schl. Hainfeld: 1. 5. 80 (1 ad.).

Flußseeschwalbe, *Sterna hirundo* L.: Spärlicher Durchzügler. Fürstenfeld: 25. 5. 79 (1 ad.). — Kirchberg: 12. 8. 79 (4 ad.), 26. 5. 80 (1 ad.). — Schwabenteich: 21. 7. 79 (2 ad.).

Zwergseeschwalbe, *Sterna albifrons* PALLAS: Sehr seltener Durchzügler. Kirchberg: 26. 5. 80 (1 ad.).

Columbidae — Tauben

Hohltaube, *Columba oenas* L.: Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel. Passail b. Weiz: 27. 5. 79 (1). — Raabklamm b. Arzberg: 26. 5. 79 (1, balzend), 2. 3. 80 (1, balzend), 24. 5. 80 (1 ♂ balzend, 1 ♀ fliegt von der Nisthöhle weg, Flugloch in ca. 8 m Höhe in einer alten Buche). — Buchberg b. Herberstein: 24. 2. 80 (1). — Großwilfersdorf: 12. 3. 80 (1). — Fürstenfeld: 25. 5. 79 (3), 29. 9. 79 (6). — Schl. Hainfeld: 3. 3. 79 (1), 11. 3. 79 (2), 11. 6. 80 (1). — Kapfenstein: 24. 6. 80 (2). — Unterlaasen: 9. 7. 80 (1 ♂ balzend, 1 ♀), 10. 7. 80 (2). — Oberpurkla: 10. 7. 80 (2).

Strigidae — Eulen

Schleiereule, *Tyto alba* (SCOPOLI): Im Dezember 1979 fand Herr J. RATH ein verendetes Exemplar in Lindegg b. Fürstenfeld. Das Stopfpräparat befindet sich in der Knabenhauptschule Fürstenfeld.

Zwergohreule, *Otus scops* (L.): Seltener Brutvogel. Grundberg b. Oberlamm: 27. und 31. 5. 80 (je 1 ♂ geh.). — Vorderberg b. Unterlamm: 27. und 31. 5. 80 (je 1 ♂ geh.), 3. 6. 80 (2 geh.). — Straden: 21. 5. 80 (1 geh., JP). — St. Stefan i. Rosental: 7. 6. 80 (1 geh., JP). — Lugitsch - Bierbaum am Auersbach: 14. 5. 80 (2 geh., JP), 21. 5. 80 (2 ♂ geh., 1 ♀ geh., JP u. Verf.).

Steinkauz, *Athene noctua* (SCOPOLI): Spärlicher Jahresvogel. Stainz b. Straden: 8. 3. 80 (2, in einem Rohbau), 22. 3. 80 (1), 13. und 19. 4. 80 (je 1, HE), 11. 5. bis 15. 7. 80 (1).

Caprimulgidae — Ziegenmelker

Ziegenmelker, *Caprimulgus europaeus* L.: Spärlicher Brutvogel. Dietersdorf b. Fürstenfeld: 25. 5. und 11. 6. 79 (je 1 balzend), 1. 6. 80 (1 ♂ balzend), 7. 7. 80 (1 ♂ balzend, 1 ♀ warnt). — Speltenbach b. Fürstenfeld: 23. 5. 80 (2 Exemplare saßen auf der Straße). — Großwilfersdorf (Schröttenwald): 24. 9. 80 (1 Exemplar lag tot am Straßenrand).

Alcedinidae — Eisevögel

Eisevögel, *Alcedo atthis* L.: Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. In den Bezirken Fürstenfeld, Feldbach und Hartberg 134 Einzelbeobachtungen in den Jahren 1979 und 1980. Winterbeobachtungen: Stubenberg: 13. 1. 80 (1). — Maierhofen: 7. 12. 79 (1). — Fürstenfeld (Flugpl.): 20. und 27. 12. 80 (je 1). — Fürstenfeld: 6. und 23. 12. 80 (je 1).

Meropidae — Bienenfresser

Bienenfresser, *Merops apiaster* L.: Sehr seltener Brutvogel. Hasenegg b. Gnas: 18. 6. 79 (2 ad., 3 Röhren in einer Sandgrube), 27. 6. 79 (1 ad.), 7. bis 30. 7. 79 (2 ad. mit Futter zum Nest fliegend), 4. bis 11. 8. 79 (2 ad. füttern die Jungvögel am Eingang der Brutröhre).

Coraciidae — Racken

Blauracke, *Coracias garrulus* L.: Eine gesonderte Arbeit wurde bereits veröffentlicht (SAMWALD 1981).

Upupidae — Wiedehopfe

Wiedehopf, *Upupa epops* L.: Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. 1979 und 1980 konnten 27 Einzelbeobachtungen an 23 verschiedenen Örtlichkeiten gemacht werden.

Picidae — Spechte

Blutspecht, *Dendrocopos syriacus* (EHRENBERG): Spärlicher Jahresvogel. Buchberg b. Herberstein: 4. und 25. 11. 79 (je 1 ♂), 1. 12. 79 (1 geh.), 9. und 29. 12. 79 (je 1 ♂), 5., 13. und 26. 1. 80 (je 1 ♂), 24. 2. und 9. 3. 80 (je 1 ♂), 5. 11. 80 (1 geh.), 18. 11. und 14. 12. 80 (je 1 ♂), 28. 12. 80 (1 geh.).

Mittelspecht, *Dendrocopos medius* (L.): Seltener Jahresvogel. Buchberg b. Herberstein: 25. 11. und 1. 12. 79 (je 1), 5. 1. 80 (1).

Jynxidae — Wendehälse

Wendehals, *Jynx torquilla* L.: Spärlicher Durchzügler und Brutvogel. Mitterndorf b. Wörth a. d. Lafnitz: 3. 6. 79 (1 geh.). — Burgau (Forsthaus): 19. 4. 79 (1). — Fürstenfeld (Rinnsal): 8. 9. 80 (1). — Kirchberg: 22. 4. 79 (1, T. WULTSCH, Graz). — Wetzelsdorf b. Feldbach: 22. 6. 79 (2 ad. mit Futter zur Nisthöhle in einem alten Birnbaum). — Oedt b. Feldbach: 29. 4. 79 (1, HE), 18. 4. 80 (1, HE).

Alaudidae — Lerchen

Ohrenlerche, *Eremophila alpestris* (L.): Sehr seltener Wintergast. Am 11. 2. 79 ein Exemplar im Flug (auch rufend) bei Fürstenfeld (Flugpl.) beobachtet. Im Jänner desselben Jahres konnte Herr R. STOCKER einen größeren Trupp im Mürztal feststellen (STOCKER 1981).

Heidelerche, *Lullula arborea* (L.): Spärlicher Durchzügler und Brutvogel. Staudach b. Hartberg: 22. 4. 79 (1 singend, JP). — Stubenberg: 5. 11. 80 (7). — Großwilfersdorf: 10. 10. 79 (1). — Fürstenfeld (Mühlbreiten): 27. 1. 79 (1, saß am Leitungsdraht). — Fürstenfeld: 9. und 10. 2. 80 (je 2), 12. 2. 80 (1), 5. 3. 80 (3). — Dietersdorf b. Fürstenfeld: 26. 2. 80 (4).

Feldlerche, *Alauda arvensis* L.: Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Winterbeobachtungen und Maximalzahlen: Passail - Auer: 7. 12. 80 (8). — Großwilfersdorf: 17. 1. 79 (1), 17. 2. 79 (ca. 300), 3. 3. 79 (über 200), 11. 1. 80 (10), 18. bis 23. 1. 80 (1). — Fürstenfeld (Flugpl.): 20. 12. 80 (3). — Fürstenfeld: 27. 2. 79 (400 - 500).

Hirundinidae — Schwalben

Uferschwalbe, *Riparia riparia* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Lebing b. Anger: 20. 9. 80 (2). — Neudau: 26. 4. 79 (6), 18. 5. 79 (10), 1. und 23. 5. 80 (je ca. 10), 15. 5. 80 (ca. 20). — Fürstenfeld: 2. 5. 79 (2), 2. 5. 80 (8), 14. 5. 80 (ca. 15). — Großwilfersdorf: 5. 5. 80 (4), 10. und 14. 5. 80 (je 2), 10. 9. 80 (4). — Kirchberg: 25. 4. bis 13. 5. 79 (3 - 14), 17. 9. 79 (3), 5. 5. 80 (6, JP), 7. und 10. 5. 80 (je ca. 45), 26. 5. 80 (2), 4. 9. 80 (4), 10. 9. 80 (2). — Reith: 1. bis 13. 5. 79 (1 - 3), 3. 9. 80 (5), 4. 10. 80 (1). — Saaz: 6. und 12. 5. 79 (je 4), 13. 5. 79 (9), 10. 5. und 10. 9. 80 (je ca. 5). — Schl. Hainfeld: 26. 5. 80 (über 60). — Glatzau b. Kirchbach i. Stmk.: 15. 5. 80 (ca. 40, JP). — Schwabenteich: 11. 5. 80 (5).

Rauchschwalbe, *Hirundo rustica* L.: Häufiger Durchzügler und Brutvogel. Erste Beobachtung am 17. 3. 79 (1) in Kirchberg. Letzte Beobachtung am 3. 11. 79 (1) in Neudau.

Mehlschwalbe, *Delichon urbica* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Erste Beobachtung am 25. 3. 79 (2) in Kirchberg. Letzte Beobachtung am 4. 10. 80 (4) in Hart b. Straden.

Motacillidae — Stelzen

Schafstelze, *Motacilla flava* L.: Regelmäßiger Durchzügler von Ende März bis Ende Mai und Ende August bis Anfang Oktober (1 - 30 Exemplare). Kirchberg: 25. 3. 79 (1 ♂, erste Frühjahrsbeobachtung), 5. 5. 79 (ca. 100, maximal). — Radersdorf b. Großwilfersdorf: 13. 10. 80 (11, letzte Herbstbeobachtung, MR).

Aschköpfige Schafstelze, *Motacilla flava cinereocapilla* (SAVI): Spärlicher Durchzügler. Großwilfersdorf: 12. 5. 80 (1 ♀). — Kirchberg: 12. 4. 79 (2 ♂♂), 17. 4. 79 (1 ♂, 2 ♀♀). — Reith: 17. 4. 79 (2 ♂♂, 2 ♀♀), 22. 4. und 6. 5. 79 (je 1 ♂). — Saaz: 6. 5. 79 (1 ♂). — Schwabenteich: 20. 4. 79 (1 ♂, 1 ♀).

Nordische Schafstelze, *Motacilla flava thunbergi* BILLBERG: Spärlicher Durchzügler. Großwilfersdorf: 10. und 16. 5. 80 (je 2 ♂♂), 20. 5. 80 (1 ♂). — Kirchberg: 12. 4. 79 (1 ♂), 26. 5. 80 (2 ♂♂). — Reith: 5. 5. 79 (1 ♂). — Saaz: 5. 5. 79 (1 ♂).

Maskenstelze, *Motacilla flava feldegg* MICHAHELLES: Seltener Durchzügler. Großwilfersdorf: 10. 5. 80 (1 ♂), 16. 5. 80 (1 ♂). — Kirchberg: 12. und 17. 4. 79 (je 1 ♂).

Brachpieper, *Anthus campestris* (L.): Seltener Durchzügler. Fürstenfeld: 2. 4. 80 (1). — Altenmarkt b. Fürstenfeld: 21. 4. 79 (3), 22. und 23. 4. 79 (je 1). — Großwilfersdorf (Richtung Jobst): 22. 4. 79 (4), 4. 5. 79 (1).

Wiesenpieper, *Anthus pratensis* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Fürstenfeld (Flugpl.): 13. 3. 79 (3), 9. 4. 79 (10), 25. 10. 79 (über 80), 15. bis 22. 3. 80 (2 - 6), 15. 10. 80 (ca. 20, Rinnsal), 1. 11. 80 (ca. 30). — Altenmarkt b. Fürstenfeld: 11. 10. 79 (4), 24. 10. 79 (ca. 120). — Großwilfersdorf: 9. 10. 79 (4), 10. 10. 80 (ca. 40), 11. 10. 80 (ca. 30), 1. 11. 80 (ca. 20). — Radersdorf b. Großwilfersdorf: 16. 10. 79 (ca. 20, MR). — Kirchberg: 22. 10. 80 (2). — Reith: 7. 10. 79 (11), 3. 11. 79 (13), 22. 3. 80 (8), 2. 11. 80 (1). — Saaz: 25. 3. 79 (8). — Schl. Hainfeld: 23. 3. 80 (4), 26. 10. 80 (2). — Muggendorf b. Straden: 4. 10. 80 (3).

Laniidae — Würger

Schwarzstirnwürger, *Lanius minor* GMELIN: Spärlicher Durchzügler und Brutvogel. Seit 1978 Bestand sehr stark abnehmend. Radersdorf b. Großwilfersdorf: 16. 5. 79 (1, MR), 4. 5. 80 (1, MR). — Kohlberg b. Gnas: 1. und 5. 7. 79 (je 1 ad.). — Muggendorf b. Straden: 10., 12. und 15. 6. 79 (je 1 ad.), 5. 7. 79 (2 ad. mit 2 juv. flügge). — Oberlaasen b. Klöch: 9. 5. 79 (2).

Raubwürger, *Lanius excubitor* L.: Regelmäßiger Durchzügler und Wintergast. 1979 und 1980 konnten 116 Einzelbeobachtungen an 21 verschiedenen Örtlichkeiten gemacht werden.

Bombycillidae — Seidenschwänze

Seidenschwanz, *Bombycilla garrulus* (L.): Unregelmäßiger Wintergast. Fürstenfeld (Mühlbreiten): 24. 1. 79 (8), 27. 1. 79 (2). — Buchberg b. Herberstein: 26. 1. 80 (32), 9. 3. 80 (44). — Oedt b. Feldbach: 22. 1. 80 (18, HE).

Prunellidae — Braunellen

Heckenbraunelle, *Prunella modularis* (L.): Regelmäßiger Durchzügler, einzelne Exemplare überwintern. Fürstenfeld: 2. 10. 79 (ca. 35 Ex. im Rübenacker). — Neudau: 22. 3. 80 (ca. 40 Ex. am schneefreien Waldweg). Brutvogel im Bergland. Gösser - Raabklamm b. Arzberg: 24. 5. 80 (3 singend). — Eibisberg: 27. 5. 79 (4 singend). — Teichalm - Rote Wand: 31. 5. 80 (ca. 10 singend).

Sylviidae — Grasmücken

Rohrschwirl, *Locustella luscinioides* (SAVI): Spärlicher Durchzügler und Brutvogel. Neudau: 26. 4. bis 16. 7. 79 (1 singend), 19. 4. bis 20. 7. 80 (1 - 2 singend). — Kirchberg: 15. 6. 79 (1 singend), 19. 7. 79 (1 ad. mit Futter, warnt). — Schl. Hainfeld: 10. 7. 80 (1 singend).

- Schlagschwirl, *Locustella fluviatilis* (WOLF): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Unterlungitz b. Hartberg: 8. 6. 80 (1 singend). — Unterrohr - Wörth a. d. Lafnitz: 10. 6. 80 (2 singend). — Wörth - Neudau: 3. 6. 79 (10 singend), 1. bis 12. 6. 80 (1 - 4 singend). — Neudau: 17. 5. bis 26. 6. 79 (1 - 4 singend), 23. 5. bis 20. 7. 80 (1 - 3 singend). — Burgau: 10. 6. 80 (3 singend). — Burgau (Weinseißmühle): 1. 6. 80 (1 singend). — Speltenbach (Lafnitz): 18. 5. 79 (1 singend), 8. 6. 80 (1 singend). — Fürstenfeld (Flugpl. - Lafnitz): 11. 5. 79 (2 singend), 5. 6. 79 (1 singend, Freibad). — Fürstenfeld (Mühlbreiten - Rinnsal): 2. bis 11. 5. 79 (1 - 2 singend), 25. bis 28. 5. 80 (1 singend), 12. und 30. 7. 80 (je 1 singend). — Fürstenfeld: 7. 5. bis 24. 7. 79 (1 - 5 singend), 12. 5. bis 23. 6. 80 (1 - 6 singend). — Gillersdorf: 20. 5. 79 (2 singend). — Altenmarkt b. Fürstenfeld: 23. 6. 80 (1 singend). — Maierhofen: 15. 5. 79 (1 singend), 19. 5. 80 (1 singend). — Maierhofen - Großwilfersdorf: 20. 5. 80 (1 singend). — Lödersdorf (Raab): 29. 4. 79 (1 singend, HE). — Laßnitzhöhe (Bahnhof): 29. 5. 80 (1 singend, JP).
- Feldschwirl, *Locustella naevia* (BODDAERT): Spärlicher Durchzügler. Fürstenfeld: 14. 5. 80 (1 ♂ singend).
- Mariskensänger, *Acrocephalus melanopogon* (TEMMINCK): Seltener Durchzügler. Kirchberg: 4. 10. 80 (1).
- Schilfrohrsänger, *Acrocephalus schoenobaenus* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel. Neudau: 20. 4. 80 (1 singend, Ankunft). — Schwaben-teich: 4. 10. 80 (1, späteste Beobachtung).
- Teichrohrsänger, *Acrocephalus scirpaceus* (HERMANN): Regelmäßiger Durchzügler. Neudau: 1. 6. 80 (1 singend). — Kirchberg: 7. 10. 79 (1), 4. 10. 80 (1). — Saaz: 25. 8. 80 (1). — Schl. Hainfeld: 7. 5. 80 (1).
- Drosselrohrsänger, *Acrocephalus arundinaceus* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel. Neudau: 23. 5. bis 1. 7. 80 (1 singend). — Kirchberg: 11. 6. bis 1. 7. 79 (1 singend), 7. 7. 79 (1 singend, 2 Nester), 4. und 12. 8. 79 (je 1), 23. 5. 80 (1). — Reith: 18. 6. 79 (1 singend), 9. 8. 79 (1). — Schl. Hainfeld: 7. 5. 80 (2).
- Gelbspötter, *Hippolais icterina* (VIEILLOT): Spärlicher Durchzügler. Fürstenfeld: 25. 5. 79 (1). — Fürstenfeld (Mühlbreiten): 8. bis 25. 5. 80 (1 ♂ singend). — Großwilfersdorf (Ort): 21. 5. 80 (1 singend). — Lormanberg b. Kirchberg a. d. Raab: 19. 5. 79 (1 ♂ singend). — Kirchberg: 19. 5. 79 (1 ♂ singend). — Ratschendorfer Teich: 11. 5. 80 (1).
- Gartengrasmücke, *Sylvia borin* (BODDAERT): Spärlicher Durchzügler und Brutvogel. Arzberg (Moderbach): 27. 5. 79 (1 ♂ singend, 1 ♀ mit Nistm.). — Raabklamm b. Arzberg: 24. 5. 80 (1 singend). — Neudau: 6. 9. 80 (1). — Fürstenfeld (Rinnsal): 9. 9. 80 (1). — Fürstenfeld: 9. 9. 80 (2). — Kirchberg: 18. 9. 80 (1). — Köflach: 18. 5. 80 (1 singend, JP u. Verf.).
- Waldlaubsänger, *Phylloscopus sibilatrix* (BECHSTEIN): Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel. Eibisberg - Zetz: 27. 5. 79 (2 singend). — Weizklamm (Kreuzwirt): 26. 5. 79 (1 singend). — Raabklamm b. Arzberg: 24. 5. 80 (6 singend). — Hinterwald b. Illensdorf: 22. 4. 79 (1 singend), 8. 5. 80 (1 ♂ singend). — Wörth a. d. Lafnitz: 3. 6. 79 (1 singend). — Neudau: 26. 4. 79 (4 singend), 17. und 18. 5. 79 (je 1 singend). — Fürstenfeld (Stadt): 6. bis 8. 5. 80 (1 singend). — Fürstenfeld (Mühlbreiten): 26. 4. bis 19. 5. 79 (1 - 2 singend), 25. 4. bis 8. 5. 80 (1 - 2 singend). — Fürstenfeld: 9. 9. 80 (1). — Gillersdorf: 5. 6. 80 (1 singend). —

Loipersdorf (Therme): 20. 5. 80 (1 singend). — Altenmarkt (Forsthaus): 10. 5. und 13. 6. 79 (je 1 singend), 30. 4. bis 9. 6. 80 (1 - 2 singend). — Sacherberg b. Großwilfersdorf: 15. 5. 79 (1 singend). — Herrnberg b. Großwilfersdorf: 27. 4. und 10. 5. 79 (je 1 singend). — Damberg b. Ilz: 27. 4. 80 (1 singend), 1. 6. 80 (3 singend). — Lormanberg b. Kirchberg: 19. 5. 79 (1 singend).

Sommergoldhähnchen, *Regulus ignicapillus* (TEMMINCK): Spärlicher Durchzügler und Brutvogel. Rote Wand (Tyrnauer Alpe): 31. 5. 80 (1 ♂ singend). — Raabklamm b. Arzberg: 26. 5. 79 (4 singend), 24. 5. 80 (3 singend). — Eibisberg: 27. 5. 79 (7 singend). — Untertungitz b. Hartberg: 8. 6. 80 (1 singend). — Neudau: 26. 4. und 26. 5. 79 (je 1 singend), 18. 3. 80 (1 ♂), 20. 3. 80 (1 ♂, 1 ♀), 22. 3. 80 (6 - 7), 30. 3. 80 (1 singend), 11. 4. 80 (1 ♀), 26. 5. und 8. 6. 80 (je 1 singend). — Fürstenfeld (Mühlbreiten): 22. bis 24. 3. 79 (1 ♀). — Fürstenfeld: 2. 5. 80 (1 ♂), 24. 9. 80 (1 ♂). — Altenmarkt (Forsthaus): 10. 5. bis 13. 6. 79 (1 - 3 singend). — Kirchberg: 11. 6. 79 (1 singend), 31. 10. 79 (1 ♂).

Muscicapidae — Sänger

Trauerschnäpper, *Ficedula hypoleuca* (PALLAS): Regelmäßiger Durchzügler. Neudau: 1. 5. 80 (1 ♂), 15. 9. 80 (1 ♂). — Fürstenfeld (Mühlbreiten - Rinnsal): 4. 5. 79 (2 ♂♂, 1 ♀), 5. 5. 79 (1 ♂), 6. 5. 79 (3 ♂♂, 1 ♀), 8. 5. 79 (1 ♀), 25. 4. 80 (1 ♂). Radersdorf b. Großwilfersdorf: 5. 5. 79 (2 ♂♂, MR). — Reith: 7. 5. 80 (1 ♀ + geh.). — Kirchberg: 6. 5. 79 (2 ♂♂). — Weinburger Teich: 20. 4. 79 (1 ♂).

Braunkehlchen, *Saxicola rubetra* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel. Passail (Heidenwiesen): 27. 5. 79 (3 ♂♂ singend, 1 ♀), 24. 5. 80 (2 ♂♂ singend). — Arzberg (Moderbach): 27. 5. 79 (2 ♂♂ singend), 24. 5. 80 (1 ♂ singend). — Fürstenfeld (Flugpl.): 26. 4. 79 (1 ♂), 5. 5. 79 (7), 7. 5. 79 (14), 11. 5. 79 (2), 7. 5. 80 (8), 15. 5. 80 (3), 6. 9. 80 (5), 20. 9. 80 (12). — Fürstenfeld (Rinnsal): 8. 9. 80 (3), 9. 9. 80 (5). — Fürstenfeld: 20. 4. bis 22. 5. 80 (1 - 10), 8. und 9. 9. 80 (je 6). — Loipersdorf (Rittscheinbach): 5. 5. 79 (1 ♂, 1 ♀). — Speltenbach b. Fürstenfeld: 7. 5. 80 (4). — Altenmarkt: 22. 4. 79 (2), 7. 5. 79 (7), 17. 5. 79 (1 ♀), 9. 10. 79 (1). — Maierhofen: 15. 5. 79 (1 ♀), 3. 9. 80 (6). — Großwilfersdorf: 15. 5. 79 (8), 18. 5. 79 (5), 13. bis 28. 8. 79 (1 - 2), 3. 9. 79 (7, MR), 6. 9. 79 (3, MR), 8. 10. 79 (2), 7 bis 20. 5. 80 (1 - 11), 11. 9. 80 (1). — Kirchberg: 5., 6. und 24. 5. 79 (je 1 ♀), 6. 9. 79 (1). — Reith: 19. 5. 79 (1 ♀), 10. 5. 80 (3), 21. 5. 80 (1), 24. 8. 80 (1 dj.). — Saaz: 20. 8. 79 (1), 7. 5. 80 (1 ♂). — Schl. Hainfeld: 7. 5. 80 (1 ♀).

Steinschmätzer, *Oenanthe oenanthe* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel im Bergland. Teichalm: 31. 5. 80 (1 ♂). — Sommeralm: 31. 5. 80 (1 ♂♀ mit Futter zum Nest). — Fürstenfeld (Flugpl.): 22. 4. 79 (1 ♀), 26. 4. 79 (4 ♂♂, 2 ♀♀), 5. 5. 79 (11 ♂♂, 3 ♀♀), 7. 5. 79 (10 ♂♂, 3 ♀♀). — Fürstenfeld (Rinnsal): 2. 5. 79 (1 ♂, 1 ♀), 4. 5. 79 (3 ♂♂), 8. 9. 80 (1). — Fürstenfeld: 9. 4. 79 (2 ♂♂, 1 ♀), 8. 4. bis 22. 5. 80 (1 - 10). — Loipersdorf (Rittscheinbach): 5. 5. 79 (1 ♂, 1 ♀). — Altenmarkt: 21. 4. bis 7. 5. 79 (2 - 3). — Großwilfersdorf: 16. 8. 79 (1), 24. 3. 80 (1 ♂). — Radersdorf: 22. 4. 79 (1 ♂, MR). — Reith: 19. 5. 79 (1 ♂). — Schl. Hainfeld: 19. 4. 79 (1, JP). — Rabenhofer Teich: 29. 8. 79 (2), 22. 7. 80 (1). — Edling b. Trofaiach: 31. 3. 79 (10 ♂♂, 1 ♀).

Wacholderdrossel, *Turdus pilaris* L.: Häufiger Durchzügler und regelmäßig überwintern einzelne bis kleinere Trupps. Brutvogel nur im Bergland. Passail (Hundsberg 741 m): 27. 5. 79 (4 ad. futtertragend). Maximalzahlen: Fürstenfeld



Abb. 1: Beutelmeise, *Remiz pendulinus* (L.) auf Rohrkolben, regelmäßiger Durchzügler und sehr seltener Brutvogel in der Oststeiermark. (Foto: F. SAMWALD).

(Flugpl.): 22. 3. 80 (ca. 900). — Fürstenfeld: 2. 4. 79 (ca. 250), 21. 10. 79 (21, Ankunft), 29. 11. 79 (über 500), 24. 3. 80 (ca. 500), 20. 4. 80 (7, späteste Frühjahrsbeobachtung).

Ringdrossel, *Turdus torquatus* L.: Brutvogel im Bergland. Teichalpe - Tyrnauer Alpe: 31. 5. 80 (8 ♂♂). — Eibisberg - Zetz: 27. 5. 79 (2). — Fürstenfeld (Mühlbreiten): Am 24. 3. 79 hielt sich 1 ♂ bei leichtem Schneefall in einem Obstgarten auf.

Rotdrossel, *Turdus iliacus* L.: Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Wintergast. Wörth a. d. Lafnitz: 10. 11. 80 (2 Ex. mit ca. 300 Wacholderdrosseln). — Neudau: 17. 3. 79 (4), 22. 3. 80 (4). — Burgau (Ortsrand): 20. 3. 80 (22), 22. 3. 80 (13). — Bierbaum a. d. Safen: 8. 12. 79 (1). — Fürstenfeld (Flugpl.): 21. 3. 80 (2), 22. 3. 80 (4). — Fürstenfeld (Mühlbreiten - Rinnal): 22. 3. und 7. 4. 79 (je 2), 23. 3. 80 (2), 25. 11. 80 (3). — Fürstenfeld: 25. 3. bis 9. 4. 79 (2 - 6), 27. und 29. 11. 79 (je 1), 30. 11. 79 (4), 23. 12. 79 (3), 26. 12. 79 (2), 17. bis 29. 3. 80 (1 - 2), 8. 4. 80 (6), 6. 12. 80 (1). — Reigersberg b. Ilz: 13. 12. 80 (2, MR). — Buchberg b. Herberstein: 9. 12. 79 (1), 5. 11. 80 (1), 18. 11. 80 (ca. 40), 14. 12. 80 (5. Ex. mit ca. 200 Wacholderdrosseln), 28. 12. 80 (36). — Stubenberg: 13. 1. 80 (1).

Paradoxornithidae — Papageischnäbel

Bartmeise, *Panurus biarmicus* (L.): Seltener Durchzügler. Neudau: 18. 3. 80 (2 geh.), 20. 3. 80 (2 ♂♂, 2 ♀♀), 22. 3. 80 (1 - 2 geh.), 30. 3. 80 (2 geh.). — Schl. Hainfeld: 30. 3. 80 (2 ♂♂, 2 ♀♀).



Abb. 2: Das kunstvoll geflochtene Nest der Beutelmeise in einer Silberweide. Oststeiermark (Raabtal), Mai - Juni 1980, erster Brutnachweis für die Steiermark. (Foto: F. SAMWALD).

Remizidae — Beutelmeisen

Beutelmeise, *Remiz pendulinus* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und seltener Brutvogel. Fürstenfeld (Rinnsal): 2. 10. 79 (1 geh.), 9. 8. 80 (1 geh.). — Fürstenfeld: 7. 10. 79 (1 ad.). — Maierhofen: 30. 9. 79 (2). — Großwilfersdorf: 22. und 26. 3. 80 (je 3), 10. 10. 80 (4), 11. 10. 80 (2). — Kirchberg: 20. 4. 79 (2), 19. 5. 79 (1 ad.), 30. 9. bis 23. 10. 79 (1 - 16), 19. bis 23. 3. 80 (2 - 3), 7. 4. 80 (2, HE), 2. und 5. 8. 80 (je 1 geh.), 25. 9. bis 26. 10. 80 (1 - 29). — Reith: 30. 9. 79 (ca. 20), 28. 9. 80 (1 geh.). — Saaz: 28. 9. 80 (2, JP). — Schl. Hainfeld: 1. 4. 79 (4), 3. 10. 79 (6), 5. 10. 79 (4 dj.), 7. 10. 79 (ca. 50), 3. 3. 80 (1, JP), 23. 3. 80 (1 ♂ singend + 3 ad.), 31. 3. 80 (2, HE), 7. 4. 80 (über 30), 14. 4. 80 (5 ad.), 1. 5. 80 (2 ad. beim Nestbau, Nest auf einer Silberweide, *Salix alba*, in ca. 5 m Höhe), 7. 5. 80 (2 ad. beim Nestbau, Nest fast fertig), 11. 5. 80 (Nest fertig), 7. 6. 80 (2 ad. mit Futter zum Nest), 19. 6. 80 (2 ad. füttern die Jungvögel bereits am Nesteingang), 26. 6. 80 (1 ad. mit 4 eben flügenden Jungvögeln), erster Brutnachweis für die Steiermark, 18. 7. 80 (4), 28. 9. bis 29. 10. 80 (1 - 2). — Weinburger Teich: 4. 10. 80 (12). — Schwabenteich: 4. 10. 80 (1).

Tichodromidae — Mauerläufer

Mauerläufer, *Tichodroma muraria* (L.): Gösser (1034 m) b. Arzberg: 2. 3. 80 (3 ad., 1 ad. wurde von den beiden anderen in die Raabklamm vertrieben).

Emberizidae — Ammern

Grauummer, *Emberiza calandra* L.: Spärlicher Durchzügler und sporadischer Brutvogel. Wörth a. d. Lafnitz (Lungitzbach): 10. 6. 80 (1 singend). — Fürstenfeld: 18. 1. 79 (1 Ex. mit ca. 100 Goldammern). — Karbach b. Straden: 20. 4. und 9. 5. 79 (je 2 - 3 ♂♂ singend), 10. 6. 79 (4 ♂♂ singend, 2 ♀♀, 4 juv. flügge), 12. 6. 79 (1 ♂ singend), 15. 6. 79 (2 ♂♂ singend), 5. 7. 79 (2 ♂♂ singend, 1 ♀), 11. 5. 80 (2 ♂♂ singend, 1 ♀), 7. 6. 80 (1 ♂ singend), 29. 6. 80 (2). — Hof b. Straden: 7. 6. 80 (1 ♂ singend).

Zaunammer, *Emberiza cirlus* L.: Am 25. 5. 80 konnte 1 singendes ♂ bei Klöchl (Ölberg) festgestellt werden. Erster Nachweis in diesem Jahrhundert für die Steiermark. Nach schriftlicher Mitteilung von Prof. E. HABLE aus der steirischen Zentralkartei liegt folgender Bericht vor: 24. Juni 1841 in einer Au nächst Feldkirchen unter Graz ein Nest mit 4 bebrüteten Eier, das Nest stand 3 Fuß hoch in einem dichten Busche der Essigbeere und später wurde auch ein Nest mit jungen Vögeln gefunden. E. SEIDENSACHER 1862, Mitteilungen über das Brüten mehrerer Vögel in der Steiermark (Aus den Verhandlungen der k. u. k. zoologisch-botanischen Gesellsch. Wien, Jg. 1862).

Fringillidae — Finken

Alpenbirkenzeisig, *Acanthis flammea cabaret* (P. L. S. MÜLLER): Spärlicher Wintergast und Brutvogel im Bergland. Hochwechsel: 26. 7. 80 (3). — Tyrnauer Alpe: 31. 5. 80 (1 ♂ singend, 2). — Eibisberg: 27. 5. 79 (1), 2. 12. 79 (4). — Maierhofen: 5. 2. 79 (2). — Fürstenfeld: 29. 12. 79 (1 ♂), 31. 12. 79 (1 ♀), 29. 1. bis 24. 2. 80 (1).

Hänfling, *Acanthis cannabina* (L.): Häufiger Durchzügler und spärlicher Wintergast, sporadischer Brutvogel. Wörth a. d. Lafnitz (Friedhof): 5. 6. 80 (2 ad. mit 2 juv. flügge). — Loipersdorf (Friedhof): 13. 5. 79 (1 ♂♀ beim Nestbau). — Maximalzahlen: Großsteinbach: 5. 11. 80 (ca. 60). — Neudorf b. Ilz: 28. 11. 80 (ca. 40). — Riegersdorf: 17. 2. 79 (ca. 300). — Großwilfersdorf: 24. 10. bis 27. 12. 79 (ca. 30 - 100), 11. 1. 80 (über 70), 24. 3. 80 (ca. 40), 11. 10. 80 (ca. 130), 15. 10. 80 (über 100), 9. 11. 80 (ca. 160). — Maierhofen: 29. 12. 79 (ca. 70). — Fürstenfeld (Flugpl.): 12. 3. 79 (ca. 150). — Fürstenfeld: 14. 2. 79 (ca. 40), 17. 10. 80 (ca. 50). — Kirchberg (Sportpl.): 1. 4. 79 (ca. 80).

Karmingimpel, *Carpodacus erythrinus* (PALLAS): Seltener Durchzügler. Großwilfersdorf (Ort): 1. 7. 80 (1 graues, singendes ♂).

Sturnidae — Stare

Star, *Sturnus vulgaris* L.: Häufiger Durchzügler und Brutvogel. Winterbeobachtungen: Fürstenfeld: 14. 1. 79 (2), 11. 2. 79 (14, Stadt), 8. 2. 80 (6). — Wörth a. d. Lafnitz: 27. 12. 80 (1).

Corvidae — Rabenvögel

Tannenhäher, *Nucifraga caryocatactes caryocatactes* (L.): Jahres- und Brutvogel im Bergland: Raabklamm b. Arzberg: 26. 5. 79 (2), 2. 3. 80 (4), 24. 5. 80 (1). —

Eibisberg: 27. 5. 79 (2), 21. 9. 80 (6). — Rabenwald: 5. 8. 79 (5). — Vorderkulm (Rabenhof): 22. 11. 80 (1). — Lebing b. Anger: 20. 9. 80 (1). — Köflach - Krennhof: 25. 8. 79 (1).

Saatkrähe, *Corvus frugilegus* L.: Regelmäßiger Durchzügler und Wintergast. Maximalzahlen: Großwilfersdorf: 7. 3. 79 (ca. 170), 27. 2. 80 (ca. 100). — Radersdorf: 27. 2. 80 (ca. 180, MR). — Fehring: 20. 1. 80 (ca. 100). — Reith: 3. 3. 79 (über 300), 3. 11. 79 (ca. 150), 29. 10. 80 (ca. 100). — Kirchberg: 14. 10. 79 (ca. 100).

Kolkraube, *Corvus corax* L.: Spärlicher Jahres- und Brutvogel im Bergland. Rote Wand (Tyrnauer Alpe): 31. 5. 80 (1). — Raabklamm b. Arzberg: 26. 5. 79 (2 ad.), 24. 5. 80 (2). — Eibisberg: 27. 5. 79 (2), 2. 12. 79 (1). — Buchberg b. Herberstein: 9. 11. 80 (1). — Köflach - Krennhof: 22. 8. 80 (2).

Arten, welche in der Oststeiermark relativ häufig vorkommen, wurden im Bericht SAMWALD 1978 bereits erwähnt.

Literatur

- ANSCHAU M. 1960. Allgemeine faunistische Nachrichten aus der Steiermark (VII), Vertebrata. Aves. Ornithologische Beobachtungen aus der Steiermark (5. Folge: 1957). — Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 90: 8 - 11.
- BAUER K. M., GLUTZ VON BLOTZHEIM U. U. BEZZEL E. 1971. Handbuch der Vögel Mitteleuropas, 4. — Akad. Verlagsges. Frankfurt/Main.
- HABLE E. 1978. Ornithologische Beobachtungen 1977, vorwiegend im Gebiet der Forschungsstätte „P. Blasius HANF“ am Furtnersteich (Aves). — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 7 (2): 77 - 88.
- 1979. Eine steirische Zentralkartei ornithologischer Daten (Aves). — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 8 (2): 43 - 68.
- 1980. Ornithologische Beobachtungen 1979, vorwiegend im Gebiet der Forschungsstätte „P. Blasius HANF“ am Furtnersteich (Aves). — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 9 (2): 65 - 80.
- PRÄSENT I. 1979. Zur Verbreitung des Steinhuhnes, *Alectoris graeca* (MEISNER 1804) in der Steiermark (Aves). — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 8 (2): 93 - 101.
- SAMWALD F. 1980. Ornithologische Beobachtungen, vorwiegend in der Oststeiermark, in den Jahren 1977 und 1978 (Aves). — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 9 (2): 87 - 106 (dort weitere Literatur).
- 1981. Das Vorkommen der Blauracke, *Coracias garrulus* L., in der Oststeiermark (Aves). — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 10 (1): 27 - 31.
- STOCKER R. 1981. Die Vögel des Mürztales und seiner Bergwelt (Aves). — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 10 (1): 51 - 71.

Anschrift der Verfasser: Franz SAMWALD u. Otto SAMWALD, Mühlbreitenstraße 61, A-8280 Fürstenfeld.
Mitglieder der Österreichischen Gesellschaft für Vogelkunde, Landesgruppe Steiermark.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum Graz](#)

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: [29_1983](#)

Autor(en)/Author(s): Samwald Franz, Samwald Otto

Artikel/Article: [Ornithologische Beobachtungen, vorwiegend in der Oststeiermark, in den Jahren 1979 und 1980 \(Aves\) 19-40](#)