

Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum	Heft 29	S. 41—56	Graz 1983
---	---------	----------	-----------

# Ornithologische Beobachtungen aus der Südsteiermark, mit dem Schwerpunkt Vogelschutzgebiet „Murstausee Gralla“, im Jahre 1981

(Aves).

Von Willibald STANI

Mit 2 Abbildungen

Eingelangt am 25. Jänner 1982

**Inhalt:** Aus der Südsteiermark werden Beobachtungsdaten und Verbreitungsangaben über 147 Vogelarten mitgeteilt. Interessante Arten wie Zwergscharbe, *Phalacrocorax pygmeus* (PALLAS), Kolbenente, *Netta rufina* (PALLAS), Seeadler, *Haliaeetus albicilla* (L.), Wanderfalke, *Falco peregrinus* TUNSTALL, und Merlin, *Falco columbarius* L., wurden wiederum bzw. der Rallenreiher, *Ardeola ralloides* (SCOPOLI), erstmals für den Stausee Gralla nachgewiesen. Winterdaten liegen von Waldwasserläufer, Flußuferläufer, Feldlerche, Hausrotschwanz und Singdrossel vor.

**Abstract:** Observation and spreading data of 147 species of birds are reported from Southern Styria (Districts of Leibnitz and Radkersburg). Interesting species, so the Pygmy Cormorant, *Phalacrocorax pygmeus*, the Red crested Pochard, *Netta rufina*, the White-tailed Eagle, *Haliaeetus albicilla*, the Peregrine Falcon, *Falco peregrinus*, and the Merlin, *Falco columbarius*, was proved again. The Squacco Heron, *Ardeola ralloides*, were proved for the first time of the storage lake Gralla. Furthermore it was proved, that Green Sandpiper, the Common Sandpiper, the Sky Lark, the Black Redstart and the Song Thrush hibernates in this region.

In Weiterführung der bis jetzt in den „Mitteilungen der Abt. für Zoologie am Landesmuseum Joanneum“ (Jg. 3 - 10, Heft 2 bzw. 1) erschienenen Berichte über die Südsteiermark werden hier aus dem oben erwähnten Zeitraum weitere Beobachtungen mitgeteilt.

Nomenklatur und Reihung der Arten erfolgten nach PETERSON et. al. 1970; die Autorennamen wurden MAKATSCH 1966 entnommen. Stammen Beobachtungen nicht vom Verfasser, so sind die Gewährsmänner angeführt. Meinen Dank an diese möchte ich wiederum hier aussprechen. Abkürzungen wurden wie folgt verwendet:

- JB = HL Johann BRANDNER, Leibnitz  
FP = Dir. OSchr. Franz PIRKHEIM, Leibnitz  
FS = Franz SAMWALD, Fürstenfeld  
Jv. = Jungvogel  
Av. = Altvogel  
dj. = diesjährig  
ad. = adultus — erwachsen, geschlechtsreif, Alterskleid  
immat. = immaturus — unreif, unausgefärbt  
Ex. = Exemplar  
Gralla = Murstausee Gralla (Vogelschutzgebiet)  
Gabersdorf = Murstausee bei Gabersdorf  
Obervogau = Murstausee bei Obervogau  
Tillmitsch = Schottergrubengebiet nördl. von Leibnitz  
Jöß = Schottergrubengebiet bei Jöß  
Wagendorf = Schottergrubengebiet bei Wagendorf

### Gaviidae — Seetaucher

- Prachtaucher, *Gavia arctica* (L.): Tillmitsch: 11. und 12. 12. (1, JB und Verf.).  
Sterntaucher, *Gavia stellata* (PONTOPPIDAN): Tillmitsch: 11. 12. (1, JB).

### Podicipedidae — Lappentaucher

Haubentaucher, *Podiceps cristatus* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und vereinzelt Brutvogel. Gralla: 54 Beobachtungen von JB, FS und Verf., die sich bis auf August ausgenommen das ganze Jahr über erstreckten. Maximum am 11. 12. (9, JB). — Gabersdorf: 16. 11. - 12. 12. (1, Verf. und JB). — Obervogau: 23. 12. (1). — Tillmitsch: 20. 9. - 12. 10. (1 ad., 1 dj., Verf. und JB), 13. 12. (1). — Weinburger Teich: 26. 4. (2), 3. 5. (2). — Schwabenteich: 26. 4. (1), 3. 5. (1), 18. 6. (1), 19. 7. (4 ad., 1 Jv. nicht flügge). — Wagendorf: 5. 6. (1).

Rothalstaucher, *Podiceps griseigena* (BODDAERT): Durchzügler. Gralla: 13. 12. (1). — Waldschacher Teiche: 3. und 4. 9. (2 immat., Prof. E. HABLE, I. PRÄSENT). — Schwarzl-Schotterteich, Neuseiersberg: 3. und 4. 9. (5 immat., Prof. E. HABLE, I. PRÄSENT). — Wagendorf: 6. 9. (1, JB).

Schwarzhalstaucher, *Podiceps nigricollis* C. L. BREHM: Gralla: 12. 10. (1, JB).

Zwergtaucher, *Podiceps ruficollis* (PALLAS): Jahresvogel. In diesem Jahr wieder zwei Brutversuche im Schottergrubengebiet von Tillmitsch. Die Störung durch Jädegäste war aber so groß, daß die Gelege verlassen wurden.

### Phalacrocoracidae — Kormorane

Kormoran, *Phalacrocorax carbo* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 1. 3. (1, JB, FS und Verf.), 15. 10. (1, JB), 19. - 26. 10. (1).

Zwergscharbe, *Phalacrocorax pygmeus* (PALLAS): Gralla: 4. 10. (1, JB und Verf.), einige Tage zuvor auch von FP beobachtet. Dies ist der zweite Nachweis für den Stausee. Belegaufnahme vorhanden.

## Ardeidae — Reiher

- Fischreiher, *Ardea cinerea* L.: Jahres- und Brutvogel. Über 80 Daten aus dem Beobachtungsgebiet; Maximum Ende September 24 Ex. am Stausee Gralla. Brutkolonie Altneudörfel: 15. 2. Kein Horst vom vorjährigen Unwetter übriggeblieben; 22. 3. über 10 neue Horste besetzt!
- Purpurreiher, *Ardea purpurea* L.: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 2. 8. (1), 13. 8. (1, FS), 23. 9. (1, JB). — Schwabenteich: 19. 7. (1).
- Rallenreiher, *Ardea ralloides* (SCOPOLI): Gralla: 3. 4. (1 ad.), es ist dies der erste Nachweis für den Stausee.
- Nachtreiher, *Nycticorax nycticorax* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 12. 7. (1 immat.), 19. 7. (1 immat.), 26. 7. (1 immat., JB und Verf.), 30. 7. (1, JB), 2. 8. (3 immat.), 4. 8. (1, JB), 13. 8. (4 immat., FS), 19. 8. (1 ad., 4 immat., FS), 23. 8. (2 immat., FS), 30. 8. (1), 3. 9. (1), 23. 5. (1 ad., 2 immat.). — Tillmitsch: 23. 4. (1 ad.), 19. 4. (1, JB), 22. 4. (1 ad., JB). — Wagner: 7. 8. (1, rufend).

## Ciconiidae — Störche

- Weißstorch, *Ciconia ciconia* (L.): Brutvogel bzw. teilweise Überwinterer. Erste Frühjahrsbeobachtung am 22. 3. (1) in Eichfeld.
- Schwarzstorch, *Ciconia nigra* (L.): Brutvogel und Durchzügler. Gralla: 14. 5. (1 kreisend über dem Augebiet), 26. 5. (1, JB), 8. 6. (1). — Lipsch: 30. 5. (2, JB und Verf.). — Lasselsdorf: Seit 3 - 4 Jahren ist hier ein Brutvorkommen bekannt; Horststandort bekannt, auch in diesem Jahr eine erfolgreiche Brut. Die Vermutung, daß im Gebiet mehr Störche brüten, als bekannt ist, ist sehr wahrscheinlich.

## Anatidae — Entenvögel

- Saatgans, *Anser fabalis* (LATHAM): Durchzügler. Stocking: 11. 12. (ca. 100).
- Pfeifente, *Anas penelope* L.: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 18. 1. (1 ♂), 31. 1. (1 ♂♀), 7. 2. (3, JB), 14. 3. (1 ♂♀, JB und Verf.), 12. 5. (1 ♂, JB), 16. und 17. 5. (1 ♂), 18. 5. (1 ♀), 18. 9. (8, JB), 23. und 30. 9. (1, JB), 27. 9. (1 ♀), 4. 10. (1 ♀, JB und Verf.), 15. 10. (1, JB), 23. 10. (5, JB), 15. 11. (1 ♀), 19. 11. (1 ♀, JB), 29. 11. (1 ♀), 13. 12. (1 ♀, JB), 25. 12. (1 ♂, JB und Verf.). — Wagendorf: 19. 11. (1, JB). — Rabenhof-Teich: 21. 3. (1 ♂). — Schwabenteich: 26. 4. (3 ♂♂).
- Schnatterente, *Anas strepera* L.: Durchzügler. Gralla: 19. 8. (2, FS), 19. 10. (1 ♂), 21. 10. (1 ♂), 26. 10. (1 ♂), 31. 10. (1 ♂), 13. 12. (1 ♂).
- Krickente, *Anas crecca* L.: Jahres- und Brutvogel. Gralla: Auch in diesem Jahr mehrere Brutnachweise von JB und FS. Jahreszeitliches Auftreten siehe Graphik. Auch an anderen Stauseen der unteren Mur Beobachtungen dieser Art (November - März). — Werndorf: 9. 10. und 10. 10. (ca. 70), 19. 11. (ca. 10). — Tillmitsch: 23. 4. (1), 12. 12. (20, JB).
- Stockente, *Anas platyrhynchos* L.: Jahres- und Brutvogel. In Gralla Wintermaximum ca. 4000 Ex.




Abb. 1: Jahreszeitliches Auftreten von Krickente, *Anas crecca* L., Tafelente, *Aythya ferina* (L.), und Reiherente, *A. fuligula* (L.), am Stausee Gralla.

Spießente, *Anas acuta* L.: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 42 Beobachtungen aus den Monaten Jänner - April bzw. September - Dezember (1 - 6, JB, FS und Verf.).

Knäkenente, *Anas querquedula* L.: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 8. 3. - 3. 9. (42 Beobachtungen von JB, FS und Verf., Max. 14 Ex.). — Obervogau: 8. 3. (2), 5. 4. (7), 28. 4. (2). — Tillmitsch: 2. 4. (3, JB). — Altenmarkt: 2. 3. (2, JB). — Windorf: 16. 3. (3, JB). — Rabenhofer Teich: 21. 3. (4). — Weinburger Teich: 19. 3. (5), 22. 3. (4), 24. 3. (24, JB), 26. 4. (2 ♂♂, 1 ♀). — Schwabenteich: 19. 3. (2), 22. 3. (40). — Dietzen: 7. 3. (2, an der Mur). — Fluttendorf: 7. 3. (4, an der Mur).

Löffelente, *Spatula clypeata* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 8. 3. (5 ♂♂, 4 ♀♀, JB und Verf.), 15. 4. (2 ♂♂, 1 ♀, JB), 17. 4. (1 ♂♀), 19. 4. (2 ♂♂, 1 ♀), 6. 5. (1 ♂♀), 20. 6. (1 ♂), 24. 6. (1 ♂ immat.), 19. 8. und 23. 8. (je 2, FS). — Wagendorf: 5. 4. (4 ♂♂, 2 ♀♀). — Tillmitsch: 19. 4. (1 ♂), 23. 4. (1 ♂), 3. 5. (2 ♂♂, 1 ♀), 5. 5. (1 ♂♀), 23. 5. - 18. 6. (1 ♂).

Kolbenente, *Netta rufina* (PALLAS): Seltener Durchzügler. Gralla: 20. 12. (1 ♀); dritter Nachweis für den Stausee Gralla. 27. 12. (1 ♀, JB).

**Tafelente, *Aythya ferina* (L.):** Brutvogel und Wintergast. Gralla: Jahreszeitliches Auftreten siehe Graphik. — Gabersdorf: 18. I. (1), 22. II. (1), 29. II. (3), 6. 12. (1). — Obervogau: 5. 4. (11), 28. 4. (ca. 10). — Lebring: 18. I. (17). — Weinburger Teich: 22. 3. (26), — Brunnsee Schloßteich bzw. Teich bei Maststall: 26. 4. (2 ♂♂, 4 ♀♀), 3. 5. (1 ♂), 24. 5. (2), 18. 6. (1 ♀, 3 juv.). — Ratschendorfer Teiche: 19. 7. (3).

**Moorente, *Aythya nyroca* (GÜLDENSTÄDT):** Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 11. 2. (2, FS), 26. 2. (1 ♀, JB), 1. 3. (1, FS, Verf. und JB), 14. 3. (1 ♂♀, JB), 13. 9. (1 ♀), 20. 9. (1 ♀), 31. 10. (2), 15. 12. (1, JB), 20. 12. (1), 28. 12. (1 ♂♀).

**Reiherente, *Aythya fuligula* (L.):** Brutvogel und Wintergast. Gralla: Jahreszeitliches Auftreten siehe Graphik. — Gabersdorf: 22. II. (12), 29. II. (3), 14. I. (2, JB), 8. und 9. 2. (1, JB), 16. 5. (3, JB), 19. II. (3, JB), 8. 12. (5, JB), 6. 12. (4), 23. 12. (3), 26. 12. (9). — Tillmitsch: 3. 5. (4 ♂♂, 1 ♀), 14. II. (2, JB). — Obervogau: 28. 4. (3), 3. 5. (1 ♂♀), 9. 6. (1 ♂♀, JB). — Weinburger Teich: 19. 3. (13), 22. 3. (16), 26. 4. (16), 3. 5. (11), 24. 5. (18), 18. 6. (6 ♂♂), 19. 7. (16). — Schwabenteich: 3. 5. (ca. 15), 24. 5. (9), 19. 7. (ca. 10). — Teiche bei Brunnsee: 3. 5. (3), 18. 6. (1). — Ratschendorfer Teich: 19. 3. (2), 19. 7. (7 ad., 1 juv.). — Fehr-Teich bei Gussendorf: 11. 7. (2 ♀♀ mit je 8 juv.). — Teiche bei Dornegg: 4. 9. (etliche Paare mit pulli, Prof. E. HABLE und I. PRÄSENT).

**Bergente, *Aythya marila* (L.):** Regelmäßiger Durchzügler und Wintergast. Gralla: 10. I. (1 ♀), 11. I. (2 ♀♀), 1. 2. (1 ♀), 15. 2. (1 ♀), 20. 2. (1 ♀, JB), 8. 3. (1 ♀, JB), 26. 11. (1, JB), 13. 12. (1 ♂ immat., 1 ♀), 20. 12. (1 ♂ immat.), 28. 12. (2 ♀♀), 30. 12. (1 ♀).

**Samtente, *Melanitta fusca* (L.):** Spärlicher Durchzügler bzw. Wintergast. Gralla: 28. 12. (1 ♂ dj.), 29. 12. (1 ♂ dj., JB), 30. 12. (1 ♂ dj.).

**Schellente, *Bucephala clangula* (L.):** Regelmäßiger Durchzügler und Wintergast. Gralla: 3. I. (1, FS, bzw. 7, Verf.), 5. I. (2, JB), 14. I. (1 ♂, 3 ♀♀, JB), 18. I. (8), 24. I. (3, JB), 25. I. (10), 31. I. (13, JB), 1. 2. (12), 7. 2. (2, JB), 8. 2. (1), 11. 2. (2 ♂♂), 20. 2. (1, JB), 7. 3. (3), 8. 3. (2 ♂♂, 2 ♀♀, JB), 1. 3. (1 ♀, FS), 19. 3. (1 ♀), 1. 4. bis 23. 5. (1 ♀, JB und Verf.), 11. 12. (3 ♀♀, JB), 12. 12. (1 ♂), 19. 12. (2, JB), 20. 12. (3 ♂♂, 4 ♀♀), 23. 12. (1 ♂, 4 ♀♀), 25. 12. (2 ♀♀), 28. 12. (4 ♀♀), 29. 12. (1 ♀). — Lebring: 16. I. (3 ♀♀), 22. I. (1 ♂). — Tillmitsch: 12. 12. (1 ♂, JB). — Gabersdorf: 7. 2. (1 ♂, 3 ♀♀, JB), 9. 2. (4, JB). — Obervogau: 29. 3. (1 ♂), 16. 11. (1 ♀, JB), 29. 11. (1 ♀), 6. 12. (1 ♀), 8. 12. (1 ♀, JB), 12. 12. (1 ♀).

**Zwergsäger, *Mergus albellus* L.:** Wintergast. Gralla: 3. I. (1 ♀, FS und Verf.); dieses ♀ hielt sich bis zum 26. 2. auf dem Stausee auf (JB, FS und Verf.).

**Mittelsäger, *Mergus serrator* L.:** Spärlicher Durchzügler. Gralla: 16. 5. (1 ♀).

**Gänsesäger, *Mergus merganser* L.:** Spärlicher Durchzügler. Gralla: 27. 12. (1 ♀, JB), 28. 12. (1 ♀). — Gabersdorf: 23. 12. (1 ♀, im Unterwasser der Wehranlage).

## Accipitridae — Greife

**Sperber, *Accipiter nisus* (L.):** Jahres- und Brutvogel.

**Habicht, *Accipiter gentilis* (L.):** Jahres- und Brutvogel.

**Seeadler, *Haliaeetus albicilla* (L.):** Seltener Durchzügler. Retznei - Obervogau: 14. 11. (1 immat., aus W kommend, kurz über den Stausee kreisend Richtung O weiterfliegend.).

- Wespenbussard, *Pernis apivorus* (L.): Durchzügler und Brutvogel. Kittenberg: 28. 5. (4, JB). — Höch: 31. 5. (1). — Heimschuh: 12. 7. (3). — Gralla: 12. 7. (2).
- Rohrweihe, *Circus aeruginosus* (L.): Durchzügler. Gralla: 3. 9., 4. 9. und 27. 9. (1 ♀). — Rabenhofer Teich: 5. und 6. 4. (2), 7. 4. (1). — Wagendorf: 2. 5. (1 ♀).
- Kornweihe, *Circus cyaneus* (L.): Durchzügler. Thalerhof: 8. 5. (1 ♀ jagend am Flugplatz).
- Fischadler, *Pandion haliaetus* (L.): Durchzügler. Gralla: 6. 9. (1). — Tillmitsch: 23. 9. (1, jagend, JB).

### Falconidae — Falken

- Baumfalke, *Falco subbuteo* L.: Brutvogel. Gralla: 19. 4. (1), 1. 5. (1 ♂), 3. 5. (1), 6. 5. (1), 23. 8. (1, FS). — Obervogau: 28. 4. (1). — Leibnitz: 30. 7. (1), 24. 6. (1). — Lipsch: 3. 6. (1). — Spielfeld: 13. 5. (1). — Hörnsdorf: 20. 7. (1).
- Wanderfalke, *Falco peregrinus* TUNSTALL: Seltener Durchzügler. Gralla: 14. 11. (1, JB).
- Merlin, *Falco columbarius* L.: Seltener Durchzügler. Laubegg: 14. 5. (1 ♀). — Hörnsdorf: 5. 1. (1 ♂, F. ZIRNGAST, Eibiswald).
- Rotfußfalke, *Falco vespertinus* L.: Durchzügler. Gralla: 22. 4. (1 ♂, 2 ♀♀, JB).
- Rötelfalke, *Falco naumanni* FLEISCHER: Die Befürchtungen der letzten Jahre haben sich bestätigt, erstmals gab es in diesem Jahr keine Brut. Im Frühjahr wurden von den Schloßbewohnern in Spielfeld wohl einige „Falken“ gesehen, ob es sich hier um *F. naumanni* gehandelt hat, kann man nicht behaupten. Seit einigen Jahren brüten in unmittelbarer Nähe der Waldkauz und der Turmfalke; und das auf Plätzen, wo bis jetzt noch die einzigen Rötelfalken brüteten. Ob das die Ursache des Ausbleibens ist, sei zur Diskussion gestellt, Brutplatzmöglichkeiten gäbe es nach wie vor jede Menge.

### Phasianidae — Hühnervögel

- Rebhuhn, *Perdix perdix* (L.): Jahres- und Brutvogel. Gralla: 26. 3. (1, JB), 1. und 2. 4. (2), 4. 9. (12), 27. 9. (10). — Tillmitsch: 19. 3. (6 bzw. 4, JB), 15. 4. (1 ♂♀, JB), 17. 4. (2), 19. 4. (2), 3. 5. (2), 5. 5. (1), 17. 5. (2), 1. 6. (1), 28. 7. (1 ad., 4 juv.), 31. 7. (14, JB), 4. 9. (8), 20. 9. (1, rufend). — Kaindorf: 16. und 29. 1. (6, JB), 13. 4. (2, JB), 9. 8. (20, JB), 6. 9. (23, JB), 8. 11. (14, JB). — Neudorf: 5. 2. (2). — Kleinsulz: 22. 3. (1). — Kalsdorf: 27. 7. (1). — Wagendorf: 7. 4. (1), 2. 5. (2).
- Wachtel, *Coturnix coturnix* (L.): Stocking: Im Frühjahr und Sommer in der Gegend des Modellflugplatzes öfters rufen gehört; mündl. Hr. FERNER, Afram. — Badendorf: Auch hier einige Male rufend vernommen; mündl. Hr. MAURER, Badendorf. — Kaindorf: 26. 7. (1, rufend, JB).

### Rallidae — Rallen

- Wasserralle, *Rallus aquaticus* L.: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 9. 8. (1 immat.), 23. 8. (1 geh., FS), 30. 8. (1 ad., gleichzeitig 2 geh.), 2. 11. und 19. 11. (1, JB).

- Tüpfelsumpfhuhn, *Porzana porzana* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 9. 8. (2), 13. 8. (1, FS), 19. 8. (4, FS), 30. 8. (1).
- Wachtelkönig, *Crex crex* (L.): Hörnsdorf: 20. 7. (1, rufend, F. ZIRNGAST, Eibiswald).
- Teichhuhn, *Gallinula chloropus* (L.): Jahres- und Brutvogel.
- Bläßhuhn, *Fulica atra* L.: Jahres- und Brutvogel. Winterbestand Mitte Jänner: Lebring: ca. 120. — Gralla: ca. 400. — Gabersdorf: 385. — Obervogau: 29.

### Charadriidae — Regenpfeifer

- Kiebitz, *Vanellus vanellus* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Erste Frühjahrsbeobachtung am 7. 3. (ca. 20) in Lipsch; letzte Herbstbeobachtung am 13. 12. (46) in Tillmitsch.
- Sandregenpfeifer, *Charadrius hiaticula* L.: Spärlicher Durchzügler. Gralla: 16. 5. (1).
- Flußregenpfeifer, *Charadrius dubius* SCOPOLLI: Durchzügler und Brutvogel. Erste Frühjahrsbeobachtung am 1. 4. (1) in Tillmitsch (Brutgebiet). Beobachtungen außerhalb von Gralla und Tillmitsch: Obervogau: 19. 4. (2). — Spielfeld: 15. 5. (1) beim neu entstehenden Murkraftwerk.
- Bekassine, *Gallinago gallinago* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 19. 7. (1), 19. 8. (2, FS), 23. 8. (1, FS), 1. 9. (2), 3. 9. (2), 4. 9. (1), 19. 10. (1), 21. 10. (2), 26. 10. (1), 31. 10. (1), 2. 11. (1, JB), 15. 11. (1), 19. 11. (1, JB), 22. 11. (2), 23. - 26. und 29. 11. (1, JB, bzw. 2, Verf.), 13. 12. (1). — Schwabenteich: 22. 3. (4), 24. 3. (2, JB).
- Waldschnepfe, *Scolopax rusticola* L.: Durchzügler im Gebiet. Herrengraben bei St. Martin/S.: 3. 9. (1 auffliegend, Prof. E. HABLE, I. PRÄSENT).
- Großer Brachvogel, *Numenius arquata* (L.): Durchzügler. Tillmitsch: 25. 4. (2, FP).
- Uferschnepfe, *Limosa limosa* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 12. und 14. 7. (4), 18. 7. (3), 19. 7. (4), 21. 7. (1, JB und Verf.).
- Dunkler Wasserläufer, *Tringa erythropus* (PALLAS): Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 15. 4. (1, JB), 1. 5. (3), 3. 5. (4), 10. 5. (1), 13. 6. (2, JB), 9. 8. (4), 13. 8. (3, JB, bzw. 4, FS), 4. 9. (6), 8. 9. (1, FS), 9. 9. (1, JB).
- Rotschenkel, *Tringa totanus* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 18. 6. (1, JB), 28. 6. (1), 4. 7. und 8. 7. (2, JB), 14. 7. (2).
- Grünschenkel, *Tringa nebularia* (GUNNERUS): Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 16. 5. (1), 18. 5. (1), 12. 7. (1), 14. 7. (2), 18. 7. (1), 28. 7. (1), 30. 7. (1, JB und Verf.), 2. 8. und 8. 8. (1), 13. 8. (2, FS), 30. 8. - 1. 9. und 3. 9. (1), 4. 9. (6, JB), 8. 9. (1, FS), 15. 9. (3, JB), 27. 9. (1). — Tillmitsch: 20. - 25. 4. (1, JB und Verf.), 17. 5. (1). — Kaindorf: 6. 4. (1, JB beim Brunnenschutzgebiet).
- Waldwasserläufer, *Tringa ochropus* L.: Regelmäßiger Durchzügler bzw. Wintergast. Gralla: Von Mai bis September 40 Beobachtungen von JB, FS und Verf., Höchstzahl Mitte Juli und Anfang August (über 10). — Obervogau: 11. und 18. 1. (1), 6. 1. (1, JB), 16. 11. (1, JB). — Gosdorf: 21. 2. (1, beim Röksee). —



Abb. 2: Flußuferläufer, *Actitis hypoleucos* (L.) am Weinburger Teich (Foto: W. Stani).

Schwabenteich: 24. 2. (2, JB), 22. 3. (3), 26. 4. (1). — Weitendorf: 12. 4. (1, H. WALLUSCHEK-WALLFELD, an der Kainach) — Tillmitsch: 5. 4. (2), 10. 6. (1), 26. 7. (2), 4. 8. (2, JB). — Oberhaag: 7. 11. (1).

Bruchwasserläufer, *Tringa glareola* L.: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: Vom 30. 3. bis 4. 9. fast 40 Beobachtungen von JB, FP, FS und Verf.; Maximum am 10. 5. (55). — Tillmitsch: 5. 5. (2), 17. 5. (3), 26. 7. (4), 8. 8. (4). — Wagendorf: 16. 5. (1).

Flußuferläufer, *Actitis hypoleucos* (L.): Regelmäßiger Durchzügler bzw. spärlicher Brutvogel. Auch in diesem Jahr wieder überwintert. Gralla: Vom 22. 4. bis 25. 9 über 30 Beobachtungen von JB, FP, FS und Verf.; Maximum am 19. 8. (13, FS). — Sulmau bei Leibnitz: 17. 4. -, 9. 6. -, 16. 6. und 25. 7. (je 1, JB). — Tillmitsch: 19. 4. (1, JB), 26. 7. (1). — Sulmsee: 1. 9. (1). — Obervogau: 3. 1. (1), 6. 1. (1, JB), 9. 9. - 12. 9. und 11. 11. (1), 8. 12. (1, JB), 29. 12. (1, JB und Verf.). — Weinburger Teich: 3. 5. (1). — Spielfeld: 15. 5. (1).

Zwergstrandläufer, *Calidris minuta* (LEISLER): Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 3. 6. (2, JB), 5. 6. (2), 8. 6. (1), 21. 6. (1, JB), 8. 9. (1, FS). — Tillmitsch: 10. 6. (1), 26. 7. (3), 28. 7. (1).

Temminckstrandläufer, *Calidris temminckii* LEISLER): Seltener Durchzügler. Gralla: 16. 5. (3). — Tillmitsch: 26. 7. (2, JB und Verf.).

Alpenstrandläufer, *Calidris alpina* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 23. 5. (1), 13. 9. (2), 15. 9. (2, JB), 17. 9. (2), 20. 9. (2), 23. 9. (2, JB), 25. 9. (2, JB), 27. 9. (3), 15. 11. (1).

Sichelstrandläufer, *Calidris ferruginea* (PONTOPPIDAN): Spärlicher Durchzügler. Gralla: 12. 7. (1, im Brutkleid), 23. 8. (1, im Übergangskleid).

Kampfläufer, *Philomachus pugnax* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: Vom 19. 3. bis 27. 9. ca. 50 Beobachtungen; Maximum Anfang April bzw. Mitte Juli (ca. 20). — Tillmitsch: 20. 4. (3), 24. 5. (7, im Maisacker Nahrung suchend), 28. 5. (2), 31. 5. (3), 10. 6. (1, fußverletzt). — Schwabenteich: 22. 3. (9).

## Laridae — Möwen

Silbermöwe, *Larus argentatus* PONTOPPIDAN: Regelmäßiger Durchzügler; in diesem Jahr allerdings spärlich. Obervogau: 20. 12. (1 immat.).

Sturmmöwe, *Larus canus* L.: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 1. 1. (2 immat.), 5. 4. (1 ad., JB und Verf.), 13. 12. (2). — Tillmitsch: 13. 12. (6).

Lachmöwe, *Larus ridibundus* L.: Regelmäßiger Durchzügler. Von 1. 1. bis 23. 12. über 50 Beobachtungen von JB, FP, FS und Verf. an den Stauseen der unteren Mur. Maximum am 19. 7. (ca. 200). — Tillmitsch: 19. 7. (4). — Sulmsee: 10. 11. (ca. 100), 13. 11. (ca. 30), 17. 11. (ca. 30). — Wagna: 31. 10. (2). — Wagendorf: 29. 11. (3). — Schwabenteich: 3. 5. (ca. 20).

Zwergmöwe, *Larus minutus* PALLAS: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 13. 6. (2, JB), 14. 6. (2, JB), 18. 6. (1, JB und Verf.), 20. 6. (1), 24. 6. (1 immat., JB und Verf.), 26. 6. (1, JB), 30. 7. (1, JB), 9. 8. (1 immat.), 13. 8. (4 immat., FS).

## Sternidae — Seeschwalben

Trauerseeschwalbe, *Chlidonias niger* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 1. 5. (1), 6. 5. (1), 10. 5. (23), 12. 5. (15, JB), 13. 5. (5), 18. 5. (6), 23. 5. (1), 1. 6. (1), 13. 6. (1, JB), 18. 7. (1), 19. 7. (9), 30. 7. (1, JB und Verf.), 2. 8. (2), 4. 8. (2, JB), 9. 8. (2), 13. 8. (3, JB und FS). — Obervogau: 6. 9. (1, JB). — Wagendorf: 3. 5. (1). — Spielfeld: 12. 5. (1). — Schwabenteich: 19. 7. (3). — Neuseiersberg: 3. und 4. 9. (2, Prof. E. HABLE, I. PRÄSENT). — Waldschacher Teiche: 4. 9. (1, Prof. E. HABLE, I. PRÄSENT).

Raubseeschwalbe, *Hydroprogne caspia* (PALLAS): Seltener Durchzügler. Gralla: 24. 6. (2, JB).

Flußseeschwalbe, *Sterna hirundo* L.: Seltener Durchzügler. Gralla: 26. 7. (2).

## Columbidae — Tauben

Hohltaube, *Columba oenas* L.: Spärlicher Brutvogel. Gralla: 2. 4. (1), 29. 11. (2), 25. 12. (3, JB in Untergralla). — Tillmitsch: 5. 7. (2, JB), 4. 9. (1), 9. 9. (2, JB).

Ringeltaube, *Columba palumbus* L.: Brutvogel und Durchzügler. Winterbeobachtung: Stocking: 15. 2. (1); erste Frühjahrsbeobachtung am 8. 3. (1, in Gralla).

Turteltaube, *Streptopelia turtur* (L.): Brutvogel. Erste Frühjahrsbeobachtung am 1. 5. (6) in Tillmitsch; letzte Herbstbeobachtung am 16. 9. (eine frische Rupfung) in Kaindorf von JB.

### Cuculidae — Kuckucke

Kuckuck, *Cuculus canorus* L.: Brutvogel im Gebiet. Erste Frühjahrsbeobachtung am 22. 4. (1) bei Ragnitz.

### Strigidae — Eulen

Steinkauz, *Athene noctua* (SCOPOLI): Neuseiersberg: 16. 3. (1, JB).

Waldkauz, *Strix aluco* L.: Jahres- und Brutvogel im Gebiet.

Waldohreule, *Asio otus* (L.): Jahres- und Brutvogel im Gebiet.

### Caprimulgidae — Ziegenmelker

Ziegenmelker, *Caprimulgus europaeus* L.: Brutvogel im Gebiet. Allerheiligen: Im Sommer (genaues Datum konnte nicht eruiert werden), 1 ♀ wurde von Pkw überfahren. Präparat vorhanden.

### Apodidae — Segler

Mauersegler, *Apus apus* (L.): Brutvogel im Gebiet. Erste Frühjahrsbeobachtung am 1. 5. (10) in Wagna.

### Alcedinidae — Eisevögel

Eisevogel, *Alcedo atthis* (L.): Jahres- und Brutvogel im Gebiet. Gralla: Von 24. 6. bis 31. 12. 30 Beobachtungen (1 - 2) von JB, FS und Verf. — Sulm im Bereich Leibnitz — Mündung: 8. 9. (1, Eisenbahnbrücke), 10. 9. (1, Mündung), 15. 9. (2, Aflenz), 16. 9. (1, Aflenz), 17. 9. (1, Altenmarkt), 18. 9. (2 - 3, Altenmarkt — Mündung), 27. 9. (1, Steinerne Wehr). — Obervogau: 9. 9. (1). — Werndorf: 20. 11. (1, an der Mur).

### Coraciidae — Racken

Blauracke, *Coracias garrulus* L.: Brutvogel im Gebiet. Nassau: 21. 6. (1, JB und Verf.). — Tragl: 21. 6. (2, 1 davon futtertragend, JB und Verf.). — Otternitz: 21. 6. (1, JB und Verf.). — Sulzhof: 21. 6. (1, JB und Verf.). — Mönichgleinz: 4. 8. (1 ad. füttert 1 juv., JB). — Weinburg: 20. 7. (1 ad. füttert 1 juv., JB), 30. 7. (2), 5. 8. (1 juv., JB), 8. 8. (1 juv.). — Wieden: 26. 6. (2), 29. 6. (1), 30. 6. (1). — Hardt: 26. 6. (1).

### Upupidae — Wiedehopfe

Wiedehopf, *Upupa epops* L.: Brutvogel im Gebiet. Tillmitsch: 26. 7. (1), 30. 7. (2, JB), 31. 7. (3, JB), 4. 8. (2, JB). — Laubegg: 16. 4. (1, rufend). — Sajach: 21. 4. (1). — Gabersdorf: 30. 3. (1, Totfund, JB). — Lipsch: 22. 4. (1). — Wagna: 5. 9. (1).

### Picidae — Spechte

Grünspecht, *Picus viridis* L.: Jahres- und Brutvogel.

Grauspecht, *Picus canus* GMELIN: Jahres- und Brutvogel, jedoch nicht in der Dichte wie *P. viridis*.

Schwarzspecht, *Dryocopus martius* (L.): Jahres- und Brutvogel.

Mittelspecht, *Dendrocopos medius* (L.): Jahres- und Brutvogel. Sangesbeginn in der letzten Jännerwoche im Brutgebiet; Ausfliegen der Jungvögel im letzten Maidrittel. Bemerkenswert ist auch das Ergebnis einer Exkursion, welche J. BRANDNER und ich an der unteren Mur durchführten; 23 Ex. auf einer Strecke von 14 km. Die Exkursion fand am 7. 3. statt

Kleinspecht, *Dendrocopos minor* (L.): Jahres- und Brutvogel. Gralla: 8. 2. (1), 8. 3. (1, JB bzw. Verf.), 6. 5. (1), 18. 5. (1). — Lebring: 6. 2. (1). — Altneudörfl-Donnersdorf: 7. 3. (2), 22. 3. (2). — Werndorf: 22. 3. (1). — Fernitz: 22. 3. (3). — Laubegg-Neudorf: 21. 4. (2), 22. 4. (1). — Obervogau: 29. 3. (1). — Landscha: 16. 5. (1 ♀, fütternd). — Wagna: 31. 5. (2), 3. 6. (2), 15. 9. (1), 16. 9. (1). — Neudorf: 20. 11. (1). — Kittenberg: 20. 1. (1 ♀, JB). — Hasendorf: 9. 2. (1, JB). — Landscha: 7. 2. und 20. 3. (1 ♀, JB). — Straß: 12. 3. (1, JB).

### Jyngidae — Wendehäse

Wendehals, *Jynx torquilla* L.: Brutvogel im Gebiet. Leibnitz: 21. 5. (1, singend), 8. 6. (1), 11. 6. (2, an Bruthöhle, JB), 22. 6. (2, fütternd, JB), 28. 6. (2, fütternd), 1. 7. (Jv. geben zischende Laute in der Höhle von sich, JB), 7. 7. (Jv. ausgeflogen, JB); am 2. 8. wurde der Brutbaum leider gefällt. Alle Beobachtungen beziehen sich auf ein Brutpaar.

### Alaudidae — Lerchen

Heidelerche, *Lullula arborea* (L.): Spärlicher Durchzügler. Gralla: 4. 10. (21). — Jöß: 4. 10. (6, JB und Verf.).

Haubenlerche, *Galerida cristata* (L.): Jahres- und Brutvogel. Winterbeobachtungen im Raume Leibnitz, Gralla, Lebring, Weitendorf und Wagendorf. Brutzeitbeobachtungen nur im Raume Leibnitz.

Feldlerche, *Alauda arvensis* L.: Brutvogel und Durchzügler bzw. Überwinterer. Erste Frühjahrsbeobachtung am 8. 3. (13, JB und Verf.) in Gralla. Winterbeobachtungen: Stocking: 19. 1. (1). — Tillmitsch: 19. 12. (4, JB). — Gralla: 22. 12. (2, JB). — Hasendorf: 27. 12. (2, JB).

### Hirundinidae — Schwalben

Uferschwalbe, *Riparia riparia* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 1. 5. (1), 3. 5. (1), 4. 5. (1, JB), 5. und 6. 5. (über 10), 16. 5. (ca. 5 - 10), 17. 5. (ca. 5 - 10). — Obervogau: 3. 5. (5 - 7).

Rauchschwalbe, *Hirundo rustica* L.: Brutvogel. Erste Frühjahrsbeobachtung am 27. 3. (2) in Wagna; letzte Herbstbeobachtung am 23. 10. (5, JB) in Gralla.

Mehlschwalbe, *Delichon urbica* (L.): Brutvogel. Erste Frühjahrsbeobachtung am 13. 3. (einige) in Leibnitz; am 11. 9. noch fütternde Av. in Aflenz; letzte Herbstbeobachtung am 22. 9. (5, JB) in Leibnitz.

## Motacillidae — Stelzen

Schafstelze, *Motacilla flava flava* L.: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 5. 4. (4), 26. 4. (2, JB), 5. 5. (1), 10. 5. (1), 6. 9. (1), 13. 9. (3). — Tillmitsch: 1. 4. (1), 4. 4. (1, JB), 25. 4. (1), 5. 5. (1). — Kaindorf: 6. 9. (2, JB). — Gabersdorf: 31. 3. (1 ♂). — Wagendorf: 19. 4. (6), 2. 5. (ca. 10, etliche davon mit dunkel geflecktem Halsband; Jv.?). — Schwabenteich: 3. 5. (7).

Gebirgsstelze, *Motacilla cinera* TUNSTALL: Jahres- und Brutvogel.

Bachstelze, *Motacilla alba alba* L.: Häufiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet.

Baumpieper, *Anthus trivialis* (L.): Brutvogel. Erste Frühjahrsbeobachtung am 16. 4. (einige singende Ex.) in der Au bei Ragnitz; letzte Herbstbeobachtung am 26. 10. (1) in Tillmitsch.

Wiesenpieper, *Anthus pratensis* (L.): Durchzügler. Gabersdorf: 2. 4. (5 - 7 Trupps mit ca. je 10 Ex.). — Tillmitsch: 2. 4. (einige gehört, JB), 4. 4. (einige, JB), 25. 4. (2), 2. 10. (1, JB), 19. 10. (ein größerer Trupp, JB), 26. 10. (ca. 20), 8. 11. (5-7). — Kaindorf: 6. 4. (einige beim Brunnenschutzgebiet; 50 Ex. weiter nördlich, JB), 3. 10. (30, JB), 10. 11. (einige, JB). — Gralla: 19. 4. (1), 6. 10. (einige, JB), 19. 10 (einige), 23. 10. (50, JB), 31. 10. (50, JB), 1. und 8. 11. (ca. 5). — Ragnitz: 16. 4. (2). — Leibnitz: 4. 4. (3, JB). — Wagendorf: 19. 4. (2-4), 26. 10. (ca. 20). — Höch: 20. 4. (6). — Obervogau: 20. 12. (2, auf schneefreiem Begleitweg futtersuchend).

Wasserpieper, *Anthus spinoletta* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Wintergast. Letzte Frühjahrsbeobachtung am 5. 4. (2) in Gralla; erste Herbstbeobachtung am 11. 11. (2) in Obervogau. Im Winter vor allem entlang der Mur, aber auch an anderen Gewässern des Gebietes vorkommend.

## Laniidae — Würger

Neuntöter, *Lanius collurio* L.: Brutvogel im Gebiet. Erste Frühjahrsbeobachtung am 3. 5. (1 ♂♀) in Tillmitsch.

Raubwürger, *Lanius excubitor* L.: Wintergast im Gebiet. Erste Herbstbeobachtung am 20. 9. (1) in Tillmitsch.

## Bombycillidae — Seidenschwänze

Seidenschwanz, *Bombycilla garrulus* (L.): Durchzügler im Gebiet. Leibnitz: 24. 12. (3), auch in der Vorwoche einige in Wagna gehört, 26. 12. (2, JB), 28. 12. (12, JB). — Grubtal: In der Weihnachtswoche 5 - 10; mündl. H. BÖDENDORFER, Leibnitz.

## Cinclidae — Wasseramseln

Wasseramsel, *Cinclus cinclus* (L.): Jahres- und Brutvogel im Gebiet.

## Prunellidae — Braunellen

Heckenbraunelle, *Prunella modularis* (L.): Wintergast im Gebiet. Wagna: 6. und 28. 1. (1). — Obervogau: 11. und 17. 1. (1). — Seggau: 26. 12. (1). — Kaindorf: 27. und 29. 1. (1, JB). — Tillmitsch: 23. und 29. 11. (einige, JB). — Gralla: 1. 2. (1, JB). — Kittenberg: 5. 12. (3, JB).

## Sylviidae — Grasmücken

- Schlagschwirl, *Locustella fluviatilis* (WOLF): Spärlicher Brutvogel. Obervogau: 16. 5. (1, singend, JB und Verf.), 21. 5. (1, singend). — Gralla-Au: 17. 5. (1, JB), 18. 5. (1).
- Feldschwirl, *Locustella naevia* (BODDAERT): Tillmitsch: 10. 6. (1, singend, JB und Verf.), 12. 6. (3 - 4).
- Schilfrohrsänger, *Acrocephalus schoenobaenus* (L.): Brutvogel im Gebiet. Schwabenteich: 26. 4. (1, singend), 3. 5. (1), 24. 5. (2). — Gralla: 19. und 23. 8. (1, FS). — Sulzhof: 21. 6. (1).
- Sumpfrohrsänger, *Acrocephalus palustris* (BECHSTEIN): Häufiger Brutvogel. Erste Frühjahrsbeobachtung am 12. 5. (1, singend, JB) in Tillmitsch.
- Drosselrohrsänger, *Acrocephalus arundinaceus* (L.): Spärlicher Brutvogel. Michlgleinz: 21. 6. (2).
- Mönchsgrasmücke, *Sylvia atricapilla* (L.): Häufiger Brutvogel. Erste Frühjahrsbeobachtung am 21. 3. (1 ♂, JB) in Altenmarkt bei Leibnitz.
- Klappergrasmücke, *Sylvia curruca* (L.): Brutvogel im Gebiet. Erste Frühjahrsbeobachtung am 6. 5. (1, JB) bei Stainz.
- Dorngrasmücke, *Sylvia communis* LATHAM: Brutvogel im Gebiet. Erste Frühjahrsbeobachtung am 19. 4. (1, singend) in Gralla; letzte Herbstbeobachtung am 9. 9. (1, JB) in Kaindorf.
- Zilpzalp, *Phylloscopus collybita* (VIEILLOT): Häufiger Brutvogel und Durchzügler. Erste Frühjahrsbeobachtung am 19. 3. (1) in Gralla; letzte Herbstbeobachtung am 19. 11. (1, JB) ebenfalls in Gralla.
- Fitis, *Phylloscopus trochilus* (L.): Brutvogel im Gebiet. Erste Frühjahrsbeobachtung am 1. 4. (1) in Tillmitsch; letzte Herbstbeobachtung am 19. 9. (1, JB) ebenfalls in Tillmitsch.
- Waldlaubsänger, *Phylloscopus sibilatrix* (BECHSTEIN): Brutvogel im Gebiet. Erste Frühjahrsbeobachtung am 20. 4. (2) im Silberwald bei Wagna.
- Wintergoldhähnchen, *Regulus regulus* (L.): Jahres- und Brutvogel.
- Sommergoldhähnchen, *Regulus ignicapillus* (TEMMINCK): Spärlicher Brutvogel im Gebiet.

## Muscicapidae — Sänger

- Grauschnäpper, *Muscicapa striata* (PALLAS): Häufiger Brutvogel bzw. Durchzügler. Erste Frühjahrsbeobachtung am 16. 5. (1, JB) in Leibnitz; letzte Herbstbeobachtung am 3. 10. (1) in Wagna.
- Halsbandschnäpper, *Ficedula albicollis* TEMMINCK: Häufiger Brutvogel im Gebiet. Erste Frühjahrsbeobachtung am 16. 4. (5 - 7, singend) im Augebiet von Gralla-Neudorf; letzte Herbstbeobachtung am 2. 8. (1) in Gralla.

Schwarzkehlchen, *Saxicola torquata* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Brutvogel. Erste Frühjahrsbeobachtung am 17. 3. (2, JB) in Kaindorf; letzte Herbstbeobachtung am 15. 12. (1 ♂) in Wagna; extrem spätes Datum für unser Gebiet.

Braunkehlchen, *Saxicola rubetra* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Erste Frühjahrsbeobachtung am 7. 4. (1 ♀ in Wagendorf); letzte Herbstbeobachtung am 4. 10. (1, JB) in Kaindorf.

Gartenrotschwanz, *Phoenicurus phoenicurus* (L.): Brutvogel im Gebiet. Erste Frühjahrsbeobachtung am 13. 4. (1, JB) in Leibnitz; letzte Herbstbeobachtung am 26. 10. (1) in Wagendorf.

Hausrotschwanz, *Phoenicurus ochruros* (GMELIN): Brutvogel im Gebiet. Erste Frühjahrsbeobachtung am 17. 3. (2, JB) in Kaindorf; letzte Herbstbeobachtung am 1. 11. (1 ♂) beim Schloß Seggau. Erstmals auch eine Winterbeobachtung am 17. 1. (1 ♂, JB, H. WALLUSCHEK-WALLFELD und Verf.) beim KW Obervogau.

Steinschmätzer, *Oenanthe oenanthe* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Tillmitsch: 1. 5. (1 ♂), 3. 5. (6), 5. 5. (über 20), 4. 9. (1 ♂♀), 4. 10. (1, JB). — Kaindorf: 6. 5. (3, JB). — Wagendorf: 6. 9. (3, JB), 12. 9. (3, an der Autobahnschüttung). — Höch: 20. 9. (1, auf dürrer Lärche im Weingarten).

Misteldrossel, *Turdus viscivorus* L.: Spärlicher Brutvogel und Wintergast.

Wacholderdrossel, *Turdus pilaris* L.: Regelmäßiger Durchzügler und Wintergast. Erste Herbstbeobachtung am 20. 10. (1) in Kitzack. Interessant auch eine Beobachtung am 22. 4. (1) im Karwald bei Sajach.

Singdrossel, *Turdus philomelos* BREHM: Brutvogel im Gebiet. Winterbeobachtungen im Jänner (1) in Obervogau.

Steinrötel, *Monticola saxatilis* (L.): Korhalpe: 2. 8. (1 ♂, JB) am Großen Speikkogel.

#### Remizidae — Beutelmeisen

Beutelmeise, *Remiz pendulinus* (L.): Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 27. 9. (etliche rufend auf der Insel und in den Maisäckern), 4. 10. (ca. 30, JB und Verf.). — Wagna: 26. 10. (2).

#### Paridae — Meisen

Haubenmeise, *Parus cristatus* L.: Spärlicher Brutvogel in den Nadelwäldern.

Tannenmeise, *Parus ater* L.: Brutvogel im Gebiet. Im Untersuchungsgebiet Karbergwald bei Weinburg bebrütete eine Tannenmeise ein aufgelassenes Gelege von *F. albicollis* (die eigenen Eier wurden dazugelegt, das Nest wurde nicht verändert) erfolgreich; am 30. 5. waren fast flügge Tannenmeisen bzw. 1 Jv. *F. albicollis* im Nest.

#### Emberizidae — Ammern

Rohrhammer, *Emberiza schoeniclus* L.: Regelmäßiger Durchzügler. Gralla: 15. 3. (1), 23. 5. (1 ♂, singend), 19. 10. (2), 26. 10. (4 - 6), 1. 11. (einige), 8. 11. (ca. 10), 14. 11. (einige, JB), 19. 11. (einige, JB), 11. 12. (4, JB), 19. 12. (2, JB). — Tillmitsch: 14. 11. (einige, JB). — Werndorf: 20. 11. (5 - 10).

## Fringillidae — Finken

- Bergfink, *Fringilla montifringilla* L.: Häufiger Wintergast. Erste Herbstbeobachtung am 4. 10. (1) in Jöb.
- Girlitz, *Serinus serinus* (L.): Häufiger Brutvogel. Erste Frühjahrsbeobachtung am 27. 3. (1, JB) in Leibnitz; letzte Herbstbeobachtung am 25. 10. (1) in Oberfahrenbach.
- Hänfling, *Carduelis cannabina* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und Wintergast. Brutzeitbeobachtungen: Kaindorf: 6. 4. (10, JB), 10. 5. (1 ♂♀, JB). — Tillmitsch: 4. 7. (über 10, JB).
- Fichtenkreuzschnabel, *Loxia curvirostra* L.: Durchzügler. Gralla: 3. 1. (3, FS). — Wagna: 5. 1. (2). — Kehlsberg: 30. 1. (5).
- Kernbeißer, *Coccothraustes coccothraustes* (L.): Spärlicher Brutvogel, im Winter häufig. Die ersten großen Trupps wurden schon Anfang September im Gebiet beobachtet. Im Winter 81/82 zahlreicher als in den vergangenen Jahren.

## Oriolidae — Pirole

- Pirol, *Oriolus oriolus* (L.): Häufiger Brutvogel im Gebiet. Erste Frühjahrsbeobachtung am 27. 4. (1) in Gralla.

## Corvidae — Rabenvögel

- Saatkrähe, *Corvus frugilegus* L.: Häufiger Wintergast; erste große Trupps ab Anfang November.
- Rabenkrähe, *Corvus corone corone* L.: Wintergast; erste Herbstbeobachtungen am 30. 9. (einige, JB) in Trupps von *C. corone cornix*.
- Arten, die im Gebiet relativ häufig vorkommen, wurden nicht näher erwähnt; sie sind im Bericht über 1973 (STANI 1974) aufgezählt.

## Literatur

- MAKATSCH W. 1966. Wir bestimmen die Vögel Europas. — Neumann-Neudamm, Melsungen.
- HEINZEL H., FITTER R., PARSLow J. 1972. Pareys Vogelbuch. — Parey, Hamburg u. Berlin.
- PETERSON R., MOUNTFORT G. & HOLLom P. A. D. 1970. Die Vögel Europas, ed. 9. — Parey, Hamburg u. Berlin.
- STANI W. 1973. Ornithologische Beobachtungen im Bezirk Leibnitz im Jahre 1972 (Aves). — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 2 (2): 123 - 129.
- 1974. Ornithologische Beobachtungen im Bezirk Leibnitz im Jahre 1973. — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 3 (2): 95 - 103.
- 1975. Ornithologische Beobachtungen im Bezirk Leibnitz im Jahre 1974. — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 4 (2): 139 - 149.

- 1976. Ornithologische Beobachtungen im Bezirk Leibnitz im Jahre 1975. — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 5 (2): 65 - 75.
- 1977. Ornithologische Beobachtungen in der südlichen Steiermark, unter besonderer Berücksichtigung des Murstausees Gralla, im Jahre 1976. — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 6 (2): 83 - 93.
- 1978. Ornithologische Beobachtungen in der südlichen Steiermark, unter besonderer Berücksichtigung des Murstausees Gralla, im Jahre 1977. — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 7 (2): 125 - 134.
- 1979. Ornithologische Beobachtungen in der südlichen Steiermark, unter besonderer Berücksichtigung des Naturschutzgebietes „Murstausee Gralla“, im Jahre 1978. — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 8 (2): 123 - 137.
- 1980. Ornithologische Beobachtungen aus der Südsteiermark, unter besonderer Berücksichtigung des Vogelschutzgebietes „Murstausee Gralla“, im Jahre 1979. — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 9 (2): 107 - 124.
- 1981. Ornithologische Beobachtungen aus der Südsteiermark, unter besonderer Berücksichtigung des Vogelschutzgebietes „Murstausee Gralla“, im Jahre 1980. — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 10 (1): 33 - 49.

Anschrift des Verfassers: Willibald STANI, Pelzmannstraße 11, A-8435 Wagna.  
Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Vogelkunde, Landesgruppe Steiermark.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum Graz](#)

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: [29\\_1983](#)

Autor(en)/Author(s): Stani Willibald

Artikel/Article: [Ornithologische Beobachtungen aus der Südsteiermark, mit dem Schwerpunkt Vogelschutzgebiet "Murstaensee Gralla", im Jahre 1981 \(Aves\). 41-56](#)