

Ornithologische Beobachtungen, vorwiegend im Grazer Feld und in der Weststeiermark, in den Jahren 1980 bis 1983

(Aves)

Von Johann PUNTIGAM

Eingelangt am 29. Mai 1984

Inhalt: Es werden Beobachtungsdaten für 84 Vogelarten, vorwiegend im Grazer Feld und in der Weststeiermark, mitgeteilt. Der Adlerbussard, *Buteo rufinus* (CRETZSCHMAR), wurde erstmals für die Steiermark nachgewiesen.

Abstract: Observation dates for 84 species of birds, mainly in Grazer Feld and in Western Styria, are reported. The Long-legged Buzzard, *Buteo rufinus* (CRETZSCHMAR), was proved for the first time in Styria.

Öfter wiederholte Ortsbezeichnungen wurden gekürzt; es bedeutet:
Neuwendorf = mit Grundwasser gefüllte Schottergruben bei Neuwendorf (Grazer Feld), 46 59/15 25

Flughafen = Flughafen Graz, 46 59/15 26

Schachenwald = mit Grundwasser gefüllte Schottergruben bei Schachenwald (Grazer Feld), 46 58/15 25

Laasdierung = zum Teil mit Grundwasser gefüllte Schottergruben bei Laasdierung (nähe Wagnitz), 46 58/15 27

Ponigl = Ponigl-Teich bei Wundschuh, 46 55/15 26

Köflach = Köflach, 47 03/15 04

Maria Lankowitz = bei Maria Lankowitz sind aufgelassene Kohlengruben (Tagbau) mit Grundwasser gefüllt, 47 03/15 03

Sonstige Abkürzungen:

ad. = adultus (geschlechtsreif)

immat. = immaturus (unausgefärbt)

juv. = juvenilis (jugendlich)

geh. = gehört

sgd. = singend

♂ = Männchen, männlich

♀ = Weibchen, weiblich

♂♀ = Paar

Auch die Jahreszahlen sind aus Gründen der Platzersparnis meist gekürzt (80 für 1980, 81 für 1981, 82 für 1982, 83 für 1983).

Anordnung der Arten und Nomenklatur nach HABLE 1979.

Gaviidae — Seetaucher

Prachttaucher, *Gavia arctica* (L.): Neuwendorf: 9. und 16. II. 80 (je 3), 8. II. und 8. XII. 81 (je 1). — Schachenwald: 26. XII. 82 (1), 26. I. 83 (1), 6. II. 83 (2). — Maria Lankowitz: 20. II. 83 (1). — Bruck a. d. Mur: 10. II. 80 (1).

Podicipedidae — Lappentaucher

Haubentaucher, *Podiceps cristatus* (L.): Neuwendorf: 6. 9. 81 (2), 31. 10. 81 (1). — Schachenwald: 11. 4. bis 12. 12. 82 (1), 18. 9. 83 (1). — Maria Lankowitz: 22. 4. 80 (2), 18. 5. und 1. 6. 80 (4), 27. 7. 80 (2 ad. mit 2 juv.), 24. 8. 80 (3 ad., 2 juv.), 2. 4. und 12. 6. 81 (je 1), 25. 5. und 25. 9. 82 (je 1), 12. 3. bis 17. 4. 83 (1), 26. 6. 83 (1 ad. mit 1 juv.). — Ponigl: 20. 9. 81 (1).

Schwarzhalstaucher, *Podiceps nigricollis* (C. L. BREHM): Maria Lankowitz: 24. 8. 80 (1). — Schachenwald: 4. 9. 81 (1, E. HABLE), 25. 7. 82 (1), 17. 4. 83 (1).

Phalacrocoracidae — Kormorane

Kormoran, *Phalacrocorax carbo* (L.): Maria Lankowitz: 20. 9. 80 (1 immat., 1 ad. mit einem roten Ring). — Schachenwald: 3. 10. 82 (1).

Ardeidae — Reiher

Purpureiher, *Ardea purpurea* L.: Maria Lankowitz: 28. 4. 80 (1). — Wundschuh-Teich, 46 55/15 26: 13. 9. 80 (1).

Seidenreiher, *Egretta garzetta* (L.): Krottendorf bei Ligist (kleiner Fischteich), 47 01/15 13: 12. 5. 82 (2). — Schachenwald: 1. 5. 83 (4).

Nachtreiher, *Nycticorax nycticorax* (L.): Ponigl: 11. und 22. 8. 80 (je 2 immat.). — Maria Lankowitz: 28. 4. 80 (1 ad.), 27. 7. und 24. 8. 80 (je 2 immat.).

Zwergdommel, *Ixobrychus minutus* (L.): Vorort, 46 50/15 38: 15. 5. 80 (1 ad.).

Ciconiidae — Störche

Schwarzstorch, *Ciconia nigra* (L.): Forster Teich, 46 56/15 25: 11. 5. bis 21. 6. 80 (1 ad.). — Raaba (Graz), 47 01/15 29: 12. 7. 82 (1 ad.).

Threskiornithidae — Löffler und Ibisse

Löffler, *Platalea leucorodia* L.: Ponigl: 11. 5. 80 (1 ad.).

Anatidae — Entenvögel

Pfeifente, *Anas penelope* L.: Neuwendorf: 24. II. 81 (4).

Spießente, *Anas acuta* L.: Neuwendorf: 6. und 26. 4. 80 (je 1 ♂).

Löffelente, *Anas clypeata* L.: Neuwendorf: 30. 3. 80 (1 ♂♀), 20. 4. 80 (2 ♂♂). — Schachenwald: 4. 4. 83 (3 ♂♂, 2 ♀♀), 9. 4. 83 (1 ♂♀), 2. 6. 83 (1 ♂). — Maria Lankowitz: 25. 4. 82 (1 ♂), 10. 4. 83 (1 ♂♀).
Mittelsäger, *Mergus serrator* L.: Neuwendorf: 25. 4. 82 (5 ♂♂, 5 ♀♀).

Accipitridae — Greife

Steinadler, *Aquila chrysaetos* (L.): Pammegg-Kg. (1.090 m), 47 12/15 12: 3. 4. 82 (1). — Hanegg-Kg. bei Frohnleiten, 47 15/15 17: 18. 5. 82 (1 immat.). — Hochalm, 47 19/15 12: 18. 5. 83 (1). — Stubalpe, 47 08/14 56: 27. 6. 83 (2).

Rauhfußbussard, *Buteo lagopus* (PONTOPPIDAN): Hötschdorf, 46 57/15 19: 11. 12. 83 (1).

Adlerbussard, *Buteo rufinus* (CRETZSCHMAR): Abtissendorf, 46 59/15 26: Ein ad. Adlerbussard hielt sich vom 9. bis 11. 5. 80 in einer offenen Landschaft mit nur vereinzelten Hecken sowie auch einer großräumigen Schottergrube, die teilweise noch einige Seichtwasserflächen besaß, auf. Der Adlerbussard ist der erste Nachweis für die Steiermark und wurde von der Raritätenkommission anerkannt. (Belegfotos sind vorhanden).

Rotmilan, *Milvus milvus* (L.): Treglwang (Schoberpaß): 13. 10. 83 (1).

Rohrweihe, *Circus aeruginosus* (L.): Straßenäcker, 46 57/15 27: 11. 5. 80 (1 ♀). — Flughafen: 25. 4. 82 (1 immat.), 9. 5. 82 (1 ♂, 4 ♀♀), 12. 5. 82 (1 ♀, 1 immat.), 4. 4. 83 (1 ♂, 1 immat.), 9. 4. 83 (1 ♀, 2 immat.), 16. 4. 83 (1 ♂), 23. 4. und 1. 5. 83 (je 1 immat.). — Petzendorf, 46 55/15 23: 9. 5. 82 (1 ♀, 1 immat.). — Hötschdorf, 46 57/15 19: 9. und 12. 5. 82 (je 1 ♀).

Kornweihe, *Circus cyaneus* (L.): Göstinger Hütte, 47 11/15 26: 28. 3. 81 (1 ♂). — Moserkogel (1.747 m), 46 50/15 02: 1. 10. 83 (1 ♀). — Fuchskogel (758 m), 47 07/15 11: 26. 10. 83 (1 ♀).

Wiesenweihe, *Circus pygargus* (L.): Flughafen: 9. bis 11. 5. 80 (1 ♂, 1 ♀), 9. und 12. 5. 82 (je 1 ♀). — Zwaring, 46 53/15 25: 15. 5. 80 (1 ♀).

Falconidae — Falken

Rotfußfalke, *Falco vespertinus* L.: Laasdiedlung: 8. 5. 80 (3 ♂♂, 2 ♀♀). — Flughafen: 17. 4. 83 (1 ♀).

Phasianidae — Hühnervögel

Alpenschneehuhn, *Lagopus mutus* (MONTIN): Speikkogel (1.993 m), 47 03/14 50: 30. 5. und 9. 9. 82 (je 1). — Speikkogel (1.988 m), 47 13/15 03: 15. 8. 82 (2). — Hühnerstürze (1.989 m), 46 49/14 59: 1. 10. 83 (4).

Birkhuhn, *Lyrurus tetrix* L.: Schöckl (1.445 m), 47 11/15 28: 2. 4. 82 (1), 5. 2. 83 (1 ♀). — Reinisch-Kg. (1.463 m), 46 55/15 07: 6. 11. 82 (2 ♀♀), 4. 9. 83 (1). — Hebalpe (1.403 m), 46 55/15 03: 10. 4. 83 (1 ♀). — Hirschegger Alpe (1.696 m), 47 00/14 54: 3. 7. 83 (1 juv.). — Gleinalmsattel (1.586 m), 47 13/15 03: 28. 4. 83 (1, balzend). — Stierkreuz (1.485 m), 47 10/14 58: 16. 10. 83 (2).

- Auerhuhn, *Tetrao urogallus* L.: Walzkogel (ca. 1.000 m), 47 09/15 14: 4. 4. 82 (1, balzend). — JH. Göri (ca. 900 m), 46 55/15 09: 13. 5. 82 (2 ♀♀). — Sattelhaus (Fuchsbauer), 47 09/15 00: 7. 11. 82 (2). — Hebalpe (1.403 m), 46 55/15 03: 10. 4. 83 (1). — Hochtrötsch (1.239 m), 47 15/15 22: 17. 5. 83 (1 ♂). — Hochalm (ca. 1.600 m), 47 19/15 12: 18. 5. 83 (1). — Meisterlenz (1.097 m), 46 40/15 08: 1. 6. 83 (1). — Schwaig (1.106 m), 46 43/15 05: 29. 6. 83 (1 ♀ mit 4 juv.). — Hochschlag (1.580 m), 47 24/15 30: 23. 7. 83 (1 ♀, 1 juv.). — Reinisch-Kg. (1.463 m), 46 55/15 07: 4. 9. 83 (5).
- Haselhuhn, *Tetrastes bonasia* (L.): Mausegg (609 m), 46 55/15 10: 13. 5. 82 (2). — Modriachwinkel, 46 56/15 05: 20. 11. 82 (1). — Laaken (846 m), 46 39/15 05: 7. 5. 83 (2). — Jageralm (1.011 m), 47 25/15 21: 4. 6. 83 (1 ♀ mit 2 juv.). — Listkogel (1.148 m), 47 14/15 13: 30. 6. 83 (1).
- Wachtel, *Coturnix coturnix* (L.): Flughafen: 20. 5. 80 (1 geh.). — Petzendorf, 46 55/15 22: 31. 5. 82 (1 geh.). — Piber, 47 04/15 06: 19. und 31. 5. 83 (je 1 geh.). — Schl. Pöls, 46 54/15 23: 12. 6. 83 (1 geh.). — Gleinalm (ca. 1.450 m), 47 12/15 04: 19. 6. 83 (1 geh.).

Rallidae — Rallen

- Wasserralle, *Rallus aquaticus* L.: Köflach: 18. 5. 80 (2 geh.), 6. 7. bis 20. 9. 80 (2 geh.), 12. 6. 81 (1 geh.), 25. 4. 82 (2 geh.), 10. 4. 83 (2 geh.), 3. und 26. 6. 83 (je 1 geh.). — Rosental, 47 03/15 06: 12. 5. 82 (2 geh.), 30. 5. 82 (1 geh.).
- Wachtelkönig, *Crex crex* (L.): Piber, 47 04/15 06: 25. 5. 82 (1 geh.).

Scolopacidae — Schnepfenvögel

- Bekassine, *Gallinago gallinago* (L.): Neuwendorf: 3. 8. 80 (1), 29. 8. 80 (3).
- Waldschnepfe, *Scolopax rusticola* L.: Neudorf, 47 01/15 28: 17. 11. 80 (1). — Kalkkreuz (1.364 m), 47 12/15 07: 22. 4. 83 (1 geh.). — Klobenhütte (1.300 m), 47 09/15 00: 24. 4. 83 (1 geh.).
- Großer Brachvogel, *Numenius arquata* (L.): Flughafen: 16. 3. 80 (1 geh.). — Straßenäcker, 46 57/15 27: 9. 4. 83 (1 geh.).
- Rotschenkel, *Tringa totanus* (L.): Neuwendorf: 27. 7. 80 (1). — Laasiedlung: 25. 4. 82 (1), 28. 5. 83 (1).
- Grünschenkel, *Tringa nebularia* (GUNNERUS): Neuwendorf: 20. 4. 80 (2), 26. 4. 80 (1). — Schachenwald: 26. 4. 80 (4), 3. 5. 80 (2), 30. 8. 80 (1). — Laasiedlung: 16. 4. 83 (1), 11. 5. 83 (5), 15. 10. 83 (1). — Ponigl: 26. 4. 80 (2), 3. 5. 80 (1), 15. 8. 83 (1).
- Waldwasserläufer, *Tringa ochropus* L.: Neuwendorf: 7. 8. 80 (1). — Schachenwald: 13. 4. 80 (2), 2. 8. 80 (1), 21. 8. 82 (1). — Schl. Pöls, 46 54/15 23: 11. 5. 80 (3). — Laasiedlung: 9. 4. 83 (1).
- Bruchwasserläufer, *Tringa glareola* L.: Neuwendorf: 26. 4. 80 (5), 20. 5. 80 (2). — Laasiedlung: 3. 5. 80 (22), 10. 5. 80 (3), 11. 5. 80 (2), 20. 5. 80 (8), 23. 5. 80 (1), 11. 8. bis 5. 9. 80 (1 - 2), 21. 8. 82 (2), 30. 4. 83 (7), 1. 5. bis 5. 6. 83 (1 - 3), 21. 8. 83 (1).
- Zwergstrandläufer, *Calidris minuta* (LEISLER): Laasiedlung: 5. 6. 83 (5), 19. 6. 83 (1).
- Temminckstrandläufer, *Calidris temminckii* (LEISLER): Laasiedlung: 20. 5. 83 (4).
- Kampfläufer, *Philomachus pugnax* (L.): Neuwendorf: 20. 5. 80 (3), 29. 5. 82 (24). — Laasiedlung: 20. 5. 80 (2), 24. 4. 83 (5).

Laridae — Möwen

Sturmmöwe, *Larus canus* L.: Kalsdorf, 46 57/15 27: 4. 4. 83 (2 ad.). — Schachenwald: 9. 4. 83 (1 ad.).
Zwergmöwe, *Larus minutus* PALLAS: Neuwendorf: 25. 4. 82 (3 ad.).

Sternidae — Seeschwalben

Trauerseeschwalbe, *Chlidonias niger* (L.): Neuwendorf: 20. 6. 80 (3). — Schachenwald: 25. 4. und 1. 5. 82 (je 1), 25. 7. 82 (4).
Weißflügelseeschwalbe, *Chlidonias leucopterus* (TEMMINCK): Neuwendorf: 5. 6. 82 (1).
Raubseeschwalbe, *Hydroprogne caspia* (PALLAS): Neuwendorf: 25. 4. 82 (6 ad.).

Columbidae — Tauben

Hohltaube, *Columba oenas* L.: Schenkenberg, 47 14/15 17: 18. 5. 82 (1 ad. fliegt zur Bruthöhle, Buche, Flugloch in ca. 20 m Höhe, Süd), 10. 5. 83 (1 ad. fliegt aus der Bruthöhle).

Strigidae — Eulen

Uhu, *Bubo bubo* (L.): Peggau, 47 12/15 20: 21. 3. und 4. 4. 81 (je 1 geh.).
Sperlingskauz, *Glaucidium passerinum* (L.): Fensteralpe (1.534 m), 47 16/15 10: 30. 6. 83 (1 ad. rufend).
Steinkauz, *Athene noctua* (SCOPOLI): Neuseiersberg, 47 00/15 25: 28. 6. 80 (3 juv. flügge, im Dachgeschoß eines Rohbaues), 29. 8. 80 (1, bei der Schottergrube).
Rauhfußkauz, *Aegolius funereus* (L.): Schrogen-Tor (1.250 m), 46 55/15 05: 10. 4. 83 (1 geh.). — Gfallkogel (ca. 1.400 m), 46 56/15 03: 10. 4. 83 (1 geh.). — Schwarzkogel (1.694 m), 47 04/14 54: 17. 4. 83 (1 geh.). — Jacklbauer (971 m), 47 10/15 01: 23. 4. 83 (1 geh.). — Klobenhütte (ca. 1.400 m), 47 09/15 00: 24. 4. 83 (1 geh.). — Gleinalmsattel (1.586 m), 47 13/15 04: 28. 4. 83 (1 geh.).

Alcedinidae — Eisvögel

Eisvogel, *Alcedo atthis* L.: Gratkorn, 47 08/15 19: 20. 9. 80 (1), 20. 4. 81 (2), 3. 6. 81 (1), 26. 6. und 8. 8. 82 (je 1). — Gratwein, 47 07/15 17: 23. 5. 83 (1). — Voitsberg, 47 03/15 08: 9. 8. 81 (1). — Neuwendorf: 8. 12. 81 (1). — Laasiedlung: 21. 8. und 4. 9. 83 (je 1). — Thalerhof, 46 58/15 26: 6. 11. 83 (1). — Zwaring (Kainach, 46 54/15 24: 21. 9. 80 (2). — Ponigl: 22. 8. und 29. 9. 80 (je 1), 6. 9. 81 (1), 10. 6. 82 (2), 25. 7. 82 (1), 15. 8. 83 (1).

Upupidae — Wiedehopfe

Wiedehopf, *Upupa epops* L.: Neuwendorf: 27. 7. 80 (2), 30. 8. 80 (1). — Laasiedlung: 27. 7. 80 (2), 7. 8. 83 (1). — Flughafen: 1. 5. 83 (1).

Picidae — Spechte

Dreizehenspecht, *Picoides tridactylus* (L.): Roßbach-Alpe (1.455 m), 47 II/15 02: 17. 7. 82 (2), 19. 6. 83 (1). — Bärenwald (1.373 m), 47 I/15 00: 24. 7. 83 (4). — Hansbauer (1.304 m), 47 00/14 56: 25. 9. 82 (2). — Hochalpe (ca. 1.600 m), 47 I/15 12: 24. 7. 83 (1).

Jyngidae — Wendehälse

Wendehals, *Jynx torquilla* L.: Maria Lankowitz: 1. 5. 80 (1 sgd.), 12. 5. 82 (1 sgd.). — Pirka, 47 00/15 23: 11. und 19. 4. 81 (je 1 sgd.). — Mantscha, 47 01/15 21: 19. und 26. 4. 81 (je 1 sgd.). — Gösting, 47 06/15 23: 26. 4. 81 (1 sgd.). — Rochberg, 47 04/15 17: 26. 4. 81 (1 sgd.), 17. und 20. 4. 82 (je 1 sgd.). — Raßberg, 47 04/15 13: 18. 4. 81 (1), 7. 5. und 27. 6. 82 (je 1 sgd.). — Leber, 47 I/15 25: 22. 5. 81 (1 sgd.). — Präbichl, 47 II/15 25: 22. 5. 81 (1). — Attendorfberg, 47 00/15 20: 6. 5. 82 (1 sgd.). — Kohlschwarz, 47 08/15 07: 25. 5. 82 (1 sgd.). — Hörgas, 47 08/15 18: 20. 6. 82 (1 sgd.). — Eggersdorf bei Graz, 47 07/15 35: 26. 4. 83 (1 sgd.). — Unterberg, 46 48/15 48: 30. 4. 83 (1 sgd.). — Hofer, 47 23/15 23: 16. 5. 83 (1 sgd.).

Alaudidae — Lerchen

Haubenlerche, *Galerida cristata* (L.): Eggenberg, 47 04/15 24: 5. 10. 80 (1), 8. 10. 81 (2), 30. 7. 83 (1). — Kalsdorf bei Graz, 46 57/15 28: 31. 5. 82 (1), 2. 9. 82 (4), 7. 6. 83 (1).

Motacillidae — Stelzen

Schafstelze, *Motacilla flava* L.: Neuwindorf: 6. 4. 80 (2), 11. 5. 80 (4), 20. 5. 80 (6), 25. 4. 82 (8). — Laasiedlung: 8. und 23. 4. 80 (je 1).

Wiesenpieper, *Anthus pratensis* (L.): Neuwindorf: 30. 3. 80 (2), 5. 10. 80 (2), 3. 10. 81 (1), 8. 11. 81 (4), 8. 12. 81 (1), 9. und 16. 4. 83 (je 2). — Zwarding, 46 54/15 23: 8. 11. 81 (1). — Semriach, 47 13/15 23: 28. 3. 81 (1).

Laniidae — Würger

Raubwürger, *Lanius excubitor* L.: Enzelsdorf, 46 57/15 30: 5. 1. 80 (1). — Traföß, 47 20/15 20: 22. 1. 80 (1).

Bombycillidae — Seidenschwänze

Seidenschwanz, *Bombycilla garrulus* (L.): St. Peter (Friedhof), 47 03/15 27: 9. 1. 82 (ca. 50).

Cinclidae — Wasseramseln

Wasseramsel, *Cinclus cinclus* (L.): Jahres- und Brutvogel im Bergland.

Sylviidae — Grasmücken

Rohrschwirl, *Locustella lusciniooides* (SAVI): Köflach: 30. 6. und 5. 7. 80 (je 2 sgd.), 6. 6. 82 (1 sgd.), 26. 6. 83 (1 sgd.).

Schlagschwirl, *Locustella fluviatilis* (WOLF): Fernitz, 46 58/15 29: 24. und 28. 5. 80 (je 2 sgd.), 31. 5. 80 (4 sgd.), 8. 6. 80 (2 sgd.), 22. 6. 80 (1 sgd.), 10. 6. 82 (1 sgd.). — Stöckelbauer (Rohrbach), 47 04/15 18: 12. 6. 83 (1 sgd.).

Teichrohrsänger, *Acrocephalus scirpaceus* (HERMANN): Mixnitz, 47 20/15 21: 16. 5. 83 (2 sgd.).

Drosselrohrsänger, *Acrocephalus arundinaceus* (L.): Laasiedlung: 20. und 28. 5. 83 (je 1 sgd.).

Gelbspötter, *Hippolais icterina* (VIEILLOT): Laasiedlung: 11. 5. 83 (1 sgd.).

Gartengrasmücke, *Sylvia borin* (BODDAERT): Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel.

Waldlaubsänger, *Phylloscopus sibilatrix* (BECHSTEIN): Regelmäßiger Durchzügler (ab der letzten Aprilwoche) und Brutvogel.

Sommergoldhähnchen, *Regulus ignicapillus* (TEMMINCK): Ponigl: 25. 3. 80 (1 sgd.). — Kleinwöllmiß, 47 01/15 07: 1. 6. 80 (2 sgd.). — Gößnitzgraben, 47 01/15 08: 28. 3. 82 (4 sgd.). — Niesenbach, 47 12/15 13: 3. 4. 82 (1 sgd.). — Schwaigen, 47 11/15 29: 19. 5. 82 (1 sgd.). — Gleinalmsattel, 47 12/15 03: 22. 5. 82 (ca. 15 sgd.). — Waldstein, 47 13/15 16: 26. 6. 82 (1 sgd.). — Almwirt, 47 18/15 11: 18. 5. 83 (2 sgd.). — Hochtrötsch, 47 15/15 22: 17. 5. 83 (4 sgd.).

Muscicapidae — Sänger

Trauerschnäpper, *Ficedula hypoleuca* (PALLAS): Schl. Pöls, 46 54/15 23: 2. 5. 82 (2 ♂♂).

Halsbandschnäpper, *Ficedula albicollis* TEMMINCK: Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel.

Zwergschnäpper, *Ficedula parva* (BECHSTEIN): Lobmingberg, 47 04/15 10: 31. 5. 83 (1 ♂ sgd.).

Schwarzkehlchen, *Saxicola torquata* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel.

Braunkehlchen, *Saxicola rubetra* (L.): Neuwendorf: 11. 5. 80 (10), 20. 5. 80 (2), 9. 5. 82 (6). — Flughafen: 23. 4. und 1. 5. 83 (je 1). — Maria Lankowitz: 24. 8. 80 (6). — Mixnitz, 47 20/15 21: 16. 5. 83 (1). — Modriachwinkel, 46 56/15 04: 5. 6. 83 (1), 19. 6. 83 (1 ad. mit Futter). — Stubalpe, 47 08/14 56: 27. 6. 83 (2 ad.), 30. 7. 83 (2 ad. mit 3 juv. flügge).

Steinschmätzer, *Oenanthe oenanthe* (L.): Flughafen: 20. und 26. 4. 80 (je 1), 16. 4. 83 (12). — Neuwendorf: 16. 5. 82 (2). — Roßbach-Alpe, 47 11/15 01: 11. 7. 81 (4), 5. 9. 81 (1), 17. 7. 82 (2 ♂♂♀♀), 15. 8. 82 (4). — Rein, 47 08/15 17: 10. 5. 82 (1). — Speikkogel, 47 03/14 50: 30. 5. 82 (2). — Hirschegger Alpe, 47 00/14 53: 30. 5. 82 (6 ♂♂♀♀), 25. 9. 82 (1). — Rappoldkogel, 47 05/14 53: 9. 7. 82 (1 ♂♀ mit 3 juv.

flügge). — Terenbachalm, 47 11/14 59: 27. 6. 83 (1 ♂♀). — Polsterkogel, 47 16/15 07: 30. 6. 83 (4 ♂♀♀♀). — Lärchkogel, 47 14/15 03: (6). — Ringdrossel, *Turdus torquatus* L.: Gleinalpe: 47 13/15 04: 5. 9. 81 (ca. 20). — Schererkreuz 47 12/15 11: 3. 4. 82 (10), 22. 4. 83 (4). — Fensteralm 47 16/15 11: 18. 5. 82 (1). — Hirschegger Alpe 47 00/14 54: 30. 5. 82 (ca. 20). — Stierkreuz, 47 10/14 58: 23. 4. 83 (2). — Brendlstall, 47 12/15 03: 28. 4. 83 (2). — Hochalpe, 47 19/15 12: 18. 5. 83 (4). — Rotdrossel, *Turdus iliacus* L.: Södingberg, 47 06/15 11: 7. 11. 81 (ca. 40). — Niederberg, 47 03/15 02: 29. 11. 81 (1). — Rochberg, 47 04/15 17: 12. 11. 83 (1).

Remizidae — Beutelmeisen

Beutelmeise, *Remiz pendulinus* (L.): Köflach: 7. 8. und 20. 9. 80 (je 1), 15. 11. 80 (1). — Ponigl: 26. 9. und 4. 10. 80 (je 1). — Neuwendorf: 3. 10. 81 (18), 26. 10. 83 (1).

Tichodromidae — Mauerläufer

Mauerläufer, *Tichodroma muraria* (L.): Seiersberg (Steinbruch) 47 00/15 23: 1. 1. 80 (1).

Emberizidae — Ammern

Rohrammer, *Emberiza schoeniclus* L.: Köflach: 15. 11. 80 (2). — Mixnitz, 47 20/15 21: 1. 8. 80 (1 geh.), 16. 5. 83 (4), 4. 6. 83 (1 sgd). — Tallak, 47 07/15 17: 22. 11. 81 (1), 28. 5. 82 (1 sgd.). — Neuwendorf: 26. 3. 83 (1 ♀). 1. 5. 83 (1 ♀). — Laasdiedlung: 15. 10. 83 (3).

Fringillidae — Finken

Zeisig, *Spinus spinus* (L.): Regelmäßiger Wintergast, Brutvogel im Bergland. — Alpenbirkenzeisig, *Acanthis flammea cabaret* (P.L.S. MÜLLER): Köflach: 20. 9. 80 (2), 15. 11. 80 (ca. 50). — Wölker Kogel, 47 04/14 55: 15. 8. 81 (4), 17. 4. 83 (6). — Koller-B., 47 03/15 22: 2. 1. 82 (4). — Hanegg-Kg. 47 15/15 17: 18. 5. 82 (3). — Gleinalmsattel, 47 12/15 03: 22. 5. 83 (3). — Freiländer Alm, 46 54/15 03: 2. 7. 82 (4), 5. 6. 83 (ca. 10). — Hirschegger Alpe, 47 00/14 54: 30. 5. 82 (ca. 10), 10. 7. 82 (ca. 20), 3. 7. 83 (4). — Hirschegger Sattel, 47 04/14 52: 9. 7. 82 (6). — Hochalm, 47 19/15 12: 18. 5. 83 (6). — Jagernalm, 47 25/15 21: 4. 6. 83 (8). — Schwarzwaldhütte, 47 16/15 10: 30. 6. 83 (4). — Stierkreuz, 47 10/14 58: 24. 4. 83 (3). — Zeißmann-Hütte, 47 11/15 00: 19. 6. 83 (ca. 10).

Häfbling, *Acanthis cannabina* (L.): Neuwendorf: 26. 1. 80 (ca. 50), 15. 3. 80 (ca. 30), 23. 5. 80 (3), 13. 9. 80 (6), 4. 10. 81 (2), 14. 3. 82 (ca. 35), 16. 5. 82 (4). — Flughafen: 27. 2. 83 (ca. 20), 17. 4. 83 (10), 26. 10. 83 (4). — Rohrbach, 47 06/15 31: 27. 12. 81 (9). — Rosental an der Kainach, 47 02/15 06: 24. 5. und 28. 6. 82 (je 2).

Corvidae — Rabenvögel

Tannenhäher, *Nucifraga caryocatactes* (L.): Jahres- und Brutvogel im Bergland.
Saatkrähe, *Corvus frugilegus* L.: Regelmäßiger Wintergast. Maximalzahlen:
Grazer Feld: 16. 2. 80 (ca. 1.000), 15. 11. 80 (ca. 300), 21. 2. 82 (über 2.000). —
Andritz (Graz): 3. 1. 81 (ca. 400).

Kolkrabe, *Corvus corax* L.: Jahres- und Brutvogel im Bergland. Maximalzahl:
Roßbach-Alpe, 47. 12./15. 03: 8. 9. 81 (ca. 20).

88 Arten, welche in der Weststeiermark relativ häufig vorkommen, wurden nicht erwähnt.

Literatur

DEUTSCH M. 1982. Ein Adlerbussard (*Buteo rufinus*) in Obertauern. — Vogelkundliche Berichte und Informationen — Ausgabe Salzburg, Folge 90, August 1982: 3.

HABLE E. 1979. Eine steirische Zentralkartei ornithologischer Daten (Aves). — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 8 (2): 43 - 68.

PUNTIGAM J. 1982. Erstnachweis eines Adlerbussardes für die Steiermark. — Steirische Vogelwelt, Nummer 7, Jg. 5: 10.

Anschrift des Verfassers: Johann PUNTIGAM, Steyrergasse 79, A-8010 Graz.
Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Vogelkunde, Landesgruppe Steiermark.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum Graz](#)

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: [34_1985](#)

Autor(en)/Author(s): Puntigam Johann

Artikel/Article: [Ornithologische Beobachtungen vorwiegend im Grazer Feld und in der Weststeiermark, in den Jahren 1980 bis 1983 \(Aves\) 21-29](#)