

Mitt. Abt. Zool.
Landesmus. Joanneum

Heft 34

S. 21—29

Graz 1985

Ornithologische Beobachtungen, vorwiegend im Grazer Feld und in der Weststeiermark, in den Jahren 1980 bis 1983

(Aves)

Von Johann PUNTIGAM

Eingelangt am 29. Mai 1984

Inhalt: Es werden Beobachtungsdaten für 84 Vogelarten, vorwiegend im Grazer Feld und in der Weststeiermark, mitgeteilt. Der Adlerbussard, *Buteo rufinus* (CRETZSCHMAR), wurde erstmals für die Steiermark nachgewiesen.

Abstract: Observation dates for 84 species of birds, mainly in Grazer Feld and in Western Styria, are reported. The Long-legged Buzzard, *Buteo rufinus* (CRETZSCHMAR), was proved for the first time in Styria.

Öfter wiederholte Ortsbezeichnungen wurden gekürzt; es bedeutet:

Neuwindorf = mit Grundwasser gefüllte Schottergruben bei Neuwindorf (Grazer Feld), 46 59/15 25

Flughafen = Flughafen Graz, 46 59/15 26

Schachenwald = mit Grundwasser gefüllte Schottergruben bei Schachenwald (Grazer Feld), 46 58/15 25

Laasiedlung = zum Teil mit Grundwasser gefüllte Schottergruben bei Laasiedlung (nähe Wagnitz), 46 58/15 27

Ponigl = Ponigl-Teich bei Wundschuh, 46 55/15 26

Köflach = Köflach, 47 03/15 04

Maria Lankowitz = bei Maria Lankowitz sind aufgelassene Kohlengruben (Tagbau) mit Grundwasser gefüllt, 47 03/15 03

Sonstige Abkürzungen:

ad. = adultus (geschlechtsreif)

immat. = immaturus (unausgefärbt)

juv. = juvenilis (jugendlich)

geh. = gehört

sgd. = singend

♂ = Männchen, männlich

♀ = Weibchen, weiblich

♂♀ = Paar

Auch die Jahreszahlen sind aus Gründen der Platzersparnis meist gekürzt (80 für 1980, 81 für 1981, 82 für 1982, 83 für 1983).

Anordnung der Arten und Nomenklatur nach HABLE 1979.

Gaviidae — Seetaucher

Prachtttaucher, *Gavia arctica* (L.): Neuwindorf: 9. und 16. 11. 80 (je 3), 8. 11. und 8. 12. 81 (je 1). — Schachenwald: 26. 12. 82 (1), 26. 10. 83 (1), 6. 11. 83 (2). — Maria Lankowitz: 20. 11. 83 (1). — Bruck a. d. Mur: 10. 11. 80 (1).

Podicipedidae — Lappentaucher

Haubentaucher, *Podiceps cristatus* (L.): Neuwindorf: 6. 9. 81 (2), 31. 10. 81 (1). — Schachenwald: 11. 4. bis 12. 12. 82 (1), 18. 9. 83 (1). — Maria Lankowitz: 22. 4. 80 (2), 18. 5. und 1. 6. 80 (4), 27. 7. 80 (2 ad. mit 2 juv.), 24. 8. 80 (3 ad., 2 juv.), 2. 4. und 12. 6. 81 (je 1), 25. 5. und 25. 9. 82 (je 1), 12. 3. bis 17. 4. 83 (1), 26. 6. 83 (1 ad. mit 1 juv.). — Ponigl: 20. 9. 81 (1).

Schwarzhalstaucher, *Podiceps nigricollis* (C. L. BREHM): Maria Lankowitz: 24. 8. 80 (1). — Schachenwald: 4. 9. 81 (1, E. HABLE), 25. 7. 82 (1), 17. 4. 83 (1).

Phalacrocoracidae — Kormorane

Kormoran, *Phalacrocorax carbo* (L.): Maria Lankowitz: 20. 9. 80 (1 immat., 1 ad. mit einem roten Ring). — Schachenwald: 3. 10. 82 (1).

Ardeidae — Reiher

Purpurreiher, *Ardea purpurea* L.: Maria Lankowitz: 28. 4. 80 (1). — Wundschuh-Teich, 46 55/15 26: 13. 9. 80 (1).

Seidenreiher, *Egretta garzetta* (L.): Krottendorf bei Ligist (kleiner Fischteich), 47 01/15 13: 12. 5. 82 (2). — Schachenwald: 1. 5. 83 (4).

Nachtreiher, *Nycticorax nycticorax* (L.): Ponigl: 11. und 22. 8. 80 (je 2 immat.). — Maria Lankowitz: 28. 4. 80 (1 ad.), 27. 7. und 24. 8. 80 (je 2 immat.).

Zwergdommel, *Ixobrychus minutus* (L.): Vorort, 46 50/15 38: 15. 5. 80 (1 ad.).

Ciconiidae — Störche

Schwarzstorch, *Ciconia nigra* (L.): Forster Teich, 46 56/15 25: 11. 5. bis 21. 6. 80 (1 ad.). — Raaba (Graz), 47 01/15 29: 12. 7. 82 (1 ad.).

Threskiornithidae — Löffler und Ibis

Löffler, *Platalea leucorodia* L.: Ponigl: 11. 5. 80 (1 ad.).

Anatidae — Entenvögel

Pfeifente, *Anas penelope* L.: Neuwindorf: 24. 11. 81 (4).

Spießente, *Anas acuta* L.: Neuwindorf: 6. und 26. 4. 80 (je 1 ♂).

- Löffelente, *Anas clypeata* L.: Neuwindorf: 30. 3. 80 (1 ♂♀), 20. 4. 80 (2 ♂♂). — Schachenwald: 4. 4. 83 (3 ♂♂, 2 ♀♀), 9. 4. 83 (1 ♂♀), 2. 6. 83 (1 ♂). — Maria Lankowitz: 25. 4. 82 (1 ♂), 10. 4. 83 (1 ♂♀).
 Mittelsäger, *Mergus serrator* L.: Neuwindorf: 25. 4. 82 (5 ♂♂, 5 ♀♀).

Accipitridae — Greife

- Steinadler, *Aquila chrysaetos* (L.): Pammegg-Kg. (1.090 m), 47 12/15 12: 3. 4. 82 (1). — Hanegg-Kg. bei Frohnleiten, 47 15/15 17: 18. 5. 82 (1 immat.). — Hochalm, 47 19/15 12: 18. 5. 83 (1). — Stubalpe, 47 08/14 56: 27. 6. 83 (2).
 Raufußbussard, *Buteo lagopus* (PONTOPPIDAN): Hötschdorf, 46 57/15 19: 11. 12. 83 (1).
 Adlerbussard, *Buteo rufinus* (CRETZSCHMAR): Abtissendorf, 46 59/15 26: Ein ad. Adlerbussard hielt sich vom 9. bis 11. 5. 80 in einer offenen Landschaft mit nur vereinzelt Hecken sowie auch einer großräumigen Schottergrube, die teilweise noch einige Seichtwasserflächen besaß, auf. Der Adlerbussard ist der erste Nachweis für die Steiermark und wurde von der Raritätenkommission anerkannt. (Belegfotos sind vorhanden).
 Rotmilan, *Milvus milvus* (L.): Treglwang (Schoberpaß): 13. 10. 83 (1).
 Rohrweihe, *Circus aeruginosus* (L.): Straßenäcker, 46 57/15 27: 11. 5. 80 (1 ♀). — Flughafen: 25. 4. 82 (1 immat.), 9. 5. 82 (1 ♂, 4 ♀♀), 12. 5. 82 (1 ♀, 1 immat.), 4. 4. 83 (1 ♂, 1 immat.), 9. 4. 83 (1 ♀, 2 immat.), 16. 4. 83 (1 ♂), 23. 4. und 1. 5. 83 (je 1 immat.). — Petzendorf, 46 55/15 23: 9. 5. 82 (1 ♀, 1 immat.). — Hötschdorf, 46 57/15 19: 9. und 12. 5. 82 (je 1 ♀).
 Kornweihe, *Circus cyaneus* (L.): Göstinger Hütte, 47 11/15 26: 28. 3. 81 (1 ♂). — Moserkogel (1.747 m), 46 50/15 02: 1. 10. 83 (1 ♀). — Fuchskogel (758 m), 47 07/15 11: 26. 10. 83 (1 ♀).
 Wiesenweihe, *Circus pygargus* (L.): Flughafen: 9. bis 11. 5. 80 (1 ♂, 1 ♀), 9. und 12. 5. 82 (je 1 ♀). — Zwaring, 46 53/15 25: 15. 5. 80 (1 ♀).

Falconidae — Falken

- Rotfußfalke, *Falco vespertinus* L.: Laasiedlung: 8. 5. 80 (3 ♂♂, 2 ♀♀). — Flughafen: 17. 4. 83 (1 ♀).

Phasianidae — Hühnervögel

- Alpenschneehuhn, *Lagopus mutus* (MONTIN): Speikkogel (1.993 m), 47 03/14 50: 30. 5. und 9. 9. 82 (je 1). — Speikkogel (1.988 m), 47 13/15 03: 15. 8. 82 (2). — Hühnerstütze (1.989 m), 46 49/14 59: 1. 10. 83 (4).
 Birkhuhn, *Lyrurus tetrix* L.: Schöckl (1.445 m), 47 11/15 28: 2. 4. 82 (1), 5. 2. 83 (1 ♀). — Reinisch-Kg. (1.463 m), 46 55/15 07: 6. 11. 82 (2 ♀♀), 4. 9. 83 (1). — Hebalpe (1.403 m), 46 55/15 03: 10. 4. 83 (1 ♀). — Hirschegger Alpe (1.696 m), 47 00/14 54: 3. 7. 83 (1 juv.). — Gleinalmsattel (1.586 m), 47 13/15 03: 28. 4. 83 (1, balzend). — Stierkreuz (1.485 m), 47 10/14 58: 16. 10. 83 (2).

- Auerhuhn, *Tetrao urogallus* L.: Walzkogel (ca. 1.000 m), 47 09/15 14: 4. 4. 82 (1, balzend). — JH. Göri (ca. 900 m, 46 55/15 09: 13. 5. 82 (2 ♀♀). — Sattelhaus (Fuchsbauer), 47 09/15 00: 7. 11. 82 (2). — Hebalpe (1.403 m), 46 55/ 15 03: 10. 4. 83 (1). — Hochtrötsch (1.239 m), 47 15/15 22: 17. 5. 83 (1 ♂). — Hochalm (ca. 1.600 m), 47 19/15 12: 18. 5. 83 (1). — Meisterlenz (1.097 m), 46 40/15 08: 1. 6. 83 (1). — Schwaig (1.106 m), 46 43/15 05: 29. 6. 83 (1 ♀ mit 4 juv.). — Hochschlag (1.580 m), 47 24/15 30: 23. 7. 83 (1 ♀, 1 juv.). — Reinisch-Kg. (1.463 m), 46 55/ 15 07: 4. 9. 83 (5).
- Haselhuhn, *Tetrastes bonasia* (L.): Mausegg (609 m), 46 55/15 10: 13. 5. 82 (2). — Modriachwinkel, 46 56/15 05: 20. 11. 82 (1). — Laaken (846 m), 46 39/15 05: 7. 5. 83 (2). — Jageralm (1.011 m), 47 25/15 21: 4. 6. 83 (1 ♀ mit 2 juv.). — Listkogel (1.148 m), 47 14/15 13: 30. 6. 83 (1).
- Wachtel, *Coturnix coturnix* (L.): Flughafen: 20. 5. 80 (1 geh.). — Petzendorf, 46 55/15 22: 31. 5. 82 (1 geh.). — Piber, 47 04/15 06: 19. und 31. 5. 83 (je 1 geh.). — Schl. Pöls, 46 54/15 23: 12. 6. 83 (1 geh.). — Gleinalm (ca. 1.450 m), 47 12/15 04: 19. 6. 83 (1 geh.).

Rallidae — Rallen

- Wasserralle, *Rallus aquaticus* L.: Köflach: 18. 5. 80 (2 geh.), 6. 7. bis 20. 9. 80 (2 geh.), 12. 6. 81 (1 geh.), 25. 4. 82 (2 geh.), 10. 4. 83 (2 geh.), 3. und 26. 6. 83 (je 1 geh.). — Rosental, 47 03/15 06: 12. 5. 82 (2 geh.), 30. 5. 82 (1 geh.).
- Wachtelkönig, *Crex crex* (L.): Piber, 47 04/15 06: 25. 5. 82 (1 geh.).

Scolopacidae — Schnepfenvögel

- Bekassine, *Gallinago gallinago* (L.): Neuwindorf: 3. 8. 80 (1), 29. 8. 80 (3).
- Waldschnepfe, *Scolopax rusticola* L.: Neudorf, 47 01/15 28: 17. 11. 80 (1). — Kalkkreuz (1.364 m), 47 12/15 07: 22. 4. 83 (1 geh.). — Klobenhütte (1.300 m), 47 09/15 00: 24. 4. 83 (1 geh.).
- Großer Brachvogel, *Numenius arquata* (L.): Flughafen: 16. 3. 80 (1 geh.). — Straßenäcker, 46 57/15 27: 9. 4. 83 (1 geh.).
- Rotschenkel, *Tringa totanus* (L.): Neuwindorf: 27. 7. 80 (1). — Laasiedlung: 25. 4. 82 (1), 28. 5. 83 (1).
- Grünschenkel, *Tringa nebularia* (GUNNERUS): Neuwindorf: 20. 4. 80 (2), 26. 4. 80 (1). — Schachenwald: 26. 4. 80 (4), 3. 5. 80 (2), 30. 8. 80 (1). — Laasiedlung: 16. 4. 83 (1), 11. 5. 83 (5), 15. 10. 83 (1). — Ponigl: 26. 4. 80 (2), 3. 5. 80 (1), 15. 8. 83 (1).
- Waldwasserläufer, *Tringa ochropus* L.: Neuwindorf: 7. 8. 80 (1). — Schachenwald: 13. 4. 80 (2), 2. 8. 80 (1), 21. 8. 82 (1). — Schl. Pöls, 46 54/15 23: 11. 5. 80 (3). — Laasiedlung: 9. 4. 83 (1).
- Bruchwasserläufer, *Tringa glareola* L.: Neuwindorf: 26. 4. 80 (5), 20. 5. 80 (2). — Laasiedlung: 3. 5. 80 (22), 10. 5. 80 (3), 11. 5. 80 (2), 20. 5. 80 (8), 23. 5. 80 (1), 11. 8. bis 5. 9. 80 (1 - 2), 21. 8. 82 (2), 30. 4. 83 (7), 1. 5. bis 5. 6. 83 (1 - 3), 21. 8. 83 (1).
- Zwergstrandläufer, *Calidris minuta* (LEISLER): Laasiedlung: 5. 6. 83 (5), 19. 6. 83 (1).
- Temminckstrandläufer, *Calidris temminckii* (LEISLER): Laasiedlung: 20. 5. 83 (4).
- Kampfläufer, *Philomachus pugnax* (L.): Neuwindorf: 20. 5. 80 (3), 29. 5. 82 (24). — Laasiedlung: 20. 5. 80 (2), 24. 4. 83 (5).

Laridae — Möwen

- Sturmmöwe, *Larus canus* L.: Kalsdorf, 46 57/15 27: 4. 4. 83 (2 ad.). — Schachenwald: 9. 4. 83 (1 ad.).
Zwergmöwe, *Larus minutus* PALLAS: Neuwindorf: 25. 4. 82 (3 ad.).

Sternidae — Seeschwalben

- Trauerseeschwalbe, *Chlidonias niger* (L.): Neuwindorf: 20. 6. 80 (3). — Schachenwald: 25. 4. und 1. 5. 82 (je 1), 25. 7. 82 (4).
Weißflügelseeschwalbe, *Chlidonias leucopterus* (TEMMINCK): Neuwindorf: 5. 6. 82 (1).
Raubseeschwalbe, *Hydroprogne caspia* (PALLAS): Neuwindorf: 25. 4. 82 (6 ad.).

Columbidae — Tauben

- Hohltaube, *Columba oenas* L.: Schenkenberg, 47 14/15 17: 18. 5. 82 (1 ad. fliegt zur Bruthöhle, Buche, Flugloch in ca. 20 m Höhe, Süd), 10. 5. 83 (1 ad. fliegt aus der Bruthöhle).

Strigidae — Eulen

- Uhu, *Bubo bubo* (L.): Peggau, 47 12/15 20: 21. 3. und 4. 4. 81 (je 1 geh.).
Sperlingskauz, *Glaucidium passerinum* (L.): Fensteralpe (1.534 m), 47 16/15 10: 30. 6. 83 (1 ad. rufend).
Steinkauz, *Athene noctua* (SCOPOLI): Neuseiersberg, 47 00/15 25: 28. 6. 80 (3 juv. flügte, im Dachgeschoß eines Rohbaues), 29. 8. 80 (1, bei der Schottergrube).
Rauhfußkauz, *Aegolius funereus* (L.): Schrogen-Tor (1.250 m), 46 55/15 05: 10. 4. 83 (1 geh.). — Gfällkogel (ca. 1.400 m), 46 56/15 03: 10. 4. 83 (1 geh.). — Schwarzkogel (1.694 m), 47 04/14 54: 17. 4. 83 (1 geh.). — Jacklbauer (971 m), 47 10/15 01: 23. 4. 83 (1 geh.). — Klobenhütte (ca. 1.400 m), 47 09/15 00: 24. 4. 83 (1 geh.). — Gleinalmsattel (1.586 m), 47 13/15 04: 28. 4. 83 (1 geh.).

Alcedinidae — Eisvögel

- Eisvogel, *Alcedo atthis* L.: Gratkorn, 47 08/15 19: 20. 9. 80 (1), 20. 4. 81 (2), 3. 6. 81 (1), 26. 6. und 8. 8. 82 (je 1). — Gratwein, 47 07/15 17: 23. 5. 83 (1). — Voitsberg, 47 03/15 08: 9. 8. 81 (1). — Neuwindorf: 8. 12. 81 (1). — Laasiedlung: 21. 8. und 4. 9. 83 (je 1). — Thalerhof, 46 58/15 26: 6. 11. 83 (1). — Zwaring (Kainach, 46 54/15 24: 21. 9. 80 (2). — Ponigl: 22. 8. und 29. 9. 80 (je 1), 6. 9. 81 (1), 10. 6. 82 (2), 25. 7. 82 (1), 15. 8. 83 (1).

Upupidae — Wiedehopfe

- Wiedehopf, *Upupa epops* L.: Neuwindorf: 27. 7. 80 (2), 30. 8. 80 (1). — Laasiedlung: 27. 7. 80 (2), 7. 8. 83 (1). — Flughafen: 1. 5. 83 (1).

Picidae — Spechte

Dreizehenspecht, *Picoides tridactylus* (L.): Roßbach-Alpe (I.455 m), 47 11/15 02: 17. 7. 82 (2), 19. 6. 83 (1). — Bärenwald (I.373 m), 47 10/15 00: 24. 7. 83 (4). — Hansbauer (I.304 m), 47 00/14 56: 25. 9. 82 (2). — Hochalpe (ca. I.600 m), 47 19/15 12: 24. 7. 83 (1).

Jyngidae — Wendehälsa

Wendehals, *Jynx torquilla* L.: Maria Lankowitz: 1. 5. 80 (1 sgd.), 12. 5. 82 (1 sgd.). — Pirka, 47 00/15 23: 11. und 19. 4. 81 (je 1 sgd.). — Mantscha, 47 01/15 21: 19. und 26. 4. 81 (je 1 sgd.). — Gösting, 47 06/15 23: 26. 4. 81 (1 sgd.). — Rochberg, 47 04/15 17: 26. 4. 81 (1 sgd.), 17. und 20. 4. 82 (je 1 sgd.). — Raßberg, 47 04/15 13: 18. 4. 81 (1), 7. 5. und 27. 6. 82 (je 1 sgd.). — Leber, 47 10/15 25: 22. 5. 81 (1 sgd.). — Präbichl, 47 11/15 25: 22. 5. 81 (1). — Attendorfberg, 47 00/15 20: 6. 5. 82 (1 sgd.). — Kohlschwarz, 47 08/15 07: 25. 5. 82 (1 sgd.). — Hörgas, 47 08/15 18: 20. 6. 82 (1 sgd.). — Eggersdorf bei Graz, 47 07/15 35: 26. 4. 83 (1 sgd.). — Unterberg, 46 48/15 48: 30. 4. 83 (1 sgd.). — Hofer, 47 23/15 23: 16. 5. 83 (1 sgd.).

Alaudidae — Lerchen

Haubenlerche, *Galerida cristata* (L.): Eggenberg, 47 04/15 24: 5. 10. 80 (1), 8. 10. 81 (2), 30. 7. 83 (1). — Kalsdorf bei Graz, 46 57/15 28: 31. 5. 82 (1), 2. 9. 82 (4), 7. 6. 83 (1).

Motacillidae — Stelzen

Schafstelze, *Motacilla flava* L.: Neuwindorf: 6. 4. 80 (2), 11. 5. 80 (4), 20. 5. 80 (6), 25. 4. 82 (8). — Laasiedlung: 8. und 23. 4. 80 (je 1).
Wiesenieper, *Anthus pratensis* (L.): Neuwindorf: 30. 3. 80 (2), 5. 10. 80 (2), 3. 10. 81 (1), 8. 11. 81 (4), 8. 12. 81 (1), 9. und 16. 4. 83 (je 2). — Zwaring, 46 54/15 23: 8. 11. 81 (1). — Semriach, 47 13/15 23: 28. 3. 81 (1).

Laniidae — Würger

Raubwürger, *Lanius excubitor* L.: Einzelsdorf, 46 57/15 30: 5. 1. 80 (1). — Traföß, 47 20/15 20: 22. 1. 80 (1).

Bombycillidae — Seidenschwänze

Seidenschwanz, *Bombycilla garrulus* (L.): St. Peter (Friedhof), 47 03/15 27: 9. 1. 82 (ca. 50).

Cinclidae — Wasseramseln

Wasseramsel, *Cinclus cinclus* (L.): Jahres- und Brutvogel im Bergland.

Sylviidae — Grasmücken

- Rohrschwirl, *Locustella luscinioides* (SAVI): Köflach: 30. 6. und 5. 7. 80 (je 2 sgd.), 6. 6. 82 (1 sgd.), 26. 6. 83 (1 sgd.).
- Schlagschwirl, *Locustella fluviatilis* (WOLF): Fernitz, 46 58/15 29: 24. und 28. 5. 80 (je 2 sgd.), 31. 5. 80 (4 sgd.), 8. 6. 80 (2 sgd.), 22. 6. 80 (1 sgd.), 10. 6. 82 (1 sgd.). — Stöckelbauer (Rohrbach), 47 04/15 18: 12. 6. 83 (1 sgd.).
- Teichrohrsänger, *Acrocephalus scirpaceus* (HERMANN): Mixnitz, 47 20/15 21: 16. 5. 83 (2 sgd.).
- Drosselrohrsänger, *Acrocephalus arundinaceus* (L.): Laasiedlung: 20. und 28. 5. 83 (je 1 sgd.).
- Gelbspötter, *Hippolais icterina* (VIEILLOT): Laasiedlung: 11. 5. 83 (1 sgd.).
- Gartengrasmücke, *Sylvia borin* (BODDAERT): Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel.
- Waldaubsänger, *Phylloscopus sibilatrix* (BECHSTEIN): Regelmäßiger Durchzügler (ab der letzten Aprilwoche) und Brutvogel.
- Sommergoldhähnchen, *Regulus ignicapillus* (TEMMINCK): Ponigl: 25. 3. 80 (1 sgd.). — Kleinwöllmiß, 47 01/15 07: 1. 6. 80 (2 sgd.). — Gößnitzgraben, 47 01/15 08: 28. 3. 82 (4 sgd.). — Niesenbach, 47 12/15 13: 3. 4. 82 (1 sgd.). — Schwaigen, 47 11/15 29: 19. 5. 82 (1 sgd.). — Gleinalmsattel, 47 12/15 03: 22. 5. 82 (ca. 15 sgd.). — Waldstein, 47 13/15 16: 26. 6. 82 (1 sgd.). — Almwirt, 47 18/15 11: 18. 5. 83 (2 sgd.). — Hochtrötsch, 47 15/15 22: 17. 5. 83 (4 sgd.).

Muscicapidae — Sängler

- Trauerschnäpper, *Ficedula hypoleuca* (PALLAS): Schl. Pöls, 46 54/15 23: 2. 5. 82 (2 ♂♂).
- Halsbandschnäpper, *Ficedula albicollis* TEMMINCK: Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel.
- Zwergschnäpper, *Ficedula parva* (BECHSTEIN): Lobmingberg, 47 04/15 10: 31. 5. 83 (1 ♂ sgd.).
- Schwarzkehlchen, *Saxicola torquata* (L.): Regelmäßiger Durchzügler und spärlicher Brutvogel.
- Braunkehlchen, *Saxicola rubetra* (L.): Neuwindorf: 11. 5. 80 (10), 20. 5. 80 (2), 9. 5. 82 (6). — Flughafen: 23. 4. und 1. 5. 83 (je 1). — Maria Lankowitz: 24. 8. 80 (6). — Mixnitz, 47 20/15 21: 16. 5. 83 (1). — Modriachwinkel, 46 56/15 04: 5. 6. 83 (1), 19. 6. 83 (1 ad. mit Futter). — Stubalpe, 47 08/14 56: 27. 6. 83 (2 ad), 30. 7. 83 (2 ad. mit 3 juv. flügge).
- Steinschmätzer, *Oenanthe oenanthe* (L.): Flughafen: 20. und 26. 4. 80 (je 1), 16. 4. 83 (12). — Neuwindorf: 16. 5. 82 (2). — Roßbach-Alpe, 47 11/15 01: 11. 7. 81 (4), 5. 9. 81 (1), 17. 7. 82 (2 ♂♂♀♀), 15. 8. 82 (4). — Rein, 47 08/15 17: 10. 5. 82 (1). — Speikkogel, 47 03/14 50: 30. 5. 82 (2). — Hirschegger Alpe, 47 00/14 53: 30. 5. 82 (6 ♂♂♀♀), 25. 9. 82 (1). — Rappoldkogel, 47 05/14 53: 9. 7. 82 (1 ♂♀ mit 3 juv.

- flügge). — Terenbachalm, 47 11/14 59: 27. 6. 83 (1 ♂♀). — Polsterkogel, 47 16/15 07: 30. 6. 83 (4 ♂♂♀♀). — Lärchkogel, 47 14/15 03: (6).
 Ringdrossel, *Turdus torquatus* L.: Gleinalpe: 47 13/15 04: 5. 9. 81 (ca. 20). — Schererkreuz 47 12/15 11: 3. 4. 82 (10), 22. 4. 83 (4). — Fensteralm 47 16/15 11: 18. 5. 82 (1). — Hirschegger Alpe 47 00/14 54: 30. 5. 82 (ca. 20). — Stierkreuz, 47 10/14 58: 23. 4. 83 (2). — Brendlstaal, 47 12/15 03: 28. 4. 83 (2). — Hochalpe, 47 19/15 12: 18. 5. 83 (4).
 Rotdrossel, *Turdus iliacus* L.: Södingberg, 47 06/ 15 11: 7. 11. 81 (ca. 40). — Niederberg, 47 03/15 02: 29. 11. 81 (1). — Rochberg, 47 04/15 17: 12. 11. 83 (1).

Remizidae — Beutelmeisen

- Beutelmeise, *Remiz pendulinus* (L.): Köflach: 7. 8. und 20. 9. 80 (je 1), 15. 11. 80 (1). — Ponigl: 26. 9. und 4. 10. 80 (je 1). — Neuwindorf: 3. 10. 81 (18), 26 10. 83 (1).

Tichodromidae — Mauerläufer

- Mauerläufer, *Tichodroma muraria* (L.): Seiersberg (Steinbruch) 47 00/15 23: 1. 1. 80 (1).

Emberizidae — Ammern

- Rohrammer, *Emberiza schoeniclus* L.: Köflach: 15. 11. 80 (2). — Mixnitz, 47 20/15 21: 1. 8. 80 (1 geh.), 16. 5. 83 (4), 4. 6. 83 (1 sgd). — Tallak, 47 07/15 17: 22. 11. 81 (1), 28. 5. 82 (1 sgd.). — Neuwindorf: 26. 3. 83 (1 ♀). 1. 5. 83 (1 ♀). — Laasiedlung: 15. 10. 83 (3).

Fringillidae — Finken

- Zeisig, *Spinus spinus* (L.): Regelmäßiger Wintergast, Brutvogel im Bergland.
 Alpenbirkenzeisig, *Acanthis flammea cabaret* (P.L.S. MÜLLER): Köflach: 20. 9. 80 (2), 15. 11. 80 (ca. 50). — Wölker Kogel, 47 04/14 55: 15. 8. 81 (4), 17. 4. 83 (6). — Koller-B., 47 03/15 22: 2. 1. 82 (4). — Hanegg-Kg. 47 15/15 17: 18. 5. 82 (3). — Gleinalmsattel, 47 12/15 03: 22. 5. 83 (3). — Freiländer Alm, 46 54/15 03: 2. 7. 82 (4), 5. 6. 83 (ca. 10). — Hirschegger Alpe, 47 00/14 54: 30. 5. 82 (ca. 10), 10. 7. 82 (ca. 20), 3. 7. 83 (4). — Hirschegger Sattel, 47 04/14 52: 9. 7. 82 (6). — Hochalm, 47 19/15 12: 18. 5. 83 (6). — Jageralm, 47 25/15 21: 4. 6. 83 (8). — Schwarzwaldhütte, 47 16/15 10: 30. 6. 83 (4). — Stierkreuz, 47 10/14 58: 24. 4. 83 (3). — Zeißmann-Hütte, 47 11/15 00: 19. 6. 83 (ca. 10).
 Hänfling, *Acanthis cannabina* (L.): Neuwindorf: 26. 1. 80 (ca. 50), 15. 3. 80 (ca. 30), 23. 5. 80 (3), 13. 9. 80 (6), 4. 10. 81 (2), 14. 3. 82 (ca. 35), 16. 5. 82 (4). — Flughafen: 27. 2. 83 (ca. 20), 17. 4. 83 (10), 26. 10. 83 (4). — Rohrbach, 47 06/15 31: 27. 12. 81 (9). — Rosental an der Kainach, 47 02/15 06: 24. 5. und 28. 6. 82 (je 2).

Corvidae — Rabenvögel

- Tannenhäher, *Nucifraga caryocatactes* (L.): Jahres- und Brutvogel im Bergland.
Saatkrähe, *Corvus frugilegus* L.: Regelmäßiger Wintergast. Maximalzahlen:
Grazer Feld: 16. 2. 80 (ca. 1.000), 15. 11. 80 (ca. 300), 21. 2. 82 (über 2.000). —
Andritz (Graz): 3. 1. 81 (ca. 400).
Kolkrahe, *Corvus corax* L.: Jahres- und Brutvogel im Bergland. Maximalzahl:
Roßbach-Alpe, 47 12/15 03: 8. 9. 81 (ca. 20).
88 Arten, welche in der Weststeiermark relativ häufig vorkommen, wurden nicht
erwähnt.

Literatur

- DEUTSCH M. 1982. Ein Adlerbussard (*Buteo rufinus*) in Obertauern. — Vogelkundliche Berichte und Informationen — Ausgabe Salzburg, Folge 90, August 1982: 3.
HABLE E. 1979. Eine steirische Zentralkartei ornithologischer Daten (Aves). — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum, 8 (2): 43 - 68.
PUNTIGAM J. 1982. Erstinachweis eines Adlerbussardes für die Steiermark. — Steirische Vogelwelt, Nummer 7, Jg. 5: 10.
- Anschrift des Verfassers: Johann PUNTIGAM, Steyrergasse 79, A-8010 Graz.
Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Vogelkunde, Landesgruppe Steiermark.