

Nachtrag zur Pilzflora um Altenburg

Von Professor B. Schwepfinger,

† Berufsschuloberlehrer O. Heyne und Studienrat J. Pfau

In der vorliegenden Arbeit sind nicht wie bei unserer ersten Veröffentlichung (Mitteilungen aus dem Osterlande, Bd. XVI) auch Arten aufgeführt worden, die zwar bisher bei uns noch nicht beobachtet, aber in den benachbarten Gebieten festgestellt worden und deshalb bei uns zu vermuten sind. Wir haben nur die Arten zusammengestellt, die wir in der Folgezeit in der nächsten Umgebung von Altenburg — etwa in einem Umkreis von 10 km Radius — gefunden haben. Von vielen in unserer ersten Veröffentlichung genannten Arten haben wir inzwischen neue Standorte um Altenburg festgestellt, die bei einer späteren Neubearbeitung aller beobachteten Arten veröffentlicht werden könnten.

Die Pilzliteratur hat seit dem Weltkriege bedeutende Fortschritte gemacht. Viele umstrittene Arten sind endgültig festgelegt worden. Bei der Anordnung der Arten haben wir uns nach Ricken, Vademecum für Pilzfreunde, gerichtet. Zur Bestimmung und Benennung der Arten sind aber auch von den neueren Pilzwerken Ricken, Blätterpilze; Michael-Schulz, Führer für Pilzfreunde; Gramberg, Pilze der Heimat; Kallenbachs Monographie der Röhrlinge und die Zeitschrift für Pilzfreunde (Organ der Deutschen Gesellschaft für Pilzkunde) benutzt worden.

Berichtigungen und Ergänzungen zu unserer ersten Veröffentlichung

S. 264.

A. caesarea Scop., Kaiserling, zu streichen wegen vermutlicher Verwechslung mit dem Fliegenpilz (*A. muscaria* L.), da dieser nach Roman Schulz bisweilen mit blaßgelbem Ring und darüber blaßgelb gefärbtem Stiele vorkommt, wie R. Schulz selbst beob-

achtet hat. Es wäre auch eine Verwechslung mit *A. junquillea* Qu., dem Zitronengelben Wulstling, denkbar.

A. pantherina Cand. zu streichen, da die Pantherpilzfrage erst nach unserer ersten Veröffentlichung geklärt wurde.

Für *A. muscaria* L. var. *regalis*, Königsfliegenpilz ist *A. muscaria* L. var. *umbrina*, Brauner Fliegenpilz, zu setzen.

S. 267.

Statt *C. flaccida* Sow., Flatteriger Trichterling, ist nach schriftlicher Mitteilung von Ricken *C. infundibuliformis* Schff., Gebuckelter Trichterling, zu setzen.

S. 272.

H. epixanthum Fr., Starkkriechender Schwefelkopf, zu streichen wegen vermutlicher Verwechslung mit *H. fasciculare* Huds., Grünblättriger Schwefelkopf.

S. 274.

L. uvidus Fr., Ungezonter Violettmilchling, zu streichen wegen Verwechslung mit *L. vietus* Fr., Graufleckender Milchling.

S. 275.

R. livescens Batsch, Graubrauner Täubling, zu streichen wegen Verwechslung mit *R. ochroleuca* Pers., Gelbweißer Täubling.

S. 276.

H. ceracea Wulf., Gebrechlicher Saftling, zu streichen wegen Verwechslung mit *H. amoena* Lasch, Gebuckelter Saftling. (Siehe Michael-Schulz Nr. 242!)

S. 279.

T. luridus Schff. zu streichen, da die Hexenpilzfrage erst nach unserer ersten Veröffentlichung geklärt wurde.

S. 280.

Der hier aufgeführte *T. aereus* Bull., Bronze-Röhrling, ist nach *R. Schulz Boletus appendiculatus* Schff. (*B. aereus* Bull. var. 2), Bronze-Röhrling, Gelbfleischiger Steinpilz.

S. 284.

G. rufus Jacqu., Gallert-Trichterling, zu streichen, weil zwar der Altenburger Pilzstelle vorgelegt, aber den Verfassern eine hiesige Fundstelle nicht bekannt geworden.

S. 287.

O. cochleata L., Schneckenförmiger Öhrling, zu streichen wegen Verwechslung mit *Peziza* (*Plicaria*) *vesiculosa* Bull., Blasenförmiger Becherling.

P. vesiculosa Bull. identisch mit *P. cerea* Sow.

Von den in unserer ersten Veröffentlichung für die benachbarten Gebiete angegebenen Arten sind von uns inzwischen um Altenburg gefunden worden:

S. 265.

L. clypeolaria Bull. Leina, Kammerforst, Deutsches Holz.

T. vaccinum Pers. Ernstwald.

S. 268.

M. epipterygia Scop. Leina.

S. 272.

P. foenisecii Pers. Schloßgarten.

S. 273.

C. disseminatus Pers. Großer Teich.

M. rotula Scop. Anlagen vor der Hellwiese, Ernstwald.

S. 275.

R. adusta Pers. Leina, Deutsches Holz.

S. 281.

P. annosus Fr. Leina.

T. suaveolens L. An der Leina bei Nobitz.

S. 282.

L. betulina L. Deutsches Holz.

S. 283.

H. compactum Pers. Leina.

T. terrestris Ehrh. = *T. laciniata* Pers. Leina, Ernstwald.

S. 284.

C. ligula Schff. Leina.

S. 288.

E. cervinus L. Kammerforst.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen aus dem Osterlande](#)

Jahr/Year: 1934

Band/Volume: [NS 22 1934](#)

Autor(en)/Author(s): Heyne O., Pfau J.

Artikel/Article: [Nachtrag zur Pilzflora um Altenburg 61-63](#)