

MITTEILUNGEN
DER FORSTLICHEN BUNDES-VERSUCHSANSTALT
WIEN

Die Auwälder der Donau in Österreich (Beilagen)

von
Helmut JELEM

INHALT:

STANDORTSGLIEDERUNGEN

PASSAU BIS MELK	Wuchsgebiet: Westliche Donauauen
TULLNER FELD	] Wuchsgebiet: Östliche Donauauen
MARCHFELD	
UNGARISCHE PFORTE	

STANDORTS - VEGETATIONSTABELLEN

	Wuchsgebiet	Wuchsbezirk	Teilwuchs- bezirk
PASSAU BIS MELK	Westliche Donauauen		
MELK BIS GREI- FENSTEIN	Östliche Donauauen	Tullner Feld und Wachau	
GREIFENSTEIN BIS HAINBURG			
PRATER, JEDLE- SEER PARK, AUGARTEN		Marchfeld und Korneu- burger Becken	
ÜBERGANG ZUM UNGARISCHEN TIEFLAND			Wolfsthal

Sondertabellen

STANDORTE MIT
QUIRLESCHEN UND
BASTARDESCHEN
AUFNAHMEN AUS
DEM UNGARISCHEN
TIEFLAND
STRAUCHWEIDENAUEN
HEISSLÄNDEN

STANDORTSKARTEN

KREMS-HOLLENBURG
PRATER
LOBAU
LOBAU-MÜHLEITEN
Legende zu den Karten Prater und Lobau

**Legende zur Forstlichen Standortskarte
„PRATER - LOBAU“**

A Weiche Auen

Kurzname

1a	Mandelweidenau	
1b	Purpurweidenau	
2	Feuchte und Nasse Weidenau	Feuchte Weidenau
2a	Röhrichtzone	
2b	Großseggenzone	
3	FrISChe Weidenau	
4	Schwarzpappelau	
5	Feuchte Weißpappelau	Feuchte Pappelau
6	FrISChe Pappelau	

B Harte Auen

7	Feuchte (Weißpappel-) Feldulmenau	Feuchte Harte Au
8	FrISChe Eschen-Feldulmenau	FrISChe Harte Au
9	Trockene Eichen-Feldulmenau	Trockene Harte Au
10	Eichen-Feldahorn-Hainbuchenau	Hainbuchenau
11	Mäßig frISChe Eichen-Lindenau	Lindenau
12	Trockene Eichen-Lindenau	Trockene Lindenau

C Heißbländen

13	Schwarzpappel-Heißblände	Heißblände
----	--------------------------	------------

D Sonderstandorte

14

Parkwald

15

Ruderalflächen

① Schotter in dm Tiefe

△ Übergänge

STANDORTSGLIEDERUNG

Wuchsgebiet: A ÖSTLICHE DONAUEN
Wuchsebene: I DEUTSCHE EFFEKT
(Kaisberg bis Staatsgrenze)

NATÜRLICHE WALDGESAMMELTUNG	STANDORTSEINHEITEN	MÖGLICHE BESTANDSTYPEN	BAUMARTENWÄHL	
	Nr. Bezeichnung		Haupt- Neben- Baumarten	Dienende-
<u>WEICHE AUE</u>				
<i>Myrica palustris</i> - Mandelweidenau	1 Strauchweidenau (Mandelweidenau)	Strauchweidenbestand	Strauchweiden	
<i>Iris pseudacorus</i> - Weißpappelau	2 Feuchte und Nass Weidenau Synonym: Nass Weißpappelau	Silberweidenbestand		
<i>Phalaris arundinacea</i> - <i>Urtica</i> <i>dioica</i> -Silberweidenau	3 Frische Weidenau	Silberweidenbestand Hybridpappelbestand	Sträucher	Sträucher
<i>Rubus caesius</i> - Weißpappelau	4 Feuchte Weißpappelau		Weißpappel Hybridpappel	Sträucher
<i>Aegopodium podagraria</i> - Weißpappel-Bastardeschenau	5 Frische Weißpappel- (Bastardeschenau)	Bastardeschenbestand	Bastardesche Bergahorn	Pappel Graupappel Sträucher
<u>HARTE AUE</u>				
<i>Viola silvestris</i> - <i>Carex silvestris</i> - Bastardeschen-Feldulmenau	6 Feuchte Feldulmen- Bastardeschenau	Bastardeschenbestand Feldulmenbestand	Hybridpappel Bastardesche	Schwarznuß Feldulme Traubeneiche Sträucher
<i>Polygonatum latifolium</i> - <i>Viola odorata</i> -Feldulmen- Bastardeschenau	7 Frische Feldulmen- Bastardeschenau	Bastardeschenbestand Bergahornbestand Feldulmenbestand	Bergahorn Bastardesche Oxfordpappel	Eiche Graupappel Schwarznuß
<i>Asperula odorata</i> - <i>Viola mirabilis</i> - <i>Convallaria majalis</i> -Linden- Bergahorn-Bastardeschenau	8 Linden-Feldahorn- Bastardeschenau	Bergahornbestand Bastardeschenbestand	Bergahorn Bastardesche Linde Oxfordpappel	Linde Feldulme Eiche, Robinie Spitzahorn

STANDORTSGLIEDERUNG

Wuchergebiet: ÖSTLICHE DONAUAUEN
Wuchezirk: MARCHFELD
(Grefenstern bis Hainburg)

NATÜRLICHE WALDGEWICHTSCHAFT	STANDORTSEINHEITEN	MÖGLICHE BESTANDSTYPEN	BAUMARTENNAHL		
	Nr.	Bezeichnung	Haupt-	Neben- Baumarten	Dienende-
<u>WEIßE AHN</u>					
Myosotis palustris-Mandelweidenau	1	Strauchweidenau	Strauchweiden		
Agrostis stolonifera-Purpureidenau	a)	Mandelweidenau			
	b)	Purpureidenau			
Poa trivialis-Gallium palustre-Weißpappelau	2	Feuchte und Nass Weidenau Synonym: Nass Weißpappelau	Silberweidenbestand Hybridpappelbestand	Silberweide Hybridpappel	Weißpappel
Phalaris arundinacea-Tritica dicola-Silberweidenau	3	Frische Weidenau	Silberweidenbestand Hybridpappelbestand	Silberweide Hybridpappel	
Solidago serrata-Carex-Schwarzpappelau	4	Schwarzpappelau	Schwarzpappelbestand	Schwarzpappel	Sträucher
Phalaris arundinacea-Poa trivialis-Weißpappelau	5	Feuchte Weißpappelau	Weißpappelbestand Hybridpappelbestand	Weißpappel Hybridpappel	Graupappel Sträucher
Phalaris arundinacea-Poa trivialis-Weiden-Schwarzpappelau	5a	Weiden-Schwarzpappelau	Weißpappelbestand Hybridpappelbestand	Weißpappel Hybridpappel	Graupappel Sträucher
Aegopodium podagraria-Gallium aparine-Pappelau	6	Frische Pappelau	Pappelbestand Hybridpappelbestand	Hybridpappel Weißpappel	Sträucher
Aegopodium podagraria-Gallium aparine-Pappelau	6a	Eichen-Grauerlenau an Uferwällen	Pappelbestand Hybridpappelbestand	Hybridpappel Weißpappel	Sträucher
<u>MARTE AHN</u>					
Symphoricarpos officinalis-Angelica silvestris-Weißpappel-Feldulmenau	7	Feuchte (Weißpappel-) Feldulmenau	Weißpappelbestand Hybridpappelbestand Graupappelbestand Feldulmenbestand	Feldulme Schwarznuß Hybridpappel	Weißpappel Graupappel Sträucher
Viola odorata-Polygonatum latifolium-Eichen-Feldulmenau	8	Frische Eichen-Feldulmenau	Weißpappelbestand Eichenbestand Feldulmenbestand Aberbestand	Eiche	Feldulme Eiche Graupappel Weißpappel Schwarznuß Oxfordpappel
Viola odorata-Brachypodium silvaticum-Eichen-Feldulmenau	9	Trockene Eichen-Feldulmenau	Eichenbestand Feldulmenbestand	Eiche Feldulme	Eiche Graupappel
Polygonatum latifolium-Viola mirabilis-Lithospermum purpureo-coeruleum-Eichen-Feldulmen-Hainbuchenau	10	Eichen-Feldulmen-Hainbuchenau	Eichenbestand Graupappelbestand Aberbestand Feldulmenbestand	Stieleiche Bergahorn Eiche Oxfordpappel	Feldulme Walnuß Graupappel
Polygonatum latifolium-Lithospermum purpureo-coeruleum-Eichen-Lindenau	11	Mäßig frische Eichen-Lindenau	Lindenbestand Eichenbestand Ulmenbestand Graupappelbestand	Bergahorn Eiche Linde Feldahorn	Graupappel Sträucher
Carex alba-Eichen-Lindenau	12	Trockene Eichen-Lindenau	Eichenbestand Eichenbestand	Eiche Feldulme	Linde Feldahorn
<u>WEIßULMEN</u>					
Brachypodium pinnatum-Pastura sulcata-Schwarzpappelheide	13	Schwarzpappelheide	Schwarzpappelbestand	Schwarzpappel	Sträucher

STANDORTSGLIEDERUNG

Wuchergebiet: WESTLICHE DONAUAUEN
PASSAU bis WEIK

NATURLICHE WALDGESSELLSCHAFT	STANDORTSEINHEITEN	MÖGLICHE BESTANDSTYPEN	BAUMARTENVAHL	Stenode-
Nr.	Bezeichnung		Haupt- Baumarten	
<u>WEICHE AUEN</u>				
Myosotis palustris-Mandelweidenau	1	Strauchweidenauen a) Mandelweidenau	Strauchweiden	
Agrostis stolonifera-Purpurweidenau	b)	Purpurweidenau		
Phalaris arundinacea-Carex acutiformis-Weißpappelau	2	Feuchte und Nass Weidenau Synonym: Nass Weißpappelau	Silberweidenbestand Hybridpappelbestand	Silberweide Weißpappel
Phalaris arundinacea-Triticum dicinctum-Silberweidenau	3	Frische Weidenau	Silberweidenbestand Hybridpappelbestand	Hybridpappel Silberweide
Calamagrostis epiglottidis-Circaea arvensis-Schwarzpappelau	4	Schwarzpappelau	Grauerlenbestand Pappelbestand Hybridpappelbestand	Schwarzpappel Weißpappel Hybridpappel
Phalaris arundinacea-Carex acutiformis-Grauerlen-Weißpappelau	5	Feuchte Grauerlen-Pappelau	Weißpappelbestand Hybridpappelbestand Grauerlenbestand	Hybridpappel Weißpappel
Phalaris arundinacea-Carex acutiformis-Grauerlen-Weißpappelau	5a	Weiden-Schwarzpappelau	Weißpappelbestand Hybridpappelbestand Grauerlenbestand	Hybridpappel Weißpappel
Aspergillum podagrarica-Lentum galeobolus-Grauerlen-Pappel-Eichenau	6	Frische Grauerlen-Pappel-Eichenau	Grauerlenbestand Pappelbestand Hybridpappelbestand Eichenbestand	Hybridpappel Weißpappel Schwarzpappel
Aspergillum podagrarica-Carduus pinnatus-Grauerlenau	6a	Grauerlenau auf Uferwillen	Grauerlenbestand Pappelbestand Hybridpappelbestand Eichenbestand	Hybridpappel Weißpappel Schwarzpappel
<u>HARTE AUEN</u>				
Deschampsia caespitosa-Silvum palustre-Eichenau	7	Feuchte Eichenau	Grauerlenbestand Weißpappelbestand Hybridpappelbestand Feldulmenbestand	Eiche Weißpappel
Asarum europaeum-Eichenau	8	Frische Eichenau	Grauerlenbestand Weißpappelbestand Hybridpappelbestand Eichenbestand	Eiche Bergahorn Schwarzpappel
Silvum molle-Carex alba-Eichen-Eichenau	9	Trockene Eichen-Eichenau	Eichen-Eichenbestand Eiche	Eiche Eiche
Polygonatum multiflorum-Viola odorata-Eichen-Bergahornau	10	Frische Eichen-Bergahornau	Ahorn-Eichenbestand Eichenbestand Hybridpappelbestand Grauerlenbestand Grauerlenbestand	Bergahorn Eiche Eiche
Carex alba-Convallaria majalis-Eichen-Lindenau	11	Frische Eichen-Lindenau	Bergahorn und Korbhölzer Eichenbestand Grauerlenbestand	Bergahorn Eiche Linde
Carex alba-Brachypodium pinnatum-Eichen-Lindenau	12	Mäßig trockene Eichen-Lindenau	Eichen-Lindenbestand Eichenbestand Grauerlenbestand	Eiche Eiche Linde

STANDORTSOLIEDERUNG

Wuchsbiet: ÖSTLICHE DONAUAIDEN
Wuchsbiet: TOLLNER FELD
(Kraus bis Greifenstein)

NATÜRLICHE WALDGESCHLACHT	STANDORTSEINHEITEN		MÖGLICHE BESTANDSTYPEN		BAUMARTENWAHL		
	Nr.	Bezeichnung			Haupt-	Neben- baumarten	Dienende-
WEICHE AIDEN							
Myosotis palustris- Mandelweidenau	1	Strauchweidenau a) Mandelweidenau	Strauchweiden		Strauchweiden		
Agrostis stolonifera- Purpureweidenau	b)	Purpureweidenau					
Phragmites communis-Phalaris arundinacea-Weißpappelau	2	Feuchte und Nassweidenau Synonym: Nass Weißpappelau	Hybridpappelbestand Silberweidenbestand		Hybridpappel Silberweide	Weißpappel	
Phalaris arundinacea- Silberweidenau	3	Frische Weidenau	Silberweidenbestand Hybridpappelbestand		Silberweide Hybridpappel	Schwarzpappel Platterlaine	Grauerle
Calamagrostis epiglottis- Brachypodium pinnatum- Schwarzpappelau	4	Schwarzpappelau	Schwarzpappelbestand Hybridpappelbestand		Schwarzpappel Hybridpappel	Weißpappel Hybridpappel	Filzweide
Phalaris arundinacea-Carex acutiformis-Weißpappelau	5	Feuchte Weißpappelau	Weißpappelbestand Hybridpappelbestand		Hybridpappel Weißpappel	Weißpappel Eiche	Traubeneikirche Grauerle
Phalaris arundinacea-Pappelau	5a)	Weiden-Schwarzpappelau	Hybridpappelbestand		Hybridpappel Weißpappel	Schwarzpappel Silberweide	Grauerle Traubeneikirche
Argemone podagraria-Eichen- Pappelau	6	Frische Eichen-Pappelau	Grauerlenbestand Eichenbestand Pappelbestand Hybridpappelbestand		Hybridpappel Weißpappel	Eiche Schwarzauß	Traubeneikirche Grauerle
Argemone podagraria-Acerum europaeum-Eichen-Grauerlenau	6a)	Eichen-Grauerlenau an Uferwällen	Grauerlenbestand Pappelbestand		Hybridpappel Weißpappel	Eiche Schwarzauß	Traubeneikirche Grauerle
HARTE AIDEN							
Viola silvestris-Carex silvestris-Feldulmen-Eichenau	7	Feuchte Feldulmen-Eichenau	Weißpappelbestand Hybridpappelbestand Feldulmenbestand		Hybridpappel Eiche Feldulme	Weißpappel Feldulme Stieleiche	Grauerle
Acerum europaeum-Viola odorata- Feldulmen-Eichenau	8	Frische Feldulmen-Eichenau	Eichenbestand Pappelbestand Hybridpappelbestand Grauerlenbestand		Eiche Hybridpappel Feldulme Weißpappel	Feldulme Stieleiche Schwarzauß Hybridpappel	Graupappel
Carex alba-Eichen-Feldulmenau	9	Trockene Eichen-Feldulmenau	Eichenbestand		Feldulme	Eiche Birk Eiche	Graupappel
Campanula trachelium-Viola mirabilis-Eichen-Bergahornau	10	Frische Eichen-Bergahornau	Eichenbestand Bergahornbestand Pappelbestand Hybridpappelbestand		Bergahorn Eiche Hybridpappel Oxfordpappel	Eiche Feldulme Schwarzauß Bergelme	Weißpappel
Carex alba-Viola austriaca- Campanula trachelium-Eichen- Eichen-Lindenau	11	Mäßig frische Eichen- Eichen-Lindenau	Lindenbestand Eichenbestand Graupappelbestand Oxfordpappelbestand		Bergahorn Eiche Linde Graupappel Robinie	Linde Graupappel Feldulme	Birk Feldahorn Hainbuche
Carex alba-Brachypodium pinnatum-Eichen-Lindenau	12	Trockene Eichen-Lindenau	Eichenbestand Eichenbestand		Eiche	Feldulme Eiche	Feldahorn Linde Birk
WEISBLÄNDE							
Brachypodium pinnatum- Weißblende	13a)	Schwarzpappel-Filzweiden- Weißblende	Schwarzpappelbestand		Schwarzpappel	Stieleiche	
Brachypodium pinnatum- Weißblende	13b)	Eichen-Birken-Weißblende	Eichenbestand		Eiche	Eiche	Birk

Forstliche Standortskarte Donauauen
KREMS-HOLLENBURG

Wuchsgebiet: Östliche Donauauen
Wuchsbezirk: Tullnerfeld (Krems – Greifenstein)

Stand 1972

Maßstab 1:10.000

Forstliche Bundesversuchsanstalt
Institut für Standort
Leitung: Min., Rat., Dipl.-Ing., Dr. H. Jelen
Kartierung: Dipl.-Ing. K. Mader
Förster H. Hirschmüller †

WEICHE ALEN

	Strauchweidenau
	Mandelweidenau
	Purpurweidenau
	Feuchte und nasse Weidenau
	Synonym/Nasse Weißpappelau
	Rohrbandgraszone
	Röhrlitzzone
	Großseggenzone
	Frische Weidenau
	Schwarzpappelau
	Feuchte Weißpappelau
	Weiden-Schwarzpappelau
	Frische Eschen-Pappelau
	Eschen-Grauerlen an Uferwällen

Kurzname:

Feuchte Weidenau

Trockene Pappelau

Feuchte Pappelau

Frische Pappelau


HARTE ALEN

	Feuchte Feldulmen-(Eschen-) Au
	Frische Feldulmen-Eschenau
	Trockene Eichen-Feldulmenau
	Frische Eschen-Bergahorn-(Feldulmen-) Au
	Mäßig frische Eichen-Eschen-Lindenu
	Trockene Eichen-Lindenu

HEISSLÄNDEN

	Schwarzpappel-Filzweiden-Heißlände
	Eichen-Birken-Heißlände
	Eichen-Linden-Heißlände


Übergänge





Grundkarte erstellt von Ziv.-Ing. R. Verner


Zeichnung: R. Meisner
Druck: F. Heshold















Forstliche Standortskarte LOBAU-MÜHLEITEN

Wuchsgebiet: Östliche Donauauen Stand 1965
Wuchsbezirk: Marchfeld Maßstab 1:10.000

A Weiche Auen

- | | |
|--|------------------------------|
| | 1a Mandelweidenau |
| | 1b Purpurweidenau |
| | 2 Feuchte und Nasse Weidenau |
| | 2a Röhrlichtzone |
| | 2b Großseggenzone |
| | 3 Frische Weidenau |
| | 4 Schwarzpappellau |
| | 5 Feuchte Weißpappellau |
| | 6 Frische Pappellau |

Forstliche Bundesversuchsanstalt
Institut für Standort
Leitung: Min.-Rat Dipl.-Ing. Dr. H. Jelem
Kartierung: Dipl.-Ing. K. Mader



Name

B Harte Auen

Kurzname

ste Weidenau

ste Pappelau

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 7 | Feuchte (Weißpappel-) Feldulmenau |
| 8 | Frische Eschen-Feldulmenau |
| 9 | Trockene Eichen-Feldulmenau |
| 10 | Eichen-Feldahorn-Hainbuchenau |
| 11 | Mäßig frische Eichen-Lindenau |
| 12 | Trockene Eichen-Lindenau |

Feuchte Harte Au

Frische Harte Au

Trockene Harte Au

Hainbuchenau

Lindenau

Trockene Lindenau


C Heißbländen

Kurzname


- | | |
|----|--------------------------|
| 13 | Schwarzpappel-Heißblände |
|----|--------------------------|

Heißblände


△ Übergänge











Lobau


Forstliche Standortskarte PRATER – LOBAU

Wuchsgebiet: Östliche Donauauen Stand 1964
Wuchsbezirk: Marchfeld Maßstab 1:10.000

Forstliche Bundesversuchsanstalt
Institut für Standort
Leitung: Min.-Rat Dipl.-Ing. Dr. H. Jelen
Kartierung: Dipl.-Ing. K. Mader




















Prater

Forstliche Standortskarte PRATER – LOBAU


Wuchsgebiet: Östliche Donauauen Stand 1964
Wuchsbezirk: Marchfeld Maßstab 1:10.000




Forstliche Bundesversuchsanstalt
Institut für Standort
Leitung: Min.-Rat Dipl.-Ing. Dr. H. Jelem
Kartierung: Dipl.-Ing. K. Mader


Kartographie: H. Meixner
Druck: F. Neuhöf
Grundkarte von der Stadtbauamtsdirektion Wien zur Verfügung gestellt.











Wuchsgebiet: Westliche Donauauen

(Possou bis Melk)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2595. 2596. 2597. 2598. 2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619. 2620. 2621. 2622. 2623. 2624. 2625. 2626. 2627. 2628. 2629. 2630. 2631. 2632. 2633. 2634. 2635. 2636. 2637. 2638. 2639. 2640. 2641. 2642. 2643. 2644. 2645. 2646. 2647. 2648. 2649. 2650. 2651. 2652. 2653. 2654. 2655. 26

[illegible]

STANDORTS - VEGETATIONSTABELLE

Wuchsgebiet: Östliche Donauauen

Wuchsbezirk: Tullnerfeld und Wachau

(Melk bis Greifenstein)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wuchsbezirk: Marchfeld und Korneuburger Becken
(Greifenstein bis Hainburg)

Wuchsbezirk: Marchfeld und Korneuburger Becken
(Greifenstein bis Hainburg)

[illegible]

| 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | 81 | | 82 | | 83 | | 84 | | 85 | | 86 | | 87 | | 88 | | 89 | | 90 | | 91 | | 92 | | 93 | | 94 | | 95 | | 96 | | 97 | | 98 | | 99 | | 100 | |
|----|--|-----|--|
| 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | 81 | | 82 | | 83 | | 84 | | 85 | | 86 | | 87 | | 88 | | 89 | | 90 | | 91 | | 92 | | 93 | | 94 | | 95 | | 96 | | 97 | | 98 | | 99 | | 100 | |
| 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | 81 | | 82 | | 83 | | 84 | | 85 | | 86 | | 87 | | 88 | | 89 | | 90 | | 91 | | 92 | | 93 | | 94 | | 95 | | 96 | | 97 | | 98 | | 99 | | 100 | |
| 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | 81 | | 82 | | 83 | | 84 | | 85 | | 86 | | 87 | | 88 | | 89 | | 90 | | 91 | | 92 | | 93 | | 94 | | 95 | | 96 | | 97 | | 98 | | 99 | | 100 | |
| 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | | |

[illegible]

[illegible]

| Species | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| <i>Salix alba</i> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| <i>Salix alba</i> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| <i>Salix alba</i> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| <i>Salix alba</i> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| <i>Salix alba</i> | 1 | | | | | | | | | |

[illegible]

Welfare, and risk and survival analysis

124. 37. 1) 4) *Reseda jarkantiana* 5) 3) *Agrostis gigantea* 6) *Hieracium subaequalis* 7) *Carex tamentosa* 8) 10) 13), *Vilfa hirta* 9) 16) 1) *Carex flacca* 2) 10) 1) 7) *Thalictrum flavum* 3) *Origanum vulgare* 4) *Campanula persicifolia* 5) 10) *Carex hirta* 6) *Tuliveria repens* 7) 16) *Agropyron repens* 8) 16) *Silene inflata* 9) *Agrostis repens* 10) 13) *Lactuca quercina* 11) 15) *Populus tremula* 12) 14) *Carex acutata* 15)