

Die Characeen der Provinz Pommern.

Von

Ludwig Holtz.

Zusätze

zu meinen Publicationen „die Characeen Neu-Vorpommerns mit der Insel Rügen und der Insel Usedom“ — Mitth. des naturw. Vereins für Neu-Vorpommern und Rügen, 28. Jahrg. 1891 — und „die Characeen der Regierungsbezirke Stettin und Köslin“ — Mitth. des naturw. Vereins für Neu-Vorpommern und Rügen, 31. Jahrg. 1899.*)

Regierungsbezirk Stralsund.

Kreis Greifswald.

Bei Jeeser fand ich in einem kleinen Graben im Jahre 1898 die seltene *Nitella capitata*, welche sich aber im nächsten Jahre in keinem Exemplare dasselbst wieder zeigte.

Regierungsbezirk Stettin.

Kreis Regenwalde.

Wotschwin-See. H. 79 Mtr.

Chara aspera, hin und wieder zwischen *contraria*.

Ch. fragilis, hin und wieder zwischen *contraria*.

Ch. contraria, massenhaft.

Alle 3 Arten zwischen Mellen und Teschendorf, auf dem Schaar.

Regierungsbezirk Köslin.

Kreis Schlawe.

Nieder-S. 0. Schon früher besucht.

Kammin-S.

Nitella flexilis oder *opaca*? Nicht selten.

Nit. gracilis. Nur in einer Pflanze.

Bis dahin im Regierungsbezirke noch nicht gefunden.

*) H. bedeutet die Höhenlage der Gewässer über dem Meere, 0 zeigt an, dass in den Gewässern keine Charen gefunden sind.

Kreis Bublitz.

Grosser Trebin-S. 0.

Gr. Cleve-S. H. 155 Mtr.

Nit. flexilis oder *opaca*? Reichlich.

Kleiner Cleve-S. H. 155 Mtr.

Ch. fragilis. Nicht selten.

See am Forsthause Cleveberg. 0.

Gr. Pinnow-S. H. 158 Mtr. 0.

Höllen-Pinnow-S. 0.

See, östlich vom Höllen-Pinnow-S. H. 144 Mtr. 0.

See bei Grünbaum, an der Chaussee nach Baldenburg.
H. 156 Mtr.

Ch. fragilis. Nicht selten.

Gr. Kölpin-S. H. 153 Mtr. 0. Fast trocken.

Virchow-S. H. 141 Mtr. Schon früher besucht.

Ch. fragilis. Reichlich auf dem Schaar.

Kreis Neu-Stettin.

Lüters-S. bei Buchwald. H. 139 Mtr. 0.

Dorf-S. bei Wurchow. H. 141 Mtr. 0.

Dreibchow-S. H. 139 Mtr. 0.

See bei Briesen. H. 143 Mtr. 0.

Yeltow-S. H. 143 Mtr. 0

Die Wasserspiegel der Seen dieses letzten Kreises sind meistens niedriger gelegt.

Die, betreffs der in den Regierungsbezirken Stettin und Köslin belegenen See bemerkten Beobachtungen sind im Sommer 1901 von Professor Löbker und dem Unterzeichneten gemacht worden.

Greifswald, im November 1902.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen aus dem naturwissenschaftlichen Vereine von Neu-Vorpommern und Rügen](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [34](#)

Autor(en)/Author(s): Holtz Ludwig

Artikel/Article: [Die Characeen der Provinz Pommern 103-104](#)