

Die Ablesungen  
der  
meteorologischen Station  
Greifswald

vom 1. Januar bis 31. Dezember 1914

nebst Jahresübersicht über das Jahr 1914.

□ □ □

Druck: Emil Hartmann  
Greifswald 1916.



## Lage der Station. Art und Aufstellung der Instrumente.

Nördliche Breite:  $54^{\circ} 6'$ . Oestliche Länge von Greenwich:  $13^{\circ} 23'$ .  
 Höhe des Barometergefässes über Normal-Null: 7,46 m.

Das Barometer — Gefäss-Heber-Barometer von Fuess No. 241, am 1. September ab Stationsbarometer (Comp. Gefäss-Barom.) von Fuess No. 1628 — befindet sich in einer verschlossenen Abteilung des Corridors Erdgeschoss des physikalischen Instituts.

Das Thermometer — trockenes No. 1607, feuchtes No. 1519, Maximum No. 7878, Minimum No. 3221, sämtlich von Fuess — sind in einer englischen Hütte aufgestellt, die sich vor dem Südgiebel des Instituts, 1 m südlich von der Wand des Gebäudes und  $18\frac{1}{2}$  m westlich von der Wand der benachbarten Augenklinik, auf einem freien Rasenplatz, befindet. Die Höhe der Hütte über dem Erdboden beträgt 2,20 m.

Der Regenmesser, System Hellmann No. 1454, mit 200 qcm Auffangfläche, steht auf dem mittleren Rasenplatz des Universitätshofes. Höhe der Auffangfläche über dem Erdboden 1 m.

Windfahne mit Windstärketafel nach Wild sind auf dem Aufsatze des Turmes des physikalischen Instituts angebracht.

## Bemerkungen zu den Tabellen.

Zur Erklärung der in den Tabellen vorkommenden Symbole:

Regen . . . . .	●	Glatteis . . . . .	∞	Donner . . . . .	⊤
Schnee . . . . .	✱	Tau . . . . .	⤴	Wetterleuchten . . .	⚡
Schneeegestöber . . .	⤴	Nebel . . . . .	≡	Nordlicht . . . . .	☂
Eisnadeln . . . . .	←	Nässender Nebel . . .	≡⋮	Regenbogen . . . . .	⤴
Schneedecke . . . . .	⊗	Bodennebel . . . . .	≡	Sonnenring . . . . .	⊕
Hagel . . . . .	▲	Dunst, Höhenrauch . .	∞	Sonnenhof . . . . .	⊙
Graupel . . . . .	△	Sonnenschein . . . . .	⊙	Mondring . . . . .	☾
Reif . . . . .	└	Stürmischer Wind . . .	☙	Mondhof . . . . .	☾
Rauhrost, Duft . . .	∨	Gewitter . . . . .	⚡		

Den die Himmelsbewölkung ausdrückenden Zahlen (0—10) ist das entsprechende Symbol beigefügt, wenn im Momente der Beobachtung (7, 2, 9) Niederschlag (● ✱ △ ▲) fällt, oder Nebel herrscht: z. B. 9●, 10≡.

Die grössten und kleinsten Werte von Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit, sowie das Maximum des Niederschlags und der Höhe der Schneedecke sind in den Tabellen durch fetten Druck kenntlich gemacht.

Die Tagesmittel der Temperatur sind nach der Formel  $\frac{7^a + 2^p + 9^p + 9^p}{4}$

alle übrigen Tagesmittel durch Division der Tagessumme mit 3 berechnet. Bei sämtlichen Beobachtungen ist die Ortszeit, nicht die mitteleuropäische Zeit zu Grunde gelegt. Ortszeit = M. E. Z. — 6 min.

Monat Januar 1914.

Beobachter Westphal, Behrend

Tag	Luftdruck (Barometerstand auf 0° reduc.) 700 mm +				Temperatur-Extreme (abgelesen 9 <sup>p</sup> )			Luft-Temperatur °C			
	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	Maxi- mum	Mini- mum	Diffe- renz	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel
1	71,8	71,4	70,2	71,1	—0,9	—2,8	1,9	—2,2	—1,4	—2,3	—2,2
2	64,1	61,2	57,4	60,9	2,9	—2,6	5,5	1,0	2,8	2,4	2,2
3	59,4	61,7	61,5	60,9	3,0	0,9	2,1	2,3	2,8	2,0	2,2
4	55,5	54,8	53,9	54,7	6,0	1,8	4,2	4,2	5,8	4,3	4,2
5	46,4	45,3	46,0	45,9	7,0	2,4	4,6	6,2	3,7	2,7	3,2
6	43,3	<del>42,4</del>	42,8	42,8	2,3	1,2	1,1	1,6	2,0	1,8	1,6
7	48,5	54,1	60,7	54,4	1,2	—2,6	3,8	0,9	—2,0	—2,0	—1,2
8	63,8	58,9	54,4	59,0	2,7	—6,4	9,1	—5,6	0,7	2,7	0,7
9	48,6	54,2	60,9	54,6	4,6	—3,8	8,4	4,4	0,1	—3,8	—0,1
10	60,7	68,4	69,8	66,3	—3,6	—5,6	2,0	—5,2	—4,8	—3,3	—4,2
11	71,2	72,1	72,4	71,9	—1,0	—3,7	2,7	—1,4	—3,8	—3,6	—2,8
12	74,2	<b>76,2</b>	75,9	75,4	—3,4	—5,8	2,4	—4,0	—5,6	—3,8	—4,2
13	74,4	73,2	72,1	73,2	—2,3	—8,4	6,1	—3,4	—4,6	—8,2	—6,2
14	72,0	71,1	69,2	70,8	—4,6	—9,4	4,8	—9,4	—4,8	—5,2	—6,2
15	67,3	66,8	66,4	66,8	0,3	—5,2	5,5	—1,4	0,1	—3,0	—2,2
16	63,3	61,7	61,9	62,3	—0,8	—6,4	5,6	—3,0	—1,2	—2,8	—2,2
17	58,5	58,0	59,6	58,7	0,8	—4,6	5,4	—3,8	—1,0	0,6	—0,2
18	63,2	65,2	67,2	65,2	1,8	0,0	1,8	0,8	1,2	0,4	0,8
19	66,7	66,1	65,5	66,1	0,3	—1,8	2,1	—0,4	0,0	—0,1	—0,2
20	64,5	63,5	63,2	63,7	0,6	—1,8	2,4	—1,2	0,4	—1,6	—1,2
21	63,0	63,1	63,9	63,3	—4,7	<b>—10,8</b>	6,1	—10,2	—5,6	—5,0	—6,2
22	65,3	67,3	69,2	67,3	—0,2	—5,2	5,0	—1,4	—0,2	—1,6	—1,2
23	69,5	69,5	70,1	69,7	—0,6	—3,2	2,6	—2,2	—1,2	—2,3	—2,2
24	69,2	69,1	68,7	69,0	—2,2	—7,0	4,8	—6,6	—2,4	—4,8	—4,2
25	66,5	66,8	65,3	66,2	1,3	—5,1	6,4	—3,6	0,9	—0,3	—0,2
26	60,1	60,2	60,0	60,1	3,8	—0,6	4,4	0,2	3,6	2,3	2,2
27	58,6	57,8	58,7	58,4	2,2	1,0	1,2	1,3	2,0	2,0	1,8
28	62,9	64,6	65,0	64,2	3,4	0,4	3,0	1,0	3,2	1,2	1,8
29	61,2	59,6	59,2	60,0	2,9	0,8	2,1	1,2	2,4	2,9	2,2
30	60,0	59,8	59,5	59,8	5,1	1,4	3,7	3,4	5,0	5,0	4,2
31	60,4	61,5	62,0	61,3	<b>7,7</b>	3,4	4,3	5,8	7,0	3,8	5,2
Monats- mittel	62,4	62,8	63,0	62,7	1,1	—2,9	4,0	—1,0	0,2	—0,6	—0,2

Monat Januar 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

Absolute Feuchtigkeit mm				Relative Feuchtigkeit Prozente				Bewölkung 0—10			
7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel
3,6	3,7	3,5	3,6	92	90	92	91,3	10 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	9,3
4,7	5,5	5,4	5,2	96	<b>98</b>	<b>98</b>	97,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup> ●	10,0
4,2	4,1	5,0	4,4	77	72	94	81,0	1 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	6,3
5,8	5,8	5,5	5,7	93	95	89	89,0	10 <sup>1</sup> ●	9 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	9,7
5,8	5,3	4,9	5,7	96	88	87	90,3	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	8,3
4,6	4,3	4,0	4,5	89	82	85	85,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●*	10,0
4,3	3,1	3,2	3,5	87	80	82	83,0	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> △	10,0
2,5	4,0	5,1	3,9	85	83	91	86,3	4 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> *	10 <sup>1</sup>	8,0
5,0	3,5	2,6	3,7	80	75	75	76,7	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
2,5	2,4	2,8	2,6	83	76	80	79,7	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> *	10 <sup>1</sup> *	10,0
3,4	3,0	3,3	3,2	82	83	93	86,0	10 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> *	9,7
3,1	2,7	3,3	3,0	93	90	95	92,7	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> * fl	10,0
3,1	2,8	2,0	2,6	89	86	82	85,7	10 <sup>1</sup>	9	0	3,3
1,8	2,3	2,5	2,2	84	<b>71</b>	80	78,3	2 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	5,0
3,8	3,7	3,3	3,6	92	79	91	87,3	10 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	8,0
3,3	3,5	2,9	3,2	91	84	79	84,7	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
3,1	3,8	4,2	3,7	91	88	89	89,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
4,0	3,9	4,0	4,0	82	78	85	81,7	10 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	8,7
3,9	4,3	4,0	4,1	89	92	87	89,3	8 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	9,3
3,6	3,9	3,6	3,7	86	83	88	85,7	10 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	8,7
1,8	2,4	2,5	2,2	90	80	81	83,7	10 <sup>1</sup>	1 <sup>0</sup>	10 <sup>1</sup>	7,0
3,7	3,7	3,4	3,6	90	81	84	85,0	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	9,3
3,4	3,0	3,0	3,1	87	73	77	79,0	10 <sup>1</sup>	9	10 <sup>1</sup>	9,7
2,5	3,5	2,6	2,9	92	92	81	88,3	7 <sup>0</sup>	9 <sup>1</sup>	4 <sup>1</sup>	6,7
2,5	3,8	3,6	3,3	74	77	79	76,7	8 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	8,7
1,1	4,6	4,9	4,5	89	78	91	86,0	7 <sup>0</sup>	19 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	9,0
1,1	4,5	4,7	4,4	82	85	89	85,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
1,7	5,1	4,5	4,8	94	89	91	91,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
1,2	4,7	5,3	4,7	83	85	94	87,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
1,6	5,7	6,0	5,8	97	87	92	92,0	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
1,4	6,2	4,7	5,8	93	82	78	84,3	10 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	2 <sup>1</sup>	7,0
1,9	4,0	3,9	3,9	88,0	83,0	86,4	85,8	8,9	8,6	8,8	8,8

Monat Januar 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

Tag	Wind Richtung und Stärke 0—12				Niederschlag (Gewitter und sonstige Bemerkungen)		Höhe der Schneedecke in cm 7 <sup>a</sup>
	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Höhe 7 <sup>a</sup>	Form und Zeit		
1	NW	2 W	2 SW	2	1,0*	✱ <sup>0</sup> von ca. 7 <sup>20</sup> p-ca. 8 <sup>00</sup> p	11,0
2	SW	2 W	3 W	4	2,0*	✱ u. ● <sup>0</sup> n, ● <sup>0</sup> von ca. 8 <sup>00</sup> a-n, ∞ früh, ≡ <sup>0</sup> p	8,0
3	WNW	2 WNW	1 WSW	2	1,1	● <sup>0</sup> n	·
4	W	3 W	3 W	2	1,6	● <sup>0</sup> n-ca. 11 <sup>40</sup> a	—
5	W	5 W	4 W	3	6,6	● <sup>0-1</sup> n-ca. 2 <sup>00</sup> p	—
6	SW	2 WSW	2 SW	2	6,0	● u. ✱ <sup>0</sup> v. ca. 8 <sup>00</sup> p-n [2 <sup>00</sup> p-ca. 4 <sup>00</sup> p	—
7	W	2 NW	3 N	3	0,1*	● <sup>0</sup> n, ✱ <sup>0</sup> einige Male a, überg. in † v.	—
8	S	1 SW	2 SW	4	3,3*	✱ <sup>0</sup> n u. von 9 <sup>30</sup> a-3 <sup>00</sup> p, ● <sup>0</sup> von 7 <sup>00</sup> p-8 <sup>45</sup> p	1,0
9	W	3 NNW	3 NNE	5	6,0	● <sup>0-1</sup> n, ✱ flocken um 2 <sup>45</sup> p, böiger Wind n	—
10	N	5 N	2 N	3	0,0*	✱ flocken n, ✱ <sup>0</sup> von 8 <sup>35</sup> a-n	—
11	NE	3 N	4 NNE	4	0,3*	✱ <sup>0</sup> n, ✱ <sup>0-1</sup> a u. p-n mit zeitw. Unterbr.	·
12	ESE	2 SE	1 SE	1	4,3*	✱ flocken zeitw. p	5,0
13	E	2 E	2 E	1	0,0*		4,6
14	E	1 E	1 E	1	—		4,0
15	SW	1 NW	1 NW	1	—		3,0
16	SW	2 SW	1 SW	1	—	✱ flocken um 12 <sup>00</sup> a	·
17	SW	1 W	1 W	1	—		·
18	E	2 NE	2 NE	1	—		·
19	NNE	1 N	1 N	1	—		·
20	E	2 E	2 E	2	—		·
21	SE	2 SW	1 SW	1	—		·
22	C	NW	1 SW	1	—		·
23	SW	1 SW	1 SW	1	—		·
24	SW	1 SW	1 SW	1	—		·
25	SW	2 SW	3 SW	2	—		·
26	WSW	4 SW	4 SW	4	—		·
27	SW	2 SW	2 SW	2	—		—
28	W	1 WSW	2 SW	3	—		—
29	SW	3 SW	3 SW	2	—	● tr. v. 12 <sup>00</sup> a, dann ● <sup>0</sup> v. 2 <sup>00</sup> p-ca. 6 <sup>00</sup> p	—
30	WSW	2 SW	2 SW	2	1,2	● <sup>0</sup> n, dann öfter Sprüh●-n	—
31	W	2 SW	4 SW	5	1,3		—
Monats- mittel	2,1	2,1	2,2	34,8 Monatssumme.			1,5

Zu 7: ✱ △<sup>1</sup> v. 8<sup>00</sup> p-n, böiger Wind zeitw. p. Zu 11: Zeitw. war † verb. m. →

Monat Januar 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

**Monats-Uebersicht.**

	Maximum	am	Minimum	am	Differenz
Luftdruck	776,2	12.	742,4	6.	33,8
Lufttemperatur	7,7	31.	—10,8	21.	18,5
Absolute Feuchtigkeit	6,8	5.	1,8	14. u. 21.	5,0
Relative Feuchtigkeit	98	2.	71	14.	27

Grösste tägliche Niederschlagshöhe . . . . . 6,6 am 5.

Zahl der heiteren Tage (unter 2,0 im Mittel)	—
„ „ trüben Tage (über 8,0 im Mittel)	23
„ „ Sturmtage (Stärke 8 oder mehr)	—
„ „ Eistage (Maximum unter 0 <sup>0</sup> )	11
„ „ Frosttage (Minimum unter 0 <sup>0</sup> )	21
„ „ Sommertage (Maximum 25,0 <sup>0</sup> oder mehr)	—

Zahl der Tage mit:

mindestens 1,0 mm Niederschlag	11
mehr als 0,2 mm Niederschlag	12
mindestens 0,1 mm Niederschlag	13
Schnee * (mindestens 0,1 mm)	6
Hagel ▲	—
Graupeln △	1
Reif ▽	—
Nebel ≡ u. ≡ (mindest. Stärke 1)	—
Gewittern ⚡	—
Wetterleuchten ⚡	—
Schneedecke ☒	7

Wind-Verteilung:

	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Summe
N	1,5	3,5	4,0	9,0
NE	1,5	1,0	2,0	4,5
E	4,5	3,0	3,0	10,5
SE	1,5	1,0	1,0	3,5
S	1,0	0,0	0,0	1,0
SW	11,0		1,5	12,5
W	7,5	6,5	4,5	18,5
NW	1,5	4,0	2,0	7,5
C	1,0	0,0	0,0	1,0
Summe	31,0	31,0	31,0	93,0

**Pentaden-Uebersicht.**

Pentade	Luftdruck	Luft- temperatur	Bewölkung	Nieder- schlag
	Mittel	Mittel	Mittel	Summe
1.— 5. Januar	58,7	2,2	8,7	12,3
6.—10. „	55,4	—0,9	9,6	15,5
11.—15. „	71,6	—4,4	7,2	4,6
16.—20. „	63,2	—0,7	9,3	—
21.—25. „	67,1	—3,0	8,3	—
26.—30. „	60,5	2,5	9,8	1,2

Monat Februar 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

Tag	Luftdruck (Barometerstand auf 0° reduc.) 700 mm +				Temperatur-Extreme (abgelesen 9 <sup>p</sup> )			Luft-Temperatur °C			
	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	Maxi- mum	Mini- mum	Diffe- renz	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel
1	63,9	66,3	67,2	65,8	7,4	2,6	4,8	3,8	6,2	7,2	6,1
2	67,9	67,8	67,1	67,6	7,3	2,8	4,5	3,0	7,2	3,2	4,2
3	64,2	63,4	64,8	64,1	7,3	1,0	6,3	1,4	6,9	4,8	4,5
4	67,1	69,4	<b>69,0</b>	68,2	8,3	1,4	6,9	1,7	8,0	3,2	4,0
5	67,6	67,3	67,4	67,4	7,7	0,0	7,7	0,4	7,4	1,9	2,9
6	65,5	64,5	63,9	64,6	5,6	—1,3	6,9	—0,8	5,3	1,3	1,8
7	61,8	60,6	60,3	60,9	6,2	—1,3	7,5	—0,9	6,0	3,4	3,0
8	60,5	59,7	60,1	60,1	8,6	0,6	8,0	0,9	8,6	5,2	5,0
9	61,2	62,5	63,1	62,3	10,3	1,6	8,7	2,0	10,2	5,2	5,6
10	63,2	63,8	64,1	63,7	10,7	1,2	9,5	1,8	10,2	4,6	5,3
11	63,7	63,2	61,9	62,9	9,1	0,4	8,7	0,8	9,0	4,8	4,8
12	58,4	57,7	60,3	58,9	6,8	1,6	5,2	2,0	6,6	5,0	4,6
13	61,8	62,6	65,1	63,2	7,3	0,8	6,5	1,0	6,3	3,8	3,5
14	64,4	59,9	61,4	61,9	7,6	0,4	7,2	1,3	7,4	6,6	5,5
15	58,6	57,3	55,5	57,1	<b>11,1</b>	5,7	5,4	7,6	11,0	11,0	10,2
16	59,4	60,4	58,9	59,6	8,8	5,4	3,4	5,8	8,6	6,0	6,8
17	56,5	57,1	58,8	57,5	6,6	2,8	3,8	3,8	6,3	3,0	4,0
18	57,1	54,1	50,2	53,8	6,4	0,1	6,3	1,8	6,0	2,3	3,1
19	45,0	47,7	47,7	46,8	7,3	1,4	5,9	4,9	5,9	2,2	3,5
20	47,0	49,8	53,3	50,1	5,9	2,1	3,8	3,0	5,9	3,8	4,1
21	54,2	52,2	50,7	52,4	6,2	—1,0	7,2	—0,4	4,8	5,2	3,7
22	48,2	46,3	43,7	46,1	9,6	3,4	6,2	3,7	9,4	6,9	6,5
23	<b>42,0</b>	42,7	44,6	43,1	7,4	3,3	4,1	3,4	6,3	4,8	4,8
24	46,9	49,3	52,4	49,5	4,0	2,4	1,6	3,2	4,0	2,8	3,2
25	56,7	57,3	59,8	57,9	0,4	—0,8	1,2	0,2	0,0	—0,4	—0,1
26	59,9	60,7	61,9	60,8	2,2	—0,6	2,8	0,0	2,0	1,8	1,1
27	63,7	64,1	64,7	64,2	4,4	1,4	3,0	1,7	4,2	3,4	3,2
28	66,3	66,9	66,8	66,7	6,3	0,3	6,0	1,4	5,6	0,4	1,1
29											
30											
31											
Monats- mittel	57,1	57,6	57,3	57,3	7,0	1,3	5,7	2,1	6,6	4,0	4,1



Monat Februar 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

Absolute Feuchtigkeit mm				Relative Feuchtigkeit Prozente				Bewölkung 0—10			
7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel
4,8	6,5	7,0	6,1	80	91	93	88,0	8 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	9,3
5,0	5,0	4,6	4,9	88	66	80	78,0	2 <sup>0</sup>	1 <sup>0</sup>	1 <sup>1</sup>	1,3
4,1	4,9	5,0	4,7	82	66	78	75,3	2 <sup>0</sup>	2 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	4,0
4,8	5,9	5,2	5,3	93	73	90	85,3	6 <sup>0</sup>	7 <sup>1</sup>	2 <sup>1</sup>	5,0
4,3	5,5	4,7	4,8	92	72	90	84,7	6 <sup>0</sup>	1 <sup>0</sup>	1 <sup>0</sup>	2,7
4,0	4,7	3,8	4,2	92	71	76	79,7	2 <sup>0</sup>	2 <sup>0</sup>	1 <sup>0</sup>	1,7
<b>3,6</b>	4,5	4,5	4,2	82	65	76	74,3	2 <sup>0</sup>	2 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	4,3
4,4	5,7	5,5	5,2	89	68	83	80,0	8 <sup>0</sup>	7 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	7,3
4,9	6,0	5,4	5,4	93	65	81	79,7	7 <sup>0</sup>	7 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	7,7
4,5	5,7	4,3	4,9	85	61	68	71,3	3 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	0	3,0
4,4	6,4	5,7	5,5	90	74	89	87,7	7 <sup>1</sup>	1 <sup>0</sup>	1 <sup>1</sup>	3,0
5,1	4,5	6,3	5,3	96	62	<b>97</b>	88,3	7 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup> ●	8,0
4,7	6,2	5,6	5,5	96	87	93	92,0	9 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	8,7
4,3	5,1	6,4	5,3	85	67	88	80,0	7 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	9,0
7,2	8,0	<b>9,3</b>	8,2	93	81	95	89,7	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
6,6	5,9	6,0	6,2	96	70	87	84,3	7 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	9,0
5,4	4,9	5,2	5,2	90	69	91	83,3	10 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>	6,7
5,0	4,1	4,8	4,6	95	<b>59</b>	87	80,3	9 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	2 <sup>0</sup>	7,0
6,2	4,2	5,0	5,1	<b>97</b>	60	93	83,3	10 <sup>1</sup> ●	9 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	9,0
5,5	6,6	5,6	5,9	96	96	93	95,0	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	8,7
4,2	5,8	6,0	5,3	94	90	90	91,3	9 <sup>0</sup>	9 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	9,3
5,6	6,8	6,3	6,2	93	78	84	85,0	9 <sup>0</sup>	6 <sup>1</sup>	2 <sup>1</sup>	5,7
5,3	6,0	5,7	5,7	92	84	89	88,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
5,5	4,9	4,5	5,0	95	80	79	84,7	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
4,0	3,9	3,9	3,9	87	85	89	87,0	9 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	9,7
4,3	4,7	4,9	4,6	92	89	93	91,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
4,9	5,8	5,2	5,3	94	93	90	92,3	10 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	9,7
4,8	4,1	4,4	4,4	94	61	92	82,3	9 <sup>1</sup>	1 <sup>0</sup>	3 <sup>1</sup>	4,3
4,9	5,4	5,4	5,2	91,8	74,7	86,1	84,3	7,4	7,0	6,3	6,9

Monat Februar 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

Tag	Wind Richtung und Stärke 0—12			Niederschlag (Gewitter und sonstige Bemerkungen)		Höhe der Schneedecke in cm 7 a	
	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Höhe 7 a	Form und Zeit		
1	SW	2 SW	3 SW	2	—	Sprüh☉ von ca. 5 <sup>30</sup> p-n mit Unterbr.	—
2	SW	2 SW	1 SW	4	0,0	—	—
3	SW	2 SW	1 SW	1	—	☾ <sup>0</sup> früh	—
4	SW	2 SW	1 SW	1	—	—	—
5	SW	1 SW	1 SW	1	—	☾ <sup>1</sup> früh	—
6	SW	1 SW	1 SW	1	—	☾ <sup>1</sup> früh, ☽ um ca. 6 <sup>30</sup> p	—
7	S	1 S	1 SW	1	—	☾ <sup>0</sup> früh	—
8	S	1 S	1 S	3	—	☾ <sup>0</sup> früh	—
9	SW	1 SW	1 SW	1	—	—	—
10	S	1 SW	1 SW	1	—	—	—
11	S	1 SSW	1 SW	1	—	☾ <sup>0</sup> früh	—
12	S	2 SW	1 SW	1	—	☉ <sup>0</sup> von ca. 6 <sup>00</sup> p-n	—
13	SW	1 S	1 S	1	0,6	☉ <sup>0</sup> n, ☽ <sup>0</sup> früh	—
14	S	2 SSW	4 SW	3	—	☾ <sup>1</sup> früh	—
15	SW	4 SW	4 SW	4	3,4	☉ <sup>1</sup> n-ca 7 <sup>30</sup> a	—
16	SW	3 SW	2 SW	1	0,2	☉ <sup>0</sup> n	—
17	W	2 W	3 W	2	0,3	☉ <sup>0</sup> n	—
18	SW	2 SW	2 SW	1	—	☾ <sup>0</sup> früh	—
19	SW	2 W	2 W	1	2,0	☉ <sup>0</sup> n-ca. 11 <sup>00</sup> a mit längeren Unterbr.	—
20	W	1 NW	1 NW	1	0,4	☉ <sup>0</sup> n, ☉ <sup>0</sup> von 10 <sup>45</sup> a-ca. 12 <sup>00</sup> a	—
21	SE	2 SE	2 SE	2	0,1	☉ <sup>0</sup> von 5 <sup>35</sup> p-ca. 8 <sup>00</sup> p, ☾ <sup>0</sup> früh, ☽ <sup>1</sup> a	—
22	S	2 SE	1 SE	1	4,2	☉ <sup>1</sup> n	—
23	E	2 E	2 E	2	—	—	—
24	E	2 E	2 E	3	—	—	—
25	E	3 E	3 E	3	—	—	—
26	E	1 E	1 E	1	—	—	—
27	E	1 E	1 E	1	—	—	—
28	NW	1 NW	1 NW	1	—	—	—
29							
30							
31							
Monats- mittel	1,8	1,7	1,6	11,2 Monatssumme			

Monat Februar 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

**Monats-Uebersicht.**

	Maximum	am	Minimum	am	Differenz
Luftdruck	769,0	4.	742,0	23.	27,0
Lufttemperatur	11,1	15.	—1,3	6. u. 7.	12,4
Absolute Feuchtigkeit	9,3	15.	3,6	7.	5,7
Relative Feuchtigkeit	97	12. u. 19.	59	18.	38

Größte tägliche Niederschlagshöhe . . . . . 4,2 am 22.

Zahl der heiteren Tage (unter 2,0 im Mittel)	2
„ „ trüben Tage (über 8,0 im Mittel)	13
„ „ Sturmtage (Stärke 8 oder mehr)	—
„ „ Eistage (Maximum unter 0 <sup>0</sup> )	—
„ „ Frosttage (Minimum unter 0 <sup>0</sup> )	5
„ „ Sommertage (Maximum 25,0 <sup>0</sup> oder mehr)	—

Zahl der Tage mit:

mindestens 1,0 mm Niederschlag	3
mehr als 0,2 mm Niederschlag	6
mindestens 0,1 mm Niederschlag	8
Schnee * (mindestens 0,1 mm)	—
Regel ▲	—
Regenraupeln △	—
Eis ☐	9
Webel ≡ u. ≡ (mindest. Stärke 1)	1
Wittern ☒	—
Wetterleuchten ↗	—
Schneedecke ☒	—

Wind-Verteilung:

	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Summe
N	0,0	0,0	0,0	0,0
NE	0,0	0,0	0,0	0,0
E	5,0	5,0	5,0	15,0
SE	1,0	2,0	2,0	5,0
S	7,0	4,0	2,0	13,0
SW	12,0	13,0	15,0	40,0
W	2,0	2,0	2,0	6,0
NW	1,0	2,0	2,0	5,0
C	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	28,0	28,0	28,0	84,0

**Pentaden-Uebersicht.**

Pentade	Luftdruck	Lufttemperatur	Bewölkung	Niederschlag
	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel
31. Januar— 4. Februar	65,4	4,8	5,3	1,3
5.— 9. „	63,1	5,7	4,7	0,0
10.—14. „	62,1	4,7	6,3	0,6
15.—19. „	55,0	5,6	8,3	5,9
20.—24. „	48,2	3,8	8,7	4,7
25.— 1. März	62,2	1,8	8,3	0,0

Monat März 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt

Tag	Luftdruck (Barometerstand auf 0° reduc.) 700 mm +				Temperatur-Extreme (abgelesen 9P)			Luft-Temperatur °C			
	7a	2p	9p	Tages- mittel	Maxi- mum	Mini- mum	Diffe- renz	7a	2p	9p	Tages- mittel
1	64,1	61,3	58,9	61,4	7,0	—1,6	8,6	—1,2	6,8	2,4	2,0
2	58,1	59,9	57,5	58,5	5,2	1,2	4,0	4,2	4,8	1,2	2,0
3	57,2	56,4	54,9	56,2	6,8	—1,4	8,2	1,4	6,4	3,4	3,0
4	50,7	49,7	50,8	50,4	3,9	0,6	3,3	3,3	3,0	0,8	2,0
5	44,4	43,5	44,6	44,2	8,0	0,6	7,4	3,3	7,4	3,0	4,0
6	42,0	38,9	35,7	38,9	8,3	1,2	7,1	1,9	5,2	5,4	4,0
7	35,6	39,2	43,9	39,6	5,8	0,9	4,9	1,4	5,3	2,8	3,0
8	48,0	49,4	48,5	48,6	7,8	0,7	7,1	1,8	7,6	4,6	4,0
9	45,3	47,6	48,9	47,3	7,8	3,0	4,8	6,3	6,6	5,4	5,0
10	44,7	43,2	45,5	44,5	5,3	1,2	4,1	1,6	3,2	4,0	3,0
11	56,3	58,9	59,7	58,3	6,4	—0,2	6,6	6,2	5,8	1,0	2,0
12	60,3	60,7	58,4	59,8	6,4	0,4	6,0	1,1	6,0	3,0	3,0
13	62,0	58,4	<b>70,6</b>	63,7	3,7	—0,8	4,5	2,6	3,0	—0,6	1,0
14	65,5	60,6	56,0	60,7	4,7	—1,8	6,5	0,0	3,8	4,7	3,0
15	52,5	53,1	54,1	53,2	10,8	4,4	6,4	6,6	10,4	6,0	7,0
16	47,3	40,4	<b>35,1</b>	40,9	8,7	4,3	4,4	5,3	8,6	6,7	6,0
17	44,4	47,3	50,3	47,3	6,3	1,8	4,5	3,6	6,2	2,4	3,0
18	53,0	53,3	53,6	53,3	9,6	0,4	9,2	1,0	9,1	5,2	5,0
19	52,6	51,7	50,1	51,5	8,8	0,7	8,1	1,2	8,6	5,3	5,0
20	48,1	46,4	44,8	46,4	11,0	1,4	9,6	2,0	10,4	7,0	6,0
21	43,9	43,6	43,6	43,5	8,4	3,9	4,5	4,2	8,4	5,2	5,0
22	41,9	43,4	47,1	44,1	9,0	3,0	6,0	3,4	8,4	3,4	4,0
23	50,9	52,3	54,1	52,4	11,4	1,4	10,1	2,1	11,4	5,8	6,0
24	54,5	52,1	50,0	52,2	11,6	1,6	10,0	2,6	10,2	5,2	5,0
25	45,9	44,0	42,5	44,1	5,4	4,1	1,3	5,0	5,0	4,3	4,0
26	40,5	40,4	41,3	40,7	5,4	3,1	2,3	4,0	5,4	4,4	4,0
27	43,3	46,9	50,5	46,9	7,4	3,8	3,6	4,4	7,0	4,8	5,0
28	56,2	59,4	61,7	59,1	3,4	1,4	2,0	3,2	3,2	1,4	2,0
29	64,0	65,9	68,0	66,0	4,8	1,3	3,5	2,2	4,0	1,6	2,0
30	70,5	70,4	69,1	70,0	8,8	—2,2	11,0	0,2	8,6	5,2	4,0
31	67,5	66,1	65,2	66,3	<b>14,0</b>	3,6	10,4	4,8	12,4	12,0	10,0
Monats- mittel	52,0	51,8	52,1	51,9	7,5	1,4	6,1	2,7	6,9	4,1	4,0

Monat März 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

Absolute Feuchtigkeit mm				Relative Feuchtigkeit Prozente				Bewölkung 0—10			
7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel
3,5	4,6	4,9	4,3	84	63	89	78,7	6 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	7,7
5,8	5,2	4,6	5,2	93	81	92	88,7	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	4 <sup>1</sup>	8,0
4,8	4,7	4,8	4,8	94	65	82	80,3	8 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	8,0
5,5	5,3	4,5	5,1	95	93	92	93,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	8,7
5,6	4,9	4,7	5,1	97	64	83	81,3	10 <sup>1</sup> ●	7 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	8,3
5,0	6,2	6,5	5,9	95	94	97	95,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	10,0
5,0	6,3	5,4	5,6	100	96	96	97,3	10 <sup>1</sup> *●	9	10 <sup>1</sup>	9,7
5,0	7,3	6,1	6,1	95	94	97	95,3	3 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	6,7
6,9	6,2	6,1	6,4	98	85	81	88,0	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup> ●	10,0
4,8	5,6	5,1	5,2	93	97	84	91,3	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup> ●	9 <sup>1</sup>	9,7
4,1	3,6	3,9	3,9	89	52	79	73,3	8 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	5,7
4,7	4,5	4,0	4,4	94	65	71	76,7	7 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	8,0
4,9	5,1	4,1	4,7	89	90	94	91,0	10 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	7,3
4,3	4,2	5,3	4,6	94	70	82	82,0	10 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	9,7
6,0	8,4	6,8	7,1	83	91	97	90,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	9,3
6,3	8,1	7,1	7,2	96	98	98	97,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup> ●	10,0
5,5	6,7	5,1	5,8	93	94	93	93,3	10 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	8,7
4,7	4,7	4,6	4,7	94	55	69	72,7	9 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	7,3
4,6	7,9	6,1	6,2	92	95	92	93,0	3 <sup>0</sup>	10 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	6,3
4,9	8,0	7,0	6,6	93	85	94	90,7	3 <sup>0</sup>	6 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	4,7
5,9	6,9	6,4	6,4	96	84	97	92,3	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	10,0
5,7	7,8	5,6	6,4	98	94	97	96,3	10 <sup>1</sup> ●	9 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	7,3
5,1	5,0	5,1	5,1	94	49	75	72,7	3 <sup>0</sup>	6 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	4,7
5,1	7,0	6,0	6,0	93	76	90	86,3	1 <sup>0</sup>	5 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	4,0
6,3	6,3	5,7	6,1	97	97	92	95,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	9 <sup>1</sup>	9,7
5,9	6,3	6,0	6,1	97	94	97	96,0	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
6,1	7,0	6,0	6,4	98	94	94	95,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
5,4	5,4	4,9	5,2	93	93	96	94,0	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	10,0
5,0	5,8	4,8	5,2	93	95	93	93,7	10 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	9,0
4,3	7,7	6,0	6,0	92	92	90	91,3	5 <sup>0</sup>	5 <sup>0</sup>	9 <sup>1</sup>	6,3
6,2	8,7	8,3	7,7	97	82	80	86,3	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
5,3	6,2	5,5	5,7	93,9	83,8	88,5	88,7	8,2	8,5	7,9	8,2

Monat März 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt

Tag	Wind Richtung und Stärke 0—12			Niederschlag (Gewitter und sonstige Bemerkungen)		Höhe der Schneedecke in cm	
	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Höhe 7 <sup>a</sup>	Form und Zeit		
1	S	1 S	1 S	1	—	┌ <sup>1</sup> früh	—
2	W	1 W	1 W	1	—		—
3	W	2 SW	2 SW	2	—	≡ <sup>1</sup> n, ┌ <sup>0</sup> früh	—
4	SW	2 W	2 W	2	0,6	● <sup>0</sup> n u. von 10 <sup>15</sup> a-ca. 12 <sup>30</sup> p	—
5	S	2 WNW	5 W	2	5,0	● <sup>0</sup> n-ca. 9 <sup>00</sup> a, böig. Wind v. 10 <sup>30</sup> a-ca. 5 <sup>00</sup> p	—
6	SSW	2 SW	2 SW	2	0,7	* <sup>0</sup> von 8 <sup>35</sup> a-ca. 10 <sup>00</sup> n, ● <sup>0</sup> von 6 <sup>00</sup> p-n	—
7	W	5 WNW	6 NW	3	4,2*	* <sup>1</sup> u. ● <sup>1</sup> n-ca. 11 a, ● u. ▲ schauer einige	—
8	W	2 W	2 W	1	0,8*	● <sup>0</sup> v. 8 <sup>30</sup> p-n [Male p, ☂ n-a-p.	—
9	W	2 W	2 W	2	3,7	● <sup>0</sup> n-a u. p-n mit Unterbr.	—
10	E	2 E	2 E	2	20,0	● <sup>1</sup> n-2 <sup>45</sup> p, ▲ schauer um 6 <sup>00</sup> p	—
11	NW	2 SW	2 SW	1	4,7	┌ <sup>1</sup> früh	—
12	SW	1 SW	1 SW	1	—	┌ <sup>0</sup> früh	—
13	NE	2 NE	2 NE	2	—	* <sup>0</sup> von 8 <sup>08</sup> a-8 <sup>45</sup> a, → <sup>0</sup> 9 <sup>20</sup> a-9 <sup>35</sup> a	—
14	SE	2 S	2 S	3	—	┌ <sup>0</sup> früh [ca. 6 <sup>00</sup> p	—
15	SW	2 SW	3 SW	2	1,6	● <sup>0</sup> n, ● <sup>0</sup> von 9 <sup>00</sup> a-ca. 9 <sup>30</sup> a, ● <sup>1</sup> von 4 <sup>50</sup> p-	—
16	S	2 SW	2 SW	2	2,4	● <sup>0</sup> n, ● <sup>0</sup> von 10 <sup>15</sup> a-n mit Unterbr.	—
17	W	4 W	4 W	3	10,1	● <sup>0</sup> n, böiger Wind a u. p	—
18	WSW	2 SW	1 SW	1	—	┌ <sup>1</sup> früh	—
19	SE	2 SE	2 SE	1	—		—
20	S	1 S	1 S	1	—		—
21	SSE	2 S	1 SW	1	0,7	● <sup>0</sup> n-ca. 8 <sup>35</sup> a, ● <sup>0</sup> von ca. 7 <sup>00</sup> p-n	—
22	WNW	2 SW	2 SW	1	11,7	● <sup>0-1</sup> n-ca. 9 <sup>30</sup> a, dazwisch. kurze Unterbr.	—
23	S	1 SW	1 SW	1	0,4	[● <sup>0</sup> von 5 <sup>00</sup> p-ca. 6 <sup>00</sup> p	—
24	S	1 SE	1 SE	1	4,4	● <sup>0-1</sup> n [Unterbr.	—
25	E	2 E	2 N	2	—	Sprüh● von 7 <sup>35</sup> a-ca. 3 <sup>30</sup> p mit längeren	—
26	E	2 E	2 E	2	2,2	● <sup>0</sup> n, Sprüh● von 8 <sup>40</sup> a-ca. 12 <sup>20</sup> p	—
27	E	1 SW	1 SW	1	1,8	● <sup>0</sup> n, ≡ <sup>0</sup> früh	—
28	N	2 NW	2 NW	2	0,2	● <sup>0</sup> n u. von ca. 10 <sup>00</sup> a-12 <sup>30</sup> p u. v. 8 <sup>15</sup> p-n	—
29	NNW	1 N	1 N	1	0,2	● <sup>0</sup> n	—
30	NNW	2 SE	1 SE	1	—	┌ <sup>0</sup> n	—
31	SSW	2 SW	1 SW	1	0,1	● <sup>0</sup> n-ca. 10 <sup>45</sup> a	—
Monats- mittel	1,9	2,0	1,6	75,5	Monatssumme.		—

Monat März 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

**Monats-Uebersicht.**

	Maximum	am	Minimum	am	Differenz
Luftdruck	770,6	13.	735,1	16.	35,5
Lufttemperatur	14,0	31.	—2,2	30.	16,2
Absolute Feuchtigkeit	8,7	31.	3,5	1.	5,2
Relative Feuchtigkeit	100	7.	49	23.	51

Grösste tägliche Niederschlagshöhe . . . . . 20,0 am 10.

Zahl der heiteren Tage (unter 2,0 im Mittel)	—
„ „ trüben Tage (über 8,0 im Mittel)	17
„ „ Sturmtage (Stärke 8 oder mehr)	1
„ „ Eistage (Maximum unter 0 <sup>0</sup> )	—
„ „ Frosttage (Minimum unter 0 <sup>0</sup> )	6
„ „ Sommertage (Maximum 25,0 <sup>0</sup> oder mehr)	—

Zahl der Tage mit:

mindestens 1,0 mm Niederschlag	12
mehr als 0,2 mm Niederschlag	17
mindestens 0,1 mm Niederschlag	20
Schnee ✖ (mindestens 0,1 mm)	2
Tagel ▲	2
Regenraupeln △	—
Eis ┘	7
Webel ≡ u. ≡ (mindest. Stärke 1)	1
Wittern ⋈	—
Wetterleuchten ↙	—
Schneedecke ⊗	—

Wind-Verteilung:

	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Summe
N	2,0	1,0	1,0	4,0
NE	1,0	1,0	1,0	3,0
E	4,0	3,0	3,0	10,0
SE	2,5	3,0	3,0	8,5
S	7,5	4,0	3,0	14,5
SW	4,5	11,0	12,0	27,5
W	7,0	6,0	6,0	19,0
NW	2,5	2,0	2,0	6,5
C	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	31,0	31,0	31,0	93,0

**Pentaden-Uebersicht.**

Pentade	Luftdruck	Lufttemperatur	Bewölkung	Niederschlag
	Mittel	Mittel	Mittel	Summe
2.— 6. März	49,6	3,4	8,6	6,3
7.— 11. „	47,7	3,8	8,4	33,4
12.— 16. „	55,7	4,3	8,9	4,0
17.— 21. „	48,4	5,4	7,4	10,8
22.— 26. „	46,7	5,2	5,1	18,7
27.— 31. „	61,7	5,0	9,1	2,3

Monat April 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

Tag	Luftdruck (Barometerstand auf 0° reduc.) 700 mm +				Temperatur-Extreme (abgelesen 9 <sup>p</sup> )			Luft-Temperatur °C			
	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	Maxi- mum	Mini- mum	Diffe- renz	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel
1	63,8	62,8	61,5	62,7	16,3	9,3	7,0	9,7	16,0	10,0	11,4
2	57,0	56,0	56,2	56,4	15,4	7,8	7,6	8,4	15,4	9,0	10,5
3	55,7	57,5	59,3	57,5	8,8	5,4	3,4	6,0	8,0	6,3	6,6
4	61,4	62,3	62,9	62,2	7,9	4,2	3,7	4,6	7,2	5,6	5,8
5	62,4	59,9	57,4	59,9	11,8	4,4	7,4	5,3	10,2	6,6	7,2
6	47,0	<b>40,2</b>	45,7	44,3	8,0	3,6	4,4	5,7	8,0	6,4	6,6
7	45,0	44,5	45,4	45,0	12,0	4,2	7,8	6,7	9,8	4,8	6,5
8	47,5	48,0	50,3	48,6	12,6	1,4	11,2	3,3	10,6	5,6	6,3
9	53,5	56,0	59,0	56,2	9,3	2,0	7,3	3,4	8,6	5,6	5,8
10	60,1	58,6	60,7	59,8	11,6	2,4	9,2	4,8	11,2	8,0	7,8
11	61,9	61,1	58,9	60,6	18,0	5,6	12,4	7,7	17,6	14,0	13,3
12	60,6	64,2	65,3	63,4	14,7	7,8	6,9	11,4	13,8	8,2	10,4
13	64,7	65,0	63,5	64,4	18,4	4,3	14,1	6,8	18,2	10,8	11,6
14	58,4	60,9	63,1	60,8	12,1	6,3	5,8	10,7	9,4	6,6	8,4
15	64,4	66,4	67,5	66,1	11,7	3,8	7,9	6,3	10,7	7,3	7,9
16	70,3	70,8	71,0	70,7	12,0	0,3	11,7	3,7	11,8	6,0	6,9
17	73,1	73,9	74,7	73,9	12,0	0,6	11,4	3,8	11,6	7,3	7,5
18	<b>76,2</b>	76,1	75,1	75,8	11,0	3,9	7,1	6,6	9,6	6,6	7,4
19	74,6	73,6	72,1	73,4	17,1	<b>0,0</b>	17,1	4,6	15,8	9,2	9,7
20	71,7	71,0	70,5	71,1	19,8	1,4	18,4	6,0	18,3	10,6	11,4
21	70,7	70,2	70,2	70,4	19,8	5,2	14,6	9,7	19,6	10,6	12,6
22	70,4	68,8	67,6	68,9	<b>23,0</b>	4,0	19,0	7,6	21,2	13,3	13,8
23	65,2	64,0	64,4	64,5	21,8	8,6	13,2	11,0	21,6	11,8	14,1
24	64,4	63,3	61,9	63,2	12,7	4,4	8,3	7,0	11,6	8,4	8,8
25	61,4	64,7	68,6	64,9	12,9	3,8	9,1	6,9	12,0	7,1	8,3
26	71,0	70,2	67,9	69,7	11,0	0,3	10,7	4,8	10,8	8,9	8,4
27	66,5	67,5	67,8	67,3	13,7	7,9	5,8	9,0	12,4	8,8	9,8
28	68,8	68,3	67,1	68,1	16,4	3,6	12,8	6,6	16,4	9,6	10,6
29	65,0	62,2	60,3	62,5	18,8	5,4	13,4	7,2	18,8	9,6	11,3
30	59,2	58,4	58,4	58,7	14,6	4,0	10,6	6,6	14,0	5,0	7,7
31											
Monats- mittel	63,1	62,9	63,1	63,0	14,2	4,2	10,0	6,7	13,3	8,3	9,1



Monat April 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

Absolute Feuchtigkeit mm				Relative Feuchtigkeit Prozente				Bewölkung 0—10			
7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel
8,1	9,1	8,0	8,4	91	66	87	81,3	9 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	8,3
5,6	9,0	7,2	7,6	81	69	84	78,0	9 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	8,7
6,1	6,2	5,9	6,1	88	78	83	83,0	10 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	9,3
5,5	5,2	5,8	5,5	87	69	85	80,3	10 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	9,7
5,7	5,6	5,4	5,6	86	60	74	73,3	9 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	9,0
6,5	7,6	6,8	7,0	<b>96</b>	94	94	94,7	10 <sup>1</sup> ●	10●	10 <sup>1</sup>	10,0
6,6	6,7	6,1	6,5	90	74	<b>96</b>	86,7	7 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	8,0
5,4	8,3	6,5	6,7	93	89	<b>96</b>	92,7	6 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	8,3
5,4	7,2	6,5	6,4	93	87	<b>96</b>	92,0	4 <sup>0</sup>	9 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	6,0
5,6	8,9	7,7	7,4	87	90	<b>96</b>	91,0	8 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	5 <sup>1</sup>	7,7
7,5	12,7	10,7	10,3	96	85	91	90,7	10 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	4 <sup>1</sup>	6,3
9,1	9,5	4,7	7,8	91	81	92	88,0	10 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>	5,3
6,5	12,0	8,7	9,1	88	77	90	85,0	1 <sup>0</sup>	3 <sup>0</sup>	0	1,3
8,6	8,0	6,4	7,7	91	91	88	90,0	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	2 <sup>1</sup>	7,3
6,6	7,8	6,8	7,1	93	82	89	88,0	9 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	8,0
5,3	4,3	5,7	5,1	88	42	82	70,7	1 <sup>0</sup>	5 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	3,0
5,2	5,4	5,3	5,3	87	53	69	69,7	1 <sup>0</sup>	0	1 <sup>1</sup>	0,7
5,7	5,7	5,4	5,6	78	64	74	72,0	0	0	3 <sup>1</sup>	1,0
5,9	4,5	7,1	5,8	94	33	81	69,3	0	0	0	0,0
5,1	5,0	5,7	5,3	74	32	60	55,3	0	0	1 <sup>1</sup>	0,3
5,2	5,2	6,4	5,6	58	<b>30</b>	68	52,0	9 <sup>1</sup>	7 <sup>0</sup>	2 <sup>1</sup>	6,0
5,7	<b>13,4</b>	5,6	8,2	73	73	49	65,0	2 <sup>0</sup>	0	1 <sup>1</sup>	1,0
6,4	8,1	7,6	7,4	65	42	74	60,3	0	1 <sup>0</sup>	8 <sup>1</sup>	3,0
6,2	6,1	5,8	6,0	82	59	70	70,3	1 <sup>0</sup>	9 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	6,7
5,6	4,6	<b>4,1</b>	4,8	76	44	55	58,3	8 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	7,0
4,8	5,5	6,3	5,5	74	57	74	68,3	3 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	4,7
7,2	7,0	6,6	6,9	84	65	78	75,7	10 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	7,3
6,6	6,8	6,8	6,7	91	49	76	72,0	7 <sup>0</sup>	5 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	5,0
7,1	6,8	6,8	6,9	94	43	76	71,0	8 <sup>0</sup>	1 <sup>0</sup>	1 <sup>0</sup>	3,3
6,9	6,3	4,9	6,0	94	53	75	74,0	4 <sup>0</sup>	5 <sup>0</sup>	3 <sup>1</sup>	4,0
6,3	7,3	6,5	6,7	85,4	64,4	80,1	76,6	5,9	5,8	5,0	5,5

Monat April 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

Tag	Wind Richtung und Stärke 0—12				Niederschlag (Gewitter und sonstige Bemerkungen)		Höhe der Schneedecke in cm 7 <sup>a</sup>
	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Höhe 7 <sup>a</sup>	Form und Zeit		
1	W	1 W	1 W	1	6,2	☉ <sup>0</sup> n	—
2	SE	1 W	1 W	1	—		—
3	NW	2 W	2 W	1	—		—
4	NW	1 E	1 E	1	—		—
5	SSW	1 E	2 SSW	2	—		—
6	S	2 SE	2 SE	4	1,2	☉ <sup>0</sup> n-5 <sup>25</sup> p u. von 6 <sup>00</sup> p-8 <sup>15</sup> p	—
7	W	3 W	3 SW	2	8,7	☉ <sup>0</sup> n, ☉ <sup>0</sup> v. 10 <sup>15</sup> a-10 <sup>45</sup> a, ▲ schauer um	—
8	S	2 SW	1 SW	1	9,1	☉ <sup>0</sup> n, ☉ <sup>0</sup> v. 4 <sup>07</sup> p-8 <sup>30</sup> p [11 <sup>18</sup> a-11 <sup>25</sup> a	—
9	W	1 SW	1 SW	1	4,2	☉ <sup>0</sup> n	—
10	S	1 SW	1 SW	1	—	☉ <sup>0</sup> von ca. 12 <sup>00</sup> p-4 <sup>05</sup> p u. von 7 <sup>15</sup> p-8 <sup>00</sup> p	—
11	SSW	1 SW	1 SW	1	2,1		—
12	W	2 W	2 W	1	—		—
13	SW	1 SW	1 C		—		—
14	S	1 WNW	2 NW	1	—	☉ <sup>0</sup> von 9 <sup>00</sup> a-ca. 1 <sup>00</sup> p	—
15	W	2 NW	2 NW	1	1,4	☉ <sup>0</sup> n, ☉ schauer um 8 <sup>15</sup> p, ▲ schauer 8 <sup>33</sup> p	—
16	W	1 NW	1 NW	1	0,0		—
17	W	1 NE	1 NE	1	—		—
18	ENE	1 NE	2 NE	2	—		—
19	E	1 NE	1 NE	1	—		—
20	E	1 E	1 W	1	—		—
21	W	1 WNW	2 W	1	—		—
22	SW	1 S	1 NE	1	—		—
23	SW	1 SW	2 SW	1	—	☉ <sup>0</sup> von 5 <sup>45</sup> p-6 <sup>00</sup> p	—
24	W	2 W	2 W	1	0,0	☉ <sup>0</sup> von 11 <sup>20</sup> a-11 <sup>30</sup> a, ☉ schauer 2 <sup>00</sup> p	—
25	WNW	2 NW	3 NW	1	0,0		—
26	NW	1 NW	3 NW	3	—		—
27	WNW	3 NW	3 NW	1	—		—
28	W	2 NW	2 NW	1	—		—
29	W	2 W	2 W	2	—		—
30	WNW	1 NW	2 NW	1	—		—
31							—
Monats- mittel	1,4	1,7	1,3		32,9	Monatssumme	—

Zu 7: ☉<sup>1</sup> mit ▲ von 12<sup>35</sup> p-12<sup>40</sup> p, ☉<sup>1</sup> und ▲ von 5<sup>10</sup> p-n, Fern☉ von 12<sup>30</sup> p-1<sup>25</sup> p in S ab nach E.

Monat April 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

**Monats-Uebersicht.**

	Maximum	am	Minimum	am	Differenz
Luftdruck	776,2	18.	740,2	6.	36,0
Lufttemperatur	23,0	22.	0,0	19.	23,0
Absolute Feuchtigkeit	13,4	22.	4,1	25.	9,3
Relative Feuchtigkeit	96	mehrm.	30	21.	66

Mösste tägliche Niederschlagshöhe . . . . 9,1 am 8.

Zahl der heiteren Tage (unter 2,0 im Mittel)	6
„ „ trüben Tage (über 8,0 im Mittel)	7
„ „ Sturmtage (Stärke 8 oder mehr)	—
„ „ Eistage (Maximum unter 0 <sup>0</sup> )	—
„ „ Frosttage (Minimum unter 0 <sup>0</sup> )	—
„ „ Sommertage (Maximum 25,0 <sup>0</sup> oder mehr)	—

Zahl der Tage mit:

Mindestens 1,0 mm Niederschlag	7
Mehr als 0,2 mm Niederschlag	7
Mindestens 0,1 mm Niederschlag	7
Schnee ✱ (mindestens 0,1 mm)	—
Eisberg ▲	2
Regen ☁	—
Wolke ☁	—
Starkwind ≡ u. ≡ (mindest. Stärke 1)	—
Wittern ⌘	1
Blitzleuchten ⚡	—
Wolkenbedeckung ☒	—

Wind-Verteilung:

	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Summe
N	0,0	0,0	0,0	0,0
NE	0,5	3,0	4,0	7,5
E	2,5	3,0	1,0	6,5
SE	1,0	1,0	1,0	3,0
S	5,0	1,0	0,5	6,5
SW	4,0	6,0	6,5	16,5
W	12,5	8,0	8,0	28,5
NW	4,5	8,0	8,0	20,5
C	0,0	0,0	1,0	1,0
Summe	30,0	30,0	30,0	90,0

**Pentaden-Uebersicht.**

Pentade	Luftdruck	Lufttemperatur	Bewölkung	Niederschlag
	Mittel	Mittel	Mittel	Summe
1.— 5. April	59,7	8,3	9,0	6,2
6.—10. „	50,8	6,6	8,0	23,2
11.—15. „	63,1	10,3	5,6	3,5
16.—20. „	73,0	8,6	1,0	0,0
21.—25. „	66,4	11,5	4,7	0,0
26.—30. „	65,3	9,6	4,9	—

Monat Mai 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt

Tag	Luftdruck (Barometerstand auf 0° reduc.) 700 mm +				Temperatur-Extreme (abgelesen 9 <sup>p</sup> )			Luft-Temperatur °C			
	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	Maxi- mum	Mini- mum	Diffe- renz	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel
1	57,1	58,4	61,0	58,8	12,0	0,2	11,8	6,6	10,4	5,6	7,
2	66,6	70,1	71,3	69,3	10,8	1,3	9,5	6,0	10,6	4,0	6,
3	72,3	70,1	67,5	70,0	16,8	—0,3	17,1	5,1	16,2	9,8	10,
4	62,7	58,9	57,2	59,6	22,3	4,4	17,9	8,0	22,0	14,6	14,
5	52,9	52,4	52,6	52,6	17,6	11,4	6,2	12,6	16,8	11,4	13,
6	51,3	51,0	51,0	51,1	15,8	7,6	8,2	10,4	13,2	10,8	11,
7	52,2	52,5	52,0	52,2	16,3	7,8	8,5	9,4	15,4	10,6	11,
8	<b>50,5</b>	50,6	52,9	51,3	16,4	9,8	6,6	11,6	14,6	10,0	11,
9	53,7	53,5	53,5	53,6	16,4	8,6	7,8	9,8	16,0	10,0	11,
10	55,3	58,3	59,9	57,8	10,4	6,2	4,2	8,6	9,4	6,8	7,
11	61,0	60,1	58,3	59,8	14,2	5,0	9,2	6,7	12,6	7,8	8,
12	57,6	57,7	58,8	58,0	12,8	6,6	6,2	9,4	9,6	7,0	8,
13	60,7	61,8	62,6	61,7	11,1	2,0	9,1	5,0	5,6	6,6	6,
14	62,9	64,3	66,9	64,7	13,2	3,7	9,5	7,7	12,7	9,4	9,
15	69,1	70,1	72,8	70,7	15,2	2,8	12,4	8,9	15,2	10,4	11,
16	<b>73,2</b>	72,4	71,5	72,4	15,2	4,0	11,2	12,0	14,4	10,8	12,
17	70,7	69,9	68,7	69,8	15,2	10,2	5,0	11,7	15,0	11,6	12,
18	68,9	68,7	67,7	68,4	20,3	8,4	11,9	13,6	19,2	13,0	14,
19	67,8	67,7	67,5	67,7	22,2	7,1	15,1	12,4	21,9	15,2	16,
20	68,3	68,3	67,7	68,1	17,0	7,6	9,4	10,4	16,7	10,6	12,
21	66,4	66,5	67,3	66,7	18,7	8,3	10,4	9,8	17,4	11,6	12,
22	69,6	69,4	68,6	69,2	23,0	6,0	17,0	11,2	22,4	14,8	15,
23	65,5	59,8	57,1	60,8	<b>27,0</b>	10,3	16,7	15,8	26,6	17,6	19,
24	56,0	58,5	60,7	58,4	20,0	11,4	8,6	16,6	18,2	11,2	14,
25	61,3	60,8	59,7	60,6	10,8	8,4	2,4	9,6	10,2	9,0	9,
26	60,5	60,0	58,1	59,5	10,8	8,0	2,8	9,8	10,2	9,0	9,
27	58,9	58,5	59,2	58,9	10,3	8,3	2,0	9,0	9,4	8,4	8,
28	59,1	59,5	59,7	59,4	9,6	7,4	2,2	9,2	8,6	7,4	8,
29	58,8	60,5	60,5	59,9	9,6	7,3	2,3	8,8	9,2	8,8	8,
30	59,4	60,7	61,4	60,5	13,0	7,2	5,8	9,2	12,0	9,8	10,
31	61,1	59,6	58,1	59,6	20,8	5,4	15,2	9,8	20,4	12,6	13,
Monats- mittel	61,7	61,6	61,7	61,7	15,6	6,5	9,1	9,8	14,6	10,2	11,

Ionat Mai 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

Absolute Feuchtigkeit mm				Relative Feuchtigkeit Prozente				Bewölkung 0—10			
7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel
4,6	3,4	3,7	3,9	64	36	55	51,7	1 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	6,3
2,9	<b>2,1</b>	4,3	3,1	42	<b>23</b>	70	45,0	3 <sup>1</sup>	2 <sup>1</sup>	2 <sup>1</sup>	2,3
3,4	3,8	4,3	3,8	51	27	47	41,7	6 <sup>1</sup>	1 <sup>0</sup>	0	2,3
4,5	5,7	11,0	7,1	57	29	89	58,3	0	7 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	5,0
10,2	8,1	8,1	8,8	95	57	81	77,7	10 <sup>1</sup> ●	8 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	8,0
8,1	9,0	8,7	8,6	85	80	90	85,0	5 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup>	8,0
8,3	7,9	8,1	8,1	95	60	85	80,0	9 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	8,3
9,2	8,6	8,4	8,7	91	70	92	84,3	9 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ☞●	4 <sup>1</sup>	7,7
8,3	5,3	6,6	6,7	92	39	72	67,7	6 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	7,0
6,8	4,3	5,5	5,5	83	49	74	68,7	10 <sup>1</sup> ●	8 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	9,3
5,5	4,8	6,2	5,5	76	44	79	66,3	9 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	8,3
7,3	7,4	6,5	7,1	84	84	87	85,0	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	4 <sup>1</sup>	8,0
5,5	5,6	6,3	5,8	84	83	87	84,7	7 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	5 <sup>1</sup>	7,3
7,3	5,3	5,8	6,1	93	48	66	69,0	9 <sup>1</sup>	2 <sup>1</sup>	0	3,7
7,5	4,5	6,3	6,1	88	35	68	63,7	0	2 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	1,7
7,4	5,6	5,8	6,3	71	46	60	59,0	0	0	0	0,0
7,5	7,1	7,2	7,3	74	56	71	67,0	0	0	0	0,0
7,7	6,1	7,8	7,2	67	37	70	58,0	0	0	0	0,0
8,5	7,0	9,6	8,4	79	36	74	63,0	1 <sup>0</sup>	5 <sup>0</sup>	9 <sup>1</sup>	5,0
7,3	6,6	6,6	6,8	76	47	70	64,3	1 <sup>0</sup>	2 <sup>0</sup>	9 <sup>1</sup>	4,0
7,6	8,1	7,8	7,8	84	52	77	71,0	10 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	2 <sup>1</sup>	6,7
7,2	14,9	10,6	10,9	73	74	85	77,3	0	4 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	2,3
1,1	<b>19,2</b>	13,7	14,7	83	74	92	83,0	6 <sup>0</sup>	6 <sup>0</sup>	10 <sup>1</sup>	7,3
3,2	12,9	8,8	11,6	94	83	89	88,7	10 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	6,0
8,2	7,6	7,8	7,9	92	82	92	88,7	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup> ●	10,0
7,5	7,4	7,8	7,6	89	79	92	86,7	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup> ●	10,0
7,6	7,5	7,7	7,6	89	87	93	89,7	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup> ●	10,0
8,2	7,3	6,9	7,5	95	88	90	91,0	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup> ●	10,0
7,5	7,8	7,8	7,7	89	91	92	90,7	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup> ●	10,0
8,3	7,7	8,1	8,0	<b>96</b>	74	89	86,3	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	7,7
8,7	5,8	7,8	7,4	<b>96</b>	32	72	66,7	1 <sup>0</sup>	4 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	2,7
7,5	7,2	7,5	7,4	81,5	58,1	79,0	72,9	5,9	6,1	5,9	6,0

Monat Mai 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt

Tag	Wind Richtung und Stärke 0—12			Niederschlag (Gewitter und sonstige Bemerkungen)		Höhe der Schneedecke 7 a
	7 a	2 p	9 p	Höhe 7 a	Form und Zeit	
1	NW	2 NNW	2 NW	3	—	● <sup>1</sup> u. ▲ schauer einige Male p
2	NNW	2 NNW	2 NW	1	0,0	
3	SW	1 SW	1 SW	1	—	
4	S	2 SW	2 SW	1	—	● <sup>0</sup> von 7 <sup>45</sup> p-8 <sup>00</sup> p
5	SW	2 WSW	2 SW	1	0,7	● <sup>0</sup> n-9 <sup>45</sup> a
6	SW	2 SW	2 SW	1	5,3	● u. ▲ <sup>0</sup> v. 12 <sup>00</sup> a-12 <sup>15</sup> p, ● <sup>1</sup> v. 1 <sup>50</sup> p-2 <sup>00</sup> p
7	SW	1 SW	1 SW	1	2,8	● <sup>0</sup> n, ● <sup>1</sup> v. 4 <sup>20</sup> p-4 <sup>40</sup> p u. v. 6 <sup>45</sup> p-8 <sup>00</sup> p
8	SW	1 SW	2 SW	1	0,6	● <sup>0</sup> n, ● <sup>0</sup> v. 10 <sup>15</sup> a-10 <sup>25</sup> a, ☉ v. 1 <sup>50</sup> p-1 <sup>55</sup> p
9	SW	2 SW	2 SW	2	5,8	● <sup>0</sup> n [Wind zeitw. p (ca. 7 <sup>00</sup> p)]
10	SW	2 W	3 W	2	0,1	● <sup>0</sup> n, zeitweise ● tropfen a u. p, böiger
11	WSW	2 WSW	2 SW	1	0,0	[6 <sup>15</sup> p-6 <sup>40</sup> p
12	S	1 W	1 W	1	—	● <sup>0</sup> v. 10 <sup>35</sup> a-1 <sup>45</sup> p, ● <sup>0</sup> v. 5 <sup>20</sup> p-5 <sup>40</sup> p, ● <sup>0</sup> v.
13	W	2 N	3 W	1	1,1	● <sup>0</sup> mit einigen kräft. ▲ schauern a-2 <sup>00</sup> p
14	W	2 NE	2 NE	1	7,8	
15	NE	1 NE	2 NE	1	—	
16	NE	2 NE	3 NE	1	—	
17	NE	2 E	2 NE	1	—	
18	NE	1 NE	2 NE	1	—	
19	W	1 W	2 W	1	—	
20	NW	2 NW	2 NW	1	—	
21	SW	1 NW	1 NW	1	0,4	● <sup>0</sup> n
22	NW	1 NW	1 NW	1	—	
23	SW	1 SSW	3 NW	1	—	● tropfen v. 7 <sup>45</sup> p-8 <sup>00</sup> p, Sturmartige Bö
24	SW	2 NW	3 NW	1	0,0	[um 7 <sup>45</sup> p
25	N	2 N	2 N	2	—	● <sup>0</sup> von 9 <sup>20</sup> a-n
26	NW	1 NE	1 NE	3	15,2	● <sup>0</sup> n, ● <sup>0</sup> von 1 <sup>30</sup> p-7 <sup>30</sup> p
27	NE	2 N	2 N	2	10,0	● <sup>0</sup> n-8 <sup>00</sup> a, ● <sup>0-1</sup> von 12 <sup>15</sup> p-n
28	NE	1 NE	3 NE	6	4,5	● <sup>0</sup> n-2 <sup>15</sup> p m. läng. Unterbr., ● <sup>1</sup> v. 2 <sup>15</sup> p-n
29	ENE	2 NE	2 NE	2	20,3	● <sup>1</sup> n, Sprüh● a-p-n mit Unterbr., ☉ n
30	EN	2 NE	1 NE	1	7,1	● <sup>0</sup> n-12 <sup>55</sup> p
31	NW	1 SW	1 NE	1	1,6	
Monats- mittel	1,6	1,9	1,5	83,3 Monatssumme.		

Zu 6: ☉<sup>0</sup> von 4<sup>40</sup>p-5<sup>10</sup>p, Fern☉ im SW 3<sup>30</sup>p-4<sup>25</sup>p ab n. NW, ☉ frü  
 Zu 8: ●<sup>0</sup> von 3<sup>55</sup>p-ca. 4<sup>20</sup>p, ●<sup>1</sup> von 6<sup>00</sup>p-6<sup>45</sup>p, Fern☉ im SW von 1<sup>45</sup>p-1<sup>55</sup>  
 Zu 28: ☉ von ca. 8<sup>00</sup>p-n.

Monat Mai 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

**Monats-Uebersicht.**

	Maximum	am	Minimum	am	Differenz
Luftdruck	773,2	16.	750,5	8.	22,7
Lufttemperatur	27,0	23.	—0,3	3.	27,3
Absolute Feuchtigkeit	19,2	23.	2,1	2.	17,1
Relative Feuchtigkeit	96	30. 31.	23	2.	73

Grösste tägliche Niederschlagshöhe. . . . . 20,3 am 29.

Zahl der heiteren Tage (unter 2,0 im Mittel)	4
„ „ trüben Tage (über 8,0 im Mittel)	8
„ „ Sturmtage (Stärke 8 oder mehr)	3
„ „ Eistage (Maximum unter 0 <sup>0</sup> )	—
„ „ Frosttage (Minimum unter 0 <sup>0</sup> )	1
„ „ Sommertage (Maximum 25,0 <sup>0</sup> oder mehr)	1

Zahl der Tage mit:

Wind-Verteilung:

		7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Summe						
mindestens 1,0 mm Niederschlag	11										
mehr als 0,2 mm Niederschlag	14										
mindestens 0,1 mm Niederschlag	15										
Schnee ✱ (mindestens 0,1 mm)	—										
Hagel ▲	3										
Graupeln △	—										
Reif ▮	—										
Nebel ≡ u. ≡ (mindest. Stärke 1)	—										
Gewittern ☳	2										
Wetterleuchten ↙	—										
Schneedecke ☒	—										
		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Summe
		1,5	7,5	0,5	0,0	3,0	9,5	3,5	5,5	0,0	31,0
		4,0	8,0	1,0	0,0	0,5	8,5	4,0	5,0	0,0	31,0
		2,0	10,0	0,0	0,0	0,0	8,0	4,0	7,0	0,0	31,0
		7,5	25,5	1,5	0,0	3,5	26,0	11,5	17,5	0,0	93,0

**Pentaden-Uebersicht.**

Pentade	Luftdruck	Lufttemperatur	Bewölkung	Niederschlag
	Mittel	Mittel	Mittel	Summe
1.— 5. Mai	62,1	10,3	4,8	0,7
6.—10. „	53,2	10,7	8,1	14,6
11.—15. „	63,0	8,8	5,8	8,9
16.—20. „	69,3	13,5	1,8	—
21.—25. „	63,1	14,3	6,5	0,4
26.—30. „	59,6	9,1	9,5	57,1

Monat Juni 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

Tag	Luftdruck (Barometerstand auf 0° reduc.) 700 mm +				Temperatur-Extreme (abgelesen 9 <sup>p</sup> )			Luft-Temperatur °C			
	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	Maxi- mum	Mini- mum	Diffe- renz	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel
1	57,5	58,3	58,3	58,0	15,8	9,6	6,2	12,8	14,8	9,4	11,6
2	57,1	56,4	56,6	56,7	13,7	7,4	6,3	9,0	10,6	9,6	9,7
3	58,7	59,4	58,7	58,9	15,8	5,8	10,0	10,8	15,8	11,0	12,2
4	56,6	55,6	54,4	55,5	13,8	9,2	4,6	11,0	13,0	10,2	11,0
5	<b>50,5</b>	50,7	51,1	50,8	15,2	8,0	7,2	10,4	14,8	9,4	11,0
6	52,4	54,7	56,8	54,6	17,2	<b>5,4</b>	11,8	11,2	17,2	11,2	12,7
7	58,0	57,2	55,7	57,0	17,8	7,4	10,4	10,1	16,0	13,3	13,2
8	55,3	54,4	53,6	54,4	14,3	11,2	3,1	12,0	12,8	12,9	12,7
9	53,5	54,0	55,4	54,3	19,8	12,3	7,5	13,8	18,4	16,2	16,2
10	58,9	61,2	60,8	60,3	18,4	14,2	4,2	17,0	16,2	14,4	15,5
11	60,2	59,9	60,1	60,1	23,0	14,3	8,7	17,0	20,8	16,8	17,8
12	61,8	62,2	62,0	62,0	22,8	14,4	8,4	19,4	20,4	14,4	17,2
13	62,0	62,0	62,2	62,1	21,0	13,4	7,6	16,7	19,7	15,8	17,6
14	62,1	61,7	61,3	61,7	20,8	13,4	7,4	17,4	20,0	15,4	17,1
15	61,0	60,8	60,1	60,6	22,3	14,2	8,1	17,2	21,7	18,0	18,7
16	59,0	58,0	57,8	58,3	24,8	13,2	11,6	18,0	24,6	18,1	19,7
17	58,0	59,0	59,7	58,9	21,3	13,7	7,6	17,2	17,4	14,4	15,8
18	60,6	61,5	62,2	61,4	17,2	12,6	4,6	13,6	16,6	12,6	13,8
19	63,3	62,6	62,8	62,9	20,3	6,6	13,7	12,8	19,8	14,8	15,6
20	62,4	62,1	61,4	62,0	19,8	10,6	9,2	15,4	18,4	15,2	16,1
21	60,7	60,7	61,0	60,8	<b>26,0</b>	11,4	14,6	16,2	25,8	18,0	19,5
22	60,7	60,1	58,6	59,8	25,8	15,6	10,2	20,2	24,2	19,6	20,9
23	59,9	62,4	63,1	61,8	20,3	13,6	6,7	14,0	18,8	16,0	16,2
24	62,0	61,6	63,3	62,3	23,0	10,9	12,1	15,2	16,0	14,4	15,0
25	65,2	65,7	65,8	65,6	22,2	11,0	11,2	14,6	20,8	15,6	16,6
26	66,3	68,3	69,1	67,9	19,4	13,8	5,6	15,2	19,1	14,0	15,6
27	<b>70,0</b>	68,9	67,1	68,7	21,3	7,6	13,7	13,8	21,0	15,4	16,4
28	65,9	65,6	64,5	65,3	20,4	11,6	8,8	15,2	19,1	15,4	16,3
29	62,0	62,8	64,0	62,9	18,8	13,7	5,1	14,2	14,2	13,4	13,8
30	65,1	64,3	63,4	64,3	21,3	8,9	12,4	13,0	20,8	18,2	17,6
31											
Monats- mittel	60,2	60,4	60,4	60,3	19,8	11,2	8,6	14,5	18,3	14,4	15,4



Monat Juni 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

Absolute Feuchtigkeit mm				Relative Feuchtigkeit Prozente				Bewölkung 0—10			
7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel
9,3	9,1	6,4	8,3	86	73	72	77,0	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	8,7
7,0	6,6	7,6	7,1	81	70	86	79,0	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ☉	8 <sup>1</sup>	9,3
8,1	6,0	6,9	7,0	84	45	70	66,3	2 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	5,7
9,0	8,3	7,2	8,2	92	75	77	81,3	9 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	9,0
7,7	<b>4,6</b>	7,3	6,5	82	37	83	67,3	10 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	8,3
8,0	5,1	6,8	6,6	80	<b>35</b>	68	61,0	0	3 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	3,7
6,8	6,8	8,9	7,5	74	50	78	67,3	6 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	5,3
9,4	8,4	8,1	8,6	91	77	74	80,7	10 <sup>1</sup> ☉	10 <sup>1</sup> ☉	10 <sup>1</sup>	10,0
9,6	11,5	11,7	10,9	82	73	85	80,0	10 <sup>1</sup>	5 <sup>0</sup>	3 <sup>0</sup>	6,0
11,5	11,4	11,0	11,3	80	83	91	84,7	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ☉	9 <sup>1</sup>	9,7
13,0	12,2	11,6	12,3	90	67	81	79,3	9 <sup>1</sup>	1 <sup>0</sup>	1 <sup>0</sup>	3,7
10,3	11,2	10,2	10,6	61	63	84	69,3	1 <sup>0</sup>	2 <sup>0</sup>	1 <sup>0</sup>	1,3
11,1	13,7	9,5	11,4	78	80	71	76,3	1 <sup>1</sup>	0	0	0,3
10,2	11,6	10,2	10,7	69	66	78	71,0	0	1 <sup>1</sup>	1 <sup>0</sup>	0,7
11,4	10,0	12,0	11,1	78	52	78	69,3	2 <sup>0</sup>	1 <sup>1</sup>	2 <sup>0</sup>	1,7
11,2	10,1	11,8	11,0	73	44	76	64,3	2 <sup>1</sup>	2 <sup>1</sup>	1 <sup>0</sup>	1,7
11,9	11,8	11,0	11,6	81	80	90	83,7	3 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	7,7
11,4	9,4	8,6	9,8	<b>98</b>	67	78	81,0	10 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	2 <sup>1</sup>	6,7
8,7	8,4	9,8	9,0	79	49	78	68,7	3 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>	3,7
10,2	8,7	10,3	9,7	78	55	80	71,0	3 <sup>0</sup>	5 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	4,7
10,8	10,2	11,0	10,7	79	41	71	63,7	0	6 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	4,0
11,7	12,4	<b>14,0</b>	12,7	67	55	82	68,0	9 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	6,7
10,0	9,2	9,4	9,5	83	57	70	70,0	10 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	8,0
10,2	10,1	9,8	10,0	79	74	80	77,7	2 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ☉	5 <sup>1</sup>	5,7
10,9	11,4	10,9	11,1	88	63	82	77,7	6 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	7,7
11,6	8,5	8,2	9,4	90	52	69	70,3	9 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	7,0
8,6	8,2	9,4	8,7	73	44	72	63,0	2 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	2 <sup>1</sup>	3,0
9,8	10,2	9,3	9,8	76	62	71	69,7	4 <sup>0</sup>	10 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	7,7
9,4	10,3	9,5	9,7	78	86	83	82,3	7 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	6,7
9,7	10,1	12,5	10,8	87	55	80	74,0	6 <sup>0</sup>	8 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	6,7
9,9	9,5	9,7	9,7	80,6	61,0	77,9	73,2	5,6	6,4	5,1	5,7

Monat Juni 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

Tag	Wind Richtung und Stärke 0—12			Niederschlag (Gewitter und sonstige Bemerkungen)		Höhe der Schneedecke in cm 7 <sup>a</sup>
	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Höhe 7 <sup>a</sup>	Form und Zeit	
1	SW 1	NW 1	W 1	1	—	—
2	WSW 1	W 1	W 3	1	—	☉ <sup>0</sup> schauer einige Male a u. p
3	WNW 2	WNW 2	W 3	2	1,3	—
4	W 3	W 3	W 3	1	0,4	☉ <sup>0</sup> n, einige ☉schauer a u. p, böiger
5	W 2	NW 2	NW 1	1	0,3	[Wind zeitweise p
6	W 1	W 1	W 2	1	—	☉schauer um 9 <sup>10</sup> a, ☉ u. ▲ v. 10 <sup>30</sup> a-
7	W 2	S 2	ESE 1	1	0,8	[11 <sup>45</sup> a, böiger Wind p
8	E 2	E 2	E 4	4	0,2	☉ <sup>0</sup> n-ca. 3 <sup>00</sup> p mit Unterbr., dann öfter
9	E 5	ENE 5	E 3	3	3,6	☉ <sup>0</sup> schauer n mehrmals [☉tropfen-n
10	E 1	N 1	NE 1	2	5,2	℞☉ <sup>1</sup> n, ℞☉ <sup>1</sup> v. 7 <sup>30</sup> a-8 <sup>00</sup> a, ☉tropfen um
11	E 2	E 2	E 3	2	7,0	[12 <sup>55</sup> p, ℞☉ <sup>0</sup> v. 2 <sup>10</sup> p-5 <sup>31</sup> p
12	E 2	E 2	NE 3	2	—	—
13	E 2	E 2	E 3	2	—	—
14	E 1	NE 1	NE 2	2	—	—
15	NE 2	NE 2	NE 2	1	—	—
16	NE 2	NNE 2	N 1	1	—	—
17	W 2	W 2	NW 2	1	—	Sprüh☉ von 6 <sup>20</sup> p-ca. 8 <sup>00</sup> p
18	E 1	NE 1	ENE 1	1	1,1	—
19	E 2	NNW 2	NE 1	1	—	—
20	SSW 1	NE 1	E 1	1	—	—
21	E 1	S 1	E 1	2	—	—
22	SE 1	E 1	E 4	1	—	↘ im SW von ca. 9 <sup>00</sup> p-n
23	W 3	SW 3	SW 1	1	—	☉ <sup>0</sup> von 7 <sup>45</sup> a-8 <sup>30</sup> a
24	S 1	SW 1	N 3	1	0,0	℞☉ <sup>0</sup> v. 2 <sup>00</sup> p-2 <sup>40</sup> p, Fern℞ in SW ab nach
25	N 2	NW 2	NW 1	1	0,0	[NE von 1 <sup>40</sup> p-2 <sup>20</sup> p
26	SW 2	W 2	W 2	1	0,2	Einige ☉schauer a
27	W 2	W 2	NE 1	1	0,0	—
28	W 1	W 1	W 1	2	—	—
29	W 3	WNW 3	WNW 3	1	—	☉ <sup>0</sup> von 12 <sup>20</sup> p-ca. 1 <sup>25</sup> p
30	W 3	W 3	W 3	1	0,0	—
31						—
Monats- mittel	1,9	2,0	1,4	20,1 Monatssumme		—

Zu 8: böiger Wind p-n. Zu 9: böiger Wind n, Fern℞ v. 4<sup>25</sup>p-4<sup>50</sup>p in SE ab nach NW, Fern℞ v. 6<sup>05</sup>p-6<sup>45</sup>p-ab nach NW, ↘ v. 9<sup>00</sup>p-n im SW. Zu 10: Fern℞ n, Fern℞ v. 7<sup>10</sup>a-8<sup>00</sup>a in SW, Fern℞ in NE v. 1<sup>30</sup>p-4<sup>15</sup>p.

Monat Juni 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

**Monats-Uebersicht.**

	Maximum	am	Minimum	am	Differenz
Luftdruck	770,0	27.	750,5	5.	19,5
Lufttemperatur	26,0	21.	5,4	6.	20,4
absolute Feuchtigkeit	14,0	22.	4,6	5.	9,4
relative Feuchtigkeit	98	18.	35	6.	63

Grösste tägliche Niederschlagshöhe . . . . . 7,0 am 11.

Zahl der heiteren Tage (unter 2,0 im Mittel)	5
„ „ trüben Tage (über 8,0 im Mittel)	6
„ „ Sturmtage (Stärke 8 oder mehr)	—
„ „ Eistage (Maximum unter 0 <sup>0</sup> )	—
„ „ Frosttage (Minimum unter 0 <sup>0</sup> )	—
„ „ Sommertage (Maximum 25,0 <sup>0</sup> oder mehr)	2

Zahl der Tage mit:

mindestens 1,0 mm Niederschlag	5
mehr als 0,2 mm Niederschlag	8
mindestens 0,1 mm Niederschlag	10
Schnee * (mindestens 0,1 mm)	—
Regel ▲	1
Regenpaupeln △	—
Wolke ☐	—
Wolke mit Regen ☐ u. ☐ (mindest. Stärke 1)	—
Wittern ☐	3
Blitzleuchten ⚡	2
Schneedecke ☒	—

Wind-Verteilung:

	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Summe
N	1,0	2,0	2,0	5,0
NE	2,0	5,0	6,5	13,5
E	10,0	5,5	8,0	23,5
SE	1,0	0,0	0,5	1,5
S	1,5	2,0	0,0	3,5
SW	3,0	2,0	1,0	6,0
W	11,0	9,0	8,5	28,5
NW	0,5	4,5	3,5	8,5
C	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	30,0	30,0	30,0	90,0

**Pentaden-Uebersicht.**

Pentade	Luftdruck	Lufttemperatur	Bewölkung	Niederschlag
	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel
31. Mai — 4. Juni	57,7	11,2	7,1	3,3
5. — 9. „	54,2	13,2	6,7	4,9
10. — 14. „	61,2	16,9	3,1	12,2
15. — 19. „	60,4	16,7	4,3	1,1
20. — 24. „	61,3	17,5	5,8	0,0
25. — 29. „	66,1	15,7	6,4	0,2

Monat Juli 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt

Tag	Luftdruck (Barometerstand auf 0° reduc.) 700 mm +				Temperatur-Extreme (abgelesen 9 <sup>p</sup> )			Luft-Temperatur °C			
	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	Maxi- mum	Mini- mum	Diffe- renz	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel
1	63,9	63,0	62,7	63,2	27,1	13,2	13,9	18,1	26,0	20,0	21,
2	62,5	61,8	60,4	61,6	28,3	16,1	12,2	21,0	28,2	19,8	22,
3	59,7	59,0	58,2	59,0	30,3	18,2	12,1	22,6	26,6	21,6	23,
4	59,4	59,4	58,9	59,2	26,1	17,0	9,1	20,8	23,4	19,4	20,
5	54,3	53,4	53,1	53,9	22,0	16,6	5,4	18,2	20,8	18,8	19,
6	58,2	60,3	62,4	60,3	23,4	16,6	6,8	17,3	22,0	19,2	19,
7	61,1	59,8	58,8	59,9	24,4	16,3	8,1	20,0	22,1	17,2	19,
8	59,0	60,4	61,5	60,3	18,2	14,8	3,4	15,2	17,8	16,0	16,
9	61,8	63,6	64,9	63,1	18,3	15,4	2,9	16,2	17,9	17,7	17,
10	65,8	<b>66,3</b>	66,2	66,2	22,0	17,0	5,0	17,0	21,8	19,0	19,
11	65,6	65,6	65,3	65,5	24,0	13,1	10,9	18,8	23,6	19,0	20,
12	64,8	64,1	63,5	64,1	25,3	14,8	10,5	20,4	24,8	19,3	20,
13	63,1	63,6	63,4	63,4	26,3	13,8	12,5	21,4	26,0	20,7	22,
14	63,4	62,7	62,6	62,9	30,1	14,6	15,5	21,0	29,1	22,2	23,
15	62,1	61,2	58,3	60,5	25,6	16,4	9,2	22,0	25,2	23,0	23,
16	59,8	59,9	60,2	60,0	26,4	18,6	7,8	20,8	24,6	20,0	21,
17	59,8	60,1	60,5	60,1	27,3	17,0	10,3	21,8	26,4	21,0	22,
18	60,5	60,3	60,7	60,5	27,3	13,8	13,5	18,2	27,0	19,2	21,
19	60,2	60,0	59,5	59,9	26,6	14,6	12,0	18,9	26,4	20,8	21,
20	59,9	57,7	57,5	58,4	27,3	16,6	10,7	22,0	27,0	22,3	23,
21	57,3	56,7	56,3	56,8	31,4	16,4	15,0	23,0	27,0	23,4	24,
22	55,1	53,0	50,5	52,9	<b>32,4</b>	16,7	15,7	20,6	32,0	24,0	25,
23	<b>46,6</b>	46,7	47,2	46,8	24,1	17,6	6,5	22,0	20,2	17,8	19,
24	48,9	48,5	48,3	48,6	19,8	13,8	6,0	14,7	19,2	15,0	16,
25	48,6	48,2	49,3	48,7	20,8	12,0	8,8	13,6	20,1	12,4	14,
26	49,3	49,7	49,7	49,6	19,3	10,2	9,1	12,6	14,8	13,0	13,
27	48,9	48,7	48,4	48,7	18,4	<b>8,3</b>	10,1	12,0	17,0	12,2	13,
28	47,4	47,4	48,2	47,7	18,4	10,8	7,6	13,1	18,2	14,0	14,
29	48,4	50,6	52,6	50,5	15,9	12,8	3,1	13,0	15,4	15,8	15,
30	55,8	57,7	58,5	57,3	21,9	15,0	6,9	17,2	21,0	16,2	17,
31	60,4	62,2	63,5	62,1	21,3	13,3	8,0	16,9	21,0	15,2	17,
Monats- mittel	57,8	57,8	57,8	57,8	24,2	14,9	9,3	18,4	23,0	18,6	19

Monat Juli 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

Absolute Feuchtigkeit mm				Relative Feuchtigkeit Prozente				Bewölkung 0—10			
7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel
13,8	13,9	13,5	14,0	99	55	78	74,0	7 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>	5,0
13,9	9,3	11,8	11,7	75	33	69	59,0	8 <sup>1</sup>	1 <sup>0</sup>	1 <sup>0</sup>	3,3
13,8	15,1	12,4	13,8	68	58	65	63,7	0	3 <sup>1</sup>	1 <sup>0</sup>	1,3
12,6	13,0	12,7	12,8	69	61	76	68,7	3 <sup>0</sup>	5 <sup>0</sup>	10 <sup>1</sup> ☉	6,0
14,0	14,6	13,7	14,1	90	80	85	85,0	10 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	8,3
13,1	13,5	13,9	13,5	89	69	84	80,7	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	9,3
15,7	14,8	14,2	14,9	90	75	97	87,3	6 <sup>0</sup>	8 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ☉	8,0
12,5	14,3	12,6	13,1	<b>97</b>	94	93	94,7	10 <sup>1</sup> ☉	10 <sup>1</sup> ☉	10 <sup>1</sup>	10,0
13,3	14,0	13,7	13,7	<b>97</b>	92	91	93,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
13,1	16,8	11,3	13,7	90	87	69	82,0	10 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	8,0
13,6	11,2	12,3	12,4	84	52	75	70,3	1 <sup>0</sup>	2 <sup>0</sup>	2 <sup>1</sup>	1,7
12,6	13,6	13,2	14,1	71	59	79	69,7	6 <sup>0</sup>	0	1 <sup>0</sup>	2,3
13,5	13,0	15,8	14,1	71	52	87	70,0	1 <sup>0</sup>	1 <sup>0</sup>	1 <sup>0</sup>	1,0
13,3	13,5	16,5	14,4	72	45	83	66,7	2 <sup>0</sup>	4 <sup>1</sup>	2 <sup>1</sup>	2,7
17,8	16,2	16,1	16,7	90	68	77	78,3	8 <sup>1</sup>	0	2 <sup>1</sup>	3,3
13,8	16,4	16,0	15,4	76	71	92	79,7	8 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup> ☉	10 <sup>1</sup>	9,0
13,3	13,4	12,6	13,1	69	53	63	63,3	1 <sup>0</sup>	1 <sup>0</sup>	1 <sup>0</sup>	1,0
14,6	13,1	11,8	13,2	93	50	71	71,3	0	4 <sup>1</sup>	2 <sup>1</sup>	2,0
14,8	14,7	14,1	14,5	91	57	77	75,0	2 <sup>0</sup>	5 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	3,3
15,6	15,7	15,0	15,4	80	59	75	71,3	0	1 <sup>0</sup>	2 <sup>1</sup>	1,0
15,8	15,7	15,1	15,5	75	59	71	68,3	0	8 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>	3,0
14,1	11,3	14,8	13,4	78	<b>32</b>	67	59,0	0	6 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	3,7
14,0	15,5	13,9	14,5	71	78	92	80,3	7 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	8,3
10,3	10,9	11,2	10,8	83	66	88	79,0	6 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	6,7
19,4	9,9	10,0	9,8	81	57	93	77,0	1 <sup>0</sup>	7 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	5,3
19,1	9,7	<b>8,6</b>	9,1	84	77	77	79,3	5 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	6,3
19,4	9,2	9,2	9,3	90	64	87	80,3	8 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup> ☉	8 <sup>1</sup>	8,3
19,5	8,8	10,4	9,6	84	57	87	76,0	8 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ☉	8,7
10,5	10,7	10,4	10,5	94	82	78	84,7	10 <sup>1</sup> ☉	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
12,3	11,5	11,4	11,7	84	62	83	76,3	6 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	4,7
12,2	10,3	10,6	11,0	85	55	82	74,0	10 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	6,0
13,1	13,2	12,9	13,0	82,6	63,2	80,5	75,4	5,3	5,6	5,4	5,4

Monat Juli 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt

Tag	Wind Richtung und Stärke 0—12				Niederschlag (Gewitter und sonstige Bemerkungen)		Höhe der Schneedecke 7 a
	7 a	2 p	9 p	Höhe 7 a	Form und Zeit		
1	W	2 NW	2 E	1	—		—
2	S	2 SE	2 E	1	—		—
3	E	2 ENE	3 E	2	—		—
4	E	2 EN	2 E	3	—	☉ <sup>0</sup> von 8 <sup>55</sup> p-n	—
5	NE	2 NE	3 E	2	5,3	☉ <sup>1</sup> n, ☉ <sup>0</sup> von 7 <sup>30</sup> a-ca. 8 <sup>00</sup> p, einige [☉schauer p	—
6	SW	2 SE	1 SE	1	0,8	☉ <sup>0</sup> n	—
7	SE	1 NE	2 NW	2	—	☉ <sup>2</sup> v. 8 <sup>00</sup> p-n	—
8	W	2 W	2 W	2	17,2	☉ <sup>0</sup> n-11 <sup>35</sup> a, ☉ <sup>0</sup> v. 1 <sup>15</sup> p-ca. 3 <sup>00</sup> p	—
9	W	2 W	1 W	1	3,3	☉ <sup>0</sup> n	—
10	WNW	2 N	1 NW	1	—		—
11	NW	2 NNW	1 E	1	—		—
12	NW	1 NE	1 NE	1	—		—
13	NE	1 E	1 NE	1	—		—
14	E	2 NE	1 NE	1	—	☉ von 9 <sup>00</sup> p-n im E	—
15	NE	2 NE	2 E	1	—		—
16	SE	1 NE	2 NW	1	—	Fern☉ v. 1 <sup>39</sup> p-4 <sup>20</sup> p im W ab nach SE	—
17	E	2 E	3 E	2	—		—
18	NE	1 N	1 NW	1	—		—
19	NW	2 NNW	2 E	1	—	☉ <sup>0</sup> früh und abds.	—
20	E	3 NE	3 NE	3	—	☉ <sup>0</sup> früh	—
21	E	1 E	2 E	1	—	☉schauer um 2 <sup>10</sup> p	—
22	E	1 SSW	1 E	1	0,0	[u. v. 7 <sup>20</sup> p-ca. 8 <sup>00</sup> p	—
23	SSE	1 SW	1 NW	2	—	☉ <sup>1-2</sup> v. 10 <sup>15</sup> a-11 <sup>00</sup> a, ☉ <sup>1</sup> v. 12 <sup>00</sup> a-1 <sup>15</sup> p	—
24	SW	2 SW	2 SW	2	16,6	☉ <sup>1</sup> schauer um 7 <sup>00</sup> p [6 <sup>15</sup> p-ca. 8 <sup>00</sup> p	—
25	WSW	3 SW	3 SW	1	0,1	☉ <sup>0</sup> sch. um 3 <sup>00</sup> p, ☉ <sup>0</sup> v. 5 <sup>20</sup> p-5 <sup>35</sup> p, ☉ <sup>0</sup> v.	—
26	SW	1 SW	2 SW	2	0,4	☉ <sup>0</sup> schauer um 12 <sup>00</sup> p und um 3 <sup>35</sup> p	—
27	SW	2 W	2 W	1	0,0	☉ <sup>0</sup> v. 11 <sup>50</sup> a-12 <sup>10</sup> p, ☉ <sup>0</sup> schauer um 2 <sup>00</sup> p	—
28	SW	4 SW	4 SW	2	1,1	☉ <sup>0</sup> v. 7 <sup>45</sup> p-n, ☉ <sup>1</sup> früh	—
29	SE	2 E	3 E	2	2,4	☉ <sup>0</sup> n-11 <sup>30</sup> a, Sprüh☉ v. 3 <sup>20</sup> p-5 <sup>15</sup> p u. v.	—
30	NE	3 NE	2 NW	1	6,0	Fern☉ n [6 <sup>30</sup> p-n mit Unterbr.	—
31	WNW	3 NW	3 NW	1	—		—
Monats- mittel	1,9	2,0	1,5		53,2	Monatssumme.	—

Zu 5: Fern☉ 3<sup>50</sup>p-5<sup>20</sup>p im S. Zu 7: Nah☉ v. 7<sup>15</sup>p-n aus SE ab nach NW  
 Zu 25: ☉<sup>1</sup> früh. Zu 23: Nah☉ im W ab nach NE von 9<sup>57</sup>a-10<sup>45</sup>a. Zu 27: ☉  
 von 6<sup>00</sup>p-ca. 7<sup>00</sup>p, ☉ um 7<sup>00</sup>p.

Monat Juli 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

**Monats-Uebersicht.**

	Maximum	am	Minimum	am	Differenz
Luftdruck	766,3	10.	746,6	23.	19,7
Lufttemperatur	32,4	22.	8,3	27.	24,1
Absolute Feuchtigkeit	17,8	15.	8,6	26.	9,2
Relative Feuchtigkeit	97	mehrmals	32	22.	6,5

Grösste tägliche Niederschlagshöhe . . . . . 17,2 am 8.

Zahl der heiteren Tage (unter 2,0 im Mittel)	5
„ „ trüben Tage (über 8,0 im Mittel)	9
„ „ Sturmtage (Stärke 8 oder mehr)	—
„ „ Eistage (Maximum unter 0 <sup>0</sup> )	—
„ „ Frosttage (Minimum unter 0 <sup>0</sup> )	—
„ „ Sommertage (Maximum 25,0 <sup>0</sup> oder mehr)	15

Zahl der Tage mit:

mindestens 1,0 mm Niederschlag	7
mehr als 0,2 mm Niederschlag	9
mindestens 0,1 mm Niederschlag	10
Schnee ✖ (mindestens 0,1 mm)	—
Eisagel ▲	—
Kraupeln △	—
Reif ┘	—
Nebel ≡ u. ≡ (mindest. Stärke 1)	—
Wittern ⌘	5
Vetterleuchten ↙	1
Schneedecke ⊗	—

Wind-Verteilung:

	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Summe
N	0,0	3,0	0,0	3,0
NE	5,0	10,5	4,0	19,5
E	7,0	4,5	12,0	23,5
SE	3,5	2,0	1,0	6,5
S	1,5	0,5	0,0	2,0
SW	5,5	5,5	4,0	15,0
W	4,5	3,0	3,0	10,5
NW	4,0	2,0	7,0	13,0
C	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	31,0	31,0	31,0	93,0

**Pentaden-Uebersicht.**

Pentade	Luftdruck	Lufttemperatur	Bewölkung	Niederschlag
	Mittel	Mittel	Mittel	Summe
30. Juni— 4. Juli	61,5	21,0	4,5	0,0
5.— 9. „	59,5	18,2	9,1	26,6
10.—15. „	64,4	21,2	3,1	0,0
15.—20. „	60,2	22,0	3,7	0,0
20.—25. „	52,7	21,6	4,5	16,6
25.—30. „	49,0	14,2	7,7	4,0

Monat August 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

Tag	Luftdruck (Barometerstand auf 0° reduc.) 700 mm +				Temperatur-Extreme (abgelesen 9 <sup>p</sup> )			Luft-Temperatur °C			
	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	Maxi- mum	Mini- mum	Diffe- renz	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel
1	60,1	63,3	62,0	61,8	23,3	10,8	12,5	14,4	22,0	17,4	17,8
2	59,8	58,3	57,0	58,4	26,9	14,6	12,3	16,6	26,7	20,2	20,9
3	57,7	59,2	59,2	58,7	23,4	16,7	6,7	18,8	23,2	17,7	19,4
4	56,4	<del>53,7</del>	55,0	55,0	18,9	14,4	4,5	16,4	17,8	14,8	15,9
5	56,3	56,7	56,7	56,6	21,8	12,3	9,5	14,3	21,6	16,0	17,0
6	55,5	<del>53,7</del>	55,4	54,9	20,4	14,0	6,4	16,3	19,4	15,0	16,4
7	58,0	58,9	59,9	58,9	20,7	12,6	8,1	14,3	19,4	15,8	16,3
8	61,3	63,9	65,3	63,5	19,8	13,6	6,2	14,3	18,7	13,7	15,1
9	66,2	66,5	67,0	66,6	22,3	12,1	10,2	14,8	20,6	19,8	18,7
10	67,6	67,4	66,8	67,3	<del>27,9</del>	16,3	11,6	17,8	27,4	21,8	22,2
11	65,8	66,5	68,2	66,8	27,8	16,4	11,4	18,6	24,3	16,6	19,0
12	<b>69,9</b>	69,8	68,6	69,4	20,8	11,8	9,0	14,6	20,0	15,0	16,1
13	67,0	65,8	64,5	65,8	20,0	11,0	9,0	13,6	19,8	15,0	15,8
14	63,2	61,6	59,9	61,6	19,0	11,4	7,6	14,8	18,0	15,2	15,8
15	59,1	59,7	61,2	60,0	20,8	10,6	10,2	13,8	20,6	13,6	15,4
16	62,9	62,6	62,0	62,5	20,0	<b>9,0</b>	11,0	11,0	19,8	14,2	14,8
17	61,8	61,2	61,1	61,4	21,3	<b>9,0</b>	12,3	12,0	21,3	15,0	15,8
18	60,9	61,0	61,5	61,1	19,4	10,7	8,7	13,2	19,0	14,6	15,3
19	62,3	62,2	63,1	62,5	22,4	9,0	13,4	11,2	22,3	14,8	15,8
20	64,6	64,6	64,6	64,6	20,6	10,7	9,9	13,1	20,0	15,6	16,1
21	64,5	63,2	62,3	63,3	22,3	13,0	9,3	14,8	20,6	19,0	18,3
22	60,8	61,2	61,6	61,2	17,3	13,7	3,6	15,0	16,6	14,3	15,1
23	63,0	64,2	65,1	64,1	21,3	11,7	9,6	13,8	20,4	14,1	15,6
24	65,6	65,6	65,1	65,4	22,8	11,3	11,5	14,4	22,3	17,6	18,0
25	64,7	63,7	62,8	63,7	26,3	12,8	13,5	13,8	25,8	18,2	19,0
26	60,6	58,8	58,3	59,2	27,4	14,4	13,0	17,2	26,9	19,4	20,7
27	58,4	59,5	61,9	59,9	26,6	15,2	11,4	17,0	26,1	20,2	20,9
28	65,5	67,0	67,8	66,8	21,0	17,6	3,4	18,6	20,6	17,6	18,6
29	68,4	67,8	68,1	68,1	24,3	10,8	13,5	14,0	24,1	16,4	17,7
30	67,1	66,4	65,9	66,5	24,6	13,4	11,2	15,0	24,4	19,2	19,5
31	62,8	66,6	67,2	65,5	21,3	13,0	8,3	16,1	20,6	13,0	15,7
Monats- mittel	62,5	62,6	62,7	62,6	22,3	12,7	9,6	15,0	21,6	16,5	17,4



Monat August 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

Absolute Feuchtigkeit mm				Relative Feuchtigkeit Prozente				Bewölkung 0—10			
7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel
11,1	11,5	12,1	11,6	91	59	81	77,0	2 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	5,7
12,3	11,3	13,9	12,5	87	44	79	70,0	5 <sup>0</sup>	6 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	7,0
14,8	11,5	11,6	12,6	92	54	77	74,3	8 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	4 <sup>1</sup>	6,3
11,9	13,8	11,5	12,4	86	91	92	89,7	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	8,3
11,3	9,6	10,9	10,6	93	50	81	74,7	9 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	4 <sup>1</sup>	5,3
10,8	14,0	12,0	12,3	78	83	94	85,0	10 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	1 <sup>0</sup>	6,7
11,0	12,1	13,0	12,0	91	72	97	86,7	2 <sup>0</sup>	7 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	6,3
11,8	9,3	7,6	9,6	97	58	64	73,0	10 <sup>1</sup> ●	7 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	7,3
10,8	12,7	14,5	12,7	86	70	84	80,0	10 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	9,0
14,1	14,8	11,4	13,4	92	55	74	73,7	6 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	4 <sup>1</sup>	5,3
12,1	<b>15,1</b>	10,5	12,6	76	67	75	72,7	5 <sup>1</sup>	4 <sup>0</sup>	4 <sup>1</sup>	4,3
10,9	9,5	9,8	10,1	88	54	77	73,0	6 <sup>0</sup>	8 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	6,7
10,9	9,6	10,5	10,3	94	56	82	77,3	8 <sup>0</sup>	7 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	6,7
11,0	9,9	10,1	10,3	88	65	78	77,0	6 <sup>0</sup>	9 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	8,0
10,3	<b>7,1</b>	9,4	8,9	87	<b>40</b>	81	69,3	0	2 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	1,7
9,6	9,3	10,1	9,7	<b>98</b>	54	84	78,7	8 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	6,7
10,2	8,5	10,6	9,8	<b>98</b>	45	83	75,3	2 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	4 <sup>1</sup>	3,0
11,1	9,6	10,4	10,4	<b>98</b>	58	84	80,0	2 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	5,3
9,7	9,2	10,5	9,8	<b>98</b>	46	84	76,0	1 <sup>0</sup>	4 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	3,7
11,0	11,4	11,3	11,2	<b>98</b>	66	85	83,0	1 <sup>0</sup>	9 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	5,0
12,1	12,1	12,3	12,2	96	67	75	79,3	7 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	8,7
11,2	12,1	10,8	11,4	88	86	89	87,7	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	8 <sup>1</sup>	9,3
11,3	9,0	10,9	10,4	96	50	91	79,0	8 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	7,0
11,2	11,0	13,0	11,7	92	55	87	78,0	8 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	2 <sup>1</sup>	6,3
10,8	9,9	12,2	11,0	92	<b>40</b>	78	70,0	1 <sup>0</sup>	3 <sup>1</sup>	2 <sup>1</sup>	2,0
11,5	10,5	11,9	11,3	79	<b>40</b>	71	63,3	6 <sup>0</sup>	4 <sup>1</sup>	4 <sup>1</sup>	4,7
11,3	13,0	12,9	12,4	78	52	73	67,7	7 <sup>0</sup>	4 <sup>0</sup>	3 <sup>1</sup>	4,7
12,3	13,7	14,3	13,4	77	76	95	82,7	10 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	2 <sup>1</sup>	5,7
11,4	12,3	12,0	11,9	96	55	86	79,0	1 <sup>0</sup>	4 <sup>0</sup>	3 <sup>1</sup>	2,7
11,3	11,8	13,2	12,1	89	52	80	73,7	7 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	7,3
11,8	9,3	8,9	10,0	86	51	80	72,3	7 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	5,7
11,4	11,1	11,4	11,3	86,7	56,3	79,6	74,2	5,9	6,5	5,2	5,9

Monat August 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

Tag	Wind Richtung und Stärke 0—12			Niederschlag (Gewitter und sonstige Bemerkungen)		Höhe der Schneedecke in cm 7 <sup>a</sup>
	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Höhe 7 <sup>a</sup>	Form und Zeit	
1	W	1 W	2 E	1	—	—
2	SE	0 SE	1 SW	1	—	● <sup>0</sup> von 8 <sup>45</sup> p-n
3	W	2 W	3 W	1	1,2	● <sup>0</sup> n
4	S	2 SE	1 SE	1	—	● <sup>0</sup> von 9 <sup>05</sup> a-1 <sup>00</sup> p, ● <sup>0</sup> von 2 <sup>00</sup> p-3 <sup>15</sup> p
5	W	2 W	2 W	1	4,5	—
6	S	1 SSW	1 W	0	—	● <sup>0.1</sup> von 7 <sup>20</sup> a-12 <sup>05</sup> p mit Unterbr.
7	W	2 SW	1 SW	1	12,1	● <sup>1</sup> von 8 <sup>15</sup> p-n, ☰ <sup>1</sup> früh
8	NW	2 W	2 W	1	5,9	● <sup>0.1</sup> n-ca. 8 <sup>15</sup> a
9	SW	1 SW	1 SW	1	0,1	—
10	SW	1 SW	1 SW	1	—	—
11	S	1 NW	2 NW	1	—	● <sup>0</sup> von 2 <sup>45</sup> p-3 <sup>15</sup> p, ☰ <sup>1</sup> früh, ↙ n
12	W	1 W	1 W	1	0,0	☰ <sup>0</sup> früh
13	W	1 W	2 W	1	—	☰ <sup>1</sup> früh
14	W	1 NW	1 NW	1	—	● <sup>0</sup> von 11 <sup>30</sup> a-12 <sup>10</sup> p
15	NW	1 NW	2 NW	1	0,3	● <sup>0</sup> n
16	NW	1 NE	1 NE	1	—	—
17	N	1 NE	2 NE	1	—	☰ <sup>1</sup> früh
18	W	1 E	1 E	1	—	● <sup>0</sup> von 4 <sup>55</sup> p-5 <sup>20</sup> p, ☰ <sup>1</sup> früh
19	SE	1 W	1 W	1	0,0	☰ <sup>1</sup> früh
20	W	1 W	1 W	1	—	☰ <sup>1</sup> früh
21	N	1 SE	1 SE	1	—	☰ <sup>1</sup> früh
22	SW	1 S	1 W	1	—	● <sup>0</sup> von 8 <sup>00</sup> a-2 <sup>20</sup> p mit Unterbr.
23	W	1 W	1 W	1	0,6	—
24	W	1 SW	1 SW	1	—	☰ <sup>1</sup> früh
25	S	1 S	1 S	1	—	—
26	SE	1 SE	2 SE	1	—	—
27	ESE	1 E	2 E	2	—	—
28	E	2 NE	3 NE	2	—	—
29	ENE	1 ENE	2 NE	1	—	—
30	W	1 W	2 W	1	—	☰ <sup>1</sup> früh
31	NW	1 NNW	2 NW	1	—	☰ <sup>1</sup> früh
Monats- mittel	1,2	1,5	1,0	24,7	Monatssumme	

Zu 6: ☰<sup>1</sup> v. 2<sup>05</sup> p-4<sup>10</sup> p, ● schauer um 5<sup>10</sup> p, Fern☰ im W ab nach E v. 1<sup>45</sup> p-4<sup>00</sup> p

Monat August 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

**Monats-Uebersicht.**

	Maximum	am	Minimum	am	Differenz
ftdruck	769,9	12.	753,7	4. u. 6.	16,2
fttemperatur	27,9	10.	9,0	16. u. 17.	18,9
bsolute Feuchtigkeit	15,1	11.	7,1	15.	8,0
relative Feuchtigkeit	98	mehrm.	40	mehrm.	58

öchste tägliche Niederschlagshöhe . . . . 12,1 am 7.

Zahl der heiteren Tage (unter 2,0 im Mittel)	1
„ „ trüben Tage (über 8,0 im Mittel)	4
„ „ Sturmtage (Stärke 8 oder mehr)	—
„ „ Eistage (Maximum unter 0 <sup>0</sup> )	—
„ „ Frosttage (Minimum unter 0 <sup>0</sup> )	—
„ „ Sommertage (Maximum 25,0 <sup>0</sup> oder mehr)	6

Zahl der Tage mit:	Wind-Verteilung:				
	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Summe	
ndestens 1,0 mm Niederschlag	4				
ur als 0,2 mm Niederschlag	6				
ndestens 0,1 mm Niederschlag	7				
nee * (mindestens 0,1 mm)	—				
gel ▲	—				
upeln △	—				
el ≡ u. ≡ (mindest. Stärke 1)	—				
rittern ⌘	1				
terleuchten ↙	1				
needecke ⊗	—				
	N	2,0	0,5	0,0	2,5
	NE	0,5	3,5	4,0	8,0
	E	2,0	2,5	3,0	7,5
	SE	3,5	4,0	3,0	10,5
	S	4,0	2,5	1,0	7,5
	SW	3,0	4,5	5,0	12,5
	W	12,0	10,0	11,0	33,0
	NW	4,0	3,5	4,0	11,5
	C	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	31,0	31,0	31,0	93,0

**Pentaden-Uebersicht.**

Pentade	Luftdruck	Luft- temperatur	Bewölkung	Nieder- schlag
	Mittel	Mittel	Mittel	Summe
30. Juli— 3. August	59,7	18,6	5,9	7,2
4.— 8. „	57,8	16,1	6,8	22,5
9.—13. „	67,2	18,4	6,0	0,1
14.—18. „	61,3	15,4	4,9	0,3
19.—23. „	63,1	16,9	6,7	0,6
24.—28. „	63,0	19,4	4,7	0,0
29.— 2. „	67,4	16,1	5,7	0,0

Monat September 1914.

Beobachter Westphal, Behrend

Tag	Luftdruck (Barometerstand auf 0° reduc.) 700 mm +				Temperatur-Extreme (abgelesen 9 <sup>p</sup> )			Luft-Temperatur °C			
	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	Maxi- mum	Mini- mum	Diffe- renz	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mitte
1	67,9	68,2	69,0	68,4	20,2	8,9	11,3	11,3	19,8	12,0	13
2	68,9	69,1	67,6	68,5	19,0	10,8	8,2	13,4	15,2	13,7	14
3	66,1	65,2	63,1	64,8	19,4	12,4	7,0	14,1	19,0	15,4	16
4	58,6	58,2	59,0	58,6	20,0	10,7	9,3	14,4	20,0	10,8	14
5	61,3	66,0	68,1	65,1	16,2	8,4	7,8	12,6	15,6	9,7	11
6	70,0	69,7	68,9	69,5	19,4	5,8	13,6	7,8	19,0	10,8	12
7	68,1	67,5	66,1	67,2	23,4	7,3	16,1	9,0	23,0	15,4	15
8	64,2	62,5	62,7	63,1	23,0	6,9	16,1	9,4	22,6	16,0	16
9	62,9	63,7	64,4	63,7	22,0	8,8	13,2	15,4	21,8	16,6	17
10	65,5	65,2	64,1	64,9	24,6	12,7	11,9	14,0	22,8	18,3	18
11	60,4	57,9	55,5	57,9	<b>25,0</b>	14,4	10,6	15,2	24,6	16,8	18
12	52,2	52,7	53,0	52,9	19,3	10,3	9,0	15,3	19,0	10,2	13
13	45,6	45,7	51,1	47,5	12,6	7,0	5,6	8,3	12,4	10,2	10
14	55,3	55,3	53,8	54,8	17,8	7,9	9,9	10,2	17,0	13,1	13
15	51,5	56,2	59,0	55,6	18,0	12,0	6,0	14,8	16,6	12,8	14
16	60,8	60,9	60,8	60,8	19,4	8,2	11,2	9,3	19,0	13,2	13
17	59,4	57,1	51,8	56,1	19,4	10,4	9,0	11,4	19,4	14,6	15
18	42,5	<b>36,7</b>	37,6	38,9	14,0	10,0	4,0	11,0	10,8	12,0	11
19	43,0	46,3	49,8	46,4	15,6	9,6	6,0	10,8	15,4	9,6	11
20	51,4	53,2	55,8	53,5	14,2	8,3	5,9	9,4	13,2	10,0	10
21	59,1	61,2	63,4	61,2	15,1	7,6	7,5	8,2	15,0	8,0	9
22	66,1	67,7	69,7	67,8	17,3	5,2	12,1	6,2	16,4	9,0	10
23	72,0	72,8	<b>73,4</b>	72,7	16,6	<b>4,4</b>	12,2	5,4	15,6	10,0	10
24	73,2	<b>73,4</b>	73,1	73,2	15,0	7,2	7,8	9,8	14,4	9,0	10
25	72,6	71,7	70,9	71,7	17,2	5,6	11,6	7,2	16,7	9,8	10
26	69,8	67,1	64,3	67,2	18,4	5,6	12,8	6,6	16,6	10,8	11
27	60,8	61,7	60,8	61,1	13,4	9,2	4,2	11,1	13,2	9,6	10
28	49,5	41,3	43,5	44,8	13,6	8,2	5,4	11,7	12,2	9,0	10
29	51,0	55,2	58,7	55,0	13,4	7,8	5,6	9,2	12,2	10,2	10
30	62,8	64,8	64,8	64,1	13,4	5,0	8,4	5,8	12,8	10,2	9
31											
Monats- mittel	60,4	60,5	60,8	60,6	17,9	8,6	9,3	10,6	17,0	1,9	1

Monat September 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

Absolute Feuchtigkeit mm				Relative Feuchtigkeit Prozente				Bewölkung 0—10			
7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel
9,5	8,0	8,4	8,6	95	47	80	74,0	1 <sup>0</sup>	3 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	4,0
9,5	10,6	11,2	10,4	83	82	96	87,0	7 <sup>0</sup>	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup> ●	9,0
1,6	11,3	10,7	11,2	97	69	82	82,7	8 <sup>0</sup>	9 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	8,7
1,7	8,9	7,6	9,4	96	51	78	75,0	10 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	1 <sup>0</sup>	6,0
9,9	6,8	7,3	8,0	91	52	81	74,7	2 <sup>1</sup>	2 <sup>1</sup>	1 <sup>0</sup>	1,7
7,7	7,7	6,8	7,4	97	47	71	71,7	6 <sup>0</sup>	5 <sup>1</sup>	4 <sup>0</sup>	5,0
7,9	6,7	10,7	8,4	93	32	82	69,0	2 <sup>0</sup>	0	1 <sup>0</sup>	1,0
8,4	10,0	11,5	10,0	95	49	84	76,0	0	3 <sup>0</sup>	2 <sup>1</sup>	1,7
0,0	9,6	12,5	10,7	76	49	88	71,0	8 <sup>0</sup>	5 <sup>0</sup>	3 <sup>0</sup>	5,3
0,1	12,1	9,5	10,6	84	59	61	68,0	1 <sup>0</sup>	0	1 <sup>0</sup>	0,7
9,4	<b>18,5</b>	13,1	13,7	73	81	<b>98</b>	84,0	6 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	7,0
0,8	10,2	7,3	9,4	83	62	79	74,7	10 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	1 <sup>0</sup>	6,0
7,3	8,9	9,0	8,4	89	83	96	89,3	9 <sup>0</sup>	10 <sup>1</sup> ●	9 <sup>1</sup>	9,3
8,9	8,2	8,8	8,6	95	57	78	76,7	7 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	7,7
2,1	7,7	7,3	9,0	96	55	66	72,3	9 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	7,0
7,6	6,4	9,4	7,8	87	39	33	69,7	1 <sup>0</sup>	2 <sup>0</sup>	10 <sup>1</sup>	4,3
8,8	<b>4,9</b>	8,2	7,3	87	<b>29</b>	66	60,7	10 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	8,0
8,4	8,8	9,1	8,8	85	91	87	87,7	9 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	8 <sup>1</sup>	9,0
9,2	8,1	8,1	8,5	95	62	91	82,7	9 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	7,7
8,2	8,0	8,7	8,3	93	71	95	86,3	8 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	9,3
7,5	5,6	7,2	6,8	92	44	90	75,3	5 <sup>1</sup>	3 <sup>0</sup>	1 <sup>0</sup>	3,0
6,7	6,3	7,5	6,8	94	45	88	75,7	3 <sup>1</sup>	4 <sup>1</sup>	0	2,3
6,4	7,5	8,1	7,3	96	57	88	80,3	1 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	4 <sup>1</sup>	4,0
8,3	9,0	7,9	8,4	92	74	93	86,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	7,7
7,2	7,2	8,0	7,5	95	51	88	78,0	6 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	4 <sup>1</sup>	5,3
6,9	7,0	7,5	7,1	95	50	77	74,0	1 <sup>0</sup>	2 <sup>0</sup>	2 <sup>0</sup>	1,7
7,8	5,6	7,2	6,9	78	50	81	69,7	9 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	8,0
9,9	7,0	7,0	8,0	97	66	82	81,7	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	9,7
3,1	7,2	5,1	6,8	93	68	55	72,0	2 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	4,0
3,1	5,8	7,2	6,4	89	53	78	73,3	1 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	6,0
3,7	8,3	8,6	8,5	90,4	57,5	82,1	76,6	5,7	6,0	5,3	5,7

Monat September 1914.

Beobachter Westphal, Behrend

Tag	Wind Richtung und Stärke 0—12			Niederschlag (Gewitter und sonstige Bemerkungen)		Höhe 7 <sup>a</sup>	Form und Zeit	Höhe der Schneedecke 7 <sup>a</sup>
	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Höhe 7 <sup>a</sup>	Form und Zeit			
1	W	2 W	2 W	2	—			
2	W	2 NW	2 W	2	—	☉ <sup>0</sup> v. 1 <sup>00</sup> p-2 <sup>25</sup> p u. v. 3 <sup>30</sup> p-n mit Unterbr.		
3	W	2 W	2 W	1	6,0	☉ <sup>1-2</sup> strichweise n		
4	W	2 N	3 NW	1	—	☉ tropfen um 2 <sup>30</sup> p		
5	NNW	3 NNW	3 NW	1	0,0			
6	W	1 W	1 W	1	—	☾ <sup>1</sup> früh		
7	W	2 S	1 S	1	—			
8	E	2 E	2 E	1	—			
9	E	2 E	2 E	2	—			
10	SE	2 E	2 E	1	—			
11	S	3 SW	3 SW	3	—	☉ <sup>1</sup> von 8 <sup>05</sup> p-n, ☉ <sup>0</sup> von 8 <sup>00</sup> p-n im SE		
12	SW	2 SW	3 SW	2	0,7			
13	SE	2 E	2 E	1	—	☉ <sup>0</sup> von 9 <sup>35</sup> a-8 <sup>30</sup> p		
14	W	2 WSW	3 SW	2	4,9	☉ <sup>2</sup> schauer n		
15	SW	3 SW	5 SW	3	0,4	☉ <sup>0</sup> n		
16	SW	2 SW	2 SW	2	—	☉ <sup>0</sup> von 8 <sup>40</sup> p-8 <sup>35</sup> p		
17	SW	2 SW	2 SW	2	0,0	☾ <sup>1</sup> früh		
18	SW	3 WSW	5 W	4	5,2	☉ <sup>1</sup> n, ☉ <sup>0</sup> von 11 <sup>50</sup> a-6 <sup>00</sup> p		
19	W	3 NNW	2 NW	1	9,1	☉ <sup>0</sup> n [v. 9 <sup>00</sup> n-ca. 10 <sup>00</sup> n		
20	NW	1 NE	2 NE	2	—	☉ <sup>0</sup> v. 11 <sup>20</sup> a-12 <sup>15</sup> a, ☉ <sup>1</sup> v. 6 <sup>20</sup> p-8 <sup>15</sup> p, ☉ <sup>1-2</sup>		
21	NNW	2 NNE	1 NE	1	<b>11,6</b>			
22	WNW	2 N	2 N	1	—	☾ <sup>1</sup> früh		
23	NW	1 NW	1 NW	1	—	☾ <sup>1</sup> früh		
24	NW	2 WNW	1 NW	1	—			
25	W	2 W	1 W	1	—	☾ <sup>1</sup> früh		
26	SW	1 SW	2 SW	2	—	☾ <sup>1</sup> früh		
27	W	2 W	4 W	2	—	☉ tropfen einige Male p		
28	W	5 W	10 NW	7	1,1	☉ <sup>0</sup> n, ☉ <sup>0-1</sup> v. 10 <sup>45</sup> a-1 <sup>15</sup> p, einige ☉ sch. p		
29	NW	6 NW	5 NW	4	5,5	einige ☉ schauer von 7 <sup>45</sup> a-ca. 9 <sup>00</sup> a		
30	NW	2 NW	2 NW	4	6,9	☉ <sup>1</sup> n		
31								
Monats- mittel	2,3	2,6	2,0		51,4	Monatssumme.		

Zu 28: Böiger Wind a, voller Sturm p-n. Zu 29: Sturm n, ☾ um 7<sup>45</sup> a, ☉ a u. f

Monat September 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

**Monats-Uebersicht.**

	Maximum	am	Minimum	am	Differenz
Luftdruck	773,4	23. u. 24.	736,7	18.	36,7
Lufttemperatur	25,0	11.	4,4	23.	20,6
Absolute Feuchtigkeit	18,5	11.	4,9	17.	13,6
Relative Feuchtigkeit	98	11.	29	17.	69

Grösste tägliche Niederschlagshöhe . . . . . 11,6 am 21.

Zahl der heiteren Tage (unter 2,0 im Mittel)	5
„ „ trüben Tage (über 8,0 im Mittel)	6
„ „ Sturmtage (Stärke 8 oder mehr)	2
„ „ Eistage (Maximum unter 0 <sup>0</sup> )	—
„ „ Frosttage (Minimum unter 0 <sup>0</sup> )	—
„ „ Sommertage (Maximum 25,0 <sup>0</sup> oder mehr)	1

Zahl der Tage mit:

nindestens 1,0 mm Niederschlag	8
mehr als 0,2 mm Niederschlag	10
nindestens 0,1 mm Niederschlag	10
Schnee ✱ (mindestens 0,1 mm)	—
Hagel ▲	—
Graupeln △	—
Reif ▮	—
Nebel ≡ u. ≡ (mindest. Stärke 1)	—
Gewittern ⚡	—
Vetterleuchten ⚡	1
Schneedecke ⊗	—

Wind-Verteilung:

	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Summe
N	1,0	3,5	1,0	5,5
NE	0,0	1,5	2,0	3,5
E	2,0	4,0	4,0	10,5
SE	2,0	0,0	0,0	2,0
S	1,0	1,0	1,0	3,0
SW	6,0	7,0	7,0	20,0
W	11,5	7,5	6,0	25,0
NW	6,5	5,5	9,0	21,0
C	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	30,0	30,0	30,0	90,0

**Pentaden-Uebersicht.**

Pentade	Luftdruck	Lufttemperatur	Bewölkung	Niederschlag
	Mittel	Mittel	Mittel	Summe
3.— 7. Septbr.	65,0	13,9	4,5	6,0
8.—12. „	60,5	16,8	4,1	0,7
13.—17. „	55,0	13,3	7,3	5,3
18.—22. „	53,6	10,7	6,3	25,9
23.—27. „	69,2	10,8	5,3	0,0
28.— 2. Oktbr.	56,3	10,1	7,1	13,5

Monat Oktober 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

Tag	Luftdruck (Barometerstand auf 0° reduc.) 700 mm +				Temperatur-Extreme (abgelesen 9 <sup>p</sup> )			Luft-Temperatur °C			
	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	Maxi- mum	Mini- mum	Diffe- renz	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel
1	60,6	57,9	54,6	57,7	<b>15,4</b>	9,8	5,6	<b>10,2</b>	14,8	12,3	12,4
2	56,5	59,3	61,9	59,2	12,2	5,4	6,8	7,2	11,8	5,4	7,4
3	63,4	61,3	<b>54,5</b>	59,7	12,2	2,7	9,5	5,4	9,1	11,8	9,5
4	56,6	56,0	59,0	57,3	12,6	7,0	5,6	10,0	11,4	7,8	9,2
5	63,1	61,7	59,5	61,4	11,2	3,4	7,8	4,4	10,8	8,4	8,0
6	58,7	62,2	64,7	61,9	10,8	3,4	7,4	7,8	9,6	6,0	7,3
7	67,7	<b>68,6</b>	<b>68,6</b>	68,3	9,4	1,8	7,6	2,7	8,8	5,6	5,7
8	67,1	67,0	66,6	66,9	10,4	4,7	5,7	5,7	10,0	9,0	8,4
9	65,7	65,3	65,3	65,4	13,0	8,6	4,4	9,3	12,0	10,8	10,7
10	65,4	66,2	67,9	66,5	11,4	8,7	2,7	9,2	10,2	9,0	9,4
11	66,9	64,3	64,0	65,1	10,8	8,0	2,8	8,6	9,4	8,0	8,5
12	61,0	61,5	62,0	61,5	8,4	5,7	2,7	6,3	8,3	6,0	6,6
13	62,0	61,9	62,6	62,2	8,8	<b>1,4</b>	7,4	1,7	8,4	4,4	4,7
14	62,8	63,8	65,8	64,1	13,0	3,3	9,7	4,4	12,7	8,0	8,3
15	67,6	68,3	68,3	68,1	11,2	3,8	7,4	4,4	10,9	7,4	7,5
16	67,4	65,3	65,7	66,1	9,0	6,4	2,6	6,8	8,4	8,4	8,0
17	64,2	63,9	64,5	64,2	10,8	7,6	3,2	8,3	10,2	9,6	9,4
18	64,7	65,3	66,3	65,4	11,4	3,8	7,6	9,2	11,4	10,0	10,1
19	64,7	68,2	68,3	68,1	11,3	7,3	4,0	7,6	10,8	10,0	9,6
20	67,0	66,5	66,4	66,6	10,0	8,4	1,6	9,3	9,2	8,6	8,9
21	65,1	65,3	65,1	65,2	8,8	7,1	1,7	8,4	8,3	7,8	8,1
22	63,8	64,5	64,5	64,3	9,4	7,4	2,0	7,4	9,3	8,4	8,4
23	63,5	63,0	62,0	62,8	11,0	8,0	3,0	8,3	11,0	10,1	9,9
24	61,6	61,8	62,4	61,9	10,6	7,4	3,2	8,4	10,0	8,7	8,9
25	62,2	62,5	62,0	62,2	9,2	7,9	1,3	8,0	8,8	8,6	8,5
26	57,8	55,5	55,0	56,1	10,0	8,4	1,6	9,0	9,8	9,8	9,6
27	54,9	54,9	54,9	54,9	11,3	8,0	3,3	9,8	11,0	8,6	9,5
28	54,8	55,0	55,9	55,2	11,3	8,3	3,0	8,4	11,0	9,4	9,5
29	57,0	56,6	57,5	57,0	8,6	5,2	3,4	8,0	8,0	5,2	6,6
30	59,5	60,6	61,4	60,5	5,4	2,6	2,8	2,6	4,4	3,4	3,4
31	59,4	58,9	60,4	59,6	3,7	1,6	2,1	2,2	3,4	3,4	3,1
Monats- mittel	62,4	62,4	62,5	62,4	10,4	5,9	4,5	7,7	9,8	8,0	8,2



Monat Oktober 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

Absolute Feuchtigkeit mm				Relative Feuchtigkeit Prozente				Bewölkung 0—10			
7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel
8,9	9,8	<b>10,0</b>	9,6	95	78	93	88,7	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
5,6	5,1	5,4	5,4	74	49	80	67,7	6 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	5,7
6,3	7,6	9,8	7,9	94	89	94	92,3	9 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	9,7
6,8	7,8	7,6	7,4	74	78	96	82,7	7 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	6,0
6,0	6,4	7,6	6,7	96	66	92	84,7	7 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	8,3
7,3	5,6	4,9	5,9	92	63	70	75,0	9 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	7,7
4,8	<b>4,1</b>	5,0	4,6	86	<b>48</b>	74	69,3	1 <sup>0</sup>	5 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	5,3
6,2	8,1	7,5	7,3	90	88	88	88,7	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
8,5	9,1	7,9	8,5	97	87	82	88,7	10 <sup>1</sup> ≡	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
8,3	8,0	7,5	7,9	95	86	88	89,7	9 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	9,7
8,1	6,7	7,4	7,4	97	76	92	88,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	10,0
6,9	6,4	6,2	6,5	97	79	89	88,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	8,7
4,9	6,6	5,9	5,8	95	80	94	89,7	2 <sup>1</sup> ≡	3 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	2,7
6,0	7,2	6,8	6,7	96	65	85	81,7	1 <sup>0</sup>	1 <sup>0</sup>	1 <sup>0</sup>	1,0
5,9	7,4	7,0	6,8	94	76	91	87,0	0	1 <sup>0</sup>	1 <sup>0</sup>	0,7
7,0	7,2	7,5	7,2	95	87	91	91,0	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
8,0	8,9	8,7	8,5	97	95	<b>98</b>	96,7	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ≡	10 <sup>1</sup>	10,0
8,5	8,0	8,5	8,3	97	80	93	90,0	10 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	1 <sup>0</sup>	6,3
7,2	6,8	7,6	7,2	92	71	82	81,7	2 <sup>1</sup>	2 <sup>0</sup>	10 <sup>1</sup>	4,7
8,5	7,8	7,0	7,8	97	90	84	88,7	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup> ●	10,0
7,2	7,1	7,0	7,1	87	85	88	86,7	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
7,5	7,7	7,4	7,5	97	88	90	91,7	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
7,7	8,0	8,5	8,1	94	82	92	89,3	10 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	9,0
7,9	8,3	7,7	8,0	97	90	91	92,7	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
7,7	8,0	7,9	7,9	96	95	95	95,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	10,0
8,4	8,7	8,7	8,6	<b>98</b>	96	96	96,7	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	10,0
8,8	7,4	7,8	8,0	<b>98</b>	75	94	72,3	10 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	9,7
7,9	8,7	8,0	8,2	96	88	90	91,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
7,0	6,8	6,0	6,6	87	85	90	87,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	10,0
5,0	4,8	4,2	4,7	90	77	73	80,0	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
4,4	4,7	5,0	4,7	82	80	86	81,7	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
7,1	7,2	7,2	7,2	92,5	78,1	88,3	86,3	8,2	8,1	8,5	8,2

Monat Oktober 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

Tag	Wind Richtung und Stärke 0—12			Niederschlag (Gewitter und sonstige Bemerkungen)		Höhe der Schneedecke in cm 7 <sup>a</sup>	
	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Höhe 7 <sup>a</sup>	Form und Zeit		
1	W	5 W	5 W	4	—	☞ n, böiger Wind a u. p	—
2	W	3 NW	3 NW	2	—		—
3	W	2 W	2 W	4	—	☉ <sup>0</sup> sch. a, ☉ <sup>0-1</sup> v. 2 <sup>05</sup> p-8 <sup>45</sup> p	[6 <sup>10</sup> p
4	W	4 W	3 NW	2	6,0	mehr. ☉sch. p, darunter auch ☉ v. 5 <sup>25</sup> p-	—
5	WNW	2 W	3 W	2	2,6	☉schauer n, ☉ <sup>0</sup> v. 10 <sup>55</sup> a-ca. 12 <sup>30</sup> p, ☉ <sup>0</sup> v.	—
6	N	2 N	3 N	2	4,4	☉ <sup>0-1</sup> n	[8 <sup>45</sup> p-n
7	NW	1 NNW	2 NNW	1	—		—
8	W	2 SW	2 SW	1	—		—
9	SW	2 N	1 N	2	0,7	☉ <sup>0</sup> n	—
10	E	2 E	2 E	1	0,6	☉ <sup>0</sup> n, einige ☉schauer p	—
11	N	2 E	2 E	1	0,0	einige ☉schauer a, ☉ <sup>0</sup> von 8 <sup>30</sup> p-n	—
12	S	2 S	1 S	1	3,6	☉ <sup>0-1</sup> n, einige ☉schauer a	—
13	S	2 S	1 S	1	0,1	☉ <sup>0</sup> früh	—
14	SE	2 SE	1 SE	1	—		—
15	SE	2 E	2 E	1	—		—
16	E	2 E	1 E	1	—		—
17	E	2 ENE	1 NE	1	0,0	☉ <sup>0</sup> n u. a u. p, ☉ <sup>0</sup> früh u. abds.	—
18	N	1 NE	2 NE	2	0,3	☉ <sup>0</sup> früh	—
19	E	2 E	2 E	2	—		—
20	NE	2 E	2 E	3	0,2	☉ <sup>0</sup> n-a-p mit Unterbr. zeitw. ☉ <sup>1</sup>	—
21	E	5 E	4 E	3	13,4	☉ <sup>0</sup> n-ca. 11 <sup>00</sup> a, ☉ <sup>0</sup> einige Male p	—
22	E	2 E	2 E	1	2,4	☉ <sup>0</sup> n-9 <sup>00</sup> a mit Unterbr., ☉sch. zeitw. p	—
23	E	2 SE	1 SE	1	0,2		—
24	SE	2 SE	1 SE	1	—		[3 <sup>15</sup> p-n
25	S	2 S	2 S	1	0,2	☉ <sup>0</sup> n-ca. 12 <sup>00</sup> a mit zeitw. Unterbr. ☉ <sup>0-1</sup> v.	—
26	S	1 SE	1 SE	1	4,4	☉ <sup>0</sup> n, ☉ <sup>0</sup> v. 7 <sup>15</sup> a-ca. 8 <sup>00</sup> a, ☉ <sup>1</sup> v. 2 <sup>00</sup> p-n,	—
27	N	1 NE	1 NE	1	4,4	☉ <sup>0</sup> n	[☉ <sup>0</sup> früh u. a u. p
28	E	2 SE	1 SE	2	0,3	☉ <sup>0</sup> n	—
29	E	4 E	4 E	5	0,8	☉ <sup>1</sup> schauer n, ☉ <sup>0</sup> von ca. 7 <sup>30</sup> p-n	—
30	E	5 E	5 E	4	7,9	☉ <sup>1</sup> schauer n, ☉schauer um 8 <sup>20</sup> a	—
31	ESE	4 E	4 E	3	0,0	böiger Wind n	—
Monats- mittel	2,4	2,2	1,9	52,5 Monatssumme			—

Zu 4: Nah☉ um 5<sup>40</sup>p aus NW ab nach SE. Zu 29: Böiger Wind p, übergehend in ☞. Zu 30: Böiger Wind n u. a u. p.

Monat Oktober 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

**Monats-Uebersicht.**

	Maximum	am	Minimum	am	Differenz
ftdruck	768,6	7.	754,5	3.	14,1
fttemperatur	15,4	1.	1,4	13.	14,0
bsolute Feuchtigkeit	10,0	1.	4,1	7.	5,9
relative Feuchtigkeit	98	mehrm.	48	7.	50

Höchste tägliche Niederschlagshöhe . . . . . 13,4 am 21.

Zahl der heiteren Tage (unter 2,0 im Mittel)	2
„ „ trüben Tage (über 8,0 im Mittel)	22
„ „ Sturmtage (Stärke 8 oder mehr)	2
„ „ Eistage (Maximum unter 0 <sup>0</sup> )	—
„ „ Frosttage (Minimum unter 0 <sup>0</sup> )	—
„ „ Sommertage (Maximum 25,0 <sup>0</sup> oder mehr)	—

Zahl der Tage mit:

mindestens 1,0 mm Niederschlag	9
mehr als 0,2 mm Niederschlag	14
mindestens 0,1 mm Niederschlag	16
Schnee * (mindestens 0,1 mm)	—
Regel ▲	—
Regenbecken △	—
Regen ☐	—
Regenbecken ≡ u. ≡ (mindest. Stärke 1)	—
Regenwittern ☒	1
Regenleuchten ⚡	—
Regendecke ☒	—

Wind-Verteilung:

	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Summe
N	4,0	2,5	2,5	9,0
NE	1,0	2,5	3,0	6,5
E	10,5	11,5	11,0	33,0
SE	3,5	5,0	5,0	13,5
S	4,0	3,0	3,0	10,0
SW	1,0	1,0	1,0	3,0
W	5,5	4,0	3,0	12,5
NW	1,5	1,5	2,5	5,5
C	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	31,0	31,0	31,0	93,0

**Pentaden-Uebersicht.**

Pentade	Luftdruck	Lufttemperatur	Bewölkung	Niederschlag
	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel
3.— 7. Oktober	61,7	7,9	7,4	13,0
8.—12. „	65,1	8,7	9,7	4,9
13.—17. „	64,9	7,6	4,9	0,1
18.—22. „	65,9	9,0	8,2	16,3
23.—27. „	59,6	9,3	9,7	9,2
28.— 1. Novbr.	58,1	5,1	10,0	9,0

Monat November 1914.

Beobachter Westphal, Behrend

Tag	Luftdruck (Barometerstand auf 0° reduc.) 700 mm +				Temperatur-Extreme (abgelesen 9p)			Luft-Temperatur °C			
	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	Maxi- mum	Mini- mum	Diffe- renz	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tage- mittel
1	58,7	58,1	57,7	58,2	3,8	2,4	1,4	2,6	3,8	2,6	2,8
2	57,5	58,7	60,6	58,9	5,2	2,4	2,8	2,6	4,8	4,0	3,8
3	62,1	62,2	61,4	61,9	10,2	2,6	7,6	6,3	10,1	7,6	7,6
4	59,8	59,6	59,6	59,7	7,8	5,8	2,0	6,1	7,3	6,6	6,6
5	60,7	61,6	62,6	61,3	7,0	6,2	0,8	6,3	6,8	6,4	6,6
6	63,5	63,3	63,5	63,4	5,0	3,2	1,8	3,2	4,6	4,0	4,4
7	63,2	63,1	63,2	63,2	5,8	2,8	3,0	3,0	5,0	5,4	4,4
8	62,6	63,1	64,2	63,6	9,0	5,4	3,6	6,0	8,4	7,8	7,4
9	63,3	62,9	63,3	63,2	10,8	7,4	3,4	8,4	10,2	10,8	10,4
10	61,3	60,3	62,5	61,4	<b>11,0</b>	8,6	2,4	10,4	10,6	8,7	9,4
11	58,9	51,1	41,9	50,6	10,0	4,2	5,8	7,2	9,4	7,3	7,6
12	39,3	41,2	45,2	41,9	8,7	3,6	5,1	4,6	8,4	4,0	5,4
13	50,3	47,2	<b>36,7</b>	44,7	6,6	1,2	5,4	2,0	5,2	6,4	5,4
14	38,0	42,6	47,5	42,7	7,0	1,2	5,8	5,4	6,4	1,4	3,8
15	51,1	51,7	49,8	50,9	3,7	0,3	3,4	0,6	3,4	1,2	1,6
16	46,9	49,2	51,7	49,3	4,0	1,0	3,0	1,3	3,3	3,4	2,8
17	58,0	62,1	55,8	62,0	5,0	1,0	4,0	2,6	4,1	1,2	2,8
18	68,5	70,0	<b>70,6</b>	69,7	2,8	—1,7	4,5	0,8	2,6	1,4	1,6
19	68,9	68,3	69,6	68,9	3,0	—0,8	3,8	0,8	2,4	1,0	1,6
20	69,6	69,0	67,3	68,6	2,6	—1,6	4,2	—1,2	2,4	—1,0	—0,4
21	65,5	65,5	65,0	65,3	1,3	—1,4	2,7	—0,4	1,0	0,2	0,4
22	65,1	66,1	66,1	65,8	1,0	—1,1	2,1	—0,2	0,6	0,8	0,4
23	63,7	60,7	58,7	61,0	1,1	— <b>6,2</b>	7,3	—2,8	—1,6	—3,9	—1,6
24	55,1	55,1	55,4	55,2	0,0	—4,8	4,8	—4,6	—1,8	—0,4	—1,6
25	57,5	58,1	60,0	58,5	1,0	—1,6	2,6	—1,2	0,4	0,6	0,4
26	62,3	63,1	63,0	62,8	2,2	—1,8	4,0	0,6	1,8	0,0	0,4
27	61,6	61,6	63,2	62,1	2,8	0,0	2,8	0,2	1,6	2,6	1,6
28	62,9	63,4	62,1	62,8	4,8	1,2	3,6	2,6	4,1	2,4	3,2
29	59,0	59,8	59,0	59,3	7,8	1,2	6,6	3,0	5,3	7,7	5,4
30	61,2	59,9	59,0	60,0	10,2	6,2	4,0	7,8	9,0	7,8	8,4
31											
Monats- mittel	59,2	59,3	59,2	59,2	5,4	1,6	3,8	2,8	4,7	3,6	3,2

Monat November 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

Absolute Feuchtigkeit mm				Relative Feuchtigkeit Prozente				Bewölkung 0—10			
7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel
4,6	4,7	4,6	4,6	84	79	84	82,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
5,3	5,9	5,7	5,6	95	91	94	93,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	2 <sup>1</sup>	7,3
6,7	7,0	6,8	6,8	93	75	87	85,0	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	8,3
6,8	6,8	6,8	6,8	96	89	93	92,7	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
6,9	6,4	6,3	6,5	96	87	88	90,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
4,7	5,2	5,0	5,0	81	81	82	81,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
4,9	5,7	6,1	5,6	85	87	92	88,0	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
6,9	7,8	7,7	7,5	<b>99</b>	95	97	97,0	10 <sup>1</sup> ≡	10 <sup>1</sup> ≡	10 <sup>1</sup> ●	10,0
8,0	8,6	<b>9,2</b>	8,6	97	93	95	95,0	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup>	10,0
8,0	7,6	7,4	7,7	85	79	88	84,0	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	7,7
7,2	8,0	7,5	7,6	95	90	97	94,0	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup> ●	10,0
5,4	5,4	5,3	5,4	85	66	87	79,3	9 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>	6,3
4,1	5,6	6,6	5,4	77	84	92	84,3	6 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	8,7
3,0	4,9	4,9	5,3	89	68	97	84,7	7 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	0	4,0
4,4	4,8	4,5	4,6	91	82	90	87,7	1 <sup>1</sup>	7 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	3,7
4,7	4,8	5,3	4,9	93	83	91	89,0	10 <sup>1</sup> ●*	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	10,0
5,2	3,7	4,0	4,3	93	<b>61</b>	80	78,0	9 <sup>1</sup>	0	0	3,0
4,2	4,6	4,0	4,3	86	84	73	82,7	5 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	5,0
4,2	4,9	4,6	4,6	86	90	93	89,7	8 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	0	6,0
4,0	3,6	3,5	3,7	96	65	81	80,7	8 <sup>1</sup>	1 <sup>0</sup>	8 <sup>1</sup>	5,7
4,0	4,3	4,5	4,3	89	86	96	90,3	10 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	9,7
4,1	4,3	4,0	4,1	91	90	83	88,0	6 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	8,3
3,6	3,6	<b>2,5</b>	3,2	96	88	72	85,3	1 <sup>0</sup>	1 <sup>0</sup>	4 <sup>1</sup>	2,0
3,1	3,5	4,2	3,6	95	88	94	92,3	10 <sup>1</sup> *	10 <sup>1</sup> *	10 <sup>1</sup>	10,0
3,9	4,4	4,5	4,3	94	93	93	93,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●*	10 <sup>1</sup> ≡	10,0
3,3	4,0	3,9	4,1	90	77	86	84,3	10 <sup>1</sup> ≡	2 <sup>0</sup>	8 <sup>1</sup>	6,7
3,9	5,0	5,2	4,7	84	96	93	91,0	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	6 <sup>1</sup>	8,7
3,3	5,3	4,9	5,2	97	87	90	91,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	0	6,7
3,7	5,8	6,6	5,7	83	87	84	84,7	10 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	9,7
3,4	6,1	6,3	6,6	94	71	80	81,7	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
5,2	5,4	5,4	5,4	90,5	83,7	88,6	87,4	8,6	8,3	8,8	7,9

Monat November 1914.

Beobachter Westphal, Behrend

Tag	Wind Richtung und Stärke 0—12				Niederschlag (Gewitter und sonstige Bemerkungen)		Höhe 7 <sup>a</sup>	Form und Zeit	Höhe der Schneedecke 7
	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>						
1	E	3 E	2 SE	2	—				
2	SE	1 SE	1 SE	1	2,0	● <sup>0-1</sup> n			
3	E	2 SE	1 SE	1	—	≡ <sup>0</sup> früh			
4	E	1 E	2 E	1	—	≡ <sup>0</sup> früh			
5	E	2 E	2 E	3	0,0	≡ <sup>0</sup> n			
6	ESE	2 SE	2 SE	2	—				
7	SE	2 SE	1 SE	1	—				
8	SW	2 SW	1 SW	1	1,9	● <sup>0</sup> n, ● <sup>0-1</sup> von ca. 3 <sup>00</sup> p-n, ≡ <sup>0</sup> a u. p			
9	SW	2 SW	1 SW	2	3,9	● <sup>0</sup> n, ● <sup>0</sup> von 1 <sup>30</sup> p-n			
10	WSW	3 W	3 W	2	1,7	● <sup>0</sup> von ca. 4 <sup>00</sup> p-7 <sup>00</sup> p			
11	SW	2 SW	2 SW	3	0,4	● <sup>0-1</sup> v. 1 <sup>15</sup> p-n	[▲ schauer p		
12	SW	3 SW	4 W	3	15,2	● <sup>1</sup> n, ● <sup>0</sup> u. ● <sup>1</sup> sch. mehrm. a u. p, einige			
13	W	2 SW	3 SW	5	3,0	● u. △sch. n, ● <sup>0</sup> v. 1 <sup>45</sup> p-n mit Unterbr.			
14	SW	4 W	1 W	1	4,7	● <sup>0</sup> n	[☁ p-n		
15	SW	1 SW	1 SW	1	—	┌ <sup>0</sup> n			
16	SE	1 W	1 W	1	0,7*	● u. ✖ <sup>0</sup> n-10 <sup>45</sup> a, ● <sup>0</sup> von 8 <sup>50</sup> p-n			
17	NW	2 N	2 N	2	2,4*	● <sup>0</sup> n			
18	NW	2 N	1 N	2	—	┌ <sup>0</sup> n			
19	NW	1 NW	1 NW	1	—	✖flocken um 1 <sup>00</sup> p, einige stärk. △sch. p			
20	E	1 NNW	1 NW	1	1,4	┌ <sup>1</sup> früh	[┌ <sup>0</sup> früh		
21	W	2 SW	1 SW	1	—	✖ <sup>0</sup> von 12 <sup>00</sup> p-12 <sup>30</sup> p			
22	SW	1 SE	1 SE	1	0,4	● <sup>0</sup> n, ≡ <sup>0</sup> a u. p			
23	E	2 E	2 E	2	—				
24	S	2 SW	1 SW	1	1,3*	✖ <sup>0</sup> n-10 <sup>00</sup> a, ✖flocken p			
25	SW	2 SW	1 SW	1	0,6*	● u. ✖schauer um 2 <sup>00</sup> p, ≡ <sup>0</sup> früh u. p-n			
26	SW	2 SW	2 SW	2	0,0*	≡ <sup>1</sup> n, ≡ <sup>0</sup> früh			
27	S	3 SW	2 SW	1	—	Sprüh● v. 1 <sup>20</sup> p-ca. 3 <sup>00</sup> p mit Unterbr.			
28	SW	2 SW	2 SW	3	0,2	● <sup>0</sup> n			
29	SSW	3 SW	3 SW	3	—	● <sup>0</sup> v. 4 <sup>00</sup> p-ca. 7 <sup>00</sup> p			
30	SW	2 SW	3 SW	3	1,4				
31									
Monats- mittel	2,0	1,7	1,8		41,2	Monatssumme.		0	

Zu 12: Böiger Wind a-p-n.

Monat November 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

**Monats-Uebersicht.**

	Maximum	am	Minimum	am	Differenz
Luftdruck	770,6	18.	736,7	13.	33,9
Lufttemperatur	11,0	10.	—6,2	23.	17,2
Absolute Feuchtigkeit	9,2	9.	2,5	23.	6,7
Relative Feuchtigkeit	99	8.	61	17.	38

Grösste tägliche Niederschlagshöhe . . . . . 15,2 am 12.

Zahl der heiteren Tage (unter 2,0 im Mittel)	—
„ „ trüben Tage (über 8,0 im Mittel)	18
„ „ Sturmtage (Stärke 8 oder mehr)	1
„ „ Eistage (Maximum unter 0 <sup>0</sup> )	—
„ „ Frosttage (Minimum unter 0 <sup>0</sup> )	9
„ „ Sommertage (Maximum 25,0 <sup>0</sup> oder mehr)	—

Zahl der Tage mit:

mindestens 1,0 mm Niederschlag	11
mehr als 0,2 mm Niederschlag	15
mindestens 0,1 mm Niederschlag	16
Schnee ✱ (mindestens 0,1 mm)	2
Hagel ▲	1
Graupeln △	2
Reif ┘	4
Nebel ≡ u. ≡ (mindest. Stärke 1)	—
Gewittern ⚡	—
Wetterleuchten ⚡	—
Schneedecke ⊗	2

Wind-Verteilung:

	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Summe
N	0,0	2,5	2,0	4,5
NE	0,0	0,0	0,0	0,0
E	6,5	4,0	3,0	13,5
SE	3,5	5,0	6,0	14,5
S	2,5	0,0	0,0	2,5
SW	12,0	13,0	13,0	38,0
W	2,5	4,0	4,0	10,5
NW	3,0	1,5	2,0	6,5
C	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	30,0	30,0	30,0	90,0

**Pentaden-Uebersicht.**

Pentade	Luftdruck	Luft- temperatur	Bewölkung	Nieder- schlag
	Mittel	Mittel	Mittel	Summe
2.— 6. Novbr.	61,0	5,8	9,1	2,0
7.—11. „	60,4	7,9	9,5	7,9
12.—16. „	45,9	3,6	6,5	23,6
17.—21. „	66,9	1,2	5,9	3,8
22.—26. „	60,7	0,8	7,4	2,3
27.— 1. Dezbr.	60,7	5,7	7,3	1,6

Monat Dezember 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

Tag	Luftdruck (Barometerstand auf 0° reduc.) 700 mm +				Temperatur-Extreme (abgelesen 9 <sup>p</sup> )			Luft-Temperatur °C			
	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	Maxi- mum	Mini- mum	Diffe- renz	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel
1	57,7	58,8	62,0	59,5	<b>11,8</b>	7,7	4,1	10,0	11,0	8,8	9,6
2	64,2	67,2	67,8	66,4	10,0	5,2	4,8	7,0	9,6	5,2	6,8
3	60,9	58,2	61,4	60,2	8,8	4,2	4,6	5,0	8,0	7,2	6,8
4	63,5	61,8	58,1	61,1	7,4	4,2	3,2	4,4	7,2	4,2	5,0
5	52,2	51,2	49,4	50,9	8,4	3,0	5,4	6,2	8,0	4,2	5,6
6	48,1	50,2	55,0	51,1	6,0	1,4	4,6	2,4	6,0	5,0	4,6
7	49,5	47,4	49,8	48,9	9,6	0,8	8,8	2,0	9,4	8,2	6,9
8	50,2	55,1	56,5	53,9	10,2	7,1	3,1	9,7	9,4	7,4	8,5
9	57,9	55,7	52,3	55,3	8,6	4,7	3,9	5,0	8,4	7,7	7,2
10	50,7	51,1	52,9	51,6	6,4	3,7	2,7	4,0	6,0	5,0	5,0
11	55,0	55,0	55,6	55,2	6,0	3,8	2,2	5,8	5,0	4,0	4,7
12	54,4	53,7	51,2	53,1	4,3	2,5	1,8	3,2	4,0	3,6	3,6
13	49,5	50,2	49,7	49,8	4,4	2,4	2,0	2,6	3,4	4,2	3,6
14	46,5	44,8	44,0	45,1	4,4	1,8	2,6	2,0	4,2	3,0	3,0
15	<b>43,6</b>	44,2	46,4	44,7	6,3	2,4	3,9	3,4	5,0	4,0	4,1
16	47,2	47,9	50,0	48,4	5,0	2,0	3,0	2,8	4,7	4,4	4,1
17	57,3	60,9	63,4	60,5	5,7	2,6	3,1	4,2	4,8	2,6	3,6
18	62,9	61,7	59,8	61,5	5,8	2,1	3,7	4,6	5,4	3,8	4,4
19	55,6	53,0	54,1	54,2	4,8	2,0	2,8	2,4	2,4	2,7	2,6
20	51,1	50,2	52,9	51,4	6,0	2,1	3,9	4,3	5,7	4,0	4,5
21	54,1	53,8	55,4	54,4	4,6	2,1	2,5	3,2	3,0	2,8	3,0
22	58,2	59,9	60,9	59,7	3,0	—0,2	3,2	1,0	3,0	0,0	1,0
23	60,1	59,4	57,2	58,9	3,8	—1,4	5,2	—0,4	3,0	3,2	2,2
24	55,5	58,7	63,0	59,1	1,8	0,4	1,4	1,2	1,6	0,8	1,1
25	68,4	70,8	<b>73,3</b>	70,8	0,3	—0,8	1,1	0,6	0,2	—0,8	—0,2
26	72,9	72,4	70,9	72,1	0,7	—2,4	3,1	—1,2	0,2	0,3	—0,1
27	69,1	66,9	63,9	66,6	0,4	—2,0	2,4	—0,2	—0,8	—2,0	—1,2
28	57,1	52,0	47,2	52,1	0,4	— <b>3,8</b>	4,2	—3,8	—1,1	0,3	—1,1
29	44,5	43,7	47,3	45,2	5,8	0,3	5,5	4,2	4,9	4,4	4,5
30	56,3	60,0	63,0	59,8	4,8	0,8	4,0	2,8	4,0	0,8	2,1
31	64,0	63,5	61,9	63,1	1,8	—1,0	2,8	0,0	1,4	—0,8	0,0
Monats- mittel	56,1	56,1	56,6	56,3	5,4	1,9	3,5	3,2	4,7	3,5	3,7



Monat Dezember 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

Absolute Feuchtigkeit mm				Relative Feuchtigkeit Prozente				Bewölkung 0—10			
7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Tages- mittel
6,8	6,3	6,5	6,5	74	<b>64</b>	77	71,7	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
6,9	7,0	5,7	6,5	92	78	86	85,3	10 <sup>1</sup>	0	6 <sup>1</sup>	5,3
3,8	6,0	5,9	5,2	58	75	78	70,3	4 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	3 <sup>1</sup>	5,7
5,3	5,6	5,8	5,6	84	74	94	84,0	2 <sup>0</sup>	2 <sup>0</sup>	1 <sup>1</sup>	1,7
5,7	4,7	5,2	5,2	81	59	84	74,7	2 <sup>1</sup>	4 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	5,3
4,5	5,3	5,4	5,1	82	75	83	80,0	1 <sup>0</sup>	10 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	6,3
4,7	<b>8,4</b>	7,5	6,9	89	95	92	92,0	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup> ●	10,0
7,2	6,9	6,8	7,0	80	78	88	82,0	7 <sup>1</sup>	4 <sup>0</sup>	0	3,7
4,5	7,4	6,8	6,2	93	90	87	90,0	9 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	9,0
3,4	6,1	6,1	5,2	91	87	93	90,3	9 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	9,3
6,7	6,2	5,7	6,2	<b>97</b>	94	94	95,0	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup> ●	10,0
5,4	4,9	5,4	5,2	94	81	91	88,7	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	10,0
5,2	5,3	5,8	5,4	93	91	94	92,7	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
5,1	5,4	5,2	5,2	<b>97</b>	88	92	92,3	10 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>	6,7
5,7	6,3	5,5	5,8	<b>97</b>	97	89	94,3	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup> ●	1 <sup>1</sup>	7,0
5,1	5,8	6,0	5,6	90	91	96	92,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup> ●	10,0
5,7	5,8	5,0	5,5	93	90	90	91,0	10 <sup>1</sup>	9 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>	6,7
5,8	5,4	5,1	5,4	91	80	85	85,3	10 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	9,3
4,2	5,1	4,8	4,7	78	94	86	86,0	9 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	1 <sup>1</sup>	6,7
4,9	5,3	5,6	5,3	78	78	92	82,7	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup> ●	9,3
5,4	5,3	5,2	5,3	94	94	94	94,0	10 <sup>1</sup> ●	10 <sup>1</sup> ●	8 <sup>1</sup>	9,3
4,7	4,8	4,2	4,6	95	84	91	90,0	10 <sup>1</sup>	3 <sup>0</sup>	0	4,3
4,2	5,0	5,0	4,7	94	87	88	89,7	3 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	7,7
4,7	4,5	4,5	4,6	95	87	93	91,7	10 <sup>1</sup> ●	9 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	9,7
4,5	4,1	4,0	4,2	93	89	92	91,3	8 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	9,3
<b>3,0</b>	4,5	4,4	4,0	91	96	95	94,0	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10,0
4,1	3,7	3,5	3,8	91	86	88	88,3	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	9,3
3,0	3,3	4,3	3,5	88	78	91	85,7	1 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ∞●	7,0
5,4	4,4	5,3	5,0	88	67	85	80,0	9 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	10 <sup>1</sup> ●	9,0
4,7	5,2	4,4	4,8	84	85	90	86,3	4 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	1 <sup>0</sup>	4,3
3,6	4,0	3,8	3,8	79	78	89	82,0	2 <sup>1</sup>	4 <sup>0</sup>	8 <sup>1</sup>	4,7
5,0	5,4	5,3	5,2	87,9	83,6	89,3	86,9	7,8	8,3	6,9	7,6

Monat Dezember 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt.

Tag	Wind Richtung und Stärke 0—12			Niederschlag (Gewitter und sonstige Bemerkungen)		Höhe der Schneedecke in cm 7 <sup>a</sup>
	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Höhe 7 <sup>a</sup>	Form und Zeit	
1	SW	2 SW	3 SW	3	—	—
2	SW	2 SW	2 SW	2	0,2	● <sup>0</sup> n
3	S	3 SW	2 SW	3	—	● <sup>1</sup> schauer p
4	SW	3 SW	3 SW	2	0,3	—
5	SW	3 SW	3 SW	3	—	● <sup>0</sup> von 7 <sup>00</sup> p-8 <sup>00</sup> p
6	SW	4 SW	4 SW	3	1,4	einige ●schauer p
7	S	3 SW	2 SW	2	0,6	● <sup>0-1</sup> n-a-p-n mit Unterbr.
8	W	3 SW	3 SW	2	7,6	● <sup>0</sup> n, ●schauer p
9	SW	2 SSE	2 S	1	0,0	—
10	S	2 SW	1 SW	1	—	—
11	SW	1 NE	2 NE	2	6,0	● <sup>0-1</sup> n-a-p-n, ≡ <sup>0</sup> früh
12	E	3 E	2 E	3	6,5	● <sup>0-1</sup> n-a-p-n mit Unterbr.
13	S	2 SW	1 SW	1	5,9	● <sup>0</sup> n, ≡ <sup>0</sup> früh
14	SE	2 SE	2 SE	1	—	—
15	SE	1 SW	1 SW	1	0,7	● <sup>0</sup> n-a-p mit kurz. Unterbr.
16	SW	2 SW	2 SW	1	4,9	● <sup>0</sup> von ca. 11 <sup>00</sup> a-p-n mit Unterbr.
17	NW	2 W	1 W	1	1,6	● <sup>0</sup> n
18	SW	3 SW	3 SW	2	—	—
19	SE	2 S	2 S	1	—	● <sup>0</sup> v. 1 <sup>00</sup> p-ca. 4 <sup>00</sup> p
20	S	3 S	2 S	2	0,6	● <sup>0</sup> v. 7 <sup>15</sup> a-ca. 12 <sup>00</sup> a u. v. 6 <sup>00</sup> p-9 <sup>00</sup> p
21	S	2 SE	2 SE	2	2,8	● <sup>0</sup> n-a-ca. 6 <sup>00</sup> p
22	S	2 SSW	1 SW	1	3,2	—
23	SE	2 NE	2 NE	3	—	● <sup>0</sup> v. 7 <sup>00</sup> p-n mit Unterbr., ⊥ <sup>1</sup> früh, ≡ <sup>1</sup> a
24	NE	3 NNW	2 NW	1	4,6	● <sup>0</sup> n-ca. 8 <sup>00</sup> a, dann ✕ ● <sup>0</sup> -ca. 11 <sup>30</sup> a,
25	NW	1 W	1 W	1	2,2*	≡ <sup>0</sup> a u. p [● ✕ einige Male p
26	NW	1 N	1 NW	1	—	● u. ✕ <sup>0</sup> v. 9 <sup>15</sup> a-4 <sup>00</sup> p mit Unterbr., ≡ <sup>0</sup> a
27	S	2 S	1 S	1	0,9*	—
28	SSE	3 SSE	3 SE	4	—	●tr. um 2 <sup>00</sup> p, ● <sup>0</sup> v. 3 <sup>00</sup> p-n, ∞ v. ca. 3 <sup>00</sup> p-n
29	SSW	2 SSW	4 SW	6	6,7	● <sup>0</sup> n, ●sch. einige Male p-n, ∞n, böiger
30	SW	3 SW	2 SW	2	1,6	● <sup>0</sup> n [Wind p zeitw. in ↗ übergeh.
31	SW	2 SE	1 SE	3	—	—
Monats- mittel	2,3	2,0	2,0	58,3	Monatssumme	

Monat Dezember 1914.

Beobachter Westphal, Behrendt

**Monats-Uebersicht.**

	Maximum	am	Minimum	am	Differenz
Luftdruck	773,3	25.	743,6	15.	29,7
Lufttemperatur	11,8	1.	—3,8	28.	15,6
Absolute Feuchtigkeit	8,4	7.	3,0	28.	5,4
Relative Feuchtigkeit	97	mehrm.	64	1.	33

Grösste tägliche Niederschlagshöhe . . . . 7,6 am 8.

Zahl der heiteren Tage (unter 2,0 im Mittel)	1
„ „ trüben Tage (über 8,0 im Mittel)	16
„ „ Sturmtage (Stärke 8 oder mehr)	1
„ „ Eistage (Maximum unter 0 <sup>0</sup> )	—
„ „ Frosttage (Minimum unter 0 <sup>0</sup> )	7
„ „ Sommertage (Maximum 25,0 <sup>0</sup> oder mehr)	—

Zahl der Tage mit:	Wind-Verteilung:				
	7 <sup>a</sup>	2 <sup>p</sup>	9 <sup>p</sup>	Summe	
mindestens 1,0 mm Niederschlag	13				
mehr als 0,2 mm Niederschlag	17				
mindestens 0,1 mm Niederschlag	18				
Schnee * (mindestens 0,1 mm)	—				
Hagel ▲	—				
Graupeln △	—				
Reif ▮	1				
Nebel ≡ u. ≡≡ (mindest. Stärke 1)	1				
Gewittern ⚡	—				
Vetterleuchten ⚡	—				
Schneedecke ⊗	—				
	N	0,0	0,5	0,0	1,5
	NE	1,0	2,0	2,0	5,0
	E	1,0	1,0	1,0	3,0
	SE	4,5	4,0	4,0	12,5
	S	9,0	5,0	4,0	18,0
	SW	11,5	15,0	16,0	42,5
	W	1,0	2,0	2,0	5,0
	NW	3,0	0,5	2,0	5,5
	C	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	31,0	31,0	31,0	93,0

**Pentaden-Uebersicht.**

Pentade	Luftdruck	Luft- temperatur	Bewölkung	Nieder- schlag
	Mittel	Mittel	Mittel	Summe
2.— 6. Dezbr.	57,9	5,8	4,9	1,9
7.—11. „	53,0	6,5	8,4	14,2
12.—16. „	48,2	3,6	8,7	18,0
17.—21. „	58,4	3,6	8,3	5,0
22.—26. „	65,5	0,8	8,2	10,0
27.—31. „	57,4	0,9	6,9	9,2

## Jahresübersicht 1914.

<b>Luftdruck:</b>	Jahresmittel		759,6 mm
	Grösster beob. Wert	am 12. Jan. u. 18. April	776,2 „
	Kleinster beob. Wert	am 16. März	735,1 „
<b>Lufttemperatur:</b>	Jahresmittel		9,1 °C
	Höchste Lufttemperatur	am 22. Juli	32,4 „
	Niedrigste „	am 21. Januar	—10,8 „
	Grösstes Tagesmittel	am 22. Juli	25,2 „
	Kleinstes „	am 21. Januar	—6,4 „
	Zahl der Eistage		11
	„ „ Frosttage		49
	„ „ Sommertage		25
<b>Feuchtigkeit:</b>	Jahresmittel der absoluten Feuchtigkeit		7,4 gr/m <sup>3</sup>
	„ „ relativen „		80,7 ‰
	Kleinster Wert der relativen Feuchtigkeit	am 2. Mai	23 ‰
<b>Bewölkung:</b>	Jahresmittel		6,8
	Zahl der heiteren Tage		31
	„ „ trüben „		149
<b>Niederschläge:</b>	Jahressumme		539,1 mm
	Grösste Höhe eines Tages	am 29. Mai	20,3 „
	Zahl der Tage mit mindestens 1,0 mm N		91
	„ „ „ „ mehr als 0,2 „ „		135
	„ „ „ „ mindestens 0,1 „ „		150
	„ „ „ „ Regen ohne untere Grenze		178
	„ „ „ „ Schnee		10
	„ „ „ „ Schneedecke		9
	„ „ „ „ Hagel		9
	„ „ „ „ Graupeln		3
	„ „ „ „ Reif		21
	„ „ „ „ Nebel		3
	„ „ „ „ Gewitter		13

Winde:	
N . . . . .	51,5
NE . . . . .	96,5
E . . . . .	157,5
SE . . . . .	81,0
S . . . . .	85,0
SW . . . . .	284,5
W . . . . .	208,5
NW . . . . .	128,5
C . . . . .	2,0
Mittlere Windstärke .	1,8
Zahl der Sturmtage .	10

Eintrittszeiten:	
Letzter Eistag	24. Januar
„ Schneefall	13. März
„ Frosttag	3. Mai
„ Reiftag	30. März
Erstes Gewitter	7. April
Erster Sommertag	23. Mai
Letztes Gewitter	4. Oktober
Letzter Sommertag	11. September
Erster Reif	15. November
„ Frosttag	18. November
„ Schneefall	21. November
„ Eistag	1. Januar.

— o —

Die vorstehenden meteorologischen Berichte können leider vorläufig nicht weiter gedruckt werden. Sie werden als Manuskript in der Universitäts-Bibliothek in Greifswald aufbewahrt und Interessenten auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden.

I. A.: Jaekel.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen aus dem naturwissenschaftlichen Vereine von Neu-Vorpommern und Rügen](#)

Jahr/Year: 1920

Band/Volume: [46](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Die Ablesungen der meteorologischen Station Greifswald vom 1. Januar bis 31. Dezember 1914 1-50](#)