

dass von hier aus in das etwa 100 Meter nördlicher mündende (seit 1860 hergestellte) Siel einzelne Wanderratten eingedrungen und bis zur Wasserkunst gekommen wären.

Die Wanderratten um die Marienkirche herum scheinen vom Giergraben her nicht vorgedrungen zu sein.

Zwar gehen seit 1868 Siele von dem genannten Graben aus nach diesem Stadttheil hin; diese sind aber eng, am Anfang 45<sup>zm</sup>, am Ende 15<sup>zm</sup> weit, und der Verschluss ist derartig, dass Ratten nicht gut in die Häuser gelangen können; auch können sich die Thiere bei starkem Wasserdruck zeitweise gar nicht in den Sielen halten, sondern werden in den weiten Giergraben zurückgerissen. Man wird annehmen dürfen, dass in dieses Quartier die Wanderratten durch das Süd-Thor gelangt sind.

Zum Schluss noch einige Worte über das Knochengerüst der beiden Stralsunder Ratten. Im Allgemeinen sind bei *mus decumanus* die Knochen gestreckter und stärker, und wo Leisten oder Vorsprünge sind, diese mehr hervortretend, als bei *mus rattus*. Namentlich zeigen sich diese Unterschiede am Stirnbein, an den Scheitelbeinen, am Hinterhauptbeine, Unterkiefer, Schulterblatt und Oberschenkel.

## Verzeichniss der Schmetterlinge, welche in Neu-Vorpommern und auf Rügen beobachtet wurden, von **H. Paul** in Stralsund und **C. Plötz** in Greifswald.

Schon vor vielen Jahren, als die Gebrüder Speyer alle Sammler aufforderten zur Kenntniss der geographischen Verbreitung von Schmetterlingen Beiträge zu liefern und Verzeichnisse der in ihrer Gegend vorkommenden Arten anzufertigen, begannen wir — jeder für sich — die Namen der bis dahin gefundenen Lepidopteren aufzuschreiben, doch schien

uns ein blosses Nennen dieser Namen nicht interessant genug für den Zweck; Fangort, Flugzeit und wenn möglich auch die gewöhnliche Nahrungspflanze der Raupe so wie die Zeitdauer während welcher das Inseet im Puppenzustande ruht, sollten unseres Erachtens mit angegeben werden. Dazu fehlten aber genaue Notizen, diese mussten erst gesammelt werden, um nun nach eilf Jahren, — aufgefordert von der Redaetions - Commission des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Greifswald dieses Verzeichniss zu veröffentlichen, — dieselben den Namen beizusetzen und vereint die Zahl der Arten um ein Bedeutendes vermehren zu können.

In manchen Jahren exeursirten wir jeder allein. In Stralsund gesellte sich später der in der Welt der Pilze besonders bewanderte Apotheker Heinrich hinzu, der viel Finderglück hatte und zuletzt wurde dort noch ein sehr eifriger und aufmerksamer Begleiter in den als Maschinist beim Marinedepot auf dem Dänholm engagirten Herrn Ehrenkönig gewonnen, der auf der kleinen Insel — ebenso wie Herr Heinrich bei den Pflanzen derselben eine ganz eigenthümliche Flora — bei den Schmetterlingen eine ähnliche Fauna fand. Mittheilungen über das Vorkommen gewisser Spinner sind Herrn Dr. Kromayer zu danken, der durch Raupenzucht vieles Gute erlangte. Herr Heinzemann hat bei Durchsuchung vorstädtischer Gärten, besonders seines am Wasser gelegenen, zur Entdeckung für unsere Gegend neuer Micros Vieles beigetragen. So fand er z. B. die seltene *Swammerd. Simplicella*.

Bei Stralsund bieten ausser den Wällen der Festung, wo Stürme und die weit gesehäftigere Axt des Nutzmenschen noch einige Riesen von Silber- und Schwarzpappeln stehen gelassen, sich sogar junge Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern an den letzten Resten der alten Stadtmauer eingefunden haben, die Gärten und Wiesen der Vorstädte, weniger die kahlen Ufer der See, mehr die schilfreichen der Teiche und weiter hinaus die Anpflanzungen beim Franzenshöher Schiessstand, die hübschen Anlagen auf dem „Boek,“ die traurigen Überreste der Eichen von Andershof, die tiefgelegene „Stadtkoppel“ (eine wahre Fundgrube für Eulen, Spanner und Kleinsehmetterlinge, und die einzige Stelle, wo die wohl überall seltene

*Mamestra Splendens* an Jasmin und Flieder nascht) dem Sammler Gelegenheit seine Cylinder zu füllen. Durch Zuschüttung und Rasirung des „hohen Graben,“ wo Dorn- und Haselsträucher, *Corydalis bulbosa* und viele andere Pflanzen prächtig gediehen, ist ein ausgezeichneter Fangplatz verloren gegangen, ebenso durch den Bau der Eisenbahn und ihrer Verbindungswege, mit dem Verschwinden der alten Bäume, besonders Weiden, hat auch an dem dortigen Gartenzaun das graciöse Spiel der schönen *Harpella Bracteella* aufgehört. Die früher wegen üppiger Vegetation sehr ergiebigen Forts in der Nähe der Festung sind durch Zurüstungen im letzten Kriege für entomologische Zwecke fast ganz unbrauchbar geworden, und mit den Pflanzen verloren sich denn auch die erst kürzlich dort aufgefandene *Grapholita Grandaevana* mit der hübschen *Exaeretia Alisella* und Andere. (Erstere zeigte sich indess 1872 wieder in einigen Exemplaren.)

Eine starke Meile südlich von Stralsund auf öder Chaussee gelangt man zunächst nach den am Borgwallsee gelegenen Penniner Forst, dem leider jetzt die älteren Stämme genommen sind; es ist ein gemischter Bestand, zum grössten Theil Unterholz, eine Menge schöner Wiesen umschliessend. Dort kam früher an Grossschmetterlingen fast Alles vor, was überhaupt einheimisch ist, ebenso bei Abtshagen und Ending, fast noch eine Meile südlich und westlich von Pennin gelegen. Auch in den reichen Parkanlagen und den Umgebungen der herrschaftlichen Güter Carlsburg, Semlow, Drechow, Voigtsdorf, Thurow, Gransebith und anderer wurde reiche Beute gemacht, vor Allem aber in dem so hübsch an der Trebel gelegenen Zarrentin, mit seinem wunderschönen Laubwald und dem daran grenzenden Bruch und Wiesenland. Dort in dem Bruch fliegt z. B. die sonst nirgends gefundene *Argynnis Laodice*.

Auf der kleinen schon erwähnten Insel Dänholm, die Herr Ehrenkönig gründlich durchsuchte, fanden sich neben den häufigen Nestern von *Castrensis*-Raupen auch einige, diesen ähnliche nur mehr dunkel gefärbte, aus denen sich lauter ♀ von *Clisiocampa Franconica* entwickelten. Ferner fliegt dort *Melitaea Cinxia* im Mai ziemlich häufig, seltsamliche

*Ligniperda* wurden aus Eschenraupen gezogen, dann *Pachygastria Trifolii*, *Cymatophora Or*, *Neuronia Cespitis*, *Polia Polymita*, *Hadena Abjecta*, *Acidalia Rubricata*, *Ortholitha Cervinata* und *Lithostege Farinata*.

Das bei Greifswald durchsuchte Terrain erstreckt sich auf etwa eine Meile im Umkreise von der Stadt, die Stadt selbst mit ihren mit Linden, Rüstern und Rosskastanien bepflanzten Wällen, den englischen Garten, den Begräbnissplatz vor dem Mühlenthor, die dortigen Gärten und die der Fleischer-Vorstadt, das Rosenthal hinter der nun in Ruhestand versetzten Saline und die dortigen mit verschiedenen Pappel-Arten, Weiden, Birken und Kirschen bepflanzten Wege. Nördlich von der Stadt, rechts von der Stralsunder Chaussee die Neuenkircher Kiefern, dieser Ort selbst mit seinen Friedhof, Gärten und Anlagen, weiter ostwärts davon der Wamper Busch; links von der Stralsunder Chaussee die Gegend bei Kieshof mit gemischem Wald, Wiesen und Torfmooren, südwestlich davon die Steffenshager und Wackerower Kiefern; im Osten von der Stadt das Eldenaer Holz mit sehr gemischten Bestande, dessen theilweise sehr feuchter Boden oft dicht mit Waldlichtnelken bedeckt ist, und wo Klebkraut, Waldmeister und Springkraut nebst vielen anderen Pflanzen üppig wuchern; südlich von der Stadt die Gehölze von Helms-, Grubeu-, Pott- und Weitenhagen, theils Kiefern, theils gemischtes Laubholz. Der Südsaum des Helmshager Holzes ist von dürrem Heideboden mit Heidel- und Rauschbeerstauden begrenzt; bei Weitenhagen am Wege nach Guest herrschen unter den niedern Pflanzen Immerschön und Spitzampfer vor, bei Grubenhagen Kuhweizen und Mädesüß, Gaisblatt und Himbeeren überall. Besonders üppig gedeihet die Rauschbeere im Torfmoore bei Kieshof und das Pfriemkraut in den Kieshofer und Neuenkircher Kiefern neben der Stralsunder Chaussee. Das Absuchen der mit lombardischen Pappeln bepflanzten Anklamer Chaussee bis Koitenhagen lieferte zuweilen ein ganz gutes Resultat, überdem wurden noch weiter südlich bei Hanshagen durch Herrn v. Portatius einige sonst nicht aufgefondene Arten entdeckt. Als Theilnehmer an den Excursionen bei Greifswald sind noch die Herren: Dr. Loose, Postexpedient Mundt, Exkaplan M.

Burghardt, Dr. L. Hoefer, Stabsarzt Antz, Förster Reich, v. Corswant-Crummin jun. und H. Karstedt zu erwähnen.

Rügen wurde wenig und nur in späten für den Fang minder günstigen Jahreszeiten besucht, doch soll die Insel reich an Schmetterlingen sein und bemerkenswerth ist es, dass dort Fragmente von der südlichen *Plusia Bractea* gefunden wurden.

Die westlich von Rügen gelegene schmale Insel Hiddensee, welche für Dipterologen und Coleopterologen, besonders wegen der Chrysomelin, welche massenweise zwischen den niedern Pflanzen der kahlen Berge kriechen, recht interessant sein dürfte, bietet an Schmetterlingen wenig mehr als *Colias Hyale*, *Pieris Daplidice* und *Mesotype Virgata*.

Am reichhaltigsten für jeden Insektsammler scheint jedoch die Gegend um Demmin — diesseits wie jenseits der Peene — besonders das umfangreiche Wolder Holz zu sein, wo Dr. Rohnert neben *Argynnis Valesina* auch *Polyommatus Hippothoe*, auf dem kleinen Moore *Rhyparia Melanaria* und an Eichenstämmen die seltene *Amphyra Perflua* fand.

Aus den Angaben der Fundorte geht hervor, dass noch ein ziemlicher Theil Neu-Vor-Pommerns mangelhaft oder garnicht durchforscht wurde und besonders dürfte der Dars noch neue und seltene Arten bergen. Dass aber auch die am meisten besuchten Oertlichkeiten noch manches bisher Ueberschene bieten können, zeigt deutlich genug die erst in diesem Jahre erfolgte Entdeckung von drei Tagfalter-Arten in der Nähe Greifswalds, es sind: *Vanessa Xanthomelas*, *Thecla W album* und *Thymelicus Lineola*, von denen letzterer sogar häufig vorkommt, wegen seiner Aehnlichkeit mit *Linea* jedoch unbeachtet blieb. Ebenso erwies sich *Plusia Moneta*, nachdem Herr Wichtendahl in Greifswald vor zwei Jahren die Aufmerksamkeit darauf gelenkt hatte, als eine der häufigsten Plusien deren Raupen und Puppen in allen Gärten am Sturm hut zu finden sind. Besonders von Kleinschmetterlingen, bei denen das Sammeln und Bestimmen mehr Schwierigkeiten bietet, dürften noch viele neue Arten aufzufinden sein.

Die Bestimmungen der bei Stralsund aufgefundenen Thiere übernahmen gütigst die Herren Grentzenberg in Danzig,

Hering in Stettin, Simon in Berlin, Standfuss in Schlesien, und Staudinger in Dresden; die bei Greifswald aufgefundenen sind nach der sehr reichen und schönen Sammlung des Herrn Pogge in Greifswald bestimmt.

Die Angabe der Futterpflanzen und Erscheinungszeit der Raupen und der Dauer des Puppenstandes ist von C. Plötz und, wo sie nicht in Parenthese steht, auf dessen Erfahrungen begründet.

---

Abkürzungen: Die römische Zahl zeigt den Monat der Flugzeit an, s. s. = sehr selten, s. = selten, n. h. = nicht häufig, n. s. = nicht selten, h. = häufig, g. oder gem. = gemein, R. oder Rp. = Raupe, P. oder Pp. = Puppe, ! = am häufigsten in dem Stadium.

---

## Phopalocea.

### Nymphalina.

#### Melitaea F.

1. Artemis S. V. V. s. Negast, Wampen. (R. an Plant., Seabios., Veron. Pp. 18 Tg.)
2. Cinxia L. V. VI. b. Dänholm, sonst s. R. an Plantago lanc. Pp. 18 Tg.
3. Athalia Esp. VI—VIII. h. Rp. an Melampyr. nemor., Plantago. Pp. 18 Tg.
4. Dictynna Esp. VI. VII. h. (Rp. an Melampyrum nemor., Plantago. Pp. 18 Tg.)

#### Argynnus F.

5. Selene S. V. V—VIII. h. Rp. an Viola canina Pp. 21 Tg.
6. Euphrosine L. V—VIII. s. Kieshof, Negast. (Rp. an Viola.)
7. Arsilache Esp. = Pales. F. VI. VII. h. Kieshof. Waldblösse neb. d. Bahn. (Rp. an Arab. hirs., Viola.)
8. Ino Rott. VI. VII. s. Grubenhagen, Kieshof. Rp. an Ulmaria pentap. Pp. 18 Tg.
9. Aglaja L. VII. h. Weitenhagen, Rügen. Rp. an Viola can. Pp. 18 Tg.
10. Niobe L. et var. VII. VIII. h. auf Rügen u. bei Greifsw. fehlt b. Stralsund. Rp. an Viola canina. Pp. 18 Tg.
11. Laodice Pall. s. s. bei Zarrentin. (Rp. an Rubus Idaeus.)
12. Paphia L. VII. h. Var: Valesina Esp. s. doch überall. Rp. an Rubus Idaeus. Pp. 21 Tg.

13. Latonia L. überwintert. VI – VIII. h. an Wegen. Rp. an *Viola tricolor*. 7–14 Tg.

**Araschnia H.**

14. Levana L. IV. Prorsa L. VII. h. Rp. an *Urtica dioica*. Pp. Wtr. od. 9–14 Tg.

**Vanessa F.**

15. C album L. überwintert, VIII. 12. s. Rp. an *Humulus*, *Ribes*, *Urtica* Pp. 10 Tg.

16. Polychloros L. überw. VII. gem. Rp. an *Pirus commun.*, *Salix*. Pp. 14 Tg.

17. Xanthomelas S. V. VI. (VIII. einmal 1872 vor Kieshof im Holz, Pl. (R. an *Salix*, P. 14 Tg.)

18. Urticae L. überw. VI. IX. gem. Rp. an *Urtica*. Pp. 14 Tg.

19. Io L. überw. III—X. h. Rp. an *Humulus*, *Urtica dioica*. Pp. 14 Tg.

20. Antiopa L. überw. VI. X. s. Rp. an *Salix*. Pp. 14 Tg.

21. Atalanta L. überw. III—IX. h. Rp. an *Urtica*, eingesponnen. Pp. 14 Tg.

22. Cardui L. überw., zuweilen h. Rp. an *Carduus*, *Urtica*, wie vorige. Pp. 14 Tg.

**Limenitis F.**

23. Populi L. VI. VII. s. doch verbreitet. Rp. an *Populus trem.* Pp. 14–21 Tg.

24. Sibylla L. VI. VII. h. Abtshagen, Grubenhagen, Negast. Rp. an *Lonizera periclym.* Pp. 14–21 Tg.

**Apatura F**

25. Iris L. VI. nicht s. an Waldwegen, Pfützen. Rp. an *Salix caprea*. Pp. 14 Tg.

**Satyrina.**

**Satyrus F.**

26. Alcyone S. V. VII. s. s. zweimal bei Weitenhagen am Wege nach Güst. 1869. Pl.

27. Semele L. VII. VIII. h. Dänholm, Demmin, Rügen, bei Weitenhagen. (Rp. *Airae flex.*)

28. Phaedra L. VII. VIII. s. nur bei Grimmen auf Torfwiesen. (Rp. an *Avena elat* P. 30 Tg.)

**Pararga HS.**

29. Megaera L. V. IX. verbreitet h. Rp. an Gramineen. Pp. Wtr. oder 14 Tg.

30. Egeria L. überwintert, verbreitet s. an Stellen im Eldenaer Holz h. Rp. an *Triticum rep.* Pp. 14 Tg.

**Epinephele HS.**

31. Lycaon Rott. (Eudora Esp.) VII. h. Neuenkirchen b. Grfsw. Rp. an Gramineen Pp. 3 Wochen.

32. Janira L. V—VIII. h. überall. Rp. an Gramineen Pp. 16—24 Tg.  
33. Hyperanthus L. VII—IX. h. wie vor. Rp. an Gramineen. Pp. 18 Tg.

**Cœnonympha HS.**

34. Iphis S. V. VI. VII. h. auf Waldwiesen. (Rp. an Cynosurus crist. Pp. 10—12 Tg.)  
35. Arcania L. s. nur bei Dietrichshagen b. Grfsw.  
36. Pamphilus L. V—VIII. h. überall. Rp. an Cynosurus crist. Pp. 12—21 Tg.  
37. Davus L. VII. VIII. h. im Torfmoor b. Kieshof u. b. Negast. Rp. an Carex panicea. Pp. 14 Tg.

**Lycaenina.**

**Thecla F.**

38. Betulae L. VIII. s. Greifsw. Strelow. (Rp. an Corylus, Betula. Pp. 14 Tg.)  
39. Quercus L. VI. VII. s. zerstreut. Rp. an Quercus. Pp. 14 Tg.  
40. W album Kn. VI. s. s. Grubenhag. R. an Ulmus. P. 14—21 Tg.  
41. Spini S. V. VI. VII. s. bei Zarrentin b. Grm. (Rp. an Prun. spin. Pp. 14 Tg.)  
42. Ilicis Esp. VI. VII. s. b. Demmin, h. b. Weitenhagen auf Thymus serp. (Rp. an Quercus. Pp. 14 Tg.)  
43. Pruni L. VI. VII. s. b. Grubenhagen. Rp. an Prunus cerasus. Pp. 20 Tg.  
44. Rubi L. IV. V. s. b. Demmin, h. im Moor b. Kieshof, Potthagen. Rp. an Ledum palustre. Pp. Wtr.

**Polyommatus Lats.**

45. Hippothoë L. VII. s. b. Demmin, Negast. (Rp. an Rumex.)  
46. Eurydice Rott. = Chryseis S. V. VI. VII. h. auf Waldwiesen. (Rp. an Rumex. Pp. 21 Tg.)  
47. Alciphron Rott. = Hipponeë Esp. VI. VII. h. b. Demmin, Kieshof, Weitenhagen. Rep. an Rumex acetosella. Pp. 21—30 Tg.  
48. Dorilis Hfn. = Circe S. V. V—VIII. h. Carlsburg, Potthagen. Rp. an Rumex acetosella. Pp. Wtr. od. 11 Tg.  
49. Phlaes L. V—VIII. h. überall. Rp. an Rumex acetosella. Pp. Wtr. od. 21 Tg.  
50. Amphidamas Kn. = Helle H. V—VIII. s. s. b. Potthagen. (Rp. an Rumex. Pp. Wtr. od. 11 Tg.)

**Lycaena F.**

51. Argiades Pall. = Amyntas S. V. s. s. Greifsw. Friedhof, Strals. Vorst (Rp. an Lotus corn.)  
52. Aegon S. V. VI. VII. h. b. Demmin, besonders b. Helmshagen. Rp. an Calluna vulg. Pp. 14 Tg.  
53. Argus L. VI. VII. s. Grubenhagen, Pennin, Rügen. (Rp. an Genista germ.)

54. Optilete Kn. VI. VII. h. im Moor b. Kiesh. Rp. an Vaccin. Oxycocc. Pp. 18 Tg.
55. Medon Hfn. = Agestis S. V. V. h. Dänholm. (Rp. an Erodium cicut.)
56. Icarus Rott. = Alexis S. V. VIII. h. überall. Rp. an Trif. arvense, Ononis. Pp. Wtr. od. 8—10 Tg.
57. Argiolus L. V—VIII. h. Kieshof, Grubenhagen, Negast. Rp. an Calluna vulg. Frangula Aln. Pp. Wtr. od. 11 Tg.
58. Semiargus Rott. = Acis S. V. VI. IX. h. Dänholm, Grubenhagen Negast. (Rep. an Anthyllis Vulner.)
59. Arion L. VII. s. s. nur einmal b. Güst gefangen. Pl.

### Pieridina.

#### Leucophasia Stp.

60. Sinapis L. V—VII. n. s. zerstreut. Rp. an Ornithopus. Pp. Wtr. od. 14 Tg.

#### Colias F.

61. Hyale L. V. IX. n. s. besond. auf Klee und Stoppel. (Rp. an Trifolium rep.)

#### Rhodocera B.

62. Rhamni L. überwint. IV—IX. h. überall. Rp. an Frangula Aln. Pp. 21—30 Tg.

#### Anthocharis B.

63. Cardamines L. IV. V. h. überall. (Rp. an Turritis glabra. Pp. Wtr.)

#### Pieris Schrk.

64. Daplidice L. IV—VIII. n. h. zerstreut. (Rp. an Cruciferen.)
65. Napi L. IV. VII gem. Rp. an Cruciferen. Pp. Wtr. od. 14 Tg.
66. Rapae L. IV. VIII. gemein. Rp. an Cruciferen, Reseda, Tropaeolum. Pp. Wtr. oder 14 Tg.
67. Brassicae L. IV. VIII. gemein. Rep. an Cruciferen. Pp. Wtr. od. 14 Tg.
68. Crataegi L. V. VI. s. s. seit vielen Jahren; 1872 n. s. Rp. an Prunus. Pp. 14 Tg.

### Equitina.

#### Papilio L.

69. Machaon L. V. VIII. h. bei Strals. weniger. Rp. an Umbelliferen. Pp. Winter od. 21 Tg.

### Hesperiina.

#### Hesperia B.

70. Comma L. VII. VIII. h. Greifswald, Pennin. (Rp. an Gramineen. Pp. 4 Wech.)

71. Sylvanus Esp. V. VI. h. bei Grubenhagen, Kieshof, Negast. Rp. an Gramineen. Pp. 12 Tg.

**Thymelicus H.**

72. Thaumas Hfn. = Linea S. V. VII. VIII. gemein an Wegen und auf Waldblössen. Rp. an Airae frei. Pp. 14 Tg.

73. Lincola Scrib. V—VIII. h. Kiesh. b. d. Bahn. R. an Gramineen, P. 14 Tg.

**Carterocephalus Led.**

74. Silvius Kn. V. VI. s. Grubenh., Koitenh., Zarrentin. Rp. an Gramineen. Pp. 21 Tg.

75. Palemon Pall. = Paniscus F. V. VI. s. s. Endingen, Pennin, Zarrentin. (R. an Plant.)

**Cyclopides H.**

76. Morpheus Pall. = Steropes S. W. VII. h. b. Kieshof: Waldblösse neben der Bahn, Negast. (Rp. an Gramineen.)

**Pyrgus H.**

77. Malvae L. = Alveolus H. V. VI. VIII. h. Endingen, Pennin Grubenh. Rp. an Fragaria vesca unt. dem oberseit. Blattumschlag. Pp. 14 Tg. oder Winter.

78. Alveus H. = Fritillum O. VII. s. nur b. Negast. (Rp. an Polygala.)

**Spylothyridus Dp.**

79. Malvarum Ill. = Altheae H. V. VI. n. s. bei Greifsw. auf dem Friedhöfe. Rp. an Malva silv. Pp. 14 Tg.

**Nisoniades H.**

80. Tages L. V. s. bei Pennin auf Waldwiese. (Rp. an Lotus.)

---

## Heterocera.

### A. Teredinae.

#### Epialoidea.

**Epialus F.**

81. Humuli L. VI. VII. s. Greifsw., Grimmen. Rp. in Lappa-Wurzel.

82. Sylvina L. VI—IX. n. s. Greifswald, Stralsund. Rp. in Malven-Wurzel. Pp. 22 Tg.

83. Hectus L. VI. h. überall. Rp. unter Moos. Pp. 18 Tg.

**Cossina.**

**Zenzena Ltr.**

84. Aesculi L. VII. VIII. s. Neuendorf a. Rügen, Greifsw.: Lindenwall. Pp. 4—6 Weh.

**Cossus F.**

85. *Ligniperda* F. VI. VIII. h. überall. Rp. in *Salix*-Stämmen. Pp. 4-6 Wch.

**Sesiaria.****Trochilium Scop.**

86. *Apiforme* L. VI. s. an Chausseen. Rp. in *Populus*-Stamm.

**Sciapteron Stdg.**

87. *Tabaniforme* Rott. = *Asiliformis* S. V. VI. IX. s. s. in Crönnewitz, b. Greifsw. Rp. in *Populus*-St. Pp. 4-7 Weh.

**Sesia F.**

88. *Scoliiformis* Bkh. VI. s. b. Potthagen. Rp. in *Betula*. Pp. 4 Wch.

89. *Spheciiformis* S. V. V. VI. s. s. bei Negast, Potth. Rp. in *Betula*. Pp. 4 Wch.

90. *Tipuliformis* L. V. VI. n. s. Greifswald, Neuenkirchen. (Rp. in *Ribes rubr.*)

91. *Asiliformis* Rott. = *Cynipif. Esp.* = *Oestrifs* Rott. VIII. s. (Rp. in *Populus*.)

92. *Myopiformis* Bkh. = *Mutillaefs. Lasp.* V. VI. s. Kieshof. (Rp. in *Prunus*.)

**Bembecia H.**

93. *Hylaeiformis* Lasp. VIII. s. Eldenaer Holz. (Rp. in *Rubus Id. Wurzel.*)

**B. Sphinges.****Sphingina.****Macroglossa O.**

94. *Fuciformis* L. V. VI. n. s. b. Negast, Kieshof. Waldwiese, Weitenhagen. Rp. an Knaut. arv. Aus Eiern doch nicht zur Verpuppung gebracht. Pl.

95. *Bombyliformis* O. V. VI. h. bei Greifsw. Rp. an *Lonicera periclym.* Pp. Wtr.

96. *Stellatarum* L. überwintert. V-IX. h. und überall. Rp. an *Galium*. Pp. 3-5 Wch.

**Deilephila O.**

97. *Porcellus* L. VI. VIII. n. s. überall. Rp. an *Galium*. Pp. Wtr. oder 4 Wochen.

98. *Elpenor* L. V. VI. h. überall. Rp. auch an *Balsamina Nolitang.* Pp. Wtr. oder 4 Wochen.

99. *Celerio* L. V. einmal von Billich in Strals. und 1869 in Greifsw. auf dem Markte gef. (Rp. an *Vitis vinif.* Pp. 18 Tg.)

100. *Euphorbiae* L. VI. IX. n. s. verbreitet. Rp. an *Tithymalus peplus.* Pp. 21 Tg. bis über 3 Jahre.

101. Galii S. V. VI. VIII. n. s. verbreitet. Rp. an Galium. Pp. 21  
Tg. Wtr. oder 1 Jahr.

**Daphnis H.**

102. Nerii L. VII. X. in Greifsw. im Garten d. Dr. Hoefer 1846 wurde  
eine Raupe an Oleander im VIII. gefunden, zur Verpuppung,  
doch nicht zur Entwicklung gebracht.

**Sphinx O.**

103. Ligustri L. VI. h. überall. Rp. auch an Symphoria. Pp. 1—5  
Winter.

104. Convolvuli L. VI. IX. n. s. verbreitet. Rp. an Convolv. arv. Pp.  
Wtr. oder 3 Wch.

105. Pinastri L. VI. n. s. verbreitet. Rp. an Coniferen. Pp. Wtr.

**Acherontia O.**

106. Atropos L. V. IX. z. s. doch überall. Rp. auch an Lycium, an  
Solanum zuw. h. in einem Jahre erhielt ich 30 St. Pp. 4 Wch.  
oder Wtr.

**Smerinthus O.**

107. Tiliae L. V. n. s. in Greifsw., auf dem Linden- und Schiesswall.  
Rp. an Tilia, oft h. Pp. Wtr.

108. Ocellata L. V. VIII. h. verbreitet. Rp. auch an Prunus Padus.  
Pp. Wtr. od. 4 Woch.

109. Populi L. V. VIII. h. überall. Rp. an Populus u. Salix. Pp.  
Wtr. od. 4 Wch.

**C. Glaucopides.**

**Zygaenina.**

**Zygaena F.**

110. Filipendulae L. VII. h. Dänholm, Gruben- und Potthagen. Rp.  
an Lotus. Pp. 21 Tg.

111. Lonicera Esp. VI. n. h. Grubenhagen, Turow. (Rp. an Trifolium.  
Pp. 21 Tg.)

112. Trifolii Esp. VII. h. verbreitet. Rp. an Trifolium. Pp. 14—21 Tg.  
Ino Leach.

113. Statices L. VII. h. besonders auf Waldwiesen. Rp. an Rumex  
acetosa. Pp. 14 Tg.

114. Pruni S. V. VI. VII. h. bei Greifsw. auf Torsmoore. Rp. an  
Calluna vulg. Pp. 14 Tg.

**D. Nycteolinae.**

**Nycteolina.**

**Hylophila H.**

115. Quercana S. V. VI. s. Grubenhagen, Kieshof. Rp. an Quercus.  
Pp. 21 Tg.

116. *Prasinana* L. IV. V. h. bei Greifsw., Strals., auch Rügen. Rp. an *Betula*. Pp. Wtr.

**Earias** H.

117. *Clorana* L. IV. VI. h. verbreitet. Rp. an *Salix vim.* zwisch. Blätt. **Schrankia** H.

118. *Turfosalis* HS. VI. VII. s. s. nur einmal bei Helmshag. gefangen.

**Nolina.**

**Nola** Leach.

119. *Cucullatella* L. VI. VII. s. Greifsw., Stralsund. Rp. an *Pirus*, *Prunus*. Pp. 21 Tg.

120. *Strigula* S. V. IV. VII. h. Greifsw., Stralsund. Rp. an *Quercus*. Pp. 14—21 Tg.

121. *Cristulalis* H. VI. s. bei Greifsw. (Rp. an *Mentha aquat.*)

**E. Bombyces.**

**Lithosina.**

**Nudaria** Stph.

122. *Mundana* L. VI. n. s. Greifsw., Zarrentin, in Häusern. Rp. an *Byssus*. Pp. 14 Tg.

**Calligenia** Dp.

123. *Miniata* Forst. = *Rosea* F. VII. n. s. Grubenhagen, Negast. Rp. an Lichenen. Pp. 3—4 Weh.

**Setina** Schrk.

124. *Irrorella* L. VII. VIII. n. h. Pennin. (Rp. an Lichenen.)

125. *Kuhlweini* H. VI. VII. n. s. Grubenhagen, Potthagen. Rp. an *Ramalia poll.* Pp. 14 Tg.

126. *Mesomella* L. VI. VII. h. bei Greifsw., Pennin. Rp. an Lichenen. Pp. 19 Tg.

**Lithosia** F.

127. *Muscerda* Hfn. VII. n. s. Grubenh., Negast, Pennin. Rp. an Lichenen. Pp. 14 Tg.

128. *Griseoja* Hb. VI. VII. h. Grubenh., Pennin. Rp. an Lichenen. Pp. 14—20 Tg.

129. *Depressa* Esp. VI. VII. n. s. Grubenhagen. Rp. an Lichenen. Pp. 14 Tg.

130. *Complana* L. VI. VII. n. h. bei Greifsw., Negast. Rp. an Lichenen der Bretterwände. Pp. 14 Tg.

131. *Lutarella* L. VI. n. s. bei Demmin, Grubenh. Rp. an Lichenen.

132. *Aureola* H. V. z. s. Negast, Potthagen. (Rp. an Lichenen. Pp. Wtr.)

**Gnophria** Stp.

133. *Quadra* L. VII. s. zuweilen auch h. überall, Pennin, Dänholm s. Rp. an Lichenen. Pp. 12—14 Tg.

**Atolmis H.**

134. *Rubricollis* L. V. VI. h. bei Grubenhagen, Pennin, Dänholm selt.  
Rp. an Lichenen. Pp. Wtr.

**Aretioidea.**

**Emydia B.**

135. *Cibrum* L. VII. VIII. s. s. bei Hanshagen, Trent a. R. (Rp. an Calluna.)  
136. *Grammica* L. VII. s. s. bei Hanshagen. (Rp. an Gramineen. Pp. 21—30 Tg.)

**Euchelia B.**

137. *Jacobaeac* L. VI. VII. h. Dänholm, Negast, Grubenhagen an der Chaussee. Rp. an Senecio Jacob. Blüthe. Pp. Wtr.

**Callimorpha Ltr.**

138. *Dominula* L. VI. s. bei Demmin, im Eldenaer Holz. Rp. an Fragaria vesca. Pp. 14—21 Tg.

**Pleretis Led.**

139. *Matronula* L. VI. s. s. Hanshagen (Loose). Rp. polyphag, 2jährig, in Greifsw. gef. aber nicht zur Verwdl. Pl. (Pp. 5—6 Weh.)

**Arctia Stp.**

140. *Caja* L. VI—VIII. h. überall. Rp. polyph. Pp. 2—5 Weh.  
141. *Villica* L. VI. zuweilen h. bes.. d. Rp. in Eldena, Neuenkirchen. Rp. an Lycium etc. Pp. 14—21 Tg.  
142. *Hebe* Schrk. VI. s. s. bei Greifsw. (Rp. phg. Pp. 21—30 Tg.)

**Phragmatobia Stp.**

143. *Fuliginosa* L. IV. VII. n. s. verbreitet. Rp. phg. Pp. 3—6 Weh.

**Diacrisia H.**

144. *Russula* L. V—IX. h. verbreitet. Kieshof, Negast. Rp. phg. Pp. Wtr. od. 11—14 Tg.

**Spilosoma Stp.**

145. *Lubricipeda* S. V. V. VI. h. verbreitet. Rp. phg. Pp. Wtr.  
146. *Menthastri* S. V. V. VI. h. verbreitet. Rp. phg. Pp. Wtr.  
147. *Urticae* Esp. V. VI. h. verbreitet. Rp. phg. Pp. Wtr.

**Cyenia H.**

148. *Mendica* L. V. VI. s. s. in Greifsw. nur eine Rp. gef. Pl. (Rp. phg. Pp. Wtr.)

**Liparina.**

**Orgyia O.**

149. *Gonostigma* S. V. VII. IX. s. bei Weitenhagen, Pennin, Rügen. Rp. an Salix. Pp. 12—21 Tg.  
150. *Antiqua* L. VII. VIII. h. überall. Rp. an Rosen etc. Pp. 14 Tg.  
Mittheil. a. d. naturwissensch. Verein v. Neu-Vorpommern u. Rügen. IV. 5

151. *Ericae* Germ. VII. VIII. n. s. im Moor bei Kieshof, einmal in  $\frac{1}{2}$  Stunde über 20 Raupen von Calluna gesammelt, die aber meistens an der Muscardine starben. Pl. P. 10—21 Tg.

**Dasychira** Stp.

152. *Fascelina* L. VI. n. s. bei Kieshof und Neuenkirchen. Rp. phg. Pp. 21 Tg.  
153. *Pudibunda* L. V. VI. gemein, überall. Rp. an Laubholz phg. Pp. Wtr.

**Psilura** Stp.

154. *Monacha* L. VII: VIII. h. überall, 1869 bei Subzow verheerend. polyphag. Pp. 14—21 Tg.

**Lymantria** H.

155. *Dispar* L. VI. VII. s. seit längerer Zeit, zuw. schädlich. Rp. bes. an Obstbäumen. Pp. 14—21 Tg.

**Leucoma** Stp.

156. *Salicis* L. VII. überall gemein, oft schädlich. Rp. an Populus, Salix. Pp. 11 Tg.

**Laelia** Stp.

157. *V. nigrum* Esp. VI. nur als Fragment in Abtshagen v. Kromeyer. in Grubenhagen v. Pl. gefunden. (Rp. an Wldb. Pp. 14 Tg.)

**Euproctis** H.

158. *Auriflua* S. V. VII. n. s. verbreitet. Rp. polyphag. Pp. 14—30 Tg.

159. *Chrysorrhoea* L. VII—IX. zuw. h. u. schädl. Rp. bes. an Obstb. Pp. 14—30 Tg.

**Clostera** Stp.

160. *Anastomosis* L. V. VII. s. Weitenhagen. Rp. an Populus trem. Pp. Wtr. od. 11 Tg.

161. *Curtula* L. V. VII. h. an Chausseen. Rp. an Populus. Pp. Wtr. od. 14 Tg.

162. *Anachoreta* S. V. s. nur an den Bäumen des Rosenthals b. Grfsw. Rp. an Populus. Pp. Wtr. od. 14 Tg.

163. *Reclusa* V. VII. n. s. b. Greifsw. wie vorige, bei Kieshof. Rp. an Populus u. Salix viminalis. Pp. Wtr. od. 14 Tg.

**Lachneina.**

**Lasiocampa** Str.

164. *Dumeti* L. IX. X. s. s. Stralsund, Potthgen. Rp. an Hieracium.

**Pachygastria** H.

165. *Quercus* L. V. VI. gemein, bei Greifsw. Rp. phg. Pp. 30 Tg.

166. *Trifolii* S. V. VII. VIII. s. Dänholm, bei Greifsw. Rp. an Trif. Pp. 3—6 Wch.

**Eriogaster** Germ.

167. *Catax* L. = *Rimicola* S. V. IX. X. s. s. Strals. Rp. an Quercus.  
Pp. bis 2 Jahr.

**Poecilocampa** Stp.

168. *Populi* L. IX. X. s. Dänholm, (Ehrenkönig), Greifswald. Pl. Rp.  
phg. Pp. 16 Wch.

**Clisiocampa** Crt.

169. *Franconica* S. V. VII. s. Dänholm (Ehrenk.). (Rp. an Erodium.  
Pp. 3—4 Wch.)

170. *Castrensis* L. VII. gemein auf d. Dänholm (Ehrenk.) und auf  
Rügen (Schilling). (Rp. an Geranium. Pp. 3—4 Wch.)

171. *Neustria* L. VII. gemein, überall. Rp. an Laubbäumen. Pp.  
18—28 Tg.

**Trichiura** Stp.

172. *Crataegi* L. IX. X. n. s. bei Kieshof. Rp. an Sträucher. Pp.  
16 Wochen.

**Metanastria** H.

173. *Rubi* L. V. gemein als Rp. überall. Rp. phg. Pp. 3—4 Wch.

**Eutricha** Stp.

174. *Pini* L. VII. h. überall. 1869 schädlich bei Subzow. Rp. an Co-  
niferen. Pp. 30 Tg.

**Odenestis** Germ.

175. *Pruni* L. VI. s. Eldena, Kiesh. Pp. phg. Pp. 21—30 Tg.

176. *Potatoria* L. VI. gemein, überall. Rp. an Gramineen. Pp. 3—4  
Wochen.

**Phyllodesma** H.

177. *Quercifolia* L. VII. n. s. bei Kieshof, Parow. Rp. phg. Pp.  
3—4 Wch.

178. *Populifolia* S. V. VI. s. Neuendorf a. R. (Sternberg.) (Rp. an  
Populus, Salix.)

179. *Betulifolia* O. V. s. Eldenaer Holz. Pl. (Rp. an Betula, Quercus.  
Pp. Wtr.

**Bombycoidea.**

**Endromis** O.

180. *Versicolora* L. III. IV. s. Grubenh., Weitenh. Rp. an Betula.  
Pp. Wtr.

**Saturnia** Schrk.

181. *Spini* S. V. V. s. s. Stralsund (Paul.). (Rp. polyphag. Pp. 1—3  
Winter.)

182. *Pavonia* L. = *Carpini* S. V. VI. V. s. überall. Rp. phg. Pp. Wtr.

**Aglia O.**

183. Tau L. V. s. ein ♀ 1866 bei Endingen (Paul), bei Greifsw. noch nicht gef. Pl. (Rp. an Fagus. Pp. Wtr.)

**Cocliopodina.**

**Limacodes Ltr.**

184. Testudo S. V. V. VI. h. Kiesh., Grubenhagen, Pennin. Rp. an Quercus, verspinnt sich im Herbst, wird aber erst 3 Wochen vor dem Ausschlüpfen zur Puppe.  
185. Asellus VI. s. Eldena, Grubenh. Pl. Stubenkammer VIII. (Paul). (Rp. an Fagus, Quercus. Pp. wie vorige.)

**Psychina.**

**Epichnopteryx H.**

186. Intermediella Brd. = Nitidella O. VI. VII. h. Grubenh., Pennin. Rp. phg. Pp. 3—4 Wch.

**Fumea Hw.**

187. Pulla Esp. V. VI. h. Kieshof: Waldwiese, Pennin. Rp. an Gramineen. Pp. 20—30 Tg.

**Psyche Schrk.**

188. Fusca Hw. = Calvella O. VI. VII. n. s. Grubenh. Rp. an Frangula Aln. Pp. 21 Tg.

189. Unicolor Hfn. = Graminella S. V. VI. n. s. b. Weitenh., Pennin. Rp. an Gram. Pp. 30 Tg.

**Oreopsyches Speyer.**

190. Atra L. = Muscella S. V. VI. s. Grubenhagen nördl. Waldsaum. Rp. an Hierac.

**Drepanulina.**

**Platypteryx Lasp.**

191. Binaria Hfn. = Hamula S. V. VI. VII. s. s. 1871 ein ♀ bei Grubenh. gef. Pl. (Rp. an Betula, Quercus. Pp. Wtr. od. 21 Tg.)  
192. Curvatula Bkh. V. IX. n. s. verbreitet. Rp. an Alnus, Betula. Pp. Wtr. od. 21 Tg.  
193. Falcataria L. V. X. h. bei Greifsw., Pennin. Rp. an Alnus, Betula. Pp. Wtr. od. 21 Tg.  
194. Sicula S. V. V. X. s. s. Grubenhagen. Rp. an Quercus. Pp. Wtr. od. 3 Wch.  
195. Lacertinaria L. V. X. h. Grubenh., Kiesh., Pennin. Rp. an Betula. Pp. Wtr. od. 21 Tg.

**Notodontina.**

**Harpyia O.**

196. Bifida Hb. V. VIII. n. s. an Chausseepappeln. Rp. an Populus Pp. Wtr.

197. *Furcula* L. VI. s. Grubenhagen, Kieshof. Rp. an Betula, Salix.  
Pp. Wtr.
198. *Erminea* Esp. V. s. s. Anklamer Chaussee, Elisenhain. Rp. an  
Pop. Pp. Wtr.
199. *Vinula* L. V. VI. gemein. Rp. an Populus u. Salix. Pp. Wtr.  
**Stauropus** Germ.
200. *Fagi* L. VI. s. zerstreut. Rp. an Waldbäume. Pp. Wtr.  
**Hybocampa** Led.
201. *Milhauseri* Esp. V. VI. s. Grubenhagen, Kieshof, je eine Puppe  
gefunden. Pl. (Rp. an Quercus.) Pp. Wtr.
- Notodontidae** O.
202. *Torva* H. O V. VIII. n. s. Grubenhagen. Rp. an Populus tr. Pp.  
Wtr. od. 21 Tg.
203. *Tritophus* S. V. V. VIII. s. Grubenhagen. Rp. an Populus tr. Pp.  
Wtr. od. 14 Tg.
204. *Dromedarius* L. V. VIII. h. bei Greifswald. Rp. an Betula. Pp.  
Wtr. od. 21 Tg.
205. *Ziczac* L. IV—VIII. n. s. bei Greifswald. Rp. an Populus und  
Salix. Pp. Wtr. od. 21 Tg.
- Lophopteryx** Stp.
206. *Camelina* L. V. VII. h. überall. Rp. an Betula, Tilia etc. Pp.  
Winter.
- Microdonta** Dp.
207. *Bicoloria* S. V. VI. s. Grubenh. Rp. an Betula. Pp. Wtr.
- Pterostoma** Germ.
208. *Palpina* L. V. VII. n. s. überall. Rp. an Salix. Pp. Wtr. od. 21 Tg.
- Ptilophora** Stp.
209. *Plumigera* S. V. X. s. Elisenhain. Rp. an Acer camp. Pp. 12 W.
- Pheosia** H.
210. *Dictaea* L. V. VII. n. s. überall an Pappel-Alleen. Rp. an Pop.  
Pp. Wtr. od. 21 Tg.
211. *Dictaeoides* Esp. V. VII. s. Potthagen. Rp. an Betula. Pp. Wtr.  
od. 21 Tg.
- Drymonia** H.
212. *Chaonia* S. V. IV. V. s. Grubenh. Rp. an Quercus. Pp. Wtr.
- Glaphisia** B.
213. *Crenata* Esp. IV. s. s. Greifsw. aus einer auf der Promenade gef.  
Rp. erzogen. Pl. Rp. an Populus. Pp. Wtr.
- Phalera** H.
214. *Bucephala* L. V. VI. h. überall. Rp. an Quercus etc. Pp. Wtr.

**F. Noctuina.****Cymatophorina.****Gonophora** Brd.215. *Deresa* L. VI. s. bei Greifsw. Rp. an Rubus. Pp. Wtr.**Thyatira** O.216. *Batis* L. VI. h. überall. Rp. an Rubus. Pp. Wtr.**Cymatophora** Tr.217. *Duplaris* L. = *Bipuncta* Bkh. VI. VII. h. bei Greifsw. Rp. an Betula. Pp. Wtr.218. *Fluctuosa* H. VI. s. Grubenh., Rügen. (Rp. an Betula. Pp. Wtr.)219. *Or* S. V. IV. V. n. s. Dänholm (Ehrenkönig), Potthagen. Rp. an Pop. trem. Pp. Wtr.220. *Ocularis* L. = *Octogesima* H. IV. V. s. Potthagen. Rp. an Populus trem. Pp. Wtr.**Asphalia** H.221. *Flavicornis* L. III. IV. s. Strals. (Heinrich), Potthagen. Rp. an Betula. Pp. Wtr.222. *Ridens* F. = *Xanthoceros* H. III. IV. n. s. Grubenhag. Ro. an Quercus. Pp. Wtr.**Noctuae.****Bryophila** Tr.223. *Perla* S. V. VI. VIII. n. s. Greifsw., Semlow. (Rp. an Byssus. Pp. 4 Wch.)**Moma** H.224. *Orion* Esp. IV. V. n. s. verbreitet, bes. Grubenh. Rp. an Quercus. Pp. Wtr.**Panthea** H.225. *Coenobita* Esp. V. s. s. nur einmal aus einer bei Potthagen gef. Raupe gezogen. Pl. Rp. an Pinus. Pp. Wtr.**Diloba** Stp.226. *Caeruleocephala* L. überwintert; IV—VI. h. Rp. an Obstb., Sorbus. Pp. 13 Wch.**Demas** Stp.227. *Coryli* L. V—VII. h. und verbreitet. Rp. an Betula, Corylus. Pp. Wtr.**Aeronycta** Tr.228. *Strigosa* S. V. VI. IX. n. s. Eldenaer Holz, Grubenh. Rp. an Prunus. Pp. Wtr.229. *Alni* L. V. s. Eldena, Grubenh., Strals. Rp. an Alnus. Pp. Wtr.230. *Tridens* S. V. VI. gemein, überall. Rp. an Betula etc. Pp. Wtr.231. *Psi* L. V. VI. h. überall. Rp. an Tilia, Betula etc. Pp. Wtr.

232. Cuspis H. VI. VIII. s. s. nur einmal aus einer im Eldenaer Holz gef. Rp. gez. Pl. Rp. an Alnus. Pp. Wtr.
233. Leporina L. V. VI. s. Strals. (Paul) h. bei Greifsw. auf dem Rosenthal. Rp. an Betula. Pp. Wtr.
234. Aceris L. V. VI. gemein überall. Rp. an Aesculus Hippocast. Pp. Wtr.
235. Megacephala S. V. V. VI. h. verbreitet. Rp. an Populus. Pp. Wtr.
236. Runicis L. V. VII. VIII. h. verbreitet. Rp. polyphag. Pp. Wtr. od. 14 Tg.
237. Auricoma S. V. V. s. Strals. (Paul). h. Kieshof. Rp. phg. Pp. Winter.
238. Menyanthidis View. VI. VIII. n. h. Greifsw., Pennin, Stralsund. Rp. an Menyanthes, Lysimachia, etc. Pp. Wtr. od. 14—21 Tg.

**Polymixis H.**

239. Ligustri S. V. V. VIII. s. Greifsw. Anlage, Friedhof. Rp. an Ligustr. Pp. Wtr. od. 28 Tg.

**Nonagria Tr.**

240. Algae Esp. = Cannae O. VIII. n. s. Kieshof, neben der Bahn. Rp. in Typha. Pp. 4 Wch.
241. Typhae Esp. VIII. h. Kieshof, neben der Bahn. Rp. in Typha. Pp. 4 Wch.

**Tapinostola Led.**

242. Fulva II. = Fluxa HS. IX. ein ♀ bei Pennin (Paul). (Rp. in Phragmitis.)

**Leucania Tr.**

243. Impura II. VII. s. Kieshof, Stralsund. Rp. an Gramineen. Pp. 22 Tg.
244. Straminea Tr. VII. s. s. Strals. (Paul). (Rp. an Gramineen.)
245. Pallens L. V. VIII. IX. gemein, überall. (Rp. an niedern Pfl. Pp. 21—30 Tg.)
246. Obsoleta H. VI—VIII. Strals. 1870 ein Schmetterling (Paul). (Rp. an nied. Pflanzen. Pp. 4 Wch.)
247. Comma L. VI. IX. s. Grubenh. Waldsaum. Rp. an Gramineen Pp. 5 Wch.
248. Conigera S. V. VI. VII. h. verbreitet. Rp. an Gramineen. Pp. 4—6 Wch.
249. Lithargyreia Esp. VII—IX. s. Pennin, Strals. (Rp. an nied. Pfl.)
250. Turca L. VI. VII. s. Greifsw., Strals. Rp. an Gramineen. Pp. 4 Wch.

**Caradrina Tr.**

251. Morphens Hsn. VI. s. Dänh., Strals., Greifsw. Rp. an Convolvulus. Pp. 5 Wch.

252. Cubicularis S. V. VI. VIII. überwinternd n. s. verbreitet. (Rp. an Gramineen.)  
 253. Respersa S. V. VI. s. Greifsw., Strals. (Rp. an nied. Pfl.)  
 254. Alsines Brhm. VI. VII. h. verbreitet. Rp. an Thymus serp. etc.  
 Pp. 4 Wch.

**Hydrilla B.**

255. Palustris H. VI. VII. s. s. Strals. (Paul). (Rp. an niedern Pfl.  
 Pp. 14 Tg.)  
 256. Arcuosa Hw. = Airae Fr. VI. VII. s. Grubenh. h. Strals. (Rp.  
 an Gramineen.)

**Rnsina B.**

257. Tenebrosa H. VII. s. Greifsw. Friedhof. Rp. an nied. Pfl.

**Amphipyra Tr.**

258. Tragopogonis L. VII. h. überall. Rp. an Galium etc. Pp. 14 Tg.  
 259. Pyramidea L. VI. s. Grubenh., Strals. Rp. an Salix, Rhamn. etc.  
 Pp. 3 Wch,  
 260. Perflua F. VII. VIII. s. Demmin (Rohnert), Grubenhagen. Rp. an  
 Salix. Pp. 30 Tg.

**Naenia Stp.**

261. Typica L. VI. VIII. h. verbreitet. Rp. phg. Pp. 24 Tg.

**Triphaena O.**

262. Fimbria L. VI. VII. n. s. Greifsw. Rp. an nied. Pflanzen. Pp.  
 21—30 Tg.  
 263. Pronuba L. VI — VIII. h. überall. Rp. an nied. Pflanzen. Pp.  
 3—4 Wch.  
 264. Orbona Hfn. = Subsequa S. V. VII. s. Neuenkirchen, Stralsund.  
 (Rp. an nied. Pfl. Pp. 3—4 Wch.)

**Noctua L.**

265. Porphyrea S. V. VI. VII. s. Kiesh. Moor. Rp. an Calluna. Pp.  
 30 Tg.  
 266. Augur F. VI. VII. s. Stralsund (Paul). (Rp. phg.)  
 267. Triangulum Hfn. VI. VII. s. doch verbreitet. Rp. an nied. Pfl.  
 268. C. nigrum L. VI. IX. s. Greifsw., Stralsund. (Rp. an nied. Pfl.  
 Pp. 4 Wch.)  
 269. Umbrosa H. VIII. s. Strals. (Heiuzelmann). (Rp. an nied. Pfl.)  
 270. Rubi View. = Bella Bkh. VI. Zarrentin (Paul).  
 271. Dahlii H. VI. s. Stralsund (Paul). (Rp. an Plantago.)  
 272. Festiva S. V. VI. VII. s. Greifsw. Anlage. Rp. an niedern Pfl.  
 Pp. 18 Tg.  
 273. Plecta K. VI—IX. n. s. Strals., Greifswald. (Rp. an niedern Pfl.  
 Pp. Wtr.)  
 274. Simulans Hfn. = Pyrophila S. V. VI. VII. h. überall.  
 275. Putris L. V. VII, n, s. verbreitet. (Rp. an Pflanzenwurzeln. Pp.  
 Winter.)

276. Exclamationis L. V. VI. gemein. (Rp. an Graswurzeln. Pp. 21—30 Tg.)  
277. Tritici L. VI. VII. IX. h. verbreitet. (Rp. an Graswurzeln etc. Pp. 21—30 Tg.)  
278. Obelisca S. V. VI. VII. s. Stralsund (Ehrenkönig, Paul). (Rp. an niederen Pflanzen.)  
279. Nigricans L. VIII. n. s. Strals., Greifsw. (Rp. an nied. Pfl.)  
280. Suffusa S. V. = Ypsilon Hfn. VI. VII. s. verbreitet. Rp. an Graswurzeln.  
281. Clavis Rott. = Segetum S. V. VI. VII. gem. schädlich. (Rp. an Graswurzeln. Pp. 4 Wch.)  
282. Corticea S. V. V. VI. s. Grubenh. Waldsaum. (Rp. an nied. Pfl. Pp. 3—4 Wch.)  
283. Vestigalis Rott. = Valligera S. V. VII. VIII. s. Dänholm, Grubenhag. Waldsaum. (Rp. an Graswurzeln).

**Eurois** Hb.

284. Herbida S. V. V. VIII. n. s. Greifsw., Strals., Strelow. Rp. phg. Pp. 3—4 Wch.  
285. Occulta L. VI—VIII. n. s. Dähn., Strals. (Rp. an nied. Pfl.)

**Taeniocampa** Gn.

286. Gothica L. III. n. s. Greifswalder Friedhof, Stralsund. Rp. phg. Pp. Wtr.  
287. Cruda S. V. III. IV. jetzt s. entlaubte vor mehreren Jahren in Gemeinschaft mit Tortr. Viridana die Eichen des Grubenhäger Holzes fast vollständig. Pp. Wtr.  
288. Populeti F. III. IV. s. Negast 1 Expl. (Paul). (Rp. an Populus. Pp. Wtr.)  
289. Stabilis S. V. III. IV. s. Grubenh., Stralsd. (Rp. an Waldbäume. Pp. Wtr.)  
290. Incerta Hfn. = Instabilis S. V. III. n. s. Grubenh. Rp. an Waldbäume. Pp. Wtr.)  
291. Munda S. V. V. s. Grubenh. Rp. an Populus. Pp. 10—11 Mt.

**Panolis** H.

292. Piniperda Panz IV. V. n. s. Neuenkirchen. Rp. an Pinus. Pp. Winter.

**Calymnia** H.

293. Trapezina L. VI. VII. n. s. verbreitet. Rp. an Laubholz. Pp. 3—5 Wch.

**Cosmia** Tr.

294. Paleacea Esp. = Fulvago S. V. VIII. s. Rp. an Betula. Pp. 3 Wch.

**Dyschorista** Lcd.

295. Ypsilon S. V. VI. VII. n. s. verbreitet. Rp. an Populus etc. Pp. 14 Tg.

**Plastenis** B.

296. *Retusa* L. VII. n. s. Wampen, Stralsund. Rp. an Salix. Pp. 3 Wch.  
 297. *Subtusa* S. V. VII. Negast 1 Stck. (Paul). (Rp. an Populus. Pp. 5—6 Wch.)

**Cleoceris** B.

298. *Viminalis* F. = *Saliceti* Bkh. VII. s. s. Wampen. Rp. an Salix. Pp. 14—30 Tg.

**Orthosia** Tr.

299. *Lota* L. IX. s. Grubenhagen. (Rp. an Laubholz. Pp. 7 Wch.)  
 300. *Circellaris* Hfn. = *Ferruginea* S. V. IX. h. Dänholm, Rügen, Grubenh. (Rp. an nied. Pfl.)  
 301. *Rufina* L. IX. n. s. Grubenh. (Rp. an Quercus, Calluna etc.)  
 302. *Pistacina* S. V. IX. X. s. s. Strals. (Rp. an nied. Pfl.)  
 303. *Nitida* S. V. IX. s. Grubenh. (Rp. an nied. Pfl.)

**Xanthia** Tr.

304. *Citrago* L. VIII. IX. überwintert s. 1866 ein ♀ auf dem Wall in Strals. (Rp. an Tilia.)  
 305. *Togata* Esp. = *Silago* H. VII. X. n. s. überwintert. Kieshof, Rügen. (Rp. an Salix.)  
 306. *Fulvago* L. = *Cerago* S. V. VIII. X. h. überwintert. Kieshof. Rp. an Salix-Blüthe. Pp. 30 Tg.

**Jodia** Hb.

307. *Croceago* S. V. VIII. IX. überw. s. Grubenh. (Rp. an Quercus.)

**Orrhodia** Hb.

308. *Vaccinii* L. IX. X. überw. n. s. Kiesh. Moor. (Rp. phg.)

**Scopelosoma** Curt.

309. *Satellitia* L. VIII. X. überw. h. überall. Rp. phg. Pp. 6 Wch.

**Scoliopteryx** Germ.

310. *Libatrix* L. VIII. IX. überw. gemein. Rp. an Salix. Pp. 16 Tg. bis 8 Wch.

**Gortyna** Tr.

311. *Flavago* S. V. VIII. IX. h. bei Greifsw. Rp. in Pflanzenstielen, phg. Pp. 21—30 Tg.

**Hydroecia** Gn.

312. *Micacea* Esp. VIII. s. doch verbr. (Rp. in Wurzelknollen, phg.)  
 313. *Nictitans* L. VII. VIII. n. s. verbr. (Rp. in Zwiebeln, phg. Pp. 1—13 Monate.)

**Brotolomia** Led.

314. *Meticulosa* L. V. VII. s. verbreitet. Rp. phg. Pp. 4 Wch.

**Euplexia** Stp.

315. *Lucipara* L. V—VII. gemein. Rp. phg. Pp. Wtr.

**Trachea H.**

316. *Atriplicis* L. VI. VII. h. überall. Rp. phg.

**Miselia** Stp.

317. *Oxyacantheae* L. VIII. IX. s. verbr. Rp. an *Pirus*, *Prunus*. Pp. 10 Weh.

**Dichonia** H.

318. *Aprilina* L. IX. X. überw, Wamper Bsch. Rp. an *Quercus*. Pp. 10 Weh.

**Charaeas** Stp.

319. *Graminis* L. VII. n. s. überall. Rp. an Gramineen, 1868 VI. zu Hunderten von der Stadtwiese der Steinbecker Vorst. über die Chaussee zichend, meistens angestochen. Pl. Pp. 14—21 Tg.

**Neuronia** Hb.

320. *Lolii* Esp. = *Popularis* F. VII—IX. s. Grubenb., Strals. Rp. an Gram. Pp. 8 Weh.

321. *Cespitis* S. V. VIII. IX. s. doch überall. (Rp. an Gram. Pp. 5 Weh.)

**Ilarus** B.

322. *Ochroleuca* S. V. VII. s. Drehow, bei Greifsw. Rp. an Gram.-Blüthe. Pp. 14—18 Tg.

**Dianthoecia** B.

323. *Compta* S. V. V—VII. s. Demmin, Helmshagen. (Rp. in Lychnis-Kapseln. Pp. Wtr.)

324. *Conspersa* S. V. VI. VII. s. verbr. (Rp. in Lychnis-Kapseln. Pp. Wtr.)

325. *Capsincola* S. V. V—VIII. h. überall. Rp. in Lychnis-Kapseln. Pp. Wtr. od. 11—18 Tg.

326. *Cucubali* S. V. V. VIII, h. überall. Rp. in Lychnis-Kapseln. Pp. Wtr. od. 11—18 Tg.

**Polia** O.

327. *Chi* L. VII—IX. s. Helmshagen. (Rp. phg. Pp. 4 Weh.)

328. *Polymita* L. VII, n. s. verbreitet. (Rp. phg. Pp. 6 Weh.)

**Thalpophila** H.

329. *Matura* Hfn. = *Texta* Lang. = *Cytherea*. F. VII. VIII. einmal bei Neuenkirchen. Pl. (Rp. an nied. Pfl.)

**Luperina** B.

330. *Haworthii* Curt. = *Erupta* Germ. VII. n. s. bei Potthagen.

**Apamea** Tr.

331. *Testacea* S. V. VIII. IX. s. Dänholm, Greifsw., Stralsund. (Rp. an Gram. Pp. 26 Tg.)

**Mamestra** Tr.

332. *Leucophaea* S. V. V. VI. s. Grubenb. (Rp. phg.)

333. *Advena* S. V. VII. n. s. verbreitet. (Rp. phg. Pp. 28 Tg.)

334. *Nebulosa* Hfn. VI—VIII. n. s. verbr. (Rp. phg. Pp. 3—4 Wch.)  
 335. *Contigua* S. V. V. n. s. bei Greifsw. Rp. phg. Pp. Wtr.  
 336. *Thalassina* Bkh. V. VI. n. s. verbr. Rp. phg. Pp. Wtr.  
 337. *Suasa* S. V. V. VI. n. s. verbreitet. (Rp. phg. Pp. Wtr.)  
 338. *Pisi* L. V. VI. gemein, überall. Rp. phg. Pp. Wtr.  
 339. *Brassicaceae* L. V—VII. gemein, überall. Rp. an Cruciferen etc. Pp. Wtr. od. 24 Tg.  
 340. *Persicariae* L. V—VII. gemein, überall. Rp. phg. Pp. Wtr.  
 341. *Splendens* H. VI. s. Stralsund, Stadtkoppel (Paul).  
 342. *Oleracea* L. V—VIII. n. s. verbreitet. Rp. phg. Pp. Wtr.  
 343. *Genistae* Bkh. V. VI. n. s. Weitenhagen. (Rp. an Spartium. Pp. Winter.)  
 344. *Dentina* S. V. VII. VIII. n. s. verbreitet. (Rp. an nied. Pfl.)  
 345. *Saponariae* Bkh. V. n. s. verbreitet. (Rp. an nied. Pfl. Pp. Wtr.)  
 346. *Chenopodii* S. V. V. VIII. gemein, überall. Rp. an Chenop. etc. Pp. Wtr.  
 347. *Dysodea* S. V. VI. VII. s. bei Greifswald. (Rp. an nied. Pfl.)  
 348. *Serena* S. V. IV—VIII. s. bei Stralsund, h. bei Greifsw. Rp. an Hierac. Pp. Wtr. od. 21 Tg.

#### Hadena Tr.

349. *Abjecta* H. VII. n. s. Strals., Dänholm. (Rp. an Graswurzeln.)  
 350. *Lateritia* Hfn. VII. n. h. Stralsund. (Rp. an Gramineen.)  
 351. *Polyodon* L. VI. VII. h. überall. Rp. an Graswurzeln. Pp. 4 Wch.  
 352. *Lithoxylea* S. V. VI. VII. s. Strals. (Rp. an Pirus com.)  
 353. *Infesta* Tr. V. VI. s. Strals. (Rp. an nied. Pfl.)  
 354. *Basilinea* S. V. VI. VII. gemein, verbreitet. Rp. phg. Pp. 4 bis 6 Wch.  
 355. *Rurea* F. V. VI. n. s. Greifsw., Strals. (Rp. an nied. Pfl.)  
 356. *Scolopacina* Esp. VII. VIII. s. Eldenaer und Penniner Holz. Rp. an Gramineen-Blüthe. Pp. 11—21 Tg.  
 357. *Gemina* H. VII. VIII. n. h. verbreitet. Rp. an Spartium etc. Pp. 4—5 Wch.  
 358. *Unanimis* Tr. VI. VII. einmal in Voigtsdorf. (Rp. an Gram.)  
 359. *Oculea* F. = *Didyma* Esp. VII. VIII. h. verbreitet. (Rp. an Graswurzeln.)  
 360. *Connexa* Bkh. VII. einmal gez. Rp. am nördl. Waldsaum bei Grubenhagen. Pl. Pp. 18 Tg.  
 361. *Ophiogramma* Esp. VI—VIII. einmal in Strals. (Panl.). (Rp. in Arundo Iris.)  
 362. *Strigilis* L. VI. VII. n. s. verbreitet. Rp. in Gram. Pp. 21 Tg.  
 363. *Furuncula* S. V. VI. VII. gemein in Stralsund.

#### Dipterygia Stp.

364. *Pinastri* L. V. VI. n. s. verbr. (Rp. an Rumex. Pp. Wtr.)

**Calocampa** Stp.

365. *Exoleta* L. VIII. überwintert, n. s. verbreitet. Rp. phg. Pp. 6—8 Wch.

**Cloantha** B.

366. *Perspicillaris* L. V. VI. einmal Grubenhagen. (Rp. an Hyperic. Pp. Wtr.)

**Xylina** Tr.

367. *Socia* Rott. = *Petrificata* S. V. IX. überw. s. Rp. an Laubbäume. Pp. 6—8 Wch.

368. *Furcifera* Hfn. = *Conformis* S. V. IX. überw. s. verbr. Rp. an Alnus, Betula. Pp. 32 Tg.

**Asteroscopus** B.

369. *Sphinx* Hfn. = *Cassinia* S. V. IX. X. überw. n. s. Greifswalder Lindenwall, Strals. Rp. an Tilia. Pp. 3—4 Monat.

**Cucullia** Schrk.

370. *Scrophulariae* S. V. V—VII. h. Helmshagen, Wackerow. Rp. an Verbascum. Pp. Wtr. bis 2 Jahre.

371. *Asteris* S. V. V. VI. gemein. Rp. an Aster, Solidago. Pp. Wtr.

372. *Umbratica* L. V—VII. h. überall. Rp. an Sonchus etc. Pp. Wtr.

373. *Chamomillae* S. V. VI. s. Greifsw., Strals. (Heinzelmann). Rp. an Anthemis Cotula. Pp. Wtr.

374. *Tanaceti* S. V. VII. VIII. gemein, überall. Rp. an Tanacetum etc. Pp. Wtr.

375. *Absynthii* L. VII. s. Stralsund (Heinzelmann), bei Greifsw. Rp. an Abs. Pp. Wtr.

376. *Artemisiae* Hfn. = *Abrotani* S. V. V. VI. gemein, bei Greifsw. Rp. an Artemisia camp. Pp. Wtr.

377. *Argentea* Hfn. = *Artemisiae* S. V. h. bei Greifsw. s. Dänholm (Billich). Rp. an Artem. camp. Pp. Wtr. bis 2 Jahre.

**Heliaca** HS.

378. *Tenebrata* Scop. = *Heliaca* S. V. = *Arbuti* F. V. VI. h. Elden. Holz. Rp. an Cerastium. Pp. Wtr.

**Anarta** Tr.

379. *Myrtilli* L. V. VII. VIII. h. Kiesb. Moor. Rp. an Calluna. Pp. Wtr. od. 14 Tg.

**Heliothis** Tr.

380. *Scutosa* S. V. V. VIII. s. Helmshagen an der Chaussee. Rp. an Artemisia camp. Pp. Wtr.

381. *Dipsacea* L. V. VIII. n. s. Potthagen. Rp. an Knautia etc. Pp. Winter.

**Chariclea** Kirby.

382. *Umbra* Hfn. = *Marginata* F. VI. s. s. Strals., n. s. Weitenhagen. Rp. an Ononis spin. Pp. Wtr.

**Abrostola O.**

383. Urticae H. VI. IX. s. verbr. Rp. an nied. Pf. Pp. Wtr.  
 384. Triplasia L. V. VI. IX. h. überall. Rp. an Urtica. Pp. Wtr.

**Plusia Tr.**

385. Concha S. V. VI. VII. s. in Strals. gez. (Paul). Rp. an Thalictrum. Pp. 4 Wch.  
 386. Moneta F. VII. VIII. n. s. Strals. (Heinzelmann), Greifsw. (Wichtendahl), Rügen (H. Paul). Rp. an Aconit. Pp. 14 Tg.  
 387. Chrysitis L. V. VII. h. überall. Rp. an Lamium. Pp. 12—14 Tg.  
 388. Bractea S. V. VII. VIII. s. s. Stubbenkammer a. R. (Paul). (Rp. an Leontodon.)  
 389. Aemula S. V. VII. VIII. s. Neuenkirchen b. Greifsw. (Reich).  
 390. Festucae L. VII. VIII. n. h. Kiesh., Strals. Rp. an Carex etc. (Pp. 14—21 Tg.)  
 391. Gamma L. VI—X. überwintert, gemein, überall. Rp. phg. Pp. Wtr. od. 11—14 Tg.  
 392. Interrogationis L. VII. 1869 1 Exempl. Strals. (Ehrenkönig). (Rp. an Urtica. Pp. 21 Tg.)  
 393. Jota L. VI. VIII. s. Potthag., Stubnitz a. R. Rp. phg. Pp. Wtr. od. 18 Tg.

**Catocala Schrk.**

394. Fraxini L. VIII. IX. s. s. doch überall. (Rp. an Fraxinus etc. Pp. 21 Tg.)  
 395. Nupta L. VII. VIII. gemein, überall. Rp. an Populus und Salix. Pp. 3—4 Wch.  
 396. Sponsa L. VII. VIII. s. Grubenhagen. Rp. an Quercus. Pp. 28 bis 32 Tg.  
 397. Promissa S. V. VI. VII. s. Grubenhagen. Rp. an Quercus. Pp. 28—30 Tg.  
 398. Paranymphe L. VII. VIII. s. s. Greifsw. (Rp. an Prunus. Pp. 18—28 Tg.)

**Euclidia Tr.**

399. Mi L. V. VIII. h. überall. Rp. an Gramineen, Trif. Pp. Wtr. od. 21 Tg.  
 400. Glyphica L. V. VIII. h. verbreitet. Rp. an Gramineen, Trif. Pp. Wtr. od. 21 Tg.

**Agriphila B.**

401. Sulphuralis L. V. VIII. s. Demmin, Clempenow, Weitenhagen. (Rp. an Convolvulus arv. Pp. Wtr.)

**Hyela Stph.**

402. Uncana L. L. V. VI. s. Guest, Negast. (Rp. an Carex.)

**Prothymia Hb.**

403. Laccata Scop. = Aenea S. V. V. VIII. s. Gransebith, Kieshof, Neuenkirchen.

**Erastria** Tr.

404. *Candidula* S. V. VI. VII. s. Neuenkirchen, Pennin, Stralsund. Rp. an Gram. Pp. Wtr.  
405. *Pygarga* Hfn. = *Fuscula* S. V. V. VI. h. verbreitet. Rp. an Gram. Pp. Wtr.

**Toxocampa** Gn.

406. *Pastinum* Tr. VII. VIII. n. s. Kieshof, Negast, Stubbenkammer. Rp. an Viciae Cracca. Pp. 3 Wch.

**Thalpocharis** Led.

407. *Paula* H. VI. VII. h. verbreitet. Rp. in Helichrysum aren. Pp. 21 Tage.

**Deltoidae.**

**Hypena** Tr.

408. *Proboscidalis* L. VI. VIII. gemein, überall. Rp. an Urtica. Pp. 14—21 Tg.  
409. *Rostralis* L. VIII—X. überwintert, h. bei Greifsw., Loitz. Rp. an Humulus lup. Pp. 4 Wch.

**Bomolocha** Hb.

410. *Crassalis* F. V. VI. s. Kiesh. Moor. (Rp. an Vaccin. Pp. Wtr.)  
**Pechipogon** Stph.

411. *Barbalis* L. V. VI. gemein, Grubenh., Kiesh., Pennin. Rp. an Betula. Pp. 14 Tg.

**Herminia** Tr.

412. *Tentacularis* L. VI. VII. h. Grubenh., Pennin.. Rp. an Hierac. Pp. 15 Tg.

**Zanclognatha** Led.

413. *Nemoralis* F. = *Grisealis*. S. V. VI. s. Eldena, Pennin. (Rp. an Chrysoplenum. Pp. 14 Tg.)  
414. *Tarsipennalis* Tr. = *Tarsicinalis* H. VI. VII. s. Stralsund, Zarentin.

**Madopa** Stph.

415. *Salicalis* S. V. V. VI. s. Kiesh., Pennin. (Rp. an Salix. Pp. Wtr.)

**Colposia** H.

416. *Flexula* S. V. VI. s. s. Wackerow, Demmin. Rp. an Lichenen. Pp. 21—30 Tg.

**Parascotia** H.

417. *Fuliginaria* L. = *Carbonaria* S. V. VI. VII. s. Greifsw. Rp. an Lichenen. Pp. 14 Tg.

**Rivula** Gn.

418. *Sericallis* Scop. V—IX. gemein, überall. Rp. an Gramineen. Pp. 12—14 Tg.

**Brephina.**

**Brephos O.**

419. Parthenias L. II. III. n. s. Grubenhagen, Kieshof. Rp. an Betula.  
Pp. Wtr.  
420. Notha H. V. s. Pansewitz a. R. (Rp. an Salix Caprea. Pp. Wtr.)

**G. Geometrae.**

**Dendrometrina.**

**Pseudoterpna H.**

421. Pruinata Hfn. = Cythisaria S. V. VI. VII. s. Devin, Neuenkirchen.  
Rp. an Spartium. Pp. 14—21 Tg.

**Geometra L.**

422. Papilionaria L. VI. VII. n. s. verbreitet. Rp. an Betula etc. Pp.  
14—21 Tg.  
423. Vernaria L. V. VII. einmal auf Rügen (Heinrich). (Rp. an Prun.  
spin.)

**Phorodesma B.**

424. Pustulata Hfn. = Bajularia S. V. V. VI. einmal bei Putbus, ein-  
mal bei Weitenhagen. Rp. an Quercus. Pp. 21 Tg.

**Nemoria H.**

425. Viridata L. V. VII. n. s. Kieshof. Moor. Rp. an Calluna. Pp.  
Wtr. od. 7 Wch.  
426. Strigata Müll. = Aestivaria H. V. VII. n. s. verb. Rp. an Fran-  
gula. Pp. 3 Wch.

**Thalera H.**

427. Fimbrialis Scop. = Thymiaria L. = Bupleuraria S. V. VII. s.  
Kiesh. Moor. Rp. an Calluna. Pp. 6 Wch.

**Jodis H.**

428. Putata L. V. VI. n. s. Grubenhagen. (Rp. an Vaccinium Myrt.  
Pp. Wtr.)  
429. Lactearia L. V. VI. gemein verbr. Rp. an Betula. Pp. Wtr.

**Acidalia Tr.**

430. Perochraria F. R. VI. VII. h. Greifsw., Demmin, s. b. Negast.  
431. Muricata Hfn. = Auroraria H. VII. n. s. verbreitet. (Rp. an  
nied. Pfl. Pp. 14 Tg.)  
432. Dímidia Hfn. = Scutulata S. V. VII. n. s. verbreitet. Rp. an  
Byssus. Pp. 12—21 Tg.  
433. Pallidata S. V. VI. VII. n. s. Grubenh. Rp. an Achillea.  
434. Straminata Tr. VI. VII. s. Demmin. (Rp. an Thymus serp.)  
435. Incanaria L. VI. VII. n. s. überall. (Rp. an Lichenen.)  
436. Bisetata Hfn. V—IX. h. überall. (Rp. an nied. Pfl.)  
437. Aversata L. VI. VII. h. überall. Rp. an Melampyrum etc. Pp. 18 Tg.

438. Emarginata L. VII. h. überall. (Rp. an Galium etc. Pp. 3 Wch.)  
439. Immorata L. V—VIII. n. s. Kiesh., Negast. Rp. an Calluna, Artem. Pp. Wtr. od. 10 Tg.  
440. Rubricata S. V. V—VIII. n. h. überall. (Rp. an nied. Pfl.)  
441. Mutata Tr. IV—VII. s. Zarrentin. (Rp. an Thym. serp. etc. Pp. 21 Tg.)  
442. Commutata Fr. VI. VII. s. Pennin. (Rp. an Vaccinium. Pp. 21 Tg.)  
443. Remutaria H. VI. VII. s. Grubenh., Pennin. (Rp. an nied. Pfl.)  
444. Punctata Tr. = Cerusaria Lh. VI. VII. s. Pennin. (Rp. an Hippocrep. Pp. 20 Tg.)  
445. Sylvestraria H. VII. gemein, verbr. (Rp. an Achillea.)  
446. Paludata L. V—IX. h. Dänholm, Negast, Grubenhagen. Rp. an Thym. serp. Pp. 21—30 Tg.

**Zonosoma** Led.

447. Pendularia L. V. VII. n. s. Grubenh., Zarrentin. Rp. an Betula. Pp. Wtr. od. 14 Tg.  
448. Punctaria L. V. VI. VIII. h. Grubenh. s. Pennin. Rp. an Quercus. Pp. Wtr. od. 14 Tg.  
449. Trilinearia Bkh. V. VIII. s. Grubenhagen, Zarrentin. (Rp. an Quercus.)

**Rhyparia** H.

450. Melanaria L. VI. gemein im Moor bei Kieshof. Rp. an Vacc. ulig. Pp. 21 Tg.

**Zerene** Tr.

451. Grossulariata L. VII. gemein, überall. Rp. an Ribes, Corylus. Pp. 18—28 Tg.  
452. Sylvata Scop. = Ulmata F. V. VI. gemein, Rügen, bei Greifsw. Rp. an Prun. pad. Pp. Wtr.

**Lydia** Gn.

453. Adustata S. V. VI. VIII. n. h. verbreitet. Rp. an Evonymus. Pp. Wtr.

**Lomaspilis** H.

454. Marginata L. V. VIII. gemein, überall. Rp. an Populus trem. Pp. Wtr.

**Bapta** Stp.

455. Bimaculata F. = Taminata S. V. V. VI. s. verbreitet. (Rp. an Quercus. Pp. Wtr.)  
456. Temerata S. V. V—VII. gemein, Grubenh. (Rp. an Betula, Prun. Pp. Wtr.)

**Cabera** Tr.

457. Pusaria L. V—VIII. gemein, überall. Rp. an Betula, Aln. Pp. Winter.

458. Exanthemata Scop. V—VIII. gemein, verbreitet. Rp. an Alnus, Salix. Pp. Wtr.

**Urapteryx Leach.**

459. Sambucaria L. VI. VII. s. zerstreut. Rp. an Salix, Sambuc. Pp. 21—30 Tg.

**Ellozia Tr.**

460. Fasciaria L. V. VII. s. Rügen, Wackerow. Rp. an Pinus silv. Pp. Wtr. od. 14 Tg.

**Metrocampa Ltr.**

461. Margaritata L. VI. VII. s. Grubenh., Zarrentin. (Rp. an Carpinus, Quercus. Pp. 14—21 Tg.)

**Eugonia H.**

462. Angularia S. V. VII. s. Greifsw. Lindenwall. Rp. an Tilia etc. Pp. 14—21 Tg.

463. Alniaria L. VIII. IX. s. zerstreut, Eldena. Rp. an Waldb. Pp. 3—4 Wch.

464. Canaria H. = Tiliaria Bkh. VII. IX. s. Greifsw. Lindenwall, Rüg. Rp. an Waldb. Pp. 3—4 Wch.

465. Fuscantaria Hw. VI. X. 1870 eine Rp. auf dem Friedhofe an Fraxinus gef., doch nicht zur Verpuppung gebracht. Pl.

466. Erosaria S. V. VIII. s. Eldena, Pennin. (Rp. an Quercus. Pp. 3—4 Wch.)

**Timandra B.**

467. Amataria L. V. VII. VIII. h. überall. Rp. an Rumex, Melampyr. Pp. 11—14 Tg.

**Selenia H.**

468. Illunaria H. III. V. VI. IX. s. Kiesh., Thurow. Rp. an Laubholz. Pp. Wtr. od. 21 Tg.

469. Lunaria S. V. VI. VIII. s. s. Greifsw. Lindenwall. Rp. an Laubholz. Pp. Wtr. od. 21 Tg.

470. Tetralunaria Hfn. = Illustraria H. V. IX. s. Negast, Potthagen. Rp. an Laubholz. Pp. Wtr. od. 3 Wch.

**Pericallia Stp.**

471. Syringaria L. V. VIII. s. Grubenh., Stralsund. Rp. an Lonicera periclym. Syringa. Pp. Wtr. od. 14—21 Tg.

**Odontopera Stp.**

472. Bidentata L. = Dentaria H. V. n. s. verbr. Rp. phg. Pp. Wtr.

**Himera Dp.**

473. Pennaria L. IX—XI. s. zuw. h. verbr. Rp. an Quercus, Salix etc. Pp. 13 Wch

**Crocallis Tr.**

474. Elinguaria L. VIII. s. Kiesh., Strals. Rp. phg. Pp. 14—40 Tg.

**Eurymene Dp.**

475. Dolabraria L. V. VII. s. Greifsw., Negast. Rp. an Laubholz. Pp. Wtr. od. 21 Tg.

**Angerona Dp.**

476. Prunaria L. V. VI. n. s. überall. Rp. phg. Pp. 14—21 Tg.

**Rumia Dp.**

477. Crataegata L. V. VI. n. s. überall. Rp. an Prunus. Pp. Wtr. od. 14 Tg.

**Epione Dp.**

478. Apiciaria S. V. VII. s. Grubenh., Stralsund. (Rp. an Populus, Coryl. etc. Pp. 14 Tg.)

479. Vespertaria L. = Parallelaria S. V. VII. IX. s. Grubenh. (Rp. an Vacc. Pp. 14 Tg.)

480. Advenaria H. V. IX. z. b. Grubenhangen, s. Zarrentin. Rp. an Melampyr. Fragaria. Pp. Wtr. od. 3—14 Wch.

**Macaria Curt.**

481. Notata L. V. VII. gem. bei Greifsw., s. bei Strals. Rp. an Betula, Salix etc. P. Wtr. od. 14 Tg.

482. Liturata L. VI. VIII. n. s. verbr. Kieshof, Pennin, Semlow. (Rp. an Pinus silv.)

**Halia Dp.**

483. Wavaria L. VI. VII. h. in Gärten. Rp. an Ribes. Pp. 14—21 Tg.

**Thaumonoma Led.**

484. Brunneata Thnb. = Pinetaria H. VI. VII. h. im Kieshof. Moor, Negast. (Rp. an Vacc.)

**Hibernia Ltr.**

485. Leucophaearia S. V. II. III. n. s. Kieshof. Rp. an Quercus. Pp. Winter.

486. Aurantiaria H. X. s. verbr, Rp. an Laubholz. Pp. 3—4 Mt.

487. Progemmaria H. III. IV. s. Kiesh. Rp. an Quercus. Pp. Wtr.

488. Defoliaria L. IX—XI. zuw. gem. Rp. an Laubholz. Pp. 3—4 Mt.

**Phigalia Dp.**

489. Pilosaria S. V. III—V. n. s. verbreitet. Rp. an Laubbäume. Pp. Winter.

**Biston Leach.**

490. Hispidaria S. V. III. IV. s. Greifsw. Lindenwall. (Rp. an Quercus etc. Pp. Wtr.)

491. Hirtaria L. III. IV. s. Greifsw. Lindenwall. (Rp. an Prunus, Tilia etc. Pp. Wtr.)

492. Strataria Hfn. = Prodromaria S. V. II—V. s. Greifsw. Lindenwall. Rp. an Tilia. Pp. Wtr.

**Amphidasis Tr.**

493. *Betularia* L. V. h. überall. Rp. phg. Pp. Wtr.

**Boarmia Tr.**

494. *Cinctaria* S. V. IV. V. VIII. n. s. bei Greifsw. Rp. an Calluna, Betula etc. Pp. Wtr. od. 4 Wch.
495. *Rhomboidea* S. V. VI. IX. s. Helmshag. (Rp. an Obstbäumen. Pp. 4—6 Wch.)
496. *Abietaria* S. V. VII. 10ten 1860 einmal bei Subzow. Pl. (Rp. an Pinus. P. Wtr. od. 4—6 Wch.)
497. *Repandata* L. V. VII. n. s. Grubenhagen. Rp. an Waldb. Pp. Wtr. od. 21 Tg.
498. *Roboraria* S. V. VI. VII. n. s. verbr. Rp. an Waldbäumen. Pp. 14—21 Tg.
499. *Consortaria* F. IV. VII. n. s. Eldena, Kieshof. Rp. phg. Pp. Wtr. od. 21 Tg.
500. *Viduata* S. V. V. VII. s. Grubenhagen, Stralsund. (Rp. an Lichenen. Pp. Wtr.)
501. *Lichenaria* Hfn. VI. VII. h. überall. Rp. an Lichenen. Pp. 21 bis 30 Tg.
502. *Glabraria* H. VII. s. Stralsund (Paul). (Rp. an Lichenen. Pp. 14 bis 16 Tg.)
503. *Crepuscularia* S. V. III; VI. s. Eldena, Rügen. Rp. phg. Pp. Wtr. od. 12—21 Tg.
504. *Luridata* Bkh. = *Extersaria* H. V. VI. h. Grubenhag., Stralsund. Rp. an Corylus. Pp. Wtr.
505. *Punctulata* S. V. V. VI. h. überall, bes. in Eldena. Rp. an Aln. Betula. Pp. Wtr.

**Gnophos Tr.**

506. *Obscurata* S. V. VI. VII. einmal Greifswald. (Rp. an Artemisia, Rubus.)

**Ematurga Led.**

507. *Atomaria* L. IV—IX. h. überall. Rp. an Artemis. Calluna. Pp. Wtr. od. 14 Tg.

**Bupalus Leach.**

508. *Piniaria* L. IV—VI. h. verbr. Rp. an Pinus silv. Pp. Wtr.

**Phasiane Dp.**

509. *Petraria* H. V. VI. s. doch verbr. (Rp. an Pteris aquilina.)

510. *Glarearia* S. V. VII. 1 Expl. Negast (Ehrenkönig). (Rp. an Lathyr. prat.)

511. *Clathrata* L. V. VII. s. bei Greifswald, h. bei Demmin. (Rp. an nied. Pfl.)

**Numeria Dp.**

512. *Pulveraria* L. IV—VII. s. Neuenkirchen, Alten Pleen, Zarrentin, Rp. an Laubholz. Pp. Wtr.

**Perconia H.**

513. Strigillaria H. IV. VII. s. Weitenhagen. Rp. an Calluna. Pp. 8 bis 14 Tg.

**Phytometrina.**

**Anisopteryx Stp.**

514. Aceraria S. V. III. s. Eldena. Rp. an Acer camp. Quercus. Pp. Winter.

515. Aescularia S. V. III. n. s. verb. (Rp. an Salix. Pp. Wtr.)

**Lythria H.**

516. Purpuraria L. V—X. h. überall. Rp. an Rumex acetosella. Pp. Wtr. od. 14 Tg.

**Hydrelia H.**

517. Obliterata Hfn. = Heparata S. V. VI. VII. h. verbr. Rp. an Betula. Pp. Wtr.

518. Candidata S. V. V. VII. n. s. Grubenh., Negast. Rp. an Fagus. Pp. Wtr.

519. Luteata S. V. V. VI. n. s. Grubenhangen, Negast. Rp. an Fagus. Pp. Wtr.

520. Sylvata S. V. VII. n. s. Grubenh., Pennin. Rp. an Alnus. Pp. Wtr.

**Eupithecia Curt.**

521. Scabiosata Bkh. IV. V. s. Stralsd. (Paul). (Rp. an Artemisia camp. Pp. Wtr.)

522. Piperata Stp. = Obrutaria IIS. VI. s. Stralsund (Paul).

523. Castigata H. V. VI. h. verbreitet. (Rp. an nied. Pfl. Pp. Wtr.)

524. Trisignaria HS. V. VII. n. s. Eldena. Rp. an Heracleum. Pp. Wtr.

525. Pygmaeata H. VI. VII. h. Eldena, Voigtsdorf. Rp. an Cerastium. Pp. Wtr.

526. Absynthiata L. VI. VII. s. verbreitet. Rp. an Artemisia, Calluna. Pp. Wtr.

527. Satyrata H. IV. V. h. überall. Rp. phg. Pp. Wtr.

528. Pimpinellata H. V—VIII. h. bei Greifsw. Rp. an Pimp. Pp. Wtr.

529. Vulgata Hw. = Austeraria IIS. IV—VII. n. s. verbr. Rp. phg. Pp. Wtr. od. 16 Tg.

530. Valerianata H. VI. s. Zarrentin. (Rp. an Valeriana off. Pp. Wtr.)

531. Plumbeolata Hw. = Begrändaria B. V. VI. s. Grubenh., Voigtsdorf. Rp. in Melampyr. nem. Blüthe. Pp. Wtr.

532. Isogrammata Tr. V. VI. Grubenhagen. Rp. an Valeriana off. Pp. Winter.

533. Tenuiata H. VI. VII. a. Grubenlh. (Rp. an Salix-Kätzchen.)

534. Indigata H. V. VI. einm. Greifsw. (Rp. in Pinus silv. Gallen).

535. Innotata H. V. VI. s. zerstreut. Rp. an Artemisia. Pp. Wtr.

536. Nanata H. V. VI. s. Kiesh., Potthag. Rp. an Calluna. Pp. Wtr.  
537. Exiguata H. V. VII. s. zerstreut. (Rp. an Berberis, Mesp. Oxyacanth. Pp. Wtr.)  
538. Abbreviata Stp. = Reductaria B. III—VI. einmal Strals. (Rp. an Quercus. Pp. Wtr.)  
539. Sobrinata H. VI—IX. n. s. bei Kieshof. Rp. an Juuip. com. Pp. 14 Tg. bis 12 Wch.  
540. Pusillata S. V. V. VI. einmal Strals. (Rp. an Artemis. ? Junip. Pp. 21 Tg.)  
541. Strobilata H. V. VI. s. Kieshof. (Rp. in Picea excelsa — Zapfen und Gallen. Pp. Wtr.)  
542. Rectangulata L. VI. VII. gem. (Rp. an Obstb. Pp. 14 Tg.)  
543. Debiliata H. VI. VII. n. s. bei Kieshof. Rp. an Vaccin. uligin. Pp. 15—18 Tg.  
544. Venosata F. V. VI. s. Stralsund. (Rp. an Silene. Pp. Wtr.)  
545. Subfulvata Hw. = Oxydata Tr. V. VI. s. verbreitet. (Rp. an Artemisia. Pp. Wtr.)  
546. Succenturiata L. V—VII. s. Stralsund, Potthagen. Rp. an Artemisia camp. Pp. Wtr.  
547. Centaureata S. V. V—IX. n. s. verbreitet. Rp. an Pimpinella, bes. an der Anclamer Chaussee bei Greifsw. Pp. Wtr.  
548. Linariata S. V. V—VII. einmal bei Pennin. (Rp. in Digitalis u. Linaria Kps. Pp. Wtr.)

**Lobophora Curt.**

549. Sexalata Vill. V. VIII. s. Eldena, Pennin. Rp. an Salix. Pp. Winter.  
550. Halterata Hfn. = Hexapterata S. V. IV. V. einmal Strals. (Rp. an Salix, Fag. Pp. Wtr.)  
551. Viretata H. V. VI. s. Potthagen, Zarrentin. (Rp. an Ligustrum. Pp. Wtr.)  
552. Sertata H. = Appendicularia B. V. ? VII. 1863 einm. b. Voigtsdorf (Paul).  
553. Carpinata Bkh. = Lobulata H. IV. V. s. Eldena. Rp. an Salix. Pp. Wtr.

**Cheimatobia Stp.**

554. Brumata L. IX—III. gem. überall. Rp. phg. Pp. 4—6 Mt.

**Triphosa Stp.**

555. Dubitata L. V. VII. s. Eldena, Stralsund. Rp. an Rhamn. Prun.

**Eucosmia Stp.**

556. Undulata L. V. VI. n. s. überall. Rp. an Salix caprea. Pp. Wtr.  
557. Certata H. III—VII. in Greifsw. im Garten des Hrn. Pogge einige Raupen an Ilex aquif. gef. und zur Entwicklung gebracht. Pp. Wtr. (Rp. auch an Berberis).

**Scotosia Stp.**

558. *Vetulata* S. V. IV. VI. h. überall. Rp. an Rhamn. cathart. Pp. Wtr. od. 12 Tg.  
 559. *Transversata* Hfn. = *Rhamnata* S. V. IV. VII. h. überall. Rp. an Rhamn. cath., Prunus. Pp. Wtr. od. 14 Tg.

**Lygris H.**

560. *Reticulata* S. V. VII. s. zerstreut. Eldena. Rp. an Impatiens. Pp. Wtr.  
 561. *Prunata* L. VI—IX. gem. in Gärten. Rp. an Ribes, Prunus. Pp. 14 Tg.  
 562. *Populata* S. V. VI. VIII. n. s. Grubenhagen, Kieshof, Zarrentin. Rp. an Vaccin. Pp. 11 Tg.  
 563. *Testata* L. = *Achatinata* H. VII. VIII. s. Grubenhag., Stralsund (Rp. an Pop. trem. Pp. 14—21 Tg.)  
 564. *Marmorata* H. VI. VII. n. s. Strals., Greifswald. Rp. an Ribes. Pp. 10 Tg.  
 565. *Silaceata* H. V—VII. s. Clempenow, Eldena. Rp. an Populus trem. Pp. Wtr.  
 566. *Capitata* HS. = *Balsaminata* Fr. V. s. einmal auf dem Kirchhof in Semlow gef. (Rp. an Impatiens. Pp. Wtr.)

**Cidaria Tr.**

567. *Pyraliata* S. V. VI. VIII. n. s. überall. Rp. an Galium. Pp. 10 bis 14 Tg.  
 568. *Fulvata* Forst. VII. s. Eldena. (Rp. an Rosa can. Pp. 14—21 Tg.)  
 569. *Ocellata* L. V—VIII. h. überall. Rp. an Galium. Pp. 14—35 Tg.  
 570. *Bicolorata* Hfn. = *Rubiginata* S. V. VI. VII. n. h. Dänholm, Negast, Pennin, Grubenh. (Rp. an Alnus. Pp. 21 Tg.)  
 571. *Variata* S. V. VI—IX. n. s. verbr. Rp. an Pinus. Pp. 21 Tg.  
 572. *Siterata* Hfn. = *Psittacata* S. V. VI. überwintert, s. verbreitet. Greifsw. Lindenwall. Rp. an Tilia. Pp. 18—30 Tg.  
 573. *Truncata* Hfn. = *Russata* S. V. IV—IX. h. überall. Rp. phg. Pp. Wtr. od. 14 Tg.  
 574. *Pectinataria* Fuessl. = *Maria* S. V. VI. VII. h. Stubnitz a. R., Zarrentin s. Kiesh., Rp. an Galium. Pp. 4 Wch.  
 575. *Didymata* L. = *Seabrata* H. VI—VIII. gem. in Greifsw. Lindenwall, Eldena s. bei Pennin. Rp. an Cerast aquat. Pp. 22 Tg.  
 576. *Parallelaria* Bkh. = *Vespertata* H. = *Brunnearia* Vill. VII. IX. h. Pennin, s. Strals., Wackerow. (Rp. an Pteris aq.)  
 577. *Fluctuata* L. V. VIII. gem. Rp. an Brassica. Pp. Wtr. od. 4 Wch.  
 578. *Montanata* S. V. V—VIII. gem. überall. Rp. an Ranunculus acer. Pp. 16 Tg.  
 579. *Ligustrata* S. V. VI. IX. s. Eldena, Stralsund. Rp. an nied. Pfl. Pp. 21 Tg.

580. Ferrugata L. V. VII. gem. überall. Rp. an Galium. Pp. Wtr. od. 10 Tg.
581. Spadicearia S. V. V. VII. n. s. verbreitet. Rp. an Galium. Pp. Wtr. od. 10—14 Tg.
582. Quadrifasciata H. V. VII. n. s. Eldena, s. Strals. Rp. an Impat. Pp. Wtr. od. 9—32 Tg.
583. Propugnata S. V. V—VII. s. verbreitet. (Rp. an Brassica. Pp. Winter.)
584. Albicillata L. V. VI. n. s. Neuenkirchen, Pennin etc. Rp. an Rubus idaeus. Pp. Wtr.
585. Cuculata Hfn. = Sinuata S. V. V. VI. n. s. Greifsw. Rp. an Galium. Pp. Wtr.
586. Galiata S. V. VII. VIII. n. h. verbreitet. Rp. an Galium. Pp. 14—21 Tg.
587. Picata H. VI. VII. s. verbreitet. Eldena, Zarrentin, Demmin.
588. Hastata L. V. VI. s. Kieshof, Pennin. Rp. an Vacc. uligin. (Betula). Pp. Wtr.
589. Tristata VI. IX. n. s. Kieshof. Rp. an Galium. Pp. Wtr. oder 12 Tg.
590. Biriviata Bkh. = Alchemillata S. V. V—VII. gem. Rp. an Galium. Pp. Wtr. od. 12 Tg.
591. Rivata H. V. VIII. IX. s. Eldena, Pennin. Rp. an Galium. Pp. Winter od. 14 Tg.
592. Unangulata Hw. VI. s. s. Eldena, Negast.
593. Alchemillata L. = Rivulata S. V. V. VI. n. s. Drechow, Eldena. Rp. in Ballota-Kelchen. Pp. Wtr.)
594. Affinitata Stp. V. verb. gemein. bei Eldena, Kieshof. Rp. in Melandryum rubrum-Kapseln. Pp. Wtr.
595. Decolorata H. V. s. Eldena, Stralsund. (Rp. in Lychnis-Kapseln. Pp. Wtr.)
596. Albulata S. V. V—VII. h. verbreitet. Rp. im Alectorolophus-Samen. Pp. Wtr.
597. Bilineata L. VI—VIII. gem. überall. Rp. an nied. Pfl. Pp. 21 bis 32 Tg.
598. Corylata Thnb. = Ruptata H. III—VI. h. bei Gr. s. b. Str. Rp. an Waldbäumen. Pp. Wtr.
599. Dilutata S. V. IX—XI. Dänholm (Ehrenkönig), n. s. in und bei Greifsw. Rp. an Laubbäume. Pp. 3—4 Mt.
600. Elutata S. V. VI. VII. s. Eldena, Voigtsdorf. Rp. an Salix. Pp. 21 Tg.
601. Impluviata S. V. V. VII. VIII. n. s. verbreitet. Rp. an Alnus. Pp. Wtr. od. 14 Tg.
602. Berberata S. V. V. VIII. Demmin (Rohnert). (Rp. an Berberis. Pp. Wtr. od. 14 Tg.)

603. Rubidata S. V. V—VII. s. Eldena, Franzenshöh. (Rp. an Asperula. Pp. Wtr.)  
 604. Badiata S. V. IV—VI. s. Greifsw. (Friedhof). Rp. an Rosa. Pp. 14—21 Tg.  
 605. Chenopodiata S. V. VII. VIII. h. bei Stralsund, s. bei Greifsw. Rp. an Chenop. Pp. Wtr.  
 606. Lignata H. = Vittata Bkh. V. VI. IX. s. s. b. Greifsw., Pennin.  
 607. Aquata H. VI. VIII. einm. Strals. (Paul). (Rp. an Clematis.)  
 608. Tersata S. V. IV—VII. einmal b. Demmin. (Rp. an Clematis.)  
 609. Sparsata H. V—VII. s. s. Grubenhagen, Pennin, Stralsund. (Rp. an Lysimachia. Pp. Wtr.)

**Ortholita H.**

610. Plumbaria F. = Palumbaria S. V. V. VII. s. Grubenh., Negast. (Rp. an Calluna).  
 611. Cervinata S. V. VII. VIII. n. s. verbreitet. Rp. an Malva. Pp. 6=8 Wch.  
 612. Limitata Scop. = Mensuraria S. V. VII. VIII. gem. Grubenh., (Rp. an Bromus.)

**Mesotypc H.**

613. Virgata Hfn. = Lineolata S. V. VIII. nur bei Kloster a. Hiddensee. (Rp. an Galium.)

**Carsia H.**

614. Paludata Thnb. = Sororiata H. VII. s. Kieshof. Moor. Rp. an Vacc. Ox. Pp. 11 Tg.

**Lithostege H.**

615. Farinata Hfn. = Nivearia S. V. VI. VII. IX. s. Andershof, Dänholm, Potthagen, Hohemühle.

**Chesias Tr.**

616. Spartiata Fuessl. IX. s. Dänholm, Neuenkirchen. Rp. an Spart. Pp. 12 Wch.

**Odezia B.**

617. Chaerophyllata L. VI. VII. gemein, verbreitet. Rp. an Chaerophyllum. Pp. 11—14 Tg.

**H. Pyralidae.****Pyralidina.****Cledeobia Stp.**

618. Augustalis S. V. VIII. s. Dänholm, Rügen, je 1 Expl.

**Aglossa Ltr.**

619. Pinguinalis L. V. VIII. IX. n. s. überall in Häusern. R. an Fett. P. 4 Weh.

620. Cuprealis H. VI. VIII. 1869 u. 1872 3 Expl. Strals. im Zimmer.  
(Paul). (R. an Fett.)

**Pyralis L.**

621. Farinalis L. V. VIII. n. s. überall in Gebäuden. R. an dumpf.  
Korn und Mehl. P. 21 Tg.

**Hercyna Tr.**

622. Pollinalis S. V. V. VIII. s. Hanshagen (v. Portatius). (Rp. an  
Genista).  
623. Atralis H. V. VIII. den 19. Mai 1869 Stralsund 1 Exempl. (Heinzelmann).

**Botys Tr.**

624. Anguinalis H. V. VII. VIII. s. Grubenhagen, Potthagen.  
625. Porphyralis S. V. = Coccinalis H. V. VI. n. s. Weitenhagen.  
(R. an Mentha aq.)  
626. Aurata Scop. = Punicealis S. V. = Porphyralis H. V. VII. s.  
Güst, Demmin. (R. an Origanum, P. 14—21 Tg.)  
627. Purpuralis L. = Punicealis H. V. VIII. h. überall. (R. an  
Mentha arv.)  
628. Cespitalis S. V. V. VIII. h. verbreitet. Negast, Potthagen.  
629. Aerealis H. = Suffusalis Tr. VII. n. s. verbreitet. Potthagen. R.  
in Helichrysum arenar. P. 22 Tg.  
630. Urticata L. V. VIII. gem. überall. R. an Urtica, P. 3—4 Wch.  
631. Hamalis Thnb. = Nyctemeralis H. VI. Kieshof. Moor, 1 Ex.  
632. Hyalinalis H. VII. s. Eldena, Demmin (Rohnert).  
633. Nubilalis H. = Silacealis H. = Lupulina Gn. Heinem. VII. n. h.  
Eldena, Demmin, Zarrentin. (R. in Humulus, Panicum miliac.  
Cannab. P. 21 Tg.)  
634. Fuscalis S. V. = Cineralis H. V. VI. n. s. verbreitet. R. an  
Alectorolophus-Sam. P. 6 Wch.  
635. Sambucalis S. V. VI. VII. n. s. überall. R. an Sambucus. P.  
14—21 Tg.  
636. Prunalis S. V. VII. gem. überall. R. phg. P. 18 Tg.  
637. Olivalis S. V. = Umbralis H. V. VII. gem. verbreitet. R. an  
nied. Pfl. P. 14—21 T.  
638. Elutalis S. V. = Albidalis H. VII. n. s. Strals.  
639. Pandalis H. VI. VII. s. Eldena, Zarrentin.  
640. Ruralis Scop. = Verticalis S. V. VII. h. verbr. R. an Urtica  
dioica. P. 3—4 Wch.  
641. Sticticalis L. = Fuscalis H. = Lupulina Cl. V. VII. n. s. Dähn.,  
Strals., Pennin, Grubenhagen. (R. an Artemisia.)  
642. Palealis S. V. = Selenalis H. VII. VIII. s. Greifsw. R. an Dau-  
cus car.-Dolde.  
643. Verticalis L. = Cinctalis Tr. = Limbalis H. VI. VII. s. Strals.  
(R. in Spartium.)

644. Noctuella S. V. = Hybridalis H. VII. VIII. Stubbenk. 1 Ex.  
645. Forficalis L. V. VIII. IX. h. verbreitet. R. an Brassica. P. 14  
Tg. bis 5 Wch.  
646. Extimalis Scop. = Margaritalis S. V. V. VI. h. verbr. R. ! an  
Cruciferen-Schoten, verspinnt sich im Herbst. P. 4 Wch.  
647. Secalis L. = Stramentalis H. VI. VII. s. verbr. Eldena, Voigts-  
dorf.  
648. Frumentalis L. = Triquetralis S. V. = Repandalis H. V. VI. s.  
verbr. (R. an Triticum.)  
649. Pulveralis H. VI. VII. s. Grubenh. Mergelgrube, Pennin, Strals.  
650. Lancealis S. V. V. VII. n. s. Eldena, Negast. (R. in Eupatorium  
u. Sium-Stengel).

**Agrotera Schrk.**

651. Nemoralis S. V. = Erosalis F. V. VIII. z. s. Elisenhain.

**Diasemia Gn.**

652. Litteralis Scop. = Literalis S. V. IV. VI. s. Kieshof, Voigtsdorf,  
je 1 Expl.

**Hydrocampus Gn.**

653. Stagnata Don. = Nymphaealis Tr. VI. VII. s. zerstreut. (R. an  
Nymphaea, Lemna.)  
654. Nymphaeata L. ♂ = Potamogata L. ♀ VI. VII. h. R. an Hy-  
drocharis. P. 14 Tg.

**Parapoynx H.**

655. Stratiotata L. V—VII. n. h. Greifswald, Stralsund. (Rp. an Stra-  
tiotes.)

**Cataclysta H.**

656. Lemnata L. V. VIII. gemein, überall. R. an Lemna, Potamo-  
geton. P. 14 Tg.

**Scoparia Hw.**

657. Majalis Scop. = Ambigualis Tr. = Dubita Hw. VI. VII. s.  
Greifsw., Strals.  
658. Pyralella S. V. = Dubitalis H. V. VIII. gemein, überall. (R. an  
Muscus).  
659. Mercurella L. = Truncicolella Stt. VI. VII. n. h. Pennin, Strals.,  
Voigtsdorf.  
660. Crataegella H. VI. VIII. n. s. Grubenh., Strals. R. an Muscus.  
P. 14 Tg.  
661. Laetella Z. VII. s. Drehow, Strals. (R. in Pteris-Wurzel.)

**Schoenobina.**

**Schoenobius Dp.**

662. Phragmitellus H. VI. VIII. s. Kieshof. (Rp. in Phragmites com.)

**Crambina.****Chilo Zk.**

663. *Mucronellus* Scop. V—VIII. n. h. verbr. (R. in Phragmitis com.)  
 664. *Caudella* L. = *Forficellus* Thnb. VII. VIII. n. h. verbreitet. (R. in Carcx rip.)  
 665. *Gigantellus* S. V. V. VIII. 24. Juli 1869 Strals. (W. Paul), Saline b. Greifsw. Pl. je 1 Ex. (R. in Phragmitis com.)

**Crambus F.**

666. *Hamellus* Thnb. = *Ensigerella* H. VIII. s. Potthagen.  
 667. *Dumetellus* H. = *Pratella* H. 29. VI. VII. n. s. bei Greifswald und Stralsund.  
 668. *Pratorum* F. = *Pratella* H. 401. V. VII. h. überall. (R. an *Muscus*).  
 669. *Pascuellus* L. VI. VII. gem. auf allen Grasplätzen.  
 670. *Heringiellus* HS. VIII. s. Gransebith 1 Ex.  
 671. *Alienellus* Zk. V—VII. Grubenhagen s.  
 672. *Hortuillus* H. = *Cespitella* H. VI. VII. gem. überall.  
 673. *Cerussellus* S. V. VI. VII. n. s. Clempenow, Eldena.  
 674. *Falsellus* S. V. VII. VIII. n. h. verbr. (R. an *Muscus*).  
 675. *Pinetellus* Cl. VI. VIII. s. verbr. Hövet, Kieshof, Pennin.  
 676. *Margaritellus* F. VII. VIII. n. s. Kieshof, Negast, Demmin.  
 677. *Inquinatellus* S. V. VII. VIII. s. Dänholm, h. bei Greifswald an Chausseegräben.  
 678. *Poliellus* Tr. VIII. IX. n. s. Kieshof, Neuenkirchen.  
 679. *Culmellus* L. = *Straminella* S. V. VII. VIII. gem. überall.  
 680. *Tristellus* S. V. = *Palecellus* H. VII. IX. gem. überall.  
 681. *Pratellus* L. = *Selasella* H. VIII. IX. n. h. Eldena, Pennin.  
 682. *Perlellus* Scop. VI. VII. h. Kieshof, Pennin, Stralsund.

**Phycidea.****Pempelia H.**

683. *Hostilis* Stp. = *Adelphella* Ti. V. z. s. Greifswald. R. an Pop. Salix. P. Wtr.  
 684. *Formosa* Hw. = *Perfluella* Zk. V—VII. z. s. Helmshagen. (Rp. an Quercus. Pp. Wtr.)  
 685. *Betulae* Götz = *Cristella* Fr. VI. n. h. Weitenhagen. R. an Betula. P. 3 Wch.  
 686. *Subornatella* Dp. = *Serpyletorum* Z. VII. s. Grubenhagen. R. an Thymus. P. 30 Tg.  
 687. *Adornatella* Tr. V. VI. s. Demmin, Potthagen. R. an Thymus.  
 688. *Palumbella* S. V. VII. VIII. s. Helmshagen. R. an Calluna. P. 4 Wch.

**Nephopteryx H.**

689. *Abietella* S. V. VII. VIII. s. Kieshof. Plantage, Stubbenkammer. (R. in Pinus-Zapfen.)

690. Roborella S. V. VI. VII. n. s. Kieshof, Pennin. (R. an Quercus.)  
691. Rhenella Zk. VI. h. Potthagen. R. an Populus trem. P. Wtr.  
692. Similella Zk. V. Potthagen 1 Ex. (R. an Quercus).  
693. Janthinella H. V. s. Stubbenkammer. 2 Ex. (Paul).

**Myelophila** Dp.

694. Cibrum S. V. VI. VII. n. h. Cronneitz, Hanshagen. R. in Car-  
duus u. Lappa St. P. 21 Tg.

**Acrobasis** Z.

695. Consociella H. VI. VIII. n. s. Kieshof. R. an Quercus. P. 14 Tg.  
696. Tumidella Zk. VII. n. s. Kieshof, Pennin. R. an Quercus. P.  
14 Tg.

**Nyctegretis** Z.

697. Achatinella H. VII. VIII. s. Nielitz, Stralsund.

**Anerastia** H.

698. Lotella Zk. = Pulverella H. VI. VII. s. Güst. (R. an Gramineen.  
P. 14–21 Tg.)

**Ephestia** Gn.

699. Elutella H. VI–XI. überwintert n. s. überall in Häusern. (R. an  
trockenen Pflanzen und Früchten)

**Gallerina.**

**Achroea** Z.

700. Grisella F. V. n. s. bei Stralsund. (R. im Bienenstock.)

**Melissoblaptes** Z.

701. Bipunctanus Curt. = Anella Zk. VII–IX. Strals. 2 Expl.

**Aphomia** H.

702. Colonella L. V=VII. s. Koitenhagen, Stralsund. (R. im Hummel-  
nest. P. Wtr.)

**Galleria** Z.

703. Mellonella L. IV–VII. h. Strals. s. Greifswald. (R. im Bienen-  
stock. P. Wtr. od. 14 Tg.)

**J. Tortricina.**

**Platyomidae.**

**Rhacodia** H.

704. Caudana F. VIII. überwintert n. s. verbreitet. (R. an Populus  
und Salix.)

705. Efractana Fröl. VII. VIII. (Caudana H. 232.) Pennin, 1863.  
1 Expl.

**Teras** Tr.

706. Hastiana L. IX. überwintert s. Kieshof, Pennin. R. an Salix. P.  
4 Wch.

707. Umbrana H. V. VI. VIII. IX. s. Kieshof, Pennin. R. an Salix.  
P. 4 Wch.
708. Mixtana H. IX. X. überw. s. Potthagen. R. an Calluna.
709. Tristana H. = Logiana S. V. X. s. 2 Expl. bei Voigtsdorf. (R. an Viburnum).
710. Variegana S. V. = Abildgaardana Fröl. VII. VIII. IX. n. s. Kicshof. R. an Vaccinium uliginos. Pp. 18 Tg.
711. Niveana F. = Treueriana S. V. IX. überw. n. s. Greifswald. (R. an Betula.)
712. Lipsiana S. V. VIII. IX. n. s. überwintert. Kieshof. R. an Vaccinium ulig.
713. Rufana S. V. = Autumnana H. = Lucidana Fr. IX. überwintert. s. Kieshof.
714. Comparana H. VIII. IX. überwintert, s. Kieshof, Voigtsdorf. (R. an Comarum. P. 20 Tg.)
715. Aspersana H. VIII. IX. überwintert, s. Kieshof, Zarrentin. (R. an Ulmaria, Potent.)
716. Ferrugana S. V. IX. X. überwintert, s. Kieshof, Pennin. (R. an Waldbäumen.)
717. Contaminana H. VII. VIII. überwintert, gemein. (R. an Pirus, Prunus. P. 6 Wch.)

### Tortrix L.

718. Corylana F. VII. VIII. n. s. verbr. R. phg.
719. Ribeana H. VI. VII. h. überall. R. an Betula, Prunus. P. 12 T.
720. Cerasana H. VI. s. Kieshof, Stralsund. R. an Juniperus, Prunus. P. 14–21 Tg.
721. Cinnamomeana Tr. VI. s. Grubenhagen. (R. an Prun. pad., Sorbus, Vaccin.)
722. Heparana S. V. VI. VII. n. s. verbreitet. Rp. an Laubholz. P. 14 Tg.
723. Piceana L. VII. s. Neuenkirchen. R. an Pinus silv. P. 14 Tg.
724. Ameriana F. = Podana Scop. VI. VIII. h. überall. R. an Laubbäume. P. 8–10 Tg.
725. Xylosteana L. VI. VII. h. verbr. R. phg. P. 18 Tg.
726. Rosana L. = Laevigana S. V. VII. gem. überall. R. phg. P. 12–14 Tg.
727. Crataegana B. VI. s. Greifswald. (R. an Pirus.)
728. Sorbiana H. VI. VII. n. h. Greifsw. Chaussee n. Jarmen. R. an Laubbäumen. P. 3 Wch.
729. Musculana H. VII. s. Grubenhagen, Stralsund. (R. phg.)
730. Consimilana II. = Unifasciana Dp. = Obliterana Heyd. VI. VII. s. Stralsd. (R. an Cytisus. P. 20 Tg.)
731. Costana F. = Spectrana Tr. V. VIII. n. h. Stralsund. (Rp. an Epilob. hirs.)

732. *Strigana* H. == *Stramineana* F. R. VI. VII. s. Greifsw., Demmin.  
(R. an Artemis.)
733. *Reticulana* H. == *Orana* Ti. VI. VII. n. s. Grubenh. (R. an Lonicera, Betula).
734. *Lechiana* L. VII. zuw. h. verbr. R. an Acer, Quercus.
735. *Diversana* H. == *Acerana* Hw. VII. n. h. Greifswald. (R. an Prunus, Quercus.)
736. *Gerningana* S. V. V. VI. s. Kieshof, Pennin. R. an Hierac. pilos.  
P. 10 Tg.
737. *Grotiana* F. VI. VII. s. Kiesh., Pennin, Rönkendorf.
738. *Gnomana* L. VI. VII. s. verbr. (R. an Stachys sylvatica.)
739. *Holmiana* L. VI—VIII. n. s. Greifswald, Stralsund. (R. an Pirus,  
Prunus, Rosa.)
740. *Conwayana* F. == *Hoffmannseggana* H. VI. s. Stralsund. hoher  
Graben. (R. in Ligustrum-Beeren. P. Wtr.)
741. *Bergmanniana* L. VI. VII. gem. überall. R. ! an Rosa. P. 14  
bis 21 Tg.
742. *Loefflingiana* L. == *Plumbana* H. VI. VII. s. Stralsund. (R. an  
Quercus).
743. *Viridana* L. VI. VII. gem. zuweil. in Unzahl. Grubenb. (siehe n.  
285), Negast, Pennin. R. an Quercus. P. 14 Tg.
744. *Forsterana* F. == *Adjunctana* Tr. VI. VII. VIII. s. Drehow,  
Kieshof. (R. an Ledum, Hedera, Vaccin. P. 14 Tg.)
745. *Viburnana* S. V. VI. VII. h. Kieshof. Moor. R. ! an Comarum,  
Vaccin. P. 10—14 Tg.
746. *Flavana* H. == *Palleana* Tr. VI. VII. n. s. R. phg. P. 12 Tg.
747. *Rusticana* Tr. == *Helvolona* H. IV—VI. s. Pennin. (R. au  
Gentiana.)
748. *Ministrana* L. V—VII. n. s. verbreitet. R. an Betula. P. 4 bis  
8 Wch.
749. *Politana* Hw. == *Lepidana* Curt. == *Sylvana* Tr. VII. X. s. Grub-  
benhagen. (R. an nied. Pfl. P. Wtr.)
750. *Cinctana* S. V. IV. VII. s. Greifswald, Demmin. R. an Calluna.  
P. Wtr.

***Sciaphila* Tr.**

751. *Osseana* Scop. == *Pratana* H. VII. VIII. s. Negast. (R. an nied.  
Pfl. P. 14 Tg.)
752. *Wahlboimiana* L. VI—VIII. gemein, überall. R. an niedern Pfl.  
P. 14 Tg.)
753. *Virgaureana* F. R. == *Interjectana* Wd. — *Incertana* Tr. V—VIII.  
s. zerstreut. (R. an Solidago, Melamp. P. 21 Tg.)
754. *Minorana* HS. == *Minusculana* Z. V. VII. h. verbreitet. (R. an  
Trifolium.)
755. *Nubilana* H. VI. n. s. Stralsund, Greifswald. R. an Prunus spin.  
— am Wallberg. — P. 11 Tg.

**Olindia** Gn.

756. Ulmana H. = Areolona H. ♀ = Schuhmacherana F. VII. s. zerstr.  
**Cheimatophila** Stp.

757. Tortricella H. = Hyemana H. III. IV. h. Grubenhagen. R. an  
*Quercus*. P. Wtr.

**Cochylis** Tr.

758. Hamana L. VI. VII. gem. bei Stralsund. (R. an *Ononis spinosa*.  
P. 13 Tg.)

759. Zoegana L. VI. VII. n. h. Stralsund, Wampen. (R. in *Scabiosa columb.-Wurzel*.)

760. Baumanniana S. V. = Lutosana H. V—VII. Strals. 2 Expl.

761. Schreibersiana Fröl. = Lediana S. V. VI. Strals. 1 Ex. (R. an  
*Ulmus-Splint*.)

762. Cruentana Fröl. = Augustana Fr. VI—VIII. s. Grubenhagen,  
Pennin.

763. Ambiguella H. = Roserana Fröl. = Uvaeana Nenn. IV. VII. s.  
Greifswald. (R. an *Vitis vluif*. P. Wtr. od. 14 Tg.)

764. Straminea Hw. = Tischerana Tr. VI—VIII. gem. bei Stralsd.

765. Rutilana H. = Sanguinella Hw. V. Pennin 1 Expl. (R. an *Juniperus*.)

766. Badiana H. = Rubigana Tr. VII. s. Drechow, Eldena.

767. Kindermanniana Ti. VII. s. b. Stralsund, h. b. Demmin.

768. Smeatmanniana F. VI. VII. s. zerstreut. (R. an *Achill. millef. u.*  
*Anth. cot.-Samen*.)

769. Epilinana Z. VI. VIII. s. Helmshag. R. in *Linum usitat.-Knoten*.  
P. 2—3 Wch.

770. Phaleratana HS. VI. VII. s. Kiesh. (R. in *Eupatorium cannab.*)

771. Roseana Hw. = Rubellana H. = Ciliella H. V. VI. s. Stralsund.  
(R. in *Dipsacus-Kopf*.)

772. Manniana F. R. V. s. Stralsund, Greifswald, je 1 Expl. (R. im  
*Mentha silv.-Stengel*.)

773. Mussehliana Tr. VI. VII. s. Grubenhagen 1 Expl.

774. Posterana Z. = Ambiguana Tr. VI—VIII. n. s. Pennin, Strals.  
(R. an *Carduus-Samen*.)

775. Dubitana H. V. VI. VIII. s. Eldena, Rönkendorf. (R. in *Pieris hirac.-Blüthe*.)

**Retinia** Gn.

776. Rubiginosana HS. VII. s. Kieshof. Pflanzung. Rp. an *Pinus-Nadeln*.)

777. Pinivorana Z. = Pudendana F. R. VI. VII. Clempenow 1 Expl.

778. Bouoliania S. V. VI. VII. h. bei Greifsw. R. in *Pinus silv.-Trieb*e,  
in Schonungen sehr schädlich. P. 3—4 Wch.

779. Resinella L. = Resinana F. V. VI. gem., Helmsh. R. in *Pinus-Gallen*, P. 5 Wch.

**Penthina Tr.**

780. *Salicella* L. = *Salicana* S. V. VI. VII. gemein, überall. R. an *Salix vim.* P. 21 Tg.
781. *Hartmanniana* L. VI. VII. n. h. verbreitet. R. an *Salix incana*. P. 14 Tg.
782. *Semifasciana* Hw. = *Acutana* Tr. VII. n. h. Güst. (R. an *Salix capr.* P. 14—21 Tg.)
783. *Corticana* H. = *Picana* Fröl. V. VIII. n. s. Kieshof. (R. an *Salix capr.*)
784. *Betulaetana* Hw. = *Capreana* H. VI. n. h. Pennin. (R. an *Betula*.)
785. *Fasciana* L. = *Variegana* H. = *Poecilana* Fröl. VI. VII. gem. überall. R. an Laubholz, Obstb., Rosen. P. 14 Tg.
786. *Pruniana* H. V—VIII. gemein, überall. R. an *Prunus*. P. 14 bis 21 Tg.
787. *Dimidiana* Sod. = *Ochromelana* Gn. V. VI. n. s. Kieshof, R. an *Alnus*, *Betula*. P. Wtr.
788. *Sauciana* H. VII. VIII. s. Kieshof. (R. an *Vaccinium*.)
789. *Postremana* Z. = *Heydeniana* HS. VI. n. s. Koitenhagen Holz. R. in *Impatiens*-Wurzel u. Stiel. P. 21 Tg.
790. *Lediania* L. = *Amoenana* H. VI. VII. n. s. Kiesh. Moor. R. in *Ledum*-Knospen. P. 5 W.
791. *Rosetana* H. = *Rufana* Scop. VI. n. s. Clempenow, Pennin, Voigtsdorf.
792. *Arcuana* Cl. V. VI. n. s. verbreitet. (R. in *Corylus*-Knospen.)
793. *Siderana* Kuhl. VI. s. Grubenh., Voigtsdorf, Zarrentin.
794. *Branderiana* L. = *Maurana* H. VI. Stralsund. 1 Expl. (R. an *Populus trem.*)
795. *Striana* S. V. = *Fasciolana* H. VI. VII. n. s. Stralsund.
796. *Olivana* Tr. = *Tinctana* Hw. VI. h. verbr. R. an niedern Pf. P. 14 Tg.
797. *Palustrana* Z. = *Cespitana* Crt. VI. VIII. h. verbreitet, Kieshof, Stralsund.
798. *Rivulana* Scop. = *Conchana* H. VI. VII. h. Kieshof, Negast, Pennin.
799. *Umbrosana* Z. VI. VII. h. Negast, Pennin.
800. *Lacunana* S. V. V—VIII. h. überall. (R. phg.)
801. *Urticana* H. = *Undana* F. VI. VII. gemein, überall. R. phg. P. 14 Tg.
802. *Cespitana* H. = *Gramineana* Crt. VIII. s. Güst.
803. *Bipunctana* F. VI. VII. n. h. Grubenh. (R. an *Vaccinium*.)
804. *Schulziana* F. = *Zinckenana* Fröl. = *Pinetana* H. VII. VIII. h. Grubenh., Trent a. R. (R. an *Calluna*.)
805. *Hercyniana* Bechst. = *Clausthaliana* Sax. VII. s. Zarrentin. (R. an Pin. P. Wtr.)

806. *Nigricostana* Hw. = *Remyana* F. R. VI. Zarrentin. 2 Expl.

**Eccopsis Z.**

807. *Latifasciana* Hw. = *Venustana* H. VIII. Rönkendorf. 1 Expl.

**Lobesia** Gn.

808. *Permixtana* H. 75. VI. Strals. hoher Graben, 2 Expl.

**Grapholitha** Tr.

809. *Infidana* H. = *Umbraculana* HS. VII. s. Grubenh.

810. *Expallidana* Hw. = *Ibiceana* Koll. VII. 1869 Strals. 1 Expl.

811. *Hohenwarthiana* S. V. VI. VII. gemein, überall. (R. an Hypericum.)

812. *Hepaticana* F. R. = *Confusana* F. R. VI. VII. s. Kieshof, Negast.

813. *Comitana* S. V. = *Hercyniana* Ratz. V. VI. s. Kiesh. Pflanzung, Voigtsdorf. (R. an *Abies alba*. P. 20 Tg.)

814. *Demarniana* F. R. = *Pflugiana* F. VI. s. Grubenhagen.

815. *Campoliliana* S. V. V. VI. n. s. verbreitet. R. an *Salix capr.* P. Wtr.

816. *Nisella* L. = *Siliceana* H. VI. VIII. b. verbreitet. (R. an *Populus trem.*, *Salix*.)

817. *Penkleriana* S. V. = *Mitterpacheriana* Tr. VI—IX. gem. überall. (R. an *Corylus avell.*, *Alnus*.)

818. *Ophthalmicana* H. VII. VIII. s. Grubenh. (R. an *Populus trem.*)

819. *Sinuana* S. V. = *Parmatana* H. = *Solandriana* L. VII. IX. gem. (R. pbg. P. 14 Tg.)

820. *Bilunana* Hw. = *Cretaceana* H. VII. s. Weitenhagen. (R. in *Betula*-Kätzchen.)

821. *Sordidana* H. = *Piceana* Hw. VIII. s. Voigtsdorf, Zarrentin. (R. an *Alnus*.)

822. *Tetraquetrana* Hw. = *Frutetana* H. V—VII. gemein, verbreitet. R. an *Betula*. P. Wtr.

823. *Bimaculana* Don. = *Dissimilana* F. R. VII—IX. Strals. 1 Expl. (R. an *Betula*.)

824. *Cynosbatella* L. = *Cynosbana* Tr. = *Tripunctana* S. V. VI. VII. gemein, verbreitet. R. an *Rosa*. P. 12—21 Tg.

825. *Roborana* S. V. = *Aquana* H. VI. VII. gemein, überall. R. an *Rosa*. P. 12 Tg.

826. *Scutulana* S. V. VI. s. Kieshof. (R. in *Carduus-Stengel*.)

827. *Cirsiana* Z. = *Scutulana* F. R. VI. VIII. s. Kieshof. R. in *Cirsium pal.* P. 17 Tg.

828. *Brunnichiana* S. V. V. VI. h. Negast, Pennin. (R. im *Tussilago-Stiel*.)

829. *Foenella* L. = *Foenana* Tr. V—VII. n. s. verbreitet. (R. in *Artemisia*.)

830. *Cana* Scop. = *Grandaevana* Z. VII. s. Strlsd. (R. in *Artemisia*.)

831. Uddmanniana L. = Achatana H. VI. VII. n. s. verbreitet. R. an Rubus. P. 2–3 Wch.
832. Messingiana F. R. VI. s. bei Stralsund.
833. Metzneriana Kuhlw. V—VIII. s. Strals. (R. in Artemisia.)
834. Pupillana L. = Absynthiana H. VII. s. Güst. (R. in Artemisia Abs.)
835. Hypericana H. VI. VII. h. überall. R. an Hypericum perf. P. 14—21 Tg.
836. Albersana H. V. VI. s. Pennin, Voigtsdorf, Weiteuhagen. (R. an Lonicera.)
837. Nebritana Tr. = Pisana Gn. V. VI. s. Pennin. (R. in Pisum-Schoten. P. 14 Tg.)
838. Tenebrosana F. R. = Nebritana Led. V. VIII. h. verbr. R. in Pisum arv.-Schoten. P. Wtr. od. 10—21 Tg.
839. Servillana Dp. = Nubilosana F. R. VI. VII. h. Drechow.
840. Pudicana HS. VII. Drechow 1 Expl. (R. an Daucus und Dipsacus-Samen.)
841. Pactolana Kuhlw. = Stagnana H. = Dorsana Ratz. VII. 1863, Drechow, 1 Expl. (R. unter Picea exc.-Rinde.)
842. Woeberiaua S. V. VI. VII. n. s. Rügen, Stralsund. (R. unter der Rinde der Obstbäume. P. 21 Tg.)
843. Compositella F. = Gundiana H. V. VII. Drechow, Greifswald, je 1 Expl.
844. Duplicana Zett. = Interruptana HS. = Dorsana Ratz. 12, 6. VI. VII. Kieshof, 1 Expl. (R. unter Piceaexc.-Rinde.)
845. Cosmophorana Tr. V. VI. n. s. Helmshagen. R. in Pin. silv.-Gallen. P. 18—35 Tg.
846. Perlepidana Hw. = Sehrankiana Fröl. = Lathyrana H. IV—VI. gmein. Grubenh., Negast. (R. an Orobis nig.)
847. Discretana Wocke = Dorsana H. 36. V. VI. s. Greifsw., Voigtsdorf.
848. Orobana Ti. VII. 1863. Drechow 2 Expl. (Paul).
849. Aurana F. = Mediana S. V. V—VII. s. Stralsund. 1 Expl.
850. Cruciana L. = Excoecana F. R. VII. s. Drechow, Pennin, Kieshof. (R. an Salix vim.)
851. Augustana H. VI—VIII. s. Kieshof. (R. an Salix capr. P. 14 T.)
852. Pygmaeana H. III. IV. h. Kieshof. Pflanzung. (R. an Picea exc. P. 8 Mt.)
853. Oppressana Tr. VI. s. Strals., Voigtsdorf. (R. an Populus.)
854. Adustana H. = Corticana H. 209, 270. VII. n. s. Drechow, Pennin. (R. an Quercus.)
855. Profundana S. V. V. VII. n. s. Eldena, Pennin. R. an Frangula, Quercus).
856. Ramella L. = Triquetra H. VII VIII. Eldena, Stralsund, je 1 Expl. (R. an Quercus.)

857. Incarnana Hw. = Dealbana Fröl. VI. VII. s. Stralsund. (R. an Corylus.)  
858. Mitterbacheriana S. V. = Penkleriana Tr. V. n. s. Kieshof, Pennin. R. an Quercus.  
859. Harpana H. = Ramana Fröl. V. 1862. Alten Pleen, 1 Expl. (R. an Pop. trem.)  
860. Achatana S. V. VI—VIII. n. s. Kieshof, Stralsund. (R. an Mesp. Oxyacanth., Prun. spin.)  
861. Lanceolana H. V—VII. h. Kieshof, Pennin, Güst.  
862. Antiquana H. = Quadrimaculana Hw. VII. 1869, Franken-Fort 1 Expl. (R. in Stachys arv.-Wurzel.)  
863. Trifoliana HS. = Ericetana Bentl. V. VI. n. s. Voigtsdorf.  
864. Unguicella L. = Unguicana F. V—VII. s. Güst, Kieshof, Stralsund.  
865. Biarcuana Stp. = Fluctigerana HS. V. VI. Zarrentin 1 Expl.  
866. Curvana Podew. = Tostana Kuhlw. VII. Clempenow. 1 Expl. (Paul.)  
867. Apicella S. V. = Siculana H. V. n. s. verbreitet. (R. an Frangula, Rhamnus.)  
868. Myrtillana Tr. V. VI. n. s. Kieshof. (R. an Vaccinium.)  
869. Derasana H. VI. s. Kieshof, Pennin. (R. an Populus trem. P. 14 Tg.)

**Rhopobota** Led.

870. Naevana H. = Unipunctana Hw. VII. VIII. n. s. verbreitet. (R. phg.)

**Tmetocera** Led.

871. Ocellana S. V. = Comitana H. V—X. h. überall. R. phg.

**Carpocapsa** Tr.

872. Pomonella L. = Pomonana S. V. VI. VII. gem. überall. R. ! in Obst. P. 3 Wch.  
873. Grossana Hw. = Fagiglandana Heyd. VI. Putbus, Grubenbagen, je 1 Expl. (R. in Bucheln.)  
874. Splendana H. VIII. Drechow. 1 Expl. (R. in Eicheln.)

**Dichrorampha** Gn.

875. Petiverella L. = Petiverana Fröl. VII. VIII. s. verbreitet. (R. an Achillea.)  
876. Alpinana Ti. = Politana S. V. VII. VIII. n. s. Stralsund.  
877. Subsequana Hw. = Monticolana Dp. VII. Grcifswald, Stralsund, je 1 Expl.  
878. Plumbana Scop. = Blepharana HS. VI—VIII. s. Pennin, A. Pleen, Zarrentin.)

**Phthoroblastis** Led.

879. Argyrana H. = Lathyrana Dp. V. s. Pennin.

880. Costipunctana Hw. = Gallieolana Z. V. n. s. Kieshof. Pflanzung.  
(R. in Quercus-Gallen.)
881. Acuminatana Z. = Germarana Tr. VIII. s. Drechow, Stralsund.
882. Regiana Z. = Trauniana Hw. = Honorana Podew. VI. s. Eldena.  
(R. unter Acer camp.-Rinde.)
883. Motacillana Z. IV. V. Grubenhagen, 1 Expl.
884. Populana F. = Ephippana H. VII. VIII. s. Drechow, Pennin. (R. an Salix.)
885. Spiniana Dp. VII—IX. s. Kiehof.
886. Vigeliana HS. = Flexana Z. VI. Alten Pleen, 2 Expl. (R. an Fagus silv.)
887. Germana H. = Fulvifrontana Z. VI. Grubenhagen 1 Expl.
888. Rhediella L. = Rhediana Tr. V. VI. s. Pennin, Stralsund. (R. an Pirus, Prunus.)

**K. Tineina.****Choreutina.****Choreutis H.**

889. Mylleriana F. = Scintilulalis Tr. VI. VIII. n. s. Pennin. (R. an Scutellaria.)
890. Bjerkandrella Thnb. = Vibralis Tr. VII. VIII. Stralsund 1 Expl.  
(R. an Inula salic. P. 14 Tg.)

**Simaethis Leach.**

891. Fabriciana L. = Alternalis Tr. VI. IX. h. überall. R. an Urtica dioica. P. 14 Tg.
892. Pariana L. = Parialis Tr. IX. X. s. Eldena. (R. an Pirus. P. 12—20 Tg.)

**Talaeporina.****Talaeporia Z.**

893. Psedobombycella H. V. n. s. Grubenhagen. R. an Lichenen.  
P. 21 Tg.

**Solenobia Dp.**

894. Clathrella F. R. = Triquetrella Tr. V. Poseritz a. R. 1 Expl.  
(R. an Byssns.)
895. Lichenella L. V. n. s. Greifswald. Friedhof. R. an Byssus.

**Tineidae.****Diplodoma Z.**

896. Marginepunctella Stp. = Siderella Z. = Gyllenhalella Thnb. V.  
Stralsund 1 Expl.

**Xysmatodoma Z.**

897. Melanella Hw. = Stelliferella F. R. VI. Grubenhagen. 2 Expl.  
R. an Lichenen.

**Scardia Tr.**

898. Boleti F. = Choragella S. V. = Mediella O. V. VI. s. zerstreut  
(R. in Fungi. P. 3 Wch.)

**Tinea L.**

899. Monachella H. V. VI. VIII. s. Pennin, Voigtsdorf, je 1 Expl.  
900. Rusticella H. V. VI. h. Stralsund. R. an Wollenstoffen.  
901. Fulvimitrella Sod. = Rupella Hw. VI. s. Voigtsdorf.  
902. Tapetiella L. V. VI. n. s. überall. R. an Wollenstoffen.  
903. Arcella F. = Clematella Stp. VI. s. in und bei Stralsund.  
904. Parasitella H. = Carpinetella Stt. VI. s. Strals. (R. an Fungi.)  
905. Nigralbella F. R. — Hannoverella Krösem. Demmin (Rohnert).  
1 Expl.  
906. Quercicolella F. R. VI. 1863. Voigtsdorf. 1 Expl. (R. in Fungi.)  
907. Granella L. V. VI. gem. überall auf Kornböden und in Mühlen.  
R. in Korn. P. 21 Tg.  
908. Cloacell. Hw. = Infimella HS. V. n. s. Dänholm, Stralsund. (R  
in faulem Holz.)  
909. Misella Z. = Knockella H. VI. Stralsund. 2 Expl.  
910. Spretella S. V. VI. s. Stralsund. (R. an Federn.)  
911. Pellionella L. V. VI. gemein, überall, schädlich. R. an Wollstoff.  
P. 14 Tg.  
912. Lapella H. = Ganomella Ti. V. s. Greifswald, Stralsund.  
913. Biselliella Humm. = Crinella Sod. IV. VIII. s. Stralsund. (R.  
an Federn etc. P. 3 W.)  
914. Semifulvella Hw. = Veteranella Heyd. VI. 1846. Zarrentin.  
1 Expl.  
915. Bistrigella Hw. = Dilorella F. R. VI. VII. Pennin. 1 Expl.  
916. Argentimaculella Stt. VI. VII. Strals. 1 Expl. (R. an Lichenen.)

**Lampronia Stp.**

917. Flavimitrella H. V. VI. A. Pleen, Pennin, 2 Expl.  
918. Praelatella S. V. = Luzella Tr. VI. n. s. Kieshof, Voigtsdorf.  
R. an Fragaria.  
919. Rubiella Bjerk. = Variella F. V. VI. n. s. Kieshof. Negast. (R.  
an Rubus id.)

**Incurvaria Hw.**

920. Muscalella F. = Masculella H. IV—VI. s. Eldena.  
921. Pectinea Hw. = Zinckenii Z. V. s. Kieshof. R. an Betula.  
922. Oehlmanniella H. VIII. n. h. Grubenh., Pennin, Voigtsdorf.  
923. Capitella L. V. VI. n. h. Greifswald, Stralsund. (R. an Cheno-  
podium.)  
924. Rupella S. V. = Capitella Tr. = Naezeniana Thun. VI. s. Pott-  
hagen.

**Nemophora H.**

925. Swammerdamella L. V. VI. gem., verbr. (R. an Quercus.)

926. Metaxella H. V. VI. s. Pennin, Voigtsdorf, Zarrentin, je 1 Expl.

### Adelina.

#### *Adela* Latr.

927. Fibulella S. V. = Frischia Hw. V. VI. Stralsund, 1 Expl. (R. an Teucrinm.)

928. Rufimitrella Scop. = Frischella II. VI. s. Negast.

929. Violella Tr. = Tombacinella F. R. V. VII. h. verbreitet. Grubenhagen.

930. Australis HS. = Mazzolella Dp. VI. s. Eldena, 1 Expl.

931. Sulzella S. V. VI. VII. s. Eldena, Pennin, A. Pleen. (R. an Ligustrum.)

932. Degeerella L. VI. VII. gemein, überall. (R. an Auemona nemor.)

933. Viridella Scop. = Sphingiella H. V. h. Grubenhagen, Pennin. (R. an Anem.)

934. Cuprella S. V. = Aeneella Z. IV. V. n. s. Grubenhagen.

#### Nemotois H.

935. Scabiosellus Scop. VII. h. überall. (R. an Knautia arv.)

936. Violellus S. V. VI. n. h. Potthagen. (R. an Gentiana.)

937. Mollellus Tr. VI. VII. n. h. Pennin. Letziner Garten.

### Ochsenheimerina.

#### *Ochsenheimeria* H.

938. Taurella S. V. VI. VII. s. Helmshagen. R. im Halm des Secale cer. P. 4 W.

939. Vacculella F. R. = Taurella H. 188. VI. s. Drechow, Stralsund.

### Acrolepiina.

#### *Acrolepia* Curt.

940. Assectella Z. = Betulella HS. 345. VI. IX. X. n. s. Greifswald. R. im Allium-Stiel. P. 11—14 Tg.

941. Cariosella Z. = Reticulella Tr. V. VI. u. h. Stralsund. (R. in Gnaphalium silv.)

### Hyponomeutina.

#### *Swammerdamia* H.

942. Simpicella HS. 360. V. 21, 1869. Stralsund. (Heinzemann.) 1 Expl.

943. Caesiella H. 172. V. n. s. Greifsw. R. an Pirus. P. 21 Tg.

944. Spiniella H. = Caesiella H. 360. VI. VII. h. verbreitet. R. an Prun. spin. P. 14 Tg.

945. Compunctella HS. V. VIII. s. Stralsund, Greifswald.

946. Oxyacanthella Mn. VI. VII. s. Zarrentin. (R. an Mespilus Oxyac.)

947. Pyrella Vill. = Cerasiella H. 332. V. VIII. Greifswald. R. an Obstbäumen. P. 9—24 Tg.

**Scythropia H.**

948. Crataegella L. VII. h. Kieshof, Immenhorst. R. an Prun. spin.  
P. 9—14 Tg.

**Hyponomeuta Z.**

949. Stannellus Wenner = Rufimitrellus Z. Stralsund (Paul). 1 Expl.  
950. Plumbellus S. V. VII. VIII. h. Bisdorf, Wampen. R. an Fran-  
gula aln. P. 14 Tg.  
951. Padella L. = Variabilis Z. gem. Gr. Wallberg, Strals. Vorstadt.  
R. an Prun. spin.  
952. Rorellus H. = Padella Fr. VII. Demmin (Rohnert). (R. an Prun.  
spin.)  
953. Malinellus Z. VII. gemein, schädlich. Greifswald. R. an Pirus  
malus. P. 14 Tg.  
954. Evonymellus Scop. = Cognatella Tr. VII. VIII. sehr gem., über-  
all. R. an Evonymus. P. 21 Tg.  
955. Padi Z. = Evonymella Tr. VII. VIII. gem. überall. R. an Prun-  
padus. P. 14 Tg.

**Psecadia H.**

956. Decemguttella H. VI. Hanshagen 1 Expl. (v. Portatius). (R. an  
Lithospermum.)  
957. Bipunctella F. = Echiella S. V. VI. 1861. Clempenow, 1 Expl.  
(R. an Echium.)

**Prays H.**

958. Curtisellus Don. VIII. s. Rügen, Zeitlow. (R. an Quercus.)

**Plutellina.****Eidophasia Stp.**

959. Messingiella F. R. Grefswald 1 Expl. (Pl.)

**Plutella Schrk.**

960. Cruciferarum Z. = Xylostella H. IV. VIII. gemein, überall. R.  
an Cruciferen. (Lonicera Xyl.) P. 18 Tg.  
961. Porrectella L. V—VII. h. verbreitet. R. an Hesperis matron. P.  
10 Tg.

**Cerostoma Ltr.**

962. Asperella L. = Falcatella Don. VIII. Strals. (Paul) 1 Expl.  
963. Nemorella L. = Hamella H. VII. VIII. s. verbreitet. R. an Lo-  
nicera xylost. P. 21 Tg.  
964. Xylostella L. — Harpella S. V. VI. VII. s. verbreitet. R. an  
Lonicera. P. 20 Tg.  
965. Lucella F. = Antennella S. V. VII. Pennin. 2 Expl.  
966. Alpella S. V. VII. Kieshof, neben der Bahn. 1 Expl.  
967. Sylvella L. VII. VIII. s. Pennin (Paul). (R. an Quercus.)  
968. Costella F. VI. VII. h. verbr. R. an Fagus silv. P. 20 Tg.

969. Radiatella Don. = Fissella H. VI. VII. s. Kieshof. (R. an Quercus.)  
 970. Vittella L. = Carbonella H. VI. VII. n. s. Greifsw. Lindenwall, Stralsund. R ! unter Ulmenrinde.

**Chimabachina.****Dasystoma** Curt.

971. Salicella H. s. s. Wackerow. R. an Salix cinerea.

**Chimabache** Z.

972. Phryganella H. X. überw., s. verbr. (R. an Fagus silv.)  
 973. Fagella S. V. III. IV. gemein, überall. R. phg. P. Wtr.

**Semioscopis** H.

974. Avellanella H. III. s. Grubenhagen. 1 Expl. Pl.

**Gelechina.****Phibalocera** Stp.

975. Quercana F. = Fagana S. V. VII. n. s. Grubenhagen, Pennin.  
 R. an Fag. P. 10 Tg.

**Exaeretia** Stp.

976. Allisella Stt. VIII. 3, 1869. Franken-Fort (Ehrenkönig) 1 Expl.  
 (R. in Artemisia.)

**Depressaria** Hw.

977. Kaekeritziana L. = Liturella S. V. VII. überw. h. R ! an Centaurea jacea. P. 22 Tg.

978. Atomella S. V. = Pulverella Tr. VII. VIII. h. verbreitet. R ! an Sarothamn. P. 14 Tg.

979. Arenella S. V. = Gilvella H. VIII. n. s. verbreitet. R. an Lappa.  
 P. 3—4 W.

980. Propinquella Tr. VII. s. Strals. (R. an Lappa.)

981. Subpropinquella Stt. = Intermediella Stt. VII. VIII. h. Stralsd.  
 (R. an Cirsium.)

982. Alstroemeriana L. VIII. überwintert n. s. Stralsund. (R. an Conium mac.)

983. Characterella S. V. = Ocellana F. = Signella Hb. VIII—X.  
 überw. s. Grubenhagen, Stralsund. R. an Salix.

984. Applana F. = Cicutella H. VIII. überw. n. s. verbreitet. R. ! an Chaerophyll. P. 4 W.

985. Angelicella H. VIII. s. Kieshof. (R. an Angelica silv.)

986. Depressella H. VIII. überw. n. s. Neuenk. R. ! an Pastinaca sat.  
 P. 3—4 Wch.

987. Badiella H. = Pastinacella Dp. VIII. IX. überw. n. s. verbreitet.  
 (R. an Pastinac.)

988. Heracliana Deg. VIII. überw. gemein, überall. R. ! an Pastinaca.  
 P. 21—31 Tg.

989. Hypericella Tr. = Liturella H. VII. n. s. Kieshof. R. an Hypericum. P. 22 Tg.
990. Al bipunctella H. VI. VII. h. überwintert überall. R. ! an Chae-rophyllum.)
991. Ultimella Stt. IX. Stralsund, 1 Expl. (Paul).

**Gelechia H.**

992. Ferrugella S. V. VI. VII. Stralsund (Paul). 1 Expl. (R. an Campanula.)
993. Rufescens Hw. = Isabella F. R. VI. VII. s. R. an Gramineen. P. 14—28 Tg.
994. Lineolella Metzn. IV. VI. 1866 Pennin (Paul) 1 Expl.
995. Cinerella L. = Ardeliella H. VI—VIII. s. Kieshof, Pennin.
996. Populella L. VII. VIII. überwinternd, h. überall. R. an Populus. P. 14 Tg.
997. Temerella Z. VI. VII. s. Kieshof, Pennin. (R. an Salix incana. P. 20 Tg.)
998. Turpella S. V. = Populella H. 21. = Pinguinella Tr. VI—VIII. n. s. verbreitet. (R. unter der Rinde von Populus.)
999. Ericetella H. = Gallinella Ti. IV—VI. h. Kieshof, Stralsund. (R. an Calluna.)
1000. Alacella F. R. VIII. Strals. 1 Exp. (Paul).
1001. Terrella S. V. VI. VII. gemein, verbreitet. (P. an Gramineen, Trifolium.)
1002. Galbanella F. R. VII. Strals. 1 Expl. (Paul).
1003. Basaltnella Z. VI. VIII. 1864 Zarrentin 1 Expl. (Paul).
1004. Rhombella S. V. VII. VIII. n. s. verbreitet. (R. an Pirus malus P. 4 Wch.)
1005. Proximella H. V. VI. h. verbr. R. an Betula. P. Wtr.
1006. Notatella H. = Euratella Ti. V—VII. s. Stralsund 1 Expl. (R. an Salix caprea. P. Wtr.)
1007. Psilella Ti. 1861. Stralsund, 2 Expl. (R. an Gnaphalium.)
1008. Artemisiella Ti. VI. VII. s. Stralsund. 1 Expl. (R. an Thymus serp.)
1009. Longicornis Curt. = Zebrella Ti. V—VII. h. Kieshof, Negast.
1010. Solutella F. R. = Terrella Tr. V—VII. Stralsund 1 Expl.
1011. Krösmanniella Mann. = Huebnerella Hw. VI. VII. s. verbreitet. (R. an Stellaria holostea.)
1012. Maculea Hw. = Blandella F. R. VI. s. Stralsund (Paul). (R. an Stellaria.)
1013. Tricolorella Hw. = Acernella Z. VI. s. Eldena. R. an Stellaria.
1014. Junctella Dgl. VII. s. Drechow, Eldena, je 1 Expl.
1015. Scalella Scop. = Aleella F. V. VI. n. s. Weitenhagen. (R. an Betula.)
1016. Triparella Mtzn. = Dodecea Hw. V. VI. s. Grubenhagen, Pen nin (R. an Quercus.)

1017. *Umbriferella* F. R. VII. VIII. Drechow, Rönkendorf, je 1 Expl.
1018. *Ligulella* S. V. = *Cinctella* H. = *Vorticella* Tr. VI. VII. s. Grubenhagen. R. in Trifolium, (Lotus-) Stengel. P. 14 Tg.
1019. *Vorticella* Scop. = *Cinctella* Tr. VI. n. s. Stralsund. Franken-Wiesen.
1020. *Coronillella* Ti. V. VI. n. s. Stralsund. (R. an *Coronilla Varia*.)
1021. *Biguttella* F. R. V. VI. s. Eldena. (R. an *Doryenium suffr.*)
1022. *Anthyllidella* H. V. s. Eldena, Stralsund. (R. an *Dorycnium*.)
1023. *Atrella* Hw. = *Quadripunctella* Schrk. VI. 1862. Stralsund 1 Ex. (Paul).
1024. *Tenebrella* H. VI. 1864. Zarrentin 1 Expl. (R. in Rumex-Wurz.) P. 4 Wch.)
1025. *Luculella* H. V. s. Grubenhagen. (R. an *Betula*.)
1026. *Naeviferella* Z. = *Stipella* H. V. VIII. n. s. Greifswald. Friedhof, Wall. R ! im Chenopodium-Blatt. P. Wtr.
1027. *Hermannella* F. V. VI. VIII. s. Greifswald. Anlage. R. im Che-nop.-Blatt. P. Wtr.
1028. *Superbella* Ti. V. VI. Grubenhagen, 1 Expl.
1029. *Micella* S. V. = *Asterella* Ti. VI. VII. Zarrentin, 1 Expl. (R. in *Rubus id.-Trieb*.)
1030. *Brizella* Ti. V. VIII. 1869. Dänholm. (R. in *Armeria-Blüthe*.)
1031. *Ericinella* Z. = *Micella* H. VII. VIII. n. s. Kieshof, Rügeu. R. an *Calluna*. P. 10 Tg.

**Parasia** Dp.

1032. *Lappella* L. = *Aestivella* Mtzn. VI. VII. s. Stralsund. (R. im Lappa-Kopf. P. 4 Wch.)
1033. *Neuropterella* F. R. VII. VIII. s. Stralsund. (R. im *Carduus*-Kopf.)

**Chelaria** Hw.

1034. *Hübnerella* Don. = *Conscriptella* H. VII. IX. X. s. Grubenhagen, Pennin. R. unter *Betula*-Rinde. P. 4 Web.

**Cleodora** Curt.

1035. *Striatella* S. V. VIII. h. Rönkendorf. (R. an *Buphthalmum-Sam.*)

**Holoscolia** Z.

1036. *Forficella* H. VI. VIII. h. Stralsund. (R. an *Festuca*. P. 12 bis 25 Tg.)

**Ypsolophus** F.

1037. *Fasciellus* H. VI. s. Kieshof, Stralsund. (R. an *Prunus spin.*)
1038. *Juniperellus* L. VII. h. verbr. (R. an *Juniperus communis*.)

**Sophronia** H.

1039. *Humerella* S. V. VI. n. s. Potthagen. R. ! an *Helichrysum aren.* P. 9 Tg.

**Pleurota H.**

1040. *Bicostella* L. = *Marginella* F. VI. VII. s. Kieshof.

**Harpella Schrk.**

1041. *Proboscidella* Sulz. = *Forficella* Scop. VII. VIII. s. Greifswald.  
(R. unter Rinde.)

1042. *Bracteella* L. VI. VII. h. Stralsund, Conneritz. (R. unter Salix-Rinde.)

**Oecophora H.**

1043. *Stipella* L. = *Sulphurella* H. VI. VII. 1 Expl. Grnbenhagen.

1044. *Similella* H. VII. Grubenhagen, nördl. Waldsaum, 1 Expl.

1045. *Fulviguttella* Z. VII. s. Kieshof. R. in Thysselinum-Samen. P. 1—2 Wtr.

1046. *Augustella* H. = *Moestella* H. 465. Stralsund, 1 Expl.

1047. *Schaefferella* L. VII. s. Stralsund, Greifswald, je 1 Expl.

1048. *Tinctella* H. V. VI. s. Greifswald, Stralsund, Zarrentin.

**Endrosis H.**

1049. *Lactella* S. V. = *Betulinella* H. IV. V. X. gemein, überall in Häusern. Die R. fand ich in meinen Puppenkästen unter den Hülsen. P. 14—21 Tg.

**Butalis Tr.**

1050. *Parvella* HS. V. VIII. s. Stralsund, 1 Expl. (Paul).

1051. *Laminella* S. V.—VII. s. Grubenhagen, Zarrentin.

1052. *Chenopodiella* H. V. VII. Rügen (Heinrich). (R. an Chenopodium.)

**Glyphipterygina.**

**Glyphipterix H.**

1053. *Bergstraesserella* F. = *Linneana* H. V. VI. s. Grubenhagen, Negast.

**Aechmia Tr.**

1054. *Thrasonella* Scop. = *Equitella* Tr. V. VII. VIII. n. s. Grubenh., Negast, Stralsund.

1055. *Equitella* Scop. = *Forsterella* F. VI. VII. n. s. Grubenhagen Mergelkuhle.

1056. *Oculatella* Z. V. VI. s. Grubenh. Mergelkuhle.

1057. *Fischerella* Z. = *Roeslerstammella* Mn. IV. VI. s. Grubenhagen, Stralsund.

**Tinagma Z.**

1058. *Dentellum* Z. = *Subdentella* Stt. VI. 1 Expl., Zarrentin.

**Douglasia Stt.**

1059. *Ocnerostomella* Stt. = *Echii* Z. VI. 1 Expl. Stralsund (Paul).

**Argyresthina.**

**Argyresthia H.**

1060. *Nitidella* F. = *Pruniella* Bjerk. VI. h. Strals. hoher Graben.
1061. *Semitestacella* Curt. = *Semipurpurella* Hnm. VI. n. h. Strals.
1062. *Conjugella* Z. = *Pruniella* Clerck. V. VI. VIII. s. Greifswald, Stralsund.
1063. *Tetrapodella* L. VI. s. Kieshof. (R. an *Sorbus*. P. 14 Tg.)
1064. *Abdominalis* Z. VI. VII. Stralsund 1 Expl. (R. an *Juniperus*.)
1065. *Pygmaeella* H. VI. n. s. Weitenhagen. R. an *Salix caprea*. P. 21 Tg.
1066. *Goedartella* L. VI. VII. h. überall. R. unter *Betula*-Rinde.
1067. *Brockeella* H. VI. s. Stralsund, Grubenhagen. R. an *Quercus*. P. 6 Wch.

**Cedestis Z.**

1068. *Gysseleniella* Kuhlw. VI. s. Stralsund, 1 Expl.

**Gracilarina.**

**Gracilaria Z.**

1069. *Suederella* Schalen, = *Alchimiella* Scop. = *Franckella* H. IV. V. n. s. verbreitet. R. an *Quercus*. P. Wtr.
1070. *Stigmatella* F. VIII. überwinternd, n. s. verbreitet. R. an *Salix*. P. 4 Wch.
1071. *Elongella* L. VI. VII. überwinternd, s. verbreitet. R. an *Alnus*. P. 4 Wch.
1072. *Tringipenella* Z. VIII. überwintert, s. Greifsw. Friedhof, Stralsd. je 1 Expl. R. an *Plantago lanc.* P. 11 Tg.
1073. *Syringella* F. V. VIII. gemein, überall. R. an *Fraxinus*, Springa. P. Wtr.

**Euspilapteryx Stp.**

1074. *Phasianipennella* H. IX. überwintert, s. verbreitet. R. an *Polygonum*.
1075. *Auroguttella* Stp. = *Lacertella* F. R. überwintert, verbreitet. R. an *Hyperic*.

**Coriscium Z.**

1076. *Cuculipennellum* H. VI. IX., überwintert, n. s. Greifsw. Friedhof. R. an *Ligustr*.

**Ornix Tr.**

1077. *Finitimella* Z. VI. s. Alten Pleen, Greifswald.
1078. *Meleagripennella* H. = *Anglicella* Stt. V. n. s. Greifsw. Garten-gang. R. an *Mespilus Oxyacanth*.
1079. *Guttiferella* Z. V. VI. VIII. n. h. verbreitet. (R. an *Pirus malus*. P. Wtr.)

## Coleophorina.

## Coleophora H.

1080. Laricella H. VI. s. Wackerow. R. an Larix decidua. s.
1081. Limosipennella F. R. VI. VII. n. s. verbr. R. an Waldbäumen.
1082. Solitariella Z. VI. VII. gem. Eldena. (R. an Stellaria.)
1083. Lutipennella Z. = Lutarea Sst. VII. s. Eldena. (R. an Quercus.)
1084. Fuscedinella Z. VII. n. s. verbreitet. R. an Waldbänmen. P. 5 Wch.
1085. Gryphilopennella Bouche, = Lusciniaepennella Z. VII. s. Stralsund. R. an Rosa. P. 21 Tg.
1086. Nigricella Stp. = Coracipennella Z. = Serratella L. VII. n. s. verbreitet. Ran. Prun.
1087. Albitarsella Z. V. Greifsw. Friedhof, 1 Expl. R. an Glechoma. P. 4 Wch.
1088. Viminetella Heyd. = Lusciniaepennella Tr. VII. s. Grubenhang. R. an Salix.
1089. Anatipennella H. = Tiliella Schrk. VII. s. Grubenhagen. R. an Waldbäumen.
1090. Palliatella Zk. VI. s. verbreitet. R. an Prunus padus, Quercus.
1091. Currucipennella F. R. VII. s. Grubenhagen. R. an Quercus, Salix
1092. Pyrrhulipennella Ti. VI. s. Helmshagen. R. an Calluna.
1093. Caelebipennella Ti. VII. s. Weitenhagen. R. an Helichrysum aren.
1094. Ornatipennella H. VII. VIII. s. Helmshagen, Rügen. R. an Gramineen. P. 4 Wch.
1095. Binotaepennella F. R. VI. gemein. Greifswald. Rosenthal. R. an Salsola Kali.
1096. Niveicostella Z. VII. s. Koitenh. Holz. R. an Carduus crispus.
1097. Albimarginella HS. = Albicostella Dp. VII. s. Grubenhagen.
1098. Therinella Teng. = Trochilella F. R. VI. VII. gem. Stralsund. (R. an Carduus crisp.)
1099. Lineolea Hw. = Crocogrammos Z. VII. s. Zarrentin. (R. an Ballota nigra).
1100. Directella Wocke VI. VII. s. Gruben-, Helms- und Weitenhagen. R. an Artemisia.
1101. Motacillella F. R. VII. n. s. Greifsw. Gartengang. R. an Mespilus Oxiacantha. P. 4 Weh.
1102. Argentula Z. = Coturnella F. R. V. s. Pennin. (R. an Achill. mill.)
1103. Artemisiella Mühl. VI. n. s. Weg n. Kieshof. R. an Artem.
1104. Otiae Z. VI. s. Stralsund. (R. an Bertero u. Lychnis.)
1105. Annulatella Teng. = Laripennella Zett. VII. s. Pennin, Voigtsdorf, Zarrentin. (R. an Atriplex.)
1106. Flavaginella F. R. VI. n. s. Greifsw. Rosenthal. R. an Atriplex.

1107. Murinipenella Dp. V. VI. s. Pennin. (R. an *Scirpus silv.*) .  
 1108. Caespititiella Z. VI. VII. n. s. verbreitet. R. an *Juncus-Spirren.*

### Elachistina.

#### **Stathmopoda** Stt.

1109. Pedella L. VI. VIII. s. Eldena, Nesebanz a. R., je 1 Expl.

#### **Cosmopteryx** H.

1110. Drurella F. VI. VII. s. Eldena, 1 Expl. (R. in *Humulus*).

#### **Batrachedra** Stt.

1111. Praeangusta Hw. = Turdipennella Koll. VII. VIII. Zarrentin, 1 Expl. (R. an *Populus-Knospen.* P. 4 Wch.)

1112. Pinicolella Dp. VI. VII. n. s. Helmshagen, Pennin. R. an *Pinus silv.*

#### **Calotripis** H.

1113. Illigerella H. VII. h. verbr. R. an *Aegopodium*.

#### **Laverna** Crt.

1114. Epilobiella S. V. VIII. überwinternd, gemein. Eldena, Stralsd. R ! an Epilob. P. 14 Tg.

1115. Hellerella Dp. = Atra Hw. = Putripennella F. R. V—VII. 1869 Pennin, 1 Expl. (Heinzelmann). (R. an Lichenen.)

#### **Lymaecia** Bentl.

1116. Phragmitella Bentl. VI. Strals. 1 Expl. (R. im *Typha-Blatt.*)

#### **Chrysoclista** Stt.

1117. Schrankella H. = Locupletella F. R. VII—IX. s. Stralsd. Stadt-koppel. (R. in *Epilobium-Blüthe.*)

#### **Anybia** Stt.

1118. Langiella H. IV. XIII. gemein, Eldena. R. ! im *Epilobium-Blatt.* P. 21 Tg.

#### **Ochromolopis** H.

1119. Ictella H. = Ictipennella Tr. V. n. s. Kiesh. Waldwiese.

#### **Chrysocorys** Curt.

1120. Festaliella H. V. VI. s. Pennin. (R. an *Rubus.*)

#### **Elachista** Stt.

1121. Albifrontella H. VI. s. Alten Pleen, Kieshof. R. an *Dactylis glom.* P. 21 Tg.

1122. Luticomella Z. = Guttella H. 176. VI. VII. s. Zarrentin. (R. in *Dactylis glom.*)

1123. Parvulella F. R. = Exactella HS. V—IX. s. Dreechow, Kieshof.

1124. Humilis Z. = Occultella L. ? V. VI. 1864, 1 Expl. Zarrentin.

1125. Adscitella Stt. VI. 1861, 1 Expl. Stralsund. (R. in *Dactylis glom.*)

1126. Cinetella L. VII. VIII. n. s. Kieshof. Bruch. R. ! in *Aira cespit.* P. 14 Tg.

1127. Cerusella H. VI. s. Pennin. (R. in Phragmitis-Blatt.)  
 1128. Pollinariella Z. V. VI. h. Dänholm, Pennin. (R. in Brachypodium.)  
 1129. Dispunctella F. R. V. VIII. s. Kieshof, Grubenhagen.  
 1130. Argentella Cl. = Cygnipennella H. VI. h. verbreitet. (R. in Dactylis glom.)

**Tischeria Z.**

1131. Complanella H. V. VI. sehr gemein, überall. R. im Quercus-Blatt.

**Lithocolletina.****Lithocolletis Z.**

1132. Roboris Z. IV—VII. h. Dänholm, Grubenhagen, Semlow. (R. in Quercus, u.)

1133. Amyotella Dup. V. VI. s. Pennin, Zarrentin. (R. in Quercus.)

1134. Distentella F. R. VI. s. Grubenhagen. (R. in Quercus.)

1135. Cramerella F. V—VIII. n. s. Strals. Vorst. (R. in Quercus.)

1136. Heegeriella Z. V—VII. s. Eldena, Pennin. (R. in Quercus.)

1137. Tenella Ti. IV. VII. s. Kieshof, Grubenhagen. (R. in Betula alba, u.)

1138. Alniella Ti. V—VIII. n. s. verbreitet. R. in Alnus glutinosa, u.

1139. Strigulatella Z. = Rayella Z. VII. n. s. Eldena, Stralsund. R. in Alnus inc. u.

1140. Cydoniella F. = Pomifoliella Ti. VI. s. Greifswald. (R. in Pirus Malus.)

1141. Oxyacanthae Frey VI. s. Greifswald. (R. in Mespilus Oxyacanth. u.)

1142. Faginella Z. V. n. s. Eldena, Pennin. (R. in Fagus silv.)

1143. Carpinicolella Stt. IV. V. VII. VIII. s. Stralsund. (R. in Carpinus o.)

1144. Viminetorum Stt. V. VII. s. Greifswald. (R. in Salix vimen. u.)

1145. Spinolella Dp. = Hilarella Zett. V. s. Pennin. (R. in Salix caprea.)

1146. Mannii Z. VI. s. Grubenhagen. (R. in Quercus, u.)

1147. Ulmifoliella H. V. VIII. s. verbr. (R. in Betula, u.)

1148. Quercifoliella F. R. V. VIII. n. s. verbreitet. (R. in Quercus, u.)

1149. Connexella Z. V. 1870, 1 Expl. Pennin. (R. an Salix alba, u.)

1150. Emberizaepennella Bouché V. VIII. 1 Expl. Pennin. (R. in Lonicera. P. Wtr.)

1151. Froelichiella Z. VIII. s. Grubenhagen, Stralsund. R. an Frangula Aln.

1152. Kleemannella F. V. s. Grubenhagen. (R. in Alnus glut. u.)

1153. Nicellii Z. V. n. s. Grubenhagen. (R. in Corylus avell. u.)

1154. Trifasciella Hw. = Torquillaepennella Heyd. V. VIII. n. s. Weitenhagen. R. in Lonicera, u. P. 21 Tg.

1155. Pastorella Heyd. IX. s. Stralsund, 1 Expl. (R. in Salix.)

1156. Tremulae Z. VIII. n. s. Greifswald. R. ! in *Populus trem.* u. P. 21 Tg.

### **Lyonetina.**

#### **Lyonetia H.**

1157. Clerckella L. V. VI. IX. s. Weitenhagen. R. an *Betula*.

#### **Phylloconistis Z.**

1158. Suffusella Z. VIII. s. Greifswald. R. in *Populus pyramid.*)

#### **Cemiostoma Z.**

1159. Harrisella L. = *Spartifoliella* H. VI. VIII. gem. Neuenkirchen. R. in Sarothamn. P. 3—4 Wch.

1160. Scitella Mtzn. = Clerckella F. V—VII. s. Stralsund 1 Expl. (R. an *Pirus*, *Prun.* P. 14 Tg.)

#### **Opostega Z.**

1161. Salaciella Ti. VI. VII. s. Pennin, Zarrentin.

1162. Auritella H. VI. VII. s. Pennin, Voigtsdorf. Bruch.

1163. Crepusculella F. R. = Auritella Stp. VI. VII. s. Zarrentin.

#### **Bucculatrix F. R.**

1164. Cidarella Z. VI. Stralsund, 1 Expl. (R. an *Alnus*.)

1165. Thoracella Thnb. = Hippocastanella Z. V. VII. s. Stralsund. (R. an *Tilia*. P. Wtr.)

1166. Crataegi Z. V. VIII. s. Stralsund. (R. an *Mespilus Oxyacantha*.)

1167. Rhamniella HS. = Evonymella Stt. VIII. s. Greifsw. Gartengang.

1168. Gnaphaliella Tr. VI. VIII. n. s. Potthagen. R. in *Helichrysum aren.*

### **Nepticulina.**

#### **Nepticula Z.**

1169. Gratirosella F. R. = Aurella HS. 833. IV. s. Greifswald. (R. in *Salix*.)

1170. Argentipedella Z. V. VI. s. Stralsund. 1 Expl. 1870. (R. in *Betula*.)

1171. Argyropeza Z. III. IV. s. Greifswald. (R. in *Populus*.)

### **Micropterygina HS.**

#### **Micropteryx Z.**

1172. Calthella L. V. VI. gemein, Eldena, Negast, Pennin.

1173. Aruncella Scop. = Podevinella H. VI. s. Eldena, Zarrentin.

1174. Anderschella HS. 4. H. 352. = Ammannella Dp. VI. s. Eldena.

1175. Aureatella Scop. = Ammannella H. 388. VII. s. Eldena.

1176. Thunbergella F. = Anderschella Tr. V. Strelow 1868, 1 Expl.

1177. Sparmannella F. IV. V. n. s. Eldena, Pennin. (R. in *Betula-Blatt*. P. Wtr.)

**Acentropina.****Acentropus Crt.**

1178. *Niveus* Ol. VI—VIII. gem. Stralsund. Bad. (R. an Potamogeton.)

**L. Pterophorina.****Trifidae.****Platyptilns Z.**

1179. *Ochrodactylus* F. = *Pallidactyla* Hw. VI. VII. n. s. überall.  
 1180. *Gonodactylus* S. V. = *Tesseradactyla* Tr. VI. VII. n. s. Rügen,  
     Stralsund. (R. in *Tussilago farfara*.)  
 1181. *Cosmodactylus* H. VII. s. Greifsw., Zarrentin. (R. in *Aquilegia*-  
     Samen.)

**Oxyptilus Z.**

1182. *Tristis* Z. = *Microdactylus* Dp. V. X. s. Pennin, Wampen.  
 1183. *Distans* Z. = *Tristis* var. b. Z. V. VI. VIII. n. s. Voigtsdorf.  
 1184. *Pilosellae* Z. = *Didactyla* Zett. VI. VII. n. s. verbreitet. R. an  
     Hierac. pil.  
 1185. *Hieracii* Z. = *Didactyla* Dp. VI. VIII. n. s. verbreitet. R. an  
     Hierac. pil. P. 12 Tg.  
 1186. *Ericetorum* Z. V. s. Demmin (Rohnert).  
 1187. *Didactylus* L. = *Trichodactyla* H. 9. VI. h. verbreitet. R. an  
     Geum riv. P. 17 Tg.

**Pterophorus Geoff.**

1188. *Serotinus* Z. V. VI. IX. X. h. Dänholm, Rönkendorf. (R. an  
     Knautia arv.)  
 1189. *Fuscus* Retz = *Ptilodactyla* H. VI. IX. h. verbreitet. R. an Ve-  
     ronica. P. 10 Tg.  
 1190. *Pterodactylus* L. V—IX. überwintert, gemein. R. an Solidago,  
     Convolv. P. 10—14 Tg.  
 1191. *Scarodactylus* H. VI—IX. n. s. Greifswald, Stralsund. (R. an  
     Hieracium umbell.)  
 1192. *Lieniganus* Z. = *Melinodactyla* HS. VII. s. Kröchels Oeren,  
     Stralsund.  
 1193. *Inulae* Z. VII. VIII. n. s. Drechow, Pennin, Rönkendorf. (R. an  
     Inula-Blüthe. P. 14 Tg.)  
 1194. *Microdactylus* H. V—VIII. n. s. Pennin, Stralsund. (R. in Eu-  
     patorium.)  
 1195. *Carphodactylus* H. VI. VII. s. Greifsw. (R. an Inula Conyza.)  
 1196. *Brachydactylus* Koll. VI. s. Grubenhagen, Stralsund. (R. an Lac-  
     tuca muralis.)

**Aciptilus Z.**

1197. *Galactodactylus* H. VI. VII. gemein, Eldena, Kieshof. R. ! an  
     Lappa. P. 10—14 Tg.

1198. *Tetradactylus* L. VI. VII. h. Helmshagen, Pennin. R. an Thymus serp.  
1199. *Pentadactylus* L. VI—VIII. gemein, verbreitet. R. an Convolvulus. P. 14—16 Tg.

**M. Alucitina.**

**Rhipidophorae.**

**Alucita L.**

1200. *Polydactyla* H. = *Hexadactylus* S. V. VIII. überwinternd, gem. überall. R. in Lonicera-Blüthe. P. 3—4 Wch.
- 

# Cohäsion des Eisens im magnetischen Zustand.

Von **W. Rollmann**  
in Stralsund.

In dem Comptes rendus T. 50. Sp. 166. befindet sich eine auch in andere Journale übergegangene Notiz von Ruhmkorff, in welcher derselbe behauptet, dass weiches Eisen im magnetischen Zustande härter sei als im unmagnetischen. Da wir nun über die molekularen Veränderungen, die mit dem Eisen beim Magnetisiren vor sich gehen, wenig wissen, so erschien mir der Versuch wohl einer Wiederholung werth, namentlich da R. die von ihm behauptete Thatsache nur durch Feilen erprobt hat.

Ich habe den Versuch so angestellt, dass ich auf einer abgeschliffenen Eisenplatte, die mit einem Ende gegen den Pol eines starken Elektromagneten gelegt war, mit dem Diamant Linien zog. Um Fehler auszuschliessen, war der Diamant in Messing, nicht wie gewöhnlich in Stahl gefasst und wurde mittelst eines Schlittens geführt. Ein Unterbrecher schloss und öffnete den Strom für den Elektromagneten nach je einer halben Sekunde ungefähr. Die gezogenen Linien

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen aus dem naturwissenschaftlichen Vereine von Neu-Vorpommern und Rügen](#)

Jahr/Year: 1872

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Paul H., Plötz Carl

Artikel/Article: [Verzeichniss der Schmetterlinge, welche in Neu-Vorpommern und auf Rügen beobachtet wurden 52-115](#)