

Im Anschluss daran sei erwähnt, dass ich von abnormen Blüthezeiten beobachtete:

16. August	Robinia Pseudacacia.
31. „	Corylus avellana (männl.).
31. „	Caltha palustris.
9. September	Fragaria vesca.
9. „	Sambucus nigra.

Monatsübersicht d. meteorol. Beobachtungen von der Königl. Meteorologischen Station zu Frankfurt a. Oder.

October 1889.

Monatsmittel des Luftdruckes auf 0° reducirt	754.1 mm
Maximum „ „ am 26. October	769.2 mm
Minimum „ „ am 3. October	743.7 mm
Monatsmittel der Lufttemperatur	+8.7° C
Maximum „ „ am 10. October	+19.1° C
Minimum „ „ am 27. October	—3.5° C

Fünftägige Wärmemittel.		Abweichung von der normalen.
Datum.	° C.	
3.—7. October	+ 9.7	—1.3
8.—12. „	+11.6	+1.5
13.—17. „	+ 8.6	—0.6
18.—22. „	+ 9.3	+0.8
23.—27. „	+ 5.0	—2.7
28.—1. Novbr.	+ 7.1	+0.8

Monatliche Niederschlagshöhe 79.9 mm

Der October zeichnete sich durch kaltes regnerisches Wetter aus.

Die Monatstemperatur blieb 0.3° C unter der normalen.

Die Niederschlagsmenge der 19 Regentage war um 43.9 mm zu gross, betrug also mehr als das Doppelte der normalen Regenmenge.

Dressler.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Helios - Abhandlungen und Monatliche Mittheilungen aus dem Gesamtgebiete der Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1890

Band/Volume: [7_1890](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Monatsübersicht d. meteorol. Beobachtungen 207](#)

