

# monticola

Organ der Arbeitsgemeinschaft für Alpenornithologie

Band 1

Innsbruck, 15. November 1967

Nummer 11

## Verzeichnis neuerer ornithologischer Publikationen aus dem Bereich der deutschen und österreichischen Alpen

ULRICH A. CORTI, ZÜRICH

Im Interesse einer weiteren Aktivierung der Arbeitsgemeinschaft für Alpenornithologie seien nachstehend, in unmittelbarem Anschluß an die in Corti, Die Brutvögel der deutschen und österreichischen Alpenzone (Chur, 1959), p. 631—713, zitierte Literatur, die dem Verfasser seither bekannt gewordenen neueren ornithologischen Publikationen, betreffend das erwähnte Gebiet, angeführt. Vollständigkeit ist dabei nicht gewährleistet. Im vorliegenden Verzeichnis kommt die ständig zunehmende Aktivität der im Bereiche der Alpen forschenden Vogelkundigen trefflich zum Ausdruck. Es wäre überaus wünschenswert, wenn die hier gebotene Liste von Fachgenossen vervollständigt würde. Anträge für Ergänzungen, die von Zeit zu Zeit in der „monticola“ veröffentlicht werden sollen, sind an die untenstehende Anschrift erbeten.

Anschrift des Verfassers:

Dr. U. A. Corti,

Waldschulweg 6, CH-8032 Zürich

- Anschau, M.: Der Graureiher (*Ardea cinerea* L.) als Brutvogel in der Steiermark; Jahrbuch 1959 d. Österr. Arbeitskreises f. Wildtierforschung, p. 22—27 (1960).
- Anschau, M., Bernhauer, W., Kepka, O.: Allgemeine faunistische Nachrichten aus Steiermark (IV). Ornithologische Beobachtungen aus der Steiermark (4. Folge: 1956); Mitt. Naturwiss. Ver. Steiermark 87 20—24 (1957).
- Anschau, M., Kepka, O., Schuster, R.: Allgemeine faunistische Nachrichten aus Steiermark (VII). Ornithologische Beobachtungen aus der Steiermark (5. Folge: 1957); Mitt. Naturwiss. Ver. Steiermark 90 8—12 (1960).
- Aumüller, St.: Der Bestand des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) in Österreich in den Jahren 1959 und 1960; Egretta 4 68—71 (1961).
- Aumüller, St., Kepka, O.: Zur Statistik der Weißstorchpopulationen in Österreich; Mitt. Naturwiss. Ver. Steiermark 90 13—21 (1960).
- Der Bestand des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) in Österreich in den Jahren 1961 und 1962; Egretta 8 6 f. (1965).
- Ausobsky, A.: Schlangenadler (*Circus g. gallicus*) erstmals für Salzburg nachgewiesen; Egretta 2 51—53 (1959).
- Torpidität bei der Mehlschwalbe (*Delichon urbica*); Egretta 2 53 f. (1959).
- Zu „Die Wirtsvögel unseres Kuckucks in Österreich“; Egretta 2 75 (1959).
- Ein weiterer Fitis-Zilpzalp Mischsänger; Egretta 3 49—52 (1960).
- Mehlschwalbe (*Delichon urbica*), Brutvogel in 2450 m Seehöhe; Egretta 4 51 f. (1961).
- Grünlinge (*Chloris chloris chloris* [L.]) als Spötter; Egretta 4 52 f. (1961).
- Erster Brutnachweis der Mittelmeer-Schafstelze in Österreich; Egretta 5 3—7 (1962).
- Alpensegler (*Apus melba*) auch in Salzburg Brutvogel; Egretta 5 23 f. (1962).
- Durchzug des Schwarzkehlchens (*Saxicola torquata*) im Land Salzburg; Tierwelt 72 296 (1962).
- Ausobsky, A., Mazzucco, K.: Zwergadler (*Hieraetus pennatus*) in Salzburg; Egretta 4 20 f. (1961).
- Die Brutvögel des Landes Salzburg und ihre Vertikal-Verbreitung; Egretta 7 1—49 (1964).
- Bauer, K.: Österreichs Vogelwelt — ein tiergeographisch-faunengeschichtlicher Überblick (Referat F. Frank); J. f. Orn. 97 447 f. (1956).
- Variabilität und Rassengliederung des Haselhuhnes (*Tetrastes bonasia*) in Mitteleuropa; Bonner Zool. Beitr. 11 1—18 (1960).
- Entwicklung und Bestand der österreichischen Vogelfauna; vorläufiger Versuch einer quantitativen Beurteilung; Natur u. Land 51 16—19 (1965).
- Beerle, K.: Exkursion der Abteilung Vogelschutz Rorschach vom 1. Mai 1953; Tierwelt 63, Nr. 23 vom 5. Juni (1953).
- Behmann, H.: Ornithologische Notizen aus dem südlichen Schwaben; 68. Ber. d. Naturwiss. Ver. f. Schwaben, 1. Heft, p. 9—12 (1964).
- Ornithologische Beobachtungen aus dem südlichen Allgäu; Anz. Orn. Ges. Bayern 7 153—173 (1964).
- Bernhauer, W.: Erfahrungen mit Nistkasten in Rötelfalkenkolonien; Jahrbuch 1959 d. Österr. Arbeitskreises f. Wildtierforschung, p. 28—38 (1960).

- Bernhauer, W.: Zur Biologie des Rötelfalken in der Südwest-Steiermark; *J. f. Orn.* 102 211 (1961).
- Schwarzstirnwürger in Tirol; *Egretta* 5 24 f. (1962).
  - Zwergtrappe aus der Steiermark; *Egretta* 5 67 (1962).
  - Siehe auch Anschau, M.
- Bezzel, E.: Die Kolbenente, *Netta rufina* (Pallas), in Bayern; *Anz. Orn. Ges. Bayern* 6 389—398 (1962).
- Interessante Einwanderer in der Brutvogelwelt Südbayerns und ihr Schicksal; *Jahrb. Ver. z. Schutze d. Alpenpflanzen und -Tiere* 29 26—34 (1964).
  - Zum Brutbestand von Lappentauchern und Enten in Südbayern; *Anz. Orn. Ges. Bayern* 7 249—272 (1965).
- Bezzel, E., Gauss, G.: Vogelzugbeobachtungen auf der Zugspitze (2963 m) bei Garmisch-Partenkirchen/Obb. im Herbst 1957; *Jhrb. Ver. z. Schutze d. Alpenpflanzen und -tiere* 23 161—168 (1958).
- Bezzel, E., Wüst, W.: Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (1); *Anz. Orn. Ges. Bayern* 7 124—132 (1964). — Idem (2); *ibid.* 7 205—213 (1964). — Idem (3); *ibid.* 7 347—355 (1965). — Idem (4); *ibid.* 7 495—506 (1965). — Idem (5); *ibid.* 7 616—632 (1966).
- Biebach, H., Lohmann, M.: Chiemseebericht für die Jahre 1961—1964; *Anz. Orn. Ges. Bayern* 7 314—324 (1965).
- Bolle, F.: Schlangenadler in Oberbayern; *Vogelwelt* 78 99 f. (1957).
- Boroviczény, A.: Am Würgfalkenhorst; *Aquila* 65 261—263 (1959).
- Brandt, H.: Prachtaucher, *Gavia arctica* (L.) in Garmisch-Partenkirchen; *Anz. Orn. Ges. Bayern* 5 514 (1960).
- Seetaucher als Wintergäste in Garmisch-Partenkirchen und im Alpenvorland; *Anz. Orn. Ges. Bayern* 6 573 (1963).
  - Kurzzeilenlerche, *Calandrella brachydactyla* (Leisler), bei Garmisch-Partenkirchen; *Anz. Orn. Ges. Bayern* 7 203 f. (1964).
- Brandt, H., Lehner, F.: Durchzug seltenerer Ammern in Garmisch-Partenkirchen; *Anz. Orn. Ges. Bayern* 6 474 f. (1963).
- Brehm, Chr. L.: Handbuch der Naturgeschichte aller Vögel Deutschlands, ... Ilmenau, 1831.
- Bruns, H., Nocke, H.: Die Erstankunft des Mauerseglers (*Apus apus*) in Deutschland 1953—1957; *Orn. Mitt.* 10 61—65 (1958).
- Die Erstankunft von Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*) und Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros gibraltariensis*) in Deutschland 1948—1957; *Orn. Mitt.* 11 41—57 (1959).
  - Die Erstankunft des Kuckucks (*Cuculus canorus*) in Deutschland 1948—1957; *Orn. Mitt.* 11 70—78 (1959).
  - Überwinterung, Erstankunft und Sangesbeginn des Stars (*Sturnus vulgaris*) in Deutschland 1948—1957; *Orn. Mitt.* 13 41—53 (1961).
- Bug, K., Kinzelbach, R.: Schmutzgeier (*Neophron percnopterus*); *Orn. Mitt.* 14 99 (1962).
- Carrara, B., Fisler, W.: Bericht über die Bodensee-Exkursion vom 6. September 1959; *Egretta* 3 41—46 (1960).

- Clancy, P. A.: The status of the Red-breasted Flycatcher, *Siphia parva parva* Bechstein in Central Austria; *Ibis* 88 399 f. (1946).
- Prevalence of White-headed Variety of *Aegithalos caudatus europaeus* (Hermann) in Central Austria; *Ibis* 88 520 (1946).
- Diesselhorst, G., Kulk, R., Popp, K.: Frühjahrsdurchzug des Ortolans (*Emberiza hortulana*) im nördlichen Alpenvorland; *Vogelwelt* 79 171—177 (1958).
- Dobler, E.: Beobachtung von Rotfußfalken im Vorarlberger Rheintal; *Egretta* 8 14 (1965).
- Beobachtung einer Blauracke (*Coracias garrulus*) im Rankweiler Weitried; *Egretta* 8 15 (1965).
- Donner, J.: Die Ergebnisse der internationalen Entenvogelzählungen 1956—1959 in Oberösterreich; *Jahrbuch 1959 d. Österr. Arbeitskreises f. Wildtierforschung*, p. 10—21 (1960).
- Donner, J., Höninger, W.: Ergebnisse eines Vogelansiedlungsversuches im Auwald bei Steyregg; *Tierwelt* 73 1160 f. (1963).
- Donner, J., Mayer, G.: Die Abhängigkeit der Fortpflanzungsrate vom Lebensalter bei der Kohlmeise; *Tierwelt* 75 308—311, 336 f. (1965).
- Endres, v.: Die vertikale Verbreitung des Hausrotschwanzes; *Orn. Cbl.* 2 174 (1877).
- Ern, H.: Der Schwarze Milan im Hochgebirge; *Orn. Beob.* 57 61 (1960).
- Eugster, R.: Exkursion des OV Oberegg-Reutte ins Gebiet Fussacher Ried-Rohrspitz (Österreich); *Tierwelt* 71 482 (1961).
- Finkermagel, K.: Schnepfe trägt Jungvögel; *Egretta* 3 37 (1960).
- Firbas, W.: Karl Steinparz 75 Jahre; *Egretta* 2 57—59 (1959).
- Brauner Sichler (*Plegadis falcinellus*) und Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*) in Oberösterreich; *Egretta* 3 15 (1960).
- Die Zwergohreule (*Otus scops*) in Österreich; *Egretta* 5 42—57 (1962).
- Singschwäne (*Cygnus cygnus*) in Oberösterreich; *Egretta* 6 39—41 (1963).
- Firbas, B. u. W.: Über die Zwergohreule (*Otus scops*) in Österreich; *Natur u. Land* 51 46 f. (1965).
- Fisler, W.: Siehe Carrara, B.
- Frank, E.: Türkentauben im mittleren Gailtal (Kärnten); *J. f. Orn.* 100 441 (1959).
- Freithofer, H.: Lasurmeise (*Parus cyanus*) bei Trofaiach; *Egretta* 6 77 (1963).
- Frieling, H.: Dialekt bei Türkentauben; *Orn. Mitt.* 12 120 (1960).
- Trauerenten (*Melanitta nigra*) auf dem Chiemsee; *Orn. Mitt.* 12 216 (1960).
- Frieling, H., Wüst, W.: Ein Schreiadler (*Aquila pomarina*) am Chiemsee; *Orn. Mitt.* 13 28 (1961).
- Ganso, M.: Frühankunft eines Wespenbussards (*Pernis apivorus*); *Egretta* 2 34 (1959).
- Gauss, G. H.: Zur Verbreitung der Türkentaube (*Streptopelia decaocto*) in den Ostalpen; *J. f. Orn.* 101 346—354 (1960).
- Siehe auch Bezzel, E.
- Genhardt, L.: Winterbeobachtungen in Mittenwald; *Anz. Orn. Ges. Bayern* 5 153 f. (1958).
- Goodwin, D.: Zaunammer (*Emberiza cirlus*) bei Leiblfing (Österreich); *J. f. Orn.* 106 111 (1965).
- Graf, M.: Singschwäne in Salzburg; *Egretta* 6 39 (1963).

- Grims, F.: Die Reiherente (*Aythya fuligula*) erstmals in Österreich brütend festgestellt; *Egretta* 3 14 (1960).
- Guerra, M.: Osservazioni ornitologiche nel Tirolo; *Riv. Ital. Orn.* (2) 32 101—120 (1962).
- Hable, E.: Grönlandfalke in der Steiermark; *Egretta* 3 34 (1960).
- Ein Brutvorkommen des Zwergtauchers in 1300 m Seehöhe; *Egretta* 3 62 f. (1960).
- Vogelzug und Artenanzahl am Furtnersee (Veränderungen innerhalb eines Jahrhunderts); *Jahrbuch 1960/61 d. Österr. Arbeitskreises f. Wildtierforschung*, p. 111—117. Mit 4 Tab.
- Aves; in: Allgemeine faunistische Nachrichten aus Steiermark (XI). Mit Beiträgen von E. Hable, G. Herbst und O. Kepka; *Mitt. Naturwiss. Ver. Steiermark* 95 77—83 (1965).
- Hauri, R., Siehe Herren, H.
- Hellmich, W.: Bergvögel und Vogelzug; *Jahrb. Deutsch. Alpenverein*, 1958, p. 116—126.
- Herdberg, J. R. von: Aus der Vogelwelt des Fürstentums Liechtenstein; *Vögel d. Heimat* 32 172 (1962).
- Herren, H., Hauri, R.: Gänsegeier, *Gyps fulvus*, als Sommergäste in den Salzburger Alpen; *Orn. Beob.* 60 25—30 (1963).
- Himmelstoss, F.: Über Flora und Fauna im Gesäuse; *Natur u. Land* 52 10 f. (1966).
- Höninger, W.: Die Vogelwelt des Linzer Urnenhaines; *Naturkundl. Jahrb. d. Stadt Linz*, 1959, p. 151—158.
- Gartenrotschwanz (*Ph. phoenicurus*) brütet in einem Amselnest; *Egretta* 3 37 f. (1960).
- Siehe auch Donner, J., und Mayer, G.
- Höpflinger, F.: Die Vögel des steirischen Ennstales und seiner Bergwelt. Ein Beitrag zu einer Avifauna der Steiermark; *Mitt. Naturwiss. Ver. Steiermark* 88 136—169 (1958).
- Hohlt, H.: Schlangennadler (*Circaetus gallicus*) am Inn bei Rott; *Anz. Orn. Ges. Bayern* 4 576 (1957).
- Rotfußfalke am Inn; *Vogelwelt* 78 70 (1957).
- Eine Purpurreiher-Brutkolonie in Bayern; *Vogelwelt* 78 181—183 (1957).
- Hohlt, H., Lohmann, M., Suchantke, A.: Die Vögel des Schutzgebietes Achenmündung und des Chiemsee; *Anz. Orn. Ges. Bayern* 5 452—505 (1960).
- Huber, A.: Begegnung mit Geiern in den Hohen Tauern; *Tierwelt* 69 77 (1959).
- Mit dem Tonbandgerät unterwegs in den Salzburger Bergen; *Tierwelt* 74 1194 (1964).
- Huber, J.: Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt des Ulrichsberges (Kärnten); *Tierwelt* 69 914 f. (1959).
- Einige bemerkenswerte Vogelarten auf Zettlersfeld (Osttirol); *Egretta* 3 54 f. (1960).
- Vogelkundliche Wanderung am Faakersee; *Tierwelt* 70 10 f. (1960).
- Vogelkundliche Wanderungen in den Hohen Tauern (Österreich); *Tierwelt* 70 440 f. (1960).
- Schafhirte und Gänsegeier; *Tierwelt* 70 669 (1960).
- Aus der Vogelwelt des Lesachtals (Kärnten); *Tierwelt* 71 122 f., 154 f. (1961).

- Huber, J.: Vogelkundliche Wanderung im Herbst 1960 im Drautal (Kärnten-Osttirol); Tierwelt 71 371 f. (1961).
- Hohe Jungenzahl bei der Rabenkrähe; Tierwelt 74 559 (1964).
- Huber, J., Meier, H.: Über das Vorkommen des Alpenseglers in Osttirol; Egretta 3 16 f. (1960).
- Hufnagel, B.: Beobachtungstützpunkt Lahngrube; Egretta 4 79 f. (1961).
- Hutz, R.: Siehe Ausobsky, A.
- Jacoby, H.: Eine Zitronenstelze (*Motacilla citreola*) am Bodensee; J. f. Orn. 105 90 f. (1964).
- Zur Vogelwelt des Bodensees; Orn. Mitt. 17 219—225 (1965).
- Jung, G., Kleinstauber, C.: Eine Rötelschwalbe (*Hirundo daurica*) am Bodensee; J. f. Orn. 103 299 (1962).
- Kepka, O.: Der Bestand des Weißstorchs (*Ciconia ciconia* L.) in der Steiermark in den Jahren 1950—1957; Mitt. Naturwiss. Ver. Steiermark 88 172—177 (1958).
- Die Bestandesaufnahme des Weißen Storches (*Ciconia ciconia*) in Steiermark und Kärnten im Jahre 1958; Mitt. Naturwiss. Ver. Steiermark 89 74 f. (1959).
- Schwarzstorch (*Ciconia nigra* L.); Mitt. Naturwiss. Ver. Steiermark 90 11 f. (1960).
- Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) bei Graz; Egretta 3 31 (1960).
- Der Bestand des Weißstorches in Steiermark und Kärnten im Jahre 1959; Mitt. Naturwiss. Ver. Steiermark 90 68—70 (1960).
- Der Blutspecht (*Dendrocopos syriacus*) überwintert in Graz; Egretta 4 49 f. (1961).
- Wieder ein Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) in der Steiermark; Egretta 4 50 f. (1961).
- Zweiter Nachweis eines Kaiseradlers (*Aquila heliaca*) in der Steiermark; Egretta 5 67 f. (1962).
- Siehe auch Anschau, M. (1957, 1960), Aumüller, St. (1960, 1961).
- Kepka, O., Schuster, R.: Allgemeine faunistische Nachrichten aus Steiermark (VIII); Mitt. Naturwiss. Ver. Steiermark 91 77—83 (1961).
- Király, I.: Occurrence of the Woodchat in Austria; Aquila 63/64 357 (1957).
- Kinzelbach, R.: Siehe Bug, K.
- Kleinstauber, C.: Siehe Jung, G.
- Klimsch, O.: Vogelleben im Sturm auf der Matzen; Gefied. Welt 69 124 (1940).
- Die Vogelwelt des Klagenfurter Stadtkerns; Carinthia II, 69 95—97 (1959).
- Kubli, H.: Siehe Stricker, W.
- Kühnelt, W.: Die Landtierwelt, mit besonderer Berücksichtigung des Lunzer Gebietes. 1948, p. 90—154. In: E. Stepan: Das Ybbstal. Heimatkunde der Gemeinden Opponitz, Hollenstein, St. Georgen a. R., Göstling, Lunz am See, Waldamt, Lackenhof, Neuhaus, Band 1.
- Kuhk, R.: Siehe Diesselhorst, G.
- Kumerloeve, H.: Stoßbadende Rauchschnalben — schwimmende Wasserschnätzer; Falke 9 93 (1962).
- Kurth, D.: Rosenstare (*Pastor roseus*) im Juli bei Badgastein; Egretta 6 44 (1963).
- Lainer, H.: Siehe Schmitt, M.

- Lechner, F.: Die Türkentaube (*Streptopelia decaocto*) auch in Garmisch-Partenkirchen; Anz. Orn. Ges. Bayern 5 602 (1960).
- Siehe auch Brandt, H.
- Lichtenstein, H. von: Unsere Rabenvögel; Jahresschrift „Bergheimat“ des Liechtensteiner Alpenvereins, 1961, p. 23—28.
- Lindenthaler, A.: Der gegenwärtige Stand der ornithologischen Forschung im Lande Salzburg; in: Die Naturwiss. Erforschg. d. Landes Salzburg. Stand 1963. Herausgeb. von E. Stüber, p. 65—78.
- Löhrl, H.: Zur Höhenverbreitung einiger Vögel in den Alpen; J. f. Orn. 104 62—68 (1963).
- Lohmann, M.: Frühjahrsbeobachtungen 1958 im Vogelschutzgebiet am Chiemsee; Orn. Mitt. 10 192 f. (1958).
- Invasionsartiges Auftreten des Seidenreiher (*Egretta garzetta*) und des Stelzenläufers (*Himantopus himantopus*) im Frühjahr 1958 in Süddeutschland; Orn. Mitt. 10 221—224 (1958).
  - Brauner Sichler (*Plegadis falcinellus*) in Süddeutschland; Orn. Mitt. 10 234 (1958).
  - Zum Vogelzug in den Alpen; Or. Beob. 57 147—149 (1960).
  - Chiemsee-Jahresbericht 1960; Anz. Orn. Ges. Bayern 6 150—153 (1961).
  - Eine Rohrschwirl-Ansiedlung in Oberbayern; Anz. Orn. Ges. Bayern 6 154—156 (1961).
  - Zug und Verbreitung des Rotfußfalke (*Falco v. vespertinus*) in Mitteleuropa; Vogelwarte 21 171—187 (1962).
  - Sozialverhalten und ökologische Ansprüche des Rotfußfalke (*Falco vespertinus* L.) auf dem Zug; Anz. Orn. Ges. Bayern 6 269—272 (1962).
  - Siehe auch Hohl, M.
- Marquardt, K., Zanola, R.: Fussach; vgl. Vögel d. Heimat 34 70—74 (1964).
- Mayer, G.: Spornpieper (*Anthus richardi*) in Oberösterreich; J. f. Orn. 99 221 (1958).
- Die Vogelwelt zweier Linzer Gärten, 1900 und 1958; Naturk. Jahrb. d. Stadt Linz 1959, p. 141—149.
  - Der Linzer Raum als Standort der letzten oberösterreichischen Kolonien des Graureiher (*Ardea cinerea*); Naturkundl. Jahrb. d. Stadt Linz 1960, p. 327 bis 346.
  - Vogelschutzstation Steyregg; Jahrb. 1959 d. Österr. Arbeitskreises f. Wildtierforschung, p. 8 f. (1960).
  - Die Vogelwelt eines Wiesen-Heckengeländes im Semmeringgebiet; Jahrb. 1960/1961 d. Österr. Arbeitskreises f. Wildtierforschung, p. 106—110.
  - Aktivitätsdichte und Aktivitätsdominanz von Vögeln in einem Auebestand bei Steyregg; Naturkundl. Jahrb. d. Stadt Linz 1961, p. 285—306.
  - Gelege- und Brutstärken von Steyregger Kohlmeisen; Egretta 4 30—34 (1961); Tierwelt 72 902 f. (1962).
  - Verbreitungstypen von Vögeln in Oberösterreich; Naturkundl. Jahrb. d. Stadt Linz 1964, p. 305—336.
  - Altersaufbau, Lebenserwartung und Mortalität einer Kohlmeisenpopulation; Tierwelt 74 922 f. (1964).
  - Siehe auch Donner, J.

- Mayer, G., Höninger, W.: Die Verbreitung der Turteltaube in Oberösterreich; *Egretta* 6 5—8 (1963).
- Mazzucco, K.: Siehe Ausobsky, A.
- Mehs, Th.: Probleme der Fortpflanzungsbiologie und Bestandserhaltung bei deutschen Wanderfalken (*Falco peregrinus*); *Vogelwelt* 81 47—56 (1960).
- Mecenovic, K.: Die alte Vogel- und Säugetiersammlung des Museums der Stadt Leoben in der Steiermark; Mitt. d. Abt. f. Zoologie u. Botanik am Landesmuseum „Joanneum“ in Graz. Heft 10. 10 S. (1959).
- Meier, H.: Siehe Huber, J.
- Mensdorff-Pouilly, F.: Zuggemeinschaft zwischen Weiß- und Schwarzstörchen; *Egretta* 4 77 f. (1961).
- Merwald, F.: Weißstörche in Oberösterreich; *Egretta* 6 26—28 (1963).
- Die Vogelwelt des Ibmer Moores; *Jahrb. Österr. Musealver.* 109 433—453 (1964).
- Michel, J.: Ornithologische Reiseskizzen. 4. Umgebung von Lienz in Tirol; 5. Im Krimmler Gebiet; *Orn. Jahrb.* 28 11—18 (1917).
- Mintus, A.: Der Rotfußfalk (*Falco vespertinus* L.), Brutvogel in Oberösterreich; *Orn. Monatsber.* 38 49 f. (1930).
- Mohr, R.: Ornithologische Beobachtungen im Ötztal/Tirol; *Egretta* 6 32—38 (1963).
- Müller, A. K.: Beobachtungen im Wendelsteingebiet; *Anz. Orn. Ges. Bayern* 5 600 (1960).
- Weißrückenspecht im Kaisertal; *Anz. Orn. Ges. Bayern* 5 600 (1960).
- Murr, F.: Rotfußfalken in Bad Reichenhall durchziehend; *Anz. Orn. Ges. Bayern* 5 152 f. (1958)
- Naturgeschichtliche Lehrwanderungen in der Heimat. Heft 3: Der Schöckel (Boden und Pflanzendecke). Graz 1936.
- Nebelsiek, U.: Herbst- und Winterbeobachtungen 1961 aus dem südlichen Ammerseegebiet; *Anz. Orn. Ges. Bayern* 6 280—282 (1962).
- Limikolenzug am Süden des Ammersees im Verlaufe eines Jahres (Juni 1962 — Juni 1963); *Anz. Orn. Ges. Bayern* 6 562—564 (1963).
- Niederwolfsgruber, F.: Kritik an Veröffentlichungen über die Vogelwelt von Zirl (bei Innsbruck); *Egretta* 4 36 f. (1961).
- Rotkehlchen als Kuckuckswirt; *Egretta* 5 28 f. (1962).
- Die Beobachtungsstation der Tiroler Vogelwarte auf dem Ahrnberg bei Innsbruck; *Tiroler Heimatbl.* 37 33—38 (1962).
- Vom Sperlingskauz [*Glaucidium passerinum* (L.)] im Schutzgebiet Ahrnberg/Tirol; *Pyramide* 10 109 ff (1962).
- Forschungsvorhaben Steinadler; *Anblick* 18 110 f. (1963).
- Vom Steinadler (*Aquila chrysaetos*) in Tirol. *Z. Jagdwiss.* 10 54—61 (1964).
- The Golden Eagle, *Aquila chrysaetos*, in Austria, especially in Tyrol; Report on the working Conference on Birds of prey and owls. 124—129 (1964).
- Der Steinadler (*Aquila chrysaetos*) in Österreich; *Falkner* 15 16—21 (1965).
- Zur Wirbeltierfauna des Achenseegebietes — einst und jetzt; *Schlern-Schriften* 241, „Achentaler Heimatbuch“. Innsbruck 1965, p. 120—135.
- Niquille, K.: Mai-Beobachtungen am Alten Rhein; *Tierwelt* 74 837 (1964).
- Nocke, H.: Siehe Bruns, H.
- Noll, H.: Zwergtrappe im Fussacher Ried; *Orn. Beob.* 52 58 (1955).

- Norden, F.: Ein neuer Brutnachweis des Weißrückenspechtes (*Dendrocopos leucotos*) in der Steiermark; *Egretta* 8 15 f. (1965).
- Nowak, E.: Siehe Stresemann, E.
- Oelke, H.: Ornithologische Wandereindrücke aus Südtirol; *Orn. Mitt.* 12 105—110 (1960).
- Parrot, C.: [Rotfußfalke]; *Orn. Monatsschr.* 15 22 f. (1890).
- Peters, H.: Der Zilp-Zalp (*Phylloscopus collybita*) als Felsbrüter; *Egretta* 3 31 f. (1960).
- Psenner, H.: Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus Nordtirol; *Egretta* 3 9—13 (1960).
- Über das Verhalten verschiedener Vogelarten bei Erdbeben; *Egretta* 3 63 f. (1960).
- Das Brutvorkommen des Rötelfalken in Nordtirol; *Egretta* 3 64 (1960).
- Reinsch, H.: Zur Verbreitung einiger Vogelarten im oberen Allgäu; *Orn. Mitt.* 16 230—232 (1964).
- Ressler, F.: Die Würger des Purgstaller Gebietes; *Egretta* 4 55 f. (1961).
- Die Spechte des Purgstaller Gebietes; *Egretta* 5 7—10 (1962).
- Rokitansky, G.: Die Tiere der Alpenwelt. Frankfurt a. M. u. St. Johann i. Tirol. 1956. 64 S.
- Durchzug von Trauerseeschwalben (*Chlidonias nigra*) am Längsee; *Egretta* 4 76 f. (1961).
- Späte Mauerseglerbrut; *Egretta* 6 41 f. (1963).
- Roth, F., Schmitt, M.: Neues Vorkommen der Grauammer (*Emberiza calandra*) in Südbayern; *Anz. Orn. Ges. Bayern* 5 514 (1960).
- Ruprecht, St.: Siehe Wruss, W.
- Schiebel, G.: Über den Unterschied zwischen einjährigen und mehrjährigen Haselhähnen (*Tetrastes bonasia*); *Orn. Monatsber.* 30 81 f. (1922).
- Schmitt, M.: Siehe Roth, F.
- Schmitt, M., Lainer, H.: Schlangenadler (*Circaetus gallicus*) am Ammersee; *Anz. Orn. Ges. Bayern* 6 94 (1961).
- Schöll, R. W.: Amsel (*Turdus merula*) als Bodenbrüter; *Orn. Mitt.* 11 79 (1959).
- Wendehals (*Jynx torquilla*) zerstört Brut von Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*); *Orn. Mitt.* 11 208 (1959).
- Über das Vorkommen von Sperlingen am Brennerpaß (Tirol); *J. f. Orn.* 100 439 f. (1959).
- Über das Sperlingsvorkommen am Brennerpaß (Tirol); *Anz. Orn. Ges. Bayern* 5 506 (1960).
- Schönbeck, H.: Ornithologische Beobachtungen im Gebiet des Seebergsattels. Ein Beitrag zum Erzherzog-Johann-Gedenkjahr; *Mitt. Naturwiss. Ver. Steiermark* 89 127—131 (1959).
- Zur Erinnerung an den 150. Geburtstag von Pater Blasius Hanf; *Mitt. Naturwiss. Ver. Steiermark* 89 132 f. (1959).
- Zum Vorkommen des Ziegenmelkers (*Caprimulgus europaeus* L.) in der Steiermark; *Egretta* 3 1—6 (1960).
- Die Seidenschwanzinvasion in den Wintermonaten 1957/58 und 1958/59 in Österreich; *Mitt. Naturwiss. Ver. Steiermark* 90 122—131 (1960).

- Schönbeck, H.: Beiträge zur Kenntnis der Vogelwelt der Hafner-Ankogel-Gruppe; Carinthia II, 70 99—128 (1960).
- Zur Verbreitung der Blauracke (*Coracias garrulus garrulus* L.) in Steiermark; Jahrb. 1960/61 d. Österr. Arbeitskreises f. Wildtierforschung, p. 99—104.
  - Zum Vorkommen des Gänsegeiers, *Gyps fulvus fulvus* (Hablizl), in Steiermark; Mitt. Naturwiss. Ver. Steiermark 91 159—162 (1961). 1 Taf.
- Schoop, A.: Die Arboner Vogelschützer im Gaissauer — Fussacher Ried; Tierwelt 75 731 (1965).
- Schrempf, W.: Schwarzstirnwürger in Obersteiermark; Egretta 6 43 f. (1963).
- Schüz, E., Szijj, J.: Vorläufiger Bericht über die Internationale Bestandsaufnahme des Weißstorchs 1958; Die Vogelwarte 20 253—273 (1960).
- Schuster, R.: Siehe Anschau, M., und Kepka, O.
- Schweiger H.: Die faunistischen Zonen von Niederösterreich; Natur u. Land 44 117 f., 123 (1958).
- Zur Kenntnis der Vogelfauna des östlichen Gailtales; Jahrb. 1958 des Österr. Arbeitskreises f. Wildtierforschung, p. 25—36.
  - Über das Vorkommen des Rotkopfsperlings (*Passer domesticus italiae* Vieill.) in Südkärnten; Journ. f. Orn. 100 350 f. (1959).
  - Die Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla tridactyla* L.) als Irrgast in Niederösterreich; Jahrb. 1959 d. Österr. Arbeitskreises f. Wildtierforschung, p. 39 (1960).
- Senk, R.: Graubruststrandläufer (*Calidris melanotos*) am Chiemsee; Orn. Mitt. 15 34 (1963).
- Sigl, G., Wruss, W.: Einige interessante Vogelberingungsergebnisse aus Kärnten; Carinthia II, 69 99 f. (1959).
- Sommerfeld, E.: Pracht- und Sterntaucher am Wolfgangsee; Egretta 8 12 f. (1965).
- Spitzenberger F.: Verbreitung und Bestandesschwankungen der Bartmeise (*Pannurus biarmicus* L.) in Österreich; Egretta 6 53—59 (1963).
- Spitzenberger, F., Steiner H. M.: Wassertreter (*Phalaropidae*) in Österreich; Egretta 4 71—76 (1961).
- Steiner, H. M.: Siehe Spitzenberger, F.
- Steinparz, K.: Harpuniert der Prachtaucher gelegentlich seine Beute?; Egretta 6 39 (1963).
- Über das Fluchtverhalten von Drosselarten; Egretta 6 77 f. (1963).
- Straubinger J.: Zum Vorkommen der Grauammer (*Emberiza calandra*) in Bayern; Anz. Orn. Ges. Bayern 5 599 (1960).
- Weiteres Brutvorkommen der Grauammer (*Emberiza calandra*) im südlichen Alpenvorland; Anz. Orn. Ges. Bayern 6 283 (1962).
- Stresemann, E. Nowak, E.: Die Ausbreitung der Türkentaube in Asien und Europa; J. f. Orn. 99 243—296 (1958).
- Stricker W., Kubli H.: Die Kolbenente als Brutvogel bei Altenrhein; Orn. Beob. 45 166 (1948).
- Stüber, E.: Neue Nachweise des Mönchs- oder Kuttengeiers (*Aegypius monachus* L.) für Österreich; Veröffentl. a. d. Haus der Natur in Salzburg, Hef 2 (Abt. I), 7. Jahrg. 1965 (Neue Folge).

- Suchantke, A.: Kritisches zur Beobachtung einer seltenen Großmöwe im Juni 1958 am Chiemsee; Orn. Mitt. 11 141—145 (1959).  
 — Siehe auch Hohl, H.
- Szjij, R.: Siehe Schütz, E.
- Tiroler Vogelwarte, Innsbruck: Tätigkeitsbericht über die Jahre 1962 und 1963.
- Tratz, E. P.: Der Rotkopf- oder italienische Sperling in Kärnten; Jahrb. Ver. z. Schutze d. Alpenpflanzen u. -Tiere 25 62 f. (1960).
- Troll-Obergfell, B.: Beobachtungen aus dem Lavanttal; Natur u. Land 44 17 (1958).
- Tschusi zu Schmidhoffen, V. von: *Oceanodroma leucorhoa* in Oberösterreich erlegt; Orn. Monatsber. 31 16 (1923).  
 — *Phalaropus fulicarius*, *Phalaropus lobatus* und *Acanthis flavirostris* in Oberösterreich; Orn. Monatsber. 31 62 (1923).
- Uehlinger, R.: Exkursion des Bezirks Rheintal ins Gaissauer Riet; Tierwelt 75 754 (1965).
- Vietinghoff-Riesch, v.: Hirundologisches; Orn. Mitt. 13 96 (1961)
- Warnecke, G.: Grundsätzliches über Vögel mit borealpiner Verbreitung; Orn. Mitt. 10 188 f. (1958).  
 — Moorenten (*Aythya nyroca*) auf dem Ammersee in Oberbayern; Orn. Mitt. 12 74 (1960).
- Weber, W.: Der Weißrückenspecht (*Dendrocopos leucotos*) am Leopoldsteiner See; Egretta 8 10 f. (1965).
- Wendland, V.: Die Brutvögel des Rauristals (Hohe Tauern); Egretta 6 60—75 (1963).
- Wettstein-Westersheimb, O.: Ergänzende Nachrichten über das südalpine Mischgebiet der Haussperlinge; J. f. Orn. 100 103 f. (1959).  
 — Seltene Brutbelege aus Niederösterreich und dem Burgenland; Bonner Zool. Beitr. 11 33—38 (1960).  
 — Die Wirbeltiere der Ostalpen. Wien, 1963. 116 pp.
- Willi, P.: Der Limikolenzug im Herbst 1959 in der deutschen Schweiz und im Bodenseebecken; Orn. Beob. 57 249—260 (1960).  
 — Die Brutvögel des Fussacher Riedes; Orn. Beob. 58 35—43 (1961).  
 — Beobachtung einer Krähscharbe am Bodensee; Orn. Beob. 58 75 (1961).  
 — Dünnschnabelbrachvogel im Rheindelta (Bodensee); Orn. Beob. 58 76 (1961).  
 — Rothalsgänse auf dem Bodensee; Orn. Beob. 58 141 (1961).
- Wörner, G.: Der Zwergfliegenschnäpper — Brutvogel im Park Linderhof; Anz. Orn. Ges. Bayern 6 87 (1961).
- Wotzel, F.: Die Bestände des großen Brachvogels und des Kiebitzes im Salzburger Flachgau und seinen oberösterreichischen Grenzgebieten; Anz. Orn. Ges. Bayern 6 42—54 (1961).  
 — Zugbeobachtungen von einem Baggersee an der Salzburger Stadtgrenze aus den Jahren 1951 bis 1960; Egretta 4 41—49 (1961).
- Wruss, W., Ruprecht, St.: Zu: Eigenartige Nahrungsaufnahme der Türkentaube (*Streptopelia decaocto*); Egretta 3 64 f. (1960).
- Wüst, W.: Der Gänseäger (*Mergus m. merganser* L.), ein bekannter Großvogel der Alpenseen und -flüsse; Jahrb. Ver. z. Schutze der Alpenpflanzen u. -Tiere 22 65—71 (1957).

- Wüst, W.: Die Rotdrossel — *Turdus iliacus* L. — als bayerischer Gebirgsvogel; *Jahrb. Ver. z. Schutze d. Alpenpflanzen u. -Tiere* 24 112—116 (1959).
- Ein Schreiadler (*Aquila pomarina*) am Chiemsee; *Orn. Mitt.* 13 28 (1961).
  - Weitere Sommervorkommen der Rotdrossel (*Turdus iliacus*) in den Bayerischen Alpen sowie im voralpinen Hügel- und Moorland; *Anz. Orn. Ges. Bayern* 6 285 f. (1962).
  - Prodomus einer „Avifauna Bayerns“; *Anz. Orn. Ges. Bayern* 6 305—358 (1962).
  - 1. Nachtrag zum Prodomus einer „Avifauna Bayerns“; *Anz. Orn. Ges. Bayern* 6 557 f. (1963).
  - Dem Andenken Franz Murrs; *Anz. Orn. Ges. Bayern* 7 222—232 (1964).
  - Bedrohte Vogelarten Süddeutschlands; *Int. Rar. f. Vogelschutz, Deutsche Sektion, Bericht Nr. 4* (1964), p. 41—45.
  - Siehe auch Bezzel, E., und Frieling, H.
- Zanola, R.: Siehe Marquardt, K.
- Zapf, J.: Die Kärntner Vogelwelt im Laufe von zwanzig Jahren (1942 bis 1962); *Carinthia* II, 73 194—215 (1963).
- Zedler, W.: Zu „Spottende Singdrossel“; *Orn. Mitt.* 11 12 f. (1959).
- Zur Kleinvogeljagd des Eichelhähers (*Garrulus glandarius*); *Orn. Mitt.* 11 92 (1959).
  - Ein Thorshühnchen (*Phalaropus fulicarius*) am Alpenrand; *Orn. Mitt.* 14 38 (1962).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monticola](#)

Jahr/Year: 1966-1968

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Corti Ulrich A.

Artikel/Article: [Verzeichnis neuerer ornithologischer Publikationen aus dem Bereich der deutschen und österreichischen Alpen. 89-100](#)