



MONTICOLA

Organ der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Alpenornithologie

ARTENREGISTER

FÜR MONTICOLA BAND 1 UND BAND 2 — 1966 BIS 1971

ZUSAMMENGESTELLT VON
ANDRE SIMON, ZÜRICH

Die Arten wurden nach der Systematik von NIETHAMMER-KRAMER-WOLTERS „Die Vögel Deutschlands, Artenliste“ (1964) angeführt. Ebenso wurden die Namen der Arten — mit einigen wenigen Ausnahmen — dieser Artenliste entnommen.

A. Simon

Prachttaucher <i>Gavia arctica</i>	Bd. I 91, 98, 131, 172; Bd. II 4, 71
Eistaucher <i>Gavia immer</i>	Bd. I 173
Sternaucher <i>Gavia stellata</i>	Bd. I 98, 132, 173
Haubentaucher <i>Podiceps cristatus</i>	Bd. I 130, 173, 200; Bd. II 4, 11, 79, 98
Rothalstaucher <i>Podiceps griseigena</i>	Bd. I 173; Bd. II 56
Schwarzhalstaucher <i>Podiceps nigricollis</i>	Bd. I 131, 173; Bd. II 4, 11
Zwergtaucher <i>Podiceps ruficollis</i>	Bd. I 92, 139, 173, 196; Bd. II 4, 9, 42, 56, 79, 98
Wellenläufer <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Bd. I 99
Dunkler Sturmtaucher <i>Puffinus griseus</i>	Bd. I 174, 196
Kormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>	Bd. II 98
Krähenscharbe <i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Bd. II 77
Rosapelikan <i>Pelicanus onocrotalus</i>	Bd. II. 98
Krauskopfpelikan <i>Pelecanus crispus</i>	Bd. II 98
Graureiher <i>Ardea cinerea</i>	Bd. I 24, 25, 29, 63, 90, 95, 129, 138, 162, 174, 200, 201; Bd. II 4, 42, 54, 56, 79, 92, 98
Purpureiher <i>Ardea purpurea</i>	Bd. I 41, 93, 129, 138, 174; Bd. II 42, 79, 98
Silberreiher <i>Casmerodius albus</i>	Bd. II 98
Seidenreiher <i>Egretta garzetta</i>	Bd. I 95, 129, 174; Bd. II 79, 99
Rallenreiher <i>Ardeola ralloides</i>	Bd. II 99
Nachtreiher <i>Nycticorax nycticorax</i>	Bd. I 41, 174; Bd. II 57, 79, 99
Zwergdommel <i>Ixobrychus minutus</i>	Bd. I 129, 138, 174, 200; Bd. II 99

Rohrdommel <i>Botaurus stellaris</i>	Bd. I 175
Weißstorch <i>Ciconia ciconia</i>	Bd. I 24, 25, 90, 94, 96, 98, 175, 200, 201; Bd. II 57, 99
Schwarzstorch <i>Ciconia nigra</i>	Bd. I 94, 96, 158, 175; Bd. II 99, 169
Sichler <i>Plegadis falcinellus</i>	Bd. I 92, 95, 175
Höckerschwan <i>Cygnus olor</i>	Bd. I 138, 178; Bd. II 4, 9, 13—32
Singschwan <i>Cygnus cygnus</i>	Bd. I 92
Saatgans <i>Anser fabalis</i>	Bd. I 138; Bd. II 170
Graugans <i>Anser anser</i>	Bd. II 115
Rothalsgans <i>Branta ruficollis</i>	Bd. I 99
Brandgans <i>Tadorna tadorna</i>	Bd. II 99
Pfeifente <i>Anas penelope</i>	Bd. I 176, 200; Bd. II 4, 57
Schnatterente <i>Anas strepera</i>	Bd. I 129; Bd. II 4
Krickente <i>Anas crecca</i>	Bd. I 86, 139, 176, 200; Bd. II 4, 42, 57, 99, 167
Stockente <i>Anas platyrhynchos</i>	Bd. I 42, 86, 87, 129, 139, 176, 200; Bd. II 4, 5, 9, 11, 42, 57, 72, 80, 89, 169
Spießente <i>Anas acuta</i>	Bd. I 129, 176; Bd. II 57
Knäkente <i>Anas querquedula</i>	Bd. I 86, 87, 176, 200; Bd. II 4, 57
Löffelente <i>Anas clypeata</i>	Bd. I 129, 177, 200; Bd. II 4, 42, 57
Kolbenente <i>Netta rufina</i>	Bd. I 91, 98, 130, 177; Bd. II 57, 99
Tafelente <i>Aythya ferina</i>	Bd. I 177, 200; Bd. II 4, 34
Moorente <i>Aythya nyroca</i>	Bd. I 99, 129; Bd. II 99

Reiherente	Bd. I 86, 93, 177, 200; Bd. II 4, 9, 11, 12, 25, 57
<i>Aythya fuligula</i>	
Bergente	Bd. I 130; Bd. II 4
<i>Aythya marila</i>	
Eiderente	Bd. I 130, 178
<i>Somateria mollissima</i>	
Trauerente	Bd. I 92, 130
<i>Melanitta nigra</i>	
Samtente	Bd. I 129, 178; Bd. II 4
<i>Melanitta fusca</i>	
Schellente	Bd. I 178, 200; Bd. II 4, 9
<i>Bucephala clangula</i>	
Zwergsäger	Bd. I 130
<i>Mergus albellus</i>	
Mittelsäger	Bd. I 130; Bd. II 4
<i>Mergus serrator</i>	
Gänsesäger	Bd. I 21, 61, 87, 99, 139, 178; Bd. II 4, 9, 170
<i>Mergus merganser</i>	
Ruderente	Bd. II 78
<i>Oxyura leucocephala</i>	
Schmutzgeier	Bd. I 91, 155, 156, 157; Bd. II 99
<i>Neophron percnopterus</i>	
Gänsegeier	Bd. I 93, 98; Bd. II 99, 170
<i>Gyps fulvus</i>	
Mönchsgeier	Bd. I 98; Bd. II 100
<i>Aegypius monachus</i>	
Bartgeier	Bd. I 178; Bd. II 7, 79, 80
<i>Gypaetus barbatus</i>	
Steinadler	Bd. I 4, 22, 26, 31, 33—36, 40, 41, 42, 63, 70, 86, 87, 88, 96, 128, 143, 178, 196; Bd. II 5, 10, 11, 34, 42, 57, 65, 72, 100, 111—112, 115
<i>Aquila chrysaetus</i>	
Kaiseradler	Bd. I 94; Bd. II 99
<i>Aquila heliaca</i>	
Schreiadler	Bd. I 92, 100, 158; Bd. II 100, 167
<i>Aquila pomarina</i>	
Zwergadler	Bd. I 90; Bd. II 100, 170
<i>Hieraaetus pennatus</i>	
Habichtsadler	Bd. I 178, 200
<i>Hieraaetus fasciatus</i>	
Mäusebussard	Bd. I 40, 63, 86, 88, 128, 138, 143, 179, 200; Bd. II 5, 37, 42, 57, 65, 72, 80, 100, 115, 168, 174
<i>Buteo buteo</i>	

Rauhfußbussard <i>Buteo lagopus</i>	Bd. I 63, 179; Bd. II 57, 171
Adlerbussard <i>Buteo rufinus</i>	Bd. I 159; Bd. II 100
Sperber <i>Accipiter nisus</i>	Bd. I 8, 22, 63, 138, 179, 200; Bd. II 5, 37, 43, 54, 57, 66, 71, 73, 80, 100, 115, 168
Habicht <i>Accipiter gentilis</i>	Bd. I 63, 138, 143, 179; Bd. II 5, 43, 58, 66, 73, 80, 159, 168
Rotmilan <i>Milvus milvus</i>	Bd. I 128, 179; Bd. II 80
Schwarzmilan <i>Milvus migrans</i>	Bd. I 92, 129, 138, 162, 179, 200; Bd. II 9, 58, 90, 100, 174
Seeadler <i>Haliaeetus albicilla</i>	Bd. I 129; Bd. II 100
Wespenbussard <i>Pernis apivorus</i>	Bd. I 40, 61, 63, 86, 92, 159, 162, 180; Bd. II 5, 10, 34, 43, 72, 80, 94, 100, 159, 168
Rohrweihe <i>Circus aeruginosus</i>	Bd. I 86, 138; Bd. II. 58, 80, 92, 100, 170
Kornweihe <i>Circus cyaneus</i>	Bd. I 138
Wiesenweihe <i>Circus pygargus</i>	Bd. I 180; Bd. II 100
Schlangenadler <i>Circus gallicus</i>	Bd. I 90, 91, 93, 97, 156, 180; Bd. II 5, 80, 100
Fischadler <i>Pandion haliaetus</i>	Bd. I 90, 91, 93, 97, 156, 180; Bd. II 5, 80, 100
Baumfalke <i>Falco subbuteo</i>	Bd. I 63, 88, 137, 180, 200; Bd. II 5, 80, 100
Eleonorenfalke <i>Falco eleonora</i>	Bd. I 156
Wanderfalke <i>Falco peregrinus</i>	Bd. I 8, 63, 70, 87, 96, 180; Bd. II 5, 43, 58, 73, 80, 91, 115
Würgfalke <i>Falco cherrug</i>	Bd. I 91
Gerfalke <i>Falco rusticolus</i>	Bd. I 93
Merlin <i>Falco columbarius</i>	Bd. I 137
Rotfußfalke <i>Falco vespertinus</i>	Bd. I 92, 93, 95, 96, 97, 180; Bd. II 80, 101

Rötelfalke <i>Falco naumanni</i>	Bd. I 24, 25, 90, 91, 154; Bd. II 101
Turmfalke <i>Falco tinnunculus</i>	Bd. I 8, 39, 40, 63, 70, 128, 137, 180, 200, 201, 202; Bd. II 5, 9, 10, 37, 43, 58, 66, 73, 80, 101, 115, 136, 149, 159, 168, 174
Alpenschneehuhn <i>Lagopus mutus</i>	Bd. I 29, 34, 70, 132, 181; Bd. II 5, 37, 43, 66, 116
Birkhuhn <i>Lyrurus tetrix</i>	Bd. I 61, 70, 86, 101—120, 132, 162, 181; Bd. II 5, 43, 66, 73, 116, 159, 166
Urhuhn <i>Tetrao urogallus</i>	Bd. I 63, 101—120, 132, 157, 158, 159, 181; Bd. II 5, 34, 43, 66, 73, 112, 116, 158, 159, 163
Haselhuhn <i>Tetrastes bonasia</i>	Bd. I 61, 90, 97, 132, 156, 157, 158, 181; Bd. II 5, 44, 54, 112, 116, 158, 159, 167
Steinhuhn <i>Alectoris graeca</i>	Bd. I 22, 34, 181; Bd. II 5, 6, 44, 54, 66, 101, 116
Rothuhn <i>Alectoris rufa</i>	Bd. II 80
Rebhuhn <i>Perdix perdix</i>	Bd. I 162, 181; Bd. II 44, 101, 170
Wachtel <i>Coturnix coturnix</i>	Bd. I 41, 46, 162, 181, 200; Bd. II 44, 54, 58, 77, 80, 91, 101
Fasan <i>Phasianus colchicus</i>	Bd. I 141, 181; Bd. II 91, 101, 170, 174
Kranich <i>Grus grus</i>	Bd. I 84
Wasserralle <i>Rallus aquaticus</i>	Bd. I 141, 181, 200; Bd. II 4, 58, 80, 92, 101
Tüpfelsumpfhuhn <i>Porzana porzana</i>	Bd. I 132, 141, 181; Bd. II 58
Zwergsumpfhuhn <i>Porzana pusilla</i>	Bd. I 181
Kleines Sumpfhuhn <i>Porzana parva</i>	Bd. I 132
Wachtelkönig <i>Crex crex</i>	Bd. I 61; Bd. II 5, 170
Teichhuhn <i>Gallinula chloropus</i>	Bd. I 25, 63, 87, 141, 182; Bd. II 4, 9, 11, 44, 58, 80, 101
Blässhuhn <i>Fulica atra</i>	Bd. I 86, 87, 141, 182, 200; Bd. II 4, 5, 9, 11, 25, 44, 58, 71, 73, 81, 101
Zwergtrappe <i>Tetrax tetrax</i>	Bd. I 91, 96, 155

Austernfischer <i>Haematopus ostralegus</i>	Bd. II 101
Kiebitz <i>Vanellus vanellus</i>	Bd. I 25, 63, 86, 139, 156, 182, 200, 201; Bd. II 44, 58, 101
Sandregenpfeifer <i>Charadrius hiaticula</i>	Bd. I 182; Bd. II 81
Flußregenpfeifer <i>Charadrius dubius</i>	Bd. I 41, 87, 182; Bd. II 44, 101
Seeregenpfeifer <i>Charadrius alexandrinus</i>	Bd. I 140; Bd. II 81, 101
Mornell <i>Eudromias morinellus</i>	Bd. I 26, 162
Kiebitzregenpfeifer <i>Pluvialis squatarola</i>	Bd. I 182; Bd. II 81
Goldregenpfeifer <i>Pluvialis apricaria</i>	Bd. I 182, 200
Steinwälzer <i>Arenaria interpres</i>	Bd. II 81
Bekassine <i>Gallinago gallinago</i>	Bd. I 86, 141, 143, 182, 200; Bd. II 58, 71, 92, 167
Doppelschnepfe <i>Gallinago media</i>	Bd. I 141
Zwergschnepfe <i>Lymnocyptes minimus</i>	Bd. I 132, 141; Bd. II 58
Waldschnepfe <i>Scolopax rusticola</i>	Bd. I 63, 157, 182; Bd. II 44, 54, 71, 159, 166
Großer Brachvogel <i>Numenius arquata</i>	Bd. I 49—60, 85, 86, 99, 140, 182; Bd. II 59
Dünnschnabelbrachvogel <i>Numenius tenuirostris</i>	Bd. I 99
Regenbrachvogel <i>Numenius phaeopus</i>	Bd. I 140, 182
Uferschnepfe <i>Limosa limosa</i>	Bd. I 140
Dunkler Wasserläufer <i>Tringa erythropus</i>	Bd. I 183
Rotschenkel <i>Tringa totanus</i>	Bd. I 140, 183, 200; Bd. II 44, 59, 102
Grünschenkel <i>Tringa nebularia</i>	Bd. I 140, 183, 200; Bd. II 59

Waldwasserläufer <i>Tringa ochropus</i>	Bd. I 140, 182, 200; Bd. II 34, 59, 81
Bruchwasserläufer <i>Tringa glareola</i>	Bd. I 140, 183; Bd. II 44, 59, 81
Flußuferläufer <i>Tringa hypoleucos</i>	Bd. I 42, 87, 140, 183, 200; Bd. II 44, 59, 95, 102, 169
Zwergstrandläufer <i>Calidris minuta</i>	Bd. I 183; Bd. II 59, 81
Temminckstrandläufer <i>Calidris temminckii</i>	Bd. II 81, 87
Graubruststrandläufer <i>Calidris melanotos</i>	Bd. I 98
Alpenstrandläufer <i>Calidris alpina</i>	Bd. I 140; Bd. II 81
Sichelstrandläufer <i>Calidris ferruginea</i>	Bd. II 81
Sumpfläufer <i>Limicola falcinellus</i>	Bd. I 156
Kampfläufer <i>Philomachus pugnax</i>	Bd. I 140, 184; Bd. II 59, 81, 102
Säbelschnäbler <i>Recurvirostra avosetta</i>	Bd. I 92; Bd. II 102
Stelzenläufer <i>Himantopus himantopus</i>	Bd. I 95; Bd. II 102
Thorshühnchen <i>Phalaropus fulicarius</i>	Bd. I 99, 100, 131
Odinshühnchen <i>Phalaropus lobatus</i>	Bd. I 99
Brachschwalbe <i>Glareola pratincola</i>	Bd. II 102
Schmarotzerraubmöwe <i>Stercorarius parasiticus</i>	Bd. I 184
Silbermöwe <i>Larus argentatus</i>	Bd. I 41, 156, 160, 184; Bd. II 44, 77, 79, 81, 102, 175
Sturmmöwe <i>Larus canus</i>	Bd. I 41, 141; Bd. II 4, 102
Korallenmöwe <i>Larus audouinii</i>	Bd. II 78, 81
Schwarzkopfmöwe <i>Larus melanocephalus</i>	Bd. II 78, 81

Lachmöwe <i>Larus ridibundus</i>	Bd. I 41, 141, 156, 157, 184, 200; Bd. II 4, 59, 81, 91, 92, 102, 175
Zwergmöwe <i>Larus minutus</i>	Bd. I 41
Dreizehenmöwe <i>Rissa tridactyla</i>	Bd. I 98, 184, 200
Trauerseeschwalbe <i>Chlidonias niger</i>	Bd. I 41, 97, 184, 200; Bd. II 59, 92, 102
Weißflügelseeschwalbe <i>Chlidonias leucopterus</i>	Bd. I 154; Bd. II 82, 102
Weißbartseeschwalbe <i>Chlidonias hybrida</i>	Bd. I 41; Bd. II 102
Lachseeschwalbe <i>Gelochelidon nilotica</i>	Bd. II 82, 87, 102
Flußseeschwalbe <i>Sterna hirundo</i>	Bd. I 41; Bd. II 4, 82, 102
Zwergseeschwalbe <i>Sterna albifrons</i>	Bd. II 82, 87, 102
Hohltaube <i>Columba oenas</i>	Bd. I 139, 185; Bd. II 59, 103, 159, 169
Ringeltaube <i>Columba palumbus</i>	Bd. I 38, 63, 132, 185, 200, 201, 202; Bd. II 37, 44, 59, 66, 71, 73, 82, 90, 93, 103, 116, 169
Turteltaube <i>Streptopelia turtur</i>	Bd. I 29, 63, 96, 139, 185, 200; Bd. II 45, 59, 82, 103, 175
Türkentaube <i>Streptopelia decaocto</i>	Bd. I 92, 95, 98, 99, 132, 154, 155, 157, 163, 185; Bd. II 34, 44, 66, 73, 103, 116, 159, 170
Felsentaube <i>Columba livia</i>	Bd. II 77, 82, 103
Kuckuck <i>Cuculus canorus</i>	Bd. I 38, 63, 88, 90, 91, 96, 128, 137, 151—152, 185, 200, 201, 202; Bd. II 37, 45, 59, 66, 71, 73, 82, 90, 91, 94, 103, 116, 169, 175
Häherkuckuck <i>Clamator glandarius</i>	Bd. I 154
Schleiereule <i>Tyto alba</i>	Bd. I 156, 163, 185
Zwergohreule <i>Otus scops</i>	Bd. I 92; Bd. II 6, 82, 103, 175
Uhu <i>Bubo bubo</i>	Bd. I 22, 40, 159, 185, 200; Bd. II 45, 66, 73, 117, 168
Schnee-Eule <i>Nyctea scandiaca</i>	Bd. II 171

Sperlingskauz <i>Glaucidium passerinum</i>	Bd. I 21, 30, 31, 32, 61, 63, 87, 96, 185, 196; Bd. II 5, 45, 117, 159, 167, 171
Steinkauz <i>Athene noctua</i>	Bd. II 103, 175
Waldkauz <i>Strix aluco</i>	Bd. I 63, 185; Bd. II 5, 45, 66, 73, 103, 117, 168
Habichtskauz <i>Strix uralensis</i>	Bd. II 158, 167
Waldohreule <i>Asio otus</i>	Bd. I 163, 185, 200, 202; Bd. II 5, 45, 59
Rauhfußkauz <i>Aegolius funereus</i>	Bd. I 21, 70, 185, 195, 196; Bd. II 5, 45, 54
Ziegenmelker <i>Caprimulgus europaeus</i>	Bd. I 97, 185; Bd. II 40, 45, 82
Mauersegler <i>Apus apus</i>	Bd. I 39, 42, 63, 70, 91, 97, 128, 137, 185, 200, 201; Bd. II 34, 38, 45, 66, 71, 73, 77, 82, 90, 93, 103, 117, 170, 175
Alpensegler <i>Apus melba</i>	Bd. I 23, 40, 42, 90, 93, 158, 159, 163, 185; Bd. II 6, 10, 11, 35, 46, 59, 77, 90, 92, 94, 95, 103, 117, 141, 148, 154, 155, 156, 175
Fahlsegler <i>Apus pallidus</i>	Bd. I 155; Bd. II 77, 82
Eisvogel <i>Alcedo atthis</i>	Bd. I 137, 185, 200; Bd. II 46, 54, 59, 169
Bienenfresser <i>Merops apiaster</i>	Bd. I 154, 158, 185; Bd. II 82, 104
Blauracke <i>Coracias garrulus</i>	Bd. I 24, 92, 98, 128, 187; Bd. II 82, 87, 104, 170
Wiedehopf <i>Upupa epos</i>	Bd. I 4, 42, 128, 137, 187, 200; Bd. II 6, 46, 54, 59, 66, 71, 83, 92, 94, 104, 170, 175
Grünspecht <i>Picus viridis</i>	Bd. I 64, 128, 137, 187, 200, 201, 202; Bd. II 11, 37, 46, 54, 60, 66, 73, 90, 94, 104, 117
Grauspecht <i>Picus canus</i>	Bd. I 64, 87, 128, 137, 187; Bd. II 35, 46, 54, 60, 73, 94, 117, 168
Schwarzspecht <i>Dryocopus martius</i>	Bd. I 64, 87, 187, 200; Bd. II 11, 37, 46, 60, 67, 73, 104, 117, 168
Buntspecht <i>Dendrocopos major</i>	Bd. I 64, 128, 137, 187, 200, 201, 202; Bd. II 37, 46, 60, 67, 73, 82, 92, 104, 117, 168
Blutspecht <i>Dendrocopos syriacus</i>	Bd. I 94; Bd. II 104
Mittelspecht <i>Dendrocopus medius</i>	Bd. II 46

Weißrückenspecht <i>Dendrocopus leucotos</i>	Bd. I 61, 96, 97, 99; Bd. II 168
Kleinspecht <i>Dendrocopos minor</i>	Bd. I 64, 163, 187; Bd. II 5, 46, 60, 92
Dreizehenspecht <i>Picoides tridactylus</i>	Bd. I 4, 61, 70, 187, 207; Bd. II 35, 46, 67, 158, 159, 160, 163
Wendehals <i>Jynx torquilla</i>	Bd. I 4, 64, 88, 97, 137, 163, 187, 200; Bd. II 6, 35, 46, 60, 92, 94, 117, 175
Kurzzehenlerche <i>Calandrella brachydactyla</i>	Bd. I 91; Bd. II 104
Kalanderlerche <i>Melanocorypha calandra</i>	Bd. II 104
Heidelerche <i>Lullula arborea</i>	Bd. I 163, 187; Bd. II 10, 11, 46, 54, 60, 77, 83, 104, 176
Haubenlerche <i>Galerida cristata</i>	Bd. I 187; Bd. II 47, 104
Feldlerche <i>Alauda arvensis</i>	Bd. I 4, 45, 64, 86, 135, 163, 187, 200, 201; Bd. II 5, 35, 46, 60, 71, 73, 104, 170, 176
Uferschwalbe <i>Riparia riparia</i>	Bd. I 63, 137, 156, 187, 200; Bd. II 9, 47, 60, 83, 104
Felsenschwalbe <i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Bd. I 21, 22, 26, 30, 39, 40, 42, 43, 61, 64, 88, 127, 163, 187, 200; Bd. II 6, 9, 10, 35, 47, 54, 60, 83, 89, 90, 93, 94, 95, 105, 112, 118, 133—156, 176
Rauchschwalbe <i>Hirundo rustica</i>	Bd. I 24, 42, 64, 70, 94, 127, 136, 187, 200, 201; Bd. II 4, 5, 9, 37, 47, 60, 67, 71, 73, 83, 90, 92, 105, 117, 138, 143, 150, 170, 176
Mehlschwalbe <i>Delichon urbica</i>	Bd. I 42, 64, 70, 90, 127, 137, 187, 200, 201; Bd. II 4, 9, 10, 37, 47, 60, 67, 73, 83, 105, 118, 138, 143, 145, 146, 151, 154, 156, 170, 176
Rötelschwalbe <i>Hirundo daurica</i>	Bd. I 94; Bd. II 105
Schafstelze <i>Motacilla flava</i>	Bd. I 63, 64, 87, 90, 135, 192, 200; Bd. II 52, 63, 75, 83, 93, 105
Aschköpfige Schafstelze <i>Motacilla f. cinereocapilla</i>	Bd. I 192
Nordische Schafstelze <i>Motacilla f. thunbergi</i>	Bd. II 94
Maskenstelze <i>Motacilla f. feldegg</i>	Bd. II 105
Zitronstelze <i>Motacilla citreola</i>	Bd. I 94

Gebirgsstelze <i>Motacilla cinerea</i>	Bd. I 64, 88, 124, 192, 200, 201; Bd. II 37, 52, 63, 70, 76, 83, 105, 125, 169
Bachstelze <i>Motacilla alba</i>	Bd. I 4, 38, 39, 64, 74, 124, 135, 192, 200, 201; Bd. II 36, 38, 52, 63, 70, 71, 76, 89, 105, 125, 170, 176
Brachpieper <i>Anthus campestris</i>	Bd. I 192; Bd. II 62, 83, 105
Baumpieper <i>Anthus trivialis</i>	Bd. I 39, 40, 45, 64, 73, 86, 88, 124, 138, 192, 200, 202; Bd. II 36, 38, 52, 56, 62, 70, 75, 92, 105, 124, 163
Wiesenieper <i>Anthus pratensis</i>	Bd. I 135, 155, 157, 166, 200; Bd. II 52, 54, 62, 69, 71, 92, 93, 124, 167
Rotkehlpieper <i>Anthus cervinus</i>	Bd. II 93
Wasserpieper <i>Anthus spinoletta</i>	Bd. I 4, 22, 38, 41, 64, 73, 75, 87, 124, 135, 143, 192, 200, 201; Bd. II 37, 52, 62, 69, 75, 91, 94, 112, 125, 166
Neuntöter <i>Lanius collurio</i>	Bd. I 29, 38, 45, 64, 125, 136, 193, 200, 201, 202; Bd. II 6, 36, 38, 52, 63, 76, 83, 92, 94, 96, 105, 125, 170, 176
Schwarzstirnwürger <i>Lanius minor</i>	Bd. I 91, 98, 136, 193, 195; Bd. II 63, 94, 105, 176
Maskenwürger <i>Lanius nubicus</i>	Bd. I 157
Rotkopfwürger <i>Lanius senator</i>	Bd. I 136, 159, 193; Bd. II 40, 52, 83, 105, 176
Raubwürger <i>Lanius excubitor</i>	Bd. I 86, 135, 143, 193, 200; Bd. II 63, 125, 170
Seidenschwanz <i>Bombicilla garrulus</i>	Bd. I 10, 64, 77—83, 93, 97, 125, 154, 158, 159, 192, 200; Bd. II 63, 125, 171
Wasseramsel <i>Cinclus cinclus</i>	Bd. I 88, 94, 127, 189, 200; Bd. II 37, 49, 60, 68, 74, 95, 121, 169
Zaunkönig <i>Troglodytes troglodytes</i>	Bd. I 64, 71, 86, 127, 136, 189, 200, 202, 207; Bd. II 37, 49, 60, 68, 74, 78, 83, 90, 92, 105, 120, 169, 177
Alpenbraunelle <i>Prunella collaris</i>	Bd. I 22, 41, 73, 127, 192; Bd. II 37, 52, 70, 75, 91, 124, 158, 160, 166
Heckenbraunelle <i>Prunella modularis</i>	Bd. I 40, 64, 73, 75, 88, 127, 192, 200, 201, 202, 207; Bd. II 37, 38, 52, 62, 70, 75, 78, 124, 163
Cistensänger <i>Cisticola juncidis</i>	Bd. I 154; Bd. II 83
Seidensänger <i>Cettia cetti</i>	Bd. I 155; Bd. II 83, 105
Rohrschwirl <i>Locustella luscinioides</i>	Bd. I 95, 125, 191; Bd. II 106

Feldschwirl <i>Locustella naevia</i>	Bd. I 61, 191; Bd. II 62
Mariskensänger <i>Acrocephalus melanopogon</i>	Bd. II 79, 83
Seggenrohrsänger <i>Acrocephalus paludicola</i>	Bd. I 191; Bd. II 62, 93
Schilfrohrsänger <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Bd. I 125, 191; Bd. II 51, 62, 93, 106
Sumpfrohrsänger <i>Acrocephalus palustris</i>	Bd. I 191, 200; Bd. II 4, 11, 62, 106
Teichrohrsänger <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Bd. I 136, 191; Bd. II 4, 11, 62, 79, 84, 106
Drosselrohrsänger <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Bd. I 136, 191; Bd. II 4, 11, 84, 93, 106
Gelbspötter <i>Hippolais icterina</i>	Bd. I 63, 64, 165, 191; Bd. II 51, 62, 122
Orpheusspötter <i>Hippolais polyglotta</i>	Bd. I 41, 158, 159; Bd. II 177
Blaßspötter <i>Hippolais pallida</i>	Bd. II 106
Olivenspötter <i>Hippolais olivetorum</i>	Bd. II 106
Gartengrasmücke <i>Sylvia borin</i>	Bd. I 47, 65, 125, 191, 200, 201, 202; Bd. II 37, 38, 51, 62, 69, 106, 123, 169
Mönchsgrasmücke <i>Sylvia atricapilla</i>	Bd. I 4, 29, 65, 72, 86, 125, 191, 200, 201, 202, 207; Bd. II 5, 36, 38, 51, 54, 62, 69, 75, 78, 84, 90, 92, 94, 106, 123, 169, 177
Klappergrasmücke <i>Sylvia curruca</i>	Bd. I 39, 65, 72, 165, 191, 200; Bd. II 7, 10, 36, 38, 51, 54, 62, 69, 75, 93, 94, 106, 123, 163
Dorngrasmücke <i>Sylvia communis</i>	Bd. I 46, 65, 72, 165, 191, 200; Bd. II 5, 38, 51, 56, 62, 69, 75, 84, 93, 106, 123, 170, 177
Brillengrasmücke <i>Sylvia conspicillata</i>	Bd. II 84
Weißbartgrasmücke <i>Sylvia cantillans</i>	Bd. II 84, 106
Orpheusgrasmücke <i>Sylvia hortensis</i>	Bd. II 7, 10
Sperbergrasmücke <i>Sylvia nisoria</i>	Bd. I 38, 39, 44—48; Bd. II 37, 106
Samtkopfggrasmücke <i>Sylvia melanocephala</i>	Bd. II 84, 106

Sardengrasmücke <i>Sylvia sarda</i>	Bd. II 79, 84
Fitis <i>Phylloscopus trochilus</i>	Bd. I 65, 73, 86, 90, 136, 191, 200, 201, 202, 207; Bd. II 5, 37, 51, 62, 69, 71, 75, 92, 94, 106, 163
Zilpzalp <i>Phylloscopus collybita</i>	Bd. I 39, 65, 73, 75, 76, 86, 90, 91, 97, 125, 130, 191, 200, 201, 202, 207; Bd. II 37, 51, 62, 69, 71, 75, 90, 92, 94, 106, 123, 163, 177
Berglaubsänger <i>Phylloscopus bonelli</i>	Bd. I 38, 39, 40, 65, 88, 125, 191, 200, 202; Bd. II 4, 7, 10, 37, 51, 54, 56, 62, 91, 92, 93, 96, 106, 112, 123, 169, 177
Waldlaubsänger <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Bd. I 73, 86, 125, 191, 200; Bd. II 5, 52, 54, 62, 69, 92, 94, 123, 160, 169, 177
Wintergoldhähnchen <i>Regulus regulus</i>	Bd. I 65, 73, 86, 88, 125, 136, 191, 200, 202, 207; Bd. II 37, 52, 62, 69, 75, 78, 84, 106, 124, 163, 177
Sommergoldhähnchen <i>Regulus ignicapillus</i>	Bd. I 65, 86, 88, 125, 136, 192, 200, 207; Bd. II 37, 51, 54, 69, 75, 78, 84, 124, 163
Grauschnäpper <i>Muscicapa striata</i>	Bd. I 65, 136, 192, 200, 202; Bd. II 5, 51, 54, 62, 78, 84, 170, 177
Trauerschnäpper <i>Ficedula hypoleuca</i>	Bd. I 16, 65, 125, 154, 166, 192, 196, 200; Bd. II 5, 51, 54, 62, 91, 92, 94, 160, 169, 177
Mugimakischnäpper <i>Muscicapa mugimaki</i> Temm.	Bd. I 158
Halsbandschnäpper <i>Ficedula albicollis</i>	Bd. I 149—150, 154; Bd. II 94
Zwergschnäpper <i>Ficedula parva</i>	Bd. I 16, 61, 92, 99, 158, 165, 192; Bd. II 75, 158, 159, 160, 168
Schwarzkehlchen <i>Saxicola torquata</i>	Bd. I 40, 41, 90, 190; Bd. II 84, 93, 107, 178
Braunkehlchen <i>Saxicola rubetra</i>	Bd. I 22, 39, 40, 65, 72, 86, 88, 126, 136, 190, 200, 201; Bd. II 35, 38, 50, 54, 61, 75, 84, 93, 107, 122, 170
Gartenrotschwanz <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Bd. I 65, 72, 88, 93, 126, 136, 158, 190, 200; Bd. II 37, 50, 54, 61, 69, 71, 75, 91, 92, 94, 122, 165, 178
Hausrotschwanz <i>Phoenicurus ochruros</i>	Bd. I 38, 39, 41, 65, 72, 75, 76, 88, 91, 92, 127, 136, 151, 190, 200, 207; Bd. II 11, 38, 61, 69, 71, 75, 122, 165, 178
Nachtigall <i>Luscinia megarhynchos</i>	Bd. I 41, 190; Bd. II 6, 11, 84, 92, 94, 95, 107, 178
Blaukehlchen <i>Luscinia svecica</i>	Bd. I 65, 190; Bd. II 50, 61, 170
Rotkehlchen <i>Erithacus rubecula</i>	Bd. I 68, 72, 86, 96, 127, 136, 158, 190, 200, 201, 207; Bd. II 37, 50, 61, 71, 75, 78, 85, 90, 92, 94, 107, 122, 163, 178
Steinschmätzer <i>Oenanthe oenanthe</i>	Bd. I 40, 65, 86, 126, 136, 165, 190, 200; Bd. II 35, 50, 54, 61, 75, 85, 90, 94, 107, 122, 170, 178

Mittelmeersteinschmätzer <i>Oenanthe hispanica</i>	Bd. I 159; Bd. II 79, 178
Gilbsteinschmätzer <i>Oenanthe b. melanoleuca</i>	Bd. II 107
Trauersteinschmätzer <i>Oenanthe leucura</i>	Bd. I 155
Heckensänger <i>Cercotrichas galactotes</i>	Bd. II 107
Steinmerle <i>Monticola saxatilis</i>	Bd. I 126, 190; Bd. II 6, 10, 11, 35, 50, 54, 107, 122, 178
Blaumerle <i>Monticola solitarius</i>	Bd. I 126; Bd. II 85, 107, 178
Misteldrossel <i>Turdus viscivorus</i>	Bd. I 29, 38, 65, 72, 126, 136, 189, 200, 202; Bd. II 10, 37, 49, 60, 68, 74, 78, 85, 89, 90, 94, 121, 166
Wacholderdrossel <i>Turdus pilaris</i>	Bd. I 9—10, 31, 65, 72, 83—84, 86, 88, 126, 136, 156, 189, 195, 200, 202; Bd. II 6, 35, 49, 54, 60, 64, 74, 121, 170
Singdrossel <i>Turdus philomelos</i>	Bd. I 66, 72, 100, 126, 136, 189, 200, 202, 207; Bd. II 37, 49, 60, 68, 74, 89, 90, 107, 121, 166, 179
Rotdrossel <i>Turdus iliacus</i>	Bd. I 66, 100, 189; Bd. II 60, 71
Amsel <i>Turdus merula</i>	Bd. I 4, 38, 39, 65, 97, 125, 136, 190, 200, 202; Bd. II 37, 50, 54, 68, 74, 77, 78, 85, 92, 94, 107, 122, 170, 179
Schwanzmeise <i>Aegithalos caudatus</i>	Bd. I 41, 66, 71, 92, 135, 189, 200; Bd. II 37, 49, 54, 61, 68, 74, 85, 90, 120, 169, 179
Beutelmeise <i>Remiz pendulinus</i>	Bd. I 155, 189; Bd. II 4
Haubenmeise <i>Parus cristatus</i>	Bd. I 39, 66, 124, 189, 200, 202; Bd. II 37, 48, 61, 68, 74, 120, 163
Sumpfbeise <i>Parus palustris</i>	Bd. I 66, 125, 189, 200, 202; Bd. II 5, 37, 48, 54, 61, 74, 90, 169
Weidenmeise <i>Parus montanus</i>	Bd. I 86, 88, 125, 135, 189, 200, 201, 207; Bd. II 37, 61, 90, 92, 112, 120, 169
Alpenmeise <i>Parus m. montanus</i>	Bd. I 40, 66, 71, 86, 88; Bd. II 48, 68, 74
Trauermeise <i>Parus lugubris</i>	Bd. II 107
Blaumeise <i>Parus caeruleus</i>	Bd. I 66, 135, 165, 189, 200, 201; Bd. II 5, 37, 48, 54, 61, 90, 92, 169, 179
Lasurmeise <i>Parus cyanus</i>	Bd. I 92

Kohlmeise <i>Parus major</i>	Bd. I 4, 66, 71, 92, 95, 124, 135, 189, 200, 201, 202; Bd. II 5, 35, 38, 48, 61, 67, 74, 90, 92, 107, 120, 169, 179
Tannenmeise <i>Parus ater</i>	Bd. I 38, 39, 66, 71, 75, 76, 88, 124, 189, 200, 202, 207; Bd. II 37, 48, 61, 67, 74, 78, 85, 90, 107, 120, 163
Felsenkleiber <i>Sitta neumayer</i>	Bd. II 107
Kleiber <i>Sitta europaea</i>	Bd. I 66, 88, 124, 135, 189, 200, 201, 202; Bd. II 37, 48, 61, 68, 74, 120, 169
Korsischer Kleiber <i>Sitta whiteheadi</i>	Bd. II 78, 85
Mauerläufer <i>Tichodroma muraria</i>	Bd. I 4, 6, 30, 61, 88, 189; Bd. II 4, 6, 10, 11, 35, 49, 54, 107, 112
Waldbaumläufer <i>Certhia familiaris</i>	Bd. I 66, 124, 189, 200, 202; Bd. II 37, 49, 61, 68, 74, 78, 85, 90, 120, 163
Gartenbaumläufer <i>Certhia brachydactyla</i>	Bd. I 165, 189, 200, 201; Bd. II 49, 54, 61, 68, 170
Grauanammer <i>Emberiza calandra</i>	Bd. I 97, 98, 134, 146, 167, 194, 200, 201; Bd. II 5, 36, 38, 54, 63, 70, 76, 108, 127, 170
Zaunammer <i>Emberiza cirulus</i>	Bd. I 16, 41, 66, 92, 146, 167, 194, 195, 196; Bd. II 40, 54, 86, 108
Ortolan <i>Emberiza hortulana</i>	Bd. I 40, 45, 66, 92, 147, 194, 195; Bd. II 6, 10, 11, 54, 63, 79, 91, 93, 108, 179
Grauer Ortolan <i>Emberiza caesia</i>	Bd. II 108, 110
Zippammer <i>Emberiza cia</i>	Bd. I 32, 38, 40, 41, 66, 147, 167, 194, 196; Bd. II 4, 6, 10, 36, 39, 54, 91, 92, 96, 127
Rohrammer <i>Emberiza schoeniclus</i>	Bd. I 66, 134, 148, 195, 200; Bd. II 11, 63, 93
Gimpelrohrammer <i>Emberiza sch. reiseri</i>	Bd. II 108
Kappenammer <i>Emberiza melanocephala</i>	Bd. I 148; Bd. II 108
Schneeammer <i>Plectrophenax nivalis</i>	Bd. I 148, 159
Spornammer <i>Calcarius lapponicus</i>	Bd. I 148
Fichtenammer <i>Emberiza leucocephala</i>	Bd. I 148
Buchfink <i>Fringilla coelebs</i>	Bd. I 29, 38, 40, 66, 75, 88, 123, 134, 194, 200, 201, 202, 207; Bd. II 37, 53, 63, 70, 71, 76, 78, 86, 91, 94, 126, 160, 163, 179

Nordfink <i>Fringilla montifringilla</i>	Bd. I 67, 134, 194, 200; Bd. II 54, 63, 70, 71, 91
Zitrongirlitz <i>Serinus citrinella</i>	Bd. I 38, 61, 67, 68, 86, 88, 123, 158, 193; Bd. II 6, 10, 37, 53, 54, 70, 76, 78, 86, 96, 112, 126
Girlitz <i>Serinus serinus</i>	Bd. I 67, 193, 200; Bd. II 5, 36, 38, 53, 54, 63, 76, 86, 126, 159, 170, 179
Grünling <i>Carduelis chloris</i>	Bd. I 67, 74, 90, 123, 134, 193, 200, 201, 202; Bd. II 5, 36, 53, 63, 70, 76, 86, 92, 94, 108, 126, 170, 179
Stieglitz <i>Carduelis carduelis</i>	Bd. I 67, 123, 134, 193, 200, 201; Bd. II 36, 38, 53, 63, 70, 76, 86, 89, 92, 108, 126, 170, 180
Zeisig <i>Carduelis spinus</i>	Bd. I 67, 74, 75, 76, 88, 123, 134, 193, 200, 207; Bd. II 6, 10, 37, 53, 63, 70, 76, 94, 126, 163
Birkenzeisig <i>Carduelis flammea</i>	Bd. I 22, 40, 41, 67, 74, 75, 123, 193, 200; Bd. II 6, 10, 37, 38, 53, 70, 76, 78, 89, 91, 93, 126, 159, 160, 166, 170, 171
Berghänfing <i>Carduelis flavirostris</i>	Bd. I 99, 158
Hänfing <i>Carduelis cannabina</i>	Bd. I 67, 123, 134, 166, 193; Bd. II 37, 53, 63, 76, 86, 93, 108, 126, 170, 180
Kiefernkreuzschnabel <i>Loxia pytyopsittacus</i>	Bd. I 194
Fichtenkreuzschnabel <i>Loxia curvirostra</i>	Bd. I 39, 67, 75, 86, 123, 154, 157, 158, 194, 200, 207; Bd. II 6, 37, 53, 70, 76, 91, 126, 166
Bindenkreuzschnabel <i>Loxia leucoptera</i>	Bd. I 75
Kernbeißer <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Bd. I 67, 193; Bd. II 53, 86, 92, 170
Gimpel <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Bd. I 39, 67, 75, 86, 123, 134, 160, 194, 200, 202, 207; Bd. II 37, 53, 63, 70, 76, 94, 108, 126, 169
Steinsperling <i>Petronia petronia</i>	Bd. I 154; Bd. II 86, 108
Schneesperling <i>Montifringilla nivalis</i>	Bd. I 124, 195; Bd. II 54, 70, 78, 128
Haussperling <i>Passer domesticus</i>	Bd. I 38, 39, 47, 67, 98, 124, 135, 159, 195, 200; Bd. II 10, 37, 39, 54, 63, 70, 76, 90, 92, 94, 108, 127, 129, 170
Italiensperling <i>Passer d. italiae</i>	Bd. I 195; Bd. II 37, 54, 86, 91, 127, 128, 180
Weidensperling <i>Passer d. hispaniolensis</i>	Bd. I 156; Bd. II 109
Feldsperling <i>Passer montanus</i>	Bd. I 63, 67, 124, 135, 167, 195, 200, 201; Bd. II 63, 86, 87, 91, 92, 94, 109, 128, 170, 180

Rosenstar <i>Sturnus roseus</i>	Bd. I 94, 158; Bd. II 109
Star <i>Sturnus vulgaris</i>	Bd. I 4, 39, 67, 91, 123, 134, 184, 193, 200, 201, 202; Bd. II 5, 10, 52, 63, 70, 71, 76, 91, 109, 125, 170, 180
Einfarbstar <i>Sturnus unicolor</i>	Bd. II 86
Pirol <i>Oriolus oriolus</i>	Bd. I 29, 67, 134, 188, 200; Bd. II 9, 35, 38, 48, 60, 86, 109, 170
Eichelhäher <i>Garrulus glandarius</i>	Bd. I 67, 71, 100, 122, 134, 188, 200, 202; Bd. II 5, 37, 48, 60, 67, 74, 78, 86, 90, 109, 110, 169, 180
Elster <i>Pica pica</i>	Bd. I 68, 122, 134, 164, 188, 200, 201, 202; Bd. II 35, 38, 48, 54, 60, 74, 90, 94, 109, 170
Unglückshäher <i>Perisoreus infaustus</i>	Bd. II 171
Tannenhäher <i>Nucifraga caryocatactes</i>	Bd. I 29, 68, 71, 88, 122, 188, 200, 207; Bd. II 37, 48, 60, 67, 74, 78, 90, 94, 112, 119, 163
Steinkrähe <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	Bd. I 39, 40; Bd. II 40, 48, 95
Alpendohle <i>Pyrrhocorax graculus</i>	Bd. I 41, 68, 71, 88, 122, 189, 200; Bd. II 35, 48, 54, 67, 86, 96, 119
Dohle <i>Corvus monedula</i>	Bd. I 4, 13—15, 22, 31, 63, 68, 134, 155, 164, 188, 196, 200, 202; Bd. II 10, 60, 64, 67, 71, 109, 169, 180
Halsbanddohle <i>Corvus m. soemmerringii</i>	Bd. II 109
Saatkrähe <i>Corvus frugilegus</i>	Bd. I 63, 188; Bd. II 60, 109, 119
Rabenkrähe <i>Corvus corone</i>	Bd. I 68, 94, 122, 134, 188, 200, 202; Bd. II 37, 47, 60, 67, 74, 89, 90, 119, 170, 180, 181
Nebelkrähe <i>Corvus c. sardonius</i>	Bd. I 188; Bd. II 87, 90, 109, 119, 180
Kolkrabe <i>Corvus corax</i>	Bd. I 40, 41, 43, 68, 71, 87, 122, 188, 200; Bd. II 5, 6, 11, 37, 47, 60, 67, 74, 87, 89, 95, 109, 112, 118, 130—132

Anschrift des Verfassers:

André SIMON

CH-8049 Zürich, Tobeleggstraße 14

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monticola](#)

Jahr/Year: 1972-1974

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Simon André

Artikel/Article: [Artenregister für monticola Band 1 und Band 2 - 1966 bis 1971. 1-18](#)