

Artenregister

zu Band 3 und 4 – 1975 bis 1981

Zusammengestellt von
WALTRAUD OBERHÄNSLI-NEWEKLOWSKY, ZÜRICH

Systematik und Artnamen wurden entnommen:

PETERSON – MOUNTFORT – HOLLÖM Die Vögel Europas, Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin, 12. Auflage, 1979.

Im nachfolgenden Register bedeutet

Sh. G. Sonderheft Walter Gstader, Jahresdynamik der Avifauna des südwestlichen Innsbrucker Mittelgebirges,

Sh. M. Sonderheft Walter Murr, Die Vögel der Berchtesgadener und Reichenhaller Gebirgsgruppen.

Prachtaucher <i>Gavia arctica</i>	Bd. 4 132; Sh. M. 8
Sterntaucher <i>Gavia stellata</i>	Bd. 4 Sh. M. 8
Haubentaucher <i>Podiceps cristatus</i>	Bd. 3 138 Bd. 4 16, 49; Sh. M. 8
Ohrentaucher <i>Podiceps auritus</i>	Bd. 3 84
Schwarzhalstaucher <i>Podiceps nigricollis</i>	Bd. 4 Sh. M. 8
Zwergtaucher <i>Podiceps ruficollis</i>	Bd. 3 36, 64 Bd. 4 31; Sh. M. 5, 8
Kormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>	Bd. 4. Sh. M. 9
Graureiher <i>Ardea cinerea</i>	Bd. 3 37, 61, 138; Sh. G. 7 Bd. 4 31, 99, 112, 114; Sh. M. 9
Purpureiher <i>Ardea purpurea</i>	Bd. 4 31
Seidenreiher <i>Egretta garzetta</i>	Bd. 3 37

Nachtreiher <i>Nycticorax nycticorax</i>	Bd. 4 Sh. M. 10
Zwergdommel <i>Ixobrychus minutus</i>	Bd. 3 Sh. G. 7 Bd. 4 49; Sh. M. 10
Rohrdommel <i>Botaurus stellaris</i>	Bd. 4 Sh. M. 10
Weißstorch <i>Ciconia ciconia</i>	Bd. 3 64, 65 Bd. 4 31, 111; Sh. M. 11
Schwarzstorch <i>Ciconia nigra</i>	Bd. 3 37, 63, 65 Bd. 4 132; Sh. M. 12
Höckerschwan <i>Cygnus olor</i>	Bd. 3 37, 138 Bd. 4 49, 70, 91, 112, 114, 169; Sh. M. 12
Saatgans <i>Anser fabalis</i>	Bd. 4 Sh. M. 12
Pfeifente <i>Anas penelope</i>	Bd. 4. Sh. M. 12
Schnatterente <i>Anas strepera</i>	Bd. 3 138 Bd. 4 Sh. M. 12
Krickente <i>Anas crecca</i>	Bd. 3 37; Sh. G. 7 Bd. 4 Sh. M. 12
Stockente <i>Anas platyrhynchos</i>	Bd. 3 37, 63, 65, 90, 138; Sh. G. 7 Bd. 4 15, 16, 31, 66, 69, 70, 90, 91, 135, 141, 144, 169; Sh. M. 6, 13
Spießente <i>Anas acuta</i>	Bd. 3 37 Bd. 4 99; Sh. M. 15
Knärente <i>Anas querquedula</i>	Bd. 3 37, 62 Bd. 4 31, 73, 85; Sh. M. 15
Löffelente <i>Anas clypeata</i>	Bd. 3 37 Bd. 4 Sh. M. 15
Kolbenente <i>Netta rufina</i>	Bd. 4 99; Sh. M. 15
Tafelente <i>Aythya ferina</i>	Bd. 3 63 Bd. 4 99; Sh. M. 15
Moorente <i>Aythya nyroca</i>	Bd. 4 Sh. M. 16
Reiherente <i>Aythya fuligula</i>	Bd. 4 Sh. M. 16
Eiderente <i>Somateria mollissima</i>	Bd. 3 61, 65 Bd. 4 66; Sh. M. 16

Samtente <i>Melanitta fusca</i>	Bd. 4 Sh. M. 17
Zwergsäger <i>Mergus albellus</i>	Bd. 4 Sh. M. 17
Gänsesäger <i>Mergus merganser</i>	Bd. 4 66
Gänsegeier <i>Gyps fulvus</i>	Bd. 3 42, 43 Bd. 4 147; Sh. M. 17
Mönchsgeier <i>Aegypius monachus</i>	Bd. 4 147; Sh. M. 18
Bartgeier <i>Gypaetus barbatus</i>	Bd. 3 60, 65; Bd. 4 166; Sh. M. 18
Steinadler <i>Aquila chrysaetos</i>	Bd. 3 42, 43, 63, 65, 80, 90, 95, 103, 138; Sh. G. 7 Bd. 4 15, 16, 29, 65, 69, 70, 73, 91, 112, 114, 132, 133, 135, 136, 141, 147, 169; Sh. M. 18 – 24, 34
Schelladler <i>Aquila clanga</i>	Bd. 4 15
Zwergadler <i>Hieraaetus pennatus</i>	Bd. 3 138 Bd. 4 Sh. M. 24
Habichtsadler <i>Hieraaetus fasciatus</i>	Bd. 4 Sh. M. 24
Mäusebussard <i>Buteo buteo</i>	Bd. 3 62, 90, 139; Sh. G. 7 Bd. 4 16, 24, 29, 31, 66, 69, 70, 74, 91, 112, 114, 132, 133, 134, 141, 147, 148, 152, 169; Sh. M. 13, 22, 24, 181
Falkenbussard <i>Buteo b. vulpinus</i>	Bd. 4 Sh. M. 26
Rauhfußbussard <i>Buteo lagopus</i>	Bd. 3 Sh. G. 8 Bd. 4 Sh. M. 26
Adlerbussard <i>Buteo rufinus</i>	Bd. 4 Sh. M. 26
Sperber <i>Accipiter nisus</i>	Bd. 3 42, 63, 90, 95; Sh. G. 8 Bd. 4 29, 31, 66, 70, 74, 112, 114, 147, 152, 169; Sh. M. 6, 26
Habicht <i>Accipiter gentilis</i>	Bd. 3 61, 66, 90, 95; Sh. G. 8 Bd. 4 16, 29, 66, 69, 74, 110, 114, 133, 136, 141, 147, 169; Sh. M. 27
Rotmilan <i>Milvus milvus</i>	Bd. 3 Sh. G. 8 Bd. 4 147, 169; Sh. M. 28
Schwarzmilan <i>Milvus migrans</i>	Bd. 3 139; Sh. G. 8 Bd. 4 31,74, 110, 112, 114, 147, 169

- Milan
Milvus sp. Bd. 3 62
- Seeadler
Haliaeetus albicilla Bd. 4 Sh. M. 28
- Wespenbussard
Pernis apivorus Bd. 3 43, 87, 90, 139; Sh. G. 8
Bd. 4 16, 32, 66, 70, 74, 112, 114, 132, 133, 134, 140, 141, 147, 152,
169; Sh. M. 28–30
- Rohrweihe
Circus aeruginosus Bd. 4 49, 112, 114
- Kornweihe
Circus cyaneus Bd. 3 Sh. G. 8
- Wiesenweihe
Circus pygargus Bd. 4 74; Sh. M. 30
- Weihe
Circus sp. Bd. 3 64
- Schlangeradler
Circaetus gallicus Bd. 3 139
Bd. 4 32, 66; Sh. M. 30
- Fischadler
Pandion haliaetus Bd. 4 Sh. M. 18, 30
- Baumfalke
Falco subbuteo Bd. 3 37, 87, 90, 139; Sh. G. 8
Bd. 4 99, 112, 114, 133, 137, 141, 144, 148, 152; Sh. M. 30
- Wanderfalke
Falco peregrinus Bd. 3 43, 63, 66; Sh. G. 9
Bd. 4 16, 74, 91 147, 148; Sh. M. 22, 33, 181, 184
- Gerfalke
Falco rusticolus Bd. 4 Sh. M. 34
- Merlin
Falco columbarius Bd. 4 Sh. M. 34
- Rotfußfalke
Falco vespertinus Bd. 3 Sh. G. 9
Bd. 4 112, 113, 114, 133, 137, 141, 144, 148; Sh. M. 34
- Turmfalke
Falco tinnunculus Bd. 3 27, 43, 57, 63, 64, 80, 87, 90, 95, 139; Sh. G. 9
Bd. 4 16, 24, 29, 32, 66, 69, 74, 91, 110, 112, 114, 117, 132, 135, 136,
137, 141, 144, 147, 152, 169; Sh. M. 22, 35, 164
- Alpenschneehuhn
Lagopus mutus Bd. 3 46, 60, 64, 90, 95, 102; Sh. G. 9
Bd. 4 15, 16, 19–20, 24, 66, 68, 70, 134, 136, 141, 159, 169; Sh. M.
36, 43
- Birkhuhn
Lyrurus tetrix Bd. 3 60, 64, 90, 102; Sh. G. 9
Bd. 4 20, 29, 66, 68, 70, 91, 136, 141, 170; Sh. M. 28, 39
- Auerhuhn
Tetrao urogallus Bd. 3 60, 64, 103; Sh. G. 9
Bd. 4 21, 29, 66, 141; Sh. M. 40

Haselhuhn <i>Tetrastes bonasia</i>	Bd. 3 61, 66, 103; Sh. G. 9 Bd. 4 20, 29, 32, 66, 68, 99, 111, 114; Sh. M. 41
Steinhuhn <i>Alectoris graeca</i>	Bd. 3 63, 64, 66, 90, 102; Sh. G. 9 Bd. 4 15, 29, 66, 68, 70, 74, 99, 111, 131, 152, 159, 161, 166, 170; Sh. M. 42
Rebhuhn <i>Perdix perdix</i>	Bd. 3 62, 109–112, 134, 135; Sh. G. 3, 10 Bd. 4 99, 133, 137; Sh. M. 44
Wachtel <i>Coturnix coturnix</i>	Bd. 3 63, 65, 66, 90, 112–114, 134, 135; Sh. G. 3, 10 Bd. 4 16, 32, 75, 133, 137, 141, 167, 170; Sh. M. 44
Fasan <i>Phasianus colchicus</i>	Bd. 3 61, 90, 139; Sh. G. 10 Bd. 4 29, 32, 91, 112, 114, 170; Sh. M. 45
Kranich <i>Grus grus</i>	Bd. 4; Sh. M. 45
Wasserläufer <i>Rallus aquaticus</i>	Bd. 3 37 Bd. 4 15, 16; Sh. M. 5, 45
Tüpfelsumpfhuhn <i>Porzana porzana</i>	Bd. 4 Sh. M. 46
Wachtelkönig <i>Crex crex</i>	Bd. 3 87; Sh. G. 10 Bd. 4 15, 75, 92; Sh. M. 46
Teichhuhn <i>Gallinula chloropus</i>	Bd. 3 37, 63, 66, 139 Bd. 4 16, 32, 66, 70, 75, 92, 112, 114; Sh. M. 47
Blässhuhn <i>Fulica atra</i>	Bd. 3 37, 60, 87, 139 Bd. 4 15, 16, 66, 70, 92, 112, 114, 170; Sh. M. 48
Zwergtrappe <i>Tetrax tetrax</i>	Bd. 3 64, 66
Kiebitz <i>Vanellus vanellus</i>	Bd. 3 37, 62, 66, 90; Sh. G. 10 Bd. 4 16, 35, 75, 112, 114, 133, 141, 170; Sh. M. 49
Flußregenpfeifer <i>Charadrius dubius</i>	Bd. 3 59, 61, 139 Bd. 4 66; Sh. M. 49
Mornellregenpfeifer <i>Eudromias morinellus</i>	Bd. 3 42 Bd. 4 14, 15, 16, 112, 113, 114, 115, 116–121, 165; Sh. M. 50
Goldregenpfeifer <i>Pluvialis apricaria</i>	Bd. 3 Sh. G. 10
Bekassine <i>Gallinago gallinago</i>	Bd. 3 37, 60; Sh. G. 10 Bd. 4 15, 33, 85, 112, 114; Sh. M. 50
Doppelschnepfe <i>Capella media</i>	Bd. 4 99; Sh. M. 51
Zwergschnepfe <i>Lymnocyrtus minimus</i>	Bd. 4 Sh. M. 51

Waldschnepfe <i>Scolopax rusticola</i>	Bd. 3 43, 63; Sh. G. 10 Bd. 4 29; Sh. M. 51
Großer Brachvogel <i>Numenius arquata</i>	Bd. 4 Sh. M. 52
Uferschnepfe <i>Limosa limosa</i>	Bd. 3 38
Rotschenkel <i>Tringa totanus</i>	Bd. 4 100; Sh. M. 53
Grünschenkel <i>Tringa nebularia</i>	Bd. 4 Sh. M. 53
Waldwasserläufer <i>Tringa ochropus</i>	Bd. 3 38, 63, 67; Sh. G. 10 Bd. 4 75; Sh. M. 52
Bruchwasserläufer <i>Tringa glareola</i>	Bd. 3 38, 61, 67 Bd. 4 33, 75; Sh. M. 53
Flußuferläufer <i>Tringa hypoleucos</i>	Bd. 3 38, 59, 61, 95 Bd. 4 33, 66, 170; Sh. M. 53
Alpenstrandläufer <i>Calidris alpina</i>	Bd. 4 Sh. M. 54
Kampfläufer <i>Philomachus pugnax</i>	Bd. 3 87, 90
Triel <i>Burhinus oedicnemus</i>	Bd. 4 Sh. M. 54
Schmarotzerraubmöwe <i>Stercorarius parasiticus</i>	Bd. 3 Sh. G. 11
Heringsmöwe <i>Larus fuscus</i>	Bd. 3 87
Silbermöwe <i>Larus argentatus</i>	Bd. 3 139
Lachmöwe <i>Larus ridibundus</i>	Bd. 3 38, 62, 67, 139 Bd. 4 16, 49, 112, 114, 132, 135, 137, 141, 170; Sh. M. 55
Zwergmöwe <i>Larus minutus</i>	Bd. 3 64 Bd. 4 16, 99, Sh. M. 54
Dreizehenmöwe <i>Rissa tridactyla</i>	Bd. 4 Sh. M. 55
Trauerseeschwalbe <i>Chlidonias niger</i>	Bd. 3 43, 63, 139 Bd. 4 49, 112, 114; Sh. M. 55
Raubseeschwalbe <i>Hydroprogne tschegrava</i>	Bd. 4 71

Flußseeschwalbe <i>Sterna hirundo</i>	Bd. 4 Sh. M. 55
Brandseeschwalbe <i>Sterna sandvicensis</i>	Bd. 4 71
Dickschnabellumme <i>Uria lomvia</i>	Bd. 4 Sh. M. 55
Steppenhuhn <i>Syrhaptus paradoxus</i>	Bd. 3 63, 67
Hohltaube <i>Columba oenia</i>	Bd. 3 Sh. G. 11 Bd. 4 Sh. M. 55
Felsentaube = Haustaube <i>Columba livia</i>	Bd. 3 139; Sh. G. 11 Bd. 4 170
Ringeltaube <i>Columba palumbus</i>	Bd. 3 43, 62, 64, 90, 95, 139; Bd. 3 Sh. G. 11 Bd. 4 16, 29, 33, 54, 69, 70, 90, 92, 112, 114, 132, 133, 137, 140, 141, 152, 170
<i>Columba sp.</i>	Bd. 3 Sh. G. 3; Sh. M. 56
Turteltaube <i>Streptopelia turtur</i>	Bd. 3 63, 80, 90, 95, 139; Sh. G. 11 Bd. 4 29, 33, 75, 111, 112, 114, 131, 133, 135, 137, 141, 152, 170; Sh. M. 57
Türkentaube <i>Streptopelia decacto</i>	Bd. 3 43, 63, 67, 88, 139; Sh. G. 11 Bd. 4 16, 29, 33, 90, 92, 98, 111, 112, 114, 131, 170; Sh. M. 57
Kuckuck <i>Cuculus canorus</i>	Bd. 3 43, 62, 64, 80, 90, 96, 139; Sh. G. 11 Bd. 4 16, 24, 29, 33, 69, 70, 86, 92, 110, 111, 112, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 152, 170; Sh. M. 57, 122, 124
Häherkuckuck <i>Clamator glandarius</i>	Bd. 4 113, 114, 115
Schleiereule <i>Tyto alba</i>	Bd. 3 103 Bd. 4 29, 148; Sh. M. 58
Zwergohreule <i>Otus scops</i>	Bd. 3 139 Bd. 4 5–6, 85, 131, 137, 148; Sh. M. 59
Uhu <i>Bubo bubo</i>	Bd. 3 42, 87, 88, 103 Bd. 4 16, 29, 66, 75, 92, 147, 148, 152; Sh. M. 59
Sperlingskauz <i>Glaucidium passerinum</i>	Bd. 3 42, 63, 67, 90, 103; Sh. G. 12 Bd. 4 15, 16, 29, 66, 75, 92, 110, 111, 114; 141, 148, 166, 170; Sh. M. 27, 60
Steinkauz <i>Athene noctua</i>	Bd. 4 29, 148; Sh. M. 62
Waldkauz <i>Strix aluco</i>	Bd. 3 63, 65, 103, 140; Sh. G. 12 Bd. 4 29, 66, 85, 92, 100, 147, 148; Sh. M. 62–66

- Waldohreule
Asio otus Bd. 3 63; Sh. G. 12
 Bd. 4 16, 29, 66, 75, 147, 148; Sh. M. 66
- Sumpfohreule
Asio flammeus Bd. 3 Sh. G. 12
 Bd. 4 148; Sh. M. 66
- Rauhußkauz
Aegolius funereus Bd. 3 103
 Bd. 4 29, 66, 147, 148, 166; Sh. M. 58, 66
- Eule sp.
 Bd. 4 170
- Ziegenmelker
Caprimulgus europaeus Bd. 3 87, 88
 Bd. 4 29, 34, 75, 86, 112, 114, 152, 170; Sh. M. 68
- Mauersegler
Apus apus Bd. 3 38, 43, 62, 90, 96, 140; Sh. G. 12
 Bd. 4 16, 22, 23, 24, 34, 62, 69, 70, 92, 110; 111, 112, 114, 132, 133,
 134, 140, 141, 148, 152, 170; Sh. M. 27, 69, 89
- Fahlsegler
Apus pallidus Bd. 4 22, 62–63
- Alpensegler
Apus melba Bd. 3 43, 60, 64, 90, 96, 140; Sh. G. 12
 Bd. 4 15, 16, 29, 34, 62, 67, 76, 110, 111, 112, 114, 132, 134, 140,
 141, 152, 166, 170; Sh. M. 70
- Eisvogel
Alcedo atthis Bd. 3 61
 Bd. 4 16, 100; Sh. M. 70
- Bienenfresser
Merops apiaster Bd. 4 126–127
- Blauracke
Coracias garrulus Bd. 3 Sh. G. 13
- Wiedehopf
Upupa epops Bd. 3 64, 67, 90; Sh. G. 13
 Bd. 4 29, 34, 76, 85, 112, 114, 131, 132, 133, 137, 148, 152, 157, 159,
 161, 170; Sh. M. 71
- Grünspecht
Picus viridis Bd. 3 43, 61, 90, 96; Sh. G. 13
 Bd. 4 16, 29, 34, 70, 76, 85, 92, 110, 111, 112, 114, 133, 137, 152,
 159, 171; Sh. M. 72
- Grauspecht
Picus canus Bd. 3 43, 61, 67, 90, 35; Sh. G. 13
 Bd. 4 76, 92, 111, 112, 114, 134, 137, 140, 141; Sh. M. 73, 142
- Schwarzspecht
Dryocopus martius Bd. 3 43, 63, 64, 67, 90, 96; Sh. G. 13
 Bd. 4 16, 29, 35, 69, 76, 92, 111, 112, 114, 134, 141, 171; Sh. M. 74
- Buntspecht
Dendrocopos major Bd. 3 43, 61, 67, 90, 96, 140; Sh. G. 13
 Bd. 4 15, 17, 23, 29, 35, 69, 70, 76, 85, 92, 110, 111, 112, 114, 132,
 133, 134, 137, 141, 153, 171; Sh. M. 75
- Mittelspecht
Dendrocopos medius Bd. 4 Sh. M. 76

- Weißrückenspecht
Dendrocops leucotos Bd. 4 90, 92, 165; Sh. M. 76
- Kleinspecht
Dendrocops minor Bd. 3 62, 67, 96, 114–117, 134, 135; Sh. G. 13
Bd. 4 17, 92, 137, 153; Sh. M. 78
- Dreizehenspecht
Picoides tridactyla Bd. 3 Sh. G. 13
Bd. 4 17, 35, 70, 134, 141, 144, 166, 171; Sh. M. 78
- Spechte
Picidae Bd. 3 48
- Wendehals
Jynx torquilla Bd. 3 64, 90, 103, 114–117, 134, 135, 140; Sh. G. 14
Bd. 4 35, 76, 92, 110, 111, 112, 114, 132, 133, 137, 140, 141, 153,
159, 171; Sh. M. 14
- Ohrenlerche
Eremophila alpestris Bd. 4 Sh. M. 81
- Heidelerche
Lullula arborea Bd. 3 62, 67, 88, 90, 140; Sh. G. 14
Bd. 4 36, 77, 86, 124, 153, 171; Sh. M. 81
- Haubenlerche
Galerida cristata Bd. 4 133, 136, 141; Sh. M. 81
- Feldlerche
Alauda arvensis Bd. 3 57, 61, 67, 88, 90, 96, 112, 117–120, 134, 135, 140; Sh. G. 14
Bd. 4 17, 24, 36, 58, 67, 70, 77, 93, 110, 112, 114, 116, 124, 132, 133,
134, 135, 137, 140, 141, 144, 145, 153, 167, 171; Sh. M. 81
- Alaudidae* Bd. 3 Sh. G. 4
- Uferschwalbe
Riparia riparia Bd. 3 38, 63, 140
Bd. 4 10–11, 36, 112, 114; Sh. M. 82, 89
- Felsenschwalbe
Ptyonoprogne rupestris Bd. 3 38, 41, 43, 61, 68, 80, 90, 96, 140; Sh. G. 16
Bd. 4 15, 17, 29, 36, 77, 91, 93, 110, 111, 112, 114, 131, 136, 137,
140, 141, 153, 166, 167, 171, 178; Sh. M. 22, 83, 143
- Rauchschwalbe
Hirundo rustica Bd. 3 38, 43, 62, 90, 97, 140; Sh. G. 15
Bd. 4 17, 22, 24, 36, 62, 70, 77, 93, 110, 111, 112, 113, 114, 132, 133,
134, 135, 137, 140, 141, 153, 171; Sh. M. 27, 86, 89
- Mehlschwalbe
Delichon urbica Bd. 3 38, 43, 46, 62, 68, 90, 97, 140; Sh. G. 15
Bd. 4 10–11, 17, 22, 24, 36, 62; 69, 70, 78, 90, 91, 93, 110, 111, 112,
113, 114, 132, 134, 135, 136, 140, 141, 153, 167, 171, 178; Sh. M. 27,
86, 87
- Schafstelze
Motacilla flava Bd. 3 38, 62, 68, 140; Sh. G. 4, 30
Bd. 4 112, 113, 114, 136, 141; Sh. M. 89
- Nordische Schafstelze
Motacilla f. thunbergi Bd. 3 90; Sh. G. 30
- Aschköpfige Schafstelze
Motacilla f. cinereocapilla Bd. 3 Sh. G. 30
Bd. 4 135, 141, 144, 145

- Gebirgsstelze
Motacilla cinerea Bd. 3 38, 44, 48, 61, 90, 97, 140; Sh. G. 40
Bd. 4 17, 37, 70, 93, 110, 111, 112, 114, 133, 135, 137, 140, 141, 153,
171; Sh. M. 90, 92
- Bachstelze
Motacilla alba Bd. 3 38, 44, 60, 80, 90, 97, 140; Sh. G. 4, 30
Bd. 4 17, 24, 29, 37, 43, 70, 93, 110, 111, 112, 113, 114, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 140, 141, 153, 172; Sh. M. 27, 91
- Spornpieper
Anthus novaeseelandiae Bd. 3 Sh. G. 29
Bd. 4 Sh. M. 93
- Brachpieper
Anthus campestris Bd. 3 60, 87, 89, 90, 141; Sh. G. 4, 29
Bd. 4 78, 86, 113, 114, 153, 172; Sh. M. 93
- Baumpieper
Anthus trivialis Bd. 3 44, 60, 68, 90, 97, 141; Sh. G. 4, 29
Bd. 4 17, 37, 58, 69, 70, 78, 90, 93, 110, 111, 113, 114, 133, 134, 135,
136, 141, 153, 172; Sh. M. 93, 98
- Wiesenpieper
Anthus pratensis Bd. 3 64, 68; Sh. G. 4, 29
Bd. 4 136, 141; Sh. M. 94, 98
- Wasserpieper
Anthus spinoletta Bd. 3 38, 44, 48, 64, 90, 97, 141; Sh. G. 4, 29
Bd. 4 17, 24, 37, 69, 70, 78, 93, 116, 134, 135, 136, 141, 166, 172; Sh.
M. 58, 94–98
- Neuntöter
Lanius collurio Bd. 3 44, 62, 79, 80, 84, 86, 90, 97, 141; Sh. G. 31
Bd. 4 15, 17, 29, 37, 54, 59, 78, 85, 93, 111, 112, 113, 115, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 140, 141, 153, 159, 161, 172, 173; Sh. M. 6, 98
- Schwarzstirnwürger
Lanius minor Bd. 4 37
- Rotkopfwürger
Lanius senator Bd. 3 141; Sh. G. 30
- Raubwürger
Lanius excubitor Bd. 3 27, 62
Bd. 4 100, 172; Sh. M. 99
- Seidenschwanz
Bombycilla garrulus Bd. 3 63
Bd. 4 Sh. M. 99
- Wasseramsel
Cinclus cinclus Bd. 3 38, 44, 48, 64, 65, 68, 97, 141; Sh. G. 20
Bd. 4 93, 132, 135, 142, 153, 172; Sh. M. 5, 100
- Zaunkönig
Troglodytes troglodytes Bd. 3 44, 48, 64, 91, 97, 141; Sh. G. 20
Bd. 4 17, 24, 37, 69, 70, 93, 110, 111, 112, 113, 114, 133, 134, 135,
136, 137, 140, 142, 154, 172; Sh. M. 98, 102, 106
- Alpenbraunelle
Prunella collaris Bd. 3 44, 60, 64, 69, 97; Sh. G. 28
Bd. 4 17, 24, 70, 93, 134, 135, 136, 142, 172; Sh. M. 61, 98, 102, 103
- Heckenbraunelle
Prunella modularis Bd. 3 44, 62, 64, 91, 98, 141; Sh. G. 3; 28
Bd. 4 17, 23, 24, 38, 69, 70, 93, 110, 111, 112, 114, 133, 134, 135,
136, 137, 140, 142, 154, 172; Sh. M. 105, 137

Cistensänger <i>Cisticola juncidis</i>	Bd. 4 38
Seidensänger <i>Cettia cetti</i>	Bd. 4 154
Rohrschwirl <i>Locustella luscinioides</i>	Bd. 3 141
Feldschwirl <i>Locustella naevia</i>	Bd. 3 61, 69, 141 Bd. 4 17, 38, 79, 113, 114; Sh. M. 106
Schilfrohrsänger <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Bd. 3 141 Bd. 4 15, 17, 39, 113, 114; Sh. M. 106
Seggenrohrsänger <i>Acrocephalus paludicola</i>	Bd. 3 Sh. G. 24 Bd. 4 Sh. M. 107
Sumpfrohrsänger <i>Acrocephalus palustris</i>	Bd. 3 38, 63, 64, 69, 91, 141; Sh. G. 24 Bd. 4 15, 17, 39, 70, 79, 85, 93, 113, 114, 132, 140, 142, 154, 167, 172, 178, Sh. M. 6, 107
Teichrohrsänger <i>Acrocephalus scirpacaenus</i>	Bd. 3 63, 69; Sh. G. 24 Bd. 4 39, 79, 85, 113, 114; Sh. M. 107
Drosselrohrsänger <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Bd. 3 38, 141 Bd. 4 39, 113, 114; Sh. M. 107
<i>Acrocephalus sp.</i>	Bd. 3 Sh. G. 3
Gelbspötter <i>Hippolais icterina</i>	Bd. 3 61, 64, 69, 88, 91, 127–128, 134, 135; Sh. G. 24 Bd. 4 94, 112, 114, 133, 142, 154; Sh. M. 108
Orpheusspötter <i>Hippolais polyglotta</i>	Bd. 4 173
Gartengrasmücke <i>Sylvia borin</i>	Bd. 3 44, 61, 64, 69, 79, 80, 91, 141; Sh. G. 25 Bd. 4 17, 39, 69, 70, 79, 94, 132, 142, 159, 167, 172; Sh. M. 108
Mönchsgrasmücke <i>Sylvia atricapilla</i>	Bd. 3 44, 62, 79, 91, 98, 141; Sh. G. 24 Bd. 4 17, 23, 29, 39, 59, 69, 70, 79, 90, 94, 111, 112, 113, 114, 132, 133, 135, 136, 137, 140, 142, 154, 160, 173; Sh. M. 109
Klappergrasmücke <i>Sylvia curruca</i>	Bd. 3 44, 62, 64, 80, 91, 98, 142; Sh. G. 25 Bd. 4 23, 40, 59, 80, 94, 113, 114, 132, 133, 134, 136, 142, 154, 159, 160, 167, 173; Sh. M. 110
Dorngrasmücke <i>Sylvia communis</i>	Bd. 3 61, 69, 80, 91, 129–131, 134, 135, 142; Sh. G. 25 Bd. 4 15, 17, 39, 40, 70, 80, 90, 94, 112, 113, 114, 133, 136, 140, 142, 154, 160, 173; Sh. M. 108
Sardengrasmücke <i>Sylvia sarda</i>	Bd. 4 40
Samtkopfgrasmücke <i>Sylvia melanocephala</i>	Bd. 4 112, 113, 114, 115, 173

- Orpheusgrasmücke Bd. 3 78–81
Sylvia hortensis Bd. 4 154
- Sperbergrasmücke Bd. 3 43, 81, 82–86, 87, 89, 91, 142
Sylvia nisoria Bd. 4 40, 80, 86, 133, 142, 144, 145, 155, 159, 160, 161
- Zilpzalp Bd. 3 44, 64, 65, 79, 80, 91, 98, 142; Sh. G. 25
Phylloscopus collybita Bd. 4 17, 23, 29, 41, 69, 70, 80, 94, 111, 112, 113, 114, 132, 134, 135, 136, 137, 140, 142, 155, 173; Sh. M. 111
- Fitis Bd. 3 44, 61, 69, 142; Sh. G. 26
Phylloscopus trochilus Bd. 4 17, 40, 80, 86, 94, 111, 112, 113, 114, 132, 135, 136, 142, 173; Sh. M. 111, 113
- Berglaubsänger Bd. 3 48, 60, 69, 80, 91, 98, 142; Sh. G. 27
Phylloscopus bonelli Bd. 4 15, 17, 40, 70, 80, 94, 111, 112, 113, 114, 134, 135, 136, 142, 155, 159, 166, 173; Sh. M. 5, 113
- Waldlaubsänger Bd. 3 63, 65, 142; Sh. G. 26
Phylloscopus sibilatrix Bd. 4 17, 41, 80, 86, 94, 112, 114, 137, 142; Sh. M. 115
- Wintergoldhähnchen Bd. 3 44, 64, 65, 98; Sh. G. 27
Regulus regulus Bd. 4 17, 23, 41, 94, 111, 112, 114, 133, 134, 136, 137, 140, 142, 173, Sh. M. 116, 117, 136, 137, 141, 142
- Sommergoldhähnchen Bd. 3 63, 91, 142; Sh. G. 28
Regulus ignicapillus Bd. 4 17, 41, 69, 70, 94, 110, 111, 112, 114, 133, 134, 136, 137, 140, 142, 155, 173; Sh. M. 117
- Grauschnäpper Bd. 3 44, 61, 69, 91, 142; Sh. G. 28
Muscicapa striata Bd. 4 17, 42, 70, 80, 85, 94, 112, 113, 114, 132, 135, 137, 140, 142, 156; Sh. M. 117
- Trauerschnäpper Bd. 3 63, 70; Sh. G. 28
Ficedula hypoleuca Bd. 4 9, 23, 42, 69, 94, 112, 114, 156; Sh. M. 117
- Halsbandschnäpper Bd. 3 142
Ficedula albicollis Bd. 4 11, 23, Sh. M. 118
- Zwergschnäpper Bd. 3 91–92
Ficedula parva Bd. 4 90, 91, 94, 98; Sh. M. 118
- Nachtigall Bd. 3 62, 70, 142; Sh. G. 23
Luscinia megarhynchos Bd. 4 29, 43, 81, 95, 110, 111, 112, 113, 114, 156, 174; Sh. M. 124
- Blaukehlchen Bd. 4 165
Luscinia svecica
- Rotsterniges Blaukehlchen Bd. 4 101–102
Luscinia svecica svecica
- Weißsterniges Blaukehlchen Bd. 3 Sh. G. 23
Luscinia s. cyanecula Bd. 4 Sh. M. 124

- Rotkehlchen
Erithacus rubecula Bd. 3 44, 48, 62, 91, 99, 142; Sh. G. 3, 24
Bd. 4 17, 23, 24, 29, 43, 58, 70, 95, 110, 111, 112, 113, 114, 132, 135,
136, 137, 140, 142, 174; Sh. M. 124
- Gartenrotschwanz
Phoenicurus phoenicurus Bd. 3 44, 61, 91, 98, 142; Sh. G. 3, 23
Bd. 4 17, 42, 45, 56, 70, 81, 85, 94, 110, 111, 112, 113, 114, 132, 135,
137, 140, 142, 156, 174; Sh. M. 58, 121
- Hausrotschwanz
Phoenicurus ochruros Bd. 3 44, 61, 91, 99, 142; Sh. G. 23
Bd. 4 17, 23, 24, 43, 54, 69, 70, 95, 110, 111, 114, 132, 134, 135, 136,
137, 140, 142, 156, 157, 174; Sh. M. 58, 122
- Schwarzkehlchen
Saxicola torquata Bd. 3 63, 70, 87, 88, 91, 142
Bd. 4 42, 81, 113, 114, 156, 159, 161; Sh. M. 120
- Braunkehlchen
Saxicola rubetra Bd. 3 38, 61, 64, 80, 87, 91, 98, 142; Sh. G. 3, 4, 22
Bd. 4 1–4, 15, 17, 24, 42, 55, 58, 69, 70, 79, 81, 86, 94, 110, 113, 114,
133, 134, 135, 136, 142, 156, 167, 174; Sh. M. 120
- Steinschmätzer
Oenanthe oenanthe Bd. 3 44, 63, 70, 91, 99, 143; Sh. G. 4, 22
Bd. 4 17, 24, 69, 70, 81, 86, 112, 113, 114, 116, 133, 134, 135, 136,
142, 156, 157, 174; Sh. M. 125
- Mittelmeersteinschmätzer
Oenanthe hispanica Bd. 3 87, 88
Bd. 4 22, 82
- Steinrötel
Monticola saxatilis Bd. 3 63, 70, 75, 80, 82–86, 91, 99, 143
Bd. 4 29, 43, 60–61, 67, 70, 82, 85, 86, 111, 122–125, 131, 134, 142,
144, 156, 159, 161, 166, 174, 178; Sh. M. 126
- Blaumerle
Monticola solitarius Bd. 3 143
Bd. 4 43, 113, 114, 115
- Misteldrossel
Turdus viscivorus Bd. 3 25, 44, 62, 80, 91, 99, 143; Sh. G. 4, 20
Bd. 4 17, 23, 29, 44, 67, 69, 82, 95, 110, 111, 112, 113, 114, 132, 133,
134, 135, 142, 157, 174; Sh. M. 127, 134, 135
- Wacholderdrossel
Turdus pilaris Bd. 3 21–28, 38, 44, 58, 63, 70, 88, 91, 99, 143; Sh. G. 4, 21
Bd. 4 15, 17, 22, 44, 67, 69, 70, 82, 90, 95, 98, 112, 114, 133, 134,
135, 136, 140, 142, 157, 166, 174; Sh. M. 6, 129, 134
- Ringdrossel
Turdus torquatus Bd. 3 44, 62, 71, 91, 99; Sh. G. 22
Bd. 4 18, 24, 29, 67, 69, 82, 95, 110, 113, 114, 133, 134, 135, 136,
142, 166, 174; Sh. M. 133
- Nordische Ringdrossel
Turdus t. torquatus Bd. 4 Sh. M. 134, 135
- Amsel
Turdus merula Bd. 3 44, 46, 48, 60, 71, 80, 91, 100, 143; Sh. G. 3, 22
Bd. 4 18, 22, 29, 44, 67, 69, 70, 82, 95, 110, 111, 112, 113, 114, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 140, 142, 157, 167, 174; Sh. M. 27, 134, 135
- Rotdrossel
Turdus iliacus Bd. 3 62; Sh. G. 22
Bd. 4 Sh. M. 132

- Singdrossel
Turdus philomelos Bd. 3 44, 63, 71, 91, 99, 143; Sh. G. 3, 4, 21
Bd. 4 18, 23, 29, 44, 67, 69, 70, 95, 110, 111, 112, 113, 114, 132, 133, 135, 136, 137, 140, 142, 157, 175; Sh. M. 130, 134, 135
- Schwanzmeise
Aegithalos caudatus Bd. 3 62, 72, 143; Sh. G. 19
Bd. 4 29, 44, 82, 95, 110, 112, 114, 137, 140, 142, 157; Sh. M. 27, 136
- Beutelmeise
Remiz pendulinus Bd. 3 38
Bd. 4 Sh. M. 136
- Haubenmeise
Parus cristatus Bd. 3 44, 61, 64, 91, 100, 143; Sh. G. 19
Bd. 4 18, 29, 44, 59, 69, 95, 110, 111, 112, 114, 132, 133, 134, 135, 137, 142, 157, 175; Sh. M. 137, 141, 156
- Sumpfbeise
Parus palustris Bd. 3 44, 48, 63, 72, 143; Sh. G. 19
Bd. 4 18, 29, 44, 70, 95, 111, 112, 113, 114, 132, 137, 142, 175, Sh. M. 138, 140
- Weidenmeise
Parus montanus Bd. 3 48, 64, 65, 91, 143; Sh. G. 19
Bd. 4 18, 23, 24, 44, 69, 70, 95, 110, 111, 113, 114, 133, 134, 135, 136, 137, 142, 157; Sh. M. 138
- Alpenweidenmeise
Parus m. montanus Bd. 3 44, 48, 100
Bd. 4 82, 95, 113, 175; Sh. M. 137, 138, 140
- Blaumeise
Parus caeruleus Bd. 3 45, 60, 91, 125–127, 134, 135, 143; Sh. G. 18
Bd. 4 18, 29, 45, 82, 96, 110, 111, 112, 113, 114, 132, 137, 140, 142, 157, 175; Sh. M. 139, 140
- Kohlmeise
Parus major Bd. 3 44, 46, 62, 80, 91, 100, 143; Sh. G. 18
Bd. 4 18, 29, 45, 69, 70, 96, 110, 111, 112, 113, 114, 132, 135, 137, 140, 142, 157, 175; Sh. M. 139, 140
- Tannenmeise
Parus ater Bd. 3 44, 63, 72, 91, 100, 143; Sh. G. 18
Bd. 4 18, 23, 29, 45, 58, 59, 67, 70, 96, 110, 111, 112, 114, 132, 133, 134, 135, 137, 140, 142, 157, 167, 175; Sh. M. 137, 141, 156
- Kleiber
Sitta europaea Bd. 3 44, 62, 72, 100, 143; Sh. G. 19
Bd. 4 29, 45, 59, 82, 85, 96, 110, 111, 112, 114, 133, 137, 140, 142, 157, 175; Sh. M. 141, 142
- Mauerläufer
Tichodroma muraria Bd. 3 41, 44, 62, 72, 104; Sh. G. 20
Bd. 4 15, 18, 29, 45, 67, 135, 136, 142, 175; Sh. M. 143
- Waldbaumläufer
Certhia familiaris Bd. 3 44, 63, 65, 91, 100; Sh. G. 20
Bd. 4 18, 23, 45, 69, 70, 85, 96, 110, 115, 133, 134, 135, 137, 140, 143, 175; Sh. M. 142, 147
- Gartenbaumläufer
Certhia brachydactyla Bd. 3 61, 72, 143; Sh. G. 20
Bd. 4 18, 45, 96, 175; Sh. M. 148
- Baumläufer
Certhiidae Bd. 3 48
- Graumammer
Emberiza calandra Bd. 4 113, 115; Sh. M. 148

- Goldammer
Emberiza citrinella Bd. 3 44, 57, 61, 80, 89, 91, 100, 131–133, 134, 135, 143; Sh. G. 34
Bd. 4 18, 29, 46, 55, 56, 57, 58, 59, 83, 90, 96, 110, 115, 132, 133,
137, 140, 143, 157, 167, 173, 175; Sh. M. 27, 148
- Zaunammer
Emberiza cirius Bd. 3 87, 89, 91, 144
Bd. 4 83, 166; Sh. M. 149
- Ortolan
Emberiza hortulana Bd. 3 62, 72–73, 75, 91; Sh. G. 34
Bd. 4 45, 83, 85, 86, 133, 157, 159, 161, 166, 173, 175; Sh. M. 149
- Zippammer
Emberiza cia Bd. 3 64, 73, 75, 80, 81, 91, 144
Bd. 4 46, 83, 111, 113, 115, 157, 158, 159, 161, 166, 173, 175; Sh. M.
149
- Rohammer
Emberiza schoeniclus Bd. 3 38, 62, 144; Sh. G. 3, 34
Bd. 4 18, 46, 70, 83, 85, 96, 113, 115; Sh. M. 6, 149
- Schneeammer
Plectrophenax nivalis Bd. 4 Sh. M. 82, 150
- Spornammer
Calcarius lapponicus Bd. 3 Sh. G. 34
- Buchfink
Fringilla coelebs Bd. 3 44, 61, 80, 91, 100, 144, 145; Sh. G. 3, 33
Bd. 4 18, 23, 24, 46, 58, 59, 69, 70, 83, 96, 110, 111, 112, 113, 115,
132, 134, 135, 136, 137, 140, 143, 158, 176; Sh. M. 61, 134, 150, 152,
153, 154, 156
- Bergfink
Fringilla montifringilla Bd. 3 60; Sh. G. 33
Bd. 4 133, 134, 136, 143, 144, 145; Sh. M. 152
- Girlitz
Serinus serinus Bd. 3 45, 61, 80, 91, 144; Sh. G. 32
Bd. 4 18, 22, 46, 57, 83, 96, 111, 113, 115, 132, 143, 176; Sh. M. 153
- Zitronengirlitz
Serinus citrinella Bd. 3 45, 48, 64, 73, 89, 91, 101; Sh. G. 32
Bd. 4 22, 67, 69, 70, 83, 133, 143, 144, 145, 166, 176; Sh. M. 153
- Grünling
Carduelis chloris Bd. 3 45, 61, 64, 80, 91, 144; Sh. G. 3, 31
Bd. 4 18, 46, 57, 58, 69, 96, 110, 111, 112, 113, 115, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 140, 143, 176; Sh. M. 36, 154
- Stieglitz
Carduelis carduelis Bd. 3 63, 73, 80, 91, 144; Sh. G. 3, 32
Bd. 4 18, 29, 46, 69, 70, 83, 96, 110, 111, 112, 113, 115, 132, 140,
143, 158, 173, 176; Sh. M. 154
- Zeisig
Carduelis spinus Bd. 3 45, 64; Sh. G. 32
Bd. 4 70, 96, 133, 140, 143, 176; Sh. M. 138, 139, 142, 154, 155, 159
- Birkenzeisig
Carduelis flammea Bd. 3 45, 48, 60, 64, 89, 91, 101
Bd. 4 15, 18, 23, 24, 59, 69, 83, 90, 102, 110, 113, 115, 133, 134, 135,
136, 143, 176; Sh. M. 155
- Carduelis f. cabaret* Bd. 3 Sh. G. 32
Bd. 4 Sh. M. 156

- Carduelis f. flammea* Bd. 4 Sh. M. 159
- Berghänfling
Carduelis flavirostris Bd. 4 Sh. M. 159
- Hänfling
Carduelis cannabina Bd. 3 61, 74, 80, 91, 101, 144; Sh. G. 3, 32
Bd. 4 18, 24, 69, 84, 110, 112, 113, 115, 133, 135, 143, 158, 173, 176;
Sh. M. 159
- Karmingimpel
Carpodacus erythrinus Bd. 4 14–15, 18
- Fichtenkreuzschnabel
Loxia curvirostra Bd. 3 45, 61, 101; Sh. G. 33
Bd. 4 18, 23, 29, 46, 84, 97, 110, 111, 112, 115, 133, 134, 136, 143,
176; Sh. M. 159
- Kreuzschnäbel
Loxia-Arten Bd. 3 48
- Kernbeißer
Coccothraustes coccothraustes Bd. 3 62, 74; Sh. G. 31
Bd. 4 7–8, 112, 113, 115, 140, 143, 158; Sh. M. 154, 161
- Gimpel
Pyrrhula pyrrhula Bd. 3 45, 61, 74, 91, 101, 144; Sh. G. 33
Bd. 4 18, 29, 46, 69, 70, 97, 111, 112, 115, 135, 136, 137, 140, 143,
148, 158, 176; Sh. M. 137, 161
- Pyrrhula p. pyrrhula* Bd. 4 Sh. M. 161, 163
- Schneefink
Montifringilla nivalis Bd. 3 45, 62, 91, 144; Sh. G. 35
Bd. 4 18, 24, 70, 84, 134, 136, 143, 176; Sh. M. 164
- Steinsperling
Petronia, petronia Bd. 4 176; Sh. M. 163
- Haussperling
Passer domesticus Bd. 3 45, 61, 64, 74, 80, 91, 101, 144; Sh. G. 3, 34
Bd. 4 18, 22, 23, 24, 70, 97, 115, 133, 134, 135, 140, 143, 177; Sh. M.
166
- Italiensperling
Passer d. italiae Bd. 3 62, 64, 74, 91, 101, 144
Bd. 4 22, 47, 110, 111, 112, 113, 115, 132, 136, 143, 144, 158, 177
- Feldsperling
Passer montanus Bd. 3 61, 64, 91, 144; Sh. G. 3, 34
Bd. 4 18, 47, 68, 84, 97, 110, 111, 115, 132, 135, 140, 143, 157, 158,
176; Sh. M. 166
- Rosenstar
Sturnus roseus Bd. 3 62, 74
- Star
Sturnus vulgaris Bd. 3 38, 45, 63, 74, 91, 101, 144; Sh. G. 4, 31
Bd. 4 18, 22, 27, 29, 47, 71, 84, 97, 110, 111, 112, 115, 133, 135, 140,
143, 158, 177; Sh. M. 167
- Pirol
Oriolus oriolus Bd. 3 62, 74, 145; Sh. G. 16
Bd. 4 18, 48, 84, 97, 112, 113, 115, 132, 133, 137, 140, 143, 177; Sh.
M. 168

- Eichelhäher
Garrulus glandarius Bd. 3 45, 61, 64, 91, 101, 145; Sh. G. 3, 17
Bd. 4 18, 29, 48, 69, 90, 97, 110, 111, 112, 115, 137, 140, 143, 148,
158, 177; Sh. M. 169
- Elster
Pica pica Bd. 3 61, 91, 101, 122–125, 134, 135, 145; Sh. G. 17
Bd. 4 18, 48, 58, 71, 97, 110, 111, 112, 113, 115, 177; Sh. M. 170, 181
- Tannenhäher
Nucifraga caryocatactes Bd. 3 45, 47, 63, 64, 91, 101; Sh. G. 17
Bd. 4 15, 18, 24, 29, 48, 97, 110, 111, 113, 115, 137, 143, 166, 168,
177, 180–182; Sh. M. 66, 171
- Alpenkrähe
Pyrhcorax pyrrhcorax Bd. 3 43, 60, 75
Bd. 4 67, 166, 177; Sh. M. 174
- Alpendohle
Pyrhcorax graculus Bd. 3 45, 46, 60, 64, 75, 102, 145; Sh. G. 18
Bd. 4 18, 24, 29, 59, 67, 69, 97, 134, 135, 136, 143, 177; Sh. M. 22,
144, 168, 175
- Dohle
Corvus monedula Bd. 3 45, 61, 75, 91, 120–122, 134, 135, 145; Sh. G. 17
Bd. 4 18, 48, 84, 132, 133, 143, 177; Sh. M. 178
- Saatkrähe
Corvus frugilegus Bd. 3 Sh. G. 16
Bd. 4 Sh. M. 149
- Aaskrähe
Corvus corone Bd. 3 Sh. G. 4
Bd. 4 159
- Rabenkrähe
Corvus corone Bd. 3 62, 80, 91, 102, 145; Sh. G. 16
Bd. 4 18, 22, 23, 24, 48, 69, 70, 71, 84, 85, 97, 110, 112, 113, 115,
133, 134, 135, 136, 140, 143, 177; Sh. M. 27, 140, 179, 180, 182
- Nebelkrähe
Corvus c. cornix Bd. 3 62, 75, 145; Sh. G. 16
Bd. 4 16, 18, 84, 143, 177; Sh. M. 182
- Kolkrabe
Corvus corax Bd. 3 45, 62, 64, 75, 80, 91, 102, 145; Sh. G. 16
Bd. 4 8–9, 18, 24, 29, 67, 69, 71, 97, 110, 112, 115, 134, 135, 140,
143, 159, 177; Sh. M. 6, 33, 35, 140, 178, 181, 182

Anschrift des Verfassers:

Waltraud OBERHÄNSLI-NEWEKLOWSKY
Brahmsstraße 25
CH-8003 Zürich

„monticola“ Organ der internationalen Arbeitsgemeinschaft für Alpenornithologie. Gegründet von Dr. Ulrich A. Corti. Herausgeber: Gymn.-Prof. Dr. Walter Wüst, D-8 München 19, Hohenlohestraße 61. – Verlag und Schriftleitung: Dr. Franz Niederwolfsgruber, A-6020 Innsbruck, Pontlatzer Straße 49. – Für Inhalt und Form der Beiträge sind die Autoren selbst verantwortlich.

„monticola“ wird den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft kostenlos zugestellt. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt öS 150.–. Einzahlungen sind erbeten auf das Konto „monticola“. Girokonto 0000-143.958 bei der Sparkasse Innsbruck-Hall (Bankleitzahl 20503) oder Postscheckkonto 1719.730.

Druck: Thaurdruck – Giesriegl Ges. m. b. H., A-6065 Thaur. Krumerweg 9.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monticola](#)

Jahr/Year: 1975-1981

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Oberhänsli-Neweklowsky Waltraud

Artikel/Article: [Artenregister zu Band 3 und 4 - 1975 bis 1981. 184-200](#)