©Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Alpenornithologie, download unter www.biologiezentrum.at

Ein Beitrag zur Avifauna Korsikas

Helene und Heinz PACHER, Ilz, Franz SAMWALD, Fürstenfeld

EINLEITUNG

Die „Internationale Arbeitsgemeinschaft für Alpenornithologie" plante schon seit längerem eine Exkursion nach Korsika, mit Stützpunkt im Alpenvereinsdorf „Störrischer Esel" in Calvi. Im April 1990 war es dann soweit. Wenn es auch bei der Vorbereitung noch Schwierigkeiten gegeben hatte, so waren die vierzehn Teilnehmer aus Österreich, der Schweiz und Deutschland vom Aufenthalt doch sehr begeistert. Dazu trug die fachkundige Führung von Helene und Heinz PACHER und Franz SAMWALD entscheidend bei. Die Genannten hatten Korsika bereits mehrfach im Frühling besucht (siehe PACHER & SAMWALD in monticola, *5*, Seite 69 – 81; in diesem Beitrag findet sich auch eine ausführliche Darstellung der einzelnen Vegetationsstufen mit ihren Charakterpflanzen und eine Beschreibung von Exkursionsgebieten).

Überraschend war für uns, die wir zum ersten Mal in Korsika weilten, daß in der unmittelbaren Umgebung unseres Standquartiers stundenlange Beobachtungen möglich waren – ganz abgesehen davon, daß im „Dorfbereich" die Zwergohreule abends ausdauernd rief und der Wiedehopf am Morgen weckte.

Was „zieht" Ornithologen aus den Alpenländern nach Korsika? Zum einen wollten wir unsere „Alpenvögel" in einem anderen Gebirgsland, unter anderen Lebensbedingungen kennenlernen, zum anderen interessierten natürlich auch die dort spezifischen Arten, wie die verschiedenen Grasmücken, der Korsenkleiber und der Bartgeier. Im Frühjahr sind aber auch noch „unsere" Brutvögel über Korsika auf dem Zug in unsere Breiten. Unser Aufenthalt im „Störrischen Esel" währte vom 8. (Anreise) bis 14. April bzw. bis 15. April. Während dieser leider viel zu kurzen Zeit konnten wir bei durchaus gutem Wetter insgesamt 97 Vogelarten beobachten. Aber auch die Blumenpracht der „Insel der Düfte" trug wesentlich zur Abrundung des positiven Eindruckes unseres Aufenthaltes bei.

NIEDERWOLFSGRUBER

1. Tag: Beobachtungen vom AV-Dorf aus, vorbei an verwilderten Hausgärten in Richtung Hausberg, Capo alla Vetta (710 m).
2. Tag: Fahrt durch die Balagne: Zilia, Montemaggiore, Cateri, Muro, Speloncato, Regino-Stausee, Pigna.
3. Tag: Restonica-Tal, Corti.
4. Tag: Wanderung den Strand entlang von Calvi bis zur Figarella-Mündung; zweite Hälfte des Tages: Madonna della Serra.
5. Tag: NIEDERWOLFSGRUBER wandert mit einem Teil der Gruppe nochmals zum Hausberghang (Capo alla Vetta) und dann weiter zur Madonna della Serra.
   Ein zweiter Teil der Gruppe trat die Fahrt in den Süden Korsikas an: Calvi – Corti – Aléria – Ghisonaccia.
6. Tag: Ghisonaccia – Bavella – Porto Vecchio.
7. Tag: Porto Vecchio – Bonifatio – Leuchtturm – zurück bis zur Biguglia-Lagune.

©Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Alpenornithologie, download unter www.biologiezentrum.at

BEOBACHTETE ARTEN

Die häufig zu beobachtenden Vogelarten werden am Ende der Einzelbeobachtungen angeführt. (Siehe auch THIBAULT, Les Oiseaux de la Corse, 1983.)

Abkürzungen:

ad.	=	adultus (geschlechtsreif)
Ex.	=	Exemplar
immat.	=	immaturus (unausgefärbt)
geh.	=	gehört
sgd.	=	singend

Wenn nichts anderes angegeben ist, handelt es sich jeweils um die Beobachtung eines einzelnen Tieres.

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*
14. 4. Süßwasser knapp vor der Meeresküste, Ghisonaccia.

Haubentaucher *Podiceps cristatus*
15. 4. Biguglia-Lagune.

Schwarzschnabel-Sturmtaucher *Puffinus puffinus*
7. 4. Auf der Überfahrt von Livorno nach Bastia.

Kormoran *Phalacrocorax carbo*
7. 4. 13 Ex. bei der Ausfahrt aus dem Hafen von Livorno; 8. 4. im Hafen von Calvi.

Krähenscharbe *Phalacrocorax aristotelis*
15. 4. 3 ad. 1 immat. auf Felsen sitzend, Punta Cerbicale – Halbinsel Porto Vecchio.

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*
13. 4. 3 ad. auf einer Weide sitzend, an einem Kanal östlich von Aléria in Richtung Meer.
14. 4. 2 Ex. rufend, Campingplatz nahe dem Meer, Ghisonaccia.

Seidenreiher *Egretta garzetta*
9. 4. im kleinen Sumpf neben dem AV-Dorf, Calvi.
10. 4. 2 Ex. am Regino-Stausee, Balagne.
13. und 14. 4. jeweils 3 Ex. Süßwasser knapp vor der Meeresküste, Ghisonaccia.
15. 4. in kleinem sumpfigem Gebiet bei Porto Vecchio.

Graureiher *Ardea cinerea*
9. 4. 5 Ex. im kleinen Sumpf neben dem AV-Dorf, Calvi; am 13. 4. ein einzelner.
12. 4. nahe der Figarella-Mündung ins Meer, Calvi; Madonna della Serra, Calvi.

Purpurreiher *Ardea purpurea*
13. 4. Süßwasser nahe der Meeresküste, Ghisonaccia.

Stockente *Anas platyrhynchos*
13. 4. ♂ in einem Kanal östlich von Aléria in Richtung Meer.

Löffelente *Anas clypeata*
15. 4. 1 Paar Biguglia-Lagune.

Reiherente *Aythya fuligula*
15. 4. 2 ♂♂ 4 ♀♀ Biguglia-Lagune.

Rotmilan *Milvus milvus*
9. 4. Hausberghang, Capo alla Vetta, Calvi.
10. 4. nach Montemaggiore, Balagne; mit Nistmaterial bei Cateri, Balagne; in Muro, Balagne; 6 Ex. Regino-Stausee, Balagne.

Bartgeier *Gypaetus barbatus*
11. 4. 2 Ex. sehr hoch kreisend über den Felsen, beobachtet von der Raststätte im Restonica-Tal.

Rohrweihe *Circus aeruginosus*
10. 4. 1 ♀ Regino-Stausee, Balagne.

Wiesenweihe *Circus pygargus*
14. 4. 1 ♀ über einer Viehweide fliegend bei Ghisonaccia.

Sperber *Accipiter nisus*
14. 4. fliegend über das Süßwasser nahe der Meeresküste, Ghisonaccia.

©Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Alpenornithologie, download unter www.biologiezentrum.at

Fischadler *Pandion haliaetus*
12. 4. kreisend über der Arrět bei Calvi am Strand, dann in Richtung Lumio abfliegend.

Baumfalke *Falco subbuteo*
12. 4. Madonna della Serra, Calvi.

Rothuhn *Alectoris rufa*
8. 4. Hausberghang, Capo alla Vetta, Calvi.
12. 4. Madonna della Serra, Calvi.

Wachtel *Coturnix coturnix*
8. 4. geh. Hausberghang, Capo alla Vetta, Calvi.
10. 4. rufend nach Montemaggiore, Balagne.

Bläßhuhn *Fulica atra*
10. 4. 30 bis 40 Ex. Regino-Stausee, Balagne.
13. 4. 2 Ex. Süßwasser nahe der Meeresküste, Ghisonaccia.
15. 4. ca. 50 Ex. Biguglia-Lagune.

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*
13. und 14. 4. jeweils 7 Ex. Süßwasser nahe der Meeresküste, Ghisonaccia.

Flußregenpfeifer *Charadrius dubius*
10. 4. geh. Regino-Stausee, Balagne.

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*
10. 4. 2 Ex. Regino-Stausee, Balagne.

Kampfläufer *Philomachus pugnax*
10. 4. 3 Ex. Regino-Stausee, Balagne.

Bekassine *Gallinago gallinago*
14. 4. geh. Süßwasser nahe der Meeresküste, Ghisonaccia.

Uferschnepfe *Limosa limosa*
10. 4. Regino-Stausee, Balagne.

Grünschenkel *Tringa nebularia*
14. 4. Süßwasser nahe der Meeresküste, Ghisonaccia.

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*
10. 4. Regino-Stausee, Balagne.

Flußuferläufer *Actitis hypoleucos*
10. 4. 5 bis 6 Ex. Regino-Stausee, Balagne.

Korallenmöwe *Larus audouinii*
7. 4. 2 ad. im Hafen von Livorno; 1 ad. und 1 immat. im Hafen von Bastia; dort auch am 16. 4. 2 ad.

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*
16. 4. 2 ad. und 4 immat. im Hafen von Livorno.

Felsentaube *Columba livia*
8. 4. 3 Ex. Madonna della Serra, Calvi.
9. 4. 11 Ex. überfliegen den kleinen Sumpf neben dem AV-Dorf in Richtung Hausberg, Capo alla Vetta, Calvi.
10. 4. 7 Ex. Speloncato, Balagne.
11. 4. Endstation Straße, Restonica-Tal; 2 Ex. Raststätte im Restonica-Tal.
12. 4. 3 Ex. Madonna della Serra, Calvi.
15. 4. 2 Ex. Stadt Bonifatio.

Ringeltaube *Columba palumbus*
10. 4. 3 Ex. knapp vor Montemaggiore, Balagne.

Haustaube
11. 4. 2 Ex. Dorfplatz in Corti.
13. 4. in kleinem Sumpf neben dem AV-Dorf, Calvi.

Kuckuck *Cuculus canorus*
12. 4. Figarella-Mündung, Calvi.

Zwergohreule *Otus scops*
7. 4. rufend im AV-Dorf, Calvi.
8. 4. 2 Ex. morgens und abends im AV-Dorf rufend, Calvi, am 12. 3 Ex. rufend.
13. 4. rufend am Campingplatz Ghisonaccia nahe der Küste; am 14. 2 Ex.
14. 4. 3 Ex. rufend Campingplatz – Korkeichenhain, Porto Vecchio; hier auch am 15. 4.

©Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Alpenornithologie, download unter www.biologiezentrum.at

Mauersegler *Apus apus*
11. 4. 2 Ex. am Dorfplatz in Corti.
15. 4. Leuchtturm von Bonifatio.
16. 4. 50 bis 60 Ex. im Hafen von Bastia.

Alpensegler *Apus melba*
10. 4. unter den Mehlschwalben in Speloncato, Balagne.
11. 4. am Dorfplatz in Corti.
15. 4. 2 Ex. Stadt Bonifatio.

Wiedehopf *Upupa epops*
9. 4. Hausberghang, Capo alla Vetta, Calvi.
10. 4. rufend, knapp vor Montemaggiore, Balagne.
13. 4. in Kiwi-Anlagen östlich von Aléria.
14. 4. rufend, Campingplatz Ghisonaccia; 2 Ex. auf einer Viehweide bei Ghisonaccia nahe dem Meer; ebenso im AV-Dorf.

Heidelerche *Lullula arborea*
8. 4. sgd. Madonna della Serra, Calvi.
10. 4. sgd. nach Montemaggiore, Balagne; 3 Ex. in Speloncato, Balagne.
13. 4. sgd. Macchie am Hausberghang, Capo alla Vetta, Calvi; in Aléria – römische Ausgrabungen.

Felsenschwalbe *Ptyonoprogne rupestris*
8. 4. 2 Ex. Hausberghang, Capo alla Vetta, Calvi.
10. 4. Speloncato, Balagne.
11. 4. Endstation Straße, Restonica-Tal.

Mehlschwalbe *Delichon urbica*
9. 4. Hausberghang, Capo alla Vetta, Calvi.
10. 4. 2 Ex. im Dorf Cateri, Balagne.

Rotkehlpieper *Anthus cervinas*
10. 4. Regino-Stausee, Balagne.

Wasserpieper *Anthus spinoletta*
10. 4. 10 Ex. Regino-Stausee, Balagne.
11. 4. Endstation Straße, Restonica-Tal.

Schafstelze *Motacilla flava cinereocapilla*
10. 4. 1 ♂ Regino-Stausee, Balagne.

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*
10. 4. in Speloncato, Balagne.
11. 4. Parkplatz Restonica-Tal; Endstation Straße, Restonica-Tal; 2 Ex. Futter tragend am Beginn des Restonica-Tales, knapp nach Corti.

Bachstelze *Motacilla alba*
10. 4. Regino-Stausee, Balagne.

Heckenbraunelle *Prunella modularis*
8. 4. Madonna della Serra, Calvi.

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*
11. 4. sgd. Endstation Straße im Restonica-Tal, sitzt auf dem Steindach einer kleinen Hütte in ca. 1330 – 1350 m Höhe.

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*
9. und 13. 4. 1 ♂ in kleinem Sumpf neben dem AV-Dorf, Calvi.

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*
12. 4. 1 ♂ Figarella-Mündung, Calvi.

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*
10. 4. nach Montemaggiore, Balagne.

Blaumerle *Monticola solitarius*
8. und 9. 4. Hausberghang, Capo alla Vetta, Calvi.
10. 4. 4 ♂♂ in Speloncato, 1 ♀ sitzt im Glokkenturm der Kirche am Marktplatz.
11. 4. 1 ♂ vor der Raststätte im Restonica-Tal, auf Felsen sitzend.

Seidensänger *Cettia cetti*
8. 4. 4 ♂♂ sgd. auf dem Weg zum Hausberg – Gärten, Calvi.
9. 4. 1 ♂ sgd. in kleinem Sumpf neben dem AV-Dorf, Calvi.
10. 4. knapp vor Montemaggiore, Balagne.
12. 4. 8 bis 10 sgd. auf der Wanderung dem Strand entlang von Calvi bis zur Figarella-Mündung; Madonna della Serra, Calvi.

©Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Alpenornithologie, download unter www.biologiezentrum.at

13. 4. kleiner Sumpf neben dem AV-Dorf, Calvi; sgd. in Aléria – römische Ausgrabungen; 2 sgd. bei Aléria zwischen Kiwi- und Artischockenfeldern, östlich vom Ort in Richtung Meer; Süßwasser nahe der Meeresküste, Ghisonaccia.
14. 4. 1 sgd. am Campingplatz Ghisonaccia nahe dem Meer.
15. 4. 1 sgd. Biguglia-Lagune.

Cistensänger *Cisticola juncidis*
12. 4. 1 ♂ sgd. am Bahndamm des „Feurigen Elias" in Richtung Figarella-Mündung, Calvi.
13. 4. 2 ♂♂ sgd. Aléria – römische Ausgrabungen; am Kanal östlich von Aléria, Kiwi- und Artischockenfelder; Süßwasser nahe der Meeresküste.
14. 4. sitzend auf einer Leitung, Campingplatz Ghisonaccia nahe der Meeresküste; Süßwasser nahe der Meeresküste, Ghisonaccia.
15. 4. an der Biguglia-Lagune.

Sardengrasmücke *Sylvia sarda*
13. 4. in der Macchie Hausberghang, Capo alla Vetta, Calvi.

Provencegrasmücke *Sylvia undata*
8. 4. 5 ♂♂ sgd. Madonna della Serra, Calvi.
12. 4. 2 ♂♂ sgd., mit Tonband angelockt, Madonna della Serra.
13. 4. 3 Ex. Macchie, Hausberghang (in ca. 230 m Höhe) – Madonna della Serra, Calvi.

Samtkopfgrasmücke *Sylvia melanocephala*
8. 4. 3 ♂♂ sgd. Madonna della Serra, Calvi; 2 ♂♂ sgd. in den Gärten auf dem Weg zum Hausberghang, Calvi.
9. 4. 3 ♂♂ sgd. in kleinem Sumpf neben dem AV-Dorf, Calvi.
10. 4. knapp vor und nach Montemaggiore, Balagne; in Speloncato, Balagne.
12. 4. 7 ♂♂ sgd. auf der Wanderung den Strand entlang von Calvi bis zur Figarella-Mündung; 4 ♂♂ sgd. Madonna della Serra.
13. 4. in kleinem Sumpf neben dem AV-Dorf, Calvi; 3 Ex. Macchie, Hausberghang, Calvi.
14. 4. 1 Ex. auf einer Viehweide nahe dem Meer, Ghisonaccia.

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*
8. 4. sgd. Madonna della Serra, Calvi, und auf dem Weg zum Hausberg, Capo alla Vetta.
9. 4. sgd. Hausberghang, Capo alla Vetta.
13. 4. sgd. in den Gärten auf dem Weg zum Hausberg, Calvi.

Fitis *Phylloscopus trochilus*
9. 4. sgd. in kleinem Sumpf neben dem AV-Dorf, Calvi.

Tannenmeise *Parus ater*
11. 4. Parkplatz im Restonica-Tal, ca. 920 m Höhe, und Raststätte im Restonica-Tal.

Korsenkleiber *Sitta whiteheadi*
11. 4. 1 ♂ mit Tonband angelockt, Parkplatz im Restonica-Tal, ca. 920 m Höhe, es war kein ♀ zu hören oder zu sehen.
12. 4. 1 ♀ rufend im Pinienwäldchen am Strand von Calvi, gleich nach dem AV-Dorf in Richtung Figarella-Mündung (in der Nähe der Tennisplätze). Wir haben wieder das Tonband zu Hilfe genommen. Es war aber nur ein ♀ zu hören und zu sehen.
14. 4. 1 ♀ mit dem Tonband angelockt – Einfahrt zur Bavella, nach Solenzara, nach der Tafel „Parc Naturel". Vor der Bavella-Paßhöhe nochmals 1 ♀ angelockt.

Rotkopfwürger *Lanius senator*
9. 4. im kleinen Sumpf neben dem AV-Dorf.

Einfarbstar *Sturnus unicolor*
9.4. über 100 Ex. im Brutkleid, weitere 3 Ex. noch im Ruhekleid; weiters konnten in allen Gebieten einzelne bis kleinere Trupps beobachtet werden.

©Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Alpenornithologie, download unter www.biologiezentrum.at

Steinsperling *Petronia petronia*
10. 4. 6 Ex. nach Montemaggiore, Balagne; 2 Ex. in Cateri, Balagne.
13. 4. 1 ♂ sgd. sitzend am Dach eines Hauses am Dorfplatz von Corti.

Zitronengirlitz *Serinus citrinella corsicanus*
9. 4. Hausberghang, Capo alla Vetta, Calvi.
11. 4. 1 Paar am Anfang des Restonica-Tales, knapp vor Corti.

Hänfling *Acanthis cannabina*
8. 4. 4 Ex. Madonna della Serra, Calvi.
10. 4. 1 ♂ sgd. nach Montemaggiore, Balagne; 2 Ex. Speloncato, Balagne.
12. 4. auf der Wanderung entlang des Strandes von Calvi zur Figarella-Mündung.
13. 4. 1 ♀ im kleinen Sumpf neben dem AV-Dorf, Calvi; 1 ♂ Aléria – römische Ausgrabungen.
14. 4. 1 ♂ auf einer Viehweide nahe dem Meer, Ghisonaccia.
15. 4. 1 ♂ beim Leuchtturm in Bonifatio.

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*
11. 4. 8 Ex. Raststätte im Restonica-Tal.
14. 4. 15 Ex. auf der Bavella-Paßhöhe.

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*
15. 4. 2 Ex. am Campingplatz von Porto Vecchio – Korkeichenhain.

Zaunammer *Emberiza cirlus*
8. 4. 1 ♂ und 1 ♀ Madonna della Serra.
9. 4. 3 ♂♂ Hausberghang, Capo alla Vetta.
10. 4. 1 ♂ sgd. nach Montemaggiore, Balagne; sgd. in Cateri und in Speloncato, alle Balagne.
11. 4. 1 ♂ Parkplatz im Restonica-Tal.
12. 4. 1 ♂ sgd. auf der Wanderung entlang des Strandes von Calvi bis zur Figarella-Mündung.
13. 4. 1 ♂ auf dem Weg zum Hausberg, Capo alla Vetta, Calvi; 1 Paar Madonna della Serra, Calvi.
15. 4. 1 ♂ sgd. Campingplatz Porto Vecchio, Korkeichenhain; 1 ♂ beim Leuchtturm von Bonifatio.

Grauammer *Emberiza calandra*
9. 4. im kleinen Sumpf neben dem AV-Dorf.
10. 4. 1 Paar nach Montemaggiore; in Cateri, Regino-Stausee, alle Balagne.
13. 4. 2 ♂♂ sgd. Aléria – römische Ausgrabungen; 2 Ex. östlich von Aléria an einem Kanal nahe dem Meer, dazwischen Kiwi- und Artischockenanlagen.
14. 4. sgd. im Süßwasserbereich knapp vor der Meeresküste, Ghisonaccia; 2 Ex. auf einer Viehweide, Richtung Meer, Ghisonaccia.
15. 4. Biguglia-Lagune.

Die folgenden Arten waren überall häufig zu beobachten:
Mäusebussard *Buteo buteo*, Turmfalke *Falco tinnunculus*, Teichhuhn *Gallinula chloropus*, Weißkopfmöwe *Larus cachinnans*, Türkentaube *Streptopelia decaocto*, Buntspecht *Picoides major*, Rauchschwalbe *Hirundo rustica*, Zaunkönig *Troglodytes troglodytes*, Rotkehlchen *Erithacus rubecula*, Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*, Amsel *Turdus merula*, Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*, Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapillus*, Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*, Blaumeise *Parus caeruleus*, Kohlmeise *Parus major*, Eichelhäher *Garrulus glandarius*, Kolkrabe *Corvus corax*, Italiensperling *Passer domesticus italiae*, Buchfink *Fringilla coelebs*, Girlitz *Serinus serinus*, Grünling *Carduelis chloris*, Stieglitz *Carduelis carduelis*.

Anschrift der Verfasser:

Helene und Heinz PACHER
Leithen 36
A-8262 Ilz

Franz SAMWALD
Mühlbreitenstraße 18
A-8280 Fürstenfeld

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Monticola

Jahr/Year: 1987-1991

Band/Volume: 6

Autor(en)/Author(s): Pacher Helene, Pacher Heinz, Samwald Franz

Artikel/Article: Ein Beitrag zur Avifauna Korsikas. 171-176