

## Thanatose beim Bläßhuhn *Fulica atra* und Teichhuhn *Gallinula chloropus*

Walter GSTADER

Angeregt durch einen Artikel von R. WASSMANN (1990) zu diesem Thema möchte ich zwei ähnliche Beobachtungen mitteilen.

R. WASSMANN beschreibt eine „Sichtotstell-Reaktion“ (Thanatose) bei einer Bläßralle in Niedersachsen. In etwa 4 m Entfernung vom Schilf, im Übergangsbereich zur freien Wasserfläche und in etwa 2 m Entfernung vom Gelege befand sich nur knapp 1 m vom Betrachter entfernt eine Bläßralle im ca. 30 cm tiefen Wasser zwischen vereinzelt stehenden Schilfhalmern. Sie lag vollständig im Wasser, leicht auf der rechten Körperhälfte, hatte die Füße halbgestreckt nach hinten, die Flügel locker angelegt und den Kopf mit nahezu verschlossenen Augen und Schnabel knapp unter der Wasseroberfläche. In dem sich durch den Wellenschlag leicht bewegenden Wasser trieb sie scheinbar

leblos, d. h. die einzelnen Körperteile wurden nur – passiv – durch den rhythmischen Wellenschlag leicht hin und her bewegt. Aufgrund des Gesamteindrucks machte die Bläßralle einen leblosen („frischtoten“) Eindruck. Beim Versuch, das Tier aufzuheben, d. h. beim Ausstrecken der Hand in seine Richtung, kam plötzlich „Leben in den Körper“ und es flüchtete flügelschlagend auf die offene Wasserfläche. Dabei wurde keine Lautäußerung registriert.

### EIGENE BEOBACHTUNGEN

Am 29. 4. 1978 stapfte ich durch ein sumpfiges Gelände mit Bulten und Schlenken im Hochfilzener Moor (Grenzgebiet Tirol – Salzburg). Plötzlich tauchte wenige Meter vor mir eine flüchtende Bläßralle in einer tieferen Schlenke



unter und verhielt sich völlig regungslos. Ich kann mich heute nicht mehr erinnern, ob der Vogel dabei völlig untergetaucht war oder noch mit dem Kopf aus dem Wasser schaute. Jedenfalls konnte ich das völlig steife Tier ergreifen, wobei es erst außerhalb des Wassers sich zu wehren begann und ich Mühe hatte, es festzuhalten. Anschließend suchte es das Weite. Ähnlich wie WASSMANN möchte ich nicht ausschließen, daß sich die Bläßralle in einer Konfliktsituation zwischen Angriff und Flucht (möglicherweise war ihr Nest in der Nähe) befunden hatte, was zu dieser Totstellreaktion als Übersprungshandlung führte.

Am 22. 4. 1992 erlebte ich ein ähnliches Verhalten bei einer Teichralle an einem stark eutrophierten Weiher („Sommersüß“) bei Natz/Brixen (Südtirol). Nach längerer Vogelbeobachtung aus einer Beobachtungshütte heraus entdeckte ich zufällig zwischen Schilfhalm in dichter Vegetation (mit Igelkolben, Breitblättrigem Rohrkolben und Hornblatt) den Kopf einer Teichralle aus dem Wasser schauen. Nur das glänzende Auge zeigte, daß das völlig regungslose Tier möglicherweise noch am Leben sein könnte. Die ersten Gedanken waren: das Tier ist schwer krank oder hat sich in Wasserpflanzen derart verfangen, daß es stark geschwächt und beim Verhungern ist. Auch beim Verlassen der Beobachtungshütte und Abschneiden eines Schilfhalmes blieb das

Tier völlig regungslos (Foto). Mit dem Schilfhalm stieß ich das Tier mehrmals an (Entfernung betrug ca. 2 m), ohne daß es eine Regung zeigte. Erst als ich mit einem Ast versuchte, das Tier zu mir heranzuziehen, tauchte es plötzlich weg und verharrte nicht weit von der ersten Stelle wiederum völlig unbeweglich, worauf ich das Tier in Ruhe ließ. Zumindest wurde durch diese Reaktion des Tieres klar, daß es noch bewegungsfähig war.

Ich bin mir nicht sicher, ob das Tier nicht dennoch krank war, doch möchte ich heute annehmen, daß es sich um ein ähnliches Sichtotstell-Verhalten handelte, wie bei der Bläßralle. Übrigens hatten beide Tiere ihre Flügel eng an den Körper angelegt, also anders als es R. WASSMANN bei seinem Erlebnis beschreibt.

#### LITERATUR:

WASSMANN, Ralf (1990): Thanatose bei der Bläßralle (*Fulica atra*) Death-like posture of a coot (*Fulica atra*) – In: Ökologie der Vögel (Ecology of Birds), 12, (H. 1), Seite 94–95

Anschrift des Verfassers:  
Mag. Walter GSTADER  
Burgstall 15  
A-6162 Mutters

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monticola](#)

Jahr/Year: 1992-1995

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Gstader Walter

Artikel/Article: [Thanatose beim Bläßhuhn \*Fulica atra\* und Teichhuhn \*Gallinula chloropus\* 54-55](#)