

Floristische und taxonomische Literatur über größere Pilze aus der DDR (1)

Für die voraussichtlich 1986 beim VEB Gustav Fischer Verlag Jena erscheinende „Pilzflora der DDR (Hymeno- und Gasteromyceten)“ wurde die gesamte pilzfloristische Literatur vom Gebiet der DDR aus den Jahren 1943 bis 1983 verarbeitet. Im Literaturverzeichnis dieser Flora wird ein Großteil der dabei konsultierten Literatur aufgeführt.

An dieser Stelle wollen wir nun versuchen, die pilzfloristische und pilztaxonomische Literatur der DDR auch in Zukunft möglichst weitgehend zu erfassen und den Inhalt derselben durch einige Angaben zu umreißen. Die ausführliche Besprechung einzelner Arbeiten wird dafür entfallen. Ausgenommen von unserer Übersicht sind selbstverständlich Arbeiten aus der Schriftenreihe „Boletus“.

Wir bitten alle Autoren solcher Arbeiten um (notfalls leihweise) Überlassung von Sonderdrucken und alle Kollegen, die auf bisher nicht angeführte floristische und taxonomische Arbeiten auf dem Gebiete der Mykologie stoßen, uns davon zu informieren.

Unsere Übersicht beginnt am 1. Januar 1984. Innerhalb jeder Reihe werden die Arbeiten alphabetisch nach dem Namen der Autoren geordnet.

BENKERT, D.: Der Kronenbecherling (*Sarcosphaera coronaria*) in Brandenburg. — Gleditschia 11: 99–105, 1984.

BENKERT, D., F. GRÖGER, M. HUTH, R. RAUSCHERT und H. J. WARNSTEDT: Beobachtungen zur Pilzflora der Altmark. — Gleditschia 11: 107–123, 1984.

Ergebnisse einer einwöchigen Sammelexkursion in die Altmark. Zusammenstellung aller bisher aus dem mykologisch sehr ungenügend untersuchten Gebiet bekanntgewordenen Pilzfunde.

BENKERT D. & H. JENTSCH: *Mutinus ravenelii* und *M. elegans* in Brandenburg. Gleditschia 13 (2): 231–234, 1985.

Einbürgerungsgeschichte der nordamerikanischen Arten in Europa, Fundorte in Brandenburg und Merkmalsvergleich der beiden Arten mit *M. caninus*.

BENKERT, D. & T. SCHUMACHER: Emendierung der Gattung *Ramsbottomia* (Pezizales). Agarica 6 (Nr. 12): 28–46, 1985.

Begründung der neuen Gattung, Unterschiede zu *Lamprospora*. Ausführliche Beschreibung dreier zu *Ramsbottomia* gehörender Arten, Kommentar zu einigen unsicheren Arten.

CONRAD, R.: Der Tannenstachelbart (*Hericum alpestre*) kommt in Thüringen vor. Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 22 (1): 18–20, 1985.

Bericht über zwei Nachweise bei Gräfenroda, Schwarzweißfoto, frühere Verbreitung im Gebiet.

- DIETRICH, W.: Der Pechschwarze Milchling (*Lactarius picinus* Fr.) im Westerzgebirge. Ber. Arbeitsgemeinschaft sächs. Botaniker XII: 61–63, 1984 (Ausgegeben 1985).
- DÖRFELT, H.: Beachtenswerte Pilzfunde in einigen Naturschutzgebieten Thüringens (II). — Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 21 (3): 60–63, 1984.
Funde von Michaels Löchertrüffel (*Geoporella michaelis*) bei Jena, des Fadenscheibchens (*Vibrissea truncorum*) bei Suhl, des Düsteren Wurzelrüblings (*Xerula nigra*) bei Meiningen sowie vom Bärwurzrost (*Nyssopsora echinata*), Adonis-Helmling (*Mycena adonis*) und vom Tannen-Feuerschwamm (*Phellinus hartigii*) bei Schmiedefeld.
- DÖRFELT, H.: Taxonomische Studien in der Gattung *Xerula* IX. — Feddes Repertorium 95 (1/2): 189–200, 1984. Neubeschreibung von *Xerula japonica* (mit zwei Varietäten, sowie von *X. radicata* var. *africana* und var. *australis*); Übersicht über die *Xerula*-Sippen.
- DÖRFELT, H.: Taxonomische Studien in der Gattung *Xerula* R. Mre. (X). — Feddes Repertorium 96 (3): 235–240, Berlin 1985.
Für die stachelsporigen Arten wird die Gattung *Dactylosporina* (Clem.) Dörfelt vorgeschlagen. Charakteristik von *Xerula pilosa* (Rick) Singer und Ergänzungen zur var. *rubescens* von *Xerula radicata*.
- DÖRFELT, H. & CHR. MÜLLER-URI: Beitrag zur Systematik der *Geastrales*. Feddes Repertorium 95 (9–10): 701–711, 1984.
Festlegung eines Lectotypus von *Geastrum rufescens* (SCHAEFER 1763, tab. 182, fig. 2); Verwerfung des Namens *G. indicum* (Klotzsch) Rauschert zugunsten von *G. triplex* Jungh.; Typisierung von *G. capense* Thümen.
- DUNGER, I. & G. RITTER: Erste Nachweise von *Skeletocutis carneogrisea* und *Skeletocutis kuehneri* (Poriales, Basidiomycetes) in der DDR. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 58 (12): 37–42, 1985.
Merkmale, Abgrenzung, Funde außerhalb der Lausitz und Verbreitungskarten für die Lausitz.
- EBERT, P.: Beitrag zur Mykoflora Westsachsens. Teil II: *Basidiomycetes* (Fortsetzung), *Ascomycetes*, einzelne *Chytridiomycetes*, *Oomycetes* und *Myxomycetes*. Herausgegeben von GERHARD ZSCHIESCHANG unter Mitarbeit von H. DÖRFELT und G. HIRSCH. Abh. und Ber. Naturkundemuseum Görlitz 58 (9): 1–54, 1984.
Umfangreiche Fundaufzählung von etwa 300 Nichtblätterpilzen. Nur ein geringer Teil der Herbarbelege EBERTs wurde revidiert (KREISEL: *Lycoperdon*- und *Calvatia*-Species; PAEHNATZ: einige Clavarien und Ramarien; HIRSCH: zahlreiche *Pezizaceae*, *Humariaceae*, *Helvellaceae*).
- GROGER, F.: Ein Fund von *Coprinus heterothrix* in der DDR. Agarica 6 (Nr. 12): 67–72, 1985.
- Handbuch der Naturschutzgebiete der DDR, Band 4: Die Naturschutzgebiete der Bezirke Erfurt, Suhl und Gera. 2. Aufl. Leipzig, Jena, Berlin 1984.
Enthält in den Abschnitten „Flora und Vegetation“ auch eine Anzahl Pilznachweise, für den Bezirk Erfurt beispielsweise bei mehr als einem Viertel aller beschriebenen Naturschutzgebiete.

- HARDTKE, H.-J.: Schutzgebiete für Moose, Flechten und Pilze? — Naturschutzarbeit und naturkundliche Heimatforschung in Sachsen 26: 38—44, 1984.
Erörterung der allgemeinen Situation (Rückgangs- und Ausbreitungstendenzen) und Ursachen dafür, sowie Hinweise auf Schutzmöglichkeiten mit einigen Vorkommensangaben von Wiesenpilzen aus Sachsen.
- HARDTKE, H.-J. & H. HERRMANN: Pilze der Dresdner Heide. In: Pflanzen und Tiere der Dresdner Heide. Vorabdruck, Dresden 1985 (Herausgeber: Gesellschaft für Natur und Umwelt, Stadtvorstand Dresden).
Allgemeine Darstellung der Pilzflora des Gebietes, darunter auch eine Reihe nicht allgemein verbreiteter Arten.
- HERRMANN, H.: Die Pilze des Großen Gartens zu Dresden. Dresdner Floristische Mitteilungen 8: 21—40, 1985.
Erforschungsgeschichte, allgemeiner Überblick und Liste von 267 *Basidiomycetes*, 28 *Ascomycetes* und 22 *Myxomycetes*, alle nach 1945 gefunden. Rechnet man die früher nachgewiesenen Arten hinzu, so sind das insgesamt über 450 Arten.
- HIRSCH, G.: Studies in the *Pezizaceae*. I. Introduction II. *Peziza apiculata* and its Relatives. — Mycotaxon XIX: 57—69, 1984.
Fund der seltenen Art *Peziza apiculata* aus dem Bezirk Erfurt, NSG „Alperstedter Ried“.
- HIRSCH, G.: Pilzflora der DDR. Zur Nomenklatur einiger Taxa. — Wiss. Zschr. Friedrich-Schiller-Universität Jena, Naturwiss. Reihe, 33 (6): 813—820, 1984.
Nomenklatorische Bemerkungen zu einigen in der DDR vorkommenden Arten (*Cathathelasma*, *Dermoloma*, *Entoloma*, *Floccularia*, *Hebeloma*, *Lyophyllum*, *Psathyrella* und *Rhizopogon*); einige Neubenennungen und Neukombinationen.
- HIRSCH, G.: Pilzexkursion nach Paulinzella — Singen am 25. September (in: Bericht über die Exkursionen der Thür. Botan. Ges. im Jahre 1983. Haussknechtia 1: 51—59, 1985); daselbst S. 58/59.
Allgemeine Gebietsbeschreibung nebst Nennung einiger bemerkenswerter Arten.
- HIRSCH, G.: Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Boudiera* (Pezizales). II. Conspectus der Arten. — Wiss. Zschr. Friedrich-Schiller-Univers. Jena, Math.-naturw. Reihe 32 (6): 1013—1024, „1983“ (1984).
- HIRSCH, G.: The genera *Scabropeziza* and *Plicaria* in the German Democratic Republic. Agarica 6 (Nr. 12): 241—258, 1985.
Aus den beiden Gattungen sind 4 Arten bekannt, die ausführlich beschrieben und kommentiert werden. Schlüssel für 8 europäische Arten.
- KREISEL, H.: Karten der Pflanzenverbreitung in der DDR. 6. Serie. Die Stielboviste (Gattung *Tulostoma*) der Deutschen Demokratischen Republik und Westberlins. Hercynia N. F., Leipzig, 21: 396—416, 1984.
Schlüssel für die 14 mitteleuropäischen Arten der Gattung *Tulostoma*. Verbreitungskarten der 6 in der DDR nachgewiesenen Arten mit Arealangaben, Verbreitung im Gebiet und Habitat. Fotos der Fruchtkörper und rasterelektronenmikroskopische Fotos der Sporen von diesen 6 Arten.

KREISEL, H.: Beitrag zur Nomenklatur einiger Großpilze II. Feddes Repertorium 95 (9/10): 699—700, 1984.

Fünf Neukombinationen. Neue Namen für den Bergporling (*Bondarzewia mesenterica* (Schaeff.) Kreisel), den Fastberingten Ritterling (*Tricholoma fracticum* (Britz.) Kreisel) und den Rautensporigen Rasling (*Lyophyllum deliberatum* (Britz.) Kreisel).

KREISEL, H.: Ein Fundort kalkholder Pilze bei Plau am See. Natur und Naturschutz Mecklenburg 20: 123—126, 1984.

Ergebnisse einer Exkursion vom Oktober 1975, mit zahlreichen Schleierlingen (*Cortinarius*).

MÜLLER, R.: Die Gattung der Leistenpilze. Rudolstädter Heimathefte 30 (5/6): 128—130, 1984.

Allgemeine Darstellung der Vertreter dieser Pilzgruppe im Beobachtungsgebiet mit Fundortangabe für *Hygrophoropsis olida*.

PAECHNATZ, E.: Beobachtungen an *Crinipellis corticalis* (Desm.) Sing. & Clem. und *Crinipellis stipitaria* (Fr.) Pat. — Feddes Repertorium 95 (1/2): 67—88, Berlin 1984.

Genau Merkmalsanalyse, vergleichende Untersuchung von 37 Kollektionen (eine ČSSR, eine VR Polen, die übrigen aus der DDR). Grasbewohner und Holzbewohner taxonomisch nicht trennbar. Demnach ist *Cr. corticalis* als Synonym zu *Cr. stipitarius* anzusehen. Varietäten konnten nicht unterschieden werden. Einige neue Daten zur Standort- und Wirtswahl.

ROTH, L.: Der Zunderschwamm — ein in Vergessenheit geratener Pilz. — Reichenbacher Kalender 17: 73—74, 1984.

ULLRICH, B. & W. KERSTAN: Mykologische Inventur im Parkgebiet Haldensleben II — Hundisburg. Jahresschrift des Kreismuseums Haldensleben 1984: 46—61.

Liste von 172 Arten ohne ökologische oder Häufigkeitsangaben.

WÄHNER, H.: Ein synoptischer Bestimmungsschlüssel für Täublinge. — Gleditschia 12: 239—260, 1984.

ZSCHIESCHANG, G.: Funde seltener oder wenig bekannter Blätterpilze und Röhrlinge. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 58 (10): 1—16. Leipzig 1984.

130 bemerkenswerte Arten mit Meßtischblattangaben, aber ohne artkritische Hinweise, die später publiziert werden sollen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mykologisches Mitteilungsblatt](#)

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Floristische und taxonomische Literatur über größere Pilze aus der DDR 101-104](#)