Myk. Mitt.bl., Jahrgang 30 (3), S. 81, Halle 1987

Bemerkenswerte Blätterpilzfunde aus dem Bezirk Potsdam I

WOLFGANG FISCHER

Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc., Stadt-Egerling — 3643/4: Potsdam: Golmer Luch auf einer Müllhalde, 4. X. 84.

Agaricus langei (Moell.) Moell., Blut-Egerling — 3040/2 Kyritz: steiles Westufer des Untersees nördlich der Badeanstalt, ca. 12 Exemplare, 21. IX. 85.

Agaricus vaporarius (Vitt.) Mos., Kompost-Egerling — 3643/4 Potsdam: Golmer Luch auf einer Müllhalde, 4. X. 84.

Agaricus xanthodermus Genevier, Karbol-Egerling — 3544/3 Potsdam: Park Sanssouci bei der Fasanerie, Rasenplätze an der Straße vom Bahnhof Wildpark zum Neuen Palais, hier ca. 30 Exemplare mit zahlreichen Trockenrissen auf den Hüten, 30. V. 85; 3644/1 Potsdam: Geschwister-Scholl-Straße auf einer Rasenböschung 1985.

Camarophyllus pratensis (Pers.: Fr.) Kumm., Wiesen-Ellerling — 3544/3 Potsdam: zwischen dem Neuen Palais und den Communs, im lückigen Schafschwingel-Trockenrasen, reichlich mit *Camarophyllus virgineus* (Wulf.: Fr.) Fr., 1984 u. 1985.

Collybia fusipes (Bull.: Fr.) Quél., Spindeliger Rübling — 3544/4 Potsdam: unter einer mächtigen Eiche beim Forsthaus Flottstelle, 20. X. 85. 3642/4 Lehnin: Nordostufer des Gohlitz-Sees 1982; 3644/1 Potsdam: Park Sanssouci beim Schloß Charlottenhof unter der Hainbuchen-Hecke, 1. X. 84.

Collybia marasmioides (Britz.) Bresinsky & Stangl, Rotstieliger Rübling — 3245/2 Oranienburg: Zwischen dem Grabow-See und dem Lehnitzer See östlich vom Stintgraben, 6. X. 84; 3044/2: Lindow: Buchenwald am Huwenow-See bei Meseberg, 5. X. 85.

Cortinarius anomalus (Fr.: Fr.) Fr., Graubäunlicher Dickfuß — 3743/2 Potsdam: Michendorfer Heide zwischen Seddin und dem Teufelssee, zahlreich im Moos-Kiefernwald, 27. IX. 85. 3642/4 Lehnin: Görlsdorfer Heide, 27. X. 85.

Cortinarius delibutus Fr., Blaublättriger Schleimfuß — 3642/4 Lehnin: Traubeneichenwald im NSG Mittelsee, 18. X. 83.

Cortinarius elatior Fr., Langstieliger Schleimfuß — 3748/3 Königs Wusterhausen: NSG Dubrow am Schmölde-See, 11. XI. 84.

Cortinarius pholideus (Fr.: Fr.) Fr., Schuppiger Dickfuß — 3245/2 Oranienburg: Laubwald an der Straße von Forsthaus Seeberg und Schmachtenhagen, 6. X. 84.

Cortinarius vibratilis (Fr.) Fr. — Galliger Schleimfuß — 3743/2 Potsdam: Michendorfer Heide zwischen Seddin und dem Teufelssee, Kiefernwald, 27. IX. 85.

Entoloma incanum (Fr.) Hesler, Braungrüner Zärtling — 2930/4 Kyritz: Borker Heide am Drewener Weg, Trockenrasen mit *Suillus granulatus*, 3. X. 84.

Gymnopilus junonius (Fr.) Orton, Beringter Flämmling — 3644/1 Potsdam: Wildpark bei der Wildmeisterei, an einem Buchenstamm, 21. X. 80.

Hypholoma udum (Pers.: Fr.) Kühner, Torf-Schwefelkopf — 3544/3 Potsdam: Katharinenholz am Westufer des Düsteren Teiches unter Erlen, zahlreich, 12. XI. 82.

Hygrophorus chrysaspis Métr., Verfärbender Schneckling — 3044/2 Lindow: Nordufer des Huwenow-Sees bei Meseberg, im Buchenwald, 5. X. 85.

Hygrophorus nemoreus (Pers.: Fr.) Fr., Hain-Schneckling — 3748/3 Königs Wusterhausen : NSG Dubrow, mehrfach unter Traubeneichen, 11. XI. 84. 3642/4 Lehnin: NSG Mittelsee und am Ostufer des Gohlitz-Sees im Traubeneichenwald 1982.

Lactarius controversus (Pers.: Fr.) Fr., Rosascheckiger Milchling — 3544/3 Potsdam: Pappelplantage am Sportplatz der Pädagogischen Hochschule 1983.

Lactarius pallidus (Pers.: Fr.) Fr., Falber Milchling — 3343/4 Nauener Forst bei den Hahnebergen, unter Buchen, 1. XI. 85. 3044/2 Lindow: Buchenwald am Huwenow-See bei Meseberg, 5. X. 85.

Lentinellus cochleatus (Pers.: Fr.) Karst., Anis-Zähling — 3241/2 NSG Friesacker Zootzen, geruchlose Form, 20. IX. 85.

Lepiota erminea (Fr.) Gill., Rettich-Schirmling — 3544/3 Potsdam: Drachenberg an der Maulbeerallee, unter Rotbuchen, 25. IX. 84.

Limacella guttata (Pers.: Fr.) Konr. & Maubl., Getropfter Schleimschirmling — 3044/2 Lindow: Buchenwald am Huwenow-See bei Meseberg, 5. X. 85. 3343/4 Nauen: Stadtforst bei den Hahnebergen unweit der Straße nach Falkensee, 2 Exemplare unter Rotbuchen, 1. XI. 85.

Limacella illinita (Fr.:Fr.) Mre., Glänzender Schleimschirmling — 3643/2 Potsdam: Pirschheide zwischen Bahndamm und dem Bayerischen Haus, unter Eichen 1984. 3644/1 Potsdam: Im Oktober 1984 wurden auf einer Pilzausstellung Exemplare der Art gebracht, die im Potsdamer Forst bei den Ravensbergen gesammelt worden sind.

Marasmius alliaceus (Jacq.: Fr.) Fr., Langstieliger Knoblauch-Schwindling — 3644/1: Potsdam: Pirschheide am Kellerberg bei der Wildmeisterei, 21. X. 80.

Marasmius lupuletorum (Weinm.) Bres., Ledergelber Schwindling — 3044/2 Lindow: Buchenwald am Huwenow-See bei Meseberg, 5. X. 85.

Marasmius wynnei Berk. & Br., Violetter Schwindling — 3544/3 Potsdam: im Katharinenholz zahlreich 1983—1986; am Drachenberg im Hangwald bei der Maulbeerallee 1983—1985; Park Sanssouci beim Botanischen Garten 1985. Meistens in Gesellschaft nitrophiler Pflanzenarten.

Mycena acicula (Schaeff.: Fr.) Kumm., Orangeroter Helmling — 3040/4 Kyritz: Westufer des Untersees beim Schießstand, im feuchten Laubwald, mit *Ficaria verna*, 23. V. 83.

Mycena haematopus (Pers.: Fr.) Kumm., Blut-Helmling — 3241/2 NSG Friesacker Zootzen, 20. IX. 85. 3044/2 Lindow: Huwenow-See bei Meseberg, 5. X. 85.

Mycena maculata Karst., Gefleckter Helmling — 3044/1 Lindow: am Fließ zum Huwenow-See südlich von Baumgarten, 5. X. 85. 3643/2 Potsdam: Wildpark beim Forsthaus Nordtor, 2. X. 82.

Panus tigrinus (Bull.: Fr.) Fr., Getigerter Knäuling — 3544/3 Potsdam: Basingplatz an einem Roßkastanien-Stumpf, 6. X. 83. 3644/2 Potsdam-Babelsberg: Wichgrafstraße an Eichenstümpfen 1976. 3040/2 Kyritz: Heinrichsfelder Weg bei der Stolper Landwehr, an einem Eichenstumpf, 21. IX. 85. 3040/4 Kyritz: an der F 5 bei Heinrichsfelde 1984.

Pholiota alnicola (Fr.) Sing., Weißbehangener Schüppling — 3643/4 Potsdam: Wurzelfenn am Großen Lienewitz-See, an Erlenstümpfen, 5. XI. 83. 3642/4 Lehnin: im NSG Mittelsee alljährlich in reichlichen Mengen, im Erlenbruch nahe der Straße Lehnin-Emstal, an Erlenstümpfen, 1983—1986.

Pluteus leoninus (Schaeff.: Fr.) Kumm., Löwengelber Dachpilz — 3643/4 Potsdam: Wurzelfenn beim Großen Lienewitz-See, 3. IX. 83. 3544/3 Potsdam: Drachenberg nahe am Aufstieg zur Gaststätte, auf einem Buchenstumpf 1983.

Pluteus phlebophorus (Ditmar: Fr.) Kumm., Netzadriger Dachpilz — 3544/3 Potsdam: Katharinenholz bei den Schießständen an einem Buchenstumpf, 21. X. 79.

Pluteus umbrosus (Pers.: Fr.) Kumm., Schwarzstriegeliger Dachpilz — 3044/2 Lindow: Ufer des Huwenow-Sees bei Meseberg, an Buchenholz, 5. X. 85.

Russula foetens (Fr.) Pers., Stink-Täubling — 3642/4 Lehnin: Görlsdorfer Heide, unter Stieleichen, 25. IX. 83.

Russula delica Fr. emend. Bres., Erdschieber-Täubling — 3544/3 u. 3644/1 Potsdam: im Park Sanssouci tritt die Art regelmäßig auf, sehr zahlreich unter der Lindenallee südlich vom Neuen Palais 1983—1985.

Tricholoma columbetta (Fr.) Kumm., Seidiger Ritterling — 3644/1 Potsdam: Forst am Brauhausberg 1982.

Tricholoma focale (Fr.) Ricken, Halsband-Ritterling — 3743/2 Potsdam: Michendorfer Heide beim Teufelssee, 27. IX. 85.

Volvariella bombycina (Schaeff.: Fr.) Sing., Wolliger Scheidling — 3040/4 Kyritz: Waldkolonie beim Jahndenkmal, an Roßkastanie, 9. IX. 84. 3644/1 Potsdam: am Forsthaus Templin, am Havelufer, an Schwarzpappel 1983.

Volvariella gloiocephala (DC: Fr.) Boekhout & Enderle, Großer Scheidling — 3644/1 Potsdam: im Park Sonssouci bei der Fasanerie, auf Holzspänen, 28. X. 85.

Volvariella volvacea (Bull.: Fr.) Sing., Schwarzstreifiger Scheidling — 3644/1 Potsdam: Tierklinik bei der Wildparkstation, auf Abfällen, 4. X. 83.

Xerula pudens (Pers.) Sing., Braunhaariger Wurzelrübling — 3544/3 Potsdam: Park Sanssouci beim Freundschaftstempel, unter einer Stieleiche, ein Exemplar, 27. X. 82.

Dr. W. FISCHER, Hans-Sachs-Str. 13, Potsdam, DDR - 1570

Neuer Fundort der Böhmischen Verpel, Verpa bohemica

Im Hügelland der DDR ist die Böhmische Verpel, *Verpa bohemica* (Krbh.) Schroet., stellenweise nicht selten. Nördlich des Harzes und des Flämings gibt es aber nur ganz vereinzelte Fundorte (Verbreitungskarte bei KREISEL, DÖRFELT & BENKERT 1980 „Karten zur Pflanzenverbreitung in der DDR", Hercynia *17* : 133—299, 1980).
Der neue, isolierte Fundort befindet sich 1 km südlich der Gemeinde Wedringen, MTB 3734/2 am Mittellandkanal, 53 m über NN an der Nordostseite des Kanals. Die

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mykologisches Mitteilungsblatt

Jahr/Year: 1987

Band/Volume: 30

Autor(en)/Author(s): Fischer Wolfgang

Artikel/Article: Bemerkenswerte Blätterpilzfunde aus dem Bezirk Potsdam 81-83