

Herr B., 48 Jahre, litt lediglich zwei Tage an leichtem Unwohlsein, ohne Brechreiz, Erbrechen und Durchfall.

Kind B., 11 Jahre, das leicht erkältet war, hatte am nächsten Tag Durchfall, dann war es beschwerdefrei.

Frau B., 43 Jahre, erbrach nachts heftig mit Blutbeimengung, dann laufend Brechreiz, am folgenden Tag Unwohlsein, Schwäche, Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, kein Erbrechen mehr, kein Durchfall, nach sechs Tagen ohne Beschwerden.

Frau S., 44 Jahre, nachts Erbrechen, Durchfall, Ausbruch kalten Schweißes, am nächsten Tag Magenschmerzen ohne Erbrechen und ähnliche Störungen wie Frau B., ferner leichte Bradykardie. Hinzu kam eine Verschlechterung einer bereits länger bestehenden Kreislaufschwäche (Hypotonie). Besserung erst nach zehn Tagen.

Auffallend war die ziemlich lange Latenzzeit und der recht unterschiedliche Verlauf der Erkrankungen. Obwohl es sich um einen ausgewachsenen Pilz handelte, deuteten die Symptome bei allen Betroffenen lediglich auf gastrointestinale Störungen hin.

ALFRED BIRKFIELD,
Leipzig S 3, Hardenbergstraße 45

Sitzung der Arbeitsgruppe Mykologie in Dresden 1963

Anlässlich der Tagung der Biologischen Gesellschaft der DDR in Dresden vom 29. 9. bis 5. 10. 1963 kam auch die Arbeitsgruppe Mykologie zusammen. Die Thematik des Vortragsteiles galt den *Gasteromyceten*. Die Vortragenden befassten sich mit *Phallus* und *Dictyophora* (HANDKE), der Verbreitung von *Myriostoma coliforme* (JAGE), der Gattung *Bovista* (KREISEL) und einem Fund von *Lysurus gardneri* (MÜLLER). Am 4. 10. fand eine mykologische Exkursion in die nächste Umgebung von Tharandt statt (Forstbotanischer Garten — FBG, Mauerhammer-MH, Breiter Grund-BG, Weißwangeweg-WW, Tal der Wilden Weißenitz; Höhenlagen um 300 m). An der Bestimmung der Funde beteiligten sich Dr. G. ARNOLD, F. GRÖGER, Frau M. HERRMANN, Dr. H. HANDKE, Dr. H. KREISEL, Dr. E. PIESCHEL und Dr. M. SCHMIEDEKNECHT. Herrn Dr. G. ARNOLD danke ich für die Zusammenstellung der *Ascomycetes*, Dr. H. KREISEL für freundliche Mithilfe bei der Zusammenstellung der *Basidiomycetes*.

Fungi imperfecti

Calcarisporium arbuscula PREUSS

Ascomycetes

Xylariales

Ustulina deusta (HOFFM. ex FR.) PETRAK — BG

Xylaria hypoxylon (L. ex FR.) GREV.

— *polymorpha* (PERS. ex FR.) GREV.

Hypocreales

Apiocrea chrysosperma (TUL.) SYDOW f. *conidifera*

Hypocrea citrina (PERS.) FR.

Hypomyces aurantius (PERS. ex FR.) TUL. f. *conidifera*

— *odoratus* ARNOLD f. *conidifera*

Nectria coccinea (PERS.) FR.

— *peziza* (TODE) FR.

Nectriopsis aureonitens (TUL.) MAIRE f. *conidifera*

Helotiales

Dasyscypha willkommii (HARTIG) SCHRÖDER

Pezizales

Coryne sarcoides (JACQ.) TUL. — FBG

Peziza badia PERS. — WW

Helvella lacunosa AFZ. ex FR. — MH

Basidiomycetes

Sclerodermatales

Scleroderma aurantium VAILL. ex PERS. — FBG

— *verrucosum* VAILL. ex PERS. — FBG

Sphaerobolus stellatus TODE ex PERS.

Nidulariales

Crucibulum laeve (BULL. ex DC.) KAMBLY — BG

Lycoperdales

Calvatia excipuliformis (PERS.) PERDECK

Lycoperdon foetidum BON. — FBG

— *pyriforme* SCHFF. ex PERS.

Phallales

Phallus impudicus L. ex PERS. — FBG

Boletales

Boletus erythropus FR. — MH

Hygrophoropsis aurantiaca (WULF. ex FR.) R. MAIRE — FBG, MH

Leccinum scabrum (BULL. ex FR.) S. F. GRAY — FBG, MH

— *testaceo-scabrum* (SECR.) SING. — MH

Paxillus involutus (BATSCH ex FR.) FR. — FBG, MH, WW

— *atrotomentosus* (BATSCH ex FR.) FR. — MH

Suillus bovinus (L. ex FR.) O. KTZE. — MH

— *grevillei* (KLOTZSCH) SING. — FBG

— *piperatus* (Sow. ex FR.) O. KTZE. — WW

Xerocomus badius (FR.) KÜHN. — FBG

— *chrysenteron* (BULL. ex ST. AM.) QUÉL. — BG

Agaricales

Camarophyllum niveus (SCOP. ex FR.) P. KARST. — FBG

Hygrocybe conica (SOW. ex FR.) P. KARST. — FBG

— *miniata* (SCOP. ex FR.) P. KARST.

Hygrophorus agathosmus (FR.) FR. — BG

— *olivaceoalbus* (FR.) FR.

Armillariella mellea (VAHL ex FR.) P. KARST. — FBG, BG

Asterophora parasitica (BULL. ex FR.) SING.

Clitocybe cerussata (FR.) KUMM. — FBG

— *clavipes* (PERS. ex FR.) KUMM. — BG

— *gilva* (PERS. ex FR.) KUMM. — MH

— *nebularis* (BATSCH ex FR.) KUMM. — BG

Collybia butyracea (BULL. ex FR.) QUÉL. sl.

— *confluens* (PERS. ex FR.) KUMM. — BG, MH

— *maculata* (ALB. et SCHW. ex FR.) QUÉL. — FBG

— *peronata* (BOLT. ex FR.) KUMM. — FBG, BG

Dermoloma atrocinereum (PERS. ex FR.) HERINK — FBG

Fayodia maura (FR.) SING. — MH

Gerronema fibula (BULL. ex FR.) SING. — FBG, BG

Laccaria amethystina (BOLT. ex HOOK.) MURR. — FBG, BG

— *laccata* (SCOP. ex FR.) BERK. et BR. — FBG, BG, MH

— *proxima* BOUD. — MH

Lepista nuda (BULL. ex FR.) COOKE — BG

Lyophyllum ulmarium (BULL. ex FR.) KÜHN. — FBG, an *Quercus cerris*

Marasmius androsaceus (L. ex FR.) FR. — FBG

Melanoleuca melaleuca (PERS. ex FR.) MURR. — MH

Mycena aurantiomarginata (FR.) QUÉL. — FBG

— *epiptyerygia* (SCOP. ex FR.) KUMM. — FBG

— *galericulata* (SCOP. ex FR.) KUMM. — MH

— *galopoda* (PERS. ex FR.) KUMM. — FBG, BG

— *pura* (PERS. ex FR.) KUMM. var. *pura*

— — *var. rosea* SCHUM.

— *sanguinolenta* (ALB. et SCHW. ex FR.) KUMM. — FBG

— *viscosa* (SECR.) R. MAIRE

Oudemansiella radicata (RELH. ex FR.) BOURS. — FBG

Pleurotus dryinus (PERS. ex FR.) KUMM. — FBG: *Fagus*

Schizophyllum commune FR. — BG: *Acer pseudoplatanus*

Tricholoma saponaceum (FR.) KUMM. — MH

Tricholomopsis rutilans (SCHFF. ex FR.) SING. — FBG

Xeromphalina campanella (BATSCH ex FR.) KÜHN. et MAIRE — MH

Rhodophyllum rhodopolius (FR.) QUÉL. — BG

Amanita citrina (SCHFF. ex) S. F. GRAY — FBG

— *fulva* (SCHFF. ex) PERS.

— *muscaria* (L. ex FR.) HOOKER — FBG

Amanita rubescens (PERS. ex FR.) S. F. GRAY — FBG, MH, WW

— *vaginata* (BULL. ex FR.) QUÉL. ss. str.

Pluteus atricapillus (SECR.) SING. (= *cervinus* SCHFF. ex Secr.) — BG

Agaricus silvaticus SCHFF. ex FR. — FBG

Cystoderma amianthinum (SCOP. ex FR.) FAYOD — BG, WW

Macrolepiota procera (SCOP. ex FR.) SING. — FBG

Macrolepiota rhacodes (VITT.) SING. — BG

Cortinarius hemitrichus (PERS. ex FR.) FR. — MH

— *mucifluus* FR. — MH

— *pholideus* (FR. ex FR.) FR. — MH

— *semisanguinea* (FR.) GILLET — WW

Hebeloma crustuliniforme (BULL. ex FR.) QUÉL. — MH

— *mesophaeum* (PERS.) QUÉL. — MH

Inocybe geophylla (SOW. ex FR.) KUMM. var. *geophylla*

— *obscura* (PERS. ex FR.) GILLET

— *petiginosa* (FR.) GILLET — BG

Naematoloma capnoides (FR.) P. KARST. — FBG

— *fasciculare* (HUDS. ex FR.) P. KARST. — FBG

— *sublateritium* (FR.) P. KARST. — FBG

Pholiota aurivella (BATSCH ex FR.) KUMM. — MH

— *flammans* (FR.) QUÉL. — BG

Stropharia aeruginosa (CURT. ex FR.) QUÉL. — BG

Coprinus disseminatus (PERS. ex FR.) S. F. GRAY

— *micaceus* (BULL. ex FR.) FR. — BG

— *xanthothrix* ROMAGN. — BG

Russulales

Russula adusta (PERS. ex FR.) FR.

— *cyanoxantha* (SCHFF. ex SCHW.) FR. — FBG

— *delica* FR.

— *emetica* (SCHFF. ex FR.) PERS. ex FR. — MH

— *fellea* (FR.) FR. — BG, MH

— *levida* FR. — MH, WW

— *nigricans* (BULL. ex) FR. — FBG

— *ochroleuca* PERS. ex FR. — MH

— *sardonia* FR. em. ROMELL = *R. chrysodacryon* SING.

— *vesca* FR. — FBG

— *fragilis* (PERS. ex FR.) FR.

Lactarius blennius FR. — BG, MH

— *camphoratus* (BULL. ex FR.) FR. — WW

— *decipiens* QUÉL. — FGB

— *glyciosmus* (FR. ex FR.) FR.

— *helvus* FR.

- Lactarius hibbardiae* (BULL.) SACC. — MH
 — *necator* (PERS. ex FR.) P. KARST. — MH
 — *pubescens* (KROMBH.) FR. — MH
 — *quietus* FR. — FBG, BG
 — *rufus* (SCOP. ex FR.) FR. — MH, WW
 — *subdulcis* (PERS. ex FR.) GRAY — BG
 — *vietus* FR. — MH

Poriales

- Clavulinina cinerea* (FR.) SCHROET. — BG, MH
 — *cristata* (FR.) SCHROET. — MH
 — *rugosa* (FR.) SCHROET. — FBG

Clavulinopsis helvola (FR.) CORNER

Ramaria stricta (FR.) QUÉL. — BG

Thelephora terrestris EHRH. ex FR.

Stereum hirsutum (WILLD. ex FR.) S. F. GRAY

- *purpureum* (PERS. ex FR.) FR. — BG: *Acer pseudoplatanus*
- *rugosum* (PERS. ex FR.) — FBG
- *sanguinolentum* (ALB. et SCHW. ex FR.) FR. — FBG

Cantharellus cibarius L. ex FR

Serpula lacrimans (WULF. ex FR.) SCHROET. var *himantoides* (FR.) W. B. COOKE — BG

Ganoderma applanatum (PERS. ex WALLR.) PAT. — FBG
 — *lucidum* (LEYSSER ex FR.) P. KARST. — FBG

Inonotus cuticularis (BULL. ex FR.) P. KARST.

- *radiatus* (SOW. ex FR.) P. KARST. — FBG: *Alnus*

Bjerkandera adusta (WILLD. ex FR.) P. KARST. — MH: *Betula*
 — *fumosa* (PERS. ex FR.) P. KARST.

Ceriomyces albus (CORDA) SACC. = Nebenfruchtform zu *Tyromyces spec.* — FBG

Fomitopsis pinicola (SWARTZ ex FR.) P. KARST.

Gloeophyllum sepiarium (WULF. ex FR.) P. KARST. — FBG

Osmoporus odoratus (WULF. ex FR.) SING.

Piptoporus betulinus (BULL. ex FR.) P. KARST. — FBG

Spongipellis borealis (FR.) PAT. — BG: *Pseudo-tsuga*

Trametes abietina (DICKS. ex FR.) PILÁT var. *abietina* — FBG, MH

- *quercina* (L. ex FR.) PILÁT
- *versicolor* (L. ex FR.) PILÁT — MH
- *zonata* (L. ex FR.) PILÁT — MH

Tyromyces albidus (SCHFF. ex FR.) DONK — MH

- *caesius* (SCHRAD. ex FR.) MURRILL — MH

Tremellales

Pseudohydnum gelatinosum (SCOP. ex FR.) P. KARST.

Dacrymycetales

Calocera viscosa FR. — FBG, BG, WW

Zusammengestellt von F. GRÖGER

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mykologisches Mitteilungsblatt](#)

Jahr/Year: 1964

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Gröger Frieder

Artikel/Article: [Sitzung der Arbeitsgruppe Mykologie in Dresden 1963
14-18](#)