

## Bemerkenswerte Ameisenfunde aus Österreich und angrenzender Gebiete (Hymenoptera: Formicidae)

von der

Österreichischen Gesellschaft für Ameisenkunde

### *Proceratium melinum* (ROGER, 1860) (= *Sysphingta europaea* FOREL, 1886)

leg. F. Schremmer: Südtirol, Brixen, Tschötscher Heide

5.7.1955, 7.7.1955 jeweils ein ♀

det. F. Schremmer

C.O. Dietrich: Auf der Etiketrückseite vom 7.7. ist zu lesen: „an morschem Stumpf von Edelkastanie“. Das ist insofern interessant, als diese Art als extrem hypogäisch gilt.

leg. C.O. Dietrich: Niederösterreich, St.Pölten, 48°12'/15°38,4'

21.9.1991 (?), 10.9.1992 (12<sup>00</sup> Normalzeit), 11.9.1992 (13<sup>00</sup> Normalzeit),

6.9.1993 (13<sup>30</sup> Normalzeit); 29.8.1994 (Mittag)

det. C.O. Dietrich

C.O. Dietrich: Es handelt sich jeweils um ein alates, schwärmendes ♀ von derselben Örtlichkeit, d.h. vermutlich aus dem selben Nest.

### *Myrmica hellenica* FOREL, 1913

leg. B. Seifert: Niederösterreich, St.Pölten, 13.5.1994

det. B. Seifert

C.O. Dietrich: Nest in Schotterbank der Traisen.

leg. B. Seifert: Tirol, Inntal: 8 km E / 13 km S Landeck bzw. 13 km S Landeck, 15.5.1994

det. B. Seifert

B. Seifert: Kiesbank bzw. Kiesbank und Böschung.

### *Myrmica lonae* FINZI, 1926

leg. B. Seifert: Tirol, 1 km E Roppen, 4.7.1994

det. B. Seifert

B. Seifert: Xerothermer, lichter Kiefernwald auf Fels.

leg. B. Seifert: Kärnten, 7km SW Ferlach, Tschepbachschlucht, 11.7.1994

det. B. Seifert

***Anergates atratulus* (SCHENCK, 1852)**

leg. C.O. Dietrich: Niederösterreich, St.Pölten, 48°12'/15°38,4'  
16.9.1992 (11<sup>30</sup> Normalzeit), 22.7.1994 (16<sup>15</sup> Normalzeit)

det. C.O. Dietrich

C.O. Dietrich: Es handelt sich jeweils um alate, schwärmende ♀♀ von derselben Örtlichkeit.

***Leptothorax sordidulus* MUELLER, 1923 (= *L. carinthiacus* BERNARD, 1957)**

leg. P. Douwes: Kärnten, Loiblpaß

det. P. Douwes

leg. B. Seifert: Kärnten, 7km SW Ferlach, Tschepbachschlucht, 11.7.1994

det. B. Seifert

B. Seifert: Westliche Subspecies.

leg. B. Seifert: Tirol, 1 km E Roppen, 4.7.1994

det. B. Seifert

B. Seifert: Xerothermer, lichter Kiefernwald auf Fels; westliche Subspecies.

leg. B. Seifert: Steiermark, 3 km NW Bad Gleichenberg, 10.7.1994

det. B. Seifert

B. Seifert: Thermophiler Eichenwald auf Fels; östliche Subspecies.

***Epimyrma ravouxi* (ANDRE, 1896) (= *E. goesswaldi* MENOZZI, 1931)**

leg. P. Douwes: Kärnten, Loiblpaß

det. P. Douwes

***Harpagoxenus sublaevis* (NYLANDER, 1852)**

leg. P.P. Babiy: Salzburg, Bad Gastein, 26.8.1959, ein Arbeiter

det. C.O. Dietrich

P.P. Babiy: An Dolden.

***Formica selysi* BONDROIT, 1918**

leg. B. Seifert: Tirol, Inntal: 8 km E / 13 km S Landeck bzw. 13 km S Landeck, 15.5.1994

det. B. Seifert

B. Seifert: Kiesbank bzw. Kiesbank und Böschung.

***Formica lefrancoisi* BONDROIT, 1918 <sup>1</sup>**

leg. C.O. Dietrich: Niederösterreich, St.Pölten, 48°13,5'/15°41', 3.4.1988

det. C.O. Dietrich

C.O. Dietrich: Auf einem künstlichen Lehmhügel (Strommast) inmitten Kulturlandschaft.

leg. C.O. Dietrich, B. Seifert: Niederösterreich, St.Pölten, 6.8.1993-13.5.1994

det. B. Seifert

C.O. Dietrich: Ufer der Traisen, an mehreren Stellen.

leg. B. Seifert: Tirol, 3 km ENE Rattenberg, 5.7.1994

det. B. Seifert

B. Seifert: Bahndamm.

leg. P.P. Babiy: Salzburg, Salzachsee, 7.10.1948

det. C.O. Dietrich

leg. P.P. Babiy: Salzburg, Berghelmau, 21.6.59 bzw. Sommer 1970

det. C.O. Dietrich

P.P. Babiy: An Sand bzw. an Dolden.

leg. P.P. Babiy: Salzburg, Galsberg 1200m, 21.6.1970

det. C.O. Dietrich

***Formica bruni* KUTTER, 1966**

leg. C.O. Dietrich: Niederösterreich, St.Pölten, Plattenberg, 48°12'/15°43', 4.9.1987

det. C.O. Dietrich

C.O. Dietrich: Südhang mit *Polyergus rufescens*. Zahlreiche kleine Nester.

***Tapinoma ambiguum* EMERY, 1925**

leg. B. Seifert: Tirol, 1 km E Roppen, 4.7.1994

det. B. Seifert

B. Seifert: Xerothermer, lichter Kiefernwald auf Fels.

---

<sup>1</sup> Diese Art scheint in Österreich nicht selten zu sein, doch wurde sie bisher nicht publiziert.