

BEITRAG zur KÄFERFAUNA von OBERÖSTERREICH
 +Dieser Beitrag erscheint in 6 bis 7 Fortsetzungen+

VERZEICHNIS DER CURCULIONIDEN (RÜSSELKÄFER) OBERÖSTERREICHS

Verfasst von **Josef Kloiber**

VORWORT

Nach fast zwanzigjähriger Sammeltätigkeit, die hauptsächlich dem Einsammeln der Curculioniden gewidmet war, ganz besonders den Apionen, deren Ergebnis im Laufe der Jahre an das Landesmuseum übergang, - beabsichtigte ich wieder ein Verzeichnis der zur Zeit im Museum befindlichen Curculioniden als einen weiteren Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna von Oberösterreich zu verfassen. ¹⁾

In dieser Absicht wurde ich noch bestärkt durch einen im Lauf eines Gespräches geäußerten Wunsch, bzw. ein Ersuchen seitens des Herrn Doz. Dr. Ing. H. F r a n z, (anlässlich einer Revision der im Museum vorhandenen Curculioniden,) diese Absicht auszuführen, um die Verbreitung der einzelnen Arten kennen zu lernen.


Dazu kam noch der Umstand, daß das von Prof. Dr. K. W. v. D a l l a T o r r e verfasste "Systematische Verzeichnis der in Oberösterreich bisher beobachteten Käfer" ²⁾ längst veraltet und eine Überprüfung dieses Verzeichnisses nicht mehr möglich ist.

Das nachfolgende (vorliegende) Verzeichnis enthält außer der Sammlung des Museums auch die Privatsammlung des Herrn Prof. Dr. H. P r i e s n e r, aus letzterer Sammlung bei einer großen Anzahl von Arten auch zusätzliche biologische Angaben.

Die Bestimmung der Musealsammlung haben zum Überwiegenden Teil die Herren Dozent Dr. Ing. H. F r a n z; Prof. Dr. H. P r i e s n e r; Prof. Dr. K. P e n e c k e und Edm. R e i t t e r besorgt; die im Laufe der Jahre der Musealsammlung durch Ankauf, Vermächtnis und Spenden einverleibten Curculioniden hat P. A. - Direktor M. P r i e s n e r bestimmt.

Den Hauptanteil an der Musealsammlung bilden die Sammelergebnisse a) aus der Umgebung von Linz nördlich und südlich der Donau, insbesondere vom Pfenningberg und Luftenberg, aus den Sammlungen der Entomologen Dr. H. Priesner, M. Priesner, Dr. F. Schauburger, E. Munganast, L. Gschwendtner und J. Kloiber.

b) Aus der Umgebung von Steyr und dem Ennstal aus der Sammlung des Herrn J. P e t z, einschließlich derer der Herren Dr. J. Troyer und J. Wiesner. Außerdem sind noch zahlreiche Ausbeuten zu erwähnen aus dem alpinen Gebiet im Süden des Landes, angefangen vom Pyhrgas, Warscheneck bis zu den Ischler Bergen und dem Dachsteingebiet, aus den Sammlungen Dr. H. Priesner u. M. Priesner; ferner aus dem Almtal, aus dem Salzkammergut (hauptsächlich von Bad Ischl und Umgebung); aus den Sammlungen ./.



Ob. Öst. betr. Curculioniden:
 ——— = gut durchforschtes Gebiet
 ||||| = schwach - " - Gebiet
 weiß = nicht - " - Gebiet
 (schematisch).

¹⁾ 1. Beitrag: "Verzeichnis der Halticinae", Jahrb. d. Musealvereines, Linz, 81. Band, 1926.

²⁾ Jahresberichte d. Vereines f. Naturkunde in Ob. Öst., Linz, Jgg. 1879/80.

Max Priesner und Sadleder, aus dem Gebiet um Vöcklabruck aus der Sammlung Dr. E. Schaubberger, aus dem Sengsen- u. Hölleengebirge aus den Sammlungen Dr. Schaubberger und Gschwendtner, ferner von Ibmer-Moos, welches Gebiet genauer erforscht ist, aus den Sammlungen Dr. Schaubberger und Gschwendtner und schließlich aus dem nordwestlichen Mühlviertel aus der Sammlung Kloiber. Der vom Inn, der Donau und Traun von Gmunden bis zur Landesgrenze Salzburg und der Salzach mit Ausnahme des Ibmer-Mooses eingeschlossene Landesteil kann in Bezug auf entomologische Erforschung als terra incognita angesehen werden.

Das Verzeichnis umfaßt 587 Arten und 2 Subspecies, wozu noch eine Anzahl Variationen und Aberrationen hinzukommt. Der Aufzählung derselben wurde der Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae e.d. A. W i n k l e r, Wien, 1927-32 zugrunde gelegt.

Hinsichtlich der geologischen und klimatischen Verhältnisse des Landes verweise ich auf die Beschreibung von Fr. H a u d e r in "Beitrag zur Microlepidopterenfauna von Oberösterreich" und auf die ausgedehnte Arbeit von Dr. H. L. W e r n e c k "Die naturgesetzlichen Grundlagen der Land- und Forstwirtschaft in Oberösterreich, -Versuch einer Pflanzengeographie und Ökologie".³⁾

Die Namen der Sammler sind der Angabe der Fundorte in Klammern (abgekürzt) beigelegt. Es kommen folgende Namenskürzungen vor:

Bernh.	= Bernhauer M. Dr.	Pr. M.	= Priesner M.
Fab.	= Fabigan H.	Pr. K.	= Priesner K.
Gschw.	= Gschwendtner L.	Pr. H.	= Priesner H. Dr.
H.	= Hauder Fr.	Rez.	= Rezabek S.
Hirsch.	= Hirsch W. Dr.	Sadl.	= Sadleder K.
Kl.	= Kloiber J.	Schbg.	= Schaubberger F. Dr.
Mitterb.	= Mitterberger K.	Stolz	= Stolz B.
Mung.	= Munganast E.	Troy.	= Troyer Dr.
Müll.	= Müller L. Dr.	Wern.	= Werneck H. L. Dr.
Petz	= Petz J.	Wies.	= Wiesner J.
		Wirth.	= Wirthumer J.

Bei den Funddaten ist 1) der Monatstag, 2) d. Monat in arabisch. Zahl und 3) von der Jahreszahl nur die Zehner u. Einer angeführt.

Es sei mir noch gestattet, die Coleopterologen zu weiterer Forschung besonders in den wenig oder gar nicht erforschten Landesteilen anzuregen. Anlässlich der Aufsammlungen wären noch biologische Angaben, die Höhenlage des Fundortes, allenfalls Nährpflanze, Wirt von Parasiten u. dergleichen festzuhalten.

Linz, Neujahr 1948.

Der Verfasser

Verzeichnis und Erläuterung der Fundorte um Linz

(d. h., der am meisten aufgeführten und best. durchforschten Sammelgebiete, welche in großmaßstäblichen Karten oft nicht vorzufinden sind.)

Nördlich der Donau:

Bachl und Bachlberg, kleine Ortschaft am Nordost- Fuß des Pöstlingberges (Stadtrand von Urfahr) und Bergrücken nördlich davon.

Diesenleiten (Diessenleiten), Talsenke die den Pöstlingberg NNO-Hang vom anschließenden Bergland trennt.

Donauau, verstanden wird das Auegebiet links des Flusses, von Furth, - Stadtrand Urfahr) bis Plesching am Fuße des Pfeningberges. Nicht gemeint sind die Auegebiete um Steyregg oder südlich der Donau.

Furth, kleine Ortschaft (siehe auch Katzbach) am nordöstl. Stadtrand von Urfahr.

Gründberg, SSO-exp. Berghang linksseits des Einganges zum Haselgraben (siehe diesen) (Gutshof u. Wirtshaus).

Haselgraben, tiefe, genau nordsüdlich verlaufende, ca 6 km. lange Erosionssenke im Mühlviertler Plateau, beginnend am nordöstl. Stadtrand von Urfahr (siehe auch St. Magdalena).

Hernbachgraben, Bach - Waldschlucht im oberen Teil des Haselgrabens von der Spaich-Mühle nach Nordwesten abzweigend.

³⁾Hauder: Jahrbuch d. Ob. Öst. Musealvereines, 70. Band, 1912.
Werneck: Jahrbuch d. Ob. Öst. Musealvereines, 86. Band, 1935.

Katzbach, kleiner Ort, östlich von Urfahr an der Hauptstraße nach Gallneukirchen, -Freistadt, Rand der Donau-Au- u. Kulturebene.

Kirchschlag (Kirschlag), Ortschaft ca 10 km Luftlinie nördlich von Linz, in ca. 900 m Seehöhe.

Koglerau, Gebiet am Hochplateau nordwestl. hinter dem Pöstlingberg, bei 633 m.

Lichtenberg, Bergland am Hochplateau hinter dem Pöstlingberg nördl., bei 600 bis 800 m.

Pfenningberg, ca 9 km langer, von NNW nach SSO ziehender, aus der Landschaft herausstechender Bergrücken von Katzbach-Plesching bis Steyregg, am Donauufer östlich von Linz. Höchste Erhebung 615 m. An den Hängen tertiäre Sande.

Pöstlingberg, Bergkegel nordnordwestl. am Stadtrand von Urfahr. Südexponierte Hänge. Gipfel 537 m. -Nördl. von der Diesenleiten, westl. vom Gerlgraben begrenzt.

Puchenau, kleine Ortschaft, Südwestfuß des Pöstlingbergs am Ausgang des Gerlgrabens an der Donau. Früher schmaler Austroifen, jetzt kultiv.

Pulgarn, Ort mit Kloster, am Fuß des Berglandes östl. v. Steyregg am Auslauf des Reichenbachtals. Rand des Donau-Augebietes.

Plesching, Dorf am Pfenningbergfuß an Altwasser der Donau (Augebiet) ONO von Linz. Südwestexp. Pfenningbergänge teilweise xerothermisch.

Schmidgraben, Bachsenke von der Grabmühle in Fortsetzung der Diesenleiten (siehe diese) nach Norden das Bergland durchlaufend.

St. Magdalena, Kirchenort, nordöstl. von Urfahr am südexp. Berghang rechts des Heselgrabeneingangs gelegen.

Windegg, in Karten nicht eingetragene Ortsbezeichnung, Zusammenstoß des Pfenningberg - Südfußes mit dem Augebiet östlich der Steyregger Eisenbahnbrücke. Sandige Lösshänge. Thermoph. begünstigt.

Fundplätze südlich der Donau :

Dörnbach, Gebiet um die Ortschaft Dörnbach im Mühlbachtal, welches den Südwestfuß des Kürnbergerwaldes (Höhenzug, Urgestein) begrenzt. An der elektr. Lokalbahn nach Eferding.

Lärchenau, Eingang zum "Zaubertal" bei St. Margarethen, an der Donau, westl. Stadtrand von Linz, Ausgang des Donaudurchbruches.

Mönchgraben, Bachsenke und kleiner Weiler. Senke die den Schiltensbergrücken (300m) bei Ebelsberg von West nach Ost durchschneidet und ungefähr bei Pichling in die Donauebene mündet. Größtenteils Kulturfläche aber noch Reste mit ausgesprochen xerothermischem Floren- und Fauneneinschlag, Lössboden über Konglomerat.

Schiltensberg, (siehe Mönchgraben) bei Ebelsberg auslaufende Zunge einer nach Süden verlaufenden Hügelkette (Durchschnitt 300 m Höhe).

Traunau, hiermit ist nur das Augebiet der Traun bei der Stadt Traun gemeint (nicht das Traunaugebiet bei Ebelsberg und Donaumündung).

Wegscheid, Vorstadt von Linz, Bahnstation, Flachland auf dilluvialen Schottern südlich der Stadt, Ausklang der Welserheide. Reste von Föhrenwäldchen. Liegt innerhalb der 9^o-Jahresisotherme.

H ö h e n a n g a b e n

in Metern, der im Verzeichnis vorkommenden Fundorte in den oberösterr. Alpen und deren Vorbergen.

Alberfeldkogel	1812	Hohe Nock	1961
Dachstein	2996	Eütteneckalm	1334
Feuerkogel	1534	Kainberg	1831
Gaisstein	1276	Kasberg	1743
Geisberg	1266	Kleiner Priel	2134
Großer Almkogel	1512	Plassen	1952
Große Dirn	1157	Rehboden	1078
Großer Priel	2514	Sarstein	1973
Großer Pyrgas	2244	Schaffberg	1780
Grünberg b. Gm.	1004	Schieferstein	1181
Hackelberg	777	Schneeberg	1243
Hirschwaldstein	1093	Schoberstein	1278
Hochbuchberg	1272	Sengsengebirge	
Hochlecken	1690	(mittlere Höhe)	1800
Hochsalm	1403	Speikwiese	ca. 2700
Hofalm	1335	Traunstein	1691
Hohe Schrott	1830	Warscheneck	2386
	Zwieselalpe		1584

CURCULIONIDAE REITTER

R H Y N C H I T I N A E Schils.

R h i n o m a c e r i n i

- 121 Rhinimacer attelaboides F., Pfenningberg (ohne Angabe)(M.Pr.);Linz Umg.,-5.-, in Blüten (Dr.Pr.); Steyr 1.6.03,(Petz).
- 122 Diedyrhynchus austriacus Ol., St.Georgen a.d.G.,14.5.22,(M.Pr.); Haselgraben, 2.5.11,(Kl.); Plesching -5.-(Dr.Pr.);Steyr 18.6.01,(Petz); Enns (Coll.Wies.).

A u l e t i n i

- 134 Auletebius sanguisorbae Schrk., Enns (Ohne Angabe), (Coll.Wies.); Perg,30.8.24,(Kl.); Tsm 15.8.19,(Kl.);Ob.Öst. ohne nähere Angaben (Dr.Pr., K.Pr.).

R h y n c h i t i n i

- 155 Lasiorrhynchites (Coccigerrhynchites) sericeus Hbst., Steyregg, 4.5.25,(M.Pr.);Linz Umg.-.6.-(Dr.Pr.);Fbelsberg, Mai,(Dr.Schbg.)
- 156 -"- (Lasiorrhynchites s.str.) cavifrons Gyll.,Pulgarn 13.5.26,(Kl.); Steyregg 4.5.25,(M.Pr.); Pfenningberg -5.00, (M.Pr.); Lichtenberg,6.-.09,(M.Pr.); Linz Umg.,-.5.-, an Quercus,(Dr.Pr. und K.Pr.); Steyr, 15.5.07,(Petz).
- 157 -"- olivaceus Gyll., Pfenningberg, 6.-.00,(M.Pr.); Püchenau, 14.4.28,(Kl.); Linz Umg.,3.-.99,(M.Pr.); Diessenleiten,27.4.11,(Kl.); Auhof,-.5.-,(Dr.Pr., u.K.Pr.);
- 162 -"- caeruleocephalus Schall., Ibmer-Moos, 4.6.19, (Gsch.); Bachlberg, 17.7.26,(Kl.); Linz Umg., ?, auf Birke,)K.Pr.).
- 163 Coenorrhinus (Pselaphorhynchites) nanus Payk.,Bachl,28.4.26,9.6.26,(Kl.); Diessenleiten,11.5.26,(Kl.); St.Magdalena,31.5.26,(Kl.); Pfenningberg,18.5.13,2.6.26,(Kl.); Lichtenberg,17.6.17,(M.Pr.); Haselgraben,9.5.13,(M.Pr.); Donauau,-8.-(Dr.Pr.,K.Pr.);Schmidgraben,12.6.26,(Dr.Pr.,Kl.); Sarleinsbach,11.7.18,1.9.19,(Kl.); Wegscheid 16.5.25,(Kl.); Traun-Au,19.5.25,(M.Pr.); Scharnstein-Hochsalm, 10.7.18,(M.Pr.).
- 164 -"- tomentosus Gyll., Dornbach b.Gr.21.5.22,(Dr.Pr.);Aigen i. M,25.8.26,(Kl.); Sarleinsbach,2.6.17,19,8.27,(Kl.); Neufelden, 30.6.22,(Kl.); Koglerau,10.6.17,4.7.19,(Kl.);Pöstlingberg,10.5.13,(Kl.); -.8.-,(Dr.Pr.,K.Pr.); Diessenleiten,16.6.11,30.6.14,(Kl.);Bachl,1.5.20,12.5.26,(Kl.);Windegg,26.3.06,(Kl.);Steyregg 25.8.16,(M.Pr.); Pfenningberg 6.-.09(M.Pr.);Kirchschlag,1.6.13,(M.Pr.);Grieskirchen,26.6.29(Dr.Hirsch);Traunau,1.10.25,(M.Pr.); Steyr,21.7.07,(Petz);Grünburg,7.7.07,(Petz);Reichraming,20.7.96,(Petz).
- 167 -"- (Coenorrhinus s.str.) germanicus Hbst., Lichtenberg,18.7.26,(Kl.); 5.6.09,(M.Pr.); Steyregg,12.4.07, 28.5.07,(M.Pr.); Pfenningberg,24.4.26,(Kl.); -.6.00,(M.Pr.); Pulgarn,13.5.26,(Kl.); Hornbachgraben,24.5.07,(Kl.); 6.-.13,(M.Pr.); Koglerau,30.5.10,(Kl.); Diessenleiten,15.5.12, 21.6.10,(Kl.);Bachl,28.4.26, 30.5.06,(Kl.);St.Magdalena,4.5.27, 31.5.26,(Kl.);Traun-Au,1.5.25,(M.Pr.); Marchtrenk,5.4.25, 8.5.25, 5.6.26,(Kl.); Ibmer-Moos,24.5.20,(Gsch.); Steyr,25.3.03,-.5.bis -.6.-,(Petz);Damberg,29.5.03,(Petz); Garsten,10.5.02,(Petz); Hochbuchberg,5.6.04,(Petz);Grünburg,10.6.06, Klaus,-.5.-,(Dr.Pr., K.Pr.).
- 168 -"- -"- Aeneovirens Marsh., Linz, ohne Datum,(Dr.Schbg.,M.Pr.); Steyr, 6.4.02, (Petz).

- 30 -

- 171 -"- -" interpunctatus Steph., Puchenau, 12.5.02, (Kl.); Steyregg, 6.-.09, (M.Pr.); Haselgraben, 13.6.20, (Gsch.); Pöstlingberg, 15.5.22, (Kl.); Diessenleiten, 3.5.07, (Kl.); Pfenningberg, -.6.09, (M.Pr.); Garsten, 23.4.02, 11.5.02, (Petz).
- 180 -"- -" paucillus Germ., Steyregg, -.5.98, (M.Pr.); Pulgarn, 17.4.26, (Kl.); Pfenningberg, 17.4.04, (Kl.); -.6.09, (M.Pr.); Gründberg 24.4.28, (Kl.); Linz Umg.-.5.-, an Crataegus, (Dr.Pr., K.Pr.); Garsten 11.5.02, (Petz); Almkogel, 15.6.02, (Petz).
- 181 -"- -" aequatus L., St.Georgen a.d.G., 14.5.22, (M-Pr.); Pulgarn 17.4.26, 16 Stück, (Kl.); Luftenberg, 18.3.26, an Crataegus monogyna, (Kl.); Pfenningberg, 7.6.26, (Kl.); 15.5.13, (M.Pr.); Haselgraben, 10.5.12, (M.Pr.); Lichtenberg, -.6.05, (M.Pr.); Linz-Umg., ohne Fundortsangabe, 12.5.-, in Anzahl an Crataegus, (Dr.Pr., K.Pr.); Marchtrenk, 5.6.26, (Kl.); Steyr, 13.5.07, (Petz); Grünburg, 15.4.06, (Petz); Schoberstein, 21.6.96, (Petz); Schieferstein, 1.6.02, (Petz); Große Dirn, 21.5.10, (Petz).
- 185 Rhynchites (Haplorrhynchites) pubescens F., Linz, Donauau, 5.5.23, an Thalictrum spec., (Kl., Dr.Pr.).
- 190 -"- -" coeruleus Deg., Windegg, 21.5.06, (Kl.); Diessenleiten, 30.4.27, (Kl.); Linz-Umg., April, Sept., unter Laubholzrinde, (Dr.Pr., K.Pr.); Steyr, 28.3.09, 18.5.96, 7.6.07, (Petz); Aschach a.d.Steyr 16.2.98, 22.11.08, (Petz); Grünburg, (Petz ex Coll.Wies.).
- 198 -"- (Involvulus) cupreus L., Altenberg, -.6.02, (M.Pr.); Pulgarn, 17.4.26, (Kl.); Windegg, 9.5.07, (Kl.); Pfenningberg, 24.4.26, (Kl.); -.5.98, (M.Pr.); Lichtenberg, 11.6.22, 16.6.17, (Kl.); Hornbachgraben, -.6.03, (M.Pr.); Diessenleiten, 30.4.27, (Kl.); Puchenau, 14.4.28, (Kl.); Linz-Umg., Mai, Juni, (Dr.Pr., K.Pr.); Sarleinsbach, 10.8.20, in Anzahl, (Kl.); Traunau bei Ebelsberg, 23.4.27, (Kl.); Steyr, 1.5.03, 15.5.96, 29.8.99, (Petz); Damberg 10.5.03, 29.5.07, 22.9.07, (Petz); Garsten, 6.5.06, 11.5.02, (Petz); Christkindl, 27.4.02, (Petz); Wendbach, 24.4.10, 18.5.99, (Petz); Große Dirn, 12.5.04, (Petz); Losenstein, 20.10.02, (Petz); Scharnstein-Hochsalm, -.7.17, (M.Pr.).
- 218 -"- (Rhynchites s.str.) auratus Scop., Lichtenberg, -.6.09, (M.Pr.); Linz-Umg., Mai, an Populus tremula, (Dr.Pr.); Steyr, (Petz ex Coll. Troy.)
- 221 -"- -" bacchus L., Linz-Umg., ohne nähere Angabe, (K.Pr.).

Byctiscini

- 237 Byctiscus betulae L., Steyr-Damberg, (Petz ex Coll.Troy.); Schoberstein, 29.6.09, (Petz).
- a: violaceus Scop., Klendorf, 25.4.20, (Gsch.); Sarleinsbach, 27.5.27, (Kl.); Pfenningberg, -.6.09, (M.Pr.); Windegg, 8.6.06, (Kl.); Plesching 8.6.05, 13.9.19, (Kl.); St.Magdalena, 20.5.19, (Kl.); Gründberg, 28.4.27, 3.5.20, 9.6.11, (Kl.); Diessenleiten, 14.5.13, 5.6.10, 3.6.13, (Kl.); Pöstlingberg, 20.6.14, (Kl.); Linz-Umg., Juni, an Corylus, (Dr.Pr., K.Pr.); Steyr, 10.5.96, 11.6.13, (Petz); Damberg, 17.6.19, 28.9.06, (Petz); Garsten, 12.5.06, (Petz); Fendbach, 22.6.05, (Petz); Schoberstein, 5.6.04, 27.6.09, (Petz); Grünburg, (Petz ex Coll. Wies.); Hohe Nock, Juni ?, (Stolz jun.); Scharnstein-Hochsalm, 23.6.22, (M.Pr.); Grünau, 11.7.07, (Mung.); Gmunden-Grünberg, 22.3.19, (Gsch.).
- a: nitens Marsh., Lichtenberg, Juni 04, (M.Pr.).
- 238 -"- populi L., Sarleinsbach, 15.7.10, 18.7.25, (Kl.); Mühlacken, -.5.03, (Sad.); Posenbachtal, 28.7.28, (Fab.); Donauau, 1.9.16, (Gsch.).

Pfeningberg, -6.99, (M.Pr.); 2.6.26, (Kl.); Steyregg, -6.00 (M.Pr.); Windegg, 4.5.06, (Kl.); St. Magdalena, 31.5.20, (Kl.); Diessenleiten 8.5.-, (Dr.Pr.); Bachlberg, 25.5.11, 12.6.26, 25.9.07, (Kl.); Pöstlingberg, 18.6.26, (Kl.); Koglerau, 9.6.26, (Kl.); Linz-Umg. Mai-Juli, Sept., in größerer Anzahl, (Kl.); Juni v. *Populus tremula*, (Dr.Pr., K.Pr.); Marchtrenk, 5.6.26, (Kl.); Traun-Au, 19.5.25, (M.Pr.); Asten 17.5.30, (Wirth.); Enns, (Petz ex Coll. Troy.); Steyr, 1.5.13, 10.5.03, 11.6.00, 14.6.04, 5.7.96, 13.9.04, in Anzahl, (Petz); Warscheneck, 28.6.21, (M.Pr.); Ibmer-Moos, 25.5.20, (Gsch.).

a: tartaricus Faust. Linz, -6.98, (M.Pr.); Sarleinsbach, 14.7.10 (Kl.).
a: cuprinus Schils., Bachl, 5.9.07, (Kl.); Steyr, (Petz ex Coll. Wies.).

Deporaini

- 269 Deporaus (Hydrodeporaus) Mannerheime Humm., Linz-Donauau, 31.7.20, (Gsch.); Ob. Öst., ohne nähere Angaben, (Dr.Pr.).
- 273 Deporaus s.str.) betulae L., Arbing, 1.5.21, (Gsch.); Puchenu 14.4.28, (Kl.); Mühlacken, -5.03, (Sadl.); Sarleinsbach, 19.5.27, 27.5.27, 4.6.05, (Kl.); Kollerschlag, 8.6.18, (Gsch.); Pulgarn, 18.6.27, (Kl.); Steyregg, -5.07, (M.Pr.); Windegg, 21.5.06, (Kl.); Pfeningberg, 24.4.26, 2.6.26, 20.6.06, (Kl.); 1.5.21, (Fab.); Donauau, 17.4.19, (Gsch.); Linz-Umg., April, Mai, auf Birken, (Dr.Pr., K.Pr.); Plesching, 8.6.05, (Kl.); St. Magdalena, 31.5.26, (Kl.); Gründberg 3.6.07, 9.6.11, (Kl.); Diessenleiten, 3.6.13, 14.5.13, 12.5.10, (Kl.); Pöstlingberg, 20.6.14, (Kl.); -7.18, (M.Pr.); Schmidgraben 19.6.26, Linz-Umg., überall in Anzahl, (Kl.); Hornbachgraben -6.05, M.Pr.); Lichtenberg, -6.98, (M.Pr.); Steyr, 18.4.02, 1.5.03, 6.5.11, 10.6.02, 6.7.02, (Petz); Damberg, 22.4.06, 29.5.04, (Petz); Schoberstein, 27.6.03, 22.7.06, (Petz); Almkogl, 5.6.02, (Petz); Grünau, 10.6.07, (Mung.); Bad Ischl, -6.02, (M.Pr.); -6.07, (Sadl.)

ATTELABINAE Voss.

Attelabini

- 286 Attelabus nitens Scop., Pulgarn, 13.5.26, (Kl.); Steyregg, 8.5.27, (M.Pr.); Pfeningberg, 2.6.26, 19.6.27, (M.Pr.); Windegg, 8.6.06, (Kl.); Bachl, 17.5.26, 18.6.11, (Kl.); Pöstlingberg, 11.6.11, 19.6.17, (Kl.); Hornbachgraben, -6.09, (M.Pr.); Linz-Umg., Mai, Juni auf Eiche, (Dr.Pr., K.Pr.); Lichtenberg, -6.98, (M.Pr.); Alkoven, 25.10.05, (Kl.); Steyr, 14.6.96, 26.6.08, 3.7.09, 7.7.96, 13.8.06, (Petz).

APODERINAE Voss.

Apoderini

- 329 Apoderus coryli L., Pulgarn, 17.4.26, (Kl.); Pfeningberg, 15.5.27, 2.7.25, (M.Pr.); 20.6.06, (Kl.); Steyregg, -5.98, (M.Pr.); Windegg 4.5.06, (Kl.); St. Magdalena, 3.5.26, (Kl.); Gründberg, 2.6.07, 15.6.06, (Kl.); Diessenleiten, 20.6.06, 27.6.07, 30.6.11, (Kl.); Lichtenberg, -6.04, (M.Pr.); Linz-Umg., Mai-Juli an *Corylus*, (Dr.Pr., K.Pr.); Puchenu, 26.4.28, 9.6.20, (Kl.); Grammastetten, 4.8.26, (Dr.Pr.); 13.8.12, (Kl.); Sarleinsbach, 4.6.05, 13.8.12, (Kl.); Mühlacken? 03, (Sadl.); 29.6.23, (Wirth.); Grieskirchen 24.6.29, (Dr. Hirsch); Bad Ischl?, (Sadl.); Steyr, 28.4.01, 1.5.03, 26.6.08, 10.10.99, (Petz); Damberg, 28.4.01, (Petz); Leonstein, 25.8.02, (Petz); Wendbach 12.5.05, 29.6.00, (Petz); Losenstein, 30.7.03, (Petz); Schieferstein 2.6.02, (Petz); Reichraming, 21.5.00, (Petz); Molln, 16.7.12, (Mung.); Habernau, 29.6.21, (Gsch.).

APIONINAE

- 385 Apion (Pseudoperapion) brevirostre Hbst., Marchtrenk, 10.9.26, (Kl.),

- 388 -"- (Perapion) violaceum Kirby, Pulgarn, 23.7.26, (Kl.); Puchenu, 12.5.27, (Kl.); Sarleinsbach, 10.9.11, (Kl.); Aigen i.M.5.8.26, (Kl.); Donauau, 10.4.20, (Kl.); Katzenau, -.6.-, (Dr.Pr.); St.Magdalena, 4.5.27, (Kl.); Bachlberg, 4.5.18, (Gsch.); 19.5.10, (Kl.); Diessenleiten 15.5.12, (Kl.); Gründberg, 25.4.11, (Kl.); Haselgraben, 31.8.12, (Kl.); Schmidgraben, 23.6.22, 24.7.26, (Kl.); Kirchschatz, 1.6.13, (M.Pr.); Hornbachgraben, 16.5.10, (Kl.); Lichtenberg, 18.7.26, (Kl.); Steyr-Damberg, 7.6.96, (Petz); Wendbach, 12.5.05, (Petz); Micheldorf, 29.4.28, (Kl.).
- 395 -"- "-" marchicum Hbst., Puchenu, 20.9.26, (Kl.); Sarleinsbach, 24.6.26, 30.8.26, (Kl.); Aigen i.M.5.8.26, (Kl.); Urfahrwänd, 6.7.26, (Dr.Pr.); St.Magdalena, 31.5.26, (Kl.); Bachl, 20.4.11, 13.7.26, (Kl.); Gründberg, 1.3.20, (Kl.); Lichtenberg, 18.7.26, (Kl.); Garsten 18.5.06, 15.6.05, (Petz); Schoberstein, 16.10.04, (Petz).
- 396 -"- "-" affine Kirby, Ottensheim, 22.9.26, (Kl.); Sarleinsbach, 10.8.26, (Kl.); St.Magdalena, 4.5.27, (Kl.); Diessenleiten, 30.10.23, (Kl.); Bachlberg, 13.7.26, (Kl.); Garsten, 15.6.05, (Petz).
- 398 -"- "-" sedi Germ., Sarleinsbach, 24.6.26, 20.8.26, (Kl.); Gründberg 18.7.26, 24.7.26, (Kl.); Bachlberg, 12.6.26, (Kl.); Lichtenberg, 18.7.26, (Kl.); Marchtrenk, 5.6.26, (Kl.); Ibmer-Moos, 23.5.20, 6.6.21, (Gsch.); Schoberstein, 27.6.09, (Petz); Schieferstein, 25.5.11, (Petz); Rossleiten, 15.6.19, (Kl.).
- 400 -"- "-" curtirostre Germ., Puchenu, 12.5.27, 20.9.26, (Kl.); Sarleinsbach, 7.8.26, 26.8.27, (Kl.); Aigen i.M.5, 6, 21, (Kl.); Pfenningberg, 18.5.27, (M.Pr.); Lichtenberg, März-Mai, (Dr.Pr., K.Pr.); Steyregg ?-.-.07 (M.Pr., _; Auhof, 17.6.26, (Gsch.); St.Magdalena, 31.5.26, (Kl.); Gründberg, 4.4.18, (Gsch.); 18.7.26, (Kl.); Diessenleiten, 17.9.26, (Kl.); Pöstlingberg, 11.11.22, (Kl.); Bachlberg, 13.4.26, 17.5.26, 9.6.26, 16.10.26, (Kl.); 17.4.18, (Gsch.); Traunau, 10.4.27, (Kl.); Marchtrenk, 14.7.26, (Kl.); Steyr-Damberg, 18.6.05, 29.6.99, 5.11.05, (Petz); Wendbach, 12.5.05, (Petz); Schoberstein, 29.6.09, 22.7.06, 6.9.08, 16.10.04, in großer Anzahl, (Petz); Große Dirn, 29.5.20, 13.7.02, (Petz); Losenstein, 26.9.06, (Petz); Almkogel, 6.6.09, (Petz); Sengsengebirge, 1.5.20, (Gsch.).
- 409 -"- (Pseudostenapion) simum Germ., Pulgarn, 23.7.26, (Kl.); Sarleinsbach, 24.6.26, 23.8.26, (Kl.); Bachl, 24.7.26, (Kl.); Haselgraben, 15.5.20, (Gsch.); Hornbachgraben, -.8.-, (Dr.Pr.); Kirchschatz, 13.5.20, (Gsch.); Marchtrenk, 2.4.26, (Kl.); Steyr, 24.5.07, 9.6.99, (Petz); Damberg, 24.5.03, 1.10.03, (Petz); Ibmer-Moos, 15.8.19, (Gsch.).
- 410 -"- (Helianthemapion) aciculare Germ., Marchtrenk, 10.9.26 (Dr.Pr.); Bachlberg, 12.6.26, (Kl.).
- 424 -"- (Pseudapion) rufirostre F., Haselgraben, -.6.00, (M.Pr.); Steyr, (Petz ex Coll.Troy.).
- 426 -"- (Aspidapion) aeneum F., Puchenu, 28.7.23, (Kl.); Linz, März an Malva, (Dr.Pr.); 12.5.09, (Mung.); Linz, Botan.Garten, 11.6.20, an Althaea rosea, (Kl.); Steyr 19.12.- (Petz); Schieferstein, 3.8.02, (Petz).
- 427 -"- "-" radiolus Kirby, St.Magdalena, 11.10.26, (Kl.); Linz, 16.7.21, (Dr.Schb.); -.3.-, (K.Pr.); Steyr, (Petz ex Coll.Troy); Ibmer-Moos, 3.6.19, (Gsch.).
- 430 -"- "-" validum Germ., Puchenu, 12.5.27, (Kl.); Sarleinsbach, 2.9.19, (Kl.); Vorderweißenbach, 15.7.25, (Kl.); Linz, Botan.Garten 2.6.26, 11.6.20, 3.10.26 an Althaea rosea, (Kl.); Steyr, 11.9.12 in großer Anzahl, (Petz); Dürenbach, 18.6.08, (Petz); Große Dirn, 16.1.10, (Petz); Reichraming, 19.11.08, (Petz); Stoder, 14.5.10, (Petz).

Fortsetzung folgt!

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Mitteilungen aus Oberösterreich](#)

Jahr/Year: 1950

Band/Volume: [0001](#)

Autor(en)/Author(s): Kloiber Josef

Artikel/Article: [Beitrag zur Käferfauna von Oberösterreich- Verzeichnis der Curculioniden \(Rüsselkäfer\) Oberösterreich Folge1.\(Dieser Beitrag erscheint in 6 bis 7 Fortsetzungen\) 25-32](#)