

Die Eier schlüpfen etwas später als die von *E. korsakovi* Chr., zeigen keine Auflagefläche. Sie sind rund mit etwas abgeflachten Polen. Es ist keine Mikropylrosette wahrnehmbar, die Rippen sind regelmäßiger und weniger ausgeprägt als bei der größeren Art.

Die Räupchen entwickeln sich anfangs langsamer als jene von *E. korsakovi* Chr., fressen zuerst wie jene Gräser, später Zwiebelgewächse, aber auch Löwenzahn. Mit Lupenvergrößerung konnte ich keinen Unterschied der Raupen gegenüber *E. korsakovi*-Raupen feststellen. Bei vollkommen analoger Behandlung erscheint die Raupe von *E. trimacula* Schiff. aber etwas robuster zu sein als jene, die ja auch in der Natur noch speziellere Anforderungen an den Lebensraum stellt.




Abb. 18. *Episema trimacula* Schiff.: Puppe, Hinterleibsende mit Cremaster.
a) ventral, b) lateral gesehen.

Die Puppe gleicht der *E. korsakovi*-Puppe in hohem Maße, ist jedoch etwas kleiner und zeigt die 4 Cremasterhäkchen mehr paarig angeordnet, so daß zwischen je 2 fast hintereinanderliegenden Haken eine Furche verläuft (Abb. 18 a, b).

(Fortsetzung folgt)

Kleine Mitteilung

104. *Stilicis mixtus* Lohse, neu für Niederösterreich

(Col., Staphylinidae)

In den Ent. Bl. 52, 1956, pp. 48—50, beschrieb Lohse eine neue *Stilicis*-Art aus der Gruppe *orbiculatus* Payk. — *erichsoni* Fauv., die bisher übersehen war. Am besten läßt sich der neue *St. mixtus* Lohse von den beiden anderen Arten durch die Auszeichnungen des fünften freiliegenden Sternites der Männchen unterscheiden. Horion (Dtsch. Ent. Z., N. F. Band 4, 1957, p. 11) führte die Art aus verschiedenen Teilen Deutschlands und aus dem Burgenland (1 Ex.) an. — Mir liegen aus Niederösterreich folgende Funde von *St. mixtus* Lohse und *St. orbiculatus* Payk. vor:

St. mixtus Lohse:

- 1 ♂, Lainzer Tiergarten/Wien (leg. Malicky)
- 1 ♂, Fischauerberge, Austr. inf. (leg. Malicky)
- 7 ♂♂, 6 ♀♀, Wöllersdorf, Austr. inf. (leg. Malicky)
- 1 ♂, Sölling, Bez. Scheibbs, Austr. inf. (leg. Ressler)

St. orbiculatus Payk.:

- 1 ♂, 2 ♀♀, Sollenau, Austr. inf. (leg. Malicky)
- 1 ♂, Theresienfeld, Austr. inf. (leg. Malicky)
- 2 ♂♂, 4 ♀♀, Pötzleinsdorfer Park/Wien
- 3 ♂♂, Purgstall, Bez. Scheibbs, Austr. inf. (leg. Ressler).

Volker Puthz, 1 Berlin 19, Wundtstr. 19.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen](#)

Jahr/Year: 1963

Band/Volume: [012](#)

Autor(en)/Author(s): Puthz Volker

Artikel/Article: [Kleine Mitteilung 111](#)