

## Zusammenfassung

Über die Funde von 46 Tipuliden-Arten und ihre Flugzeiten im Allgäu wird berichtet. Das untersuchte Material stammt zum größten Teil aus Lichtfallen, die vom April bis November durchgehend von 18.00—02.00 Uhr betrieben wurden. 34 Species werden für das Allgäu, 17 für Schwaben erstmals gemeldet.

## Literatur

- Fischer, H., 1963: Fam. Tipulidae. — 16. Ber. Naturf. Ges. Augsburg, 82. Die Tierwelt Schwabens, 6. Teil: Mücken. S. 21—26, 20. Dez. 1963.
- Mannheims, B. & E. Pechlaner, 1963: Die Tipuliden Nordtirols (Dipt.). — Stuttgarter Beitr. Naturk., 102: 1—29.
- Theowald, B., 1973: Tipuliden (Westpalaearktische Arten). — E. Lindner, Die Fliegen der palaearktischen Region. Lief. 300: 321—404.

Anschrift des Verfassers:

Günther Theisinger, St. Margarethen 45,  
A-4020 Linz/Donau

## **Psallus weberi n. sp. aus Südwestdeutschland**

(Het. Miridae)

Von Christian Rieger


### **Psallus weberi n. sp.**

Männchen länglich oval, Weibchen etwas kürzer und breiter. Mit zweifacher Behaarung, goldglänzenden Schuppenhaaren und einfachen schwarzen Haaren. Grundfarbe gelblich braun mit weinroter Zeichnung. Kopf gelblich braun mit zweireihig angeordneter brauner Querzeichnung auf der Stirn, Clypeus am caudalen Ende mit zwei braunen Längsstreifen. Fühler hell gelblich. Fühlerglied 1 mit zwei starken Borsten, die aus dunklen Höfen entspringen, Grund mit dunklem Ring (Abb. 1).

Pronotum und Scutellum gelblich braun, die Schwielen des Pronotum etwas dunkler hervortretend. Hintere Hälfte des Pronotum und Scutellum mit unscharf begrenzten rötlichen Flecken. Färbung des Corium sehr variabel. Proximale Teile stets heller, bei einigen Stücken gelblich braun mit unscharfen roten Makeln, bei anderen rötlich. Distale Teile stets mehr oder weniger rötlich, die Fleckenzeichnung ist aber stets noch zu erkennen. Unterseite gelblich mit roten Flecken, die an den Seiten des Abdomens Längsreihen bilden.

Beine hell gelblich. Schenkelunterseiten mit dichter schwarzer Fleckenzeichnung, Oberseiten nur distal gefleckt. Schienen mit kräftigen schwarzen Dornen, die aus dunklen Höfen entspringen. 2. und 3. Tarsomer an allen Beinen angedunkelt.

Abdominalgement VIII beim ♂ mit spitzwinkelig vorgezogenen Hinterecken. Pygophore linksseitig mit kleiner Erhebung, die von dorsal nicht sichtbar ist und schwachem Ventralkiel (Abb. 2). Linkes Paramer dreispitzig (Abb. 3). Vesika wie Abb. 5.



Material: Holotypus (♂) und Paratypen (10♂♂, 23♀♀) Tiefenbachtal bei Nürtingen, 440 m NN (Baden-Württemberg, Lkr. Esslingen), 23. 5.—9. 6. 1976, von *Quercus robur*.


1♂ Paratypus, Schwäbische Alb, NSG Schopflocher Moor, 750 m NN (Baden-Württemberg, Lkr. Esslingen), 9. 6. 1975, auf Schafweide gestreift.

Typen in meiner Sammlung, Paratypen auch in der Sammlung Ed. Wagner.

**Maße und Verhältnisse**

	♂	♀
Größe	2,8 — 4,1* — 4,4 mm	3,75 — 4,0* — 4,2 mm
Synthlipsis : Auge	2 : 1	2,2 : 1
Breite Kopf : Breite Pronotum	1 : 1,6	1 : 1,6
Länge 2. Fühlerglied : Breite Kopf	1,25 : 1	1,2 : 1
Hinterschenkel Länge : Breite	3,7 : 1	3,4 : 1

\* Häufigster Wert bei 10 vermessenen Exemplaren



Ich widme die Art meinem verehrten Förderer in Sachen Heteroptera Herrn Dr. H. H. Weber (Kiel).

Die neue Art ist dem *Psallus turcicus* Wagner = *Psallus punctulatus* Puton *sensu* Seidenstücker nächstverwandt. Sie unterscheidet sich von diesem durch bedeutendere Größe, den viel kleineren lateralen Fortsatz an der Pygophore, die relativ längeren Hinterschenkel und die unterschiedliche Gestalt von linkem Paramer und Vesika.

Herrn Dr. Ed. Wagner danke ich für die Bereitstellung von Paratypen des *Psallus turcicus* Wagner.

#### Literatur

Seidenstücker, G. (1972): *Psallus lentigo* n. sp. (Heteroptera, Miridae). — Notul. Ent., 52: 57—64.

Wagner, Ed. (1971): Eine neue und eine bereits bekannte Psallusart (Het. Miridae). — Nachrbl. Bayer. Ent., 20: 65—71.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Christian Rieger, Helmholtzweg 30, 7440 Nürtingen

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen](#)

Jahr/Year: 1977

Band/Volume: [026](#)

Autor(en)/Author(s): Rieger Christian

Artikel/Article: [Psallus weberi n. sp. aus Südwestdeutschland \(Het. Miridae\) 4-6](#)