

Meldungen der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen

Zusammengestellt von **Peter Brandl**

Von den vielen Meldungen aus dem Sammeljahr 1976 wurden wieder besonders erwähnenswerte Funde ausgewählt. Erfreulich ist festzustellen, daß manche Arten wieder gefangen werden konnten, deren letzte Funde zum Teil schon Jahrzehnte zurückliegen. Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft bemühen sich sehr, noch wenig besammelte Gebiete zu erkunden und tragen so besonders zur Erforschung der lokalen Fauna bei.

Ich möchte allen Kollegen danken, die zu dieser Arbeit beigetragen haben. Gleichzeitig darf ich an dieser Stelle an alle Mitarbeiter die Bitte aussprechen, möglichst jeweils bis zum Januar die neuen Funde des abgelaufenen Jahres zu melden. Eine kurze Angabe der Biotope, Fraßpflanzen o. ä. wäre wünschenswert.

Im Text finden sich für folgende Herren die beigefügten Abkürzungen: **Bogenberger**, München = Bo.; **Brandl**, Kolbermoor = Br.; **Ettenberger**, Grassau = E.; **Gaigl**, Holzkirchen = Ga.; **Geiser**, München = Ge.; **Hebauer**, Deggendorf = He.; **Hirgstetter**, Prien = H.; **Mahr**, Ingolstadt = M.; **Mühle**, Augsburg = Mü.; **Papperitz**, Peutenhausen = P.; **Schneider**, Grafrath = Sch.; **Waldert**, München = Wa.

Nebria salina Fairm.: He. fand 1 Exemplar am 3. IX. 76 bei Schauf-ling/Bayr. Wald unter einem Stein (det. Papperitz).

Agonum livens Gyll.: He. am 5. XII. 76 in Anzahl unter nasser Weidenrinde an der Isarmündung bei Fischerdorf; ebenso am 23. XII. 76 im Gstütt bei Straubing (vid. Witzgall).

Agonum impressum Panz.: H. fing 4 Exemplare am 19. IX. 76 am Chiemseeufer nächst der Mündung der Tiroler Ache.

Bidessus minutissimus Germ.: He. im Ufersand des Walchensees am 1. IX. 76 3 Exempl.

Hydroporus scalesianus Steph.: Ein für Süddeutschland sehr bemerkenswerter Fund! Ge. und Wa. erbeuteten 1 Männchen am 10. X. 76 in einem Drainagegraben am Eggelburger See bei Ebersberg.

Elmis rioloides Kuw.: He. am 24. V. 76 in Wassermoos in Anzahl, Umg. Deggendorf an verschiedenen Bächen. (Neu für Süddeutschland!)

Hydraena dentipes Germ.: He. in Anzahl aus Wassermoos von VI. bis X. 76, Saulochschlucht bei Deggendorf und Wühnried.

Hydraena excisa Kiesw.: 6 Exemplare im Wassermoos des Menachbaches bei Haibach/Bogen am 4. X. 76.

Hydraena pulchella Germ.: von He. am ebengenannten Fundort 1 Exemplar am 4. X. 76 und 6 Exemplare am Altershamer Bach bei Pfarrkirchen am 11. IV. 76.

Crenitis punctatostrata Letzn.: Von He. gefangen, alljährlich zur Schneeschmelze in allen Pfützen bei Bischofsmas/Bayr. Wald in großer Zahl, mit der Bauchseite nach oben schwimmend.

Scaphosoma inspinatum Löbl.: P. meldet diese bisher wenig bekannte Art für Bayern in 3 Exemplaren: am 13. VIII. 54, Ruhberg bei Marktredwitz/Fichtelgeb., am 21. VI. 75, Fischbach bei Kallmünz/Opf. und am 8. V. 76, Scheuchenberg bei Sulzbach/Donau je 1 Exemplar.

- Micropeplus marietti** Duv.: Ge. leg. 1 Männchen am 12. I. 76 in München-Trudering an einer Hausmauer.
- Phyllo Drepa salicis** Gyll.: Peutenhausen/Schrobenhausen je 1 Exemplar am 19. und 29. V. 76 von P. von blühendem Weißdorn gefangen.
- Baptolinus pilicornis** Payk.: H. am Jochberg bei Reit im Winkl 1 Exemplar am 12. VIII. 76.
- Bolitobius speciosus** Er.: H. 2 Exemplare am 12. IX. 76 am Walmberg bei Reit im Winkl.
- Elater elegantulus** Schönh.: Ge. leg. 3 Exemplare am 6. IV. 76 aus einem rotfaulen, ungebrochenen Erlenstamm in der Hirschau nördlich München. He. fing 20 Exemplare aus rotfaulem Holz am Donaudamm in Gstütt bei Straubing am 26. XII. 76.
- Hypocoelus fleischeri** Mannh.: H. fing 1 Exemplar am 28. VII. 76 an der Mündung der Tiroler Ache in den Chiemsee.
- Throscus brevicollis** Bonv.: von P. an einer alten Hirschfütterungsstelle im T. u. T. Tiergatter bei Sulzbach/Donau gesiebt, 1 Exemplar.
- Dicerca moesta** F.: Sch. schnitt 1 Exemplar dieser sehr seltenen Reliktart im XII. 76 aus einer Moorkiefer, Schwaigerwaldmoos bei Wessobrunn. Bisher war diese Art nur vom Galler Filz südwestlich des Starnberger Sees bekannt.
- Pocilonota variolosa** Payk.: Ge., Sch. und Wa. fingen 1 Exemplar am 3. VII. 76 an einer anbrüchigen Espe im Dettenhofer Filz bei Dießen/Ammersee.
- Phaenops formaneki** Jak.: Hellriegel, Brixen, gab den Anstoß zur Diagnose dieser schon lange in Bayern gefangenen, aber bisher nicht erkannten und stets unter *Ph. cyanea* F. eingereihten Art. Untersuchungen ergaben nun, daß die Art in zahlreichen oberbayerischen Mooren vorzukommen scheint. Es liegen Funde vor vom Galler Filz (Witzgall, Frieser, Brandl), vom Allmannshäuser Filz (Rieger 1935), vom Jedlinger Moor (Freude 1958), vom Siferlinger Moor/Rosenheim (Brandl 1971). Regelmäßig wird die Art in den letzten Jahren von Eittenberger in den südlichen Chiemseemooren gefangen. Sie lebt an *Pinus mugo*, Haupterscheinungszeit ist Ende VI. bis VIII. Die bayerischen Tiere gehören der Subspecies *Ph. formaneki bohemica* Bilý an, die erst im III. 76 von dem Prager Entomologen beschrieben wurde.
- Aphanisticus elongatus** Vill.: von H. am 20. und 25. VIII. 76 mehrfach auf einer Schilfwiese am Chiemsee gekäschert.
- Ostoma ferruginea** L.: am 7. IX. 74 4 Exemplare unter Rinde am Spitzberg/Bayer. Wald.
- Dendrophagus crenatus** Payk.: Bo. unter Fichtenrinde auf 1200 m im Wetterstein bei Mittenwald am 1. X. 75.
- Diplocoelus fagi** Guer.: H. am 30. VII. 76 am Masererpaß bei Reit im Winkl und am Walmberg am 6. VIII. 76 ebendort je 1 Exemplar.
- Mycetophagus populi** F.: Ge. und Wa. leg. 12 Exemplare am 3. IV. 76 aus einem gelbfaulen, liegenden Laubholzstück in der Echinger Lohe nördlich München.
- Myceter curculionoides** F.: Ga. fing die Art in Anzahl auf Umbelliferen am 17. VI. 76 bei Nürnberg-Feucht.
- Aderus populneus** Panz.: von He. zu Hunderten aus dem Mulm einer hohlen Eiche bei Puchhof/Niederbayern gesiebt.
- Tetratoma fungorum** F. Hochplatte am 11. IX. 76 und Walmberg am 11. IX. 76, nach H. dort unter verpilzter Rinde nicht selten.

- Tetratoma ancora** F.: nach H. selten an den genannten Fundorten im IX. 76.
- Hallomenus binotatus** Quens.: H. fing am 13. VIII. 76 am Jochberg bei Reit im Winkl 1 Exemplar an der Unterseite eines harten Tannenschwammes.
- Geruchus chrysomelinus** Hochw.: He. am 18. IV. 76 in Anzahl aus einem weißfaulen liegenden Stamm am Schwellhäusl bei Bayr. Eisenstein.
- Obrium cantharinum** L.: M. fing diese Art mehrfach von 1973—1976 im VII. an altem Brennholz in einem Keller in Ingolstadt.
- Judolia sexmaculata** L.: Ge., Wa. und Sch. fingen 2 Exemplare am 3. VII. 76 auf Blüten im Erlwiesfilz zwischen Schongau und Ammersee.
- Strangalia revestita** L.: M. erbeutete 1 Exemplar am 9. VI. 76 in den Donauauen zwischen Ingolstadt und Neuburg.
- Oplasia fennica** Payk.: Diese Art ist in den letzten Jahren recht selten geworden. M. fing jedoch vom 6.—9. VI. 76 eine große Anzahl auf gestapeltem Lindenholz in den Donauauen bei Ingolstadt/Neuburg.
- Donacia springeri** Müll.: Bo. in Anzahl von *Carex* am Bärensee bei Aschau, 8. VI. 76.
- Chrysomelia oricalcia** Müll.: von Ga. in einigen Exemplaren aus Gras gesiebt, am 26. IX. 76 bei Rottau im Chiemgau. Steinhausen meldet die Art von Kochel am 28. VI. 59.
- Apteropeda splendida** All.: von Ga. ebenfalls aus Gras in 1 Exemplar gesiebt, Rottau, 26. IX. 76.
- Brachytarsus scapularis** Gebl.: Ga. klopfte je 1 Exemplar von Sträuchern in der Pupplinger Au bei Wolfratshausen am 29. V. 76 und am 13. VI. 76 (det. Frieser).
- Auletobius sanguisorbae** Schrk.: nach H. an Wiesenknopf auf einer Schilfwiese am Chiemsee nicht selten, 20. VIII. und 25. VIII. 76.
- Otiorrhynchus rugosostriatus** Gze.: von Ga. im Nürnberger Stadtgebiet im IX. und X. in Anzahl gefangen.
- Sintona regensteinensis** Hbst.: Mü. am 15. V. 76 in Sulzbach/Donau.
- Tropiphorus styriacus** Stierl.: H. fing am 7. V. 69 1 Exemplar unter Steinen am Hochgern bei der Staudacher Alpe ca. 1200 m, (det. Frieser). Neufund für Deutschland!

Anschrift des Verfassers:

Peter Brandl, Am Anger 15 b, 8201 Kolbermoor

Aus der Münchner Entomologischen Gesellschaft

Einladung

zur

Außerordentlichen Mitgliederversammlung

am 11. Juli 1977, 20 Uhr

Im Vereinslokal, „Pschorkkeller“, Theresienhöhe 7

Tagungsordnung:

1. Änderung der Satzung auf Weisung des Finanzamtes für Körperschaften
 2. Durchführung des Bayerischen Entomologentages 1978
- Am selben Tag und Ort findet um 17.30 Uhr eine Sitzung der Vorstandschaft und des Ausschusses statt, zu der die Mitglieder von Vorstandschaft und Ausschuß hiemit geladen werden.

Die Vorstandschaft

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen](#)

Jahr/Year: 1977

Band/Volume: [026](#)

Autor(en)/Author(s): Brandl Peter

Artikel/Article: [Meldungen der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen 62-64](#)