

## 19. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen\*

zusammengestellt von **Roland GERSTMEIER**

Für die Meldungen zum 19. Bericht der Arbeitsgemeinschaft bedankt sich der Verfasser bei: Christof HIRGSTETTER (Prien), Jürgen HOFMANN (Gilching), Wolfgang LORENZ und Elisabeth SIEREN (Garching). Neben zwei Neumeldungen für Bayern ist auch wieder ein **Erstnachweis für Deutschland** zu verzeichnen.

### Haliplidae

*Haliphus immaculatus*: Inn-Ufer bei Neubeuern, 20.4.1994 (leg. Hirstetter).

### Carabidae

*Cymindis angularis*: Garching Heide, zahlreich, jeweils zwischen Juni und Oktober 1994-1996 (leg. Sieren).

*Notiophilus germinyi* (*hypocrita*): Garching Heide, zahlreich, jeweils zwischen Juni und Oktober 1994-1996 (leg. Sieren).

*Anara littorea*: Garching Heide, zahlreich, jeweils zwischen Juni und Oktober 1994-1996 (leg. Sieren). **Neu für Bayern (?)**.

Wolfgang LORENZ meldet über diese Art: Der erste vage Hinweis auf ein Vorkommen in Bayern fand sich in "Grauliteratur"; F. HEBAUER meldete in einer unpublizierten Zusammenstellung der Ergebnisse 1985 der Langzeituntersuchung über die biologische Entwicklung im Bereich der Stützkraftstufe Landau/Isar einen Fund an einer Uferprobenstelle. Die Determination ist allerdings vom Autor selbst mit einem Fragezeichen versehen worden, die Meldung also eher als zweifelhaft einzustufen. Weitere mündliche Hinweise belegen die Art angeblich aus dem Püttlachtal und der Umgebung Erlangen. Herr LORENZ hat die Art nun selbst aus dem Eittinger Moos (bei Freising) determiniert (leg. Michael FRANZEN). – Weitere, neuere Funde sollten am besten Herrn LORENZ zur Determination übersandt werden.

*Trechus discus*: Sandgrube in Gilching, 30.8.1997, unter Stein am Rand der Grube (sehr feucht) (leg. Hofmann).

### Hydraenidae

*Hydraena gracilis*: Grabenstätt/Chiemsee, schattiger Waldbach, 9.8.1994 (leg. Hirstetter).

*Hydraena schuleri*: Grabenstätt/Chiemsee, am Ufer eines schattigen Waldbachs mit wenig Wasser, 14.6.1994 (leg. Hirstetter; det. Hebauer, rev. Jäch). **Neu für Deutschland!**

*Helophorus redtenbacheri*: Mooswiese bei Prien, 6.5.1996 (leg. Hirstetter).

*Helophorus obscurus*: Fränk. Jura, Schemfeld, 27.6.1994 (leg. Hirstetter).

### Staphylinidae

*Micropeplus longipennis*: Oberfranken, Bamberg, Zeegendorf, 10.3.1990 (leg. Buck, in Coll. Hirstetter).

*Siagonium quadricornia*: Oberfranken, Bamberg, Haingebiet, 22.8.1996 (leg. Buck, in Coll. Hirstetter).

*Ontholestes haroldi*: Fußbergmoos bei Fürstenfeldbruck, in der Sonne auf Moorboden, 14.5.1997 (leg. Hofmann).

\* 18. Bericht erschienen in: NachrBl.bayer.Ent. 46(3/4), 68-76, 1997.

### Buprestidae

- Aphanisticus pusillus*: Prien, auf einer Sumpfwiese, von Gras (?) gestreift, jeweils nur 1 Exemplar, 11.9.1995, 23.4.1996, 6.5.1996, 18.8.1996, 24.4.1997 (leg. Hirstetter).  
*Trachys troglodytes*: Rimsting, Sumpfwiese, gestreift, 3.9.1995; Prien, Sumpfwiese, 4.6.1997 (leg. Hirstetter).

### Dryopidae

- Elmis rioloides*: Prien, Sumpfwiese, gestreift, 2.8.1994 (leg. Hirstetter).

### Eucnemidae

- Eucnemis capucina*: Bayer. Alpen, Unterwössen, Tiroler Ache-Auen, 29.6.1993, gestreift (leg. Hirstetter).  
*Dirhagus emyi*: Ingolstadt, Gerolfinger Eichenwald, 25.6.1993 (leg. Hirstetter).  
*Dirhagus pygmaeus*: Ingolstadt, Gerolfinger Eichenwald, 25.6.1993; Unterwössen, Ache-Auen, gestreift, 26.6. und 21.7.1994; Prien, 11.6.1993; Bayer. Alpen, Lödensee-Gebiet, 1.7.1993 (leg. Hirstetter).  
*Hylis cariniceps*: Rimsting/Chiemsee, 7.8.1997, von liegender Tanne (leg. Hirstetter).  
*Hylis procerulus*: Rimsting/Chiemsee, 31.7.-7.8.1997, über 20 Exemplare teils von liegender Tanne, z.T. von liegender, rindenloser Fichte; die Männchen schlüpfen in Spalten ein und aus; laut LUCHT bisher nur zwei Fundmeldungen aus Bayern (leg. Hirstetter).

### Malachiidae

(det. Evers)

- Troglops cephalotes*: Fränk. Jura, Schernfeld, 27.6.1994 (leg. Hirstetter).  
*Cerapheles terminatus*: Prien, Sumpfwiese am Chiemsee, 4 Männchen vom 9.-16.6.1997; die flugunfähigen Weibchen sind sehr schwer zu finden (leg. Hirstetter).  
*Ebaeus appendiculatus*: Prien, 24.1.1970, 7.8.1971, 18.3.1974 (leg. Hirstetter).  
*Clanoptilus (Malachius) emarginatus*: Eichstätt, Schutthalde, 26.5.1989 (leg. Hirstetter).

### Cryptophagidae

(det. Franzen)

- Micrambe lindbergorum*: Eichstätt, von schütterem Bewuchs auf Schutthalde, 13.6. und 26.8.1992, 21.9.1994, 26.9.1995, 27.9.1996; Schernfeld/Jura, von Trockenhang gestreift, 24.8.1992; die Art ist bei Horion nicht aufgeführt.  
*Cryptophagus labilis*: Eichstätt, 26.9.1986.  
*Cryptophagus pubescens*: Bayer. Alpen, Masererpaß bei Reit im Winkel, 17.9.1989.  
*Cryptophagus setulosus*: Schernfeld/Jura, 16.9.1985, 15.6.1992.  
*Cryptophagus dorsalis*: Mittelfranken, Umgebung Heideck, 2.5.1990.  
*Cryptophagus populi*: Grabenstätt/Chiemsee, 7.6.1981; bei Prien, 26.6.1973 (alle leg. Hirstetter).

### Tenebrionidae/Alleculinae

- Allecula rhenana*: Weßling, Dellinger Buchet, auf morschem Baumstamm in den Nachmittagsstunden, 28.7. und 3.8.1991 (leg. Hofmann, det. Witzgall).

### Cerambycidae

- Callimellum angulatum*: Weßling, Dellinger Buchet, 14. und 16.5.1997; diese thermophile Art entwickelt sich in alten Eichenwäldern und kommt nur an Weißdorn zur Blütezeit vor; die beiden Individuen wurden bei knapp +30 Grad in der Mittagszeit gesammelt (leg. Hofmann, det. Roppel).

- Leptura scutellata*: Mühlthal bei Gauting, 4.7.1996, auf altem Buchenstamm, 3 Weibchen; Umgebung Grafenaschau, 29.7.1997, 1 Weibchen und 3 Männchen auf Blüten (leg. Hofmann).  
*Stenopterus rufus*: Kesselberg bei Kochel a. See, 5.8.1997, auf Blüte (leg. Hofmann).  
*Dorcadion fuliginator*: Garching Heide, 1991, 1995-1997 (jeweils im Mai) (leg. Sieren).

**Chrysomelidae/Alticinae**  
(det. Döberl)

- Aphthona deliculata*: Eichstätt, auf Schutthalde gestreift, 25.8.1992.  
*Longitarsus obliteratoides*: Solnhofen, auf Trockenhang gestreift, 23.5.1996. **Neu für Bayern!**  
*Chaetocnema aerea*: Prien, 21.4.1994 (alle leg. Hirstetter).

**Curculionidae**

- Gymnaetron asellus*: Krailling, Kreuzlinger Forst, 19.6.1997 (leg. Hofmann).  
*Doydirhynchus austriacus*: Schernfeld/Jura, am Waldrand (Fichte/Kiefer) gestreift, 23.5.1996.  
*Otiiorhynchus costipennis*: Bayer. Alpen, Hochfelln, 19.8.1967.  
*Otiiorhynchus crataegi*: Moorgebiet bei Bernau/Chiemsee, 9.7.1992.  
*Rhinomias forticornis*: Weißenburg, Mittelfranken, 22.6.1993.  
*Nanophyus globiformis*: Prien, Sumpfwiese, 5.10.1995.  
*Dorytomus affinis*: Eggstätt/Chiemsee, Weitmoos, unter Pappel gesiebt, 24.11.1994.  
*Ellescus scanicus*: Schernfeld/Jura, auf Schutthalde gestreift, 18.7.1995.  
*Tychius junceus*: Bayer. Alpen, Lödensee-Gebiet, 27.6.1994.  
*Ceutorhynchus roberti*: Solnhofen, Trockenhang, 7.7.1994.  
*Ceutorhynchus (Hadroplotus) trimaculatus*: Gerolfinger Eichenwald, 25.6.1993.  
*Ceutorhynchus (Boraginobius) ornatus*: Schernfeld/Jura, 17.6.1983.  
*Rhynchaenus pseudostigma*: Bayer. Alpen, Unterwössen, 7.4.1994 (alle leg. Hirstetter).

Anschrift des Verfassers:

Dr. Roland GERSTMEIER  
Technische Universität München  
Angewandte Zoologie  
D-85350 Freising

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen](#)

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: [048](#)

Autor(en)/Author(s): Gerstmeier Roland

Artikel/Article: [19. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen. 56-58](#)