

Monomma vietnamense sp. n., eine neue *Aspinatimonomma* aus Nord-Vietnam (Tonking)

(Coleoptera, Monommidae)

Heinz FREUDE

In einer mir freundlicherweise übermittelten Bestimmungssendung von Monommiden, die ich Herrn Dr. BURCKHARDT verdanke, befanden sich überraschenderweise neue Arten, deren eine aus Tonking ich hier beschreibe.

Monomma (Aspinatimonomma) vietnamense sp. n.

Etwas schlank-elliptische, dunkel-rotbraune Monommide, nur Halsschildvorderrand, Unterseite und Körperanhänge ± heller. 3,5 bis 4,5 mm. Patria: Vietnam (Tonking).

Kopf weit über doppelt breit, stark abgerundet rechteckig, dicht tief punktiert. Augen breit abgerundet keilförmig, füllen die tiefe Augengrube nicht aus; diese läuft in mäßigem Bogen nach vorn zur Mitte. Kinnkerben sind nicht vorhanden.

Halsschild gerundet trapezförmig, von der Basis nach vorn in flachem Bogen stark verengt, gewölbt. Seine Vorderwinkel abgerundet, kaum vorgezogen, Vorderrand gerade; Hinterwinkel schwach zurückgezogen, fast rechtwinklig; die Basis leicht gewellt mit etwas zurückgezogener Mitte. Vorderrand und Basis ungerandet, die Seiten sehr fein wulstig gerandet.

Das kurze, kleine Scutellum breit herzförmig.

Flügeldecken in der Körpermitte am breitesten, zur Basis leicht, zum Apex gleichmäßig, nicht keilförmig verengt und gemeinsam abgerundet. Die Punktreihen sind ziemlich fein, aber bis zum Apex deutlich, nur hinter dem Scutellum und am Diskus variabel ± größer und kräftiger; die 1. biegt dem glatten Diskus stärker aus, ohne schwächer zu werden, und endet hinter diesem, die 2. und 3. am Diskus nach außen abnehmend schwächer. Die Punkte der 1. und 2. Reihe können am Diskus auf der Außenseite ± kielförmig gerandet und die mittleren etwas strichförmig vertieft sein. Die Intervallpunktierung ist spärlich, z.T. einreihig. Die falschen Epipleuren sind mäßig verbreitert, die Epipleuren bis zum Apex deutlich.

Die ziemlich stark punktierte, gewölbte Prosternalmitte ist seitlich ungerandet, vorn deutet eine feine Punktreihe einen Rand an; die flach verbreiterte, ungerandete Basis ist gerade abgestutzt. Die Mesosternalmitte ist kurz, breit spangenförmig, seitlich nicht kielförmig abgegrenzt.

Das Metasternum ist ohne zitronenförmig gerandete Mitte und ohne längere Tibiallinien.

Die Abdominalsternite sind etwas dicht, vorn fein, nach hinten größer punktiert. Die Analfurche verläuft parallel zum Hinterrand und besteht aus 2 mandelförmigen, in der vertieften Mitte getrennten Furchen.

Die Tibien der Beine sind verhältnismäßig lang und schlank, die Vordertibien nicht keilförmig verdickt.

Der ♂ Holotypus und 3 Paratypoiden von Nord-Vietnam (Tonking); pr. Vinh Pun, Tam Dao, 17.-21.V.1990, L. DEMBICKY leg., befinden sich im Naturhistorischen Museum Basel, Schweiz.

2 Paratypoiden gleicher Daten in der Zoologischen Staatssammlung München.

In meine Tabelle der Monommiden der indo-australischen Region (FREUDE 1955) unter *Aspinatimonomma* (S. 67; II) wie folgt einzuordnen:

Leitzahl 3' ist zu erweitern:

- "Metasternalmitte breit, etwas eiförmig umrandet oder ungerandet" 4
4' Elytren zum Apex nicht verengt 4a
4a' Über 5 mm. Die 1. Punktreihe der Elytren am Diskus nicht unterbrochen, umgrenzt diesen bogenförmig. (Tonking)..... *vietnamense* sp. n.
4a'' Über 5 mm. Die 1. Punktreihe auf dem Diskus obsolet. (Penang). *pseudomedanense* FREUDE

Dank

Herrn Dr. BURCKHARDT danke ich für die Übersendung der Monommidae.

Literatur

FREUDE, H. (1955). Die Monommiden der Welt. 1. Teil. – Entom. Arbeiten aus dem Museum Frey. 6(1).

Adresse des Autors

Dr. Heinz FREUDE
Landshuter Allee 156
D-80637 München

Berichtigung!

Herr Prof. José Serrano MARINO von der Universität Murcia hatte die Freundlichkeit, mir mitzuteilen, daß es sich bei dem von mir im NachrBl. bayer. Ent. 48(3/4) vom 15. September 1999 veröffentlichten *Broscus portugalus* in Wirklichkeit um *Pterostichus (Steropus) ghilianii* PUTZEYS handelt. Ich bedaure zutiefst meinen Irrtum, der mich zufolge der großen Ähnlichkeit mit einem *Broscus* das Gattungsmerkmal übersehen ließ und danke Herr Prof. Serrano MARINO für die Berichtigung.

Heinz FREUDE

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen](#)

Jahr/Year: 2000

Band/Volume: [049](#)

Autor(en)/Author(s): Freude Heinz

Artikel/Article: [Monomma vietnamense sp. n., eine neue Aspinatimonomma aus Nord-Vietnam \(Tonking\) \(Col. Monommidae\). 93-94](#)