

34. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen (Coleoptera)

zusammengestellt von Herbert FUCHS und Heinz BUßLER

Für den vorliegenden Beitrag wurden die Daten folgender Entomologen verwendet (vorangestellt die Abkürzungen für den speziellen Teil), denen hiermit gedankt sei: **DH**: David HAUTH, Puchheim; **EW**: Erwin WEICHELBAUMER, Schrobenuhausen; **FW**: Franz WACHTEL, München; **HB**: Heinz BUßLER, Feuchtwangen; **HF**: Herbert FUCHS, München; **HM**: Hans MÜHLE München; **IW**: Ingo WOLF, Bad Endorf; **JH**: Jürgen HOFMANN, Augsburg; **JS**: Jürgen SCHMIDL, Nürnberg; **KK**: Klaus KUHN, Augsburg; **ML**: Manfred LEDERWASCH, Kufstein; **PB**: Peter BRANDL, Kolbermoor; **VB**: Volker BRACHAT, Geretsried.

Abkürzungen:

Ex. = Exemplar; **Lkr.** = Landkreis; **NLP** = Nationalpark; **NWR** = Naturwaldreservat; **NSG** = Naturschutzgebiet; **ZSM** = Zoologische Staatssammlung München; **leg.** = legit, hat gesammelt; **vid.** = vidit, Beleg überprüft; **det.** = determinavit, hat bestimmt.

Nachweise

Carabidae: Laufkäfer

Calosoma inquisitor (LINNAEUS) und *Calosoma sycophanta* (LINNAEUS): Der Kleine Puppenräuber ist auf lichten Mittelwaldhiebflächen bei Bad Windsheim regelmäßig anzutreffen. Der Große Puppenräuber wurde hier aber erst nach vielen Jahren wieder einmal beobachtet. 1 Ex. am 18.06.2016 bei Oberntief, Lkr. Neustadt Aisch-Bad Windsheim, an einer vom Schwammspinner und Eichen-Prozessionsspinner bewohnten Eiche (HB).

Bembidion assimile GYLLENHAL: 2 Ex. am 28.12.2015 von JH aus Moos im Uferbereich der Lechauseen bei Augsburg-Langweid gesiebt.

Bembidion obtusum AUDINET-SERVILLE: Jeweils 1 Ex. am 26.01.2016 am eben genannten Fundort und am 29.01.2016 am Wertachufer bei Augsburg-Bobingen von JH aus Moos gesiebt, det. BAEHR.

Acupalpus maculatus (SCHAUM): In Anzahl am 20.04.2016 von JH aus Moos im Uferbereich der Lechauseen bei Augsburg-Langweid gesiebt.

Bradycellus csikii GYLLENHAL: Am 26.01.2016 in Anzahl am eben genannten Fundort von JH aus Moos im Uferbereich der Seen gesiebt.

Agonum viridicupreum (GOEZE): Riedmühle bei Memmingen, 31.03.2016, KK.

Lebia marginata FOURCROY: Am 21.03.2016 von IW auf der Westseite des Osterbuchbergs, Gde. Grabenstätt, Lkr. Traunstein, 1 Ex. gekäschert.

Staphylinidae: Kurzdeckenkäfer

Proteinus crenulatus PANDELLÉ: In einem Erlenbruch bei Horgauergreut, Lkr. Augsburg, 08.-24.05.2016, KK.

Tasgius morsitans (ROSSI): Erlenbruch bei Horgauergreut, Lkr. Augsburg, 01.-16.09.2016, KK.

Tachinus subterraneus (LINNAEUS): Erlenbruch bei Horgauergreut, Lkr. Augsburg, 22.4.-08.05.2016, KK.

Euconnus rutilipennis (MÜLLER & KUNZE): 1 Ex. im Ufergenist eines Wiesenteichs bei Bergheim, Lkr. Neuburg-Schrobenhausen, 15.11.2015, EW.

Lycidae: Rotdeckenkäfer

Benibotarus taygetanus (PIC): 1 Ex. im Isar-Auwald bei München-Grünwald, 08.07.2016, FW.

Elateridae: Schnellkäfer

Ampedus elegantulus (SCHÖNHERR): Am 19.11.2015 im Amper-Auwald zwischen Fürstenfeldbruck und Schöngeising in Anzahl aus einem weißfaulem Weidenstamm, DH.

Ampedus sinuatus (GERMAR): Am 10.06.2016 auf dem Mäusberg bei Wiesenfeld, Lkr. Karlstadt/Main, außerhalb des Schutzgebietes von Eiche geklopft, HM. Wird in den Roten Listen der Bundesrepublik und von Bayern jeweils als „stark gefährdet“ geführt.

Buprestidae: Prachtkäfer

Agrilus subauratus (GEBLER): 1 Ex. am Mäusberg östlich Wiesenfeld, Lkr. Karlstadt am Main, 10.06.2016, HM; 1 Ex. von *Salix* spec. bei Fentbach, Gde. Weyarn, Lkr. Miesbach geklopft, 14.08.2016, ML.

Agrilus auricollis KIESENWETTER: 1 Ex. bei Wasserwiesen, Gde. Raubling, Lkr. Rosenheim, von einer einzeln stehenden sonnenexponierten Ulme geklopft, 29.05.2016, HM. Am selben Baum flog am 06.06.2016 ein weiteres Exemplar an, PB.

Agrilus guerini LACORDAIRE: 1 Ex. aus Salweide gezüchtet, Forst bei Abtsried, Bayerdießen, Gde. Dießen am Ammersee, Lkr. Landsberg am Lech, 28.05.2016, DH.

Trachys scrobiculatus KIESENWETTER: 1 Ex. aus einem Gesiebe am Ufer der Schmutter bei Augsburg-Schlipshaus, 28.03.2016, und ebendort am 02.05.2016 von *Glechoma hederacea* L. 3 Ex. gestreift, JH.

Elmidae: Klauenkäfer

Stenelmis canaliculata GYLLENHAL: Am 16.11.2015 in der Würm bei München-Obermenzing in Anzahl unter Steinen, DH.

Byrrhidae: Pillenkäfer

Chaetophora spinosa (ROSSI): In den Westlichen Wäldern bei Augsburg-Leitershofen in einem Feuchtgebiet aus Moos gesiebt, 06.11.2015. IW siebte die Art am 26.04.2015 in 1 Ex. im Haarmoos bei Leobendorf, Gde. Laufen, Lkr. Berchtesgadener Land, det. et coll. HF.

Bothrideridae:

Teredus cylindricus (OLIVIER): Aktuelle Funde der Art waren bisher nur aus Bernried und Wessling in Südbayern bekannt. Nun gelang im Juli 2016 unserem schwedischen Kollegen Gunnar ISACSSON der Nachweis der Art in Anzahl bei Grafenrheinfeld, Lkr. Schweinfurt. Am gleichen Standort konnte er vor einigen Jahren *Trichoferus pallidus* (OLIVIER) erstmals in Bayern nachweisen.

Oxylaemus cylindricus (CREUTZER) wurde vor über einhundert Jahren zum letzten Mal in Bayern nachgewiesen. Kaum glaubhaft, aber wahr, im Juli 2016 wurde die Art an drei verschiedenen Standorten wiedergefunden. Vom 02.-24.07.2016 in einer Flugfensterfalle, die an einer hohlen alten Eiche befestigt war, 8 Ex. Gerolfinger Eichenwald, Lkr. Neuburg-Schrobenhausen (EW); je ein Ex. am 05.07. und 31.07.2016 in Flugfensterfallen an Alteichen bei Oberdachstetten, Lkr. Ansbach (JS) und ein Ex. am 09.07.2016 an einem Eichenstock im Mittelwald bei Oberntief, Lkr. Neustadt Aisch-Bad Windsheim (HB).

Erotylidae: Pilzkäfer

Triplax scutellaris CHARPENTIER: Am 08.08.2016 unterhalb des Keilkopfs auf 1200 m NN südl. Bad Reichenhall, Lkr. Berchtesgadener Land, DH.

Cryptophagidae: Schimmelkäfer

Atomaria rhenonum KRAATZ: 3 Ex. aus einem Gesiebe am Ufer der Wörnitz bei Harburg-Ronheim, Lkr. Donau-Ries, 07.01.2014, leg. et coll. JH, det. ESSER.

Atomaria jonica REITTER: 2 Ex. aus gemähten Gras in der Ampere bei Günding, Lkr. Dachau, gesiebt, 18.11.2015, leg. et coll. JH, det. ESSER. Nach mdl. Mitteilungen von ESSER handelt es sich um den **ersten rezenten Fund seit Jahrzehnten der in Deutschland nur in Südbayern vorkommenden Art.**

Languriidae:

Cryptophilus obliteratus REITTER: In Anzahl aus vertrockneten Baumschwämmen an Pappelstämmen geklopft, 03.08.2016, Donau-Aue bei Steinheim, Lkr. Dillingen, JH.

Mycetophagidae: Baumschwammkäfer

Berginus tamarisci WOLLASTON: 1 Ex. am 21.05.2016 in der Innenstadt von Fürstenfeldbruck, DH

Scarabaeidae: Blatthornkäfer

Melolontha hippocastani FABRICIUS: Mehrere Exemplare flogen bei einem Leuchtabend am 06.05.2016 an der W-Seite der Lechstaustufe 22 bei Unterbergen, Lkr. Landsberg/Lech an HM, JH und KK. **Wiederfund nach fast 50 Jahren!**

Lucanidae: Hirschkäfer

Aesalus scarabaeoides (PANZER): Bislang war unser kleinster Hirschkäfer in Südbayern aktuell nur aus dem NSG Seeholz, Gde. Riederau, Lkr. Landsberg/Lech bekannt. Jetzt konnte er erfreulicherweise an einem weiteren Fundort nachgewiesen werden. Am 06.07.2016 entdeckten DH, FW, HM im Landkreis Freising in einem rotfaulen Eichenstamm Imagines und Larven in Anzahl.

Cerambycidae: Bockkäfer

Leptura annularis (FABRICIUS): Am 17.06.2016 ein Männchen auf Heckenrosenblüten und am 20.06.2016 ein Weibchen auf *Aegopodium*-Blüte im heimischen Garten in Kolbermoor, Lkr. Rosenheim, PB.

Stictoleptura cordigera (FÜSSLY): Eine Überraschung erlebte VB, als ihm seine Frau Cornelia im Garten des Hauses in Geretsried, Lkr. Bad-Tölz Wolfratshausen, 23.-29.07.2016, einen auffälligen Bockkäfer auf der Blüte eines Zwiebelgewächses zeigte. Das Tier sorgte beim monatlichen Stammtisch der bayerischen Koleopterologen in der ZSM für großes Erstaunen. Ob die vorwiegend in Südeuropa heimische Art in der Umgebung des genannten Fundortes ein ständiges Vorkommen hat, ist zu bezweifeln. Eher ist anzunehmen, dass das Tier ein Mitbringsel von Urlaubern ist (coll. HF).

Chrysomelidae: Blattkäfer

Prasocuris marginella (LINNAEUS): 3 Ex. aus einem Gesiebe am Wörnitzufer bei Harburg-Ebermergen, Lkr. Donau-Ries, 18.03.2016, JH.

Phyllotreta christinae HEIKERTINGER: Erlenbruch bei Horgauergreut, Lkr. Augsburg, 22.04.-08.05.2016, KK.

Chaetocnema arida FOUDRAS: Wiese nahe Seebichel, Gde. Bertoldshofen, Lkr. Oberallgäu, 28.03.2015, KK.

Nanophyidae: Zwergrüssler

Nanophyes brevis BOHEMAN: 8 Ex. am 20.08.2016 im Auwald am Ottheinrichskanal, Lkr. Neuburg-Schrobenhausen, von *Lythrum salicaria* L. geklopft, EW.

Curculionidae: Rüsselkäfer

Thamnurgus petzi REITTER: Von JH in der Donau-Aue bei Steinheim, Lkr. Dillingen 4 Ex. aus abgestorbenen *Aconitum*-Stengeln geklopft, 20.08.2015.

Otiorhynchus nodosus (MÜLLER): Pilgerschrofensattel bei Hohenschwangau, Lkr. Oberallgäu, 02.06.2015, KK.

Grypus brunnirostris (FABRICIUS): Aus einem Gesiebe am Wörnitzufer bei Harburg-Ebermergen, Lkr. Donau-Ries, 2 Ex., 18.03.2016, JH.

Cleonis pigra (SCOPOLI): Pappelwald bei Hirblingen/Sandgrube, Lkr. Augsburg, 03.10.2015, KK.

Rhinoncus inconspicuous (HERBST): 3 Ex. aus einem Gesiebe an der Schmutter bei Augsburg-Schlipshausen, JH.

Ceutorhynchus coerulescens GYLLENHAL: Schmutterwiesen NÖ Gessertshausen, Lkr. Augsburg, 20.05.2013, KK.

Oprohinus suturalis (FABRICIUS): 3 Ex. aus einem Gesiebe am Donauufer bei Blindheim, Lkr. Dillingen, 03.03.2016, JH.

Danksagung

Für Determination bzw. Überprüfung und weiteren Informationen zu den Arten bedanken wir uns bei Jens ESSER (Cryptophagidae) und Dr. Martin BAEHR (Carabidae).

Anschriften der Verfasser:

Herbert FUCHS, Am Hollerbusch 20, D-81547 München,
E-Mail: herbertsfuechse@online.de

Dr. Heinz BUßLER, Am Greifenkeller 1 B, D-91555 Feuchtwangen,
E-Mail: heinz.bussler@t-online.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen](#)

Jahr/Year: 2017

Band/Volume: [066](#)

Autor(en)/Author(s): Fuchs Herbert, Bußler Heinz

Artikel/Article: [34. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Koleopterologen \(Coleoptera\) 13-15](#)