©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

Nachrichtenblatt der Ersten Vorarlberger Malakologischen Gesellschaft	9	26 - 76	Rankweil, 20. Dez. 2001

Versuch einer Bibliographie nach-linnéischer Literatur über die Mollusken Österreichs.

PETER L. REISCHÜTZ, Horn.

Während meiner Arbeiten über die Mollusken Österreichs machte sich immer wieder das Fehlen einer brauchbaren Bibliographie schmerzlich bemerkbar, obwohl in FRAUENFELD 1855, STURANY 1900, KLEMM 1960 und 1974, FRANK 1976 und anderen zahlreiche Literaturzitate angeführt sind. Die Überprüfung aller Zitate erwies sich als notwendig, weil immer wieder Arbeiten ohne Bezug zu Österreich - oft marine Literatur und häufig auch Arbeiten über andere Tiergruppen (Insekten, Krebse, Würmer, ...) - in den Molluskenbibliographien zitiert und nicht überprüft oder falsch abgeschrieben werden. Dadurch kam es zu langen Verzögerungen und erhöhtem zeitlichen und finanziellen Aufwand (oft mußte zur Überprüfung eines einzigen Zitates ein ganzer Tag aufgewendet werden oder es wurden zehn Zitate überprüft, von denen nicht ein einziges übernommen werden konnte).

Die unzureichende Erfassung des 20. Jahrhunderts war auffällig. Vermutlich wurden auch hier etliche mehr oder weniger versteckte Arbeiten übersehen (insbesondere durch mehrere Computerabstürze). Da eine Bibliographie allerdings nie abgeschlossen sein kann, wird sie in diesem Zustand (November 2001) vorgelegt. Vor allem, damit Ergänzungen und Verbesserungen von Kollegen einfließen können. Ich möchte mich für alle Fehler entschuldigen. Allerdings hätte jeder, der Kritik übt, die Chance gehabt, es besser zu machen.

Ein besonderes Problem stellt die „graue Literatur" dar (Auftragsarbeiten, Gutachten, Diplomarbeiten, Dissertationen, ...), die zahlreich zitiert wird, aber nicht greifbar ist. Die Auftraggeber sollten den Auftrag verpflichtend an eine Publikation (in verkürzter Form) binden. Als ausgesprochene Unsitte ist anzusehen, daß Diplomarbeiten und Dissertationen nicht einmal in Kurzfassungen publiziert werden müssen. Hier sind die Universitäten gefordert.

Arbeiten mit allgemeinen Angaben wie Niederösterreich, Österreich etc. wurden nicht aufgenommen, wenn sie keinen Informationsgewinn bedeuten, ebenso Arbeiten, die ohne Bezug zu Österreich sind. Ausnahmsweise wurden Arbeiten über Nachbargebiete berücksichtigt, wenn sie Rückschlüsse auf wenig untersuchte, angrenzende österreichische Gebiete erlauben.

Herzlichen Dank für ihre Unterstützung schulde ich den Herren H.-M. BERG (Wien), E. CHRISTIAN (Wien), G. FALKNER (Hörlkofen), W. FISCHER (Wien), P. MILDNER (Klagenfurt), H. NESEMANN (Katmandu), R. A. PATZNER (Salzburg), P. SACKL (Graz) und den Mitarbeitern in der Hauptbibliothek und in der III. zoologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien. Ohne die Benützung der Bibliotheken des Naturhistorischen Museums in Wien wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen.
Arbeiten, die nicht eingesehen werden konnten, sind **fett** gedruckt.

A

ABD EL HAMID M. E. (1959): Nervensystem und Sinnesorgane in ihrer Beziehung zur Lebensweise der Landpulmonaten.- Anz. österr. Akad. Wiss. (math.-naturw. Kl.) 96(1-15):46-58, Wien.

ADAMICKA P. (1990): Wilhelm Kühnelt. Ein Nachruf. (Anhang: Die Lunzer Schnecken und Muscheln).- Jahresber. biol. Stn. Lunz 12:24-50.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

ADAMICKA P. (1995): Kälteresistenz einer Muschel (*Anodonta anatina*).- Jahresber. biol. Stn. Lunz 12:204-205.
ADAMICKA P. (1995): Anodonten im Lunzer See oder das entdeckte Geheimnis der Natur.- Jahresber. biol Stn. Lunz 15:97-98.
ADENSAMER W. (1928): Ein Eiszeitrelikt der Ostalpen (*Cylindrus obtusus* DRAP.).- Forschungen u. Fortschritte 4(20):208-209, Berlin.
ADENSAMER W. (1928): Professor Hans von Taurer-Gallenstein. Ein Nachruf.- Ann. naturhist. Mus. Wien 42, 2 S.
ADENSAMER W. (1934): Notiz zur Biologie der Sphaeriidae (Bivalvia).- Zool. Anz. 105(7/8):222-224, Leipzig.
ADENSAMER W. (1934): Interessantes über Najaden.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 84:(35)-(36), Wien.
ADENSAMER W. (1934): Süßwassermollusken Zentraleuropas.- I. Einleitung und Systemübersicht.- Bl. Aquarien- u. Terrarienk. 45(5):79-82, Stuttgart.
ADENSAMER W. (1934): Süßwassermollusken Zentraleuropas.- II. Biologische Übersicht. Acephala (Muscheln).- Bl. Aquarien- u. Terrarienk. 45(7):110-116, Stuttgart.
ADENSAMER W. (1934): Süßwassermollusken Zentraleuropas.- II. Biologische Übersicht. Pulmonata: 1. Teil: Ancylidae und Planorbidae.- Bl. Aquarien- u. Terrarienk. 45(20):367-373, Stuttgart.
ADENSAMER W. (1935): Süßwassermollusken Zentraleuropas.- II. Biologische Übersicht. Pulmonata: 2. Teil: Physidae.- Bl. Aquarien- u. Terrarienk. 46(7):152-164, Stuttgart.
ADENSAMER W. (1935): Necrologie. R. Sturany. In Memoriam, par le Dr. W. Adensamer.- J. Conch. 69:85-90, Paris.
ADENSAMER W. (1935): Hofrat Dr. Rudolf Sturany. Ein Nachruf.- Arch. Moll. 67(4/5):113-120, Frankfurt/Main.
ADENSAMER W. (1935): Zum Gedächtnis an Hofrat Dr. Rudolf Sturany.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 85:145-149, Wien.
ADENSAMER W. (1936): Einiges zur Entwicklung der Embryonen der Spitzhornschnecke (*Lymnaea stagnalis* L.).- Bl. Aquarien- u. Terrarienk. 47(8):178-182, Stuttgart.
ADENSAMER W. (1936): Einiges zur Art- und Rassenbildung bei Weichtieren.- Z. ges. Naturw. 1936(9):333-349.
ADENSAMER W. (1936): Die Weinbergschnecke.- Bl. Naturk. u. Naturschutz 23(10):162-169, Wien.
ADENSAMER W. (1936): Weinbergschnecke.- S. 91-92, Kalender f. 1937 d. österr. Tierschutzver., Wien.
ADENSAMER W. (1937): *Cylindrus obtusus* (DRAPARNAUD 1805), seine relikthafte Verbreitung und geringe Variabilität, sowie zoogeographisch-phylogenetische Betrachtungen über alpine Gastropoden überhaupt.- Arch. Moll. 69(3):66-115, Frankfurt/Main.
ADENSAMER W. (1937): Ergänzungen zur Veröffentlichung über Blasenschnecken (Physidae).- Bl. Aquarien- u. Terrarienk. 48:131-132, Stuttgart.
ADENSAMER W. (1937): Ein Beitrag zu Art- und Rassenstudien an mitteleuropäischen Muscheln.- Zool. Jahrb. Syst. 70(3/4):227-242, 2 Taf., Jena.
ADENSAMER W. (1937): Einiges zur Schneckenform.- Die Natur 13(2):29-33, Wien.
ADENSAMER W. (1937): Ergänzungen zum Aufsatz über Blasenschnecken (Physiden).- .- Bl. Aquarien- u. Terrarienk. 48(6):131-133, Stuttgart.
ADENSAMER W. (1937?): Rudolf Sturany zum Gedächtnis.- Speläolog. Jahrb. 15/18(1934-36), Wien.
ADENSAMER W. (1938): Süßwassermollusken Zentraleuropas.- II. Biologische Übersicht. Pulmonata: 3. Teil: *Lymnaea stagnalis* L., I.- Bl. Aquarien- u. Terrarienk. 49(1):2-11, Stuttgart.
ADENSAMER W. (1938): Süßwassermollusken Zentraleuropas.- II. Biologische Übersicht. Pulmonata: 3. Teil: *Lymnaea stagnalis* L., II.- Bl. Aquarien- u. Terrarienk. 49(2):28-30, Stuttgart.
ADENSAMER W. (1938): Süßwassermollusken Zentraleuropas.- II. Biologische Übersicht. Pulmonata: 3. Teil: *Lymnaea stagnalis* L., III.- Bl. Aquarien- u. Terrarienk. 49(3):44-46, Stuttgart.
ADENSAMER W. (1938): Stammesgeschichtliche und tiergeographische Erörterung über ostalpine Faunenelemente.- Zool. Anz. 124(5/6):111-129, Leipzig.
ADENSAMER W. (1938): Weitere Angaben über *Cylindrus obtusus* (DRAP. 1805).- Arch. Moll. 70(5/6):217-225, Frankfurt/Main.
ADENSAMER W. (1962): Weitere Betrachtungen über *Cylindrus obtusus* mit seinem auffallend einheitlichen Artenbild.- Arch. Moll. 91:67-70, Frankfurt/Main.
ADLER M., C. BRANDSTETTER, A. KAPP, P. L. REISCHÜTZ & B. STUMMER (1995): Die Schnecken von Vorarlberg und Liechtenstein.- Interner Bericht, Bürs.
„AHA" (1994): Muschel als Meßgerät.- 1 S., Info-Z Univ. Salzburg.
ALF A. (1983): Warum in die Ferne schweifen ...- Club Conchylia Inf. 15(3/4):44-45, Ludwigsburg.
ANONYMUS (G. MARTENS) (1830): Natur- und Vaterlandskunde. Über Würtembergs Fauna.- Corresp.bl. Würtemb. Landwirth. Ver. 17:123-185.
ANONYMUS (CHEMNITZ J.) (1802): Kleine Fauna und Flora von der südwestlichen Gegend um Wien bis auf den Gipfel des Schneeberges. Anhang zu, J. A. SCHULTES, Ausflüge nach dem Schneeberge in Unterösterreich.- 305 + 127 S., Degen:Wien.
ANONYMUS (CHEMNITZ J.) (1807): Kleine Fauna und Flora von der südwestlichen Gegend um Wien bis auf den Gipfel des Schneeberges (127 S.). Anhang zu, J. A. SCHULTES, Ausflüge nach dem Schneeberge in Unterösterreich.- III + 176 + 148 S. (Mollusken S. 97-98), Degen:Wien.
ANONYMUS (1865): Friedrich Kokeil.- Carinthia II 55:146-151, Klagenfurt.
ANONYMUS (1872): Prof. Meinrad R. v. Gallenstein.- Carinthia II 62:266-269, Klagenfurt.
ANONYMUS (1970): Schneckenreservat bei Wien.- ibf vom 4. 12. 1970, Wien.
ANONYMUS (1971): Schnecken unter Naturschutz.- Club Conchylia Inf. 3(1):8, Siegen.
ANONYMUS (1987): Die Überlebenskünstler von Bad Vöslau sind Schnecken.- NÖN Nr. 3 vom Jänner 1987, S. 7, Krems.
ANONYMUS (1990): Zur Ökologie und Fauna des pannonischen Raumes. Blockveranstaltung 722. Exkursionsbericht Neusiedlersee 1989.-162 S., Inst. f. angew, Zool., Univ. Bonn.
ANONYMUS (1994): Was uns gefällt ...- Der Garser 1994(5):22, Gars.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

ANT H. (1961): Zur Frage der Artberechtigung, der Synonymie und der Verbreitung von *Vertigo heldi* (CLESSIN 1877).- Arch. Moll. 90(4/6):165-169, Frankfurt/Main.

ANT H. (1964): Der boreoalpine Verbreitungstypus bei europäischen Landgastropoden.- Verh. dtsch. zool. Ges. Kiel 25:326-335.

ANT H. (1969): Zur würm-glazialen Überdauerung europäischer Landgastropoden in Eisrandnähe.- Malacologia 9(1):249-250, Ann Arbor.

ANTON H. E. (1839): Verzeichniss der Conchylien welche sich in der Sammlung von Hermann Eduard Anton befinden.- 110 S., Eigenverlag: Halle.

ARTNER C., B. GRIMM, C. HOLTER & C. KROPF (1988): Schnecken ohne Schrecken.- 26 S., Ökol. Projekt Graz & ÖH-Ökologiereferat: Graz.

ARMBRUSTER G. & M. SCHLEGEL (1994): The land-snail species of *cochlicopa* (sic!) (Gastropoda: Pulmonata: Cochlicopidae): presentation of taxon-specific allozyme patterns, and evidence for a high level of self-fertilization.- J. Zool. Syst. Evol. Research 32:282-296, Berlin.

AUBRECHT G. & F. BÖCK (1985): Österreichische Gewässer als Winterrastplätze für Wasservögel.- 270 S., Grüne Reihe Bd. 3, BM f. Gesundheit u. Umweltschutz: Wien.

AUER R., F. HLAVAC & H. LECHLEITNER (19xx): Das Bundessportheim Obertraun und seine Umgebung.- Arbeitshefte zur neuzeitlichen Pädagogik, Verl. Eugen Ketterl: Wien.

B

BABOR J. F. (1894): Doplnky k znamostem o ceskych slimacich.- Vestn. Kral. Ceske Spol. Nauk (Tr. math.-prir.) 1894(45):1-22, 1 Taf., Prag.

BABOR J. F. (1896): Doplnky k znamostem o ceskych slimacich.- Vestn. Kral. Ceske Spol. Nauk (Tr. math.-prir.) 1896(30):1-26, 1 Taf., Prag.

BABOR J. (1898): Über *Aspidoporus limax* FITZ.- Ann. naturhist. Mus Wien 13(1):33-39.

BABOR J. (1898): Note on *Ariunculus austriacus* n. sp. from the Alps in Austria.- Proc. malac. Soc. 3(3):156-158, London.

BABOR J. (1900): Über die Nacktschnecken der Grazer Umgebung.- Verh. dtsch. zool. Ges. 10:148-150, Graz.

BABOR J. & J. KOSTAL (1893): Note sur une espece nouvelle d'*Arion*.- Vestnik kral. ceske Spol. nauk. (tr. math.-prir.) 1893(3):1-4, 1 Taf., Prag.

BABOR J. & J. KOSTAL (1894): O nove ceske Campylaei *Helix* (*Eucampylaea*) *ichthyomma* HELD var. *ochroleuca* n.- Sitzungsber. böhm. Ges. Wiss. (math.-naturw. Kl.) 35:1-10, Prag.

BACHL D., M. BREY, S. KASINGER & R. A. PATZNER (1997): Bestandsaufnahme von Wassermollusken in der Saalachau bei Siezenheim und im Maternbach bei Wartberg (Salzburg, Flachgau).- Bufus-Info 20:27-33, Salzburg.

BACKELJAU T., L. DE BRUYN, H. DE WOLF, K. JORDAENS, S. VAN DONGEN & B. WINNEPENNINCKX (1997): Allozyme diversity of the *Carinarion* complex (Mollusca, Pulmonata).- Heredity 78:445-451.

BACKHUYS W. (1969): The elevation effect in *Cylindrus obtusus* (DRAP. 1805).- Malacologia 9(1):251-255, Ann Arbor.

BAMINGER H. (1996): Shell-morphometrical characterization of populations of *Arianta arbustorum* (L.) (Gastropoda, Helicidae) in the Ennstaler Alpen (Styria, Austria).- 53 S., Dipl.arb. formal- u. naturw. Fak. Univ. Wien.

BAMINGER H. (1997): Shell-morphometrical characterization of populations of *Arianta arbustorum* (L.) (Gastropoda, Helicidae) in the Ennstaler Alpen (Styria, Austria).- Ann. naturhist. Mus. Wien 99B:497-519.

BAMINGER H. (2000): Effects of passive transponder used for individual marking on mating propensity in *Arianta arbustorum* (Helicidae, Gastropoda).- Arianta III:39-46, Wien.

BAMINGER H. & B. BAUR (1998): Interpopulational variation in spermathecal morphology and amount of sperm stored in the simultaneously hermaphroditic landsanail *Arianta arbustorum* (L.).- Abstr. World Congr.Malc. S. 23, Washington, D. C.

BAMINGER H. & M. HAASE (1999): Variation in spermathecal morphology and amount of sperm stored in populations of the simulthaneously hermaphroditic land snail *Arianta arbustorum*.- J. Zool. 249:165-171, London.

BANDEL, K. (2000): Speciation among the Melanopsidae (Caenogastropoda). Special emphasis to the Melanopsidae of the Pannonian Lake at Pontian time (Late Miocene) and the Pleistocene and Recent of Jordan.- Mitt. geol.-paläont. Inst. Univ. Hamburg 84:131-208.

BANK R. A. (1988): Revision der nordostitalienischen Arten und Unterarten der Gattung *Cochlostoma* JAN, 1830 (Gastropoda Prosobranchia: Cyclophoridae).- Basteria 52:151-174, Leiden.

BANK R. A. (1995): Über *Petasina leucozona* (C. PFEIFFER) und ihre Rassen (Helicoidea, Hygromiidae).- Heldia 2(3/4):75-79, München.

BANK R. A. & E. GITTENBERGER (2000): On the polytypic and problematic *Clausilia dubia*: notes on its nomenclature and systematics (Gastropoda, Pulmonata, Clausiliidae).- Basteria 64:15-27, Leiden.

BANNING M. (1998): Auswirkungen des Aufstaus größerer Flüsse auf das Makrozoobenthos - dargestellt am Beispiel der Donau.- Essener Ökol. Schr. 9:1-285, 7 Anh., Essen.

BATOR A. (1952): Über einige xerotherme Lokalitäten Tirols und ihre Fauna.- Wetter u. Leben 4(11/12):198-201, Wien.

BAUMGART G. (1980): Überlebensrekord 70 Mill. Jahre.- Umweltforum 1980(4):42, Wien.

BAUMGARTNER B. & K. OSWALD (2000): Naturerlebnis Niederösterreich. Landschaft - Botanik - Geologie.- 224 S., ca. 100 Abb., NP Buchverl.: St. Pölten-Wien.

BAUMGARTNER G. (1997): Zur Analyse des Paarungssystems von *Arianta arbustorum* (L.) (Helicidae, Gastropoda): Isolationstendenzen zwischen *A. a. arbustorum* (LINNAEUS, 1758) und *A. a. styriaca* FRAUENFELD, 1868).- 55 S., Dipl.arb. formal- u. naturw. Fak. Univ. Wien.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

BAUMGARTNER G. (2001): Reproductive isolation between two morphs of *Arianta arbustorum* (L.) (Gastropoda, Helicidae).- In, L. SALVINI-PLAWEN, J. VOLTZOW, H. SATTMANN & G. STEINER, Abstr. 14th World Congr. Malac. Vienna.- S. 23, Unitas Malacologica: Wien.

BAUMGARTNER G., A. ESCHNER, H, BAMINGER, S. EDER, E. SINGER & H. SATTMANN (2000): Aktivität und Aufenthaltsorte von *Arianta arbustorum* (LINNAEUS, 1758) und *Arianta chamaeleon* (L. PFEIFFER 1842) in den Karnischen Alpen (Kärnten, Österreich).- Arianta III:25-31, Wien.

BAUMGARTNER G., D. KLEEWEIN, E. SINGER & H. SATTMANN (2001): Neighbouring populations of two forms of *Arianta arbustorum* (L.) (Gastropoda, Helicidae).- In, L. SALVINI-PLAWEN, J. VOLTZOW, H. SATTMANN & G. STEINER, Abstr. 14th World Congr. Malac. Vienna.- S. 24, Unitas Malacologica: Wien.

BAUR B., S. LEDERGERBER & H. KOTHBAUER (1997): Passive dispersal on mountain slopes: Shell shape related differences in downhill rolling in the land snails *Arianta arbustorum* and *Arianta chamaeleon* (Helicidae).- The Veliger 40(1):84-88, Berkeley.

BECK G. (1886): Mollusca (Weichthiere). In, M. A. BECKER, Hernstein in Niederösterreich, sein Gutsgebiet und das Land im weiteren Umkreis, Bd. 3.- S. 675-679, A. Hölder-Verl.:Wien.

BECKER B. (2000): Über die Bedeutung der Mollusken in der Ernährung des Menschen in Mitteleuropa: Befunde von der Ur- und Frühgeschichte bis Gegenwart.- 137 S., Dipl.arb. Formal- u. Naturw. Fak. Universität Wien.

BECKER M. A. (1859): Reisehandbuch für Besucher des Ötscher, aus eigener Beobachtung und bisher unbenützten Quellen geschöpft.- S. 260-262, Verl. L. Grund: Wien.

BECKMANN K. H. (1989): Ein Nachweis von *Vitrinobrachium breve* (FERUSSAC 1821) in Österreich?- Heldia 1(5/6):187, München.

BECKMANN K. H. (1994): Bericht über das Frühjahrstreffen der DMG in Bad Deutsch-Altenburg, Niederösterreich vom 5. - 8. Juni 1992.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 53:37-38, Frankfurt/Main.

BECKMANN K. H. (1999): Die während der DMG-Tagung 1995 in Kärnten beobachteten rezenten Mollusken mit Bemerkungen zu Neunachweisen in den Untersuchungsgebieten und einem systematischen Verzeichnis (Checklist) der Kärntner Mollusken.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 64:37-47, Frankfurt/Main.

BERAN L. (1997): First record of *Sinanodonta woodiana* (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic.- Acta Soc. Zool. Bohem. 61:1-2, Praha.

BERAN L. (1998): Vodni mekkysi CR.- Metodika Ceskeho svazu ochrancu prirody 17:1-113, Vlasim.

BERAN L. & M. HORSAK (1998): Aquatic mollusca (Gastropopda, Bivalvia) of the Dolnomoravsky uval lowland, Czech Republic.- Acta Soc. Zool. Bohem. 62:7-23, Praha.

BERGE F. (1850): Conchylienbuch, oder allgemeine und besondere Naturgeschichte der Muscheln und Schnecken, nebst der Anweisung, sie zu sammeln, zuzubereiten und aufzubewahren.- 263 S., 46 Taf., Verl. Scheitlin & Krais: Stuttgart.

BERGER B. & al. (1995): Quantification of metallothionein as a biomarker for cadmium exposure in terrestrial gastropods.- Environ. Toxicol. Chem. 14(5):781-791.

BERGER B. & al. (1995): Mass spectometry and amino acid sequencing of two cadmium-binding metallothionein isoforms from terrestial gastropod *Arianta arbustorum*.- Biochem. J. 311, 951-957.

BERGER B. & al. (1997): Primary structure of a copper-binding metallo-thionein from mantle tissue of the terrestrial gastropod *Helix pomatia*.- Biochem. J. 238, 219-224.

BERGER H. K. & J. STANGELBERGER (in Druck): Bericht über den Witterungsverlauf und bemerkenswertes Schadauftreten an Kulturpflanzen in Österreich in den Jahren 1996 und 1997.- Pflanzenschutzberichte, Wien.

BEUTLER A. & F. SEIDL (1986): Schnecken und Muscheln. In, G. KAULE, Arten und Biotopschutz.- S. 243-247, UTB, E. Ulmer: Stuttgart.

BIELZ E. (1865): Systematisches Verzeichnis der Land- und Süßwasser-Mollusken des österreichischen Kaiserstaates.- Verh. Mitth. siebenbürg. Ver. Naturw. 16: 132-142, 158-162, 173-186, 204-210, 223-234, Hermannstadt.

BIELZ E. (1866): Systematisches Verzeichnis der Land- und Süßwasser-Mollusken des österreichischen Kaiserstaates.- Verh. Mitth. siebenbürg. Ver. Naturw. 17: 14-18, 37-38, 55-58, 77-78, Hermannstadt.

BIELZ E. (1866): Systematisches Verzeichnis der Land- und Süßwasser-Mollusken des österreichischen Kaiserstaates.- 56 S., Separatdruck aus Verh. Mitth. siebenbürg. Ver. Naturw. 16 und 17, Hermannstadt.

BIERINGER G. (1997): *Helicopsis striata austriaca* GITTENBERGER 1969 (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae) Im südöstlichen Niederösterreich.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 5:23-26, Rankweil.

BIERINGER, G. (1998): Schnecken (Mollusca: Gastropoda). In, G. BIERINGER, C. O. DIETRICH, I. KEPPERT, N. MILASOWSZKY, S. ROTTER & K. P. ZULKA, Der Einfluß von Föhren-Aufforstungen auf die Wirbellosen-Fauna primärer Trockenrasen im Steinfeld.- Jahresber. Arbeitsgruppe Steinfeld/Birdlife Österreich 3:47-49, Leobersdorf.

BIERINGER G. (1999): Verbreitung und Habitatanspriche der Österreichischen Heideschnecke (*Helicopsis striata austriaca*).- Jahresber. Arbeitsgruppe Steinfeld/Birdlife Österreich 4:11-14, Leobersdorf.

BIERINGER G. (2001): Verbreitung, Lebensraumansprüche und Gefährdung der Österreichischen Heideschnecke (*Helicopsis striata austriaca* GITTENBERGER 1969). In, G. BIERINGER, H. M. BERG, N. SAUBERER (Hrsg.), Die vergessene Landschaft. Beiträge zur Naturkunde des Steinfeldes.- Stapfia 77:205-210, Linz.

BIERINGER G. & N. SAUBERER (2001): Feuer - Entwertung oder Erneuerung der Großmittler Trockenrasen? In, G. BIERINGER, H. M. BERG, N. SAUBERER (Hrsg.), Die vergessene Landschaft. Beiträge zur Naturkunde des Steinfeldes.- Stapfia 77:243-249, Linz.

BIERINGER G. & K. P. ZULKA (2001): Die ökologischen Folgen von Aufforstungen im nördlichen Steinfeld. In, G. BIERINGER, H. M. BERG, N. SAUBERER (Hrsg.), Die vergessene Landschaft. Beiträge zur Naturkunde des Steinfeldes.- Stapfia 77:251-259, Linz.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

BIFFL W., M. JUNGWIRTH & O. MOOG (1988): Beurteilung der limnologischen, insbesondere trophischen und saprobiellen Entwicklung des Ausystems zwischen Fischamend und Bad Deutsch Altenburg.- 369 S., Studie i. A. d. österr. Wasserwirtschaftsverbandes, Inst. f. Wasserwirtschaft Univ. Bodenkultur: Wien.

BISENBERGER A. (1993): Zur phänotypischen Charakterisierung verschiedener *Arianta*-Populationen (*A. arbustorum, A. chamaeleon, A. schmidti*; Helicidae, Gastropoda).- Ann. naturhist. Mus. Wien 94/95B:335-352.

BISENBERGER A. (2000): Zur Reproduktion von *Arianta*, Teil 1: Dokumentation der Methodenentwicklung zur Haltung und Zucht von *Arianta arbustorum* (Pulmonata: Helicidae).- Arianta III:7-13, Wien.

BISENBERGER A. (2000): Zur Reproduktion von *Arianta*, Teil 2: Gelegezahl, Eizahl und Eigröße ausgewählter *Arianta*-Populationen.- Arianta III:14-33, Wien.

BISENBERGER A., H. BAMINGER, D. KLEEWEIN, H. SATTMANN, H. KOTHBAUER & P. MILDNER (1994): Wiederfund von *Arianta schmidti* (ZIEGLER in ROSSMÄSSLER 1836) (Gastropoda: Helicidae) in Österreich.- Carinthia II 184/104:627-630, Klagenfurt.

BISENBERGER A. & G. BAUMGARTNER (1996): Erste Daten zur Fortpflanzungsbiologie von *Arianta schmidti* (ROSSMÄSSLER 1836) (Gastropoda, Helicidae).- Carinthia II 186/106:567-570, Klagenfurt.

BISENBERGER A. & G. BAUMGARTNER (2000): Ein scalariformes Exemplar von *Arianta arbustorum*.- Arianta III:24, Wien.

BISENBERGER A., G. BAUMGARTNER, D. KLEEWEIN & H. SATTMANN (1999): Untersuchungen zur Populationsökologie von *Cylindrus obtusus* (DRAPARNAUD, 1805) (Pulmonata, Helicidae).- Ann. naturhist. Mus. Wien 101B:453-464.

BISENBERGER A. & D. KLEEWEIN (1995): Contribution to „Ariantology": Morphometric and genetic differentiation and dispersal in populations of *Arianta arbustorum* (Pulmonata: Helicidae) in the northern Alps of Austria.- S. 373, Abstr. 12th Int. Malac. Congr., Vigo.

BITTERMANN W. (1990): Populationsdynamik der xerophilen Landschnecke *Helicella obvia* (MENKE, 1828 Mollusca, Helicidae).- Wiss. Mitt. niederösterr. Landesmuseum 7:273-287, Wien.

BITTERMANN W., W. MÜLLEBNER, I. POBISCH, E. STEINER, F. TATZBER, K. WALLY & W. WAITZBAUER (1981): Biozönoseuntersuchungen in Lunz I. Vergleich zweier Biotope (Windbruch und Fichtenwald) in der Länd.- Jahresber. biol. Stn. Lunz 4:228-247.

BITTERMANN W. (1990): Populationsdynamik der xerophilen Landschnecke *Helicella obvia* (MENKE, 1828 Mollusca, Helicidae).- Wiss. Mitt. niederösterr. Landesmuseum 7:273-287, Wien.

BLUM V. (1970): Zum Auftreten der Wandermuschel (*Dreissena polymorpha*) am österreichischen Bodenseeufer.- Egretta13(2):52-53, Wien.

BLUME W. (1906): Die Mollusken von St. Jodok am Brenner.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 38(2):107-109, Frankfurt/Main.

BLUMRICH J. (1936): Verzeichnis der Weichtiere Vorarlbergs.- Alemania (N. F.) 2:161-181, Dornbirn.

BOATO A., M. BODON, M. M. GIOVANELLI & P. MILDNER (1987): Molluschi terrestri delle Alpi sudorientali.- Biogeographia 13:429-528, Jena.

BODON M. (1988): Note anatomiche su *„Belgrandiella" hartwigschuetti* REISCHÜTZ e revisione della sua posizione sistematica (Gastropoda: Prosobranchia: Hydrobiidae).- Arch. Moll. 119(1/3):55-63, Frankfurt/Main.

BOECKEL W. (1932): *Erjavecia approximans* A. SCHMIDT in den Karawanken.- Arch. Moll. 64(4/5):171-172, Frankfurt/Main.

BOECKEL W. (1939): *Cochlostoma*-Arten aus den Karawanken.- Arch. Moll. 71(1):41-50, Frankfurt/Main.

BOECKEL W. (1940): Beitrag zur Sytematik alpiner *Retinella*-Arten.- Arch. Moll.72(1):10-21, Frankfurt/Main.

BOETERS H. D. (1970): Die Gattung *Microna* CLESSIN 1890 (Prosobranchia, Hydrobiidae).- Arch. Moll. 100(3/4):113-145, Frankfurt/Main.

BOETERS H. D. (1971): *Iglica pezzolii* n. sp. und ein neues Merkmal zur Unterscheidung zwischen *Bythiospeum* und *Paladilhia* (Prosobranchia, Hydrobiidae).- Arch. Moll. 101(1/4):169-173, Frankfurt/Main.

BOETERS H. D. (1979): Die Verbreitung von *Bythiospeum* Südbayern.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 3(33/34):389-393, Frankfurt/Main.

BOETERS H. D. (1981): Die Gattung *Bythinella* MOQUIN-TANDON in Deutschland (Prosobranchia).- Arch. Moll. 111(4/6):191-205, Frankfurt/Main.

BOETERS H. D. (1982): *Bythiospeum* in der oberbayrischen Schotterebene - ausgestorben?- Mitt. zool. Ges. Braunau 4(1/4):60-61.

BOETERS H. D. (1983): Beiträge zur Nomenklatur der europäischen Binnenmollusken, IV. *Paludinella opaca* GALLENSTEIN non FRAUENFELD.- Heldia 2(1/2):50, München.

BOETERS H. D. (1984): Gedanken zu einer Revision der Gattung *Bythiospeum* in Deutschland.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 37:142-171, Frankfurt/Main.

BOETERS H. D. (1987): Walter Klemm (1898 - 1981).- Arch. Moll. 118(1/3):1-7, Frankfurt/Main.

BOETERS H. D. (1998): Mollusca: Gastropoda: Superfamilie Rissooidea. In, A. BRAUER, Süßwasserfauna von Mitteleuropa, Band 5/1-2.- 76 S., G. Fischer: Stuttgart-Jena-Lübeck-Ulm.

BOETERS H. D. (2000): Süßwasserfauna von Mitteleuropa, 5(1/2). Superfamilie Rissooidea. Nachträge und Berichtigungen.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 65:35-44, Frankfurt/Main.

BOETERS H. D., E. GITTENBERGER & P. SUBAI (1989): Die Aciculidae (Mollusca: Gastropoda Prosobranchia).- Zool. Verh. 252:1-234, Leiden.

BOETERS H. D. & J. H. JUNGBLUTH (1977): Zur Artabgrenzung bei *Bythinella dunkeri* und *bavarica* (Prosobranchia).- Malacologia 16(1):143-147, Ann Arbor.

BOETTGER C. R. (1911): Ein systematisches Verzeichnis der beschalten Landschnecken Deutschlands, Österreich-Ungarns und der Schweiz.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 43(1):17-25, 133-135, Frankfurt/Main.

BOETTGER C. R. (1927): Die hornfarbenen Landschnecken der Unterfamilie Campylaeinae im Alpengebiet.- Zool. Anz. 72:8-18, Leipzig.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

BOETTGER C. R. (1933): Ein Berliner Fundort für die Landschnecke *Oxychilus* (*Morlina*) *depressum* STERKI, nebst Bemerkungen über die Verbreitung der Art.- Sitzungsber. Ges. naturf. Fr. Berlin 1932(8/10):348-353.

BOETTGER C. R. (1936): Das Vorkommen der Landschnecke *Vertigo* (*Vertigo*) *moulinsiana* DUP. in Deutschland und ihre zoogeographische Bedeutung.- Sitzungsber. Ges. naturf. Fr. Berlin 1936(1/3):101-113.

BOETTGER C. R. (1938): Zur Verbreitung der Landschnecke *Vertigo* (*Vertigo*) *moulinsiana* DUP.- Sitzungsber. Ges. naturf. Fr. Berlin 1937(8/10):311-313.

BOETTGER C. R. (1938): Für Deutschland neue Landschnecken aus Schlesien.- Zool. Anz. 121(5/6):107-110, Leipzig.

BOETTGER C. R. (1939): Bemerkungen über die in Deutschland vorkommenden Bernsteinschnecken (Fam. Succineidae).- Zool. Anz. 127(3/4): 49-64, Leipzig.

BOETTGER C. R. (1949): Die Entstehung der ostalpinen Landschnecke *Cylindrus obtusus* (DRAPARNAUD).- Arch. Moll. 78(4/6):157-158, Frankfurt/Main.

BOETTGER C. R. (1953): Größenwachstum und Geschlechtsreife bei Schnecken und pathologischer Riesenwuchs als Folge einer gestörten Wechselwirkung beider Faktoren.- Verh. dtsch. zool. Ges. in Freiburg, Zool. Anz., Suppl. 17:468-487, Leipzig.

BOETTGER O. (1877): Clausilienstudien.- 122 S., 4 Taf., Th. Fischer: Cassel.

BOETTGER O. (1878): Systematisches Verzeichnis der lebenden Arten der Landschneckengattung *Clausilia* DRAP., mit ausführlicher Angabe der geographischen Verbreitung der einzelnen Species.- Ber. Offenb. Ver. Naturk. 17/18:18-101.

BOETTGER O. (1879): Zur Molluskenfauna des Nordabfalles der Deutschen Alpen.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 11(8/9):89-91.

BOETTGER O. (1882): Liste der bis jetzt bekannten Deviationen und albinen und flavinen Mutationen des Gehäuses bei der Gattung *Clausilia* DRAP.- Nachr,bl. dtsch. malak. Ges. 14(3):36-43, Frankfurt/Main.

BOGON K. (1990): Landschnecken. Biologie - Ökologie - Biotopschutz.- 404 S., Natur-Verlag: Augsburg.

BÖHM O. (1957): Schädliche Schnecken im Pflanzenschutz.- Pflanzenarzt 10(5):40-43, Wien.

BÖHM O. (1957): Über Schnecken und Schneckenbekämpfung.- Pflanzenschutzber. 21:111-129, Wien.

BÖHM O. (1964): Schnecken.- Flugblatt 111, 2 S., Bundesanstalt f. Pflanzenschutz: Wien.

BOLE J. & F. VELKOVRH (1986): Mollusca from continental subterranean aquatic habitats. In, L. BOTOSANEANU, Stygofauna mundi.- Band I:177-208, Brill/Backhuys: Leiden.

BOLLING W. (1960): Kritische Bemerkungen zum Genus *Lartetia*.- Arch. Moll. 89(4/6):153-156, Frankfurt/Main.

BOURGUIGNAT J. R. (1884): Histoire des Mélaniens du système Européen.- Ann. Malac. 2:1-168, Paris.

BOURGUIGNAT J. R. (1880): Recensement des *Vivipara* du système européen.- 52 S., Paris.

BOURGUIGNAT J. R. (1880/81): Matériaux pour servir à l'Histoire des Mollusques acéphales du système européen.- Fasc. 1:1-96 (1880), fasc. 2:97-387 (1881), Lejay: Poissy.

BOURGUIGNAT J. R. (1887): Étude sur les moms génériques des petites Paludinées a opercule spirescent suivie de la description du nouveau genre *Horatia*.- 56 S., 1 Taf., Tremblay: Paris.

BRANCSIK K. (1888): Die Formen der *Clausilia dubia* DRP. im Trencsiner Comitate und deren Verbreitung.- Jahreshefte naturw. Ver. Trencsiner Comitat 10:45-55.

BRANDSTETTER C. M., A. KAPP, P. L. REISCHÜTZ & B. STUMMER (1994): Schneckenfunde aus dem Kleinen Walsertal (Vorarlberg, Österreich).- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 2:42-46, Rankweil.

BRANDSTETTER C. M., A. KAPP & B. STUMMER (1994): Schnecken-Inventar 'Hängender Stein' (Gemeinden Nüziders u. Ludesch, Land Vorarlberg: Österreich).- 30 S., Sonderheft zu Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges., Rankweil

BRANDSTETTER C. M., A. KAPP & B. STUMMER (1996): Schneckenfunde aus dem Laternsertal (Vorarlberg, Österreich).- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 5:52-54, Rankweil.

BRANDSTETTER C. M., A. KAPP & B. STUMMER (1997): Schnecken und Muscheln aus dem Leiblach- und Rickenbachgebiet (Vorarlberg, Österreich).- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 5:36-41, Rankweil.

BRANDSTETTER C. M., A. KAPP & B. STUMMER (1997): Schnecken im Bereich des NSG Bangser Ried und Matschels (Vorarlberg, Österreich): Verbreitung und Gefährdung.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 5:42-44, Rankweil.

BRANDSTETTER C. M., A. KAPP & B. STUMMER (1998): Schneckenfunde aus dem Silvretta-Gebiet (Vorarlberg, Österreich).- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 6:47-49, Rankweil.

BRANDSTETTER C. M., A. KAPP & B. STUMMER (1999): Schneckenfunde aus dem Silbertal (Vorarlberg, Österreich).- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 7:46-50, Rankweil.

BRANDSTETTER C. M. & P. L. REISCHÜTZ (1993): Molluskenforschung in Vorarlberg.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 1: 11-15, Rankweil.

BRANDSTETTER C. M. & B. STUMMER (1995): Schneckeninventar 'Bürser Schlucht' (Gemeinde Bürs, Land Vorarlberg; Österreich).- 20 S., Sonderheft zu Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges., Rankweil.

BRANDSTETTER C. M. & B. STUMMER (1996): Schneckenfunde aus dem Saminatal (Vorarlberg, Österreich).- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 3:56-58, Rankweil.

BREHM V. & F. RUTTNER (1926): Die Biozönosen der Lunzer Gewässer .- Int. Rev. Hydrobiol. 16:281-391.

BRETSCHKO G. (1981): Die Fauna der Bettsedimente.- Jahresber. biol. Stn. Lunz 4:109-124.

BRIGGS D. J., D. D. GILBERTSON & A. L. HARRIS (1990): Molluscan taphonomy in a braided river environment and its implications for studies of Quarternary cold-stage river deposits.- J. Biogeogr. 17:623-637.

BRITTINGER W., A. ESCHNER, G. FRITSCH, C. LETHMAYER & B. LÖFFLER (1991): Sukzession der Evertebratenzönosen auf Überschwemmungsflächen der Lunzer Seebach-Au.- Jahresber. biol. Stn. Lunz 13:121-184.

BRUGGEN A. C. VAN (1952): *Pupilla sterri* in Vorarlberg.- Arch. Moll. 81(4/6):179, Frankfurt/Main.

BRUHIN T. A. (1866): Kleine Beiträge zur Molluskenfauna Vorarlbergs.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 16:639-640, Wien.

BRUHIN T. (1867): Nachträge zur Molluskenfauna Vorarlbergs.- Sitzungsber. zool.-bot. Ges. Österr. 17:93, Wien.

BRUNNHOFER K. (2001): Das große Fressen.- Konsument 2001(6):40-41, Wien.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

BRUSINA S. (1886): Über die Molluskenfauna Oesterreich-Ungarns.- Mitt. naturw. Ver. Steiermark 22:29-56, Graz.
BÜCHNER E. (1973): Auch Schnecken haben ein Liebesleben.- Der Garten 1973(11):21, Wien.
BUCHNER O. (1917): Die Größenextreme bei unseren einheimischen Land- und Süßwassermollusken.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 49(4):167-185, Frankfurt/Main.
BUHMANN D. & G. HUTTER (1996): Fließgewässer in Vorarlberg. Gewässerstrukturen. Erfahren - Bewerten - Darstellen.- Schr..r. Lebensraum Vorarlberg 33:1-57, Bregenz.
BUTOT L. J. M. (1966): Verslag van de reis en van de „Tagung der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft", Wenen, 27 mei tot 30 mei 1966.- Corr.bl. Nederl. malac. Ver. 119:1249-1252, Amsterdam.
BUTOT L. J. M. & B. KIAUTA (1969): Cytotaxonomic observations in the stylommatophoran family Helicidae, with considerations on the affinities within the family.- Malacologia 9(1):261-262, Vienna-Ann Arbor.
BUTOT L. J. M. & W. H. NEUTEBOOM (1958): Over *Vertigo moulinsiana* (DUPUY) en haar voorkomen in Nederland.- Basteria 22(2/3):52-63, Leiden.
BUTTINGER K. (2001): Die Flußperlmuschel steht fünf Perlen vor der vollständigen Ausrottung.- OÖ Nachrichten vom 21.4.2001, Linz
BÜTTNER K. (1932): Neue Fundorte von *Polita depressa* STERKI.- Arch. Moll. 64(2):63-67, Frankfurt/Main.

C

CHARPENTIER (1827): Ein Schreiben von Jean de Charpentier von Bex in der Waat, an Professor Studer, Vater, in Bern; über den Aufsatz in der neuen Alpina 1. Band S. 194-268.- Neue Alpins 2:251-274, Winterthur.
CHARPENTIER J. (1852): Essai d'une classification naturelle des Clausilies.- J. Conch. 3:357-408, Paris.
CHEMNITZ J. (1802): Kleine Fauna und Flora von der südwestlichen Gegend um Wien bis auf den Gipfel des Schneeberges. Anhang zu, J. A. SCHULTES, Ausflüge nach dem Schneeberge in Unterösterreich.- 305 + 127 S., Degen:Wien.
CHEMNITZ J. (1807): Kleine Fauna und Flora von der südwestlichen Gegend um Wien bis auf den Gipfel des Schneeberges. Anhang zu, J. A. SCHULTES, Ausflüge nach dem Schneeberge in Unterösterreich.- III + 176 + 148 S. (Mollusken S. 97-98), Degen:Wien.
CHEVALLIER H. (1981): Taxonomie des „Limaces rouges" (Genre *Arion*, sous-genre *Arion* s. s., Mollusca, Pulmonata).- Haliotis 11:87-99.
CHRISTIAN E., P. POSPISIL & M. HAASE (1994): Autriche.- In, C. JUBERTHIE & V. DECU (eds.), Encyclopedia Biospeologica 1:595-603, Moulis & Bucarest.
CHRISTIAN R. (1995): Vision Nationalpark Thayatal.- 31 S., Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal: Deutsch-Wagram.
CRISTIANDL-PESKOLLER H. & H. JANETSCHEK (1976): Zur Faunistik und Zönotik der südlichen Zillertaler Hochalpen.- Alpin-biol. Studien 7:31-34, Innsbruck.
CLESSIN S. (1871): Die Clausilien Südbayerns.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 3(7):134-137, Frankfurt/Main..
CLESSIN S. (1872): *Pupa edentula* DRAP. - *inornata* MICH. - *columella* BENZ.- Malak. Bl. 20:50-62, Cassel.
CLESSIN S. (1874): Die Gruppe der *Fruticicola* HELD des Genus *Helix* L.- Jahrb. dtsch. malak. Ges. 1:177-194, 305-336, Frankfurt/Main.
CLESSIN S. (1877): Mollusken aus dem Zillertal in Tirol.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 9(3):43-44, Frankfurt/Main.
CLESSIN S. (1877): Die Species der Hyalinen-Gruppe *Vitrea*.- Malak. Bl. 24:123-134, Cassel.
CLESSIN S. (1878): Eine neue *Vitrella* (*Tschapecki*).- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 10(1):9-11, Frankfurt/Main.
CLESSIN S. (1878): Einige hochalpine Mollusken.- Malak. Bl. 25:81-89, Cassel.
CLESSIN S. (1879): Aus meiner Novitätenmappe III. Kärntner und steirische Varietäten.- Malak. Bl. (N. F.) 1:12-14, Cassel.
CLESSIN S. (1882): Monographie des Genus *Vitrella* CLESS.- Malak. Bl. 5:110-129, Cassel.
CLESSIN S. (1884): Deutsche Exkursionsmolluskenfauna.- 628 S., Bauer & Raspe: Nürnberg.
CLESSIN S. (1887/90): Die Molluskenfauna Oesterreich-Ungarns und der Schweiz.- 858 S., Bauer & Raspe: Nürnberg.
COLLINS N. M. & S. M. WELLS (1987): Invertebrates in need of special protection in Europe.- S. 110-136, Council of Europe: Strasbourg.
CORI C. J. (1898): Beitrag zur Fauna des Traunsees und seiner Umgebung. In, F. KRAKOWIZER, Geschichte der Stadt Gmunden.- S. 1-12.
COSSIGNANI T. & V. COSSIGNANI (1995): Atlante delle conchiglie terrestri e duciaquicole Italiane.- 207 S., L'Informatore Piceno: Ancona.
CSIKI E. (1906): Fauna regni Hungariae II. Mollusca..- 42 S., Soc. Sc. Nat. Hung., Budapest.
CZIZEK A. 1893: Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna des Bezirkes Zwettl.- 12 S., Eigenverl.: Grainbrunn.

D

D. P. (1894): Pellegrino Strobel.- Bull. Soc. Malac. Ital. 19:223-224, Pisa.
DALLINGER B. & al. 1997: Distinct metallothionein isoforms in cadmium and copper metabolism of terrestrial snails.- Nature 388:237-238.
DANECKER E. (1965): Die Schnecken und Muscheln unserer Fischwässer.- Österr. Fischerei 1965(3/4):34-46, Scharfling.
DANECKER E. (1965): Die Schnecken und Muscheln unserer Fischwässer. 2. Teil.- Österr. Fischerei 1965(7/8):107-117, Scharfling.
DANINGER E. (1992): Makrozoobenthos und Gewässergüte burgenländischer Flüsse 1974-1990.- Wiss. Arb. Bgld. 91:1-88, Eisenstadt.
DEAN J. D. (1928): On the identity of *Clausilia cravenensis* TAYLOR with *Clausilia suttoni* WESTERLUND.- J. Conch. 18(9):251-255, London.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

DEGENFELD-SCHONBURG K. (1880): Nachtrag zur Molluskenfauna des Nordabfalles der Deutschen Alpen.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 12(1/2):12-13, Frankfurt/Main.

DEGNER E. (1930): Über das Höhen-Breitenverhältnis der Schneckenschalen nebst einigen variationsstatistischen Angaben über *Cepaea* und *Zebrina*.- Z. Morph. Ökol. Tiere 17:124-144, Berlin.

DEGNER E. (1937): *Helicigona* (*Chilostoma*) *zonata* STUD. im westlichen Tirol.- Zool. Anz. 117(3/4):49-58, Leipzig.

DEGNER E. (1954): Ein weiteres Vorkommen von *Delima itala* in Nord-Tirol.- Arch. Moll. 83(1/3): (1/3)111, Frankfurt/Main.

DEGNER E. (1957): Zur Schneckenfauna Kärntens.- Carinthia II 67:144-150, Klagenfurt.

DEUTSCH I., E. KIENASBERGER, D. ROTTER, D. STELZER, M. UHL & E. WEIGAND (1996): Verteilung und Koexistenz der Unionidae im Hauptarm des Donau-Augebietes bei Regelsbrunn (Niederösterreich).- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 133:235-250, Wien.

DIETRICH C. O., A. GRASBÖCK, U. GRÜNDLINGER & B. RIEDL (1999): Teil 2. Produktionsbiologische Untersuchungen an *Arianta arbustorum* (Gastropoda, Helicidae) in der Lunzer Seeau (Niederösterreich).- Jahresber. biol. Stn. Lunz 16:131-143.

DOLEZAL E. (1979): Das Makrozoobenthos des Jeserzer oder Saisser Sees (Kärnten), seiner Zu- und Abflüsse.- Carinthia II 169/89:347-351, Klagenfurt

DÖPPES D. & C. FRANK (1997): Schusterlucke. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:45-48, Wien.

DÖPPES D. & C. FRANK (1997): Allander Tropfsteinhöhle. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:157-160, Wien.

DÖPPES D., C. FRANK & G. RABEDER (1997): Allander Brettsteinbärenhöhle. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:161-165, Wien.

DÖPPES D., C. FRANK, G. RABEDER & C. REISINGER (1997): Salzofenhöhle. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:213-218, Wien.

DÖPPES D. & G. RABEDER (1997): Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Abt. Geol. u. Paläont. Landesmus. Joanneum 54:7-41, Wien.

DÖPPES D. & G. RABEDER (1997): Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:1-411, Wien.

DORNINGER C, M. HÖNLINGER & K. J. WITTMANN (1994): Gibt es eine indigene Gastropodenfauna hart verbauter Gewässer ?- Wiss. Mitt. niederösterr. Landesmus. 8:45-53, Wien.

DORNINGER C. & K. J. WITTMANN (1991): Aquatische Gastropoden als Reaktions- und Akkumulationsindikatoren.- VDI Ber. 901:1231-1246.

DRAPARNAUD J. P. R. (1805): Histoire naturelle des mollusques terrestres et fluviatiles de la France.- 116 S., Montpellier, Paris.

DROUET H. (1881): Unionidae nouveaux ou peu connus.- J. Conch. 29:244-254, Paris.

DUDA M. (1999): Städtische Brach- und Ruderalflächen und ihre Gastropodenfauna im Süden von Wien.- 95 S., Dipl.arb. Inst. Zool. Univ. Bodenkultur, Wien.

DUDICH E. (1967): B. Faunistisch- floristischer Überblick. In, R. LIEPOLT, Limnologie der Donau. Eine monographische Darstellung, Bd. 3.- S. 4-69, Stuttgart.

DVORAK J., H. SATTMANN, P. HORAK & R. KONECNY (1999): Bird schistosomes from freshwater snails in Austria, with some notes on current problems (Digenea, Schistosomatidae).- Mitt. österr. Ges. Tropenmed. Parasitol. 21:69-76, Wien.

E

EBERSTALLER J., M. KAINZ, M. SCHWARZ, O. MOOG, W. GRAF, B. JANECEK, H. NESEMANN, A. RÖMER, A. SCHMIDT-KLOIBER, K. GROLLITSCH & M. MORD (1996): Gewässerökologische Charakterisierung des Veitscherbaches.- Gutachten i. A. Österr. Bundebahnen, Wien.

EBMER A. W., B. GUTLEB, W. HOLZINGER, P. MILDNER , P. WIEDNER & C. WIESER (1999): Trockenstandorte. In, P. MILDNER & H. ZWANDER, Kärnten - Natur. Die Vielfalt eines Landes im Süden Österreichs.- S. 380-390, 2. erw. Aufl., Verl. naturw. Ver. Kärnten: Klagenfurt.

EDER E. (1928): Die Land- und Süßwasserschnecken von Lambach.- Jahrb. Mus.Ver. Linz 82:411-416.

EDLAUER A. (1928): Kleine Mitteilungen.- Arch. Moll. 60(1):68, Frankfurt/Main..

EDLAUER E. (1941): Die ontogenetische Entwicklung des Verschlußapparates der Clausiliiden, untersucht an *Herilla bosniensis*.- Z. wiss. Zool. 155:129-158, Leipzig

EDLINGER K. (1995): Morphological and biometrical researches in Austrian clausiliid shells.- S. 377, Abstr. 12 th Intern. Malac. Congr., Vigo.

EDLINGER K. (1995): Ein neuer Fund von *Pomatias elegans* (O. F. MÜLLER, 1774) aus Mödling, Niederösterreich.- Ann. naturhist. Mus. Wien 97B:95-98.

EDLINGER K. (1997): Morphological and biometrical researches on Austrian clausiliids. Shell morphology and variability in *Clausilia dubia* DRAPARNAUD, 1805.- Iberus 15(2):95-121.

EDLINGER K. (1997): Shell-diversity of *Cylindrus obtusus* (DRAPARNAUD 1805).- Heldia 4, Sonderh. 5:35-37, München.

EDLINGER K. (1997): *Clausilia dubia bucculenta* KLEMM, 1960) - Zur statistischen Realität einer Unterart.- Club Conchylia Inf. 29(1/2):11-25, Ludwigsburg.

EDLINGER K. (1998): Intraspecific morphometric variation of *Cylindrus obtusus* (DRAPARNAUD, 1805) as a result of isolation processes.- S. 96, Abstr. World Congr. Malac., Washington D. C.

EDLINGER K. (1999): Morphometrische Untersuchungen an der Zylinder-Felsenschnecke *Cylindrus obtusus* (DRAPARNAUD 1805) (Pulmonata/Helicidae/Ariantinae).- Club Conchylia Inf. 31(3/4):44-56, Ludwigsburg.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

EDLINGER K. (2000): Ein Fund der ostasiatischen Chinesischen Flußperlmuschel *Sinanodonta woodiana* (LEA 1834) in Österreich.- Club Conchylia Inf. 32(4/6):51-53, Ludwigsburg.

EDLINGER K. (2000): *Clausilia dubia steinbergensis* n. ssp.: Eine neue Unterart von *Clausilia dubia* (DRAPARNAUD 1805) aus dem östlichen Österreich.- Club Conchylia Inf. 32(4/6):39-44, Ludwigsburg.

EDLINGER K. (2001): *Clausilia dubia kaeufeli* KLEMM 1960, a disjunct subspecies?- In, L. SALVINI-PLAWEN, J. VOLTZOW, H. SATTMANN & G. STEINER, Abstr. 14th World Congr. Malac. Vienna.- S. 90, Unitas Malacologica: Wien.

EDLINGER K. & W. FISCHER (2000): Zur Variabilität von *Clausilia dubia* (DRAPARNAUD 1805) in Mitteleuropa.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 8:1-14, Rankweil.

EDLINGER K. & E. PRIBIL-HAMBERGER (2001): World Congress of Malacology Vienna, 2001: Excursion to Bad Fischau and to the Schneeberg.- 14 S., Natural History Museum Vienna.

EDLINGER K. & P. MILDNER (1979): Monographie der in Kärnten lebenden Prosobranchiergattung *Cochlostoma*.- Carinthia II 169/89: 281-304, Klagenfurt.

EDLINGER K. & P. MILDNER (1982): Trematodenbefall bei *Clausilia dubia runensis* TSCHAPECK 1883 aus Kärnten.- Carinthia II 172/92:319-342, Klagenfurt.

EDLINGER K., P. MILDNER & J. TROYER (1981): Monographie der in Kärnten lebenden *Clausilia dubia*-Rassen (Gastropoda: Pulmonata).- Carinthia II 171/91:251-266, Klagenfurt.

EHRENBERG K. (1948): Über bio- und morphologische Eigenschaften der Bisamratte (*Fiber zibethicus* L.) und ihre biohistorische Bedeutung (Vorläufige Mitteilung).- Anz. österr. Akad. Wiss. (math.-naturw. Kl.) 85(1/15):18-21, Wien.

EHRENBERG K. (1951): Beobachtungen über Lebensspuren und Nahrungsweise der Bisamratte (*Fiber zibethicus* L.).- Sitzungsber. österr. Akad. Wiss. (math.-naturw. Kl., Abt. I) 160(5):355-376, Wien.

EHRENDORFER F. & H. SCHWEIGER (1972): Sommergrüne Laubmischwälder. In, F. EHRENDORFER F., A. KALTENBACH, H. NIKLFELD & F. STARMÜHLNER, Naturgeschichte Wiens Bd. 2:137-197, Jugend u. Volk: Wien-München.

EHRENDORFER F., F. STARMÜHLNER & E. KUSEL-FETZMANN (1972): Die Pflanzen- und Tierwelt der Gewässer. In, F. EHRENDORFER, A. KALTENBACH, H. NIKLFELD & F. STARMÜHLNER, Naturgeschichte Wiens Bd. 2:323-369, Jugend u. Volk: Wien-München.

EHRMANN P. (1893): Über einige alpine Schnecken.- Sitzungsber. naturf. Ges. Leipzig 19:24-35.

EHRMANN P. (1909): Zur Naturgeschichte der Landschneckenfamilie Acmidae.- Sitzungsber. naturforsch. Ges. Leipzig 35:1-23.

EHRMANN P. (1910): Zur Naturgeschichte der *Campylaea phalerata* ZGL.- Abh. Senckenb. naturf. Ges. 32:361-387, Frankfurt/Main.

EHRMANN P. (1931): Zur Kenntnis von *Chondrina avenacea* (BRUG.) und ihren nächsten Verwandten.- Arch. Moll. 63(1):1-28, Frankfurt/Main..

EHRMANN P. (1933): Kreis: Weichtiere, Mollusca. In, P. BROHMER, P. EHRMANN & G. ULMER, Die Tierwelt Mitteleuropas 2(1).- 264 S., 13 Taf., Quelle & Meyer: Leipzig.

EHRMANN P. (1956): Kreis: Weichtiere, Mollusca. In, P. BROHMER, P. EHRMANN & G. ULMER, Die Tierwelt Mitteleuropas 2(1).- 264 S., 13 Taf., Quelle & Meyer: Leipzig (unveränd. Nachdruck).

EMMRICH H. (1871): Die Deutschen Alpen für Einheimische und Fremde I. Theil. Allgemeine Schilderung.- 2. Aufl., 190-217, Fr. Frommann: Jena.

ERHARD H. (1931): Die Tierwelt der Alpen.- Alp. Handb. 1:107-204, Leipzig.

ERLINGER G., J. REICHHOLF & F. SEIDL (1974): Unsere Tierwelt. In, Der Bezirk Braunau am Inn (Bezirksbuch).- S. 77-100, Oberösterr. Landesver.: Linz.

EISNER J. (1998): Das Makrozoobenthos im Ennsstau Staning.- Jahresber. biol. Stn. Lunz 11:124-141.

EISNER J., C. HASENLEITNER, E. HAUSER & A. PFANZELT (1998): Forschung im Dienst der Umwelt.- Schr.r Forsch. im Verbund 35:1-186 (Moll. S.33), Wien.

ERSKINE K. S. (1987): Molluscs in high places.- The Conchologists Newsl. 100:423-424, Market Harborough(Leicestershire).

ESCHNER A. (1995): Rückgang der Artenzahl bei Süßwassergastropoden im Schilfgürtel des Neusiedler Sees.- Z. Ökol. Naturschutz 4:143-145.

ESCHNER A. & W. WAITZBAUER (1995): Ökologische Untersuchungen an Wasserschnecken im Schilfgürtel des Neusiedler Sees.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 132:187-218, Wien.

ESSL F. (2000): Beitrag zur aktuellen und ehemaligen Verbreitung der Gemeinen Flußmuschel - *Unio crassus cytherea* KÜSTER 1836 - und der Gemeinen Teichmuschel - *Anodonta anatina* (LINNAEUS 1758) - im östlichen Alpenvorland von Oberösterreich.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 8:34-43, Rankweil.

ESSL F., P. PRACK, W. WEISSMAIR, F. SEIDL & E. HAUSER (1996): Naturdenkmal Kuhschellenböschung bei Neuzeug.- 33 S., i. A. Oberösterr. Landesreg., Otto-König-Institut Staning.

ESSL F., P. PRACK, W. WEISSMAIR, F. SEIDL & E. HAUSER (1997): Botanische und zoologische Untersuchungen (Heuschrecken, Schnecken) auf dem „Naturdenkmal Kuhschellenböschung Neuzeug".- Beitr. Naturk. Oberösterr. 5:197-234, Linz.

F

FABER H., HE. STECHER & HA. STECHER (1990): Faunistische Kartierung des steirischen mittleren Toten Gebirges.- 44 S., Graz.

FALKNER G. (1969): Die Bearbeitung ur- und frühgeschichtlicher Molluskenfunde.- Forschungsber. dtsch. Forschungsgemeinschaft 15:112-140, Wiesbaden.

FALKNER G. (1970): Beobachtungen über die Schneckennahrung des Alpenkammolches (*Triturus cristatus carnifex* LAUR.) während des Landaufenthaltes.- Faun.-ökol. Mitt. 3(9/10):291-295, Kiel.

FALKNER G. (1970): Molluskenfunde aus Österreich.- maschinenschriftl. Artenliste in der 3. zool. Abt. im Naturhistor. Museum in Wien.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

FALKNER G. (1982): Zur Problematik der Gattung *Trichia* (Pulmonata, Helicidae) in Mitteleuropa.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 3, Suppl.:30-33, Frankfurt/Main.

FALKNER G. (1985): *Stagnicola turricula* (HELD) - eine selbständige Art neben *Stagnicola palustris* (O. F. MÜLLER 1774).- Heldia1(2):47-50, München.

FALKNER G. (1985): Vor 150 Jahren: Rossmässler's Exkursion ins Loibltal.- Club Conchylia Inf. 17(3):11-14, Ludwigsburg.

FALKNER G. (1985): *Helix liminifera* HELD 1836 im Rassenkreis der *Petasina edentula* (DRAPARNAUD) (Gastropoda: Helicidae).- Heldia 1(3):89-94, München.

FALKNER G. (1989): Die „natio" *subtecta* POLINSKI 1929, eine selbständige Art neben *Petasina unidentata* (DRAPARNAUD 1805) (Gastropoda: Hygromiidae).- 2 S., 2 Taf., Proc. 10th Int. Malac. Congr., Tübingen.

FALKNER G. (1989): Binnenmollusken. In, R. FECHTER & G. FALKNER, Weichtiere.- S. 112-280, Die farbigen Naturführer, Bertelsmann Club GmbH.: Gütersloh (etc.).

FALKNER G. (1990): Binnenmollusken. In, R. FECHTER & G. FALKNER, Weichtiere.- S. 112-280, Steinbachs Naturführer, Mosaik Verl.: München.

FALKNER G. (1991): Vorschlag für die Neufassung der Roten Liste der in Bayern vorkommenden Mollusken (Weichtiere).- Schr.r. Bayer. Landesamt f. Umweltschutz H. 97:61-112.

FALKNER G. (1991): Binnenschnecken.- In, J. H. REICHHOLF & G. STEINBACH, Naturenzyklopädie Europas, Band 6 (Mollusken und andere Wirbellose), S. 238-311, Mosaik Verl.:München.

FALKNER G. (1993): Beiträge zur Nomenklatur der europäischen Binnenmollusken, III. Zur nomenklatorischen Problematik von *Helix rubiginosa* ROSSMÄSSLER 1838 (Gastropoda: Hygromiidae).- Heldia 2(1/2):77-49, München.

FALKNER G. (1995): Beiträge zur Nomenklatur der europäischen Binnenmollusken, VIII. Nomenklaturnotizen zu europäischen Hygromiidae (Gastropoda: Stylommatophora).- Heldia 2(3/4):97-107, München.

FALKNER G. (1995): Tagungsunterlagen zu: 34. Frühjaherstreffen der Deutschen malakozoologischen Gesellschaft. Bildungsheim St. Georgen am Längsee vom 2. - 6. Juni 1995.- 10 S., 5 Ktn., München.

FALKNER G. (1995): *Gyraulus* (*Lamorbis*) *rossmaessleri* (AUERSWALD 1852) in Österreich (Gastropoda: Planorbidae).- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 3:8-11, Rankweil.

FALKNER G. (1995): Present-day knowledge on the systematics of the genus *Stagnicola* in Europe.- 378-379, Abstr. 12th Int. Malac. Congr., Vigo.

FALKNER, G. (1998): Malakologische Neufunde und Forschungsprobleme in den Bayerischen Alpen und ihrem Vorland. In, W. W. JUNG, Naturerlebnis Alpen.- S. 89-124, Verl. Dr. F. Pfeil: München.

FALKNER G., M. COLLING & P. L. REISCHÜTZ (2001): World Congress of Malacology 2001 - Field Trip 3. River Danube flodplains: Terrestrial and limnic molluscs.- 3 S., Hörlkofen.

FALKNER G. & B. STUMMER (1996): Isoliertes Vorkommen einer südalpinen Kornschnecke in Vorarlberg: *Chondrina megacheilos burtscheri* n. ssp. (Gastropoda: Chondrinidae).- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 4:1-8, Rankweil.

FALKNER M. (1985): Artenlisten in den Tagungsunterlagen zum Frühjahrstreffen der DMG in St. Georgen am Längsee vom 25. 5. 1985 bis 28. 5. 1985.- 12 S., Hörlkofen.

FALKNER M. (1992): Vorläufige Artenlisten in den Tagungsunterlagen zum 31. Jahrestreffen der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft vom 5. - 8. Juni 1992 in Bad Deutsch Altenburg / NÖ.- 4 S., Hörlkofen.

FALKNER M. (1993): Bad Vöslaus Schneckenschätze.- Ein Herz für Tiere Nr. 9 vom Sept. 1993, Österreich extra II/III, München.

FERUSSAC A. (1823): Monographie des espéces vivantes et fossiles du genre Mélanopside, *Melanopsis*, et osservations géologiques a leur sujet.- Mem. Soc. hist. nat. Paris 1:133-164, 1 Taf.

FERUSSAC A. E. J. P. F. D'AUDEBARD DE & G.-P. DESHAYES (1819-1851): Histoire naturelle génerále et particulière des Mollusques terrestres et fluviatiles.- 4 Bde., J. B. Bailliére: Paris.

FERUSSAC A. E. J. P. F. D'AUDEBARD DE (1821/22): Tableaux systématique des animaux mollusques.- 3 Teile, S. I-XLVIII, 1-27, 1-111, A. Bertrand: Paris.

FIEBIGER P. (1934): Zur geographischen Verbreitung von *Vitrinipugio kotulae* WESTERL.- Arch. Moll. 66(1):17-28, ! Taf., Frankfurt/Main.

FIEBIGER P. (1935): Über eine für die Südalpen neue Raublungenschnecke und die Verbreitung des Genus geographicum *Libania langi* BOURG.- Zool. Anz. 110:161-168, Leipzig.

FIEDLER C. (1995): Das Vorkommen von *Candidula unifasciata* (POIRET 1801) in Trins im Gschnitztal (Nordtirol) (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae).- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 3:34-35, Rankweil.

FINDENEGG I. (1953): Kärntner Seen naturkundlich betrachtet.- Carinthia II, Sonderh. 15:1-101, Klagenfurt.

FINDENEGG I. (1959): Die Gewässer Österreichs. Ein limnologischer Überblick - 68 S., anläßl. d. 14. Int. Limnologenkongr., Biol. Station Lunz.

FISCHER I., M. PAAR & E. WEBER (1994): Landschaftsinventar Burgenland.- 176 + IX S., Monogr. 46, Umweltbundesamt, Wien.

FISCHER M. (1983): Dr. med. Stephan Zimmermann.- Ann. naturhist. Mus. Wien 85B:271-274.

FISCHER W. (1993): Beiträge zur Kenntnis der Molluskenfauna Österreichs, III. *Unio crassus cytherea* KÜSTER 1833 und *Viviparus contectus* (MILLET 1813) im Marienbach (Leithaprodersdorf, Burgenland).- Club Conchylia Inf. 25(2):163-165, Ludwigsburg.

FISCHER W. (1993): *Microcolpia acicularis* (A. FERUSSAC 1823) und *Theodoxus danubialis* (C. PFEIFFER 1828) in Ostösterreich.- Club Conchylia Inf. 24(1):12-13, Ludwigsburg.

FISCHER W. (1993): Beiträge zur Kenntnis der Molluskenfauna Österreichs.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 1: 16-18, Rankweil.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

FISCHER W. (1994): Beiträge zur Kenntnis der rezenten und fossilen Melanopsidae II. Über die Verbreitung und Entwicklung der Gattung *Esperiana* BOURGUIGNAT (Gastropoda: Prosobranchia: Melanopsidae) in Mitteleuropa.- Nachr.bl.erste Vorarlb. malak. Ges. 2:14-18, Rankweil.

FISCHER W. (1995): Beiträge zur Kenntnis der rezenten und fossilen Melanopsidae IV. Bemerkungen und Berichtigungen zur Nomenklatur der Arten der Gattung *Esperiana* in Mitteleuropa (Prosobranchier: Melanopsidae).- Club Conchylia Inf. 27(1), 2 S. (nicht paginiert), Ludwigsburg.

FISCHER W. (1997): Die Molluskenfauna auf vier unterschiedlich bewirtschafteten Flächen im Demonstrationsgarten der Universität für Bodenkultur Wien in den Jahren 1995 und 1996.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 5:57-60, Rankweil.

FISCHER W. (1998): Beiträge zur Kenntnis der Molluskenfauna Österreichs V. Zum Vorkommen von *Monacha cantiana* (MONTAGU 1803) in Wien und Niederösterreich.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 6:29-30, Rankweil.

FISCHER W. (2001): *Arion vulgaris* beim Verzehren von Erdbeeren (Süßenbrunn, Wien).- Umschlagfoto, Club Conchylia Inf. 33(1/3), Ludwigsburg.

FISCHER W. & M. MÜLLER (1996): Beiträge zur Kenntnis der Molluskenfauna Österreichs, IV. Eine subrezente Molluskenfauna aus den Gewässern um das Schloß Kaiserebersdorf (Wien) vom Ende des 15. Jh. - 17. Jh.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 4:15-22, Rankweil.

FISCHER W. & P. L. REISCHÜTZ (1995): Zwei neue Taxa von Quellschnecken aus den Gattungen *Graziana* RADOMAN 1975 und *Belgrandiella* A. J. WAGNER 1927 (Gastropoda: Prosobranchia: Hydrobiidae).- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 3:3-7, Rankweil.

FISCHER W. & P. L. REISCHÜTZ (1996): Ein Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna Wiens.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 4: 49-51, Rankweil.

FISCHER W. & REISCHÜTZ P. L. (1998): Grundsätzliche Bemerkungen zum Schadschneckenproblem.- Die Bodenkultur 49(4):281-292, Wien.

FISCHER W. & P. SCHULTZ (1999): Erstnachweis von *Corbicula* cf. *fluminea* (O. F. MÜLLER 1774) (Mollusca: Bivalvia: Corbiculidae) aus Österreich, sowie ein Nachweis von lebenden *Microcolpia daudebartii acicularis* (FERUSSAC 1821) (Mollusca: Gastropoda: Melanopsidae) aus Bad Deutsch-Altenburg (NÖ, Österreich).- Club Conchylia Inf. 31(3/4):23-26, Ludwigsburg.

FITZINGER L. (1833): Systematisches Verzeichnis der im Erzherzogthume Oesterreich vorkommenden Weichtiere.- Beitr. Landesk. Österr. unt. d. Enns 3:88-122, Wien.

FLADERER F. A. & C. FRANK (1997): Aggsbach. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:5-10, Wien.

FLADERER F. A. & C. FRANK (1997): Kamegg. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:24-28, Wien.

FLADERER F. A. & C. FRANK (1997): Alberndorf. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:75-78, Wien.

FLADERER F. A. & C. FRANK (1997): Große Ofenbergerhöhle. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:200-207, Wien.

FLADERER F. A. & C. FRANK (1997): Knochenhöhle bei Kapellen. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:275-277, Wien.

FLADERER F. A. & C. FRANK (1997): Burgstallwandhöhle I. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:291-292, Wien.

FLADERER F. A. & C. FRANK (1997): Lurgrotte. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:316-320, Wien.

FLADERER F. A. & C. FRANK (1997): Kleine Peggauerwandhöhle . In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:325-328, Wien.

FLADERER F. A. & C. FRANK (1997): Rittersaal. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:335-338, Wien.

FLADERER F. A., C. FRANK & G. RABEDER (1997): Große Badlhöhle. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:283-290, Wien.

FLADERER F. A., C. FRANK & G. RABEDER (1997): Tropfsteinhöhle am Kugelstein. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:343-348, Wien.

FLADERER F. A., C. FRANK & G. RABEDER (1997): Tunnelhöhle. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:349-355, Wien.

FLAMMENSTERN A. RITTIG v. (1811): Über die Perlenfischerei in dem österreichischen Kaiserstaate. Deren Bestand und Ergiebigkeit.- Hesperus 1811: 49-62, 151-166, 214-216, 272-293, 293-308.

FORCART L. (1933): Revision des Rassenkreises *Helicigona* (*Chilostoma*) *zonata* STUDER.- Verh. naturf. Ges. Basel 44(2):53-107.

FORCART L. (1944): Monographie der schweizerischen Vitrinidae.- Ann. soc. zool. Suisse 51(29):629-678, Geneve.

FORCART L. (1950): Systématique des mollusques en forme de *Daudebardia* et révisiondes espéces d'Anatolie et de l'ile de Crete.- J. Conch. 90:107-117, Paris.

FORCART L. (1950): Wiederbeschreibung von *Pagodulina pagodula* (DES MOULINS) aus dem Dep. Dordogne und Bemerkungen zur rassenmäßigen Gliederung der Gattung *Pagodulina*.- Arch. Moll. 79(4/6):167-174, Frankfurt/Main.

FORCART L. (1954): Revision von *Vitrina kochi* (ANDREAE) und *Vitrina nivalis* (DUMONT ET MORTILLET) (Moll., Pulm.).-Verh. naturf. Ges. Basel. 65(2):264-269.

FORCART L. (1955): Die nordischen Arten der Gattung *Vitrina*.- Arch. Moll. 84(4/6):155-166, Frankfurt/Main.

FORCART L. (1956): Die Vitrinidae der Ostalpen.- Arch. Moll. 85(1/3):1-14, Frankfurt/Main.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

FORCART L. (1956): Die Taxonomie und Nomenklatur der als *Succinea elegans* und *Succinea pfeifferi* bekannten Bernsteinschnecken.- Arch. Moll. 85(1/3):15-17, Frankfurt/Main.

FORCART L. (1957): Zur Taxonomie und Nomenklatur von *Gonyodiscus*, *Discus* und *Patula* (Endodontidae).- Arch. Moll. 86(1/3):29-32, Frankfurt/Main.

FORCART L. (1957): Taxionometrische Revision paläarktischer Zonitidae I.- Arch. Moll. 86(4/6):101-136, Frankfurt/Main.

FORCART L. (1959): Taxonomische Revision paläarktischer Zonitinae, II. Anatomisch untersuchte Arten des Genus *Aegopinella*.- Arch. Moll. 88(1/3):7-34, Frankfurt/Main.

FORCART L. (1959): *Milax simrothi* HESSE in Nordtirol.- Arch. Moll. 88(4/6):195, Frankfurt/Main.

FORCART L. (1959): Die palaearktischen Arten des Genus *Columella* (Moll., Styl., Pupillidae).- Verh. naturf. Ges. Basel 70(1):7-18.

FORCART L. (1965): New researches on *Trichia hispida* (LINNAEUS) and related forms.- S. 79-93, Proc. First Europ. Malac. Congr., London.

FORCART L. (1966): Alpine und nordische Arten der Gattung *Lehmannia* HEYNEMANN (Limacidae).- Arch. Moll. 95(5/6):225-236, Frankfurt/Main.

FORCART L. (1970): Wiederbeschreibung von *Milax* (*Subamalia*) *ehrmanni* (SIMROTH 1910). In, A. KOFLER, Faunistik der Weichtiere Osttirols.- Ber naturw.-med Ver. Innsbruck 58:192-193.

FORCART L. (1986): *Limacus maculatus* (KALENICZENKO) und *Limacus flavus* (LINNAEUS).- Mitt. dtsch. malak. Ges. 38:21-23, Frankfurt/Main.

FORSTINGER H. (1981): Anmerkungen zum Verhalten der Wandermuschel unter Aquariumbedingungen.- Öko-L 3(3):22-23, Linz.

FRANK C. (1975): Molluskenassoziationen des Weizer Berglandes und der Fischbacher Alpen.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 3(28/29):212-231, Frankfurt/Main.

FRANK C. (1975): Zur Biologie und Ökologie mittelsteirischer Landmollusken.- Mitt. naturw. Ver. Steiermark 105:225-263, Graz.

FRANK C. (1975): Weitere Molluskenassoziationen aus verschiedenen Teilen des Grazer Beckens.- Mitt. zool. Ges. Braunau 2(7/8):197-207.

FRANK C. (1975): Die Malakofauna des Grazer Schloßberges.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 3(28/29):201-211, Frankfurt/Main.

FRANK C. (1976): Zusammenstellung der für die Steiermark wesentlichen malakologischen Literatur.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 115:110-133, Wien

FRANK C. (1976): Beiträge zur Ökologie und Biologie der Mollusken, des Grazer Feldes und seiner Randgebiete.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 3(30):270-280, Frankfurt/Main.

FRANK C. (1976): Weichtiervergesellschaftungen aus den westlichen und südwestlichen Teilen der Steiermark.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 3(30):281-297, Frankfurt/Main.

FRANK C. (1976): Molluskenassoziationen des Kainach- und Lassnitztales in der Südweststeiermark (Moll., Gastropoda).- Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 5(1):1-24, Graz.

FRANK C. (1977): Mollusca (Stylommatophora): Haupt- und Subassoziation an der Ruine Gösting im Grazer Feld.- Mitt. zool. Ges. Braunau 3(1/2):45-50.

FRANK C. (1977): *Clausilia dubia gracilior* CLESSIN 1887 als Endemit des Ostalpenrandes in ihren Vorkommen im mittleren Murtal südlich der Mürz.- Soosiana 5:63-70, Budapest.

FRANK C. (1978): Vorzugsbiotope und vertikale Verbreitung zweier *Iphigena*-Rassen in Südwest- und Oststeiermark.- Soosiana 6:57-66, Budapest.

FRANK C. (1978): Zu Vorkommen und Ökologie der beiden mittel- und südweststeirischen *Itala*-Arten.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 116/117:9-13, Wien.

FRANK C. (1978): *Perforatella* (*P.*) *bidentata* GMELIN 1788 (Hygromiinae): weitere Funde aus der Südweststeiermark.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 116/117:15-17, Wien.

FRANK C. (1979): Zur landschaftsstrukturell bedingten Variabilität in der Gehäusemorphologie und ökologischen Potenz verschiedener heimischer Landpulmonaten.- Soosiana 7:11-30, Budapest.

FRANK C. (1979): Ein Beitrag zur Molluskenfauna der Steiermark: Zusammenfassung der Untersuchungen während der Jahre 1965-1977.- Malak. Abh. Mus. Tierk. Dresden 6(14).187-206.

FRANK C. (1980): Molluskenfunde im Magen der Maräne *Coregonus* sp. (Osteichthyes).- Malak. Abh. Mus. Tierk. Dresden 6(20):267-268.

FRANK C. (1981): Aquatische und terrestrische Molluskenassoziationen der niederösterreichischen Donau-Auengebiete und der angrenzenden Biotope. Teil I.- Malak. Abh. Mus. Tierk. Dresden 7(5):59-93.

FRANK C. (1982): Aquatische und terrestrische Molluskenassoziationen der niederösterreichischen Donau-Auengebiete und der angrenzenden Biotope. Teil II.- Malak. Abh. Mus. Tierk. Dresden 8(8):95-124.

FRANK C. (1982): Zwei bemerkenswerte Schneckenarten in Ostösterreich: *Zebrina detrita* (O. F. MÜLLER 1774) und *Helicopsis striata* (O. F. MÜLLER 1774) (Gastropoda: Euthyneura).- Z. angew. Zool. 69(2):237-243, Berlin.

FRANK C. (1982): Wiederfund von *Theodoxus* (*Theodoxus*) *danubialis* (C. PFEIFFER 1828) (Gastropoda: Prosobranchia Neritidae) in Österreich, gleichzeitig ein Erstnachweis aus der Leitha.- Z. angew. Zool. 69(3):331-335, Berlin.

FRANK C. (1982): Ein Vorkommen von *Radix ampla* f. *monnardi* HARTMANN im Osten Österreichs nebst Bemerkungen zur Verbreitung von *Radix balthica* f. *ampla* (HARTMANN) in Mitteleuropa (Gastropoda, Pulmonata: Lymnaeidae).- Mitt. zool. Ges. Braunau 4(1/3):49-52.

FRANK C. (1983): Zum Vorkommen der Flußperlmuschel *Margaritifera margaritifera* (LINNAEUS 1758) (Bivalvia: Margaritiferidae) im österreichischen Granithochland (westliches Niederösterreich).- Z. angew. Zool. 70:321-350, Berlin.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

FRANK C. (1983): *Lithoglyphus naticoides* (C. PFEIFFER, 1828) (Hydrobiidae) in Österreich erneut lebend nachgewiesen, sowie ein neuer Standort von *Perforatella (P.) bidentata* (GMELIN 1788) (Helicidae) in Ostösterreich (Gastropoda).- Malak. Abh. Mus. Tierk. Dresden 9(4):25-29.

FRANK C. (1983): Aquatische und terrestrische Molluskenassoziationen der niederösterreichischen Donau-Auengebiete und der angrenzenden Biotope. III: Die Hundsheimer Berge.- Malak. Abh. Mus. Tierk. Dresden 9(8): 209-220.

FRANK C. (1984): Erstnachweis von *Fagotia esperi* (FERUSSAC 1823) in Österreich (Mollusca: Mesogastropoda: Melaniidae).- Z. angew. Zool. 71(1):71-79, Berlin.

FRANK C. (1984): Die Molluskenfauna der Leiser Berge (Weinviertel, Niederösterreich).- Inf. Soc. Belg. Malac. 12(2/3):3-123, Bruxelles.

FRANK C. (1984): Aquatische und terrestrische Molluskenassoziationen der niederösterreichischen Donau-Auengebiete und der angrenzenden Biotope. VI. Die Donau von Wien bis zur Staatsgrenze. Teil 1.- Z. angew. Zool. 71(4):405-457, Berlin.

FRANK C. (1984): Beiträge zur Molluskenfauna Ungarns I. Die Donau bei Visegrad.- Z. angew. Zool. 71(1):29-69, Berlin.

FRANK C. (1984): Aquatische und terrestrische Molluskenassoziationen der niederösterreichischen Donau-Auengebiete und der angrenzenden Biotope. IV: Das Areal des Spitzer Berges.- Malak. Abh. Mus. Tierk. Dresden 10(5):29-38.

FRANK C. (1985): Drei neue Fundorte von *Potamopyrgus jenkinsi* in Österreich (Prosobranchia: Hydrobiidae).- Heldia 1(2):67-70, München.

FRANK C. (1985): Zur Expansion von *Potamopyrgus jenkinsi* (E.A.Smith).- Heldia 1(3):107-108, München.

FRANK C. (1985): Aquatische und terrestrische Molluskenassoziationen der niederösterreichischen Donau-Auengebiete und der angrenzenden Biotope. VI. Die Donau von Wien bis zur Staatsgrenze. Teil 2.- Z. angew. Zool. 72(3):257-303, Berlin.

FRANK C. (1985): Aquatische und terrestrische Molluskenassoziationen der niederösterreichischen Donau-Auengebiete und der angrenzenden Biotope. V. Der Rußbach (Marchfeld).- Malak. Abh. Mus. Tierk. Dresden 11(3):25-37.

FRANK C. (1985): Aquatische und terrestrische Molluskenassoziationen der niederösterreichischen Donau-Auengebiete und der angrenzenden Biotope. VIII. Das Leithagebiet von Erlach bis zur österreichischen Staatsgrenze.- Inf. Soc. Belg. Malac. 13(3/4):70-184, Brüssel.

FRANK C. (1986): Die Molluskenfauna des Kamptales. Eine Gebietsmonographie.- Stud. Forsch. Niederösterr. Inst. Landesk. 9:1-118, Wien.

FRANK C. (1986): Ein Nachweis von *Helicodiscus (Hebetodiscus) singleyanus inermis* H. B. BAKER 1929 aus dem Donautal in Niederösterreich (Gastropoda: Endodontidae).- Heldia 1(4):145-157, München.

FRANK C. (1986): Ein Beitrag zur Kenntnis der Fauna der Tormäuer: Die Mollusken des Hochberneck (Ötschergebiet; Steirisch-Niederösterreichische Kalkalpen).- Verh. zool.-bot. Ges. Österr.124:97-102, Wien.

FRANK C. (1986): Ein Beitrag zur Molluskenfauna Österreichs: die Gastropoden der Falkensteiner Juraklippen.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr.124:103-114, Wien.

FRANK C. (1986): Zur Verbreitung der rezenten schalentragenden Land- und Wassermollusken Österreichs.- Linzer biol. Beitr. 18(2):445-526.

FRANK C. (1987): Die Molluskenfauna des österreichischen Donautales.- S. 354-358, 26. Arbeitstagung der IAD, Passau/Deutschland.

FRANK C. (1987): Ein interessanter Fund von *Cochlostoma (C.) septemspirale septemspirale* (RAZOUMOVSKY, 1798).- Mitt. zool. Ges. Braunau 5(1/4):55-56.

FRANK C. (1987): Molluskenfunde aus Carnuntum.- Carnuntum Jahrb. 1987:15-54, Wien.

FRANK C. (1987):. Die Mollusken des Kamptales.- Unsere Heimat 58(3):213-221, Wien.

FRANK C. (1987): Aquatische und terrestrische Mollusken der niederösterreichischen Donau-Auengebiete und der angrenzenden Biotope. IX. Die Donau von Wien bis Melk.- Z. angew. Zool. 74(2):129-166, Berlin.

FRANK C. (1987): Aquatische und terrestrische Mollusken der niederösterreichischen Donau-Auengebiete und der angrenzenden Biotope. VII. Die March von ihrem Eintritt in das österreichische Staatsgebiet bis zu ihrer Mündung in die Donau.- Wiss. Mitt. niederösterr. Landesmus. 5:13-121.

FRANK C. (1987): Aquatische und terrestrische Mollusken des niederösterreichischen Donautales und der angrenzenden Biotope. XIII. Supplement zu Teil 1 - XII.- Soosiana 15:5-33, Budapest.

FRANK C. (1988): Weichtiere (Mollusca). In, O. MOOG, Die Bodenfauna der Mühlviertler Fließgewässer.- Das Mühlviertel. Natur - Kultur - Leben.- S. 210-211, Katalog zur oberösterr. Landesausstellung 1988, Schloß Weinberg bei Kefermarkt.

FRANK C. (1988): Aquatische und terrestrische Mollusken der niederösterreichischen Donau-Auengebiete und der angrenzenden Biotope. X. Die Fischa von ihren Quellen bis Fischamend, exclusive des Mündungsgebietes.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 125:1-24, Wien.

FRANK C. (1988): Aquatische und terrestrische Mollusken der österreichischen Donau-Auengebiete und der angrenzenden Biotope. XII. Das oberösterreichische Donautal von der österreichisch-deutschen Staatsgrenze bis Linz.- Linzer biol. Beitr. 20(2):413-509.

FRANK C. (1988): Die Molluskenfauna der Leiser Berge (Weinviertel, Niederösterreich).- Inf. Soc. Belg. Malac. 12(2/3):67-126.

FRANK C. (1988): Die Mollusken (Gastropoda et Bivalvia) des österreichischen Donautales.- Soosiana 16:69-182, Budapest.

FRANK C. (1988): Zur Expansion von *Potamopyrgus jenkinsi* (E.A.SMITH) (Gastropoda: Prosobranchia: Hydrobiidae), 3. Neun weitere Standorte aus Ober- und Niederösterreich.- Ann. naturhist. Mus. Wien B 90:171-173.

FRANK C. (1988): Die Mollusken der österreichischen Donau, der Auengebiete und der angrenzenden Biotope von Linz bis Melk.- Linzer biol. Beitr. 20(1):313-400.

FRANK C. (1988): Über eine Gastropoden-Ausbeute aus Tunesien (Mollusca: Prosobranchia et Pulmonata).- Apex 3(2/3):55-62, Bruxelles.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

FRANK C. (1988): Über drei verschiedene Formen von Gehäuseabnormalität bei Gastropoden (Pulmonata: Basommatophora et Stylommatophora).- Apex 3(2/3):63-66, Bruxelles.
FRANK C. (1989): Ein Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna Österreichs.- Jahrb. Landesk. Niederösterr. 54/55:85-144, Wien.
FRANK C. (1989): Die Mollusken (Gastropoda et Bivalvia) des österreichischen Donautales (Fortsetzung).- Soosiana 17:3-99, Budapest.
FRANK C. (1989): Ein Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna Österreichs.- Jahrb. Landesk. Niederösterr. 54/55:85-144.
FRANK C. (1989): Mollusken. In, W. HOLZNER, Biotoptypen in Österreich -Vorarbeiten zu einem
Katalog.- 233 S., 6 Taf., Umweltbundesamt: Wien.
FRANK C. (1990): Ein Lebendnachweis von *Lithoglyphus naticoides* (C. PFEIFFER 1828) in der österreichisch-bayrischen Donau (Gastropoda: Prosobranchia: Hydrobiidae).- Arch. Hydrobiol. 84(1):95-98, Stuttgart.
FRANK C. (1990): Zur Expansion von *Potamopyrgus jenkinsi* (E.A.SMITH) (Gastropoda: Prosobranchia: Hydrobiidae), 4. Zwölf weitere Fundorte im österreichischen Donauraum.- Arch. Hydrobiol. 84(1):99-100, Stuttgart.
FRANK C. (1990): Pleistozäne und holozäne Molluskenfaunen aus Stillfried an der March: Ein Beitrag zur Ausgrabungsgeschichte von Stillfried und des Buhuberges nördlich von Stillfried.- Wiss. Mitt. niederösterr. Landesmus. 7: 7-272.
FRANK C. (1992): Mollusca (Gastropoda et Bivalvia) aus der Grabung Grub an der March (Mg. Angern a. d. March, Vb. Gänserndorf).- Wiss. Mitt. niederösterr. Landesmus. 9:111-161.
FRANK C. (1992): Spät- und postglaziale Gastropoden aus dem Nixloch bei Losenstein - Ternberg (Oberösterreich).- Mitt. Komm. Quartärf. 8:35-69, Wien.
FRANK C. (1992): Mollusca (Gastropoda) von der Schwabenreithhöhle bei Lunz (Niederösterreich).- Die Höhle 43(4)128-130, Wien.
FRANK C. (1992): Ein Nachtrag zum Aufsatz: Mollusca (Gastropoda) von der Schwabenreithhöhle bei Lunz (Niederösterreich).- Die Höhle 43(3):92-95, Wien.
FRANK C. (1992): Über Molluskenfunde in botanischen Gärten (Gastropoda: Pulmonata).- Malak. Abh. Mus. Tierk. Dresden 16(10):75-80.
FRANK C. (1992): Malakologisches aus dem Ostalpenraum.- Linzer biol. Beitr. 24(2):383-662.
FRANK C. (1992/93): Mollusca (Gastropoda et Bivalvia) aus der Kamptalgrabung (Niederösterreich: Ein Beitrag zur Kenntnis der Faunenentwicklung in besiedelten Gebieten mit besonderer Berücksichtigung der mittelneolithischen Kreisgrabenanlagen).- 195 S., 45 Fotos, Manuskript im Inst. f. Ur- und Frühgeschichte d. Univ. Wien.
FRANK C. (1993): Mollusca aus der Großen Badlhöhle bei Peggau (Steiermark).- Die Höhle 44(2):6-22, Wien.
FRANK C. (1994): Malakologisches von der Großen Lindmauerhöhle bei Weyer (Oberösterreich).- Beitr. Naturk. Oberösterr. 2:87-104, Linz.
FRANK C. (1994): Gastropoda (Basommatophora et Stylommatophora) in Sedimentproben aus der Peggauer Umgebung (Stmk.).- S. 201-203, Festschr. Lurgrotte, Graz.
FRANK C. (1994): „Der Schneck". Wunderwelt heimischer Weichtiere.- 41 S., Katalog d. Krahuletz-Museums und des NÖ Landesmuseums: Eggenburg.
FRANK C. (1995): Die Weichtiere (Mollusca): Über Rückwanderer, Einwanderer, Verschleppte; expansive und regressive Areale.- Stapfia 37(= Katalog d. OÖ. Landesmus. N.F. 84):17-54.
FRANK C. (1995): Bestimmungsanleitung für heimische Süßwassermollusken.- 63 S., Studienbehelf, Wien.
FRANK C. (1996): Die holozäne Molluskenfauna der Schneckenkluft (Kat.Nr.1914/34) bei Hinterbrühl (Niederösterreich).- Die Höhle 47(4):109-118, Wien.
FRANK C. (1996): Neue malakologische Befunde aus dem jüngstpleistozänen Lößprofil vom Grubgraben bei Kammern (Niederösterreich).- Beitr. Paläont. 21:31-31, Wien.
FRANK C. (1996): Malakologisches aus dem Alpenraum (II) unter besonderer Berücksichtigung südlicher Gebiete 1992-1995.- Linzer biol. Beitr. 28(1):75-164.
FRANK C. (1997): Aigen - Hohlweg. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:10-12, Wien.
FRANK C. (1997): Furth - Hohlweg. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:12-15, Wien.
FRANK C. (1997): Linz - Plesching. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:39-40, Wien.
FRANK C. (1997): Paudorf. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:41-45, Wien.
FRANK C. (1997): Schwallenbach. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:48-53, Wien.
FRANK C. (1997): Senftenberg. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:53-56, Wien.
FRANK C. (1997): Fischamend an der Donau. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:79-80, Wien.
FRANK C. (1997): Gedersdorf bei Krems. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:81-83, Wien.
FRANK C. (1997): Linz - Grabnerstraße. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:100-102, Wien.
FRANK C. (1997): Ottenthal. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:110-111, Wien.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

FRANK C. (1997): Poysdorf. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:112-113, Wien.

FRANK C. (1997): Ruppersthal - Lößprofile. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:120-123, Wien.

FRANK C. (1997): Stillfried - Typusprofile. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:123-130, Wien.

FRANK C. (1997): Unterparschenbrunn. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:139-140, Wien.

FRANK C. (1997): Weingartshof bei Linz. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:140-142, Wien.

FRANK C. (1997): Weinsteig. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:143-148, Wien.

FRANK C. (1997): Wienerberg. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:148-149, Wien.

FRANK C. (1997): Wien - Favoritenstraße. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:150-151, Wien.

FRANK C. (1997): Wien - St. Stephan. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:155-156, Wien.

FRANK C. (1997): Über Gastropoden-Gemeinschaften mittelsteirischer Höhlenportale.- Wiss. Mitt. niederösterr. Landesmus. 10:191-213, St. Pölten.

FRANK C. (1997): Studien an *Clausilia dubia* DRAPARNAUD 1805 (Stylommatophora: Clausiliidae.- Wiss. Mitt. niederösterr. Landesmus. 10:163-189, St. Pölten.

FRANK C. (1997): Mollusca (Gastropoda) aus der Köhlerwandhöhle (Niederösterreich).- Wiss. Mitt. niederösterr. Landesmus. 10:149-162, St. Pölten.

FRANK C. (1997): Gastropoda (Stylommatophora) aus der Almwüstung Plankenalm. In, G. CERWINKA & F. MANDL, Dachstein - Vier Jahrtausende Almen im Hochgebirge Bd.2, Sammelband mit 16 Beiträgen.-Mitt. Anisa 18(1/2):68-70, Haus/Ennstal.

FRANK C. (1997): Über Mollusca (Gastropoda et Bivalvia) aus dem Holozän Kärntens.- Carinthia II 187/107:541-555, Klagenfurt.

FRANK C. (1997): Über Molluskenfaunen von der Gracarca und vom Georgiberg bei St. Kanzian (Kärnten).- Carinthia II 187/107:557-567, Klagenfurt.

FRANK C. (2000): Über holozäne Molluskenfaunen dreier Fundstellen im südlichen Wiener Becken (Niederösterreich).- Wiss. Mitt. niederösterr. Landesmus. 13:31-45, St. Pölten.

FRANK C. (2000): Mollusca (Gastropoda et Bivalvia): eine historische Sammlung aus Hollabrunn (Niederösterreich).- Wiss. Mitt. niederösterr. Landesmus. 13:47-167, St. Pölten.

FRANK C. & D. DÖPPES (1997): Spätglaziale und mittelholozäne Faunenreste in der Allander Tropfsteinhöhle (Niederösterreich).- Wiss. Mitt. niederösterr. Landesmus. 10:129-147, St. Pölten.

FRANK C., J. JUNGBLUTH & A. RICHNOVSKY (1990): Die Mollusken der Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer (Eine monographische Darstellung).- 142 S., Akaprint: Budapest.

FRANK C., G. K. KUNST, J. MLIKOVSKY, D. NAGEL, G. RABEDER, K. RAUSCHER & G. REINER (1995): Liste der fossilen Faunen der Gamssulzenhöhle im Toten Gebirge (OÖ).- Mitt. Komm. Quartärf. 9:51-59, Wien.

FRANK C., D. NAGEL, G. RABEDER & K. RAUSCHER (1994): Faunenliste der Rabenmauerhöhle. In, D. NAGEL, Die Rabenmauerhöhle, eine fossilführende Bärenhöhle im Reichraminger Hintergebirge.- Jahrb. oberösterr. Mus.-Ver. 139(1):111-125, Linz.

FRANK C. & A. PAPP (1996): Gastropoda (Pulmonata: Stylommatophora) aus der Grabung Großweikersdorf C (N. Ö.).- Beitr. Paläont. 21:31-31, Wien.

FRANK C. & G. RABEDER (1994): Neue ökologische Daten aus dem Lößprofil von Willendorf in der Wachau.- Archäol. Österr. 5(2):59-65, Wien.

FRANK C. & G. RABEDER (1996): *Helicodiscus* (*Hebetodiscus*) sp. (Pulmonata: Gastropoda) im Pliozän und Pleistozän von Österreich.- Beitr. Paläont. 21:41-49, Wien.

FRANK C. & G. RABEDER (1996): Kleinsäuger und Landschnecken aus dem Mittel-Pliozän von Neudegg (Niederösterreich).- Beitr. Paläont. 21:33-39, Wien.

FRANK C. & G. RABEDER (1997): Grubgraben bei Kammern. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:16-20, Wien.

FRANK C. & G. RABEDER (1997): Krems - Schießstätte. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:28-34, Wien.

FRANK C. & G. RABEDER (1997): Willendorf in der Wachau. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:68-74, Wien.

FRANK C. & G. RABEDER (1997): Großweikersdorf. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:84-87, Wien.

FRANK C. & G. RABEDER (1997): Laaerberg. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:88-92, Wien.

FRANK C. & G. RABEDER (1997): Mannswörth. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:102-105, Wien.

FRANK C. & G. RABEDER (1997): Neudegg. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:106-110, Wien.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

FRANK C. & G. RABEDER (1997): Radlbrunn. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:114-116, Wien.

FRANK C. & G. RABEDER (1997): Stranzendorf. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:130-139, Wien.

FRANK C. & G. RABEDER (1997): Wien - Heiligenstadt/Nußdorf. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:151-155, Wien.

FRANK C. & G. RABEDER (1997): Gamssulzenhöhle. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:171-176, Wien.

FRANK C. & G. RABEDER (1997): Herdengelhöhle. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:181-185, Wien.

FRANK C. & G. RABEDER (1997): Nixloch bei Losenstein - Ternberg. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:195-200, Wien.

FRANK C. & G. RABEDER (1997): Rabenmauerhöhle - Ternberg. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:207-208, Wien.

FRANK C. & G. RABEDER (1997): Ramesch-Knochenhöhle - Ternberg. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:209-213, Wien.

FRANK C. & G. RABEDER (1997): Schlenkendurchgangshöhle - Ternberg. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:218-223, Wien.

FRANK C. & G. RABEDER (1997): Schwabenreith-Höhle - Ternberg. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:227-231, Wien.

FRANK C. & G. RABEDER (1997): Deutsch-Altenburg - Ternberg. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:239-244, Wien.

FRANK C. & P. L. REISCHÜTZ (1994): Rote Liste gefährdeter Weichtiere Österreichs (Mollusca: Gastropoda und Bivalvia). In, J. GEPP, Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs.- S. 283-316, Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie Band 2, Wien.

FRANK C. & H. WITHALM (1997): Köhlerwandhöhle. In, D. DÖPPES & G. RABEDER, Pliozäne und pleistozäne Faunen Österreichs.- Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 10:185-189, Wien.

FRANZ H. (1931): Faunenzusammensetzung auf kleinem Raum.- Z. Morph. Ökol. Tiere 22:587-628, Berlin.

FRANZ H. (1938): Die thermophilen Elemente der mitteleuropäischen Fauna und ihre Beeinflussung durch die Klimaschwankungen der Quartärzeit.- Zoogeographica 3:207-320, Jena.

FRANZ H. (1943): Die Landtierwelt der mittleren Hohen Tauern.- Abh. österr. Akad. Wiss. Wien (math.-naturw. Kl.) 107:1-552, Wien.

FRANZ H. (1954): Die Nordostalpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Eine Gebietsmonographie.- Bd. I, 664 S., Wagner: Innsbruck.

FRANZ H. (1955): Beiträge der Bodenkunde und Bodenbiologie zur Quartärforschung.- Tirage IV. Congr. INQUA, Rome-Pise 1953, 20 S., Rome.

FRANZ H. (1960): Das Glocknergebiet in den Hohen Tauern. In, Exkursionsführer zum XI. Internationalen Entomologenkongreß S. 90-102, Wien.

FRANZ H., P. GUNHOLD & H. PSCHORN-WALCHER (????): Die Kleintiergemeinschaften der Auwaldböden der Umgebung von Linz und benachbarter Flußgebiete.- ???? 7-43. (fehlende Zitatteile leider verlorengegangen)

FRANZ H., K. HÖFLER & E. SCHERF (1937): Zur Biosoziologie des Salzlachengebietes am Ostufer des Neusiedlersees.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 86/87:297-354, Wien.

FRANZ V. (1929): Gelegentliche Beiträge zur Kenntnis der mitteldeutschen Molluskenfauna.- Arch. Moll. 61(1):212-230, 1 Taf., Frankfurt/Main.

FRAUENFELD G. (1855): Bericht über die österreichische Literatur der Zoologie, Botanik und Palaeontologie aus den Jahren 1850, 1851, 1852, 1853.- 376 S., Zool.-bot. Ver. Österr.: Wien (Moll. S. 58-69).

FRAUENFELD G. (1857): Über die Paludinen aus der Gruppe der *Paludina viridis* POM.- Sitzungsber. österr. Akad. Wiss. (math.-naturw. Kl.) 22:569-578, 1 Taf., Wien.

FRAUENFELD G. (1863): Die Arten der Gattung *Lithoglyphus* MHLF., *Paludinella* PF., Assiminea GRAY, in der kaiserlichen und Cumings Sammlung.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 13: 193-212, Wien.

FRAUENFELD G. (1864): Verzeichnis der Namen der fossilen und lebenden Arten der Gattung *Paludina* LAM. nebst jenen der nächststehenden und Einreihung derselben in die verschiedenen neueren Gattungen.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 14:561-672, Wien.

FRAUENFELD G. (1867): Zoologische Miscellen. XI.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 17:425-502, Wien.

FRAUENFELD G. (1868): Zoologische Miscellen. XV., *Campylaea styriaca* n. sp.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 18:147-166, Wien.

FREITAG B. (1989): Über neue Fundorte des ostalpinen Endemiten *Cylindrus obtusus* (DRAPARNAUD, 1805) (Moll., Gastropoda, Helicidae).- Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 43:43-52, Graz.

FREITAG B. (1991): Erstellung einer vollständigen Fundortliste von *Cylindrus obtusus* (DRAPARNAUD, 1805) mittels Computer mit dafür notwendigen Änderungen.- Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 44:53-72, Graz.

FREITAG B. & W. DESCHL (1996): *Cylindrus obtusus* (DRAPARNAUD 1805) - Futterpflanzen, neue Fundorte und Assoziationen mit anderen Gehäuseschnecken, sowie Vergleiche mit früheren Gehäusevermessungen (Gastropoda: Helicidae).- Mitt. dtsch. malak. Ges. 58:1-16, Frankfurt/Main.

FRIEDRICH C. (1993): Lebensraum Grazer Murböschungen.- Schr.r. Wasserwirtschaft 7:1-118, Graz.

FRITZ A., H. HARTL, P. MILDNER, H. SAMPL & F. TURNOWSKY (1974): Das Naturschutzgebiet Grünsee und Umgebung (Turn-Moos).- Jahrb. Ver. Schutz Alpenpflanzen u. -Tiere 39:1-12, München.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

FRITZSCHE A. (1948): Die Verwertung der Weinbergschnecke (*Helix pomatia*).- 24 S., Reichsverband Österr. Kleintierzüchter für die Republik Österreich: Wien.
FRÖMMING E. (1940): Kleine Beiträge zur Lebensweise von *Zonitoides nitidus* O. F. MÜLLER.- Arch. Moll. 72(4):118-123, Frankfurt/Main.
FRÖSCHL K. (1968): Erfahrungen der Schneckenfarm Schlag, Königswiesen.- tip 6:463-464, Nürnberg.
FUCHS A. (1925): *Lartetia geyeri* nov. sp.- Arch. Moll. 57(5/6):282-284, Frankfurt/Main.
FUCHS A. (1925): Über die Verbreitung von *Cylindrus obtusus* DRAP.- Arch. Moll. 58(2):83-86, Frankfurt/Main.
FUCHS A. (1929): Beitrag zur Molluskenfauna Oberösterreichs.- Arch. Moll. 61(3):139-142, Frankfurt/Main.
FUCHS G. (1859): Kurzgefaßte Geschichte des Benedictiner-Stiftes Admont.- S. 138-139, Leykam:Graz.
FUSSENEGGER G. (1962): Verzeichnis der Veröffentlichungen d. P. Vinzenz M. Gredler.- Der Schlern 36(5/6):135-141, Innsbruck.

G

GAISBERGER K. (1984): Katalog der rezenten Höhlentiere (Wirbellose) des Toten Gebirges.- Schr.r. Heimatmus. „Ausseerland" 6:1-30, Bad Aussee.
GALLENSTEIN H. (1884): Beiträge zur Flußmuschelfauna Kärntens.- Jahresber. Staatsoberrealschule Görz 1884:1-52, Görz.
GALLENSTEIN H. (1889): Beiträge zur Conchylien-Fauna Kärntens.- Jahrb. Landesmus. Kärnten 29 /37:245-248, Klagenfurt.
GALLENSTEIN H. (1892): Die Schalenformungen der Muscheln des Wörthersees in Kärnten.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 24(5/6):102-114, Frankfurt/Main.
GALLENSTEIN H. (1895): Das Vorkommen der *Clausilia grimmeri* PARR. in Kärnten.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 27(3/4):63-72, Frankfurt/Main.
GALLENSTEIN H. (1895): Die Bivalven- und Gastropodenfauna Kärntens. I. Theil: Die Bivalven Kärntens.- Jahrb. naturhist. Mus. Kärnten 23/41:1-67, Klagenfurt.
GALLENSTEIN H. (1897): Clausilienstudien aus Kärnten.- Carinthia II 87:51-57, 92-100, Klagenfurt.
GALLENSTEIN H. (1899): Clausilienstudien aus Kärnten.- Carinthia II 89:21-27, 98-102, 247-254, Klagenfurt.
GALLENSTEIN H. (1900): Die Bivalven- und Gastropodenfauna Kärntens. II. Die Gastropoden Kärntens. I. Ordnung Stylommatophora.- Jahrb. naturhist. Mus. Kärnten 26/47:1-169, Klagenfurt.
GALLENSTEIN H. (1905): Die Bivalven- und Gastropodenfauna Kärntens. II. Theil: Die Gastropoden Kärntens. II. Ordnung Basommatophora.- Jahrb. Landesmus. Kärnten 27/48:129-178, Klagenfurt.
GALLENSTEIN H. (1909): Die Bivalven- und Gastropodenfauna Kärntens. II. Teil: Die Gastropoden Kärntens. Oro- und hydrographische Charaktere des Fundgebietes, tabellarische Übersicht über Vorkommen und Verbreitung der Gastropoden Kärntens.- Jahrb. naturhist. Mus. Kärnten 28/49:121-163. Klagenfurt.
GALLENSTEIN M. (1847): (Von M. Gallenstein eingesandte Conchylien aus Kärnten).- Corresp.bl. zool.-min. Ver. Regensburg 1:132-133.
GALLENSTEIN M. (1848): (Von M. Gallenstein eingesandte Conchylien aus Kärnten).- Corresp.bl. zool.-min. Ver. Regensburg 2:146-147.
GALLENSTEIN M. (1848): Systematisches Verzeichnis der in der Provinz Kärnten bisher entdeckten Land- und Süßwasser-Conchylien.- 28 S., J. Blasnik: Laibach.
GALLENSTEIN M. (1852): Kärntens Land- und Süßwasser-Conchylien (mit Ausnahme der Nacktschnecken Limacoidea).- Jahrb. naturhist. Mus. Kärnten 1:57-134, Klagenfurt.
GANSLMAYR J. (1935): Ein Beitrag zur Molluskenkunde Oberösterreichs. Schalentragende Land- und Süßwasserschnecken in Weyer und Umgebung.- Arch. Moll. 67(2):49-55, Frankfurt/Main.
GASCHOTT O. (1925): Malakologisches aus Süddeutschland.- Arch. Moll. 57(5/6):269-275, Frankfurt/Main.
GASCHOTT O. (1927): Die Mollusken des Litorals der Alpen- und Voralpenseen im Gebiete der Ostalpen.- Int. Rev. Hydrobiol. 17(5/6):304-335.
GASCHOTT O. (1927): Malakologisches aus Süddeutschland 2. Beitrag zur Molluskenfauna der Karawanken.- Arch. Moll. 59(6):350-355, Frankfurt/Main.
GASCHOTT O. (1927): Rassenkreis *Campylaea zonata zonata* STUDER? Zool. Anz. 70(1/2):1-6, Leipzig.
GASCHOTT O. (1928): Eine für die Alpen neue Raublungenschnecke.- Arch. Moll. 60:271-274, Frankfurt/Main.
GEISER E. (1998): Wieviele Tierarten leben in Österreich? Erfassung, Hochrechnung und Abschätzung.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 135:81-93, Wien.
GEORGIOU M. (1992): Beiträge zur Ökologie der Flußperlmuschel *Margaritifera margaritifera* (Bivalvia: Margaritiferidae) im oberen Waldviertel, Niederösterreich.- Diss. formal- u. naturwiss. Fak. Univ. Wien.
GEPP J., S. ZORN & N. BAUMANN (1988): Katalog publizierter Verbreitungskarten steirischer Tiere.- Österr. Naturschutzbund Landesgruppe Steiermark: Graz.
GERBER J. (1996): Revision der Gattung *Vallonia* RISSO 1826 (Mollusca: Gastropoda: Valloniidae).- Schr. Malakozool. 8:1-227, Cismar.
GEYER D. (1909): Unsere Land- und Süßwasser-Mollusken.- 155 S., 2. Aufl., K. G. Lutz Verl.: Stuttgart.
GEYER D. (1914): Über die Molluskenfauna des Salzkammergutes und ihre Beziehungen zum Diluvium in Schwaben.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 64:270-289, Wien.
GEYER D. (1918): *Sphyradium edentulum columella* G. v. MARTENS.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 50(1):27-33, Frankfurt/Main.
GEYER D. (1919): Die *Planorbis*-Untergattung *Gyraulus* AGASSIZ.- Jahrb. preuss. geol. Landesanst. Berlin 39:102-147.
GEYER D. (1923): Von den einheimischen Pisidien.- Arch. Moll. 55(5):161-182, Frankfurt/Main.
GEYER D. (1924): Morphologische Anpassungen bei Süßwasser-Mollusken.- Schr. Süßwasser- u. Meeresk. Büsum 8:1-12.
GEYER D. (1925): Zur Systematik der Lymnaeen.- Arch. Moll. 57(2):49-72, Frankfurt/Main.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

GEYER D. (1926): Forma sinistrorsa.- Arch. Moll. 58(5):234, Frankfurt/Main.
GEYER D. (1927): Unsere Land- und Süßwasser-Mollusken.- 224 S., 3. Aufl., K. G. Lutz Verl.: Stuttgart.
GEYER D. (1929): Zur Biologie der Mollusken des Bodensees.- Aus der Heimat 42:201-216, Stuttgart.
GEYER D. (1932): Erlebnisse mit Tieren. Eine Schneckenjagd in der Wiener Hofburg.- Aus der Heimat 45:113, Stuttgart.
GITTENBERGER E. (1963): Malacologische ervaringen bij Wenen, April 1963.- Corresp.bl. 107:1117-1118, Amsterdam.
GITTENBERGER E. (1965): Die Gurnitzer Schlucht.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 1(7):97-98, Frankfurt/Main.
GITTENBERGER E. (1966): Ergänzung zu „Die Gurnitzer Schlucht".- Mitt. dtsch. malak. Ges. 1(8):122, Frankfurt/Main.
GITTENBERGER E. (1966): Die während der Tagung in Wien gesammelten Mollusken. Ergänzung zu „Die Gurnitzerschlucht".- Mitt. dtsch. malak. Ges. 1(8):120-122, Frankfurt/Main.
GITTENBERGER E. (1967): *Cochlodina laminata* (MONTAGU) in ihrem südöstlichen Verbreitungsgebiet.- Arch. Moll. 96(1/2):25-37, Frankfurt/Main.
GITTENBERGER E. (1967): Beiträge zur Kenntnis der Molluskenfauna Österreichs.- Basteria 31(4/5):70-75, Leiden.
GITTENBERGER E. (1969): Eine neue Art der Gattung *Helicopsis* (Gastropoda, Helicidae, Helicellinae) aus Niederösterreich.- Basteria 33(1/4):63-68, Leiden.
GITTENBERGER E. (1969): Beiträge zur Kenntnis der Pupillacea. I. Die Spelaeodiscinae.- Zool. Meded. 43(22):287-306, Leiden.
GITTENBERGER E. (1971): Zur näheren Kenntnis von *Cochlostoma* (*Turritus*) *anomphale* BOECKEL (Prosobranchia - Cyclophoridae).- Basteria 35(6):115-118, Leiden.
GITTENBERGER E. (1972): Beiträge zur Kenntnis der Pupillacea 2. Die Gattung *Planogyra* (Valloniidae) in Europa.- Basteria 36(2/5):63-74, Leiden.
GITTENBERGER E. (1973): Beiträge zur Kenntnis der Pupillacea III. Chondrininae.- Zool. Meded. 127:1-267, 7 Taf., Leiden.
GITTENBERGER E. (1974): Beiträge zur Kenntnis der Pupillacea IV. Ergänzungen zur Kenntnis der Gattung *Argna*.- Basteria 38:1-12, Leiden.
GITTENBERGER E. (1977): *Planogyra sororcula* (BENOIT, 1857) (Pulmonata, Valloniidae), une espéce nouvelle pour la France.- Zool. Meded. 51(12):191-197, Leiden.
GITTENBERGER E. (1978): Beiträge zur Kenntnis der Pupillacea VIII: Einiges über Orculidae.- Zool. Verh. 163:1-44, Leiden.
GITTENBERGER E. (1982): Nachweis der Höhlenschnecke *Zoospeum alpestre* (FREYER, 1855) in der Hafnerhöhle, Karawanken - Kärnten.- Carinthia II 172/92:351-354, Klagenfurt.
GITTENBERGER E. (1984): Vicariantists and dispersalists among the Chondrininae (Gastropoda, Pulmonata). In, A. SOLEM & A. C. VAN BRUGGEN, World-wide snails.- 56-69, Brill/Backhuys: Leiden.
GITTENBERGER E. (1989): De verspreiding van landslakken: Allgemeene aspecten.- Corresp.bl. Nedel. Malac, Ver. 250:575-581, Amsterdam.
GITTENBERGER E. (1991): Altitudinal variation and adaptive zones in *Arianta arbustorum*: A new look at a widespread species.- J. Moll. Stud. 57:99-109, London.
GITTENBERGER E. & R. A. BANK (1996): A new start in *Pyramidula* (Gastropoda Pulmonata: Pyramidulidae).- Basteria 60(1/3):71-78, Leiden.
GITTENBERGER E., D. GROENENBERG & W. H. PIEL (2001): The phylogeographic history of *Arianta arbustorm* (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae). In, L. SALVINI-PLAWEN, J. VOLTZOW, H. SATTMANN & G. STEINER, Abstr. 14th World Congr. Malac. Vienna.- S. 121, Unitas Malacologica: Wien.
GITTENBERGER E., H. P. M. G. MENKHORST & J. G. M. RAVEN (1980): New data on four European terrestrial gastropods.- Basteria 44:11-16, Leiden.
GITTENBERGER E.& W. H. NEUTEBOOM (1991): On *Trichia alpicola* (EDER, 1921) from Switzerland (Mollusca: Gastropoda Pulmonata: Hygromiidae) and the spiral sculpture on ist shell.- Zool. Meded. 65:247-250, Leiden.
GLÄSER G. (1960): Das Auftreten wichtiger Schadensursachen an Kulturpflanzen in Österreich im Jahre 1959.- Pflanzenschutzber. 24:15-24, Wien.
GLÄSER G. (1961): Das Auftreten wichtiger Schadensursachen an Kulturpflanzen in Österreich im Jahre 1960.- Pflanzenschutzber. 26:19-28, Wien.
GLÄSER G. (1961): Das Auftreten wichtiger Schadensursachen an Kulturpflanzen in Österreich im Jahre 1961.- Pflanzenschutzber. 28:9-18, Wien.
GLÄSER G. (1962): Die wichtige Schadensfaktoren an Kulturpflanzen in Österreich im Jahre 1962.- Pflanzenschutzber. 29:105-121, Wien.
GLÄSER G. (1967): Das Auftreten wichtiger Schadursachen an Kulturpflanzen in Österreich im Jahre 1966.- Pflanzenschutzber. 35:7-34, Wien.
GLÄSER G. (1968): Das Auftreten wichtiger Schadensursachen an Kulturpflanzen in Österreich im Jahre 1967.- Pflanzenschutzber. 37:67-85, Wien.
GLÄSER G. (1970): Das Auftreten wichtiger Schadensursachen an Kulturpflanzen in Österreich im Jahre 1969.- Pflanzenschutzber. 41:49-62, Wien.
GLÄSER G. (1971): Das Auftreten wichtiger Schadursachen an Kulturpflanzen in Österreich im Jahre 1970.- Pflanzenschutzber. 42:91-104, Wien.
GLÄSER G. (1973): Das Auftreten wichtiger Schadensursachen an Kulturpflanzen in Österreich im Jahre 1971.- Pflanzenschutzber. 43:169-184, Wien.
GLÄSER G. (1974): Das Auftreten wichtiger Schadensursachen an Kulturpflanzen in Österreich im Jahre 1972.- Pflanzenschutzber. 44:87-100, Wien.
GLÄSER G. (1979): Bericht über das Auftreten wichtiger Krankheiten und Schädlinge an Kulturpflanzen in Österreich im Jahre 1977.- Pflanzenschutzber. 45:153-164, Wien.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

GLAUBRECHT M. (1996): Evolutionsökologie und Sytematik am Beispiel von Süß- und Brackwasserschnecken (Mollusca: Caenogastropoda: Cerithoidea): Ontogenese-Strategien, paläontologische Befunde und Historische Zoogeographie.- 499 S., 25 Taf., Backhuys Publ.: Leiden.

GODINA R. 1989: Verbesserung der Gewässerstrukturen an der Taffa bei Frauenhofen im Zuge von Instandshaltungsarbeiten.- Bericht, Kurzfassung, 24 S., 13 Abb., Amt d. NÖ Landesregierung Abt. B/3-A, Wien.

GOLEBIOWSKI R. & G. NAVARA (2000): Naturerlebnis Donau Auen. Das Buch zum Nationalpark.- S. 164-165, Styria:: Graz-Wien-Köln.

GOLLMANN G. (1984): Zum Nahrungserwerb des Bläßhuhns (*Fulica atra*): Verzehr von Wandermuscheln (*Dreissena polymorpha*) auf einem Floß.- Egretta 27(1):40-41, Wien.

GORTHNER A. (1992): Bau, Funktion und Evolution komplexer Gastropodenschalen in Langzeit-Seen.- Stuttgarter Beitr. Naturk. Ser B (Geol. Paläont.) 190:1-173.

GRABHERR G. (1993): Fließgewässerinventur Vorarlberg. Pilotprojekt Dornbirnerach.- Lebensraum Vorarlberg 5:1-416, Bregenz (Moll. S. 240).

GRABNER T., B. HABERMANN, E. NIEDERL, G. POLKE, K. SCHLOSSER, B. SCHRAMMEL, E. WEIGAND & I. ZWEIMÜLLER (1998): Ökologische Zusammenhänge zwischen der Reproduktion des Bitterlings *Rhodeus sericeus amarus* BLOCH 1782 und den Großmuscheln (Unionidae) in den Regelsbrunner Donauauen.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 135:95-115, Wien.

GRAEFE G. 1964: *Bithynia leachi*, eine für den Neusiedler See neue Schneckenart.- Natur und Land 50(3):66-67, Wien.

GRAEFE G. (1971): Experimenteller Nachweis einer von Cercarien verursachten Dermatitis am Neusiedler See.- Sitzungsber. österr. Akad. Wiss. (math.-naturw. Kl., Abt. I) 179(1/4):73-79, Wien.

GRAEFE G., H. ASPÖCK & O. PICHLER (1973): Auftreten von Bade-Dermatitis in Österreich und Möglichkeiten ihrer Bekämpfung.- Zentralbl. Bakt. Hyg., I. Abt. Orig. A 225:398-405.

GRAEFE G., B. HOHORST & A. ZILCH (1972): Zur Molluskenfauna des Neusiedler Sees (Burgenland, Niederösterreich).- Mitt. dtsch. malak. Ges. 2(23):352-354, Frankfurt/Main.

GRAF W. (1996): Die makrozoobenthische Besiedlung des Flachwasserbiotopes Neudenstein unter besonderer Berücksichtigung der Köcherfliegen (Trichoptera). In, K. KRAINER, H. A. STEINER & C. WIESER, Entwicklung im Flachwasserbiotop Neudenstein.- Forschung im Verbund 24:71-82, Wien.

GRAF W., B. JANECEK, H. NESEMANN & M. PUM (1996): Auswirkungen von nach dem Stand der Technik gereinigten Abwässern auf die Gewässergüte abflußarmer Vorfluter am Beispiel der Kläranlage Mödling und Krottenbach.- Gutachten i. A. d. Amt NÖ. Landesregierung, Wien.

GRANIG H. (1999): Besiedlungsstrategien der Dreikantmuschel *Dreissena polymorpha* (PALLAS) in Salzburger Seen.- Diplomarbeit Universität Salzburg.

GRASSINGER D. & S. SALHOFER (1999): Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen von Straßen auf die Tierwelt.- Beitr. Umweltschutz 60:1-176, Anh., MA 22: Wien.

GREDLER V. (1853): Bemerkungen über einige Conchylien der Gattungen *Pupa* und *Pomatias*.- Programm d. Gymnasium Bozen 3:45-52.

GREDLER V. (1856): Tirols Land- und Süßwasser-Conchylien. I. Die Landconchylien.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 6:25-162, Wien.

GREDLER V. (1859): Tirols Land- und Süßwasser-Conchylien. II. Die Süßwasser-Conchylien.- Verh. zool.-bot. Ver. Österr. 9:213-284, Wien.

GREDLER V. (1859): Nachträge zur I. Abtheilung (Landconchylien) dieser Fauna.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 9:285-308, Wien.

GREDLER V. (1860): Conchyliologisches aus dem Nordosten Tirol's.- Verh. zool.-bot. Ges.. Österr. 10:803-806, Wien.

GREDLER V. (1870): Nachlese zu Tirol's Land- und Süßwasser-Conchylien.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 19:909-916, Wien.

GREDLER V. (1872): Zweite Nachlese und Berichtigungen zu Tirol's Land- und Süßwasser-Conchylien.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 4(5):66-71, Frankfurt/Main.

GREDLER V. (1879): Verzeichnis der Conchylien Tirols.- Ber. naturw.-med. Ver. Innsbruck 7:22-32.

GREDLER V. (1879): Kritische Fragmente, IV. *Pupa inornata* MICH., *edentula* DRAP. var. *gredleri* CLESSIN und *Columella* BENTZ.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 11(1):5-8, Frankfurt/Main.

GREDLER V. (1879): Dritte Nachlese zu Tirols Land- und Süßwasser-Conchylien.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 11(10/12):105-116, Frankfurt/Main.

GREDLER V. (1894): Neues Verzeichniss der Conchylien von Tirol und Vorarlberg.- Progr. Obergymn. Bozen 1993/94:3-35.

GREDLER V. (1897): Verschiedene kleine Nachlesen zu früheren zoologischen Publikationen.- Ber. naturw.-med. Ver. Innsbruck 23:17-32.

GREDLER V. (1902): Die Conchylien des Tales Kartitsch.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 34(1/2):15-18, Frankfurt/Main.

GREDLER V. (1905): Localer Beitrag zur Conchylienfauna von Kärnten.- Carinthia II 92:156-158, Klagenfurt.

GREDLER V. (1905): Conchyliologisches aus Tirol.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 37(2):88-89, Frankfurt/Main.

GREMBLICH J. (1877): Ueber die Conchylien des 'Almes'.- Progr. Obergymn. Hall 1877:

GREMBLICH J. (1879): Die Conchylien Nordtirols. I. Landconchylien.- Progr. Obergymn. Hall 1878/79:10-34.

GREMBLICH J. (1880): Die Conchylien Nordtirols. II. Wasserconchylien.- Progr. Obergymn. Hall 1879/80:3-23.

GRIM J. (1971): Tiefenverteilung der Dreikantmuschel *Dreissena polymorpha* (PALLAS) im Bodensee.- gwf - Wasser/Abwasser 112(9):437-441.

GRIMM B. (1991): *Arion lusitanicus* MAB.: Aktivität und Entwicklung in Abhängigkeit von Umweltfaktoren.- 75 S., Diplomarbeit Univ. Graz.

GRIMM B. (1996): A new method for individually marking slugs (*Arion lusitanicus* (MABILLE)) by magnetic transponders.- J. Moll. Stud. 62:477-482, London.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

GRIMM B. (1997): Biology, dispersal and home range of *Arion lusitanicus* (MABILLE 1848) (sic!) in farmland.- Heldia 4, Sonderh. 5:134-135, München.

GRIMM B. (1998): Autökologische Untersuchungen an *Arion lusitanicus* MABILLE, 1868 (Mollusca: Pulmonata, Arionidae).- Dissertation Univ. Graz.

GRIMM B. (2001): Biology of the pest slug *Arion lusitanicus* in central Europe.- In, L. SALVINI-PLAWEN, J. VOLTZOW, H. SATTMANN & G. STEINER, Abstr. 14th World Congr. Malac. Vienna.- S. 133, Unitas Malacologica: Wien.

GRIMM B., W. PAILL & H. KAISER (1997): Biologische und angewandt-ökologische Untersuchungen an *Arion lusitanicus* MAB.; ein international - kooperatives Projekt zur Erforschung einer in Europa verbreiteten Nacktschnecke. Endbericht.- 73 S., ökol. Projekt Graz, Inst. Zool.. Univ. Graz.

GRIMM B., W. PAILL & H. KAISER (2000): Daily activity of the pest slug *Arion lusitanicus* MABILLE.- J. Moll. Stud. 66:125-130, London.

GRIMM B., W. PAILL & H. KAISER (2000): Die „Spanische Wegschnecke" - Autökologie, Gegenspieler und Wildkräuter als Nahrungsgrundlage.- Der Förderungsdienst 48(1):11-16, Wien.

GROH K. (1994): Malakozoologische Ergebnisse der im Rahmen der 31. Frühjahrstagung der DMG in Bad Deutsch-Altenburg, Niederösterreich (5. - 8. VI. 1992) durchgeführten Exkursionen.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 53:31-36, Frankfurt/Main.

GROHS H. (1943): Limnologische Untersuchung zweier Donau-Altwässer bei Wien.- Arch. Hydrobiol. 39:369-402, Stuttgart.

GROHS H. (1951): Zur Neuerrichtung der Flußperlmuschelzucht in Dobl, Gemeinde Brunnenthal bei Schärding.- Jahresber. Bundesrealgymn. Schärding 3:

GROHS H. (1953): Neuerrichtung der Flußperlmuschelzucht in Dobl bei Schärding, Oberösterreich.- Österr. Fischerei 6(12):2-5, Scharfling.

GROHS H. (1953): Perlen aus Österreich, Wiederaufleben eines alten, fast vergessenen Erwebszweiges.- Wiener Monatshefte 1953(9):6.

GROHS H. (1953): Zuchtperlen aus Schärding.- Gr. österr. Illustrierte vom 12. 9. 1953.

GROHS H. (1954): Perlen aus heimischen Gewässern.- Oberösterr. Nachrichten vom 12.3.1954, Linz.

GROHS H. (1957): Die Flußperlmuschelzucht bei Schärding, Oberösterreich.- Z. dtsch Ges. Edelsteink. 19, 4 S..

GROHS H. (1974): Süßwasserperlen.- Apollo 34:3-5, Linz.

GUGLIA O. (1973): Das Spiegelbild der Flora und Fauna in der Güssinger Landschaft: Streiflichter auf die Tierwelt, namentlich die Kleintierwelt des Güssinger Raumes. In, F. GLAVANITS, Stadterhebung Güssing 1973, Festschrift.- S. 275-279, Stadtgemeinde Güssing.

GUMPINGER C. (2001): Grundlagen zum Erhalt der Flussperlmuschel (*Margaritifera margaritifera* (L.)) im Einzugsgebiet des Kleinen Kößlbaches.- ÖKO-L 23(1):10-16, Linz.

GUNDACKER C. (1999): Tissue-specific heavy metal (Cd, Pb, Cu, Zn) deposition in a natural population of the zebra mussel *Dreissena polymorpha* PALLAS.- Chemosphere 38(14):3339-3356.

GUNDACKER C. (2000): Comparison of heavy metal bioaccumulation in freshwater molluscs of urbane river habitats in Vienna.- Environmental Pollution 110(1):61-71.

GUNDACKER C. & K. J. WITTMANN (1997): Bioakkumulation von Schwermetallen in Mollusken urbaner Gewässer.- 1 S., Symposium „Ökologie und Taxonomie von Süßwassermollusken", Salzburg.

GUTLEB B., D. STREITMAIER, B. SEIDEL & P. MILDNER (2000): Das Anheften der Gemeinen Kugelmuschel *Sphaerium corneum* (LINNAEUS, 1758) (Mollusca: Bivalvia: Spheriidae) an Amphibien.- Carinthia II 190/110:555-560, Klagenfurt.

GUTLEB B., P. MILDNER , P. WIEDNER & C. WIESER (1999): Ländliches Siedlungsgebiet. In, P. MILDNER & H. ZWANDER, Kärnten - Natur. Die Vielfalt eines Landes im Süden Österreichs.- S. 391-398, 2. erw. Aufl., Verl. naturw. Ver. Kärnten: Klagenfurt.

GUTLEB B., P. MILDNER , S. STEINER, P. WIEDNER & C. WIESER (1999): Wald. In, P. MILDNER & H. ZWANDER, Kärnten - Natur. Die Vielfalt eines Landes im Süden Österreichs.- S. 353-361, 2. erw. Aufl., Verl. naturw. Ver. Kärnten: Klagenfurt.

H

HAAS F. (1913): Die Unioniden des Gebietes zwischen Main und deutscher Donau in tiergeographischer und biologischer Hinsicht.- Abh. bayer. Akad. Wiss. (math.-physikal. Kl.) 26(7):1-34, 4 Taf., München.

HAAS F. (1922): Kleine Mitteilungen.- Arch. Moll. 54(2):75-76, Frankfurt/Main.

HAAS F. (1969): Superfamilia Unionacea. In, R. MERTENS & W. HENNIG, Das Tierreich.- Lfrg. 88, 10 + 663 S., Berlin.

HAASE M. (1992): A new, stygobiont, valvatiform, hydrobiid gastropod from Austria (Caenogastropoda: Hydrobiidae).- J. Moll. Stud. 58:207-214, London.

HAASE M. (1993): Beiträge zur Anatomie, Populationsgenetik und Systematik ausgewählter Gattungen der Familie Hydrobiidae (Gastropoda, Caenogastropoda).- 89 S., Diss. Formal- u. Naturw. Fak. Univ. Wien.

HAASE M. (1993): *Belgrandiella ganslmayri*, a new hydrobiid species from Upper Austria (Caenogastropoda).- Ann. naturhist. Mus. Wien 94/95B:181-186.

HAASE M. (1993): *Hauffenia kerschneri* (ZIMMERMANN 1930): zwei Arten zweier Gattungen.- Arch. Moll. 121(4/6):91-109, Frankfurt/Main.

HAASE M. (1994): Differentiation of selected species of *Belgrandiella* and the redefined genus *Graziana* (Gastropoda: Hydrobiidae).- Zool. J. Linn. Soc. 111:219-246, London.

HAASE M. (1995): Threatened hydrobiids in Austria.- Tentacle 5:11-12.

HAASE M. (1995): The stygobiont genus *Bythospeum* in Austria: a basic revision and anatomical description of *B.* cf. *geyeri* from Vienna (Caenogastropoda: Hydrobiidae).- Am. Malac. Bull. 11(2):123-137.

HAASE, M. (1996): The radiation of spring snails of the genus *Belgrandiella* in Austria (Mollusca: Caenogastropoda: Hydrobiidae).- Hydrobiologia 319:119-129.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

HAASE, M. & P. MILDNER (1996): Hydrobiidae (Gastropoda, Prosobranchia) Kärntens: Zur Verbreitung der Gattung *Graziana*.- Carinthia II 186/106:571-574, Klagenfurt.

HAASE M., B. MISOF, T. WIRTH, H. BAMINGER & B. BAUR (2001): Mitochondrial differentiation in a land snail suggests survival of the Pleistocene ice ages under permafrost conditions.- In, L. SALVINI-PLAWEN, J. VOLTZOW, H. SATTMANN & G. STEINER, Abstr. 14th World Congr. Malac. Vienna.- S. 142, Unitas Malacologica: Wien.

HAASE M., E. WEIGAND & H. HASEKE (2000): Two new species of the family Hydrobiidae (Mollusca: Caenogastropoda) from Austria.- The Veliger 43(2):179-189, Berkeley.

HABERLEHNER E. (1983): Verteilung der Mollusken. In, H. LÖFFLER, Limnologische Untersuchungen zur Standortfrage des Donaukraftwerkes Hainburg/Deutsch Altenburg. Endbericht eines Gutachtens i. A. d. BM f. Land- u. Forstwirtsch.- 110 S., Wien.

HABERLEHNER E. (1986): Mollusken. In, H. LÖFFLER, Limnologische Erhebungen im Bereich der geplanten Staustufe Wien. Endbericht i. A. d. MA 18.- 146 S., Wien.

HABERLEHNER E. (1986): Zweiter Wiederfund von *Lithoglyphus naticoides* (C. PFEIFFER 1828) in Österreich (Gastropoda: Prosobranchia).- Heldia 1(4):139-142, München.

HACKER R. & A. HERZIG (1970): Erstes Auftreten der Wandermuschel *Dreissena polymorpha* PALLAS im Neusiedlersee.- Anz. österr. Akad. Wiss. (math.-naturw. Kl.) 107(15):265-267, Wien.

HADL G. (1967): *Bythinella austriaca* als Bewohnerin eines Voralpensees (Prosobranchia, Hydrobiidae).- Arch. Moll. 96(3/6):167-168, Frankfurt/Main.

HADL G. (1967): Beiträge zur Ökologie und Biologie der Pisidien im Linzer Untersee.- Malacologia 9(1):268, Ann Arbor.

HADL G. (1973): Zur Pisidienfauna einiger Kärntner Seen.- Carinthia II, Sonderh. 31(Festschr. Findenegg):73-78, Klagenfurt.

HADL G. (1972): Zur Ökologie und Biologie der Pisidien (Bivalvia: Sphaeriidae) im Lunzer Untersee.- Sitzungsber. österr. Akad. Wiss. (math.-naturw. Kl., Abt. I) 180(1/10):317-338, Wien.

HADL G, O. MOOG, G.MÜLLER & A. MÜLLER-JANTSCH (1978): Zum Auftreten der Wandermuschel *Dreissena polymorpha* (PALLAS) im Salzburger und Oberösterreichischen Salzkammergut.- Österr. Fischerei 3(8/9)1:161-165, Scharfling.

HAEMPEL O. (1918): Zur Kenntnis einiger Alpenseen, mit besonderer Berücksichtigung ihrer biologischen- und Fischerei-Verhältnisse. I. Der Hallstätter See.- Int. Rev. Hydrobiol. 8:225-306 (Moll. S. 247).

HAEMPEL O. (1922): Zur Kenntnis einiger Alpenseen, mit besonderer Berücksichtigung ihrer biologischen- und Fischerei-Verhältnisse. II. Der Grundlsee.- Int. Rev. Hydrobiol. 10:441-490.

HAEMPEL O. (1924): Zur Kenntnis einiger Alpenseen, mit besonderer Berücksichtigung ihrer biologischen- und Fischerei-Verhältnisse. III. Der Millstättersee.- Arch. Hydrobiol. 14:346-400, Stuttgart.

HAEMPEL O. (1926): Zur Kenntnis einiger Alpenseen. IV. Der Attersee.- Int. Rev. Hydrobiol. 15:273-322 (Moll. S. 311, 314, 317).

HAFNER W., W. HONSIG-ERLENBURG & P. MILDNER (1986): Faunistischer Bericht über die Thermen in Warmbad Villach.- Carinthia II 176/96:231-239, Klagenfurt.

HALI G. (1982): Van Amsterdam naar Cres - Joegoslavie, vise versa.- De Kreukel 18(1/2):3-10, 2 Taf., Diemen, NL.

HANUS G. (1996): *Potamopyrgus antipodarum* (GRAY 1843) in Salzburg (Gastropoda: Prosobranchia: Hydrobiidae).- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 4:12-13, Rankweil.

HARTL H. (1987): EDV-Auswertung der Biotopkartierung von Kärnten.- Carinthia II 177/97:345-352, Klagenfurt.

HARTL H., G. H. LEUTE & P. MILDNER (1988): Die Pflanzen- und Tierwelt in Südkärnten. In, Südkärnten. Von Juenna zum Klopeiner See.- S. 41-59, Klagenfurt.

HARTMANN J. D. W. (1821): System der Erd- und Süßwasser-Gastropoden Europas. In, J. STURM, Deutschlands Fauna.- Nürnberg.

HARTMANN J. D. W. (1821): System der Erd- und Flußschnecken der Schweiz.- Neue Alpina 1:194-268, Winterthur.

HÄSSLEIN L. (1966): Die Molluskengesellschaften des Bayerischen Waldes und des anliegenden Donautales.- Ber. naturforsch. Ges. Augsburg 20:1-176.

HÄSSLEIN L. (1976): Aus meinem malakozoologischen Tagebuch.- Club Conchylia Inf. 1976(1):3-8, Ludwigsburg.

HAUSDORF B. (1990): Zur Kenntnis einiger Arten der Gattung *Helicopsis* FITZINGER aus Griechenland und der Türkei.- Arch. Moll. 120(1/3):57-71, Frankfurt/Main.

HAZAY J. 1880: Molluskenfauna von Budapest mit besonderer Rücksichtnahme auf die embryonalen und biologischen Verhältnisse ihrer Vorkommnisse.- Malak. Bl. (N. F.) 3:1-69, 160-183, 9 Taf., Cassel.

HAZAY J. 1881: Molluskenfauna von Budapest mit besonderer Rücksichtnahme auf die embryonalen und biologischen Verhältnisse ihrer Vorkommnisse.- Malak. Bl. (N. F.) 4:43-221, 6 Taf., Cassel.

HAZAY J. 1881: Molluskenfauna von Budapest mit besonderer Rücksichtnahme auf die embryonalen und biologischen Verhältnisse ihrer Vorkommnisse. I. Allgemeiner Theil.- 101 S., Extra-Abdruck aus Malak. Bl. (N. F.) 3 und 4, Cassel.

HAZAY J. 1881: Molluskenfauna von Budapest mit besonderer Rücksichtnahme auf die embryonalen und biologischen Verhältnisse ihrer Vorkommnisse. II. Biologischer Theil. Zur Entwicklungs- und Lebensgeschichte der Land- und Süßwasser-Mollusken.- 187 + IX S., 15 Taf., Extra-Abdruck aus Malak. Bl. (N. F.) 3 und 4, Cassel.

HECKER U. (1965): Zur Kenntnis der mitteleuropäischen Bernsteinschnecken (Succineidae) I.- Arch. Moll. 94:1-45, Frankfurt/Main.

HELLER C. (1881): Über die Verbreitung der Tierwelt im Tiroler Hochgebirge.- Sitzungsber. österr. Akad. Wiss. (math.-naturw. Kl.) 83(1):103-175, Wien.

HELLMICH W. (1936): Tiere der Alpen.- Bruckmann: München.

HELSDINGEN P. J. VAN & L. WILLEMSE (1995): Background information on invertebrates of the Habitats Directive.- 687 S., Leiden

HESSE P. (1880): Zur Molluskenfauna der deutschen Alpen.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 12(4):40-44, Frankfurt/Main.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

HESSE P. (1921): Beiträge zur näheren Kenntnis der Subfamilie Fruticicolinae.- Arch. Moll. 53(1):55-83, Frankfurt/Main.
HESSE P. (1923): Kritische Fragmente.- Arch. Moll. 55(1/4):193-198, Frankfurt/Main.
HESSE P. (1926): Die Nacktschnecken der paläarktischen Region.- Abh. Arch. Moll. 2(1):1-152, Frankfurt/Main.
HESSE P. (1931): Zur Anatomie und Systematik paläarktischer Stylommatophoren I.- Zoologica 31(fasc.81), 118 S., Stuttgart.
HESSE P. (1934): Zur Anatomie und Systematik paläarktischer Stylommatophoren II.- Zoologica 33(fasc.85), 59 S., Stuttgart.
HEYNEMANN D. F. (1884): Studien über einige wenig gekannten Gattungen.- Jahrb. dtsch. malak. Ges. 11:1-16, 1 Taf., Frankfurt/Main.
HEYNEMANN D. F. (1898): Zur Geschichte der Gattung *Aspidoporus* FITZINGER.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 30(7/8):108-111, Frankfurt/Main.
HEYNEMANN D. F. (1906): Die geographische Verbreitung der Nacktschnecken.- Abh. Mus. Senckenb. 30:1-93, Frankfurt/Main.
HOCHLEITNER M. (1987): Flußperlmuscheln brauchen Bachforellen zum Überleben!- Österr. Fischerei 40:200-204, Scharfling.
HÖDL J. K. (1987): Versuche zur Rettung der Flußperlmuschel.- Fisch u. Fang 28(4):75, Hamburg-Berlin.
HOFER C., P. MOLNAR, P. RINTELEN, C. TEICHMANN, B. UNTERKOFLER, J. VIRTHBAUER &, C. WURTH (1999): Terrestrisch-ökologischer Vergleich der Sukzessionsstufen Schotterbank - Auwald am Lunzer Seebach (NÖ) 1998.- Jahresber. biol. Stn. Lunz 16:87-114.
HOFFER M. & L. LÄMMERMAYR (1925): Junk's Natur-Führer Salzburg.- Berlin.
HOFMANN B., E. MAURER, M. PERKO, T. THEISL, R. ZANDL & P. L. REISCHÜTZ (2000): Schadschnecken in Horner Gärten.- Jahresber. BG/BRG Horn 122(Jahresber. BAG Horn 66):87-90, Horn.
HOLDHAUS K. (1912): Kritisches Verzeichnis der boreoalpinen Tierformen (Glazialrelikte) der mittel- und südeuropäischen Hochgebirge.- Ann. naturhist. Mus. Wien 26:399-440.
HOLDHAUS K. (1913): Boreoalpine Mollusken.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 45(2):74-75, Frankfurt/Main.
HOLDHAUS K. (1954): Spuren der Eiszeit im Faunenbild Europas.- Veröff. naturhist. Mus. Wien 4:1-23.
HOLDHAUS K. (1954): Die Spuren der Eiszeit in der Tierwelt Europas.- Abh. zool.-bot. Ges. Österr. 18:1-493, Wien.
HOLLER C. (1996): Makrozoobenthos. In, H. NEUKIRCHEN , Gewässerbetreuungskonzept unteres Stremtal.- Band I, Grundlagen, Bestandsaufnahmen, ökologische Fachbearbeitungen, S. 228-324, Amt d. bgld. Landesreg. Abt XIII/3.
HÖLZEL E. (1948): Nachtrag zur Gastropodenfauna Kärntens.- Carinthia II 137/138:102-103, Klagenfurt.
HÖLZEL E. (1958): Die Hafner- und die Hundhöhle am Rabenberg in den Karawanken und die Kurathöhle in der Sattnitz mit ihren tierischen Bewohnern.- Carinthia II 68/148:24-45, Klagenfurt.
HOLZNER W. (Projektleiter) (1989): Biotoptypen in Österreich -Vorarbeiten zu einem Katalog.- 233 S., 6 Taf., Umweltbundesamt: Wien.
HONSIG-ERLENBURG W., K. KRAINER, P. MILDNER & C. WIESER (1992): Zur Flora und Fauna des Webersees.- Carinthia II 182/102:159-173, Klagenfurt.
HONSIG-ERLENBURG W., P. MILDNER , P. WIEDNER , G. WIESER, R. FRESNER, M. KONAR, J. PETUSCHNIG, T. FRIEDL & J. TROYER-MILDNER (1999): Gewässer. In, P. MILDNER & H. ZWANDER, Kärnten - Natur. Die Vielfalt eines Landes im Süden Österreichs.- S. 362-379, 2. erw. Aufl., Verl. naturw. Ver. Kärnten: Klagenfurt.
HONSIG-ERLENBURG W. & W. PETUSCHNIG (2000): Die Gewässer des Gailtales.-Carinthia II, Sonderh. 57:1-251, Klagenfurt.
HORST D. VON DER (1943): Aus den Karawanken.- Arch. Moll. 75(2/3):117-120, Frankfurt/Main.
HORST D. VON DER (1971): Beitrag zur Molluskenfauna Osttirols.- Mitt. zool. Ges. Braunau 1(11):226-229.
HOSTELLER K., A. SCHÖNEBERGER, A. BRANDSTETTER, O. JAGSCHITZ, H. P. PFISTER, H. MÜLLER, A. KAPP, K. MOOR-KÖPPEL, C. HÖRL, I. SOHM, M. AMANN, M. HAGEN,, P. NACHBAUER, T. MITTELBERGER, M. SCHNEIDER, C. M. BRANDSTETTER, G. WINKLER-HEINZLE, R. GEISS, T. RUCKSTUHL & W. ZEPF (1995): Das Ried - verlorenes Juwel?- 79 S., C. M. Brandstetter: Bürs.
„HOT" (1997): Massenhafte Vermehrung der Wandermuschel.- Österr. Fischerei 50(10):215-216, Scharfling.
„HOT" (1997): Reiher zerstören Teichmuscheln im Hellbrunner Teich.- Österr. Fischerei 50(10):216, Scharfling.
HUBENDICK B. (1951): Recent Lymnaeidae.- Kungl. Svenska Vetensk.akad. Handl. 3(1):1-223, 5 Taf., Stockholm.
HUBENDICK B. (1951): *Anisus spirorbis* und *Anisus leucostomus* (Moll., Pulm.), a critical comparison.- Ark. Zool., Ser. 2, 2(9):551-557, Stockholm.
HUDEC V. (1960): Kriticke hodnoceni druhu rodu *Cochlicopa* RISSO 1826 (Mollusca) z'Ceskoslovenska.- Acta Acad. Sc. Cechosl. 32:277-300.
HUDEC V. (1961): Zur Diskussion über die Schnecke *Oxychilus* (*Riedelius*) *inopinatus* (ULICNY, 1887).- Acta Mus. Nat. Pragae 16B(3/4):97-128.
HUDEC V. (1964): Zum Vorkommen der Schnecke *Aegopinella epipedostoma* (FAG.) und der anderen Arten der Gattung *Aegopinella* LINDH. in der Tschechoslowakei.- Acta Mus. Nat. Pragae 20B(2):119-132.
HUDEC V. (1965): Neue Erkenntnisse üver den Geschlechtsapparat von *Argna bielzi* (ROSSMÄSSLER) und Bemerkungen zur systematischen Stellung der Gattung *Argna* COSSMANN.- Arch. Moll. 94(3/4):157-165, Frankfurt/Main.
HUDEC V. & J. BRABENEC (1963): *Clausilia dubia ingenua* n. subsp. aus den Westkarpaten.- Arch. Moll. 92(3/4):117-122, Frankfurt/Main.
HUEBER L. (1871): Zur Naturgeschichte der Unionen.- Jahrb. Landesmus. Kärnten 10:151-157, Klagenfurt.
HUMPESCH U. H. & P. H. ANDERWALD (1988): Beitrag zur Faunistik der österreichischen Donau - das Makrozoobenthos bei Stromkilometer 2005.- Wasser und Abwasser 32(41-55).
HUMPESCH U. H. & O. MOOG (1994): Flora und Fauna der österreichischen Donau.- Limnologie aktuell 2:81-107, Stuttgart-Jena-New York.
HUTTER G. (2000): Über Schalenfunde von *Unio crassus* (PHILIPSSON 1788) (Bivalvia, Unionidae) im Vorarlberger Rheintal (Austria).- Vorarlberger Naturschau 8:153-158, Dornbirn.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

I

IMHOF G. (1967): Ökologische Gliederung des Schilfgürtels am Neusiedler See und Übersicht über die Bodenfauna unter produktionsbiologischem Aspekt.- Sitzungsber. österr. Akad. Wiss. (math.-naturw. Kl., Abt. I) 174(1/10):219-235, Wien.

IMHOF O. E. (1885): Faunistische Studien in achtzehn kleineren und größeren österreichischen Süßwasserbecken.- Sitzungsber. österr. Akad. Wiss. (math.-naturw. Kl., Abt. I) 91:203-226, Wien.

ISRAEL W. (1913): Biologie der europäischen Süßwassermuscheln.- 93 S., 18 Taf., K. G. Lutz: Stuttgart.

J

JACKIEWICZ M. & J. RAFALSKI (1960): Slimak *Pagodulina pagodula* DES-MOULINS) w Polsce.- Poznansk. Towar. Przyj. Nauk (wyd. mat.-przyr. 19(7):5-20.

JAECKEL S. (1934): Beiträge zur Kenntnis der Molluskenfauna. I. Das Achenseegebiet.- Arch. Moll. 66(2):57-66, Frankfurt/Main.

JAECKEL S. G. (1934): Beiträge zur Kenntnis der Molluskenfauna. II. Das Zemmthal und der Zemmgrund der Zillerthaler Alpen.- Arch. Moll. 66(4/5):173-200, Frankfurt/Main.

JAECKEL S. G. (1953): *Delima itala* G. MARTENS in Nord-Tirol.- Arch. Moll. 82(4/6):154-155, Frankfurt/Main.

JAECKEL S. G. (1954): Zur Molluskenfauna einiger Landesteile Vorarlbergs und West-Tirols, insbesondere einiger Gebiete der Fervall- und Silvretta-Gruppe.- Arch. Moll. 83(1/3):93-110, Frankfurt/Main.

JAECKEL S. G. (1958): Zur geographischen Bedeutung des Nauderstals (Zentralalpen zwischen Inn und und Etsch) nach Untersuchungen an Landschnecken.- Zool. Anz. 160(1/2):31-36, Leipzig.

JAECKEL S. G. (1962): Die Weichtiere (Mollusca) Mitteleuropas. 2. Ergänzungen und Berichtigungen zum rezenten und quartären Vorkommen der mitteleuropäischen Mollusken. In, P.BROHMER, P. EHRMANN & G. ULMER, Die Tierwelt Mitteleuropas 2(1).- S. 25-294, Leipzig.

JAECKEL S. G. (1967): Gastropoda. In, J. ILLIES, Limnofauna Europaea.- S. 89-104, Fischer: Stuttgart.

JAECKEL S. G., W. KLEMM & W. MEISE (1957): Die Land- und Süßwasser-Mollusken der nördlichen Balkanhalbinsel.- Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 23:141-205.

JAECKEL S. H. (1929): Zur Molluskenfauna des Oberinn- und Radurscheltales.- Zool. Anz. 80:21-26, Leipzig.

JAECKEL S. H. (1938): Ein Beitrag zur Kenntnis der steirischen Molluskenfauna.- Arch. Moll. 70(2/3):136-140, Frankfurt/Main..

JÄGER P. (1974): Limnologische Untersuchungen im Wallersee.- 95 S., Diss. phil. Fak. Univ. Graz.

JAKL H. (1974): Zur Kenntnis der Molluskenfauna des Keutschacher Seetales.- Carinthia II 164/84:337-339, Klagenfurt.

JAKL H. (1976): Zur Kenntnis der Weichtiere des Keutschacher Seetales.- Mitt. zool. Ges. Braunau 2(9/11):243-254.

JAKL H. (1977): *Dreissena polymorpha* – neu für den Attersee in Oberösterreich.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 3(31):340-342, Frankfurt/Main..

JAKUPEC M. (1997): Detection of the main ecological factors influencing the compositions of snail communities inhabiting dry grasslands in Lower Austria.- Heldia 4, Sonderh. 5:111-112, München.

JANAUER G. A., U. H. HUMPESCH & H. ZOTTL (1986): Prater ökotechnische Studie.- Österr. Donaukraftwerke - MA 45: Wien.

JANECEK B., W. GRAF, H. NESEMANN & A. SCHMIDT-KLOIBER (1999): Benthosbiozönotische Aufnahmen an der Alten Donau 1998.- 44 S. + Anhang, Studie i. A. MA 45, Wien.

JANECEK B., A. LÖSCHENKOHL & J. WARINGER (1983): Zur Litoralfauna des Hafnersees (Kärnten).- Carinthia II 173/93:391-399, Klagenfurt.

JANETSCHEK H. (1949): Tierische Successionen auf hochalpinem Neuland.- Ber. naturw.-med. Ver. Innsbruck 48/49:1-215.

JANETSCHEK H. (1957): Die Tierwelt des Raumes von Kufstein.- Schlern-Schriften (Kufsteiner Buch Bd. 1) 156:203-275, Innsbruck.

JANETSCHEK H. (1958): Über die tierische Wiederbesiedlung im Hornkees-Vorfeld (Zillertaler Alpen).- Schlern-Schr. (Kufsteiner Buch Bd. 4) 188:209-246, Innsbruck..

JAUERNIG P. (1995): Faunistische, biologische und ökologische Untersuchungen der Landgastropodenfauna dreier niederösterreichischer Ruinen unter Berücksichtigung der Vegetation, Begleitfauna und der umliegenden Lebensräume.- 371 S., Diss. formal- u. naturw. Fak. Univ. Wien.

JAUS I. (1935): Faunistisch-ökologische Studien im Anningergebiet, mit besonderer Berücksichtigung der xerothermen Formen.- Zool. Jahrb. Syst. 66:291-362, Jena.

JORDAENS K., T. BACKELJAU, H. REISE, P. VAN RIEL & R. VERHAGEN (1998): First record of *Deroceras juranum* outside the Jura mountains (Pulmonata: Agriolimacidae).- J. Moll. Stud. 64:495-499, London.

JORDAN H. (1883): Die Binnenmollusken der nördlich gemäßigten Länder von Europa und Asien und der arktischen Länder.- N. Acta dtsch. Akad. Naturf. 44(4):183-403, 8 Taf., 2 Ktn., Halle.

JUNGBLUTH J. H., H. E. COOMANS & H. GROHS (1985): Bibliographie der Flußperlmuschel *Margaritifera margaritifera* (LINNAEUS, 1758) (Mollusca: Pelecypoda).- Versl. techn Gegevens 41:1-220, Inst. taxonom. Zoöl. Univ. Amsterdam.

JUNGBLUTH J. H., J. GERBER & H. LEUCHS (1988): Beiträge zur Molluskenfauna der Donau I.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 43:1-18, Frankfurt/Main.

JUNGWIRTH F. J. & O. NAWRATIL (1972): Die Praxis der Weinbergschneckenzucht.- 57 + 1 S., 17. Aufl., Arbeitskreis Deutscher Klein- und Pelztierzüchter: Hausen i. K. (D).

K

KADOLSKY D. (1967): Ein neuer Fundort von *Helicodiscus* (*Hebetodiscus*) *singleyanus inermis*.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 1(9):163-164, Frankfurt/Main.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

KAISER H., U. GEIERSBERGER, B. GRIMM & W. PAILL (1993): Untersuchungen über die biologischen und ökologischen Voraussetzungen des Massenauftretens der Spanischen Wegschnecke.- 99 S., Endber., ökol. Projekt Graz, Inst. Zool.. Univ. Graz.

KALLBRUNNER, H. (1958): Eine heimische Tierart stirbt aus!- Natur und Land 44(11):158, Wien.

KARNEKAMP C. (1970): Mollusken uit de afwateringsbeek bij Warmbad Villach.- De Kreukel 6:17-20, Diemen, NL.

KARNEKAMP C. (1970): *Odontocyclas kokeilii* (ROSSMÄSSLER 1837) in Oostenrijk.- De Kreukel 6:116-117, Diemen, NL.

KARNEKAMP C. (1971): Malacologische verzameltochten in die Karawanken.- De Kreukel 7(4):37-38, Diemen, NL.

KARNEKAMP C. (1971): Malacologische verzameltochten in die Karawanken II.- De Kreukel 7(5/6):48-50, Diemen, NL.

KARNEKAMP C. (1971): Malacologische verzameltochten in die Karawanken III.- De Kreukel 7(7):59-60, Diemen, NL.

KARNEKAMP C. (1972): Malacologische verzameltochten in die Karawanken IV. *Orcula* in dit gebied.- De Kreukel 8(4):34-35, Diemen, NL.

KARNEKAMP C. (1989): Afwijkend gebouwde schelpen bij Planorbidae.- De Kreukel 25(8/10):121-169, Diemen, NL.

KASTNER K. (1892): Die Conchyliensammlung des Salzburger Museum Carolino-Augusteum.- Mitt. Salzb. Landesk. 32:241-256.

KASTNER K. (1905): Beiträge zur Molluskenfauna des Landes Salzburg.- Jahresber. Staatsrealschule Salzburg S. 3-40.

KATZER E. (1993): Perlenfischer.- NÖ Kulturberichte Mai 1993:14-15, Wien.

KATZMANN W., T. SPINDLER , K. TOCKNER & G. HADL (1992): Ökologische Begleituntersuchung der Strukturierungsmaßnahmen im Wiener Donaukanal.- 146 S., i. A. d. Wasserstraßendirektion: Wien.

KÄUFEL F. (1928): Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung und Formenbildung der Clausiliiden in den Südalpen.- Arch. Moll. 60(1):69-107, Frankfurt/Main.

KAUFMANN T., H. NESEMANN & G. WOSCHITZ (1994): Die Flußperlmuschel (*Margaritifera margaritifera*) im Gewässersystem des Kleinen Kamp.- Forsch.inst. WWF Österr. H. 11:43-54, Wien.

KAUFMANN T., H. NESEMANN & G. WOSCHITZ (1994): Aktuelle Situation und zukünftige Bestandsentwicklung der Flußperlmuschel (*Margaritifera margaritifera*) im Purzelkamp.- Forsch.inst. WWF Österr. H. 11:55-64, Wien.

KERNEY M. P. (1976): European distribution maps of *Pomatias elegans* (MÜLLER), *Discus ruderatus* (FÉRUSSAC), *Eobania vermiculata* (MÜLLER) und *Margaritifera margaritifera* (LINNÉ).- Arch. Moll. 106(4/6):243-249, Frankfurt/Main.

KERNEY M. P., R. A. D. CAMERON & J. H. JUNGBLUTH (1983): Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas.- 384 S., Paul Parey Verlag: Hamburg- Berlin

KINCEL F. (1933): Die Tierwelt. In, L. LÄMMERMAYR, Querschnitte durch den Boden, die Pflanzendecke und Tierwelt von Graz.- Naturgeschichtl. Lehrwanderungen 1:88-101, Leykam: Graz.

KINCEL F. (1934): Die Murauen (zoologischer Teil). In. K. KOEGELER, Die Alluvionen der Steiermark. 1. Die Mur- und Drautal-Landschaft.- Naturgeschichtl. Lehrwanderungen 2:1-91, Leykam: Graz.

KINZELBACH R. (1985): Die Entstehung der Zoozönose des Rheins. In, R. KINZELBACH, Die Tierwelt des Rheins einst und jetzt.- Mainzer naturw. Arch. Beih. 5:5-49 (*Fagotia esperi* aus Bad Vösslau [sic!]!).

KINZELBACH R. (1992): The main features of the phylogeny and dispersal of the Zebra Mussel *Dreissena polymorpha*.- Limnologie aktuell 4:5-17, Stuttgart-Jena-New York.

KISS E. & L. PINTER (1985): A Magyarorszagi recens Clausiliidak revizioja (Gastropoda).- Soosiana 13:93-144, Budapest.

KITTEL K. (1999): Eine rechtsgewundene *Cochlodina fimbriata* (ROSSMÄSSLER 1835) aus Kärnten, Österreich (Gastropoda, Clausilidae).- Club Conchylia Inf. 31(3/4):31, Ludwigsburg.

KLAUSNITZER B. & R. RAUCH (1996): Ein Fundort der Neuseeländischen Zwergdeckelschnecke *Potamopyrgus antipodarum* (GRAY, 1843) in Nordtirol (Gastropoda: Prosobranchia: Hydrobiidae).- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 4:9-11, Rankweil.

KLEE O. (1971): Plädoyer für eine Vielgeschmähte.- Kosmos 67(9):363-368, Stuttgart.

KLEEWEIN D. (1999): Population size, density, spatial distribution and dispersal in an Austrian population of the land snail *Arianta arbustorum styriaca* (Gastropoda, Helicidae).- J. Moll. Stud. 65:303-315, London.

KLEEWEIN D. (2000): Zur Lebensdauer von *Arianta arbustorum styriaca* (FRAUENFELD, 1868) (Gastropoda, Helicidae) im Freiland: Wiederfunde in den Jahren 1996 und 1998 von 1993-1994 markierten Tieren.- Arianta III:32-34, Wien.

KLEEWEIN D., G. BAUMGARTNER & H. SATTMANN (2000): Erste Beobachtungen zur Reproduktionsbiologie von *Cylindrus obtusus* (DRAPARNAUD, 1805) (Pulmonata, Helicidae).- Arianta III:49-51, Wien.

KLEEWEIN D., G. BAUMGARTNER & H. SATTMANN (2001): On the reproduction of *Cylindrus obtusus* (DRAPARNAUD, 1805) (Gastropoda, Helicidae) an endemite of the Eastern Alps in Austria.- In, L. SALVINI-PLAWEN, J. VOLTZOW, H. SATTMANN & G. STEINER, Abstr. 14th World Congr. Malac. Vienna.- S. 173, Unitas Malacologica: Wien.

KLEEWEIN D. & T. LEHNER (2000): Totfund der Zylinder-Felsenschnecke *Cylindrus obtusus* (Pulmonata, Helicidae) in einer für diese Art außergewöhnlichen Seehöhe.- Arianta III:47, Wien.

KLEMM W. (1939): Zur rassenmäßigen Gliederung des Genus *Pagodulina* CLESSIN.- Arch. Naturg. (N. F.) 198-262, Leipzig..

KLEMM W. (1943): Zur näheren Kenntnis von *Pagodulina pagodula superstes* KLEMM.- Arch. Moll. 75(2/3):90-94, Frankfurt/Main.

KLEMM W. (1947): Zur Gastropodenfauna Kärntens.- Arch. Moll. 76(4/6):103-120, Frankfurt/Main.

KLEMM W. (1947): Kritische Betrachtungen über die Berechnung des Wölbungsgrades bei Schneckengehäusen.- Arch. Moll. 76(4/6):121-128, Frankfurt/Main.

KLEMM W. (1948): Wölbungsgrad und Aufwindungswinkel.- Arch. Moll. 77(1/6):123-124, Frankfurt/Main.

KLEMM W. (1950): Wege und Ziele der Schnecken-Forschung.- Mitt. Haus Natur Salzburg 1:31-40.

KLEMM W. (1950): Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna Salzburgs. Die Gehäuseschnecken und Muscheln des Wallersees, seines Einzugsgebietes und seines Abflusses (Fischachtal).- Mitt. Haus Natur Salzburg 1:45-54.

KLEMM W. (1951): Ökologische und biologische Beobachtungen an Schnecken, besonders an Felsenschnecken.- Arch. Moll. 80(1/3):49-56, Frankfurt/Main.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

KLEMM, W. (1954): Gastropoda und Bivalvia. In, H. FRANZ, Die Nordostalpen im Spiegel ihrer Landtierwelt.- 1. Abschn. 12:210-280, Innsbruck.

KLEMM, W. (1957): Franz Käufel. Ein Nachruf.- Arch. Moll. 86(1/3):97-99, Frankfurt/Main.

KLEMM, W. (1958): *Cylindrus obtusus* (DRAPARNAUD 1805) im Lande Salzburg (Weichtiere, Gastropoda).- Tratz-Festschr. S. 72-76, Haus d. Natur: Salzburg.

KLEMM, W. (1959): Ist *Nesovitrea* (*Perpolita*) *petronella* (L. PFEIFFER) eine Art?- Arch. Moll.88(4/6):167-170, Frankfurt/Main.

KLEMM W. (1960): Mollusca. In, H. STROUHAL, Catalogus faunae Austriae, Teil VIIa.- 59 S., Österr. Akad. Wiss., Springer-Verl.: Wien.

KLEMM W. (1960): *Clausilia dubia* DRAPARNAUD und ihre Formen in Österreich.- Arch. Moll. 89(1/3):81-109, Frankfurt/Main.

KLEMM W. (1960): Aemilian Edlauer (1882-1960). Nachruf.- Arch. Moll. 89(1/3):113-115, Frankfurt/Main.

KLEMM W. (1961): Fortführung der Numerierung der Fundorte von *Cylindrus obtusus* (DRAPARNAUD).- Arch. Moll. 90(1/3):43-49, Frankfurt/Main.

KLEMM W. (1964): Aus der malakozoologischen Arbeit im Lande Salzburg.- Mitt. Haus d. Natur (Tratz-Festschr.) 140-147, Salzburg.

KLEMM W. (1965): Bemerkungen zu einer Osttiroler Schneckenaufsammlung.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 1(8):80-85, Frankfurt/Main.

KLEMM W. (1966): Zweiter Bericht über eine Schneckenausbeute aus Osttirol.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 1(8):137-144, Frankfurt/Main.

KLEMM W. (1966): Camillo Mell (1878-1965).- Mitt. dtsch. malak. Ges. 1(8):145, Frankfurt/Main.

KLEMM W. (1967): Über ostalpine Orculae.- Arch. Moll. 96(3/6)101-111, Frankfurt/Main.

KLEMM W. (1967): Berichtigung zum Catologus faunae Austriae, Teil VIIa, Mollusca.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 1(9):174, Frankfurt/Main.

KLEMM W. (1968): Über die Farben der Schneckenschalen.- Mitt. zool. Ges. Braunau 1:9-10.

KLEMM W. (1969): Der Rassenkreis *Iphigena* (*Macrogastra*) *badia* (C. PFEIFFER 1828).- Arch. Moll. 99(3/4):133-155, Frankfurt/Main.

KLEMM W. (1969): Das Subgenus *Neostyriaca* A. J. WAGNER 1924, besonders der Rassenkreis *Clausilia* (*Neostyriaca*) *corynodes* HELD 1835.- Arch. Moll. 99(5/6):285-311, Frankfurt/Main.

KLEMM W. (1970): Der Pürglstein in Oberösterreich und seine eigenartige Schneckenfauna.- Mitt. zool. Ges. Braunau 1(9):172-176.

KLEMM W. (1970): Ernst Mikula (1900-1970). Nachruf.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 2(17):214-215, Frankfurt/Main.

KLEMM W. (1971): Die Gattung *Cochlostoma* JAN (Prosobranchia, Mollusca) im oberösterreichisch-steirischen Salzkammergut.- Mitt. zool. Ges. Braunau 1(11):230-236.

KLEMM W. (1971): Florian Schrott (1884-1971). Nachruf.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 2:313-315, Frankfurt/Main.

KLEMM W. (1972) Eine neu Rasse von *Clausilia cruciata* STUDER und Bemerkungen zur Rassen- und Formenbildung dieser Art.- Arch. Moll. 102(1/3):57-69, Frankfurt/Main.

KLEMM W. (1974): Die Verbreitung der rezenten Land-Gehäuse-Schnecken in Österreich.- Denkschr. österr. Akad. Wiss. (math.-naturw. Kl.) 117: 1-503, Wien.

KLEMM W. (1974): Neue Fundorte von *Cylindrus obtusus*.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 3(27):147-153, Frankfurt/Main.

KLEMM W. (1976): Die Mollusken-Sammlung des Steiermärkischen Landesmuseum Joanneum in Graz: Gastropoda von steirischen Fundorten.- Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum.- 5(3):81-110, Graz.

KLEMUN M. (1991): Briefe von Meinrad Thaurer von Gallenstein an Heinrich Freyer.- Carinthia II 181/101:21-35, Klagenfurt.

KLEMUN M. (1991): Meinrad Thaurer von Gallenstein (1811-1872).- Carinthia II 181/101:5-19, Klagenfurt.

KLEMUN M. (1998): Werkstatt Natur - Pioniere der Forschung in Kärnten.- Carinthia II, Sonderh. 56, Klagenfurt.

KNETT J. (1926): Geologie des Kurortes Vöslau und sein Thermalquellenphänomen. In, Festschrift Thermalbad Vöslau.- S. 1-12, Bad Vöslau.

KNIPPER H. (1939): Systematische, anatomische, ökologische und tiergeographische Studien an südosteuropäischen Heliciden.- Arch. Naturg. (N. F.) 8:327-517, Leipzig.

KNOFLACHER H. M. & G. MÜLLER (1964): Beiträge zur Ökologie der überwinternden Wasservögel am Mondsee.- Jahrb. oberösterr. Mus.-Ver. 129:287-316, Linz.

KOBELT W. (1870): *Limnaea rosea* V. GALLENSTEIN.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 2(8):127-128, Frankfurt/Main.

KOBELT W. (1871): Catalog der im europäischen Faunengebiet lebenden Binnenconchylien.- 150 S., Cassel.

KOBELT W. (1878): Illustriertes Conchylienbuch, Bd.2.- 391 S., 112 Taf., Bauer & Raspe: Nürnberg.

KOBELT W. (1878-1904): Iconographie der Land- und Süßwassermollusken mit vorzüglicher Berücksichtigung der europäischen noch nicht abgebildeten Arten.- N. F. , 1:1-158, 4:1-72, 11:1-102, Wiesbaden.

KOBELT W. (1883): Erster Nachtrag zur zweiten Auflage des Kataloges der im Faunengebiet lebenden Binnenconchylien.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 15(1):1-25, Frankfurt/Main.

KOBELT W. (1897): Studien zur Zoogeographie. I. Die Mollusken der palaearktischen Region.- 344 S., Kreidel: Wiesbaden.

KOCH C. (1876): Über einige Mollusken und Arachniden der Oetztaler Hochalpen.- Z. dtsch. u. österr. Alpenver. 7:217-218, München .

KOENIGER K. (1965): Die Zucht der Weinbergschnecke in einem nicht typischen Schneckengebiet.- tip 11:823-824, 12:910-912, Nürnberg.

KOENIGER K. (1966): Die Zucht der Weinbergschnecke in einem nicht typischen Schneckengebiet.- tip 1:23-25, Nürnberg.

KOENIGER K. (1967): Weinbergschnecken fühlen sich pudelwohl.- tip 10:759-751, Nürnberg.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

KOFLER A. (1965): Zur Faunistik, Ökologie und Cönotik Osttiroler Landschnecken.- Arch. Moll. 94(5/6):183-243, Frankfurt/Main.

KOFLER A. (1967): Die natürlichen Landschnecken-Coenosen im Großvenedigergebiet Osttirols.- Ber. naturw.-med. Ver. Innsbruck 55:125-138.

KOFLER A. (1970): Faunistik der Weichtiere Osttirols.- Ber. naturw.-med. Ver. Innsbruck 58:155-218.

KOFLER A. (1970): Alluviale Schneckenablagerungen im Tristacher See in Osttirol.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 2(18):219-220, Frankfurt/Main.

KOFLER A (1971): Nacheiszeitliche Schneckenablagerungen im Tristacher See.- Osttiroler Heimatbl. 39(6): 2 S., Lienz.

KOFLER A (1971): Nacheiszeitliche Schneckenablagerungen im Tristacher See. 2.- Osttiroler Heimatbl. 39(7): 2 S., Lienz.

KOFLER A (1971): Systematisches Verzeichnis der Mollusken Osttirols.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 2(20):280-287, Frankfurt/Main.

KOFLER A (1972): Die Schnecken der Sammlung Lechleitner.- Jahresber. bischöfl. Gymn. Paulinum 1972:19-27, Schwaz.

KOFLER A (1973): Zur Kenntnis der Schneckenfauna (Mollusca: Gastropoda) im Gschnitztal (Nordtirol: Österreich).- Ber. naturw.-med. Ver. Innsbruck 60:19-25.

KOFLER A (1977): Nachtrag zur Faunistik der Weichtiere (Mollusca) Osttirols.- Ber. naturw.-med. Ver. Innsbruck 64:67-87.

KOFLER A. (1983): Zur Tierwelt am Nörsacher Teich.- Osttiroler Heimatblätter 51(2), 3 S., Lienz.

KOFLER A. (1986): Naturkundliche Raritäten in Osttirol. Verschleppte und eingebürgerte Schneckenarten.- Osttiroler Heimatbl. 54(6), 1 S., Lienz.

KOFLER A. (1986): Zweiter Nachtrag zur Faunistik der Weichtiere Osttirols (Mollusca).- Ber. naturw.-med. Ver. Innsbruck 73: 71-86.

KOFLER A. (1988): Naturkundliche Raritäten in Osttirol: Die Schnecke des Kanonikus Wiedemayr (*Arianta arbustorum wiedemayri*).- Osttiroler Heimatbl. 56(6).

KOFLER A. & E. KREISSL (1971): Zur Kenntnis der Molluskenfauna im Gebiete von Neumarkt in Steiermark und einigen angrenzenden Landesteilen.- Mitt. Abt. Zool. Bot. Landesmus. Joanneum 39:19-44, Graz.

KOFLER A., H. MALICKY, P. MILDNER & C. WIESER (1989): Faunistische Erhebungen in der Lendorfer Au bei Spital/Drau.- Carinthia II 179/99:697-713, Klagenfurt.

KÖHLER-HABERLEHNER, E. (1990): Halbquantitative Bestandsaufnahme der Muscheln und Wasserschnecken. In, H. ZOTTL, H. ERBER, F. SCHIEMER & G. IMHOF, Dotation Lobau.- 28 S., Anh., MA 45: Wien.

KÖHLER-HABERLEHNER, E. (1992): Wassermollusken. In, G. IMHOF, E. ZWICKER & P. CHRISTOF-DIRRI (Hrsg.), Charakterisierung anthropogen unterschiedlich beeinflußter Lebensräume an verlandenden Altarmen im Planungsraum des Wasseranreicherungsversuches Obere Lobau.- Österr. Wasserwirtschaft 44(11/12):325-327, Wien.

KOHLMAYER P. (1859): Der Reisskofel und seine östlichen Abhänge in naturhistorischer Beziehung.- Jahrb. Landesmus. Kärnten 4:44-64, Klagenfurt.

KOKEIL F. (1859): Neues Vorkommen von Conchylien in Kärnten.- Jahrb. Landesmus. Kärnten 4:127, Klagenfurt.

KONECNY R. & H. SATTMANN (1996): Schistosomatiden - Cercarien als Erreger der Badedermatitis in Österreich (Zusammenstellung).- Österr. Fischerei 49(4):80-85, Scharfling.

KONECNY R., J, DVORAK, P. HORAK & H. SATTMANN (1999): Zerkarien von Süßwasserschnecken in Ost-Österreich.- Mitt. österr. Ges. Tropenmed. Parasitol. 21:77-82, Wien.

KOTHBAUER H. (1972): Beiträge zur Fortpflanzungsbiologie und postembryonalen Entwicklung der Weinbergschnecke (*Helix pomatia* L.).- Sitzungsber. österr. Akad. Wiss. (Math.-naturw. Kl., Abt. I) 180(1/4):65-86, Wien.

KOTHBAUER H., H. BAMINGER, G. BAUMGARTNER, A. BISENBERGER, M. HAASE, D. KLEEWEIN, R. KOTHBAUER, M. KRAUSHOFER, H. NEMESCHKAL, H. SATTMANN & E. SINGER (2001): Alpine land snails: studies on *Arianta* and *Cylindrus* - an overview of our work from 1988 - 2000.- In, L. SALVINI-PLAWEN, J. VOLTZOW, H. SATTMANN & G. STEINER, Abstr. 14th World Congr. Malac. Vienna.- S. 181, Unitas Malacologica: Wien.

KOTHBAUER H., H. L. NEMESCHKAL, H. SATTMANN & E. WAWRA (1991): Über den Aussagewert von Typen und qualitativen Aufsammlungen: Eine kritische Sicht am Beispiel von *Arianta arbustorum styriaca* (FRAUENFELD, 1868) (Pulmonata: Helicidae).- Ann. naturhist. Mus. Wien 92B:229-240.

KOVACS G. & A. RICHNOVSZKY (1970): Beiträge zur Molluskenfauna von Sopron und Umgebung.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 2(17):203-205, Frankfurt/Main.

KOVACS G., A. RICHNOVSZKY & L. SZÖRENYI (1983): Daten über die Molluskenfauna des Neusiedler Sees und dessen Umgebung.- S. 70, Abstr. 8th Int. Malac. Congr., Budapest.

KOVACS G., A. RICHNOVSZKY & L. SZÖRENYI (1986): Daten über die Molluskenfauna des Neusiedler Sees.- S. 123-126, Proc. 8th Int. Malac. Congr. 1983, Budapest.

KOZINA U. (1999): Fließgewässerschutz zur Erhaltung der Flußperlmuschel.- 4 S., ÖGNU: Graz.

KRAUS E. 1984: Die Flußperlmuschel im Waldviertel. Eine aussterbende Art? - Kamptalstudien 4:129-138, Gars.

KRAUS, E. (1984): Harte Schale - Zarte Seele. Die Flußperlmuschel im Waldviertel/ Niederösterreichs.- Nationalpark 44(3):43-44.

KRAUS, E. & H. KUTZENBERGER (1994): Vorschläge für Artenschutzprogramme von nationaler und internationaler Bedeutung.- Reports 93:67-76, Umweltbundesamt: Wien.

KRAUSS H. (1909): Die Flora und Fauna des Seegebietes. In, M. HOFFER & H. KRAUSS, Eine naturgeschichtliche Studie über den Klopeiner-, Zablatnig- und Gösselsdorfersee.- Carinthia II 99:93-94, Klagenfurt.

KREGLINGER C. (1870): Systematisches Verzeichniss der in Deutschland lebenden Binnen-Mollusken.- 402 S., Wiesbaden.

KREISSL E. (1976): Verzeichnis der aus der Steiermark nachgewiesenen Schnecken- und Muschel-Arten.- Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 5(3):111-126, Graz

KREISSL E. (1978): Dr. h. c. Walter Klemm 80 Jahre.- Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 7(3):139-144, Graz

KREISSL E. (1980): Neue Nachweise von *Argna biplicata excessiva* (GREDLER 1856) aus Österreich.- Mitt. Abt. Zool. Landesmus.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

Joanneum 9(1):59-64, Graz.
KREISSL E. (1981): Rote Liste der in der Steiermark gefährdeten Schnecken und Muscheln (Mollusken). In, J. GEPP, Rote Listen gefährdeter Tiere der Steiermark.- Steir. Naturschutzbr., Sonderh. 3:137-148, Graz.
KREISSL E. (1981): Kurzmitteilung: Lebendfunde der Quellschnecke *Belgrandiella styriaca* STOJASPAL, 1978 (Moll., Gastropoda).- Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 41:55-56, Graz.
KREISSL E. (1983): Ein neues *Bythiospeum*-Vorkommen im Grazer Bergland (Moll., Gastropoda, Prosobranchia).- Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 30:83-86, Graz.
KREISSL E. (1984): Ausschnitte aus der Tierwelt. In, F. EBNER, Naturführer Weiztal.- Veröff. Forschungsstätte Raabklamm 10:59-88, Weiz.
KREISSL E. (1989): Ein bemerkenswerter neuer Fundort von *Cylindrus obtusus* (DRAPARNAUD, 1805) (Moll., Gastropoda, Helicidae).- Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 43:39-41, Graz.
KREISSL E. (1991): Rote Liste der in der Steiermark gefährdeten Schnecken und Muscheln (Mollusca: Gastropoda und Bivalvia).- 30 S., Manuskript, Graz.
KREISSL E. & K. FRANTZ (1994): Hippolyt Tschapeck - ein für die Steiermark bedeutender Malakologe.- Mitt. Abt. Zool. Bot. Landesmus. Joanneum 48:73-76, Graz.
KREISSL E. & B. FREITAG (1989): Kurzmitteilung: Weitere *Bythiospeum*-Nachweise aus dem Grazer Bergland (Moll., Gastropoda, Prosobranchia).- Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 43:55-56, Graz.
KREISSL E. & B. STUMMER (1986): Funde von *Helicodiscus singleyanus inermis* H. B. BAKER aus der Steiermark, mit einer Artenliste von der Ruine Gleichenberg (Moll., Gastropoda).- Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 39:49-49, Graz
KRIEG W. (1974): Flora und Fauna. In, Montafoner Heimatbuch.- S. 57-80, Selbstverl. D. Standes Montafon: Schruns.
KUCERAVY A. (1995): Mäkkyse (Mollusca) Dolneho Pomoravia (Slovensko).- Zbor. Slov. nar. Muz. (Pir. Vedy) 41:39-46, Bratislava.
KÜHN G. (1940): Zur Ökologie und Biologie der Gewässer (Quellen und Abflüsse) des Wassergsprengs bei Wien.- Arch. Hydrobiol. 36:157-262, Stuttgart.
KUHNA W. & P. SCHNELL (1965): *Vertigo moulinsiana* und *Perforatella bidentata* in Kärnten.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 1(7):93, Frankfurt/Main.
KÜHNELT W. (1931): Aus der Kleintierwelt des Seewinkels.- Burgenland, Eisenstadt 3/4:(1929/31):145-148.
KÜHNELT W. (1932): Über Kalklösung durch Landschnecken.- Zool. Jahrb. Syst. 63:131, Jena.
KÜHNELT W. (1935): Tierbeobachtungen am Neusiedlersee.- In, H. STIPEK, W. KÜHNELT, K. MAZEK-FIALLA & C. WIMMER, Das Ostufer des Neusiedlersees.- Heimat und Schule 3:29-122, Jugend und Volk:Wien.
KÜHNELT W. (1937): Biologische Beobachtungen an *Cylindrus obtusus*.- Arch. Moll. 69(1/2):53-56, Frankfurt/Main.
KÜHNELT W. (1939): Standortstetigkeit und Formengliederung bei einigen Landtieren der Ostalpen.- Verh. dtsch. zool. Ges. 41:448-456, Frankfurt/Main.
KÜHNELT W. (1942): Zusammensetzung und Gliederung der Landtierwelt Kärntens.- 28 S., Schriften zu den Hochschulwochen in Klagenfurt.
KÜHNELT W. (1943): Die Leitformenmethode in der Ökologie der Landtiere.- Biol. generalis 17:106-146, Wien.
KÜHNELT W. (1943): Die litorale Landtierwelt ostalpiner Gewässer.- Int. Rev. ges. Hydrobiol. Hydrogr. 43(4/6):430-457, Leipzig.
KÜHNELT W. (1944): Über Beziehungen zwischen Tier- und Pflanzengesellschaften.- Biol. Generalis 17(3/4):566-593, Wien.
KÜHNELT W. (1949): Die Landtierwelt, mit besonderer Berücksichtigung des Lunzer Gebietes. In, E. STEPAN, Das Ybbstal.- 1:90-154.
KÜHNELT W. (undat., 1949?): Der Neusiedlersee als Lebensraum für die Tierwelt.- In, L. MACHURA, Der Neusiedlersee ein Kleinod Österreichs.- S. 274-278, Verlag K. Kühne: Wien - Leipzig (Sonderdruck aus Natur und Land 33/34(10/12).
KÜHNELT W. (1950): Bodenbiologie.- 365 S., Herold: Wien.
KÜHNELT W. (1953): Beiträge zur Bodentierwelt Kärntens und seiner Nachbargebiete.- Carinthia II 143/63(fasc. 2):42-74, Klagenfurt.
KÜHNELT W. (1962): Österreich als Arbeitsgebiet für Zoologen.- Verh. dtsch. zool. Ges. Wien 1962:56-65.
KÜHNELT W. (1962): Die Tierwelt in Steiermark.- Mitt. naturw. Ver. Steiermark 92:47-72, Graz.
KÜHNELT W. (1977): Die Tierwelt der Alpen und ihre Veränderungen in historischer Zeit. In, F. WOLKINGER, Natur und Mensch im Alpenraum.- S. 45-54, 3. Europ. Kurs über angew. Ökol. als Gundlage der Nutzung und des Schutzes der Alpenregionen Innsbruck vom 6. - 11. Okt. 1975, L. Boltzmann-Inst. f. Umweltwissenschaften und Naturschutz: Graz.
KÜHNELT, W. (1983): Rote Listen der in Österreich gefährdeten Weichtiere (Schnecken und Muscheln, Mollusken). In, J. GEPP, Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs, S. 179-187, BM f. Ges. u. Umweltsch., Wien.
KÜHNELT, W. (1987): Ökologisch und historisch bedingte Verbreitungsbilder innerhalb der alpinen Tierwelt.- Verh. Ges. Ökol. 15:81-90, Graz.
KÜHNELT, W. & L. DÖLLING (1952): Eine auffällige Wirkung von Wasserschnecken auf Kleinkrebse.- Anz. österr. Akad. Wiss. (math.-naturw. Kl.) 89(1/15):95-99, Wien.
KUIPER J. G. J. (1953): Bemerkungen über *Chondrina avenacea* (BRUG.) und *Chondrina clienta* (WEST.) von demselben Fundort in Tirol.- Basteria 17(4):51-54, Leiden.
KUIPER J. G. J. (1954): *Helicodiscus* (*Hebetodiscus*) *singleyanus inermis* H. B. BAKER neu für die europäische Fauna.- Arch. Moll. 85(4/6):163-169, Frankfurt/Main.
KUIPER J. G. J. (1955): Herinneringen an een Oostenrijke reis.- Corresp.bl. Nederl. Malak. Ver. 60:571-574, Amsterdam.
KUIPER J. G. J. (1956): Herinneringen an een Oostenrijke reis II.- Corresp.bl. Nederl. Malak. Ver. 60:512-514, Amsterdam.
KUIPER J. G. J. (1962): Systematische Stellung und geographische Verbreitung von *Pisidium tenuilineatum*.- Arch. Moll. 91(4/6):173-181, Frankfurt/Main.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

KUIPER J. G. J. (1972): Neue Erkenntnisse über die Verbreitung von *Pisidium pseudosphaerium*.- Basteria 36(1):7-19, Leiden.
KUIPER J. G. J. (1974): Een pleistocene vondst van *Pisidium conventus* CLESSIN in Nederland en de huidige geografische verspreiding van deze soort in Europa.- Basteria 38(1/2):27-40, Leiden.
KUIPER J. G. J. (1974): Die Pisidien der Hochalpengewässer.- Arch. Moll. 104(1/3):1-27, Frankfurt/Main.
KUIPER J. G. J. (1980): Een collectie monstreuze *Planorbis leucostoma*.- Corresp.bl. Nederl. Malac. Ver. 193:997-999, Amsterdam.
KUIPER J. G. J. (1981): Pisidien von Warmbad Villach.- Mitt. zool. Ges. Braunau 3(13/15):398-399.
KUNTZE R. (1931): Vergleichende Beobachtungen und Betrachtungen über die xerotherme Fauna in Podolien, Brandenburg, Österreich und der Schweiz.- Z. Morph. Ökol. Tiere 21:629-690, Berlin.
KÜSTER H. C. (1842): Reiseberichte aus Dalmatien und Montenegro.- Isis (von Oken) 1842(4):283-301, Leipzig.
KÜSTER H. C. (1844): Zoologische Notizen. 1. Lebenszähigkeit von Binnenmollusken.- Isis (von Oken) 1844(9):645-647, Leipzig.
KÜSTER H. C. (1847): Die Gattung *Clausilia*.- 355 S., Nürnberg.
KÜSTER H. C. (1852): Die Gattungen *Paludina, Hydrocaena* und *Valvata*. In, F. H. W. MARTINI & J. H. CHEMNITZ, Systematisches Conchylien-Cabinet.- Bd. 1(21):1-93, 14 Taf., Nürnberg.
KUTZENBERGER H. (1996): Die trockenen Dammböschungen an der Traun als Lebensraum für Schneckenarten.- Öko-L 18(2):19-25, Linz.
KUTZENBERGER H. (1997): Zur Kenntnis der Tierlebensgemeinschaft der Linzer Pforte.- Naturkdl. Jahrb. Stadt Linz 42/43:11-47.
KUTZENBERGER H., B. HERZIG-STRASCHIL, P. L. REISCHÜTZ & F. SPITZENBERGER (1993): Richtlinie 92/43/EEC vom 21. Mai 1992: Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Richtlinie 79/409/EEC vom 2. April 1979: Vogelschutz-Richtlinie. Bedeutung und Ergänzung aus österreichischer Sicht.- 11 + 14 + 2 S., Wien.

L

LAHNER G. (1899): Die Flußperlmuschel im Donaugebiete von Oberösterreich und Bayern.- 12 S., Eigenverlag (?).
LAHNER G. (1899): Die Flußperlmuschel im Donaugebiete von Oberösterreich und Bayern.- Allg. Fisch. Zeitung 24:330-335 (ebenso Linzer Tagespost, Unterhaltungsteil Nr. 17/18, 1899).
LAIS R. (1930): Beiträge zur Fauna Kärntens.- Arch. Moll. 62(3):104-109, Frankfurt/Main.
LATZEL R. (1876): Beiträge zur Fauna Kärntens.- Jahrb. Landesmus. Kärnten 12:91-124, Klagenfurt.
LAUERMANN H. (1986): Tierwelt (Fauna).- In, R. HAUER, Heimatkunde des Bezirkes Gmünd.- S. 35-39, Stadtgemeinde Gmünd.
LAVOGLER V. (1890): Schnecken und Muscheln der Umgebung von Steyr.- Jahresber. Staatsrealschule Steyr 1890:3-81.
LAVOGLER V. (1890): Schnecken und Muscheln der Umgebung von Steyr.- 81, S, Eigenverl.: Steyr.
LECOMPTE J. (1867): Lettre de mollusques en vie de la Styrie (environs de Gratz).- Ann. Soc. Malac. Belg. 2:44-45; Bruxelles.
LEDERGERBER S., H. BAMINGER, A. BISENBERGER, D. KLEEWEIN, H. SATTMANN & B. BAUR (1997): Differences in resting-site preference in two coexisting land snails, *Arianta arbustorum* and *Arianta chamaeleon* (Helicidae), on alpine slopes.- J. Moll. Stud. 63:1-8, London.
LEHNER H. (1999): Landschaftsökologie. In, Etzmannsdorf, Wanzenau, Wolfshof.- 258 S., Gars Innovativ: Gars.
LEISS A & P. L. REISCHÜTZ (1996): Ein Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna der Gewächshäuser in Wien und Niederösterreich.- Bufus-Info 16:23-30, Salzburg.
LEISS A. & P. L. REISCHÜTZ (1996): Beiträge zur Molluskenfauna Niederösterreichs. 10. Ein Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna der Gewächshäuser in Wien und Niederösterreich.- Wiss. Mitt. niederösterr. Landesmus. 9:173-184, Wien.
LEITINGER-MICOLETZKY E. (1940): Die Tiersukzession auf Fichtenschlägen.- Zool. Jahrb. Syst. 73:468-504, Jena.
LENTNER R. (1999?, undat.): Auen im Oberen Inntal.- 14 S., Abt. Umweltschutz, Innsbruck.
LERCHER H. & H. LÖHR (1983): Eine Schleimspur der Zerstörung.- Neue Zeit Nr. 154:16 (vom 7. 7. 1983), Graz.
LICHTENBERG R. (1972): Hydrobiologische Untersuchungen an einem südlich von Wien gelegenen Ziegelteich (Hallateich).- Sitzungsber. österr. Akad. Wiss. (math.-naturw. Kl.) 180:279-316, Wien.
LINDHOLM W. A. (1924): A revised list of the genera of the Clausiliidae, recent and fossil, with their subdivisions, synonymy and types.- Proc. malac. Soc. London 16(1):53-80.
LISICKÝ, M. J. (1991): Mollusca Slovenska.- 341 S., 240 Karten, Veda vyd. Slov. akad. vied, Bratislava.
LÖFFLER H. (1979): Neusiedlersee: the limnology of a shallow lake in Central Europe.- Monogr. Biol. 37, W. Junk: The Hague-Boston-London.
LÖFFLER H. (1982): Von Würmern, Schnecken und Spinnen. In, H. LÖFFLER, Der Seewinkel - Die fast verlorene Landschaft.- S. 70-71, NÖ Pressehaus: St. Pölten-Wien.
LONG D. (1990): Land mollusca in central north Austria.- Conch. Newsl. 115:335-337, London.
LORENZ J. (1898): Der Hallstätter See. Eine limnologische Studie.- Mitt. geogr. Ges. Wien S. 200 ff.
LOZEK V. (1953): Malakozoologicke vyzkumy v CSR v letech 1951-1952.- Cas. narod. mus. Praha 122:123-139.
LOZEK V. (1956): Klic ceskoslovenskych mekkysu.- 437 S., Bratislava.
LOZEK V. (1985): Invaze plzaka *Arion lusitanicus* do Rakouska.- Ziva 33(1):25-26, Bratislava.
LOZEK V. & J. VASATKO (1997): Mekkysi narodni parku Podyji.- Knih. Ceske speleol. spol. 31:1-66, Praha.
LUDWIG M., H. GEBHARDT, H. W. LUDWIG & S. SCHMIDT-FISCHER (2000): Neue Tiere & Pflanzen in der heimischen Natur.- 127 S., BLV: München.

M

MAASSEN W. J. M. (1978): Een versammelreis na de Plitvice Meren in Joegoslavie.-De Kreukel 14(5/5): 33-42, 5 Taf., Diemen, NL.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

MAASSEN W. J. M. (1978): Malakologische aantekeningen uit Joegoslavie: Omis aan de Cetina .- De Kreukel 14(6): 61-66, 4 Taf., Diemen, NL.
MAASSEN W. J. M. (1980): Malakologische aantekeningen uit Joegoslavie: de Vintgarkloof bij Bled.- De Kreukel 16(5/6):45-46, 3 Taf., Diemen, NL.
MAASSEN W. J. M. (1979): Albino gastropoden.- De Kreukel 15(9/10):91-92, Diemen, NL.
MAHLER F. (1936): Unsere Land-Gehäuseschnecken und ihre Gehäuse.- S. 17-18, Salzburger Volksblatt vom 29. 2. 1936.
MAHLER F. (1937): Gewässer und Landschnecken.- S. 12, Salzburger Volksblatt vom 4. 9. 1937.
MAHLER F. (1937): Schnecken und Muscheln unserer Moore.- S. 6-7, Salzburger Volksblatt vom 18. 10. 1937.
MAHLER F. (1938): Warum so langsam?- S. 8, Salzburger Volksblatt vom 8. 11. 1938.
MAHLER F. (1938): Das Schnecken- und Muschelleben unserer alpenländischen Quellen.- S. 8, Salzburger Volksblatt vom 28. 12. 1938.
MAHLER F. (1938): Das kleine Volk an der Landstraße.- S. 6-7, Salzburger Volksblatt vom 22. 7. 1938.
MAHLER F. (1942): *Retinella hiulca* ALBERS.- Arch. Moll. 74(2/3):126, Frankfurt/Main.
MAHLER F. (1943): *Zenobiella (Monachoides) incarnata* (MÜLL.) im Hagengebirge.- Arch. Moll. 75(4):242-244, Frankfurt/Main.
MAHLER F. (1946): Die gehäusetragenden Schnecken und Muscheln des Moorgebietes am Fuße des Untersberges.- Mitt. Ges. Salzburger Landesk. 1946:1-31.
MAHLER F. (1947): Beobachtungen an der Schnecke *Aegopis verticillus* FER. im Freileben und Terrarium.- Umwelt 11:420-423, Wien.
MAHLER F. (1949): Verbreitung und Ökologie der Höhlenschnecken in Oberösterreich.- S. 131-145, Festschr. z. 400jähr. Bestande d. Obergymn. Kremsmünster.
MAHLER F. (1949): Einfluß der Glanregulierung auf die Verbreitung der Molluskenfauna und Gestaltung der Gehäuse. In, K. SINNHUBER, Die Glan bei Salzburg.- S. 33-35, Amt d. Landesreg. Salzburg.
MAHLER F. (1950): Zur Spezialisierung der Salzburger Hydrobiiden unter Berücksichtigung der neu entdeckten Arten.- Mitt. Haus der Natur Salzburg 1:60-61.
MAHLER F. (1950): Literatur-Nachweis über die Molluskenforschung im Lande Salzburg. März 1950.- Mitt. Haus der Natur Salzburg 1:68-75.
MAHLER F. (1950): Beitrag zur Molluskenfauna des Hallstätter Sees.- Arch. Hydrobiol. 44:333-337, Stuttgart.
MAHLER F. (1950): Das kleine Haus aus den Südalpen.- S. 8, Salzburger Volksblatt vom 2. 9. 1950.
MAHLER F. (1951): Mit dem Futterheu verschleppt?- S. 5, Salzburger Volksblatt vom 5. 1. 1951.
MAHLER F. (1951): Geschichtlicher Überblick über die Erforschung der Wassermollusken Salzburgs.- Mitt. Haus der Natur Salzburg 2:47-59.
MAHLER F. (1952): Spalthöhlen, die Stiefkinder der Höhlenforschung.- Die Höhle 3(3/4):54-64, Wien.
MAHLER F. (1952): *Trichia montana* (STUDER) im Lande Salzburg.- Arch. Moll. 81(1/3):33-38, Frankfurt/Main.
MAHLER F. (1952): Berichtigung.- Arch. Moll. 81(4/6):179, Frankfurt/Main.
MAHLER F. (1953): Beitrag zur Verbreitung und Ökologie der Großmuscheln im Lande Salzburg.- Mitt. Haus der Natur Salzburg 3/4:26-49.
MAHLER F. (1955): Die Molluskenfauna der Tiefstein-Schlucht bei Schleedorf.- Mitt. Haus der Natur Salzburg 5/6:18-25.
MAHLER F. (1955): Bericht über die Gemeinschafts-Exkursion vom 25. und 26. August 1951 zur Seealm im Hagengebirge.- Mitt. Haus der Natur Salzburg 5/6:28-35.
MAHLER F. (1955): Ergebnis der Exkursion mit den Hydrobiologen ins Goiser-Moor bei Salzburg am 27. Mai 1951.- Mitt. Haus der Natur Salzburg 5/6:36-38.
MAHLER F. (1955): Bericht über die Arbeitsgemeinschafts-Exkursion zum Seebaldsee.- Mitt. Haus der Natur Salzburg 5/6:39-45.
MAHLER F. & P. SPERLING (1955): Ein Beitrag zur Molluskenfauna der drei Lunzer Seen und deren Umgebung.- Mitt. Haus der Natur Salzburg 5/6:3-17.
MAIER H. C. (1975): Wiederentdeckung einer Kärntner Höhlenschnecke *Zospeum alpestre* (FREYER, 1855).- Carinthia II 165/85:295-296, Klagenfurt.
MAIER H. C. (1976): Ein weiterer Fund von *Zospeum alpestre* (FREYER, 1855) in Österreich.- Mitt. zool. Ges. Braunau 2(9/11):241-242.
MAIER H. C. (1980): Schnecken in Kärntner Höhlen.- kärntner naturschutzbl. 19:25-30, Klagenfurt.
MAIER H. C. & W. GRESSEL (1980): Zur Höhlenfauna im Eisenkappel-Seeberg-Gebiet (Südostkärnten).- Carinthia II 167/87:367-384, Klagenfurt.
MAIER R. (1992): Die Flußperlmuschel kehrt zurück.- Umwelt u. Gemeinde 1992(1): 11-12, Wien.
MALICKY H., H. H. HOTTENROTH, E. HÜTTINGER, H. RAUSCH, & F. RESSL (1989): Auf Clusius' Spuren. Wanderungen durch die Natur des Ötscherlandes.- 399 S., 561 Abb., Naturkundl. Arbeitsgem. Bez. Scheibbs u. Akademie f. Umwelt u. Energie Laxenburg.
MANNDORF H. (1993): Blick in die Welt der Schnecken.- Blick ins Land 1993(3):41-42, Wien.
MANNDORF H. (1996): Der Schneckenkönig von Baden bei Wien und andere Besonderheiten aus dem Schneckenreich.- 40 S., Eigenverlag: Baden/Wien.
MARCUZZI G. (1956): Die Fauna der Dolomiten (Vorläufige Mitteilung).- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 96:95-110, Wien.
MARTENS E. (1855): Ueber die Verbreitung der europäischen Land- und Süsswassergastropoden.- Württemb. naturw. Jahresh. 11(2):129-272, Stuttgart.
MARTENS E. (1857): Reisebemerkungen über einige Binnenschnecken Italiens. 1. Tirol.- Malak. Bl. 4:120-155, Cassel.
MARTENS E. (1869): Zur Literatur der Mollusken Deutschlands.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 1(6):65-78, Frankfurt/Main.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

MARTENS E. (1871): Zur Literatur der Mollusken Deutschlands.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 3(10):161-164, 3(11):179-185, Frankfurt/Main.
MARTENS E. (1879): Über die Schneckenfauna von Reichenhall.- Jahrb. dtsch. malak. Ges.6:67-77, Frankfurt/Main.
MARTENS E. (1882): Über die Schneckenfauna von Mittenwald.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges.14:113-118, 144, Frankfurt/Main.
MARTENS E. (1894): Über einige den nördlichen und südlichen Kalkalpen gemeinsame Landschnecken.- Sitzungsber. Ges. naturf. Fr. Berlin 1894:47-56.
MARTENS E. (1895): Die Gattung *Cylindrus* FITZ.- Arch. Naturg. 59:103-108, Leipzig.
MARTENS E. (1902): Die geographische Verbreitung von *Pomatias septemspiralis* RAZ.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 34(9/10):166-178, Frankfurt/Main.
MARTENS E. (1904): Verbreitungskärtchen von Landschnecken im deutschen Reiche.- Sitzungs-Ber. Ges. naturf. Fr. Berlin 1904(6):123-133.
MARTINI F. H. W. (1769-1777): Neues systematisches Conchylien-Cabinet.- Bd. 1-3, Bd. 7-11 (1786-1795) von J. H. CHEMNITZ, Nürnberg.
MARTINI F. H. W. & J. H. CHEMNITZ (ab 1838): Systematisches Conchylien-Cabinett.- 78 Abt. (106 Teile), Bauer & Raspe: Nürnberg (weitergeführt von H. C. KÜSTER, W. KOBELT und F. HAAS).
MATTHYSEN E. & V. ROBBRECHT (1987): Report on some land snails from East Tyrol (Austria) with notes on the distribution of *Abida secale* (DRAPARNAUD, 1801).- Gloria Maris 26(1):8-11, Antwerpen.
MATZ H. (1997): Der Kamp. Ein Natur- und Kulturparadies in Niederösterreich.- Pollner Verlag: Oberschleißheim.
MATZ H. (1999): Die Thaya. Ein Natur- und Kulturraum im Waldviertel.- 111 S., Pollner Verlag: Oberschleißheim.
MAUCH E. (1996): Das Makrobenthon im Litoral des Bodensees bei Lindau.- Lauterbornia 26:65-75, Dinkelscherben.
MAUSER E. (1991): Biologische und ökologische Untersuchungen der March- und Donaualtwässer im Bereich der Marchmündung im Bezug auf die Molluskenfauna: Bestandsaufnahme und und Faunenvergleiche der danubischen Altwässer mit den Marchaltwässern.- 186 S., Dipl.arb. formal- u. naturw. Fak. Univ. Wien.
MAZEK-FIALLA K. (1935): Steppenschnecken am Neusiedlersee.- Natur und Volk 65(9):517-520, Frankfurt/Main.
MAZEK-FIALLA K. (1935): Die Molluskenfauna am Ostufer des Neusiedlersees.- Heimat und Schule 3:123-153, Jugend und Volk: Wien.
MAZEK-FIALLA K. (1935): Aus der Kleintierwelt der Steppe am Neusiedlersee.- Aus der Heimat 48:171-176, Stuttgart.
MAZEK-FIALLA K. (1936): Die tiergeographische Stellung und die Biotope der Steppe am Neusiedler See in bezug auf pontische, mediterrane und halophile Tierformen.- Arch. Naturg. (N. F.) 5(4):449-482, Leipzig.
MAZEK-FIALLA K. (1937): Die Abhängigkeit der Weichtierfauna von Landschaftstypus und Mikroumwelt.- Aus der Heimat 50:256-264, Stuttgart.
MAZEK-FIALLA K. (1940): Der Einfluß der Kulturlandschaft auf die Tierwelt der Salzsteppe am Neusiedlersee- Niederdonau - Natur und Kultur Heft 2, 26 S., Wien-Leipzig.
MELCHINGER H. (1955): Unterschiede im Gehäusebau und Verhalten der beiden Heideschnecken *Helicella ericetorum* und *Helicella obvia*.- Zool. Jahrb. Syst. 83:185-236, Jena.
MELL C. (1937): Die Molluskenfauna des Kapuzinerberges in Salzburg nebst weiteren Fundortsangaben Salzburger Weichtiere.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 86/87:177-270, Wien.
MENDEZ CARDOS M. (1987): The role of the macrofauna in the decomposition processes of *Phragmites australis* in the Neusiedlersee reed belt.- 136 S., Thesis, Univ. Wien.
MENKE K. T. (1845): Bemerkungen zu einigen der oben aufgeführten schlesischen Mollusken.- Z. Malak. 2:110-114, Hannover.
MENKE K. T. (1848): Geographische Übersicht der um die Molluskenfauna Deutschlands verdienten Schriften, Kenner und Sammler.- Z. Malak. 5:33-48, 49-64, Cassel.
MENKE K. T. (1849): Nekrolog (M. v. Mühlfeld).- Z. Malak. 6(11):172-175, Cassel.
METZ H. (1986): Zur Hydrobiologie des Wulka-Einzugsgebietes.- BFB-Ber. 61:33-40, Illmitz.
METZ H. (1986): Zur Hydrobiologie des Wulkamündungsbereiches.- S. 27-50, Arbeitsgemeinschaft Gesamtkonzept Neusiedler See, Amt. d. bgld. Landesreg.: Eisenstadt.
MICOLETZKY H. (1912): Beiträge zur Kenntnis der Ufer- und Grundfauna einiger Seen Salzburgs sowie des Attersees.- Zool. Jahrb. Syst. 33:421-444 (Moll. S. 425), Jena.
MIENIS H. K. (2000). Freshwater mussels in the national mollusc collection of the Hebrew University in Jerusalem 2. The genus *Margaritifera*.- Triannual Unionid Report 19, 3 S., Ashville (N. C.).
MIKULA E. (1957): *Trochulus hispidus scheerpeltzi* n. subsp.- Arch. Moll. 86(1/3):91-93, Frankfurt/Main.
MILDNER P. (1970): Schnecken und Muscheln unserer Heimat.- Jahresber. Bundesgymn. Klagenfurt 1969/70:35-40.
MILDNER P. (1971): *Paladilhiopsis tschapecki* CLESSIN und *Valvata* (*Cincinna*) *piscinalis alpestris* KÜSTER - zwei neue Mollusken aus Kärnten.- Carinthia II 161/81:87-89, Klagenfurt.
MILDNER P. (1973): Zur Molluskenfauna der Thermen in Warmbad Villach, Kärnten.- Carinthia II 163/83:479-487, Klagenfurt.
MILDNER P. (1973): Die Wandermuschel *Dreissena polymorpha* (PALLAS) in Kärnten.- Carinthia II 163/83:489-491, Klagenfurt.
MILDNER P. (1974): Beiträge zur Molluskenfauna von Kärnten: Die Weichtiere der Flachmoorbereiche des Farchtnersees.- Carinthia II 164/84:333-336, Klagenfurt.
MILDNER P. (1974): Die Kärntner Molluskenfauna und ihre Existenzgefährdung.- Kärntner Naturschutzbl. 12:63-68, Klagenfurt.
MILDNER P. (1974): Die Mollusken im Spiegelbild ihrer Ökologie - die Gefährdung ihrer Biotope.- Kärntner Naturschutzbl. 13, Sonderh. 2:129-133, Klagenfurt.
MILDNER P. (1976): Beiträge zur Molluskenfauna von Kärnten: Zur subfossilen Malakofauna im Kalktuff von Peratschitzen bei Kühnsdorf, Kärnten.- Carinthia II 166/86:387-390, Klagenfurt.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

MILDNER P. (1976): Beiträge zur Molluskenfauna von Kärnten: Zur Molluskenfauna der Fraganter Berge, Kärnten.- Carinthia II 166/86:83-91, Klagenfurt.

MILDNER P. (1978): Kleiner Nachtrag zum Supplement des Catalogus Faunae Austriae (Teil VIIa: Mollusca).- Carinthia II 168/88:373-376, Klagenfurt.

MILDNER P. (1980): Ecological aspects on Alpine land-molluscs.- Haliotis 10(2):99, Paris.

MILDNER P. (1981): Zur Ökologie von Kärntner Landgastropoden.- Carinthia II, Sonderh. 38:1-93, Klagenfurt.

MILDNER P. (1981): Bemerkungen zur Verbreitung von Wirbellosen (Evertebrata) in Kärnten.- Kärntner Naturschutzblätter 20:129-133, Klagenfurt.

MILDNER P. (1982): Zur Verbreitung von Wirbellosen (Evertebrata) in Kärnten.- Kärntner Landschaftsinventar 4(Schr.r. f. Raumf. u. Raumplanung 24):1-61, 3 Taf., 152 Ktn, Klagenfurt.

MILDNER P. (1982): Die Molluskensammlung im Landesmuseum für Kärnten.- Kärntner Museumsschr. 69:1-72, 8 Taf., Ver. Landesmus. Kärnten: Klagenfurt.

MILDNER P. (1982): Der Schutz von wirbellosen Tieren in Theorie und Praxis.- Kärntner Naturschutzblätter 21:43-52, Klagenfurt.

MILDNER P. (1983): Die Nacktschnecke *Arion lusitanicus* in Kärnten.- Kärntner Naturschutzblätter 22:51-52, Klagenfurt.

MILDNER P. (1983): Notizen zur Ruderalflora und Fauna der Klagenfurter Innenstadt.- Carinthia II 173/93:423-430, Klagenfurt.

MILDNER P. (1984): Zoologie. In, K. EISNER, F. GLASER, J. HÖCK & al., Das Landesmuseum für Kärnten.- S. 225-239, Klagenfurt.

MILDNER P. (1984): Zur Molluskenfauna im „Eiskeller" der Matzen, Karawanken.- Carinthia II 174/94:237-242, Klagenfurt.

MILDNER P. (1985): Zur Faunistik von Wasserschnecken im Zentralkärntner Raum.- Carinthia II 175/95:125-138, Klagenfurt.

MILDNER P. (1986): Zoologische Erhebungen in einem Auwaldbestand am Nordostufer der Drau bei St. Peter/Molzbichl. In, KW Molzbichl - Mauthbrücken. Teil 1. Bestandsaufnahme.- S. 1-35, Naturw. Ver. Kärnten i. A. Österr. Kraftwerke A. G.: Klagenfurt.

MILDNER P. (1989): Zoologie. In, F. LEITNER, Seental Keutschach. Die Gemeinde Keutschach am See.- S. 227-244, Universitätsverl. Carinthia: Klagenfurt.

MILDNER P. (1991): Meinrad Thaurer von Gallenstein als Zoologe.- Carinthia II 181/101:37-42, Klagenfurt.

MILDNER P. (1992): Die Tierwelt. In, Köttmannsdorf 1142-1992.-

MILDNER P. (1994): Schnecken. In, C. WIESER & M. JUNGMEIER, Bracheprojekt „Metschach".- Naturschutz in Kärnten 13:81-83, Klagenfurt.

MILDNER P. (1995): Kurzmitteilungen.- Carinthia II 185/105:403-408, Klagenfurt.

MILDNER P. (1996): Weichtiere (Mollusca). In, K. KRAINER, H. A. STEINER & C. WIESER, Entwicklung im Flachwasserbiotop Neudenstein.- Forschung im Verbund 24:41-43, Wien.

MILDNER P. (1996): Zoologische Skizzen aus Klagenfurt. In, H. KRAIGHER, Klagenfurt - auf anderen Wegen.- S. 78-82, Kärntner Universitätsdruckerei: Klagenfurt.

MILDNER P. (1997): Die Neuseeländische Zwergdeckelschnecke *Potamopyrgus antipodarum* (GRAY, 1843) in Kärnten.- Carinthia II 187/107:21-23, Klagenfurt.

MILDNER P. (1997): Die Turmdeckelschnecke *Cochlostoma* (*Turritus*) *tergestinum* (WESTERLUND, 1878) in Kärnten.- Carinthia II 187/107 (1):225-228, Klagenfurt.

MILDNER P. (1998): Faunistisch bemerkenswerte Nachweise von Gastropoden im Kärntner und Osttiroler Raum.- Stapfia 55:713-718, Linz.

MILDNER P. (1998): Über das Auftreten von zwei Wasserschnecken *Physa fontinalis* (LINNE, 1758) und *Physella heterostropha* (SAY, 1817) (Gastropoda, Basommatophora, Physidae), in Kärnten.- Carinthia II 188/108:263-237, Klagenfurt.

MILDNER P. (1999): Schnecken. In, B. GOLOB, Der Hochobir.- S. 323-326, Naturw. Ver. Kärnten: Klagenfurt.

MILDNER P. (1999): Einleitung. In, P. MILDNER & H. ZWANDER, Kärnten - Natur. Die Vielfalt eines Landes im Süden Österreichs.- S. 345-346, 2. erw. Aufl., Verl. naturw. Ver. Kärnten: Klagenfurt.

MILDNER P. (2000): Zur Verbreitung der Bauchigen Windelschnecke *Vertigo moulinsiana* (DUPUY, 1849) (Gastropoda, Stylommatophora, Vertiginidae) in Kärnten.- Carinthia II 190/110:172-180, Klagenfurt.

MILDNER P. (2000): Zur Verbreitung von *Vertigo antivertigo* (DRAPARNAUD, 1801) und *Vertigo geyeri* (LINDHOLM, 1925) (Gastropoda, Stylommatophora, Vertiginidae) in Kärnten.- Carinthia II 190/110:531-536, Klagenfurt.

MILDNER P. (2000): Abteilung für Zoologie.- Jahresber. Landesmus. Kärnten 1:146-154 (für 1999), Klagenfurt.

MILDNER P. (2000): Zur Verbreitung der Schnecken- und Muschelarten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß der FHH-Richtlinie (sic!) in Kärnten.- Kärntner Naturschutzberichte 5:51-61, Klagenfurt.

MILDNER P. & K. EDLINGER (1979): Monographie der in Kärnten lebenden Prosobranchiergattung *Cochlostoma*.- Carinthia II 169/89:281-304, Klagenfurt.

MILDNER P. & A. KOFLER (1990): Zur Verbreitung von *Cylindrus obtusus* (DRAPARNAUD, 1805) in Kärnten und Osttirol (Mollusca, Gastropoda: Helicidae).- Carinthia II 180/100:455-461, Klagenfurt.

MILDNER P. & U. RATHMAYER (1999): Rote Liste der Weichtiere Kärntens (Mollusca). In, T. ROTTENBURG, C. WIESER, P. MILDNER, W. E. HOLZINGER (Red.), Rote Listen gefährdeter Tiere Kärntens.- Naturschutz in Kärnten 15:643-662, Klagenfurt.

MILDNER P. & H. SATTMANN (1998): Ein Nachweis von *Gyraulus (Torquis) parvus* (SAY, 1817) (Mollusca, Gastropda, Planorbidae) mit Trematodenbefall aus Kärnten.- Carinthia II 188/108:629-632, Klagenfurt.

MILDNER P. & J. TROYER-MILDNER (1992): Zum Bestand der Gemeinen Flußmuschel *Unio crassus* PHILIPSSON, 1788 (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) in Kärnten.- Carinthia II 182/102:101-112, Klagenfurt.

MILDNER P. & J. TROYER-MILDNER (1997?): Kurzer Beitrag zur Faunistik der Kleingewässer (Porifera, Mollusca, Bryozoa, Amphibia).- In, G. WIESER, Die Gewässer des Lavanttales.- S. 85-89, Naturw. Ver. Kärnten, Klagenfurt.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

MILDNER P. & J. TROYER-MILDNER (1997): Kurzer Beitrag zur Faunistik ausgewählter Tiergruppen (Porifera, Mollusca, Bryozoa, Amphibia, Mammalia).- In, W. HONSIG-ERLENBURG & G. WIESER, Die Gurk und ihre Nebengewässer.- Carinthia II, Sonderh. 55:145-146, Klagenfurt.

MILDNER P., P. WIEDNER & C. WIESER (1999): Gebirge. In, P. MILDNER & H. ZWANDER, Kärnten - Natur. Die Vielfalt eines Landes im Süden Österreichs.- S. 347-352, 2. erw. Aufl., Verl. naturw. Ver. Kärnten: Klagenfurt.

MODELL H. (1922): Beiträge zur Najadeenforschung I - III.- Arch. Naturg. 88A(3):156-183, Berlin.

MODELL H. (1924): Neue Wege der Najadenforschung.- Arch. Moll. 56(1):17-54, Frankfurt/Main.

MODELL H. (1924): Die Najaden Ungarns.- Ann. hist.-nat. mus. nat. Hung. 21:175-187, Budapest.

MODELL H. (1941): Die Rassen der mittel- und osteuropäischen Najaden.- Arch. Moll. 73(5/6):161-177, Frankfurt/Main.

MODELL H. (1965): Die Najaden-Fauna der oberen Donau.- Veröff. zool. Staatssammlung München 9:159-304.

MOOG O. (1980): Zur Erforschungsgeschichte, Fischerei und limnologischen Situation der Salzburger Flachgauseen - Wallersee, Mattsee, Obertrumer See und Grabensee.- Stud. Forsch. Salzburg 1980:73-103.

MOOG O., S. BRUNNER, U. H. HUMPESCH & A. SCHMIDT-KLOIBER (2000): The distribution of benthic invertebrates along the Austrian stretch of the River Danube and ist relevance as an indicator of zoogeographical and water quality patterns - part 2.- Arch. Hydrobiol. Suppl. 115(4) (= Large Rivers 11):473-509, Stuttgart.

MOOG O., W. GRAF, B. JANECEK, H. NESEMANN, A. RÖMER & A. SCHMIDT-KLOIBER (1996): Gewässerökologische Charakterisierung des Veitscherbaches, Teil Makrozoobenthos.- Gutachten i. A. Österr. Bundesbahnen, Wien.

MOOG O., W. GRAF, J. HINTEREGGER, H. NESEMANN, T. OFENBÖCK, P. L. REISCHÜTZ & A. RÖMER (1998): Gewässerbetreuungskonzept Traisen - Arbeitspaket 15: Ist-Bestandsaufnahme Makrozoobenthos.- Studie i. A. Amt d. NÖ. Landesregierung, Bundeswasserbauverwaltung u. Traisenwasserverband.

MOOG O. & U. GRASSER (1993): Die Traun - Fluß ohne Wiederkehr, Bd. 2.- Katalog oberösterr. Landesmus. (N. F.) 54:109-157, Linz.

MOOG O., U. H. HUMPESCH & M. KONAR (1994): The distribution of benthic invertebrates along the Austrian stretch of the River Danube and its relevance as an indicator of zoogeographical and water quality patterns - Part 1.- Arch. Hydrobiol. 101(2) (=Large Rivers 9):121-213, Stuttgart.

MOOG O., M. KONAR & U. H. HUMPESCH (1994): The macrozoobenthos of the River Danube in Austria.- Lauterbornia 15:25-51, Dinkelscherben.

MOOG O., H. NESEMANN & T. OFENBÖCK (2001): Östereichs Anteil an den europäischen aquatischen Ökoregionen - eine „a priori"-Gliederung auf Basis landschaftsprägender Milieufaktoren.- Österr. Wasser- u. Abfallwirtsch. 53(7/8):204-209, Wien.

MOOG O., H. NESEMANN, T. OFENBÖCK & C. STUNDNER (1993): Grundlagen zum Schutz der Flußperlmuschel in Österreich.- Bristol-Schr.r. 3, 235 S., Bristol-Stiftung: Schaan (FL).

MOOG O., H. NESEMANN, T. OFENBÖCK & C. STUNDNER (1993): Die Situation der Flußperlmuschel (*Margaritifera margaritifera*) in Österreich.- Artenschutzreport 1995(5):1-3.

MOOG O., H. NESEMANN & H. WAIDBACHER (1991): Makrozoobenthos-Zönosen ausgewählter Standorte der Donau zwischen Strom-Km 2203 und 2170.- 5 S., Abstr. Jahrestagung 1991 Deutsche Gesellschaft f. Limnologie in Mondsee.

MOOG O. & T. OFENBÖCK (1999): Kolonisationssampler zur Beprobung großer Flüsse.- 169 S., BM f. Land- u. Forstwirtsch.:Wien.

MOOG O., T. OFENBÖCK, H. NESEMANN & C. STUNDNER (1998): The freshwater pearl mussel *Margaritifera margaritifera* (L.) in Austria: Fundamental conservation measures for an endangered species.- Verh. internat. Verein. Limnol. 26:2438-2443, Stuttgart.

MOOG O. & K. TRAAR (1990): Fachbeitrag Makrozoobenthos, Raum- und Umweltverträglichkeitsprüfung Obere Drau, Teilgutachten 4.- Österr. Inst. f. Raumplanung.

MOOG O. & R. WIMMER (1990): Grundlagen zur typologischen Charakteristik österreichischer Fließgewässer.- Wasser u. Abwasser 34:55-211, Wien.

MORRISON J. P. E. (1973): Zoogeography of the pleurocerine freshwater snails.- Malacologia 14:426, Ann Arbor.

MORTON F. (1954):Das Vorkommen von *Myosotis palustris* forma *submerse-florens* mihi im Traunsee (Oberösterreich).- Arch. Hydrobiol. 49:335-348, Stuttgart.

MÜHLFELD J. C. MEGERLE VON (1818): Beschreibung einiger neuer Conchylien.- Mag. Ges. naturf. Fr. Berlin 8(1):3-11.

MÜLLER C. Y. (1988): Die Molluskenfauna des Seewinkel (Gebiet östlich des Neusiedlersees, Österreich).- Mitt. dtsch. malak. Ges. 42:11-24, Frankfurt a. M.

MÜLLER C. Y. (1989): Die Landschnecken des Neusiedler See-Gebietes, ein Vergleich zwischen Ost-, Nord- und Westufer.- BFB-Ber. 71:23-34, Biol. Forsch.inst. Burgenland: Illmitz.

MÜLLER D. (1993): Die Flußperlmuschel *Margaritifera margaritifera* L. (Mollusca, Bivalvia).- Bufus-Info 13:7-10, Salzburg.

MÜLLER D. (1995): Populationsökologie der Großen Teichmuschel *Anodonta cygnaea* (L.) in Seen des Salzburger Alpenvorlandes (Dipomarbeit).- Bufus-Info 16:31, Salzburg.

MÜLLER D. (1995): Populationsökologie der Großen Teichmuschel *Anodonta cygnaea* (L.) in Seen des Salzburger Alpenvorlandes.- Dipl.arb. Inst. Zool. Univ. Salzburg.

MÜLLER D. & R. A. PATZNER (1996): Growth and age structure of the swan mussel *Anodonta cygnaea* (L.) at different depths in lake Mattsee (Austria, Salzburg).- Hydrobiol. 341:65-70, Belgium.

MÜLLER G. (1981): Zur Biologie und Ökologie der Wandermuschel (*Dreissena polymorpha* PALLAS 1771).- Öko-L 3(3):15-16, Linz.

MULLEY K.-D. & R. ECCHER (1998): Leben und Überleben in Hof am Leithagebirge 1918 bis 1948. Bilder zu Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.- In, C. MOCHTY & E. BEZEMEK, Die Marktgemeinde Hof am Leithagebirge im Wandel der Zeit.- S. 117-168 (Weinbergschnecke S. 153-154), Marktgemeinde Hof am Leithagebirge.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

MÜNZING K. (1965): Schnecken aus Großpertholz.- Das Waldviertel 14(5/6):17-19, Krems.
MÜNZING K. (1965): Zu „Schnecken aus Großpertholz" (Nachtrag).- Das Waldviertel 14(7/9):79, Krems.
MÜNZING K (1967): Mollusken aus dem nordwestlichen Waldviertel (Niederösterreich).- Mitt. dtsch. malak. Ges.1(10):207-210, Frankfurt/Main..
MÜNZING K. (1968): Mollusken aus dem nordwestlichen Waldviertel.- Das Waldviertel 17(4/6):98-102, Krems.
MÜNZING K. (1975): Gehäuseschnecken aus dem Montafon.- Jahrb. Vorarlb. Landesmus.-Ver. 118/119:29-36, Dornbirn.
MÜNZING K. & A. SCHÜPPEL (1970): Mollusken aus dem östlichen Allgäu und seiner Umgebung.- Naturw. Mitt. Kempten/Allgäu 14(1):41-46.

N

NAGEL K. O., G. BADINO & G. CELEBRANO (1998): Systematics of European najades (Bivalvia: Margaritiferidae and Unionidae): A rview and some new aspects.- Malac. Review, Suppl. 7:83-104, Ann Arbor.
NAGEL K. O., G. BADINO & B. ALESSANDRIA (1998). Population genetics of European Anodontinae (Bivalvia: Unionidae).- J. Moll. Stud. 62:343-357, London.
NAWRATIL J. O. (1963): Berichte aus dem ADKPZ in Österreich.- tip 6:406-408, Nürnberg.
NAWRATIL J. O. (1963): Trockenresistenz von *Helix pomatia*.- tip 7:437-440, Nürnberg.
NAWRATIL J. O. (1963): Zucht und Züchtung.- tip 8:510-513, Nürnberg.
NAWRATIL J. O. (1963): Züchtung einer neuen Rasse aus einer Wildform.- tip 9:622-624, Nürnberg.
NAWRATIL J. O. (1964): Verwertung von Schnecken in aller Welt.- tip 4:274-276, Nürnberg.
NAWRATIL J. O. (1964): Neue Wege in der Zucht von Speiseschnecken.- tip 5:352-354, Nürnberg.
NAWRATIL J. O. (1964): Wichtiges zur Ernährungsfrage der Weinbergschnecken nach der Winterruhe.- tip 6:407-409, Nürnberg.
NAWRATIL J. O. (1964): Futterbedarf der Weinbergschnecken in Gehegen.- tip 7:496-498, Nürnberg.
NAWRATIL J. O. (1965): Erste Ergebnisse der Mitarbeiter in Österreich.- tip 4:295-296, Nürnberg.
NAWRATIL J. O. (1966): Neue Forschungsvorhaben des ADKPZ für die kommende Weinbergschneckensaison.- tip 3:179-181, Nürnberg.
NAWRATIL J. O. (1966): Schneckenparadies in der Südsee.- tip 9:676-678, Nürnberg.
NAWRATIL J. O. (1966): Unterstützung geplanter Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Weinbergschneckenzucht durch österreichische Förderungsgesellschaften.- tip 10:745-748, Nürnberg.
NAWRATIL J. O. (1967): Zur Frage der Ursache von Verlusten in Weinbergschneckengehegen.- tip 8:633-635, Nürnberg.
NAWRATIL J. O. (1968): Ausfälle in der Weinbergschneckenzucht durch dauernde Beschattung.- tip 7:542-545, Nürnberg.
NAWRATIL J. O. (1968): Zur Fütterungsfrage in den Weinbergschneckengehegen.- tip 8:633-635, Nürnberg.
NAWRATIL O. (1969): Berichte aus dem ADKPZ in Österreich: Zur Frage der Fütterung in Weinbergschnecken-Gehegen.- Boden - Kleintiere und der Mensch, ADKPZ-Mitteilungsbllätter 1969(5), 4 S., Arbeitskreis deutscher Klein- und Pelztierzüchter: Hausen i. K.
NAWRATIL O. (1969): Berichte aus dem ADKPZ in Österreich: Zur Frage der Fütterung in Weinbergschnecken-Gehegen.- Boden - Kleintiere und der Mensch, ADKPZ-Mitteilungsbllätter 1969(6):2-5, Arbeitskreis deutscher Klein- und Pelztierzüchter: Hausen i. K.
NAWRATIL O. (1969): Berichte aus dem ADKPZ in Österreich: Zur Frage der Fütterung in Weinbergschnecken-Gehegen.- Boden - Kleintiere und der Mensch, ADKPZ-Mitteilungsbllätter 1969(7):4-6, Arbeitskreis deutscher Klein- und Pelztierzüchter: Hausen i. K.
NAWRATIL O. (1969): Berichte aus dem ADKPZ in Österreich: Zur Frage der Fütterung in Weinbergschnecken-Gehegen.- Boden - Kleintiere und der Mensch, ADKPZ-Mitteilungsbllätter 1969(7):4-6, Arbeitskreis deutscher Klein- und Pelztierzüchter: Hausen i. K.
NAWRATIL O. (1969): Schneckenzucht in Österreich.- Mitt. zool. Ges. Braunau 1(7):99-102.
NAWRATIL O. (1969): Probleme der Massenvermehrung von *Helix pomatia* L.- Malacologia 9(1):135-141, Ann Arbor.
NEMENZ H. (1958): Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna des Seewinkels (Burgenland, Österreich).- Sitzungsber. österr. Akad. Wiss. (math.-naturw. Kl., Abt. I) 167(1/2):83-118, Wien.
NEMESCHKAL H. L. (1990): Über die Form der Schneckenschale: Morphometrische Grundlagen und Vorbereitungen für ein statistisches Taxonmodell.- Zool. Jahrb. Syst. 117:491-534, Jena.
NEMESCHKAL H. L. (1993): Character coupling in land snails (*Arianta*, Helicidae): Does Mantel's test detect equality or similarity?- Zool. Anz. 230(1/2):1-17, Jena.
NEMESCHKAL H. L. & H. KOTHBAUER (1988): *Arianta arbustorum alpicola* (FÉRUSSAC, 1819) (Pulmonata, Helicidae): Über Interpretation und Realität eines Taxon.- Zool. Anz. 221(5/6):343-354, Jena.
NEMESCHKAL H. L. & H. KOTHBAUER (1989): Zur Spirale der Schneckenschale: Eine Varianz - Kovarianzuntersuchung bei *Arianta* (Gastropoda, Helicidae).- Zool. Jahrb. Syst. 116:391-409, Jena.
NERESHEIMER E. (1928): Noch etwas über Flußperlmuscheln.- Österr. Fischerei-Zeitung 25(4):26-27, Wien.
NESEMANN H. (1988): Die Kugelmuschel *Sphaerium rivicola* (LAMARCK 1818) in der niederösterreichischen Donau.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 42:33-34, Frankfurt/Main.
NESEMANN H. (1989): Ein Lebendnachweis von *Unio crassus* PHILIPSSON 1788 im Hauptstrom der österreichischen Donau.- Heldia 1(5/6):195, München.
NESEMANN H. (1991): Zoogeography and composition of leech fauna of Danubian lowland rivers in the Kisalföld compared with some molluscs (Hirudinea, Gastropoda).- Miscnea. Zool. Hung. 6:35-51, Budapest.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

NESEMANN H. (1992): Species composition and zoogeography of the invertebrate fauna at the lower reaches of the Lajta River.- Miscnea. Zool. Hung. 7:15-38, Budapest.

NESEMANN H. (1993): Paläogeographische Indikatorfunktion und Vorkommen der Gemeinen Flußmuschel *Unio crassus* PHILIPSSON, 1788, in Ostösterreich und Nordwestungarn.- Club Conchylia Inf. 25(2):167-178, Ludwigsburg.

NESEMANN H. (1993): Zoogeographie und Taxonomie der Muschel-Gattungen *Unio* PHILIPSSON 1788, *Pseudanodonta* BOURGUIGNAT 1877 und *Pseudunio* HAAS 1910 im oberen und mittleren Donausystem (Bivalvia: Unionidae, Margaritiferidae).- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 1: 20-40, Rankweil.

NESEMANN H. (1993): Die rezenten Arten der Gattung *Theodoxus* MONTFORT 1810, im ungarischen Tiefland, ein Beitrag zur Zoogeographie der danubischen Süßwasserwelt.- Club Conchylia Inf. 25(1):67-78, Ludwigsburg.

NESEMANN H. (1994): Wärme und kaltzeitliche Relikte der Süßwassertierwelt des oberen Donaugebietes.- Limnologie aktuell 2:147-171, New York-Stuttgart.

NESEMANN H. (1994): Zum Vorkommen von *Bithynia leachii* (SHEPPARD 1823) und *B. transsilvanica* (BIELZ 1853) im Donaugebiet (Gastropoda: Prosobranchia: Bithyniidae).- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 2:5-13, Rankweil.

NESEMANN H. (1994): Die Subspecies von *Unio crassus* PHILIPSSON 1788 im Einzugsgebiet der mittleren Donau (Mollusca: Bivalvia, Unionidae).- Lauterbornia 15:59-77, Dinkelscherben.

NESEMANN H. (1996): Aquatische Weichtiere (Mollusca) der Klosterneuburger und Korneuburger Augewässer. In, O. MOOG, Biozönotische Charakteristik der Klosterneuburger Augewässer.- S. 135-154, Abt. Hydrobiol., Fischereiwirtschaft und Aquakultur Univ. Bodenkultur: Wien.

NESEMANN H. (1999): Aquatische Mollusca, Hirudinea und Malacostraca (Muscheln, Schnecken, Egel und Höhere Krebse). In, A. SCHMIDT-KLOIBER, O. MOOG & W. GRAF, Biozönotische Charakteristik und naturräumliche Bewertung der linksufrigen Donau-Auen des Tullner Beckens auf Basis makrozoobenthischer Indikatoren.- Schr.r. im Verbund 50:70-90, Wien.

NESEMANN H. (2000): *Sphaerium nucleus* (S. STUDER 1820).- Heldia 3(1), Umschlagbild, München.

NESEMANN H. & W. GRAF (1997): Ökologische Bewertung ausgewählter Augewässer der March anhand aquatischer Indikatororganismen.- 15 S., Abt. Hydrobiol., Fischereiwirtschaft und Aquakultur Univ. Bodenkultur: Wien.

NESEMANN H. & W. GRAF (1998): Zum Vorkommen von *Bithynia transsilvanica* (BIELZ 1835) in Österreich (Gastropoda: Prosobranchia: Bithyniidae).- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 6:3-6, Rankweil.

NESEMANN H., W. GRAF & A. SCHMIDT-KLOIBER (1997): Bemerkenswerte Gastropodenfunde aus dem österreichisch-ungarischen Draugebiet.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 5:28-32, Rankweil.

NESEMANN H., W. GRAF & A. SCHMIDT-KLOIBER (1997): Zur Verbreitung seltener Gastropoden (Neritidae, Pleuroceridae) im ungarischen und österreichischen Draugebiet.- 1 S., Abstr. Symp. „Ökologie und Taxonomie von Süßwassermollusken", Salzburg.

NESEMANN H. & C. HOLLER (1998): Zur Wassermolluskenfauna (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) des burgenländisch-ungarischen Stremtales (Bezirk Güssing, Komitat Vas).- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak.Ges. 6:15-22, Rankweil.

NESEMANN H. & P. L. REISCHÜTZ (1995): Mollusca (Gastropoda, Bivalvia).- In, O. MOOG (Ed.), Fauna aquatica Austriaca. Katalog zur autökologischen Einstufung aquatischer Organismen Österreichs, BM f. Land- u. Forstwirtschaft: Wien.

NEUHAUS W. (1952): Wachstum und Variation der Schneckengehäuse.- Biol. Zentralbl. 71:470-486.

NEUHERZ F. H. (1971): Die Fauna des Lurhöhlensystems.- 243 S., Diss. phil. Fak. Univ. Graz.

NEWRKLA P., E. DOLEZAL & R. EDER (1979): Populationsdichte und Respiration von *Viviparus viviparus* (L.) im Litoral des Jeserzer oder Saisser Sees, Kärnten.- Carinthia II 169/89:352-355, Klagenfurt.

NIEDERHUBER M. (1997): Mollusca (Gastropoda) aus der Grabung Villach/Durezza im Juli 1996.- Jahresber. Mus. Stadt Villach 34:111-123.

NIEDERHUBER M. (1998): Die Molluskenfaunen von Stratzing/Krems-Rehberg, Niederösterreich.- 92 S., Dipl.arb. Formal- u, Naturw. Fak. Univ. Wien.

NILSSON A. (1956): *Cochlicopa nitens* (KOKEIL) GALLENSTEIN und *C. minima* SIEMASHKO, zwei selbständige Arten im Formenkreis der kollektiven *C. lubrica* (MÜLLER).- Ark. Zool., ser. 2, 9:281-304, Stockholm.

NISTERS H. (1986): Zur Verbreitung von *Cochlostoma henricae* in Österreich - ein Neufund in Reutte in Tirol.- Heldia 1(4):131-132, 1 Taf., München.

NISTERS H. (1990): Die Conchyliensammlung des August Geggerle im Heimatmuseum Kufstein.- Tiroler Chronist 40/41:18.

NITSCHE E. (1996): Ökologie und Faunistik der Mollusken des Fuschlssees, im besonderen von *Valvata piscinalis*.- 70 S., Dipl.arb. Inst. Zool. Univ. Salzburg.

NITSCHE E. (1996): Ökologie und Faunistik der Mollusken des Fuschlsees: im besonderen von *Valvata piscinalis*.- Bufus-Info 18:29, Salzburg.

NORDSIECK H. (1962): Die Chondrinen der Südalpen.- Arch. Moll. 91(1/3):1-20, Frankfurt/Main.

NORDSIECK H. (1963): Zur Anatomie und Systematik der Clausilien I.- Arch. Moll. 92(3/4):81-117, Frankfurt/Main.

NORDSIECK H. (1963): Zur Anatomie und Systematik der Clausilien II. Die Formenbildung des Genus *Delima* in den Südalpen.- Arch. Moll. 92(5/6):169-203, Frankfurt/Main.

NORDSIECK H. (1966): Zur Anatomie und Systematik der Clausilien III. *Clausilia whateliana* und ihre Beziehungen zu den übrigen *Clausilia*-Arten, besonders zum Subgenus *Neostyriaca*.- Arch. Moll. 95(1/2):19-47, Frankfurt/Main.

NORDSIECK H. (1969): Zur Anatomie und Systematik der Clausilien IV. *Cochlodina dubiosa* und ihre Stellung im Genus *Cochlodina*.- Arch. Moll. 99(1/2):1-20, Frankfurt/Main.

NORDSIECK H. (1969): Zur Anatomie und Systematik der Clausilien V. Genitalsystem und Systematik des Genus *Cochlodina*.- Arch. Moll. 99(3/4):107-132, Frankfurt/Main.

NORDSIECK H. (1970): Die Chondrinen der dinarischen Länder.- Arch. Moll. 100(5/6):243-261, Frankfurt/Main.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

NORDSIECK H. (1971): Zur Anatomie und Systematik der Clausilien IX. Dinarische Clausiliidae, III. Das Genus *Herilla*.- Arch. Moll. 101(1/4):39-88, Frankfurt/Main.

NORDSIECK H. (1979): Zur Anatomie und Systematik der Clausilien XXI. Das System der Clausilien, II: Die rezenten europäischen Clausilien.- Arch. Moll. 109(4/6):249-275, Frankfurt/Main.

NORDSIECK H. (1990): Revision der Gattung *Clausilia* DRAPARNAUD, besonders der Arten in SW-Europa (Das *Clausilia rugosa*-Problem) (Gastropoda: Stylommatophora: Clausiliidae).- Arch. Moll. 119(4/6):133-179, Frankfurt/Main.

NORDSIECK H. (1993): Beiträge zur Nomenklatur der europäischen Binnenmollusken, I. Kritische Anmerkungen und Berichtigungen zur Nomenklatur von Arttaxa der Clausiliidae.- Heldia 2(1/2):33-42, München.

NORRIS A. (1998): Austria, June 1998: Sacher Torte, Salzburger Nockerl and snails.- Conch. Newsl. 146:65-68, London.

O

OBERSCHMIDLEITNER R. (1993): Heimische Wassermollusken.- Bufus-Info 13:17, Salzburg.

OBRDLIK P., G. FALKNER & E. CASTELA (1995): Biodiversity of gastropoda in European floodplains.- Arch. Hydrobiol. Suppl. 101(Large Rivers 9) (3/4):339-356, Stuttgart.

OCEPEK I. (1996): Skoljka *Dreissena polymorpha* tudi na avrijskem Koroskem.- Proteus 58:19, Ljubljana.

OHDNER N. (1923): Revision der Clessin'schen Tiefseepisidien.- Arch. Moll. 55(1/2):26-42, Frankfurt/Main.

OHDNER N. (1938): Sphaeriiden aus den Adrialändern.- Arch. Moll. 70(5/6):226-238, Frankfurt/Main.

P

PAAR L. A. (1895): *Campylaea intermedia* ZGL. in Tirol.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 27:

PAAR M., I. OBERLEITNER & H. KUTZENBERGER (1998): Fachliche Grundlagen zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Schwerpunkt Arten (Anhang II).- Reports Umweltbundesamt 146:90-94, Wien.

PAETEL FR. (1889): Catalog der Conchyliensammlung von Fr. Paetel. 2. Abt. Die Land- und Süßwassergastropoden.- 4. Neubearb., 505 S., Verl. Gebr. Patel: Berlin.

PAETEL FR. (1890): Catalog der Conchyliensammlung von Fr. Paetel. 3. Abt. Die Die Acephalen und die Brachiopoden.- 4. Neubearb., 256 + 31 S., Verl. Gebr. Paetel: Berlin.

PAGET O. E. (1959): Schnecken unserer Alpen.- Jahrb. Ver. Schutz Alpenpflanzen u. -Tiere 24:86-97, München.

PAGET O. E. (1960): Aemilian Edlauer. Nachruf.- Ann. naturhist. Mus. Wien 64:39-41.

PAGET O. E. (1962): Die Molluskenfauna von Lunz a. See und Umgebung.- Ann. naturhist. Mus. Wien 65:183-203.

PAGET O. E. (1966): Über einige Muscheln unserer Alpen.- Jahrb. Ver. Schutz Alpenpflanzen u. -Tiere 31:1-7, München.

PARREYSS L. (1850): Systematisches Verzeichnis der im Erzherzogthume Österreich bis im Jahre 1849 aufgefundenen Land- und Fluß-Conchylien.- Ber. Mitth. Fr. Naturw. Wien 6:97-102.

PÄSCHEL N. (1967): *Zebrina detrita* und *Helicella obvia* in der Proseggklamm in Osttirol.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 1(9):173, Frankfurt/Main.

PASS G. (1973): Die wirbellosen Tiere (ohne Gliederfüßler).- Katalog 1:47-52, Voralb. Naturschau: Dornbirn.

PATZNER R. A. (1991): Untersuchungen zum Vorkommen von Großmuscheln in den Salzburger Vorlandseen.- Bufus-Info 9(2):7-10, Salzburg.

PATZNER R. A. (1993): Nachwort zu den Mollusken.- Bufus-Info 13:18-19, Salzburg.

PATZNER R. A. (1994): Über das Sammeln heimischer Wassermollusken.- Bufus-Info 14:7-12, Salzburg.

PATZNER R. A. (1994): Süßwasserschnecken und Muscheln. Kartierung von Wassermollusken im Bundesland Salzburg.- Natur und Land 81(4):4-8, Salzburg.

PATZNER R. A. (1995): Wasserschnecken und Muscheln im Bundesland Salzburg. Stand zu Beginn einer landesweiten Kartierung.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 3:12-29, Rankweil.

PATZNER R. A. (1996): Erratum und Ergänzungen zu: PATZNER R. A. (1995): Wasserschnecken und Muscheln im Bundesland Salzburg. Stand zu Beginn einer landesweiten Kartierung.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 3:12-29.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 4:23, Rankweil.

PATZNER R. A. (1996): Noch wenig untersucht: Wanderungen von Teich- und Malermuscheln.- Bufus-Info 18:11-12, Salzburg.

PATZNER R. A. (1996): Probleme bei der Muschelwanderung: Zusammenarbeit mit dem Tauchclub Salzburg.- Bufus-Info 18:13-14, Salzburg.

PATZNER R. A. (1996): Zoologische Kartierung im Bundesland Salzburg: Wasserschnecken und Muscheln.- Jahrb. Univ. Salzburg 1993-1995:281-289, München.

PATZNER R. A. (1996): Die Neuseeländische Zwergdeckelschnecke *Potamopyrgus antipodarum* (GRAY 1843) im Bundesland Salzburg.- Linzer biol. Beitr. 28(2):1153-1159.

PATZNER R. A. (1997): *Gyraulus parvus* (SAY, 1817) in the county of Salzburg (Austria).- Heldia 4, Sonderh. 5:151, München.

PATZNER R. A. (1997): *Gyraulus parvus* (SAY 1817) im Bundesland Salzburg.- Bufus-Info 20:5-8, Salzburg.

PATZNER R. A. (1997): Die Schnecken- und Muschelfauna des Fuschlsees (Salzburg, Österreich).- Österr. Fischerei 50(8/9):188-192, Scharfling.

PATZNER R. A. (1999): The water molluscs of the „Leopoldskroner Teich", a pond in the city of Salzburg, Austria (Gastropoda et Bivalvia).- Malak. Abh. Mus. Tierk. Dresden 19(26):273-279.

PATZNER R. A., S. ELLMAUTHALER & U. RATHMAYR (1995): Molluskenexkursion ins Samer Mösl (Stadt Salzburg).- Bufus-Info 17:21-25, Salzburg.

PATZNER R. A., S. ELLMAUTHALER & U. RATHMAYR (1996): Die Wassermollusken im Samer Mösl (Stadt Salzburg). Ein Beitrag zur Molluskenfauna des Bundeslandes Salzburg.- Linzer biol. Beitr. 28(1):197-210.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

PATZNER R. A., S. FISCHER, R. PETZ-GLECHNER, C. SZEDLARIK & D. ZICK (1992): Die Bäche von Gastein - Naßfelder Ache, Anlauf- und Kötschachbach.- Bufus-Info 24:21-26, Salzburg.

PATZNER R. A., R. HOFRICHTER, R. GLECHNER & B. LOIDL (1992): Das Vorkommen der Wandermuschel *Dreissena polymorpha* in den Salzburger Alpenvorlandseen.- Österr. Fischerei 45(7):158-163, Scharfling.

PATZNER R. A., B. LOIDL, R. GLECHNER & R. HOFRICHTER, (1992): Muscheln der Alpenvorlandseen.- Bufus-Info 10(1):17-22, Salzburg.

PATZNER R. A., B. LOIDL, R. GLECHNER & R. HOFRICHTER, (1992): Abundanz und Tiefenverteilung von Najaden (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) in den Seen des Salzburger Alpenvorlandes (Österreich).- Natur u. Landschaft 68(2):58-62, Köln.

PATZNER R. A., B. LOIDL, R. GLECHNER & R. HOFRICHTER, (1992): Untersuchungen der Großmuschel-Fauna im Wallersee (Bundesland Salzburg).- Österr. Fischerei 45(4):88-94, Scharfling.

PATZNER R. A. & D. MÜLLER (1996): Gefährdung und Rückgang der Najaden-Muscheln (Unionidae, Bivalvia) in stehenden Gewässern.- Ber. ANL 20:177-196, Laufen.

PATZNER R. A. & D. MÜLLER (1997): Zum Vorkommen von Najaden im Bundesland Salzburg (Österreich).- 1 S., Abstr. Symp. „Ökologie u. Taxonomie von Süßwassermollusken, Salzburg.

PATZNER R. A. & D. MÜLLER (1999): Zum Vorkommen von Najaden (Unionidae) im Bundesland Salzburg (Österreich).- Heldia 4, Sonderh. 6:33-37, München.

PATZNER R. A. & D. MÜLLER (2001): Effects of eutrophication on unionids. In, G. BAUER & K. WÄCHTLER, Ecology and evolution of the freshwater mussels Unionoida.- Ecol. Stud. 145:327-335, Berlin-Heidelberg.

PATZNER R. A. & P. SCHREILECHNER (1997): Kartierung von Süßwassermollusken im Bundesland Salzburg, Österreich.- 2 S., Abstr. Symp. „Ökologie u. Taxonomie von Süßwassermollusken", Salzburg.

PATZNER R. A. & P. SCHREILECHNER (1999): EDV-unterstützte Kartierung von Süsswassermollusken im Bundesland Salzburg .- 1 S., Abstr. 2. Symp. „Biotopkartierung im Alpenraum und anderen Bergregionen", Salzburg.

PATZNER R. A. & P. SCHREILECHNER (1999): Kartierung von Süsswassermollusken im Bundesland Salzburg (Österreich).- Heldia 4, Sonderh. 6:13-16, München.

PATZNER R. A. & P. SCHREILECHNER (1999): EDV-unterstützte Kartierung von Süsswassermollusken im Bundesland Salzburg.- Sauteria 10:219-228.

PATZNER R. A. & C. SZEDLARIK (1995): *Physella heterostropha* (SAY, 1817) in Freisaal eingeschleppt.- Bufus-Info 16:9-13, Salzburg.

PATZNER R. A. & C. SZEDLARIK (1996): Zur Verbreitung von *Physella heterostropha* (SAY, 1817) im Bundesland Salzburg (Österreich) (Gastropoda, Prosobranchia: Physidae).- Malak. Abh. Mus. Tierk. Dresden 18(1):133-140.

PATZNER R. A. & D. ZICK (2001): Water molluscs in two different types of lakes in the alpine foreland of Salzburg, Austria.- In, L. SALVINI-PLAWEN, J. VOLTZOW, H. SATTMANN & G. STEINER, Abstr. 14th World Congr. Malac. Vienna.- S. 267, Unitas Malacologica: Wien.

PECHLANER H. (1994): Geheimnis der Muschel.- Kurier vom 16. Okt. 1994, S 14, Wien.

PECHLANER H. (1994): Flußperlmuscheln.- Kamerad Tier 1994(10/12):13, Wien.

PECHLANER H. (1995): Heimische Flußperlmuscheln. Forschungsschwerpunkt im Forellenbecken des Tiergartens Schönbrunn.- Umwelt u. Gemeinde 1995(2):22, Wien.

PENZES B. (1994): Vorsicht - Muschelgefahr!- Österr. Fischerei 47(8/9):219-220, Scharfling.

PETRBOK J. (1920): Zur Kenntnis von Najaden aus den Balkanländern.- Arch. Naturg. (Abt. A) 86(8):125-129, Leipzig.

PFEFFER J. (1929): Kleine Mitteilungen. Die Farbe des *Cylindrus obtusus* DRAP.- Arch. Moll. 61(1):50, Frankfurt/Main.

PFEFFER G. (1930): Die Unterfamilie Zonitinae (Moll., Pulm.).- Mitt. zool. Mus. Berlin 16:411-507.

PFEIFFER A. (1886): Zur Naturgeschichte der Land- und Süßwasserschnecken von Kremsmünster.- Progr. Ober-Gymnasium Kremsmünster 36:3-57,.

PFEIFFER A. (1890): Ein Beitrag zur oberösterreichischen Gastropoden-Fauna.- Jahrb. Ver. Naturk. Oesterreich ob der Enns 19:3-22, Linz.

PFEIFFER A. (1891): Steirische Gastropoden in den naturhistorischen Museen der Sternwarte zu Kremsmünster.- Mitt. naturw. Ver. Steierm. 7(27):349-361(für 1890), Graz.

PFEIFFER C. (1821/1828): Naturgeschichte deutscher Land- und Süßwasser-Mollusken.- 3 Bde., Weimar.

PFEIFFER K. L. (1951): *Cilostoma* (*Cingulifera*) *cingulata* (STUDER). Versuch einer monographischen Darstellung des Rassenkreises.- Arch. Moll. 80(4/6):89-214, Frankfurt/Main.

PFEIFFER L. (1841): Beiträge zur Molluskenfauna Deutschlands, insbesondere der österreichischen Staaten.- Arch. Naturg. 7(1):215-230, Berlin..

PFEIFFER L. (1848-1877): Monographia Heliceorum viventium.- 8 Bde, F. A. Brockhaus: Lipsiae.

PFEIFFER L. (1853): Besprechung: Systematisches Verzeichniss der im Erzherzogthum Oesterreich bisher entdeckten Land- und Süßwasser-Mollusken etc. von Johann Zelebor.- Z. Malak. 10:183-184, Cassel.

PFEIFFER L. (1853): Notiz über serbische und sibirische Schnecken.- Z. Malak. 10:185-189, Cassel.

PHILIPP A. & R. B. FORSTER (2000): Die Rekolonisationsdynamik der wirbellosen Bodenfauna eines intermittierenden Flysch-Wienerwaldbaches.- Wiss. Mitt. niederösterr. Landesmus. 13:7-30, St. Pölten.

PIECHOCKI A. (2000): Internationale Tagung: Die Flußperlmuschel in Europa: Bestandssituationen und Schutzmaßnahmen.- Fol. Malac. 8(4):299-301, Poznan.

PILLWEIN B. (1831): Über Perlenbäche im Erzherzogtum Österreich ob der Enns.- Österr. Archiv f. Gesch Erdbesch etc. 1(1/2):

PINTER I. (1980) Györ-Sopron megye puhatestüi: Az eddigi kutatasok felmerese.- Soosiana 8:35-44, Budapest.

PINTER L. (1968): *Paladilhia oshanovae* n. sp. (Gastropoda, Prosobranchia).- Malak. Abh. Mus. Tierk. Dresden 2(6):157-158.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

PINTER L. (1982): Die Typen in der Molluskensammlung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums zu Budapest.- Misnea. zool. Hung. 1:53-62, Budapest.

PIRIBAUER F. (1984): Faunistisch-ökologische Untersuchungen zur terrestrischen Gastropodenfauna der Buckligen Welt (Niederösterreich) und des Burgenlandes.- 222 S., Diss. formal- und naturw. Fak. Univ. Wien.

PIRINGER B. (2001): Abundance of *Theodoxus prevostianus* (Gastropoda, Neritidae) in the drainage of a thermal spring near Vienna (Austria).- In, L. SALVINI-PLAWEN, J. VOLTZOW, H. SATTMANN & G. STEINER, Abstr. 14th World Congr. Malac. Vienna.- S. 279, Unitas Malacologica: Wien.

PLASS R. (1952): Die Tiergemeinschaften des Häuselberges unter besonderer Berücksichtigung der thermophilen Elemente.- Diss. Univ. Graz.

POLINSKI W. (1924): Anatomisch-systematische und zoogeographische Studien über die Heliciden Polens.- Bull. Acad. Polon. Cracovice, Ser. B, 1924:131-279.

POLINSKI W. (1929): Sur certains problémes du développement morphologique et zoogéographique de la faune des Alpes et des Karpates illustrés par l'étude détaillée des Hélicidés du groupe *Perforatella* auct.- Ann. Mus. Zool. Polon. 7(4):137-229.

POLINSKI W. (1929): Dr. Antonin J. Wagner.- Arch. Moll. 61:39-44, Frankfurt/Main.

POLT H. (1995): Die Höhlen am Westufer der Weizklamm.- Mitt. Landesver. Höhlenk. Steiermark 24(1/4):6-167, Graz.

PONEC J. (1972): Mollusca Malych Karpat.- Acta nat. Mus. Bratislava 18:71-114.

PREM C. 1996: Kupferbelastung bei *Helix pomatia*: Ernährungsphysiologie und histologische Effekte in der Mitteldarmdrüse.- Dipl.arb. Inst. zoophysiol. Univ. Innsbruck.

PREVOST C. (1821): Sur une nouvelle espéce de mollusque testacé du genre Ménalopsidae (sic!).- Bull. Sc. Soc. Phil. Paris 1821:136-137.

PREVOST C. (1823): De l'importance de l'étude des corps organisés vivans pour la géologique positive, et description d'une nouvelle espèce de mollusque testacé du genre Mélanopside.- Mem. Soc. Hist. Nat. Paris 1:259-268.

PRIESEL-DICHTL G. (1959): Die Grundwasserfauna im Salzburger Becken und im anschließenden Alpenvorland.- Arch. Hydrobiol. 55:281-370, Stuttgart.

R

RABITSCH W. B. (1996). Metal accumulation in terrestrial pulmonates at a lead/zinc smelter site in Arnoldstein, Austria.- Bull. Environ. Contam. Toxicol. 56:734-741, Springer-Verl.:New York.

RADOMAN P. (1975): Specijacija u okviru roda *Belgrandiella* i njemu srodnih rodova na Balkanskom poluostrvu.- Glasn. prirod. Muz. (Ser. B) 30:29-69, Beograd.

RADOMAN P. (1983): Hydrobioidea a superfamily of prosobranchia (Gastropoda). I. Sistematics.- Monogr. Serb. Acad. Sc. Arts 547:1-256, Beograd.

RADOMAN P. (1985): Hydrobioidea a superfamily of prosobranchia (Gastropoda). II. Origin, zoogeography, evolution in the Balkans and Asia Minor.- Monogr. Inst. Zool. 1(1):1-173, Beograd.

RÄHLE W. (1983): Ein Wiederfund der Nacktschnecke *Tandonia robici* SIMROTH, 1885) in den österreichischen Karawanken.- Carinthia II 173/93:143-145, Klagenfurt.

RAKOBITSCH K. (1986): Über das Zooplankton vom Hafnersee und Keutschacher See (Kärnten, Österreich).- Carinthia II 176./96:135-146, Klagenfurt.

RATHMAYR U. (1997): Die Süßwassermolluskenfauna des Gersbachsystems - speziell Pisidien.- Bufus-Info 20:23, Salzburg.

RATHMAYR U. (1997): Die Süßwassermolluskenfauna des Gersbachsystems Stadt Salzburg - speziell Pisidien (Bivalvia: Sphaeriidae).- 167 S., Dipl.arb. zool. Inst. Univ. Salzburg.

RATHMAYR U. & P. MILDNER (1998): Nachweis einer seltenen Erbsenmuschelart - *Pisidium tenuilineatum* STELFOX 1918 (Bivalvia; Sphaeriidae) in Kärnten.- Carinthia II 188/108:473-476, Klagenfurt.

RATHMAYR U. & R. A. PATZNER (1997): Die Süßwassermolluskenfauna des Gersbachsystems (Stadt Salzburg)- Speziell Pisidien.- 1. S., Abstr. Symp. „Ökologie u. Taxonomie von Süßwassermollusken, Salzburg.

RATHMAYR U. & R. A. PATZNER (1999): Die Süßwassermollusken eines städtischen Bachsystems. Der Gersbach und seine Zubringer (Stadt Salzburg).- Linzer biol. Beitr. 31(2):719-729.

RÄUSCHL G. (1999): Naturerlebnis Wachau: Zum Beispiel Spitz.- 174 S., Marktgemeinde Spitz und G. Räuschl: Spitz.

REGTEREN-ALTENA C. O. VAN (1958): Die anatomischen Merkmale von *Succinea dunkeri* L. PFEIFFER.- Arch. Moll. 87(1/3):33-36, Frankfurt/Main.

REGTEREN-ALTENA C. O. VAN (1963): Notes sur les limaces 8. Sur l'état de deux espéces de genre *Arion*.- Basteria 27(1/2):1-6, Leiden.

REGTEREN-ALTENA C. O. VAN (1970): Notes sur les limaces 17. Sur deux espéces de *Deroceras*.- Basteria 34(3/4):67-74, Leiden.

REGTEREN-ALTENA C. O. VAN (1973): Notes on land slugs, 20. On two species of *Deroceras* from Jugoslavia and Austria.- Basteria 37(3/4):85-92, Leiden.

REICHHOLF J. (1981): Neuer Fund der Wandermuschel *Dreissena polymorpha* in den Stauseen am unteren Inn.- Mitt. zool. Ges. Braunau 3(13/15):399.

REICHHOLF J. (1982): Schnecken in Drossel-Schmieden im Auwald am unteren Inn und im Botanischen Garten München.- Mitt. zool. Ges. Braunau 4(1/3):61-62.

REICHHOLF J. (1982): Die Winbergschnecke *Helix pomatia* L. am unteren Inn: Vorkommen, Häufigkeit und Nutzung.- Mitt. zool. Ges. Braunau 4(4/6):107-115.

REICHHOLF J. (1983): Zum Vorkommen der Ohrförmigen Schlammschnecke *Radix auricularia* (LINNAEUS) am unteren Inn.- Mitt. zool. Ges. Braunau 4(7/9):188-190.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

REICHHOLF J. & W. WINDSPERGER (1972): Erste Funde der Wandermuschel (*Dreissena polymorpha*) am Unteren Inn.- Anz. Orn. Ges. Bayern 11(3):323.

REINHARDT O. (1871): Über *Pupa monodon* HELD.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 3(10):185-191, Frankfurt/Main.

REINHARDT O. (1880): Über die zum Subgenus *Orcula* HELD gehörenden *Pupa*-Arten.- Sitzungs-Ber. Ges. naturf. Fr. Berlin 1:12-21.

REISCHL F. (1973): Die Flußperlenkasel des Stiftes Schlägl.- Stift Schlägl.

REISCHÜTZ A. & P. L. REISCHÜTZ (1995): Wärmeliebende Tiere im Horner Becken.- Das Waldviertel 44(4):391-393, Krems.

REISCHÜTZ A. & P. L. REISCHÜTZ (1997): Die Rotmündige Heideschnecke *Cernuella neglecta* (DRAPARNAUD 1805) im Bezirk Korneuburg (Niederösterreich).- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 5:26-27, Rankweil.

REISCHÜTZ A. & P. L. REISCHÜTZ (2000): Kurzmitteilungen.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 8:66-68, Rankweil.

REISCHÜTZ A. & P. L. REISCHÜTZ (2000): Leithaniederung bei Eggendorf: Untersuchung auf Mollusken, die nach der FFH-Richtlinie als prioritär einzustufen sind. In, T. ELLMAUER, M. DVORAK & L. SACHSLEHNER, Mögliche Auswirkungen von Natura 2000 auf Wirtschaftsbetriebe in den Testgebieten Triestingtal und Leithaniederung bei Eggendorf.- S. 39, i. A. d. Wirtschaftskammer Niederösterreich, ÖGNU & BirdLife Österreich: Wien.

REISCHÜTZ A. & P. L. REISCHÜTZ (2000): Talraum der Triesting zwischen Hirtenberg und Weissenbach: Untersuchung auf Mollusken, die nach der FFH-Richtlinie als prioritär einzustufen sind. In, T. ELLMAUER, M. DVORAK & L. SACHSLEHNER, Mögliche Auswirkungen von Natura 2000 auf Wirtschaftsbetriebe in den Testgebieten Triestingtal und Leithaniederung bei Eggendorf.- S. 40, i. A. d. Wirtschaftskammer Niederösterreich, ÖGNU & BirdLife Österreich: Wien.

REISCHÜTZ A. & P. L. REISCHÜTZ (2000): Entwurf einer Roten Liste der Mollusken (Schnecken und Muscheln) des Burgenlandes.- 46 S., Bericht an Amt bgld. Landesreg. Eisenstadt, Horn.

REISCHÜTZ A. & P. ZEITLBERGER (1996): *Monacha cantiana* (MONTAGU 1803) und *Monacha cartusiana* (O. F. MÜLLER 1774) im Horner Becken, NÖ.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 4:47-48, Rankweil.

REISCHÜTZ P. L. (1973): Beiträge zur Kenntnis der Molluskenfauna Österreichs.- Mitt. zool. Ges. Braunau 1(14/15):372-375.

REISCHÜTZ P. L. (1973): Die Molluskenfauna der Wiener Augebiete.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 3(25):2-11, Frankfurt/Main.

REISCHÜTZ P. L. (1973): *Arion (Microarion) obesoductus* n. sp., eine neue Nacktschnecke aus Niederösterreich.- Arch. Moll. 103(4/6):229-230, Frankfurt/Main, Frankfurt/Main.

REISCHÜTZ P. L. (1974): Die Nacktschnecken Österreichs.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 3(27): 154-161, Frankfurt a. M.

REISCHÜTZ P. L. (1977): *Itala ornata* (ROSSMÄSSLER) in Niederösterreich.- Mitt. zool. Ges. Braunau 3(3/4):54.

REISCHÜTZ P. L. (1977): Die Malakofauna des Waldviertels aus zoogeographischer Sicht.- 99. Jahresber. Bundesgym. Horn f. d. Schuljahr 1976/77, S. 4-9, Horn.

REISCHÜTZ P. L. (1977): Zum Vorkommen von *Cochlicopa repentina* HUDEC in Österreich.- Mitt. zool. Ges. Braunau 3(1/2):52.

REISCHÜTZ P. L. (1978): Bemerkungen zu *Deroceras klemmi* GROSSU, 1972 (Moll., Gastropoda, Limacidae).- Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 7(1):39-44, Graz.

REISCHÜTZ P. L. (1978): Zwei eingeschleppte Schneckenarten in Wien-Simmering.- Mitt. zool. Ges. Braunau 3(3/4):98.

REISCHÜTZ P. L. (1979): Bericht über einen Umsiedlungsversuch von *Helicopsis striata* (O. F. MÜLLER).- Mitt. zool. Ges. Braunau 3(8/9):233-235.

REISCHÜTZ P. L. (1980): Beiträge zur Molluskenfauna des Waldviertels.- In, I. PRIHODA, Festschr. z. 50-Jahr-Feier d. Höbarthmus. und Museumsver. in Horn 1930-1980, S. 275-289.

REISCHÜTZ P. L. (1980): Zur Molluskenfauna der Thermen von Warmbad Villach, Kärnten: Ergänzungen und Berichtigungen.- Mitt. zool. Ges. Braunau 3(10/12):293-294.

REISCHÜTZ P. L. (1980): *Arionculus austriacus* BABOR synonym zu *Arion (Mesarion) subfuscus* (DRAPARNAUD).- Mitt. zool. Ges. Braunau 3(10/12):297-298.

REISCHÜTZ P. L. (1980): *Lehmannia bielzi* LUPU 1973 - eine für Österreich neue Nacktschnecke.- Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 9(3):203-204, Graz.

REISCHÜTZ P. L. (1981): Locus typicus von *Microna saxatilis fuchsi* zerstört.- Mitt. zool. Ges. Braunau 3(13/15): 385.

REISCHÜTZ P. L. (1981): Die rezenten Wasserschneckenarten Österreichs (Moll., Gastropoda).- Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 10(2):127-133, Graz.

REISCHÜTZ P. L. (1982): *Helicodiscus singleyanus inermis* in der Steiermark.-Mitt. zool. Ges. Braunau 4(1/3):58-59.

REISCHÜTZ P. L. (1982): Beiträge zur Molluskenfauna Niederösterreichs, 1. Der Abfluß der Therme in Bad Vöslau.- Mitt. zool. Ges. Braunau 4 (1/3):53-54.

REISCHÜTZ P. L. (1982): Beiträge zur Molluskenfauna Niederösterreichs 2. Zur Molluskenfauna von Kleinzell im Hallbachtal.- Mitt. zool. Ges. Braunau 4(1/3):54-56.

REISCHÜTZ P. L. (1982): Beiträge zur Molluskenfauna Niederösterreichs 3. Die Molluskenfauna des Dobrawaldes (Waldviertel).- Mitt. zool. Ges. Braunau 4(1/3): 57-58.

REISCHÜTZ P. L. (1982): Zur Verbreitung von *Helicodiscus singleyanus inermis* H. B. BAKER und *Plicuteria lubomirski* (SLOSARSKI) in Niederösterreich.- Mitt. zool. Ges. Braunau 4(4/6):131-132.

REISCHÜTZ P. L. (1983): Die Gattung *Ferrissia* (Pulmonata - Basommatophora) in Österreich.- Ann. naturhist. Mus. Wien 84/B:251-254, 2 Taf.

REISCHÜTZ P. L. (1983): Beiträge zur Molluskenfauna Niederösterreichs 4. Neue Taxa niederösterreichischer Hydrobioidea (Gastropoda).- Malak. Abh. Mus. Tierk. Dresden 8(12):149-153.

REISCHÜTZ P. L. (1983): Die Verbreitung der Gattung *Bythiospeum* in Österreich.- S. 118, Abstr. 8th Int. Malac. Congr., Budapest.

REISCHÜTZ P. L. (1983): Ein Beitrag zur Anatomie von *Bythiospeum tschapecki* (CLESSIN, 1878) (Mollusca, Gastropoda, Prosobranchia).- Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 30:79-82, Graz.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

REISCHÜTZ P. L. (1984): Beiträge zur Molluskenfauna Niederösterreichs 6. Die Molluskenfauna des Kamptales zwischen Schloß Rosenburg und der Ruine Steinegg (Waldviertel).- Heldia 1(1):29-32, München.

REISCHÜTZ P. L. (1984): Beiträge zur Molluskenfauna Niederösterreichs 5. Die Gattung *Cecilioides* FERUSSAC, 1814.- Wiss. Mitt. niederösterr. Landesmus. 3:93-97, Wien.

REISCHÜTZ P. L. (1984): Zum massenhaften Auftreten von *Arion lusitanicus* MABILLE in den Jahren 1982 und 1983.- Mitt. zool. Ges. Braunau 4(10/11):253-254.

REISCHÜTZ P. L. (1984): Zur Schadwirkung der "Kapuzinerschnecke" *Arion lusitanicus* MABILLE im Alpengebiet.- Heldia 1(1):39, München.

REISCHÜTZ P. L. (1985): Ein Nachtrag zur Molluskenfauna von Warmbad Villach, Kärnten.- Mitt. zool. Ges. Braunau 4(12/13):305.

REISCHÜTZ P. L. (1985): Die Weichtierfauna des Bezirkes Korneuburg 1.- Korneuburger Kulturnachrichten 1985(3):30-35, Korneuburg.

REISCHÜTZ P. L. (1985): Mollusken mit Präferenzen für Fluß-Altarme. In, J. GEPP, Auengewässer als Ökozellen.- S. 250-252, Bd. 4, Grüne Reihe d. BM f. Ges. u. Umweltschutz, Wien.

REISCHÜTZ P. L. (1986): Die Weichtierfauna des Bezirkes Korneuburg 2.- Korneuburger Kulturnachrichten 1986(1):34-39, Korneuburg.

REISCHÜTZ P. L. (1986): *Deroceras (Agriolimax) turcicum* (SIMROTH, 1894) in Österreich.- Mitt. zool. Ges. Braunau 4(14):353-354.

REISCHÜTZ P. L. (1986): Die Verbreitung der Nacktschnecken Österreichs (Arionidae, Milacidae, Limacidae, Agriolimacidae, Boettgerillidae)(Suppl. 2 d. Cat. Faunae Austriae).- Sitzungsber. österr. Akad. Wiss. (math.-naturw. Kl., Abt.. I) 195(1/5):67-190, Wien.

REISCHÜTZ P. L. (1988): Contributions to the mollusc fauna of Lower Austria, VII. The distribution of the Hydrobioidea of Lower Austria, Vienna and Burgenland.- De Kreukel, Jubileumnummer 1963-1988, S. 67-87, Diemen, NL.

REISCHÜTZ P. L. (1989): Beiträge zur Molluskenfauna Niederösterreichs, 8. Die Weichtiere (Schnecken und Muscheln) der Wild (Waldviertel).- Das Waldviertel 38(1):36-42.

REISCHÜTZ P. L. (1989): Die Weichtiere (Schnecken und Muscheln) der Wild (Waldviertel)- (Beiträge zur Molluskenfauna Niederösterreichs, 8).- Das Waldviertel 38(1):36-42, Krems.

REISCHÜTZ P. L. (1990): Die Renovierung der Horner Stadtmauer - zum Nachdenken.- Das Waldviertel 39(2):133-135, Krems.

REISCHÜTZ P. L. (1990): Zum Vorkommen von *Valvata naticina* MENKE 1845 in Österreich.- De Kreukel 26(1): 3, Diemen, NL.

REISCHÜTZ P. L. (1990): Ergänzungen zur Nacktschneckenfauna Österreichs (1): *Arion lusitanicus* MABILLE und *Arion flagellus* COLLINGE.- Mitt. zool. Ges. Braunau 5(9/12):185-186.

REISCHÜTZ, P. L. (1990): Die Gattung *Sadleriana* CLESSIN 1890 in Österreich.- De Kreukel 26(3):6, Diemen, NL.

REISCHÜTZ P. L. (1991): Beiträge zur Molluskenfauna Niederösterreichs, 9. Die Molluskenfauna des Thermalabflusses von Bad Fischau (Niederösterreich).- Mitt. zool. Ges. Braunau 5(13/16):251-254.

REISCHÜTZ P. L. (1993): Bemerkungen zu den von F. MAHLER in der Gattung *Bythinella* MOQUIN-TANDON 1856 eingeführten Namen (Mollusca, Prosobranchia, Hydrobiidae).- Linzer biol. Beitr. 25(1): 279-282.

REISCHÜTZ P. L. (1993): Anmerkungen zur Kenntnis der Molluskenfauna des Burgenlandes.- BFB - Ber. 79:147-148, Biol. Forsch.inst. Burgenland: Illmitz.

REISCHÜTZ P. L. (1993): Weichtiere (Schnecken und Muscheln) Vorarlbergs.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 1:4-10, Rankweil.

REISCHÜTZ P. L. (1994): Beiträge zur Molluskenfauna Niederösterreichs, XI. Ist Starobogatovismus die Steigerung von Bourguignatismus?- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 2:51-52, Rankweil..

REISCHÜTZ P. L. (MAHLER F.) (1994): In Memoriam P. Anselm Pfeiffer.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 2:2-4, Rankweil.

REISCHÜTZ P. L. (1994): Zur Landmolluskenfauna der Achartinger Au.- Bufus-Info 13:12-13, Salzburg.

REISCHÜTZ P. L. (1994): Die Molluskenfauna der Glashäuser der Universität Salzburg.- Bufus-Info 13:15-16, Salzburg.

REISCHÜTZ P. L. (1995): Weichtiere. In, A. WENGER, Naturschätze Naturreste im Raum Krems.- 149 S., Lanius: Krems.

REISCHÜTZ P. L. (1995): Die Hydrobiiden (Gastropoda: Prosobranchia) von Kremsmünster (Oberösterreich).- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 3:2, Rankweil.

REISCHÜTZ P. L. (1995): Molluskenfauna.- In, O. JINDRICH & H. EISENSTÄDTER, Biotoperhebung Truppenübungsplatz Allentsteig S. 71-114, BM f. Landesverteidigung: Wien.

REISCHÜTZ P. L. (1996): Beiträge zur Molluskenfauna Niederösterreichs 12. Zum rezenten Vorkommen von *Chondrula tridens* (O. F. MÜLLER 1774) (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Buliminidae) in Ostösterreich.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 4:24-26, Rankweil.

REISCHÜTZ P. L. (1996): Beiträge zur Molluskenfauna Niederösterreichs 13. Die Molluskenfauna von Wäldern mit hohem Totholzanteil im Bereich des Wienerwaldes.- Wiss. Mitt. niederösterr. Landesmus. 9:163-172, Wien.

REISCHÜTZ P. L. (1997): Wird bald die nächste eingeschleppte Schnecke im Horner Becken erscheinen?- Das Waldviertel 46(1): 62-63, Horn.

REISCHÜTZ P. L. (1997): *Belgrandiella kreisslorum* n. sp., eine neue Quellschnecke aus der Steiermark.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 5: 20-22, Rankweil.

REISCHÜTZ, P. L. (1997): Malakologisches vom Inn.- Mitt. zool. Ges. Braunau 7(1):61-62.

REISCHÜTZ, P. L. (1997): Bemerkenswerte Molluskenfunde in Österreich.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 5:33-35, Rankweil.

REISCHÜTZ P. L. (1998): Vorschlag für deutsche Namen der in Österreich nachgewiesenen Schnecken- und Muschelarten.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 6:31-44, Rankweil.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

REISCHÜTZ P. L. (1998): Die Neuseeländische Zwergdeckelschnecke erobert den Kamp und seine Nebenflüsse (Beiträge zur Molluskenfauna Niederösterreichs, XIV).- Das Waldviertel 47(4):366-367, Horn.

REISCHÜTZ P. L. (1998): Fast eine Buchbesprechung (Phantome der österreichischen Malakofauna).- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 6:7-8, Rankweil.

REISCHÜTZ P. L. (1998): Beiträge zur Molluskenfauna Niederösterreichs, XIII: Die Auswertung von Genisten der Traisen (Niederösterreich) nach dem Jahrhunderthochwasser 1997.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 6:23-28, Rankweil.

REISCHÜTZ P. L. (1999): Beiträge zur Kenntnis der Molluskenfauna Niederösterreichs. XVI. Erfahrungen mit befeuchtetem Karton bei Aufsammlungen von Landschnecken (cardboard trapping) im Waldviertel, Niederösterreich (auch über den Aussagewert „quantitativer" Methoden in der Malakozoologie).- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 7:40-45, Rankweil.

REISCHÜTZ P. L. (1999): Beiträge zur Kenntnis der Molluskenfauna Niederösterreichs. XV. Streifzüge durch das südliche Wiener Becken.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 7:14-18, Rankweil.

REISCHÜTZ P. L. (1999): Ergänzungen und Berichtigungen zu: „Vorschlag für deutsche Namen der in Österreich nachgewiesenen Schnecken- und Muschelarten,"1.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 7:11-13, Rankweil.

REISCHÜTZ P. L. (2000): Die Nacktschnecken des Gesäuses (Ennstal, Steiermark).- Arianta 3:52-55, Naturhist. Museum: Wien.

REISCHÜTZ P. L. (2000): Ergänzungen und Berichtigungen zu: „Vorschlag für deutsche Namen der in Österreich nachgewiesenen Schnecken- und Muschelarten," 2.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 88:32-33, Rankweil.

REISCHÜTZ P. L. (2000): Die im Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie aufgelisteten Arten der Weichtiere (Schnecken und Muscheln) und ihre Abdeckung durch Natura 2000-Gebiete in Österreich.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 8:15-20, Rankweil.

REISCHÜTZ P. L. & al. (1999): Makrozoobenthos. In, J. EBERSTALLER, G. HAIDVOGL & M. JUNGWIRTH, Gewässerbetreuungskonzept Traisen - Wilhelmsburg bis Donau. Kurzfassung zum Projekt.- 100 S., Abt. f. Hydrobiologie, Fischereiwirtschaft und Aquakultur Boku Wien.

REISCHÜTZ P. L. & G. FALKNER (1998): *Bythinella intermedia* MAHLER 1950 und *Microna saxatilis intermedia* (MAHLER 1950) sensu BOETERS 1970.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 6:2, Rankweil.

REISCHÜTZ P. L. & P. SACKL (1991): Zur historischen und aktuellen Verbreitung der Gemeinen Flußmuschel, *Unio crassus* PHILIPSSON 1788 (Mollusca: Bivalvia: Unionidae), in Österreich.- Linzer biol. Beitr. 23(1):213-232.

REISCHÜTZ P. L. & F. SEIDL (1972): Nacktschneckenfunde während der DMG-ZGB-Tagung in Braunau am Inn.- Mitt. zool. Ges. Braunau 1(13):347-349.

REISCHÜTZ P. L. & F. SEIDL (1982): Gefährdungsstufen der Mollusken Österreichs.- Mitt. zool. Ges. Braunau 4(4/6):117-128.

REISCHÜTZ P. L. & F. STOJASPAL (1971): Zur Verbreitung von *Fagotia acicularis* in Österreich.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 2(21):306-307, Frankfurt/Main.

REISCHÜTZ P. L. & F. STOJASPAL (1972): Bemerkenswerte Mollusken aus Ostösterreich.- Mitt. zool. Ges. Braunau 1(13):339-344.

REISCHÜTZ P. L. & F. J. STOJASPAL (1979): Über die Beständigkeit der neuen Vorkommen von *Hygromia cinctella* (DRAPARNAUD) und *Helix aspersa* O.F.MÜLLER in Wien.- Mitt. zool. Ges. Braunau 3:237-243.

REISINGER E. (1972):Veränderungen in der Tierwelt im Grazer Raum innerhalb der letzten 60 Jahre.- Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 1(1):5-28, Graz.

RENKER C., R. ASSHOFF, U. BÖSSNECK & D. V. KNORRE (2000): Verbreitung von *Vitrinobrachium breve* (A. FERUSSAC, 1821) in Thüringen (Gastropoda: Stylommatophora: Vitrinidae).- Malak. Abh. Mus. Tierk. Dresden 20(17):165-180.

RENKER C. & H. KOBIALKA (2001): Beiträge zur Molluskenfauna des Weserberglandes: 5. Neue Vorkommen von *Gyraulus parvus* (SAY 1817) in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen (Gastropoda: Planorbidae).- Mitt. dtsch. malak. Ges. 66:1-8, Frankfurt/Main.

RENSCH B. (1926): Rassenkreisstudien bei Mollusken. Der Rassenkreis der Felsenschnecke *Campylaea zonata* STUDER.- Zool. Anz. 67(9/10):253-263, Leipzig.

RENSCH B. (1932): Über die Abhängigkeit der Größe, des relativen Gewichtes und der Oberflächenstruktur der Landschneckenschalen von den Umweltfaktoren.- Z. Morph. Ökol. Tiere 25(4):757-807, Berlin..

RENSCH B. (1932): Über den Unterschied zwischen geographischer und individueller Variabilität und die Abgrenzung von der ökologischen Variabilität.- Arch. Naturg. (Abt. B) 1(1):95-113, 1 Taf., Leipzig.

RESSL F. (1960): Können Höhlen-Schneckenhausfunde zur altersmäßigen Aufklärung junger geologischer Bildungen beitragen?- Die Höhle 21(2):107-109, Wien.

RESSL F. (1972): Beitrag zur Kenntnis der Muschelfauna des Bezirkes Scheibbs (vorläufige Zusammenfassung).- Heimatkundl. Beil. z. Amtsblatt d. BH. Scheibbs Nr. 8, S. 47-48.

RESSL F. (1973): Zur Ökologie und Verbreitung der Fischaugen-Schnecke (*Helicigona achates ichthyomma*) im Großraum Lunz am See (Niederösterreich).- Die Höhle 24(4):170-171, Wien.

RESSL F. (1983): Naturkunde des Bezirkes Scheibbs. Die Tierwelt des Bezirkes Scheibbs II.- 583 S., Verl. Radinger: Scheibbs.

RESSMANN S. (1876): Malakologische Fauna der gräfl. Egger'schen Herrschaft St. Georgen am Längsee.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 8(6/7):87-90, Frankfurt/Main.

REULEAUX C. (1886): Resultate einer Mollusken-Sammeltour in Oberkärnthen, Villach und Pontafel als Standorte.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 18(11/12):183-187, Frankfurt/Main.

RICHTER O. (1935): Perlen aus Oberösterreich.- Beil. Linzer Tagespost Nr. 24 v. 15.6.1935.

RIEDEL A. (1962): Materialien zur Kenntnis der paläarktischen Zonitidae (Gastropoda) VII-VIII.- Ann. Zool. 20(13):221-227, Warszawa.

RIEDEL A. (1969): Die Untergattungen *Morlina* A. J. WAGNER und *Riedelius* HUDEC der Gattung *Oxychilus* FITZINGER (Gastropoda, Zonitidae).- Ann. Zool. 20(13):221-227, Warszawa.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

RIEDEL A. (1983): Über die *Aegopinella*-Arten (Gastropoda, Zonitidae) aus Jugoslawien, Italien und Frankreich.- Ann. Zool. 37(5):235-258, 2 Taf., Warszawa.

RIEDERER E. (1989): Die letzten Perlen im Waldviertel.- Lebenszeichen aus dem Waldviertel 89(9):18-19, Plank/Kamp.

RIEDL G. (1924): Muschelzucht und Perlenkultur.- Z. österr. Mittelschulen 1(4):293-395.

RIEDL G. (1925): Perlenbäche in Oberösterreich.- Linzer Volksbl. Nr. 89 v. 19.4.1925.

RIEDL G. (1926): Die Perle.- Natur 3/4.

RIEDL G. (1928): Die Flußperlmuscheln und ihre Perlen.- Jahrb. oberösterr. Musealver. 82:257-358, Linz.

RIEZLER H. (1929): Die Molluskenfauna Tirol's.- Veröff. Mus. Ferdinand. 9:1-215, Innsbruck..

RÖCKEL D. (1971): Sammlungsbericht aus Gmunden am See.- Club Conchylia Inf. 3(3):4-5, Siegen.

RODINGER W., G. KAVKA & W. HUF (1983): Limnologische und hygienische Untersuchungen an Restgewässern von Braunkohlentagbauen und an Badestauseen im Burgenland.- BFB-Ber. 46:1-46, Illmitz.

ROMANI B. (1869): Nochmals *Cionella acicula*.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 1(4):33-34, Frankfurt/Main.

RÖMER A. (1995): Habitat- und strukturgebundene Verteilung der wirbellosen Bodenfauna der Url.- 148 S., Dipl.arb. Univ. Bodenkultur Wien.

ROSSMÄSSLER E. A. (1833): Dignoses conchyliorum terrestrium et fluviatilium.- Heft I (no. 1-20):1-8, Dresden-Leipzig.

ROSSMÄSSLER E. A. (1834): Dignoses conchyliorum terrestrium et fluviatilium.- Heft II (no. 21-40):1-8, Dresden-Leipzig.

ROSSMÄSSLER E. A. (1835-1859): Iconographie der Land- und Süßwasser-Mollusken, mit vorzüglicher Berücksichtigung der europäischen, noch nicht abgebildeten Arten.- Bd.1-3, fortgesetzt von W. KOBELT Bd. 4-7, N. F. Bd. 1-23 u. Suppl. (erschienen bis 1920), Dresden und Leipzig.

ROSSMÄSSLER E. A. (1859): Zwei kleine naturforscherliche Reiseabenteuer.- Aus der Heimath 1(5):12-13, Stuttgart.

ROSSMÄSSLER E. A. (1868): Für freie Stunden.- S. 307-312 (Zwei kleine naturforscherliche Reiseabenteuer), Breslau.

ROTARIDES M. (1930): Beiträge zur Kenntnis der Anatomie von *Limax flavus* L.- Acta biol. Hung. 1:239-275, Budapest.

ROTARIDES M. & H. SCHLESCH (1951): Regeneration of the shell and related phenomena in the family Clausiliidae.- Acta biol. Hung. 2:55-117, Budapest.

ROYER J. (1942): Alpenländische Kleinigkeiten.- Arch. Moll. 74(4):156-160, Frankfurt/Main.

RUZICKA C. (1974): Perlmuscheln, Perlen und Perlenschmuck.- Apollo 34:2-3, Linz.

S

SABIDUSSI H. (1891): *Tachea nemoralis* L. im botanischen Garten zu Klagenfurt.- Carinthia II 81(4):97-103, Klagenfurt.

SABIDUSSI H. (1892): Das Sammeln und Präparieren der Liebespfeile unserer Schnecken.- Mitt. auf d. Gebiete d. angew. Naturw. 1892:3-4.

SABIDUSSI H. (1893): Der Buchenwaldteich und seine Muscheln.- Carinthia II 83(5):161-172, Klagenfurt.

SABIDUSSI H. (1895): Aus dem Leben einheimischer Schnecken.- Carinthia II 85:130-141, Klagenfurt.

SACKL P. (1987): Zur Situation der Flußperlmuschel (*Margaritifera margaritifera*) im oberen Waldviertel.- Tätigkeitsbericht 1986:28-34, Inst. Angew. Öko-Ethologie: Rosenburg..

SACKL P. (1989): Zur Situation der Flußperlmuschel, *Margaritifera margaritifera* L. (Mollusca, Bivalvia), im niederösterreichischen Waldviertel.- Wiss. Mitt. niederösterr. Landesmus. 6:111-146, Wien.

SACKL P. & O. TIEFENBACH (1994): Neue Ergebnisse zur Verbreitung von Großmuscheln der Gattung *Unio* (Bivalvia: Unionidae) in den südsteirischen Grabenlandbächen.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 2:29-41, Rankweil.

SACKL P. & O. TIEFENBACH (1998): Neue Ergebnisse zur Verbreitung von Großmuscheln der Gattung *Unio* (Bivalvia: Unionidae) in den südoststeirischen Grabenlandbächen.- Feldbacher Beitr. Heimatk. Südoststeiermark 7:22-33.

SAMPL H. (1976): Aus der Tierwelt Kärntens. In, F. KAHLER, Die Natur Kärntens.- Bd.2:21-29, Klagenfurt.

SAMPL H. & P. MILDNER (1974): Die Wandermuschel *Dreissena polymorpha* (PALLAS) in Kärnten.- Carinthia II 163/83:489-491, Klagenfurt.

SAMPL H. & P. MILDNER (1977): Die Wandermuschel *Dreissena* seit 1974 im Wörthersee.- Carinthia II 167/87:335-336, Klagenfurt.

SAMPL H. & P. MILDNER (1989): Tierwelt. In, Nationalpark Nockberge.- S. 161-187, Naturwiss. Ver. Kärnten: Klagenfurt.

SARTORI F. (1808): Grundzüge zur Fauna Steiermarks.- Gratz.

SATTMANN H. (1986): Der Wiener Sammler und Naturalienhändler Ludwig Parreyss (1799-1779).- Mitt. dtsch. malak. Ges. 39:53-58, Frankfurt/Main.

SATTMANN H. (1991): Schnecken entdecken.- 26 S., Naturhist. Museum Wien.

SATTMANN H. (1992): Workshop *Arianta*. Gesäuse - Johnsbach 14. - 17. September 1992.- 12 S., Tagungsunterlagen, Naturhist. Museum Wien.

SATTMANN H. (1995): Schnecken entdecken.- 54 S., Naturhist. Museum Wien.

SATTMANN H., D. KLEEWEIN & G. BAUMGARTNER (2000): Landgehäuseschnecken im Gesäuse.- Arianta III:56-62, Wien.

SATTMANN H. & P. MILDNER (1998): Nachweise der Neuseeländischen Zwergdeckelschnecke *Potamopyrgus antipodarum* (GRAY, 1843) im Burgenland und in der Steiermark.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak.Ges. 6:1, Rankweil.

SATTMANN H. & H. L. NEMESCHKAL (1993): Genitalmorphologische Untersuchungen an *Arianta arbustorum* (LINNE 1758), *A. chamaeleon* (L. PFEIFFER 1842) und *A. schmidti* (ROSSMÄSSLER 1836) (Mollusca, Gastropoda, Helicidae).- Ann. naturhist. Mus. Wien 94/95 B:353-359.

SATTMANN H. & L. RUDOLL (1984): Zum Vorkommen von *Potamopyrgus jenkinsi* (E.A.SMITH, 1889) (Gastropoda, Prosobranchia) in Österreich.- Mitt. zool. Ges. Braunau 4(10/11):247-254.

SATTMANN H., E. WAWRA, H. KOTHBAUER & H. L. NEMESCHKAL (1991): Eine Perle bei *Arianta arbustorum* (LINNAEUS, 1758) (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) aus der Steiermark.- Ann. naturhist. Mus. Wien 92B:267-268.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

SAUBERER N. & G. BIERINGER (2001): Wald oder Steppe? Die Frage der natürlichen Vegetation des Steinfeldes. In, G. BIERINGER, H. M. BERG, N. SAUBERER (Hrsg.), Die vergessene Landschaft. Beiträge zur Naturkunde des Steinfeldes.- Stapfia 77:75-92, Linz.

SAUERZOPF F. (1956): Interessante Mollusken aus dem Burgenlande.- Bgld. Heimatbl. 18(1):30-31, Eisenstadt.

SAUERZOPF F. (1957): Das Neusiedlerseegebiet und seine Malakofauna.- Wiss. Arb. Bgld. 15:1-47, Eisenstadt.

SAUERZOPF F. (1959): Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna des Neusiedlerseeraumes. In, F. SAUERZOPF & A. F. TAUBER, Landschaft Neusiedlersee.- Wiss. Arb. Burgenland 23:140-143, Eisenstadt.

SAUERZOPF F. (1961): Grundriß der Molluskenfauna. In, O. KÖNIG, Das Buch vom Neusiedlersee.- S. 230-231, Wollzeilenverlag: Wien.

SAUERZOPF F. (1983): Die Erforschung der Molluskenfauna des Burgenlandes.- Forum Pannonicum rer. nat. 1:39-41, Illmitz.

SAUERZOPF F. (1984): Landschaftsinventar Burgenland.- Raumplanung Burgenland 1984(1):1-160, Amt d. bgld. Landesreg.: Eisenstadt.

SAURER P. (1856): Steiermärkische Helicineen.- Abh. zool.-bot. Ver. Österr. 6:73-74, Wien.

SCHAUMBERGER K. & B. GRIMM (2001): Daily activity of the pest slug *Arion lusitanicus* (MABILLE, 1868) under laboratory conditions.- In, L. SALVINI-PLAWEN, J. VOLTZOW, H. SATTMANN & G. STEINER, Abstr. 14th World Congr. Malac. Vienna.- S. 311, Unitas Malacologica: Wien.

SCHEPMAN M. M. (1877): *Helix styriaca* FRAUENFELD.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 9(3):38-39, Frankfurt/Main.

SCHIEMER F. 1979: The benthic community of the open lake. In, H. LÖFFLER, Neusiedlersee: The limnology of a shallow lake in Central Europe.- S. 337-384, Dr. W. Junk: The Hague - Boston - London.

SCHIERHOLZ C. (1888): Über die Entwicklung der Unioniden.- Denkschr. österr. Akad. Wiss. (math.-naturw. Kl) 55:3-34, 4 Taf., Wien.

SCHILDER F. (1923): Über die Bänder-Variationen unserer *Cepaea*-Arten.- Arch. Moll. 55(1/2):63-72, Frankfurt/Main.

SCHILDER F. (1923): Zur Variabilität von *Cepaea* (Mollusca).- Z. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre 39(3/4):249-280, Berlin.

SCHILDER F. & M. SCHILDER (1953): Die Bänderschnecken (Eine Studie zur Evolution der Tiere).- 92 S., G. Fischer: Jena.

SCHILDER F. & M. SCHILDER (1957): Schluß: Die Bänderschnecken Europas (Eine Studie zur Evolution der Tiere).- S. 93-206, G. Fischer: Jena.

SCHLEICHER W. (1865): Die Land- und Süßwasser-Conchylien des Ötscher-Gebietes.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 15:81-86, Wien.

SCHLESCH H. (1927): Kommt *Gyraulus gredleri* nicht mehr lebend in der Lienzer Gegend vor?- Arch. Moll. 59(1):61-69, Frankfurt/Main.

SCHLESCH H. (1927): Über Abnormitäten der Färbung, der Windungsrichtung und der Gehäusebildung bei den Clausiliiden.- Arch. Moll. 59(1):38-60, Frankfurt/Main.

SCHLESCH H. (1928): Bemerkungen über Geyer's „Unsere Land- und Süßwasserschnecken", 3. Ausgabe.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 60(1):51-63, Frankfurt/Main.

SCHLESCH H. (1928): Druckfehler und Berichtigung.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 60(1):51, Frankfurt/Main.

SCHLESCH H. (1929): Über das rezente Vorkommen von *Pomatias elegans* MÜLLER in Ungarn usf.- Arch Moll. 61(1):14-17, Frankfurt/Main.

SCHLESCH H. (1929): Kleine Mitteilungen III. 1. Ueber die Verbreitung der *Trichia striolata* C. PFEIFFER.- Arch. Moll. 61(1):31-36, Frankfurt/Main.

SCHLESCH H. (1930): Kleine Mitteilungen IV. 8. Über *Pomatias elegans* (MÜLL.) in Ungarn (Nachtrag).- Arch. Moll. 62(6):219-220, Frankfurt/Main.

SCHMALZ K. V. & S. GRÜNBERG (1989): *Valvata naticina* lebend aus der bayerischen Donau.- Heldia 1(5/6):190-192, München.

SCHMID G. (1967): Weitere Mollusken der Wiener Malakologen-Tagung 1966.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 1(9):151-156, Frankfurt/Main.

SCHMID G. (1970): *Arion lusitanicus* in Deutschland.- Arch. Moll. 100(1/2):95-102, Frankfurt/Main.

SCHMID G. (1971): Kleine Schneckenauslese im Rätikon, Vorarlberg.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 2(20):288-292, Frankfurt/Main.

SCHMID G. (1975): Die Mützenschnecke *Ferrissia wautieri* in Deutschland.- Arch. Moll. 106(1/3):15-24, Frankfurt/Main.

SCHMID G. (1989): Schnecken und Muscheln vom Belchen.- In, Der Belchen - Geschichtlich-naturkundliche Monographie des schönsten Schwarzwaldberges.- Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 13:907-958, Karlsruhe.

SCHMID G. (1993): Missen-Mollusken. Die Schneckenfauna vernäßter Nadelwälder auf Buntsandstein im Nordschwarzwald.- Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 73:329-358, Karlsruhe.

SCHMID G. (1997): „Malakologische Zuckungen" - Momentaufnahme zur Molluskenfauna Baden-Württembergs.- Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 71/72(2):719-858, Karlsruhe.

SCHMIDL A. (1831): Der Schneeberg in Unteröstreich mit seinen Umgebungen von Wien bis Mariazell.- 144 S., A. Doll: Wien.

SCHMIDT A. (1853): Kritische Bemerkungen über einige Arten von *Clausilia* und *Helix*.- Z. ges. Naturw. 1953(1):1-10, Halle.

SCHMIDT A. (1855): Der Geschlechtsapparat der Stylommatophoren in taxionomischer Hinsicht.- Abh. naturw. Ver. Sachsen Thüringen Halle 1:1-52, 14 Taf.

SCHMIDT A. (1857): Die kritischen Gruppen der Europäischen Clausilien.- 63 S., 11 Taf., H. Costenoble: Leipzig.

SCHMIDT A. (1868): System der europäischen Clausilien und ihrer nächsten Verwandten.- 174 S., 1 Falttaf., Verl. T. Fischer: Cassel.

SCHMIDT F. J. (1840): Einige Beobachtungen ueber die verschiedenen in Krain und den angraenzenden Provinzen vorkommenden Arten der Flussperlen-Muscheln (*Unio* BRUG.).- Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 1:430-453.

SCHMIDT F. J. (1846): Biographische Notiz (Franz Andreas Ziegler).- Z. Malak. 3:112, Cassel.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

SCHMIDT F. J. (1850): Versammlung am 3. August.- Ber. Mitth. Fr. Naturw. Wien 6:178-181.
SCHMIDT F. J. (1851): Versammlung vom 23. November.- Ber. Mitth. Fr. Naturw. Wien 7:68-69.
SCHMITZ G. (1999): Ein Fall von Gigantismus bei *Lymnaea* (*Lymnaea*) *corvus* (GMELIN 1791) (Gastropoda: Basommatophora, Lymnaeidae) im Burgenland (Österreich).- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 7:1-5, Rankweil.
SCHMÖLZER K. (1952): Der Einfluß des Klimas auf die tierische Besiedlung der Hochalpen am Beispiele der östlichen Brennerberge.- Wetter u. Leben 4(9/10):139-145, Wien.
SCHRANK F. (1785): Naturhistorische Briefe über Österreich, Salzburg, Passau und Berchtesgaden.- 1:315-316, Salzburg.
SCHREIER O. (1956): Das Auftreten wichtiger Schadensursachen an Kulturpflanzen im Jahre 1955.- Pflanzenschutzber. 15:168-180, Wien.
SCHREMMER F. (1954):Freilandfund der Landplanarie *Rhynchodemus bilineatus* METSCH. (zugleich ein Beitrag zur Fauna des Arkadenhofes der Wiener Universität).- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 94:45-58, Wien.
SCHRÖCKINGER J. (1865): Oesterreichs gehäusetragende Bauchfüsser und Muscheltiere. Eine systematische Aufzählung.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 15:303-324, Wien.
SCHRÖDER R. (1910): Beiträge zur Conchylienkunde von Tirol und italienischen Grenzgebieten.- S. 1-45, Jahresber. Ober-Realschule Großlichterfelde.
SCHRÖDER R. (1911): Fauna der Gehäuseschnecken und Muscheln der Umgebung von Kufstein.- Jahresber. Ober-Realschule Großlichterfelde 1910/1911:1-17.
SCHRÖDER R. (1913): Nachtrag zur Konchylienfauna von Kufstein in Tirol.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 45(1):45-47, Frankfurt/Main.
SCHROETER J. (1779): Die Geschichte der Flußconchylien, mit vorzüglicher Rücksicht auf diejenigen, welche in Thüringischen Wassern leben.- 434 S., Halle.
SCHROTT F. (1962): P. Vinzenz Maria Gredler, der eifrige Molluskenforscher.- Der Schlern 36:156-158, Innsbruck.
SCHUBERT O. (1892): Beiträge zur vergleichenden Anatomie des Genitalapparates von *Helix* mit besonderer Berücksichtigung der Systematik.- Arch. Naturg. 1:1-65, 6 Taf., Berlin.
SCHUBERT P. (1968): Die Teichmuschel - *Anodonta anatina* (LINNE 1758) (Mollusca, Unionidae) - im Neusiedler See.- Wiss. Arb. Bgld. 40:52-57, Eisenstadt.
SCHULZ N. (1980): Die Wandermuschel (*Dreissena polymorpha* PALLAS) im Keutschacher See (Kärnten, Österreich).- Carinthia II 170./90:549-559, Klagenfurt.
SCHULZ N. (1984): Die Wandermuschel (*Dreissena polymorpha* PALLAS) im Afritzer See (Kärnten, Österreich).- Carinthia II 174/94:361-368, Klagenfurt.
SCHULTZ, H. & O. SCHULTZ (in Druck): Erstnachweis der Gemeinen Kahnschnecke, *Theodoxus fluviatilis* (LINNAEUS, 1758) in Österreich (Gastropoda, Neritidae).- Ann. naturhist. Mus. Wien.
SCHÜTT H. (1970): Neue Formen höhlenbewohnender Hydrobiiden des Balkan und ihre Beziehungen zu *Paladilhiopsis* PAVLOVIC 1913.- Arch. Moll. 100(1/3):1-15, Frankfurt/Main.
SCHÜTT H. (1975): Die Formen der Gattung *Iglica* A. J. WAGNER.- Arch. Moll. 106(5/6):305-317, Frankfurt/Main.
SCHÜTT H. (1977): Die Vorkommen von *Cylindrus obtusus* um das Kleinarl-Tal im Pongau.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 3(31):334-337, Frankfurt/Main.
SCHÜTT H. (1986): The dissemination of *Theodoxus* species in Greece including the islands (Moll. Prosobranch.).- Biol. Gallo-hellen. 12:283-290.
SCHÜTT H. (1987): Bericht über das Frühjahrstreffen der DMG in St. Georgen am Längsee (Kärnten) vom 25. 28. Mai 1985.- Mitt. dtsch. malakozool. Ges. 40:39-41, Frankfurt/Main.
SCHÜTT H. (1989): Gedanken zur Verbreitung der Landschnecke *Cepaea vindobonensis* (Gastropoda, Helicidae).- De Kreukel 25(1/2):33-38, Diemen, NL.
SCHWEIGER H. (1972): Die Tierwelt des Waldes im Wechsel der Jahreszeiten. In, F. EHRENDORFER F., A. KALTENBACH, H. NIKLFELD & F. STARMÜHLNER, Naturgeschichte Wiens Bd. 2:199-220, Jugend u. Volk: Wien-München.
SCHWIND J. (1936): Molluskenfunde im österreichischen Gebiet des Kleinen Walsertales südlich Obersdorf und in Bayern.- Arch. Moll. 68:217-228, Frankfurt/Main.
SEIDL F. (1968): Malakologische Ergebnisse einer Kärntner und Osttiroler Exkursion.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 1(11):227-232, Frankfurt/Main.
SEIDL F. (1968): Zum Vorkommen von *Trichia edentula subleucozona* und *Perforatella bidentata* am Unterlauf von Salzach und Inn.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 1(11):232-234, Frankfurt/Main.
SEIDL F. (1969): Bemerkenswerte Mollusken aus dem Bezirk Braunau am Inn und den nördlich und östlich angrenzenden Gebieten.- Mitt. zool. Ges. Braunau 1(3):18-24.
SEIDL F. (1971): *Cochlicopa nitens* (M. GALLENSTEIN) in Nordtirol.- Mitt. zool. Ges. Braunau 1(10):200.
SEIDL F. (1971): Zur Molluskenfauna der Bezirke Braunau am Inn, Ried im Innkreis und Schärding, 1.- Mitt. zool. Ges. Braunau 1(10):201-211.
SEIDL F. (1971): Zur Molluskenfauna der Bezirke Braunau am Inn, Ried im Innkreis und Schärding, 2.- Mitt. zool. Ges. Braunau 1(11):237-250.
SEIDL F. (1972): Zur Molluskenfauna der Bezirke Braunau am Inn, Ried im Innkreis und Schärding, 3.- Mitt. zool. Ges. Braunau 1(12):276-281.
SEIDL F. (1973): Zur Molluskenfauna der Bezirke Braunau am Inn, Ried im Innkreis und Schärding, 4.- Mitt. zool. Ges. Braunau 1(14/15):376-394.
SEIDL F. (1977): *Orcula dolium dolium* (DRAPARNAUD) an der unteren Salzach.- Mitt. zool. Ges. Braunau 3(1/2):52-53.
SEIDL, F. (1978): Ein Vorkommen von *Acicula* (*Acicula*) *fusca* (MONTAGU) in Österreich.- Mitt. zool. Ges. Braunau 3(3/4):96-97.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

SEIDL F. (1978): *Aegopinella ressmanni* WESTERLUND) in ihrem nördlichsten Verbreitungsgebiet (Vorkommen, Begleitfauna, Biologie).- Mitt. zool. Ges. Braunau 3(5/7):111-124.
SEIDL, F. (1984): Zur Molluskenfauna des Diessenleitenbach-Tales.- Naturk. Jahrb. Stadt Linz 30:267-276.
SEIDL F. (1987): Die Molluskenfauna am Weidingerbach und am Kleinmünchner Kanal in Linz/Donau - ein Vergleich.- Naturk. Jahrb. Stadt Linz 331/32:113-120.
SEIDL F. (1989): Sinistrale und dextrale Anomalien bei mitteleuropäischen Gehäuseschnecken (Gastropoda, Pulmonata).- Malak. Abh. Mus. Tierk. Dresden 14(11):103-104.
SEIDL F. (1990): Extremgrößen einiger Molluskenarten.- Mitt. zool. Ges. Braunau 5(9/12):191-193.
SEIDL F. (1990): Zur Kenntnis der Molluskenfauna der Linzer Auwaldgebiete.- Naturk. Jahrb. Stadt Linz 34/35:287-330.
SEIDL F. (1991): Rezente Mollusken aus der Pleschinger Sandgrube bei Linz/Donau.- Naturk. Jahrb. Stadt Linz 36:207-214.
SEIDL F. (1991): Zur Molluskenfauna des Wambach-Tales in Linz/Donau.- Naturk. Jahrb. Stadt Linz 36:215-224.
SEIDL F. (1991): Die Molluskenfauna der Linzer Wasserschutzwälder.- Naturk. Jahrb. Stadt Linz 36:225-234.
SEIDL F. (1991): Zur Gastropodenfauna der „Linzer Pforte".- Naturk. Jahrb. Stadt Linz 36:235-248.
SEIDL F. (1991): Extremer Aufwuchs auf Süßwasserschnecken und seine Präparation.- Mitt. zool. Ges. Braunau 5(13/16)295-302.
SEIDL F. (1993): Zur Molluskenfauna von St. Johann am Walde (Oberösterreich).- Mitt. zool. Ges. Braunau 5(17/19):329-339.
SEIDL F. (1994): „Winterschlaf" einer Weinbergschnecke (*Helix pomatia*) im Hochsommer und ihre Begleitfauna.- Soosiana 21/22:12-20, Budapest.
SEIDL F. (1994): Die Gastropodenfauna zweier Parkanlagen in Linz/Donau.- Naturk. Jahrb. Stadt Linz 37/39:429-439.
SEIDL F. (1995): Die Verbreitung der Limacidae (Gastropoda, Pulmonata) im Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 3:36-55.
SEIDL F. (1996): Die Verbreitung der Limacidae (Gastropoda, Pulmonata) im Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 4:27-42.
SEIDL F. (1997): Zur Gastropodenfauna von St. Magdalena, am nördlichen Stadtrand von Linz/Donau.- Naturk. Jahrb. Stadt Linz 42/43:333-341.
SEIDL F. (1998): Die Verbreitung der Limacidae (Gastropoda, Pulmonata) im Bezirk Schärding, Oberösterreich.- Mitt. zool. Ges. Braunau 7(2):89-109).
SEIDL F. (1998): Vorkommen von *Cochlostoma s. septemspirale* (RAZOUMOVSKY 1789) und *Tandonia rustica* (MILLET 1843) in der Umgebung von Braunau am Inn, Oberösterreich.- Mitt. zool. Ges. Braunau 7(2):125-131).
SEIDL, F. (2000): Die Gastropodenfauna der Staninger Leiten in Steyr.- Beitr. Naturk. Oberösterr. 9:729-737, Linz.
SEIDL F. & W. SEIDL (1997): Die Wurmnacktschnecke *Boettgerilla pallens* SIMROTH, 1912 im westlichen Oberösterreich und in den angrenzenden Gebieten.- Mitt. zool. Ges. Braunau 7 (1):63-73.
SEIDL F. & W. SEIDL (2000): Ein Vorkommen von *Charpentieria itala braunii* (ROSSMÄSSLER 1836) in Braunau am Inn (Oberösterreich).- Mitt. zool. Ges. Braunau 7 (4):343-344.
SEIDL H. (1949): Einheimische Schnecken in Naturhaushalt und Wirtschaft.- Oberösterr. Kulturber. 17, 1 S., Beil. Amtl. Linzer Zeitung vom 27. April 1949, Linz.
SEIDL H. (1951): Das Vorkommen von Zweischalern in Oberösterreich.- Oberösterr. Kulturber. 22, 2 S., Beil. Amtl. Linzer Zeitung vom 1.Juni 1951, Linz.
SELKA W. E. (1925): Perlmuschelzucht in Oesterreich.- Wiener Landw. Zeitung 75(50):444-445.
SELKA W. E. (1926): Die Nutzbarmachung kleiner Gewässer durch Zucht der einheimischen Flußperlmuschel.- Österr. Fischerei-Zeitung 25(3):18-19, Wien.
SELKA W. E. (1927): Die Nutzbarmachung kleiner Gewässer durch Zucht der einheimischen Flußperlmuschel.- Fortschritte der Landwirtschaft 2(13):430-432, Wien.
SENONER U. (1996): Einfluß von Cadmium und Paraquat auf die Metallothionein-Konzentration in der Mitteldarmdrüse der Weinbergschnecke (*Helix pomatia*).- Dipl.arb. Inst. Zoophysiol. Univ Innsbruck.
SERVAIN G. (1889): Des différentes formes spécifiques du groupe de l'*Helix arbustorum*.- Bull. Soc. Malac. France 6:363-411, Paris.
SHARMA S. (1990): Age and population structure of freshwater pearl mussel (*Margaritifera margaritifera* L.) in Upper Austria, Central Europe - Report of summer project for post graduate.- Report für International Post-Graduate Training Course in Limnology, Mondsee, Austria.
SHILEYKO A. A. (2000): Treatise on recent terrestrial pulmonate molluscs, part 5.- Ruthenica Suppl. 2, 729 S., Moscow.
SHILEYKO A. A., H. BAMINGER & H. SATTMANN (1897): On the variability of the distal genital tract of *Cylindrus obtusus* (DRAPARNAUD,1805) (Gastropoda: Helicidae).- Ann. naturhist. Mus. Wien 99B:535-538.
SIGG A. (1997): Qualitative und quantitative Erfassung der Molluskenarten in verschiedenen Tiefen des Bodensees in Vorarlberg.- 164 S., Dipl.arb. Univ. Innsbruck.
SIGG A. (1999): Zur Molluskenverteilung im Bodensee.- Rheticus 21:363-364, Feldkirch.
SIGG A. (1999): Qualitative und quantitative Erfassung der Molluskenarten in verschiedenen Tiefen des Bodensees in Vorarlberg.- Vorarlb. Naturschau 7:9-66, Dornbirn.
SIGL J. (1916): Mühlviertler Wein, Gold und Perlen.- Mühlviertler Landeskde. 6:56-57.
SIMROTH H. (1885): Versuch einer Naturgeschichte der deutschen Nacktschnecken und ihrer europäischen Verwandten.- Z. wiss. Zool. 42:203-366.
SIMROTH H. (1886): Steierische Nacktschnecken.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 18(5/6):65-18, Frankfurt/Main.
SIMROTH H. (1886): Weitere Mitteilungen über palaearktische Nacktschnecken.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 18(1):16-34, 1 Taf., Frankfurt/Main.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

SIMROTH H. (1910): Nachtschneckenstudien in den Südalpen.- Abh. Mus. Senckenberg 32(Kobelt-Festschr.):277-348, Frankfurt/Main.

SOCHUREK E. (1958): Faunistische Notizen aus Österreich.- Natur und Land 44(12):170, Wien.

SOOS L. (1925): Weitere Beiträge zur Kenntnis des Genitalapparates von *Orcula*.- Arch. Moll. 57(3):94-99, 1 Taf., Frankfurt/Main.

SPERLING P. (1965): Die Landschneckenfauna des Wilden Kaisers (Nordtirol).- Veröff. Tiroler Landesmus. Ferdinandeum 45:95-148, Innsbruck.

SPERLING P. (1972): Zur Landschneckenfauna des Rätikon (Vorarlberg).- Mitt. dtsch. malak. Ges. 2(23):363-368, Frankfurt/Main.

SPERLING P. (1972): Die Schneckenfauna des Lungaues (Land Salzburg, Österreich).- Mitt. dtsch. malak. Ges. 2(23):369-377, Frankfurt/Main.

SPERLING P. (1972): Zur Landschneckenfauna von Obergurgl (Ötztal, Nordtirol).- Mitt. dtsch. malak. Ges. 2(23):378-393, Frankfurt/Main.

SPITZENBERGER F. (1996): Erich Kreissl zum Gedenken.- Mitt. Landesmus. Joanneum Zool. 50:1-10, Graz.

STADLER F. C. (1992): Untersuchung der Süßwasser-Molluskenfauna der niederösterreichischen Donauzubringer Kleine Tulln, Große Tulln und Pielach, mit besonderer Berücksichtigung und Demonstration statistisch-numerischer Analysemethoden.- 79 S., Dipl.arb. formal- u. naturw. Fak. Univ. Wien.

STAGL V. (1992): Untersuchungen über den Geschlechtsapparat und die Fortpflanzungsbiologie von *Melanoides tuberculata* (MÜLLER) aus dem Warmbach von Warmbad Villach in Kärnten.- 105 S., Dissertation Universität Wien.

STAGL V. (1993): Die Bruttasche von *Melanoides tuberculata* (O. F. MÜLLER) (Gastropoda: Thiaridae).- Ann. naturhist. Mus. Wien 94/95B:187-192.

STANCZYKOWSKA A. & K. LEWANDOWSKI (1978): Studies on the ecology of *Dreissena polymorpha* (PALL.) in some lakes.- Atti IV° Congr. Soc. Malac. Ital. (Siena, 6-9 Ottobre, 1978), S. 269-274, Accad. Sc. Siena.

STANGELBERGER J. (1986): Bericht über das Auftreten wichtiger Krankheiten und Schädlinge an Kulturpflanzen und den Witterungsverlauf in Österreich in den Jahren 1979 bis 1983.- Pflanzenschutzber. 47(1):49-63, Wien.

STARMÜHLNER F. (1952): Zur Ernährung von *Radix ovata* DRAPARNAUD.- Arch. Moll. 81(1/3):87-88, Frankfurt/Main.

STARMÜHLNER F. (1952): Zur Anatomie, Histologie und Biologie einheimischer Prosobranchier.- Österr. zool. Z. 3:546-590, Wien.

STARMÜHLNER F. (1953): Die Molluskenfauna unserer Wienerwaldbäche. In, G. PLESKOTT, Beiträge zur Limnologie der Wienerwaldbäche.- Wetter u. Leben, Sonderh. 2:194-205, Wien.

STARMÜHLNER F. (1953): Beiträge zur Kenntnis der Molluskenfauna des Arlberges.- Österr. zool. Z. 4(4/5):587-632, Wien.

STARMÜHLNER F. (1954): Eine Schnecke wird seßhaft. Aus dem Leben unserer Sumpfdeckelschnecke.- Aquar. Terr. Z. 7:90-93.

STARMÜHLNER F. (1958): Die Schwechat - ein Fluß der Wiener Landschaft. In, Die Großstadt Wien als Lebensstätte der Wiener.- S. 18-31.

STARMÜHLNER F. (1961): Biologische Untersuchungen an isländischen, mitteleuropäischen und madegassischen Warmbächen (Vorläufige Mitteilung).- Verh. int. Ver. Limnol. 14:404-409, Stuttgart.

STARMÜHLNER F. (1969): Die Schwechat. Ein Beitrag zur Kenntnis der Fließgewässer der Wiener Umgebung.- S. 54-62, Verl. Notring: Wien.

STARMÜHLNER F., E. KUSEL-FETZMANN, H. STEINER & L. ASCHENBRENNER (1972): Die Pflanzen- und Tierwelt der Donau. In, F. EHRENDORFER, A. KALTENBACH, H. NIKLFELD & F. STARMÜHLNER, Naturgeschichte Wiens Bd. 2:531-576, Jugend u. Volk: Wien-München.

STARMÜHLNER F., J. VORNATSCHER & E. KUSEL-FETZMANN (1972): Die Pflanzen- und Tierwelt der Altwässer. In, F. EHRENDORFER, A. KALTENBACH, H. NIKLFELD & F. STARMÜHLNER, Naturgeschichte Wiens Bd. 2:577-658, Jugend u. Volk: Wien-München.

STAROBOGATOV Y. I., T. L. ALEXENKO & O. V. LEVINA (1992): Rodi *Fagotia* i *Microcolpia* (Gastropoda, Pectinibranchia Melanopsidae) i ich predstawiteli w sowremennoi faune.- Biol. Mosk. O-wa ispyt. prir. odt. biol. 97(3):57-72.

STEFFEK J. (1997): Molluscs (Mollusca) of the Morava river basin in Slovakia: Present state of the mollusc fauna.- Malak. Tajek. 16:61-71, Budapest.

STEIN H. H. (1969): Schneckenvorkommen bei St. Wolfgang/Salzkammergut, Oesterreich.- Club Conchylia Inf.bl. 1(2):1, Siegen.

STEINER W. (1953): Die Tierwelt der Moore im äußeren Zillertal.- Schlern-Schriften (Jenbacher Buch) 101:61-73, Innsbruck.

STEINER W. (1955): Die Fauna des Entwässerungsgebietes im äußeren Zillertale.- Mitt. Inst. Kulturtechnik u. Techn. Bodenk. 13:1-272, dazu Nachtr. 8 S., Petzenkirchen.

STICKLER T. (2001): Das Schneckenreservat.- Der Standard vom 2. Mai 2001, Wissenschaftsbeilage, S. 18, Wien.

STOCKMAYER S. (1928): Die Biologie der Mineralquellen.- Österr. Bäderbuch 1928:85-92, Wien.

STOJASPAL F. J. (1975): *Potamopyrgus jenkinsi* (E.A.SMITH, 1889) in Österreich.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 3(28/29):243, Frankfurt/Main.

STOJASPAL F. J. (1975): Eine subfossile Molluskenfauna von Mistelbach a. d. Zaya, NÖ.- Jahresber. Mus. Pädagog. Bundesrealgymn. Mistelbach 12:27-30.

STOJASPAL F. J. (1978): Schnecken aus dem Donaugrundwasser in Niederösterreich und Wien.- Mitt. zool. Ges. Braunau 3(3/4):95.

STOJASPAL F. J. (1978): Schnecken aus ober- und niederösterreichischen Höhlen.- Mitt. zool. Ges. Braunau 3(3/4):95-96.

STOJASPAL F. J. (1978): Zwei neue Grundwasserschnecken aus dem Bärenloch bei Mixnitz (Steiermark).- Die Höhle 29(3):87-90, Wien.

STOJASPAL F. J. (1978): *Hygromia cinctella* (DRAPARNAUD) in Wien.- Mitt. zool. Ges. Braunau 3(3/4):100.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

STOJASPAL F. J. & A. STUMMER (1981): Ein Vorkommen von *Cernuella profuga* (A.SCHMIDT) in Hörfarth bei Furth, Niederösterreich.- Mitt. zool. Ges. Braunau 3(13/15):388.

STORCH C. (1999): Vergleichend-ökologische Untersuchungen der Molluskenfaunen in vier verschiedenen Laubwaldgesellschaften und einem Ruinenbiotop im Mühlviertel (Oberösterreich).- 104 S. + Anh., Dipl.arb. Formal- u. Naturw. Fak. Univ. Wien.

STORCH F. (1869): Catalogus faunae Salisburgensis.- Mitt. Ges. Landesk. Salzburg 9:263-265.

STRAUSS F. (1929): Naturfibel. Anleitung zum Erkennen und Unterscheiden der wichtigsten Naturkörper Wiens und seiner nächsten Umgebung.- 292 S., Verl. Jugend u. Volk: Wien-Leipzig.

STROBEL J. & P. STROBEL (1855): Beitrag zur Molluskenfauna von Tirol. Übersicht der von den Gebrüdern Josef und Peregrin von Strobel in Tirol gesammelten Land-Schnecken, nebst Angabe ihrer Fundorte und ihrer Nord- und Süd-Grenze gegen das Donau- und das Po-Thal..- Abh. zool.-bot. Ver. Österr. 5:153-176, Wien.

STROBEL P. (1844): Delle conchiglie terrestri dei intorni d'Innsbruck.- Giorn. Ist. Lombardo Sc. Lett. Arti 9:1-33, Milano.

STROBEL P. (1850): Studi su la malacologia ungherese.- 62 S., Pavia.

STROBEL P. (1853): Anhang zu den Verzeichnissen der im Erzherzogthume Oesterreich bisher entdeckten Land- und Flußschnecken der Herren L. Parreyss und J. Zelebor.- Verh. zool.-bot. Ver. Österr. 3:106-112, Wien.

STROUHAL H. (1933): Die Ergebnisse der biologischen Untersuchungen an den Thermen von Warmbad Villach.- Mitt. Volksgesundheitsamt 1933(11/12):1-13, Wien (Separatdruck).

STROUHAL H. (1933): Untersuchungen an den Thermen von Warmbad Villach.- Mitt. Volksgesundheitsamt Wien 11:95-98, 12:108-109.(ident mit obigem ?)

STROUHAL H. (1934): Biologische Untersuchungen an den Thermen von Warmbad Villach in Kärnten (Mit Berücksichtigung der Thermen von Badgastein).- Arch. Hydrobiol. 26:323-385, 495-583, Stuttgart.

STROUHAL H. (1939): Einige bemerkenswerte Vorkommnisse von Wirbellosen, besonders Isopoden, in der Ostmark.- Strand-Festschr. 5:68-80, Riga.

STROUHAL H. (1939): Die in den Höhlen von Warmbad Villach, Kärnten, festgestellten Tiere.- Fol. zool. hydrobiol. Riga 9:247.290.

STROUHAL H. (1940): Die Tierwelt der Höhlen von Warmbad Villach in Kärnten.- Arch. Naturg. (N. F.) 9:372-434, Leipzig.

STROUHAL H. & J. VORNATSCHER (1975): Katalog der rezenten Höhlentiere Österreichs.- Ann. naturhist. Mus. Wien 79:401-542 (auch Wiss. Beih. zur Z. „Die Höhle" Bd. 24).

STUMMER A. (1983): Zur Molluskenfauna des Rudnigbaches im Bereich der Oselitzensäge bei Tröpolach.- Carinthia II 173/93:125-138, Klagenfurt.

STUMMER A. (1984): Zur Molluskenfauna der Valentinklamm bei Mauthen im Gailtal, Kärnten.- Carinthia II 174/94:131-138, Klagenfurt.

STUMMER A. (1984): Eine neue Unterart der Höhlenschnecke *Zospeum alpestre* (FREYER) aus der Kupitzklamm bei Eisenkappel, Kärnten (Basommatophora: Ellobiidae).- Heldia 1(1):13-14, 1 Taf., München.

STUMMER A. (1985): Beim Treffen der Conchylienfreunde in Wien.- Inf. Club Conchylia 17(3):10, Ludwigsburg.

STUMMER A. & B. STUMMER (1979): Zum Vorkommen von *Zoospeum alpestre* (FREYER) in Kärnten.- Mitt. zool. Ges. Braunau 3(8/9): 237.

STUMMER A. & B. STUMMER (1979): *Vertigo alpestris* ALDER in Österreich nördlich der Donau.- Mitt. zool. Ges. Braunau 3(8/9): 238.

STUMMER A. & B. STUMMER (1980): Ergänzender Bericht zum Vorkommen von *Pagodulina pagodula altilis* KLEMM in Niederösterreich nördlich der Donau.- Mitt. zool. Ges. Braunau 3(10/12):294.

STUMMER B. (1981): Ein Fund von *Acicula polita* (HARTMANN) und weitere Fundorte von *Pagodulina pagodula altilis* KLEMM in Niederösterreich, nördlich der Donau.- Mitt. zool. Ges. Braunau 3(13/15):385-386.

STUMMER B. (1981): Ein neuer Fundort von *Argna biplicata excessiva* (GREDLER) in Kärnten.- Mitt. zool. Ges. Braunau 3(13/15):386.

STUMMER B. (1983): Erstnachweis von lebenden *Bythinella austriaca* (FRAUENFELD) in Niederösterreich nördlich der Donau.- Mitt. zool. Ges Braunau4(7/9):186.

STUMMER B. (1985): Neunachweise von *Acicula lineata* (DRAPARNAUD, 1801) aus dem Gailtal in Kärnten.- Carinthia II 175/95:139-140, Klagenfurt.

STUMMER B. (1993): Anhang Schnecken. In, C. M. BRANDSTETTER, A. KAPP & F. SCHABEL, Käfer-Inventar der NSG 'Gsieg' & 'Obere Mähder' (Marktgemeinde Lustenau, Vorarlberg, Österreich) (Insecta, Coleoptera).- S. 30, Erster Voralb. Coleopterol. Verein, Bürs.

STUMMER B. (1993): Anhang Schnecken. In, C. M. BRANDSTETTER & A. KAPP, Käfer-Inventar 'ehem. Baggersee Paspels' (Marktgemeinde Rankweil, Vorarlberg, Österreich) (Insecta, Coleoptera).- S. 12, Erster Voralb. Coleopterol. Verein, Bürs.

STUMMER B. (1996): Neue Schneckenfunde aus Vorarlberg (Österreich).- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 4:55-57, Rankweil.

STUMMER B. & R. ALGE (1999): Schnecken und Muscheln im Naturschutzgebiet Gsieg - Obere Mähder, Lustenau (Vorarlberg).- Vorarlb. Naturschau 6:237-242, Dornbirn.

STURANY R. (1892): Mollusken aus der Umgebung von Bad Fusch und Ferleiten in Salzburg.- Ann. naturhist. Mus. Wien 7:148-151.

STURANY R. (1901): Mollusken und Tunicaten. In, Botanik und Zoologie in Österreich in den Jahren 1850 bis 1900.- S. 381-406, Festschr. anläßl. d. 50-jähr. Bestehens d. zool.-bot. Ges. Österr., Wien.

STURANY R. (1902): Über die Verbreitung von *Cylindrus obtusus* DRAP.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 34(1):9-13, Frankfurt/Main.

STURANY R. & A. J. WAGNER (1914): Über schalentragende Landmollusken aus Albanien und Nachbargebieten.- Denkschr. österr. Akad. Wiss. (math.-naturw. Kl.) 91:19-138, Wien.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

STURM R. (1999): Die Wasserschnecken und Muscheln in einem Nebenarm der Königseeache (Bundesland Salzburg). Ein Beitrag zur Wassermolluskenkartierung im Tennengau.- Linzer biol. Beitr. 31(2):739-745.

STURM R. (2000): Aquatische Mollusken in Gewässern der Saalachau und daran angrenzenden Flächen westlich und nördlich der Stadt Salzburg (Österreich).- Linzer biol. Beitr. 32(2):1225-1234.

STURM R. (2000): Die Süsswassermollusken in Gewässern und Kleinmooren des Postalmgebietes (Tennengau, Salzburg).- Linzer biol. Beitr. 32(2):1255-1246.

STURM R. (2000): Wassermollusken in ausgewählten Seen des oberösterreichischen Alpenvorlandes.- Beitr. Naturk. Oberösterr. 9:473-490, Linz.

STUSSINER J. & O. BOETTGER (1884): Beitrag zur Molluskenfauna des Kanalthals (Oberkärnten) und des Quellgebietes der Wurzener Save (Oberkrain).- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 16(1/2):1-16, Frankfurt/Main.

SUESS E. (1916): Erinnerungen.- S. 215, Leipzig.

SURES, B., W. STEINER, M. RYDLO & H. TARASCHEWSKY (1999): Concentrations of 17 elements in the zebra mussel (*Dreissena polymorpha*), in different tissues of perch (*Perca fluviatilis*) and in perch intestinal parasites (*Acanthocephalus lucii*) from the subalpine Lake Mondsee, Austria.- Environmental Toxicology and Chemistry 18(11):2574-2579.

SZEP R. (1897): Molluskenfauna der Umgebung von Güns.- Malak. Bl. 11:3-17, Cassel.

SZIGETHY A. (1976): Anatomiai belyegek rendszertani ertekenek megbizhatosagi vizsgalata a Helicidae (sensu lato) csaladban. 1. Penispapilla.- Allat. Közlem. 58(1/4):161-194, Budapest.

SZITH R (1985): Erfahrungen bei der Bekämpfung von Nacktschnecken in der Steiermark.- Agrarwelt 149 (Pflanzenschutz) 149:7-10, Wien.

SZITH R. (1988): Was tun gegen die roten Wegschnecken?- Landwirtschftl. Mitt. v. 1. Juli 1988, S. 4.

SZITH R. (1996): Droht auch 1996 ein Schneckenjahr?- Der Pflanzenarzt 49(1/2):16-17, Wien.

SZÖRENYI L. (1984): Uj csigafaj a Magyarorszagi faunaban: *Macrogastra densestriata* (ROSSMAESSLER).- Soosiana 12:61-68, Budapest.

SZÖRENYI L. (1985): Sopron környeki erdöt ipusok puhatestuinek összehasonlito vizsgalata.- Soosiana 13:55-58, Budapest.

SZUCSICH N. U. (1997): Weichtiere (Mollusca). In, A. HERZIG, Rote Liste Burgenland.- BFB-Ber. 87:32-33, Illmitz.

THALER E. (1963): Beiträge zur Cytologie der Clausiliidae (Gastropoda, Pulmonata, Stylommatophora).- Sitzungsber. österr. Akad. Wiss. 12:269-287, Wien.

THALER E. (1965): Die Molluskenforschung im Lande Salzburg, ihr gegenwärtiger Stand und ihre künftigen Aufgaben.- Mitt. Haus der Natur (N. F. Abt. I) 7:89-94, Salzburg.

THALER E. (1967): Neues zur Gastropodenfauna des Gebietes von Lunz am See (Niederösterreich).- Ann. naturhist. Mus. Wien 70:277-292.

THALER E. (1979): Skriptum zur Ausstellung „Zoologische Spezialitäten aus Tirol".- S. 88-92, Weiherburg.

THALER E. (1992): Weitere Funde nivaler Spinnen (Aranei) in Nordtirol und Beifänge.- Ber. naturw.-med. Ver. Innsbruck 79:153-159.

THORSON G. (1929): Über die Landschnecken der Dolomiten und ihre Verbreitung.- Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. 88:113-138.

THORSON G. (1930): Zoogeographische und ökologische Studien über die Landschnecken in den Dolomiten.- Zool. Jahrb. Syst. 60(2):85-238, Jena.

TIELECKE H. (1940): Anatomie, Phylogenie und Tiergeographie der Cyclophoriden.- Arch. Naturg. (N. F.) 9:317-371, Leipzig.

TOCKNER K., H. WINTERSBERGER & C. BAUMGARTNER (2000): Das Makrozoobenthos in der Regelsbrunner Au (Donau, Österreich).- Abh. zool.-bot. Ges. Österr. 31:77-97, Wien.

TROPF W. (1998): Mühlen und Muscheln.- Kurier Nr. 34 vom 19. 8. 1998, „Reise und Freizeit" S. 13, Wien.

TROSCHEL F. H. (1841): Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Mollusken während des Jahres 1840.- Arch. Naturg. 7(2):259-281, Berlin.

TRÖSTL R. A. (1996): Faunistisch-ökologische Untersuchungen der Molluskenfauna verschiedener Mischwaldtypen des Wienerwaldes (Ostösterreich).- 226 S. + Anh., Diss.Formal- u. Naturw. Fak. Univ. Wien.

TRÖSTL R. A. (1997): Faunistisch-ökologische Betrachtungen der Schneckengemeinschaften des Wienerwaldes. 1. Gipfel-Eschenwald (Aceri-Carpinetum subass. aegopodietosum KLIKA 1941 em. HUSOVA 1982) des Hermannskogels und Linden-Kalkschutthalden-Wald (Aceri carpinetum KLIKA 1941 s. l.) des Leopoldsberges.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 134:71-91, Wien.

TRÖSTL R. A. (1997): Faunistisch-ökologische Betrachtungen der Schneckengemeinschaften des Wienerwaldes. 2. Eichen-Hainbuchenwälder (Verband Carpinion betuli ISSLER 1931) des Leopolds-, Latis- und Gränberges. 3. Wärmeliebende Eichenmischwälder (Ordnung Quercetalia PUBESCENTIS Klika 1933) des Leopoldsberges.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 134:93-117, Wien.

TRÖSTL R. A. (1998): Faunistisch-ökologische Betrachtungen der Schneckengemeinschaften des Wienerwaldes. 4. Waldmeister-Buchenwald (Asperulo odoratae-Fagetum SOUGNEZ & THILL 1959) des Kahlenberges, Hinterhainbachs (Umgebung), des Hermannkogels und Gränberges. 5. Wimperseggen-Buchenwald (Carici pilosae-Fagetum OBERDORFER 1957) des Sauberges.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 135:231-258, Wien.

TRÖSTL R. A. (1998): Faunistisch-ökologische Betrachtungen der Schneckengemeinschaften des Wienerwaldes. 6. Grenzwaldkomplex des Kalenderberges (Mödlinger Klause).- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 135:259-270, Wien.

TRÖSTL R. A. (1999): Faunistisch-ökologische Betrachtungen der Schneckengemeinschaften des Wienerwaldes. 7. Synoptische Schlußbetrachtung.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 136:127-147, Wien.

TRÖSTL R. A. (1999): Ökologisch-faunistische Überlegungen zur Problematik der Validität supraspezifischer Einheiten bei Schneckenarten.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 137(für 2000):127-147, Wien.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

TRÖSTL R. A. (2001): Über das Vorkommen von *Orcula dolium* (DRAPARNAUD, 1801) im nordöstlichen Teil des Flysch-Wienerwaldes.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 137(für 2000):147-152, Wien.

TRYON G. W. & H. A. PILSBRY (ab 1885): Manual of Conchology.- 2nd Ser., (Bd. 1-4 von Tryon, ab Bd. 5 von Pilsbry), Philadelphia.

TSCHAPECK H. (1876): Die Gränze zwischen *Hel. foetens* und *Hel. planospira*.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 8(2):21, Frankfurt/Main.

TSCHAPECK H. (1876): *Campylaea styriaca* FRFLD.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 8(12):145-149, Frankfurt/Main.

TSCHAPECK H. (1878): Obersteirische Succineen.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 10(8):137-138, Frankfurt/Main.

TSCHAPECK H. (1879): Styriaca.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 11(1):8-11, 11(3):28-31, Frankfurt/Main.

TSCHAPECK H. (1880): Styriaca.- Jahrb. dtsch. malak. Ges. 7:183-191, 1 Taf., Frankfurt/Main.

TSCHAPECK H. (1881): Kleine Notizen aus Steiermark.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 13(1):11-14, Frankfurt/Main.

TSCHAPECK H. (1882): Zur steirischen Clausilien-Fauna.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 14(1/2):20-25, Frankfurt/Main.

TSCHAPECK H. (1883): Formen der *Clausilia dubia* DRAP. in Steiermark.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 15(1/2):26-32, Frankfurt/Main.

TSCHAPECK H. (1884): Aus dem Sommer 1883 in Steiermark.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 16(1/2):17-21, Frankfurt/Main.

TSCHAPECK H. (1885): Von der Tanneben bei Peggau in Steiermark.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 17(1/2):7-22, Frankfurt/Main.

TSCHAPECK H. (1886): Altes und Neues über *Clausilia Grimmeri* (PARR.) A. SCHM.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 18(11/12):179-183, Frankfurt/Main.

TSCHAPECK H. (1887): Vom Grimming bis Altaussee.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 19(5/6):65-82, Frankfurt/Main.

TSCHAPECK H. (1890): Über das Auftreten der *Alinda biplicata* MTG. und ihres Formenkreises in Niederösterreich.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 22(3/4):49-60, Frankfurt/Main.

TURNER H. (1975): Die südalpine Clausiliidae *Itala stenzii cincta* (BRUMATI 1838) am Obernberger Tribulaun (Nordtirol).- Arch. Moll. 106(1/3):115-118, Frankfurt/Main.

TURNER H., J. G. J. KUIPER, N. THEW, R. BERNASCONI, J. RÜETSCHI, M. WÜTHRICH & M. GOSTELI (1998): Fauna Helvetica 2. Atlas der Mollusken der Schweiz und Liechtensteins.- 527 S., Neuchatel.

TWRDY K. (1889): Die Gastropodenfauna von Wien, des Wiener Waldes und der angrenzenden Gebiete.- Jahresber. Staats-Oberrealschule III. Bez. 38:3-38, Wien.

TWRDY K. (1889): Die Schneckenfauna von Wien.- 1. Die beschalten Landschnecken.- 38 S., 1. Taf., Eigenverl.:Wien.

U

ÜBL C., F. WAGNER & E. WEIGAND (1995): Verteilung der Großmuscheln (Najaden) im Donaualtarm bei Regelsbrunn mit begleitender Erhebung der Molluskenfauna.- 17 S. + Anh., unveröff. Ber. Zool. Inst. Formal- u. Naturw. Fak. Univ. Wien.

UHL F. (1926): Die gehäusetragenden Landschnecken des Untersbergmassivs.- Arch. Naturg. 92:1-98, Leipzig.

UHL F. (1928): Die Verbreitung von *Acme veneta* PIR. in den Berchtesgadner Alpen.- Zool. Anz. 75:97-100, Leipzig.

UHL F. (1929): Zur Verbreitung von *Polita depressa* STERKI in Bayern und dessen Grenzgebieten.- Zool. Anz. 83:181-185, Leipzig.

UHL F. (1932): Zur Verbreitung von *Orcula dolium* DRAP. in den nördlichen Kalkalpen.- Arch. Moll. 64(3):104-107, Frankfurt/Main.

ULLEPITSCH J. (!869): Nochmals *Cionella acicula*.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 1(4):33, Frankfurt/Main.

ULMER G. (1913): Aus Seen und Bächen. Die niedere Tierwelt unserer Gewässer.- Naturw. Bibl. Jugend u. Volk, 149 S., Wien.

UMWELTINST. VORARLBERG (1992): Fließgewässer in Vorarlberg. Gütezustand 1992. Beilage: Biologische Daten.- unpag., Umweltinst. d. Landes Vorarlberg: Bregenz.

URBANSKI J. (1947): *Truncatellina claustralis* (Gredl. 1856) (Moll., Pulm., Vertiginidae) na Podulu.- Ann. Univ. Lublin (Sect.) C 1(7):171-182.

V

VARGA L. & F. MIKA (1937): A pezsmapocok elterjedese Sopron környeken, adatokkal az allat eletmodjanak ismeretehez.- Allat. Közl. 34(1/2):1-13, Budapest.

VAUPOTIC M. & F. VELKOVRH (1997): Prispevek k poznavanju favne mehkuzcev (Mollusca) v severovzhodni Sloveniji.- Acta biol. Sloven. 41(1):37-45, Ljubljana.

VISNYA A. & J. WAGNER 1936: Köszeg és környékének Mollusca-faunajá.- Vasi Szemle 3(4):276-291, Szombathely.

VORNATSCHER J. (1938): Faunistische Untersuchung des Lusthauswassers im Wiener Prater.- Int. Rev. Hydrobiol. 37:320-363.

VORNATSCHER J. (1972): Die Tierwelt des Grundwassers. In, F. EHRENDORFER, A. KALTENBACH, H. NIKLFELD & F. STARMÜHLNER, Naturgeschichte Wiens Bd. 2:659-673, Jugend u. Volk: Wien-München.

W

WAGNER A. J. (1895): Die Arten des Genus *Daudebardia* HARTMANN in Europa und Westasien.- Denkschr. österr. Akad. Wiss. (math.-naturw. Kl.) 62:609-626, Wien.

WAGNER A. J. (1897): Monographie der Gattung *Pomatias* STUDER.- Denkschr. österr. Akad. Wiss. (math.-naturw. Kl.) 64:565-626, Wien.

WAGNER A. J. (1907): Zur Kenntnis der Molluskenfauna Österreichs und Ungarns, sowie der angrenzenden Balkanländer.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 39(3):101-115, Frankfurt/Main.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

WAGNER A. J. (1910): Eine neue *Vitrella* aus dem Mürztal in Steiermark.- Abh. Senckenberg. naturforsch. Ges. 32:188, Frankfurt/Main.

WAGNER A. J. (1912): Beschreibung neuer Land- und Süßwasserschnecken aus Südösterreich, Kroatien und Bosnien.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 62:246-260, Wien.

WAGNER A. J. (1915): Beiträge zur Anatomie und Systematik der Stylommatophoren aus dem Gebiete der Monarchie und der angrenzenden Balkanländer.- Denkschr. österr. Akad. Wiss. (math.-naturw. Kl.) 91:429-498, Wien.

WAGNER A. J. (1919): Zur Anatomie und Systematik der Clausiliiden.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 51(4):129-147, Frankfurt/Main.

WAGNER A. J. (1920): Zur Anatomie und Systematik der Clausiliiden.- Arch. Moll. 52(1):1-13, (2):67-78, (3):97-108, (4):145-158, Frankfurt/Main.

WAGNER A. J. (1922): Beiträge zur Molluskenfauna Zentraleuropas.- Ann. Zool. Mus. Polon. Hist. Nat. 1(2/3):112-123, Warszawa.

WAGNER A. J. (1924): Systematisches Verzeichnis der mir heute bekannten Arten und Formen der Clausiliiden, III.- Ann. Zool. Mus. Polon. Hist. Nat. 3(3/4):99-126, Warszawa.

WAGNER A. J. (1925): Studien über die Systematik, Stammesgeschichte und geographische Verbreitung des Genus *Delima* (HARTMANN).- Ann. Zool. Mus. Polon. Hist. Nat. 4(1):1-73, 17 Taf., Warszawa.

WAGNER A. J. (1927): Studien zur Molluskenfauna der Balkanhalbinsel mit besonderer Berücksichtigung Bulgariens und Thraziens, nebst monographischer Bearbeitung einzelner Gruppen.- Ann. Zool. Mus. Polon. Hist. Nat. 6:263-399, Warszawa.

WAGNER J. (1931): Die in die Unterfamilie Limacinae gehörenden Formen des Naturhistorischen Museums in Wien.- Strand-Festschr. 2:373-390, Riga.

WAGNER J. (1937): Die in die Unterfamilie Parmacellinae gehörenden Formen des Naturhistorischen Museums in Wien.- Ann. naturhist. Mus. Wien 46:57-76..

WAGNER J. (1937): Die Vertreter der Familien Arionidae und Trigonochlamydidae im Naturhistorischen Museum in Wien.- Strand-Festschr. 2:391-396, Riga.

WAGNER J. (1944): Eine für Ungarn neue *Pagodulina* (*Pagodulina sparsa altilis* KLEMM) und die Pagodulinen des Ungarischen National-Museums.- Fragm. Fauna Hung. 7:51-53, Budapest.

WAGNER J. (1952): Die Raublungenschnecken-Gattungen *Daudebardia, Testacella* und *Poiretia*.- 259 S., Akademiai Kiado: Budapest.

WAIDBACHER H., O. MOOG., T. GRETSCHLÄGER, W. GRAF, B. JANECEK, K. JURKOWITSCH, H. MANN, H. NESEMANN, A. SCHMIDT-KLOIBER (1998): Modul 3 - Fischökologie, Fischerei und Makrozoobenthos. In, M. DOKULIL (Hrsg.), Limnologische Untersuchungen zur Sanierung der Alten Donau - Zustandsanalyse des freien Wassers und des Sediments in der Untersuchungsperiode 1997.- Abschlußbericht, Studie i. A. MA 45, Wien.

WAIDBACHER H., R. ZAUNER, H. KOVACEK & O. MOOG (1991): Fischökologische Studie Oberes Donautal.- 175 S., Wasserstraßendirektion: Wien.

WAITZBAUER W. (1990): Beiträge zur Ökologie von *Arianta arbustorum* und *Aegopis verticillus* (Helicidae, Zonitidae - Gastropoda).- Jahresber. biol. Stn. Lunz 12:153-176.

WAITZBAUER W., R. FRABERGER, S. HUBE, R. JEHLE, B. KASPER, D. KLEWEIN (sic!), G. LINDINGER, J. MOSER, H. NIMMERVOLL, C. PFLÜGL & R. RAAB (1995): Terrestrisch-ökologischer Vergleich eines Fichten-Eschenforstes und einer Windbruchfläche in Lunz/See 1993.- Jahresber. biol. Stn. Lunz 15:121-131.

WALDEN H. W. (1966): Zur Frage der Taxonomie, Nomenklatur und Ökologie von *Nesovitrea hammonis* (STRÖM) und *petronella* (L. PFEIFFER).- Arch. Moll. 95(3/4):161-195, Frankfurt/Main.

WALLNER W. 1952: *Succinea (Oxyloma) hungarica* HAZAY eine neue Schnecke vom Westufer des Neusiedler Sees.- Natur und Land 37(1/2):14, Wien.

WALTER I. (1991): Ökologie und Biologie der aquatischen Mollusken der Krems/OÖ. Untersuchung der Verhältnisse von der Quelle bis zur Mündung in die Traun.- 97 S., Dipl.arb. Fak. Formal- u. Naturw. Univ. Wien.

WALTER I. (1992): Aquatische Wassermollusken der Krems (Oberösterreich).- Linzer biol. Beiträge 24(1):253-274.

WARINGER-LÖSCHENKOHL A. & J. WARINGER (1990): Zur Typisierung von Augewässern anhand der Litoralfauna (Evertebrata, Amphibien).- Arch. Hydrobiol., Suppl. 84:73-94, Stuttgart.

WASSERMANN G. (Hrsg.)(1999): 10 Jahre Gießgang Greifenstein. Eine interdisziplinäre Gesamtstudie eines Hinterlandbewässerungssystems.- Schr.r. Forschung im Verbund 47:1-250, Wien.

WATZL O. (1949): Nacktschnecken als Getreideschädlinge.- Der Pflanzenarzt 2(12):1, Wien.

WATZL O. (1950): Neue Erfahrungen bei der Bekämpfung der Ackerschnecke.- Der Pflanzenarzt 3(12):3, Wien.

WEIDMANN F. C. (1841): Der Führer nach, und um Ischl. Handbuch für Badegäste und Reisende.- S. 60-63, C. Gerold: Wien.

WEIGAND E. (1998): Limnologisch-faunistische Charakterisierung von Karstquellen, Quellbächen und unterirdischen Gewässern nach Choriotypen und biozönotischen Gewässerregionen (Nationalpark o.ö. Kalkalpen, Österreich).- 173 S., Nationalpark o.ö. Kalkalpen GesmbH.: Leonstein.

WEIGAND E. (1998): Biodiversität in Karstquellsystemen des Nationalparkes Kalkalpen (Sengsengebirge, Reichraminger Hintergebirge).- 11 S., Vortrag im Rahmen des Symposium „Hydrogeologie und Hydrobiologie - Biotische Prozesse an benetzten Gesteinsoberflächen im Untergrund", Oberösterreich, Windischgarsten vom 15.-16.10.1998.

WEIGAND E., E. BAUERNFEIND, W. GRAF & M. PANZENBÖCK (1998): Limnologische und hydrobiologische Untersuchungen von Karstquellen Höhlengewässern im Nationalpark Kalkalpen.- 116 S., Nationalpark o.ö. Kalkalpen GesmbH.: Leonstein.

WEIGAND E. & F. STADLER (1997): Mollusken, In, F. SCHIEMER, Gewässervernetzung: Altarmsystem zwischen Maria-Ellend und Regelsbrunn (Strom-km 1905,5 - 1895,5).- S. 211-252, Abt. Limnol., Inst. Zool., Univ. Wien.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

WEIGAND E. & F. STADLER (2000): Die aquatischen Mollusken der Regelsbrunner Au.- Abh. zool.-bot. Ges. Österr. 31:99-124, Wien.

WEIGAND E. & K. TOCKNER (1995): Limnologische Charakterisierung ausgewählter Karstquellen im Nationalparkgebiet Nördliche Kalkalpen.- 105 S., Jahresber. 1995, Nationalpark Kalkalpen: Leonstein.

WEIGAND E. & H. WINTERSBERGER (1999): Gewässer. In, J. KELEMEN & I. OBERLEITNER, Fließende Grenzen - Lebensraum March-Thaya-Auen.- S. 109-128, Umweltbundesamt: Wien

WELLS S. M. & J. E. CHATFIELD (1990): Draft report on threatened non-marine molluscs of Europe.- 126 S., Council of Europe: Strasbourg.

WELLS S. M. & J. E. CHATFIELD (1992): Threatened non-marine molluscs of Europe.- Nature and environment 64:1-163, Council of Europe Press: Strasbourg.

WELPONER V. (1962): P. Vinzenz Maria Gredler zum 50. Todestag.- Der Schlern 36(5/6):131-135, Innsbruck.

WENGER A. (1998): Kulturlandschaftsprojekt Langenlois - Zöbinger Heiligenstein. Abschlußbericht.- 233 S., Lanius: Krems.

WENINGER G. (1988): Limnologie der österreichischen Donau-Nebengewässer.- Wasserwirtschaftskataster, BMfLuFW: Wien.

WENZ W. (1938-1944): Gastropoda. Allgemeiner Teil und Prosobranchia (Amphigastropoda und Streptoneura).- Handbuch d. Paläozoologie 6(1), 12 + 1639 S..

WENZ W. (ab 1959): Gastropoda. II. Euthyneura.- Handbuch d. Paläozoologie 6(2), (fortgesetzt von A. ZILCH), 834 S., Bornträger: Berlin.

WERNER F. (1925): Zur Kenntnis der Fauna des Lesachtales.- Carinthia II 34/35:58-70, Klagenfurt.

WERNER F. (1927): Zur Kenntnis der Fauna einer xerothermischen Lokalität in Nieder-Österreich (unteres Kamptal).- Z. Morph. Ökol. Tiere 9:1-94, Berlin.

WERNER F. (1928): Zur Kenntnis der Fauna des Lesachtales (III. Teil und Schluß).- Carinthia II 37/38:41-49, Klagenfurt.

WERNER F. (1931): Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt Osttirols. I.- Veröff. Mus. Ferdinand. Innsbruck 11:1-12.

WESTERLUND C. A. (1874): Malakologische Studien, Kritiken und Notizen.- Malak. Bl. 22:51-82, Cassel.

WESTERLUND C. A. (1878): Fauna Europaea molluscorum extra marinorum prodromus.- 320 S., Berling: Lundae.

WESTERLUND C. A. (1878): Monographia Clausiliarum in regione palaeoarctica viventium.- 184 S., Lundae.

WESTERLUND C. A. (1878): Diagnosen neuer Mollusken.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 10(7):108-109, Frankfurt/Main.

WESTERLUND C. A. (1881): Malakologiska bidrag.- Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlinger 1881(4):35-69, Stockholm.

WESTERLUND C. A. (1884-1890): Fauna der in der paläarktischen Region lebenden Binnenconchylien.- 7 Teile und Nachträge, Lund.

WESTERLUND C. A. (1888): Species et varietates nonnullas minus cognitas vel novas.- Bull. Soc. Malac. France 5:55-64, Paris.

WESTERLUND C. A. (1897): Synopsis molluscorum extramarinorum regionis Palaearcticae. Fasc. 1. Genera et species ex typis Bulimi et Pupae.- 124 + 15 S., H. Ohlsson: Lundae.

WESTERLUND C. A. (1901): Synopsis molluscorum in regione Palaearctica viventium ex typo *Clausilia* DRAP.- Mem. Acad. St. Petersburg (phys.-math. Cl.) 11:I-XXXVII, 1-203.

WEYRER S. P. (1993): *Dreissena polymorpha* (Bivalvia) als Monitoring-Organismus für behandelte Abwässer von Papierfabriken.- Dissertation Universität Innsbruck.

WIEDEMAYR L. (1900): Beiträge zur Conchylienfauna Tirols. Die Conchylienfauna des Thales Kartitsch.- Veröff. Mus. Ferdinandeum Innsbruck 44:153-174.

WIESE G. & V. WIESE (1997): Der westlichste Fundort von *Macrogastra densestriata costulata* (Gastropoda: Clausiliidae).- Schr. Malakozool. 10:10, Cismar.

WIKTOR A. (1979): The taxonomic status of the genus *Aspidoporus* FITZINGER, 1883 and remarks on *Tandonia reuleauxi* (CLESSIN, 1887) (Mollusca, Pulmonata).- Ann. Zool. 35(3):43-52, Warszawa.

WIKTOR A. (1987): Milacidae (Mollusca, Pulmonata) - systematic monograph.- Ann. Zool. 41(3):153-319, Warszawa.

WIKTOR A. (2000): Agriolimacidae (Gastropoda: Pulmonata) - a systematic monograph.- Ann. Zool. 49(3):347-590, Warszawa.

WIKTOR A. & N. MILANI (1995): Contribution to the knowledge of two scarcely known alpine slugs, *Tandonia simrothi* (HESSE, 1923) and *Deroceras planarioides* (SIMROTH, 1910) (Gastropoda: Pulmonata: Milacidae et Agriolimacidae).- Malak. Abh. Mus. Tierk. Dresden 17(2):151-160.

WINK J. (1985): Tagung der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft in St. Georgen/Kärnten, 25. - 28. 5. 1985.- Club Conchylia Inf. 17(4):22-23, Ludwigsburg.

WITTMANN K. J. (1994): Kartierung, Stadtökologie und Indikatorwert der Molluskenfauna Wiens. Bd. I: Die Gewässermollusken Wiens. Abschluß und Zusammenfassung.- 280 S., Inst. Allgemeine Biologie: Wien.

WITTMANN K. J. (1994): Kartierung, Stadtökologie und Indikatorwert der Molluskenfauna Wiens. Bd. II: Die Landgastropoden Wiens. Abschluß und Zusammenfassung.- 261 S., Inst. Allgemeine Biologie: Wien.

WITTMANN K. J., C. GUNDACKER, M. HÖNLINGER & H. EL SAYED (1997): Extinction processes and secondary biotopes in urban areas: the endangered oligorheophilic molluscan fauna of the river Danube.- Arch. Hydrobiol. Suppl. 113(1/4):485-491, Stuttgart.

WITTMANN K. J., C. GUNDACKER, M. HÖNLINGER & H. EL SAYED (1997): Verstädterung von Süßwassermollusken am Beispiel der Großstadt Wien.- 1 S., Symposium „Ökologie und Taxonomie von Süßwassermollusken", Salzburg.

WODICKA B. (1980): Bericht über das Auftreten wichtiger Krankheiten und Schädlinge an Kulturpflanzen in Österreich im Jahre 1978.- Pflanzenschutzber. 46:61-72, Wien.

WOLF M.: Verwandtschaftsverhältnisse und Fortpflanzungsmechanismen von sechs westeuropäischen Arten der Gattung *Deroceras* RAFINESQUE 1820 (Mollusca, Gastropoda, Agriolimacidae).- 89 S., Dipl.arb. Fak. Biol. Univ. Tübingen.

©Erste Vorarlberger Malakologische Gesellschaft, download unter www.zobodat.at

WOLF M. & M. SCHLEGEL (1991): Phylogenetic relationships and breeding systems of six west European species of the genus *Deroceras* RAFINESQUE 1820 (Mollusca, Gastropoda, Agriolimacidae) inferred from morphological characters and isoenzyme analysis.- Proc. Tenth Intern. Malac. Congr. (Tübingen 1989) 1:125-132, Tübingen.

WOZAK U. (1979): Im Zeichen der Schnecken. Erstes Schneckenreservat der Welt in Bad Vöslau schützt Arten, die viel älter als die Eiszeit sind.- Wiener Zeitung vom 27. Juli 1979.

WURZENBERGER J. (1996): Die parietale Assoziation des Schelmenloches bei Baden/ NÖ.- 95 S., Dipl.arb. formal- u. naturw. Fak. Univ. Wien

Z

ZAUNICK R. (1917): *Dreissensia* in der Donau bei Wien.- Nachr.bl. dtsch. malak. Ges. 49(3):137-138, Frankfurt/Main.

ZEISSLER H. (1992): Schnecken am Burgberg Hohensalzburg/Österreich.- Soosiana 20:3-5, Budapest.

ZELEBOR J. (1851): Systematisches Verzeichniss der im Erzherzogthume Oesterreich bisher entdeckten Land- und Süßwasser-Mollusken (Mit Ausnahme der Nacktschnecken, Limacoidea).- Ber. Mitth. Fr. Naturw. Wien 7:210-232.

ZELEBOR J. (1853): Nachtrag zum Verzeichniss österreichischer Land- und Süßwasser-Mollusken.- Verh. zool.-bot. Ges. Österr. 3:197-198, Wien.

ZHUBER-OKROG S. 1995: Zur Ökologie von Landgastropoden in der alpinen Stufe der Nördlichen Kalkalpen.- 112 S., Dipl.arb. Fak. Biol. Univ. Tübingen.

ZICK D. (1998): Die Molluskenfauna im Mattsee.- Diplomarbeit Universität Salzburg.

ZICK D. (1998): Diplomarbeit: Die Molluskenfauna im Mattsee.- Bufus-Info 22:24-26, Salzburg.

ZICK D. & R. A. PATZNER (1999): Die Wassermollusken im Gasteinertal.- Bufus-Info 24:25, Salzburg.

ZIEGLER F. (1834): Korrespondenz-Auszüge.- Acis, Intelligenzblatt zur Zeitschrift Faunus Nr. 1:1-3, München.

ZILCH A. (1955): Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg, 14. Moll. Viviparidae.- Arch. Moll. 84(1/3):45-86, Frankfurt/Main.

ZILCH A. (1958): Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg, 21. Mollusca, Cyclophoridae, Craspedopominae - Cochlostominae).- Arch. Moll. 87(1/3):53-76, Frankfurt/Main.

ZILCH A. (1958): Zur Kenntnis der Gattung *Argna* COSSMANN (Pupillidae, Lauriinae).- Arch. Moll. 87(4/6):149-152, Frankfurt/Main.

ZILCH A. (1960): Gastropoda. II. Euthyneura.- Handbuch d. Paläozoologie 6(2), 12 + 834 S., Bornträger: Berlin.

ZILCH A. (1962): Die Weichtiere (Mollusca) Mitteleuropas. 1. Ergänzungen und Berichtigungen zur Nomenklatur und Systematik in P. EHRMANNs Bearbeitung. In, P. BROHMER, P. EHRMANN & G. ULMER, Die Tierwelt Mitteleuropas 2(1).- S. 1-23, Leipzig.

ZILCH A. (1962): Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg, 27. Mollusca, Pupillacea 1 (Amastridae, Cochlicopidae, Pyramidulidae).- Arch. Moll. 91(4/6):219-236, Frankfurt/Main.

ZILCH A. (1969): Zur Geschichte der Deutschen Malakozoologie IV. Briefe von H. C. KÜSTER an V. M. GREDLER.- Mitt. dtsch. malak. Ges. 2(14):45-94, Frankfurt/Main.

ZILCH A. (1970): *Microna* ZIEGLER in FRAUENFELD 1863.- Arch. Moll. 100(3/4):147-149, Frankfurt/Main.

ZILCH A. (1972): Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg, 50. Mollusca: Clausiliidae (2): Alopiinae: Delimini (1).- Arch. Moll. 102(4/6):247-259, Frankfurt/Main.

ZILCH A. (1976): Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg, 56. Mollusca: Aciculidae.- Arch. Moll. 107(1/3):123-136, Frankfurt/Main.

ZILCH A. (1979): Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg, 62. Mollusca: Zonitacea: Vitrinidae.- Arch. Moll. 110(1/3):81-101, Frankfurt/Main.

ZILCH A. (1987): Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg, 77. Mollusca: Helicinae (4): Cepaea.- Arch. Moll. 117(4/6):223-239, Frankfurt/Main.

ZIMMERMANN F. (1924): Untersuchungen über die Variabilität einiger Arten des Genus *Carychium* MÜLLER.- Z. Indukt. Abstamm. Vererb.- 37:291-342.

ZIMMERMANN S. (1930): *Horatia erythropomatia kerschneri* n. subsp.- Arch. Moll. 62(6):233-234, Frankfurt/Main.

ZIMMERMANN S. (1931): *Orcula fuchsi* n. sp.- Arch. Moll. 63(1):44-46, Frankfurt/Main.

ZIMMERMANN S. (1932): Über die Verbreitung und die Formenbildung des Genus *Orcula* HELD in den Ostalpen.- Arch. Naturg. (N. F.) 1:1-56, Leipzig.

ZWANDER H., W. HONSIG-ERLENBURG, P. MILDNER & C. WIESER (1994): Naturlehrpfad Längsee-Moor.- Carinthia II 184/104:157-198, Klagenfurt.

Adresse des Autors: Peter L. Reischütz, A-3580 Horn, Puechhaimgasse 52, Österreich.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Nachrichtenblatt der Ersten Malakologischen Gesellschaft Vorarlbergs

Jahr/Year: 2001

Band/Volume: 9

Autor(en)/Author(s): Reischütz Peter L.

Artikel/Article: Versuch einer Bibliographie nach-linnéischer Literatur über die Mollusken Österreichs. 26-76