

Farne und Blütenpflanzen
in der Umgebung von Wörth.

(Altlandkreis Obernburg, Bayerischer Untermain)

Karl F. Wolfstetter
Wörth am Main

BIO I 90,293/91

OÖ. Landesmuseum
Biologiezentrum

Inv. 1998/4831


Inhalt

	Seite
Geologische Gebietskarte	4
Erläuterungen	7
Verbreitungsübersichten	11
Literaturverzeichnis	101
Verzeichnis der wissenschaftl. Pflanzennamen	102

Die Geologischen Formationen zwischen Spessart und Odenwald

- = Bayerisch - Hessische Landesgrenze
- 1 = Unterer Buntsandstein
- 2 = Mittlerer Buntsandstein
- 3 = Oberer Buntsandstein
- 4 = Löß
- 5 = Kies und Sand (Terassen)
- 6 = Ton, Sand, Kies (Pliozän)
- 7 = Kies und Sand (Niederterasse)
- 8 = Basalt
- 9 = Lehm, Sand, Kies (Junge Hochflutablagerungen)
- 10 = Hornblendegranodiorit

(Auszug aus der Geologischen Übersichtskarte von Hessen (RÖSING 1976))



Einleitung

Die ungewöhnliche Fülle von seltenen und bemerkenswerten Pflanzenarten, die in den letzten Jahren für den Kreis Miltenberg nachgewiesen werden konnten, darunter Erstnachweise (jeweils zwei für Bayern und drei für Unterfranken; vgl. MEIEROTT, 1982), sind der Anlass für eine erste zusammenfassende Darstellung der Pflanzenverbreitung im Altlandkreis Obernburg, der 1972 infolge von Gebietsreformen dem Landkreis Miltenberg eingegliedert wurde.

Das bearbeitete Gebiet liegt am Bayerischen Untermain zwischen Spessart und Odenwald. Die Nordsüd-Ausdehnung (zwischen Großeubach und Großwallstadt) beträgt etwa 20 km; die Ostwest-Ausdehnung (zwischen Eschau im Spessart und Rai-Breitenbach im Odenwald) umfaßt etwa 15 km; im Westen wurde auch grenznahes hessisches Gebiet in die Bearbeitung teilweise miteinbezogen. Der Mittelpunkt des Untersuchungsgebietes liegt etwa im Schnittpunkt der geografischen Koordinaten 9 Grad 15 min (Länge) und 49 Grad 50 min (Breite). Die beigegefügte geologische Karte (RÖSING 1976) beinhaltet dies Gebiet und läßt die Grenze zu Hessen erkennen. Zusammengenommen hat die Kartierungsfläche etwa die doppelte Größe einer topografischen Karte 1:25.000. Diese willkürlich abgesteckte Kartierungsfläche wird von den TK 25 Obernburg 6120, Heimbuchental 6121, Wörth 6220 und Miltenberg 6221 abgedeckt. Die 801 im Hauptteil abgebildeten Verbreitungskärtchen stellen Punktverbreitungskarten dar. Sie enthalten zur groben Orientierung das Gewässernetz und am Rand die Nummern der entsprechenden Grundfelder der TK 25. Die auf den Kärtchen markierten Fundpunkte wurden vom Verfasser nach 1975 nachgewiesen oder bestätigt. Auf die Wiedergabe von Häufigkeitsverteilung, Biotopfotos und anderen biologischen Daten mußte im Rahmen

dieser Publikation verzichtet werden. Dies kann später einmal in einem anderen Zusammenhang geschehen.

Diese hier vorgestellten Kartierungsergebnisse erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil immer noch neue Arten dazukommen, die früher von den Floristen übersehen wurden oder mangels Motorisierung und Freizeit nicht aufgesucht werden konnten. Deshalb sind die in den letzten Jahren neu nachgewiesenen Pflanzen nicht alle Neuansiedlungen. Durch Neuansiedlungen von seltenen Pflanzenarten dürfte sich das Artenspektrum nur unwesentlich erhöhen. Eine stärkere Erhöhung ergibt sich jedoch dadurch, daß heute viele Taxa nocheinmal aufgeschlüsselt werden, die früher noch zu einer Art gestellt wurden; man vgl. z.B. *Epipactis helleborine* ! Infolge der geringen zur Verfügung stehenden Zeit war es dem Verfasser bisher nicht möglich, eine vollständigere Übersicht der Pflanzenarten des Gebietes zu erstellen. Die Arbeit beschränkt sich daher zunächst auf eine mehr globalere Darstellung des Artenbestandes, bei der jedoch die selteneren Arten etwas mehr beachtet wurden. In Zukunft sollen auch die Kleinarten noch besser bearbeitet werden. Hinweise über weitere Vorkommen, Neufunde und kritische Anmerkungen sind sehr erwünscht! Bei der Fortsetzung der Kartierung wird sich die Artenzahl noch um einiges erhöhen -- falls sich die Umweltbedingungen nicht wie bisher weiterhin verschlechtern und so artenmindernd auswirken. Seit den Untersuchungen von KITTEL (1871 u.72) wurden im Gebiet immer wieder permanent-einschneidende Maßnahmen gegen den Naturhaushalt unternommen, die -- verglichen mit den Ergebnissen von KITTEL -- bis heute zu einem erheblichen Artenschwund geführt haben.

Soweit Neufunde für überregionale Betrachtungen interessant waren, wurden sie teilweise schon in den "Hessischen Floristischen Briefen" (WOLFSTETTER 1980, 1981, 1983) und in den "Berichten der

Bayerischen Botanischen Gesellschaft" (MEIER-OTT 1982) veröffentlicht und an die "Floristische Kartierung" für Bayern und Mitteleuropa gemeldet. Die durchschnittliche Artenzahl beträgt im Gebiet bei der "Bayernkartierung" 558 Arten (BRESINSKY 1983). In der hier vorgelegten Publikation sind insgesamt 801 Arten, Unterarten, Varietäten und Hybriden nach der systematischen Anordnung aus ROTHMALER (1982) aufgeführt. Einwanderer oder bemerkenswerte Kulturpflanzen (z.B. *Lepidium virginicum*, *Asclepiadea syriaca*, *Echinops sphaerocephalus* oder *Juglans regia*) wurden ebenfalls aufgenommen. Die Fundorte sind durch einen schwarzen runden Punkt dargestellt, auch dann, wenn nur ein einziges Exemplar nachgewiesen wurde. Sehr nah benachbarte Fundorte wurden durch einen gemeinsamen Punkt angedeutet; eine absolute Häufigkeitsaussage ist durch dieses Verfahren nicht gegeben. Es mußte aus verständlichen Gründen auf eine präzisere Darstellung der Fundorte verzichtet werden. Für Naturschutz und wissenschaftliche Arbeiten können jedoch genauere Angaben zur Verfügung gestellt werden. Soweit es sich bei den Untersuchungen um Bestätigungen früherer Funde von seltenen Arten handelt, werden die jeweiligen infragekommenen Autoren (ADE 1940, KITTEL 1871/72, PRANTL 1888, ZELLER 1977) zusammen mit den Pflanzennamen angegeben.

Herbarbelege wurden nicht entnommen, um schwache Populationen nicht zu gefährden. Als Belege sind größtenteils Dias vorhanden; außerdem sind durch punktscharfe Aufzeichnungen Überprüfungen im Gelände jederzeit möglich. Wenn eine Pflanze ausgestorben ist, nützt (für den Naturschutz) auch ein Herbarbeleg nichts mehr. Bei verschiedenen kritischen Arten oder Formen wurden Spezialisten eingeschaltet, die teilweise an Ort und Stelle, oder (wenn vertretbar) anhand von zugeschicktem Material die Diagnose stellten.


Die Nomenklatur richtet sich weitestgehend nach EHRENDORFER (1973); die deutschen Namen wurden teilweise aus OBERDORFER (1979), SCHMEIL-FITSCHEN (1982) und FRITSCH (1922), teilweise aus ROTHMALER (1982) entnommen.

Außer den klimatischen, topografischen und historischen Verhältnissen sind vor allem die geologischen Faktoren Hauptvoraussetzung für die hohe Diversität der hiesigen Pflanzenwelt. Aus diesem Grunde wurde auf den Seiten 4 und 5 ein Ausschnitt aus der Geologischen Übersichtskarte von Hessen vorangestellt (RÖSING 1976). Das Literaturverzeichnis und ein Register der wissenschaftlichen Namen folgt hinter dem Hauptteil mit den Einzelkärtchen.

Zum Schluß dieser Einführung noch je ein Dankeswort dem Naturwissenschaftlichen Verein Aschaffenburg (der die Veröffentlichung des Manuskriptes ermöglichte) und den "Floristischen Freunden", die dem Verfasser ihr Wissen mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellt haben. Besonderen Dank Dr. H. DIEKJOBST (Iserlohn) für die gemeinsamen Exkursionen und für die Bestimmung der Kleinarten, Dr.K. RASBACH und H.RASBACH (Freiburg) und Dr.G. SCHULZE (Ludwigshafen) für die Bestimmung oder Bestätigung einiger Pteridophyten sowie Dr. H.G. FINK (Bonn), F.HENSEL (Wörth am Main), Dr.K. LETTMAYER (Miltenberg), W.SCHNEDLER (Bechlingen), A.SEIBIG (Gelnhausen) und A.und I. ZELLER (Eichenbühl) für ihre freundliche Unterstützung.


Es wäre sehr zu wünschen, wenn sich nicht nur Liebhaber der Flora, sondern auch Politiker einmal diese Publikation zur Hand nehmen, und sich für die Erhaltung der noch verbliebenen Seltenheiten einsetzen würden. Denn viele Arten sind auch bei uns schon ausgestorben und weitere werden sonst folgen und sich für immer still verabschieden.

Keulen-Bärlapp




Lycopodium clavatum L.

Sprossender Bärlapp




Lycopodium annotinum L.

Wald-Schachtelhalm




Equisetum sylvaticum L.

Acker-Schachtelhalm




Equisetum arvense L.

Acker-Schachtelhalm




Equisetum arvense L.
f. *nemorosa* A. BR.

Teich-Schachtelhalm




Equisetum fluviatile L.

Sumpf-Schachtelhalm




Equisetum palustre L.

Winterschachtelhalm




Equisetum hyemale L.
(PRANTL)

Mondraute




Botrychium lunaria (L.) SW

Gemeine Natterzunge




Ophioglossum vulgatum (L.)

Adlerfarn




Pteridium aquilinum (L.) KUHN

Bergfarn




Thelypteris limbosperma (ALL.) H.P.FUCHS

Buchenfarn




Thelypteris phegopteris (L.) SLOSSON

Sumpf-Farn




Thelypteris palustris SCHOTT

Hirschzunge




Phyllitis scolopendrium (L.) NEWM.

Milzfarn, Schriftfarn




Ceterach officinarum DC. (ADE, PRANTL)

Braunstielliger Streifenfarn




Asplenium trichomanes L.

Heuflerscher Streifenfarn




Asplenium x heufleri REICH.

Nördlicher Streifenfarn




Asplenium septentrionale
(L.) HOFFM.
(PRANTL)

Mauerraute




Asplenium ruta-muraria L.

Schwarzstielliger
Streifenfarn




Asplenium adianthum-nigrum L.
(PRANTL)

Gemeiner Frauenfarn




Athyrium filix-femina
(L.) ROTH

Zerbrechlicher
Blasenfarn




Cystopteris fragilis
(L.) BERNH.

Eichenfarn




Gymnocarpium dryopteris
(L.) NEWM.

Lanzen-Schildfarn




Polystichum lonchitis (L.)
ROTH

Dorniger Schildfarn




Polystichum aculeatum
(L.) ROTH

Südlicher Schildfarn




Polystichum setiferum
(FORSK.) WOYNAR

Bicknellscher Schildfarn




Polystichum x bicknellii

Spreuschuppiger Wurmfarne




Dryopteris pseudomas
(WOLLAST.) HOLUB & POUZAR

Spreuschuppiger- x
Gemeiner Wurmfarne




Dryopteris x tavelii
ROTHMALER

Gemeiner Wurmfarne




Dryopteris filix-mas
(L.) SCHOTT

Gemeiner Wurmfarne -Variation




Dryopteris filix-mas
v. *heliopteris*

Kleiner Dornfarne




Dryopteris carthusiana
(VILL.) H.-P. FUCHS

Großer Dornfarne




Dryopteris dilatata
(HOFFM.) A. GRAY

Rippenfarne




Blechnum spicant (L.) ROTH

Tüpfelfarne




Polypodium vulgare L.


Eibe

*Taxus baccata* L.


Gemeine Fichte

*Picea abies* (L.) KARSTEN


Europäische Lärche

*Larix decidua* MILL.


Wald-Kiefer, Föhre

*Pinus sylvestris* L.


Gemeiner Wacholder

*Juniperus communis* L.
(KITTEL, PRANTL)


Gelbe Teichrose

*Nuphar lutea* (L.) SM.


Christophskraut

*Actaea spicata* L.


Sumpfdotterblume

*Caltha palustris* L.

Ackerrittersporn


*Delphinium consolida* L.
(KITTEL, PRANTL)

Gelbes Windröschen




Anemone ranunculoides L.

Buschwindröschen




Anemone nemorosa L.

Gemeine Waldrebe




Clematis vitalba L.

Kleine Wiesenraute




Thalictrum minus L. ssp. *minus*
(KITTEL)

Gelbe Wiesenraute




Thalictrum flavum L.
(KITTEL)

Hohe Wiesenraute




Thalictrum morisonii
C.C. GMELIN

Scharbockskraut




Ranunculus ficaria L.

Brennender Hahnenfuß




Ranunculus flammula L.

Knolliger Hahnenfuß




Ranunculus bulbosus L.

Gift-Hahnenfuß




Ranunculus sceleratus L.
(KITTEL)

Kriechender Hahnenfuß




Ranunculus repens L.

Hain-Hahnenfuß




Ranunculus nemorosus DC.

Ackerhahnenfuß




Ranunculus arvensis L.
(KITTEL)

Goldschopf-Hahnenfuß




Ranunculus auricomus L.

Scharfer Hahnenfuß




Ranunculus acris L.

Mäuseschwänzchen




Myosurus minimus L.
(KITTEL, PRANTL)

Schöllkraut




Chelidonium majus L.

Sand-Mohn




Papaver argemone L.

Klatschmohn




Papaver rhoeas L.

Saat-Mohn




Papaver dubium L.

Gelber Lerchensporn




Corydalis lutea (L.) DC.


Hohler Lerchensporn

Corydalis cava
(L.) SCHWEIGG. & KOERTE
(KITTEL, PRANTL)

Gefingertes Lerchensporn


Corydalis solida
(L.) CLAIRV.
(KITTEL, PRANTL)

Gemeiner Erdrauch




Fumaria officinalis L.


Vaillants-Erdrauch

Fumaria vaillantii LOISEL
(KITTEL)


Schramms Erdrauch

Fumaria schrammii
(ASCHERS.) VELEN


Osterluzei

Aristolochia clematitis L.
(KITTEL, PRANTL)


Rotbuche

*Fagus sylvatica* L.


Esskastanie

*Castanea sativa* MILL.


Roteiche

*Quercus rubra* L.


Trauben-Eiche

*Quercus petraea*
(MATTUSCHKA) LIEBL.


Stiel-Eiche

*Quercus robur* L.


Hänge-Birke

*Betula pendula* ROTH


Schwarzerle

*Alnus glutinosa*


Hainbuche

*Carpinus betulus* L.

Gemeine Hasel


*Corylus avellana* L.

Walnuß




Juglans regia L.

Feld-Ulme




Ulmus minor
MILL. em. RICHENS

Weißer Maulbeere




Morus alba L.

Schwarze Maulbeere




Morus nigra L.

Gemeiner Hopfen




Humulus lupulus L.

Große Brennnessel




Urtica dioica L.

Hain-Sternmiere




Stellaria nemorum L.
(KITTEL, PRANTL)

Vogelmiere




Stellaria media (L.) VILL.

Echte Sternmiere




Stellaria holostea L.

Quell-Sternmiere




Stellaria alsine GRIMM

Gras-Sternmiere




Stellaria graminea L.

Wasserdarm


Myosoton aquaticum
(L.) MOENCH.

Knäuel-Hornkraut




Cerastium glomeratum THUILL.

Kleinblütiges Hornkraut




Cerastium brachypetalum PERS.

Fünfmänniges Hornkraut


Cerastium semidecandrum L.
(KITTEL)

Dunkles Zwerg-Hornkraut




Cerastium pumilum CURTIS

Bleiches Zwerg-Hornkraut


Cerastium pallens
F.W.SCHULTZ

Quellen-Hornkraut




Cerastium fontanum BAUMG.


Acker-Hornkraut

*Cerastium arvense* L.


Dolden-Spurre

*Holosteum umbellatum* L.
(KITTEL, PRANTL)


Dreinerlige Nabelmiere

*Moehringia trinervia*
(L.) CLAIRV.


Quendel-Sandkraut

*Arenaria serpyllifolia* L.


Dünnstengeliges Sandkraut

*Arenaria leptocladus*
(RCHB.) GUSS.


Aufrechtes Mastkraut

*Sagina micropetala*
RAUSCHERT


Wimper-Mastkraut


*Sagina ciliata* FRIES

Liegendes Mastkraut


*Sagina procumbens* L.

Einjähriger Knäuel


*Scleranthus annuus* L.

Acker-Gipskraut,
Mauer-Gipskraut*Gypsophila muralis* L.
(KITTEL, PRANTL)


Echtes Seifenkraut

*Saponaria officinalis* L.


Sprossendes Nelkenköpfchen

*Petrorhagia prolifera*
(L.) BALL & HEYW.
(KITTEL, PRANTL)


Rauhe Nelke

*Dianthus armeria* L.


Kartäuser-Nelke

*Dianthus carthusianorum* L.


Hühnerbiss

*Cucubalus baccifer* L.
(ADE, KITTEL, PRANTL)


Weiße Lichtnelke

*Silene alba*
(MILL.) E.H.L. KRAUSE


Rote Lichtnelke

*Silene dioica* (L.) CLAIRV.


Gemeines Leimkraut

*Silene vulgaris*
(MOENCH) GARCKE


Nickendes Leimkraut

*Silene nutans* L.


Pechnelke

*Lychnis viscaria* L.
(KITTEL, PRANTL)


Kuckucks-Lichtnelke

*Lychnis flos-cuculi* L.


Acker-Spargel

*Spargula arvensis* L.


Rote Schuppenmiere

*Spargularia rubra*
(L.) J&K. PRESL


Kahles Bruchkraut

*Herniaria glabra* L.
(Kittel)


Behaartes Bruchkraut

*Herniaria hirsuta* L.


Zurückgebogener Fuchsschwanz

*Amaranthus retroflexus* L.

Grünähriger Fuchsschwanz


*Amaranthus powellii*
S. WATSON

Guter Heinrich




Chenopodium bonus-henricus L.
(KITTEL, PRANTL)

Unechter Gänsefuß




Chenopodium hybridum L.

Vielsamiger Gänsefuß




Chenopodium polyspermum L.

Weißer Gänsefuß




Chenopodium album L.

Gestreifter Gänsefuß




Chenopodium strictum ROTH

Spießblättrige Melde




Atriplex hastata L.

Spreizende Melde




Atriplex patula L.

Claitonie




Claytonia perfoliata
DONN. ex WILLD.

Blut-Ampfer




Rumex sanguineus L.

Hoher Ampfer




Rumex hydrolapathum HUDS.

Krauser Ampfer




Rumex crispus L.

Strand-Ampfer




Rumex maritimus L.
(FRANTL)

Kleiner Ampfer




Rumex acetosella L.

Schmalblättriger Ampfer




Rumex acetosella
ssp. *tenuifolius*

Sumpf-Ampfer




Rumex palustris SM.

Stumpfbliättriger Ampfer




Rumex obtusifolius L.

Wiesen-Sauerampfer




Rumex acetosa L.

Rispen-Sauerampfer




Rumex thyrsiflora FINGERH.

Gemeiner Windenknöterich




Fallopia convolvulus
(L.) A.LÖVE

Hecken-Windenknöterich




Fallopia dumetorum
(L.) HOLUB

Spitzblättriger Knöterich




Reynoutria japonica HOUTT.

Schlangen-Knöterich




Polygonum bistorta L.

Wasser-Knöterich




Polygonum amphibium L.

Floh-Knöterich




Polygonum persicaria L.

Ampfer-Knöterich




Polygonum lapathifolium L.

Pfeffer-Knöterich




Polygonum hydropiper L.

Milder Knöterich




Polygonum mite SCHRANK

Vogel-Knöterich




Polygonum aviculare L.

Grasnelke




Armeria maritima
(MILL.) WILLD.

Niederliegendes
Johanniskraut




Hypericum humifusum L.

Tüpfel-Hartheu




Hypericum perforatum L.

Flügel-Hartheu




Hypericum tetrapterum FRIES
(KITTEL)

Kanten-Hartheu




Hypericum maculatum CRANTZ

Schönes Hartheu




Hypericum pulchrum L.

Berg-Hartheu




Hypericum montanum L.

Gemeines Sonnenröschen




Helianthemum nummularium
ssp. *ovatum* (VIV.) DUMAL
(Kittel, Prantl)


Ackerstiefmütterchen

*Viola arvensis* MURRAY


Hain-Veilchen

*Viola riviniana* RCHB.


Wald-Veilchen

*Viola reichenbachiana*
JORDAN ex BOR.


Hunds-Veilchen

*Viola canina* L.


Sumpf-Veilchen

*Viola palustris* L.


Rauhhaar-Veilchen

*Viola hirta* L.
(KITTEL)


März-Veilchen

*Viola odorata* L.


Rotbeerige Zaurübe

*Bryonia dioica* JACQ.

Knoblauchsrauke


*Alliaria petiolata*
(M.BIEB.)CAVARA et GRANDE

Steife Rauke




Sisymbrium strictissimum L.
(KITTEL)

Wege-Rauke




Sisymbrium officinale
(L.) SCOP.

Ungarische Rauke




Sisymbrium altissimum L.

Ackerschmalwand




Arabidopsis thaliana
(L.) HEYNH.

Färber-Waid




Isatis tinctoria L.
(KITTEL)

Gemeine Nachtkivle




Hesperis matronalis L.

Acker-Schöterich




Erysimum cheiranthoides L.
(KITTEL, PRANTL)

Bitteres Schaumkraut




Cardamine amara L.

Wiesenschaumkraut




Cardamine pratensis agg.


Spring-Schaumkraut

*Cardamine impatiens* L.


Viermänniges Schaumkraut

*Cardamine hirsuta* L.


Wald-Schaumkraut

*Cardamine flexuosa* WITH.


Echte Winterkresse

*Barbarea vulgaris* R.BR.


Gemeine Sumpfkresse

*Rorippa palustris*
(L.) BESSER


Österreichische Sumpfkresse

*Rorippa austriaca*
(CRANTZ) SPACH


Wasser-Sumpfkresse

*Rorippa amphibia*
(L.) BESSER


Echter Meerrettich

*Amoracia rusticana*
G.M.SCH.

Rauhaarige Gänsekresse


*Arabis hirsuta* L.
(KITTEL)

Graukresse




Berteroa incana (L.) DC.
(KITTEL, PRANTL)

Frühlingshungerblümchen




Erophila verna agg.

Gemeines Hirtentäschel




Capsella bursa-pastoris
(L.) MED

Bauernsenf




Teesdalia nudicaulis
(L.) R. BR.

Acker-Hellerkraut




Thlaspi arvense L.

Durchwachsenblättriges-Hellerkraut




Thlaspi perfoliatum L.
(PRANTL)

Feld-Kresse




Lepidium campestre (L.) R. BR.

Virginische Kresse




Lepidium virginicum L.

Schmalblättriger Doppelsame




Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.
(KITTEL, PRANTL)

Schwarzer Senf




Brassica nigra (L.) KOCH
(KITTEL, PRANTL)

Französische Hundsrauke




Erucastrum gallicum
(WILLD.) O.E.SCHULZ

Hederich




Raphanus raphanistrum L.

Färber-Resede




Reseda luteola L.
(KITTEL)

Gelbe Resede




Reseda lutea L.
(KITTEL)

Silberpappel




Populus alba L.

Zitter-Pappel




Populus x canescens
(AIT.) SM.

Zitter-Pappel




Populus tremula L.

Bruch-Weide




Salix fragilis L.

Silber-Weide




Salix alba L.

Trauer-Weide




Salix babylonica L.

Korb-Weide




Salix viminalis L.

Kriech-Weide




Salix repens L. ssp. *repens*
(KITTEL)

Sal-Weide




Salix caprea L.

Ohr-Weide




Salix aurita L.

Siegmarswurz




Malva alcea L.

Moschus-Malve




Malva moschata L.

Roßpappel




Malva sylvestris L.
(KITTEL)

Wegmalve




Malva neglecta WALLR.

Sommerlinde




Tilia platyphyllos L.

Winterlinde




Tilia cordata MILL.

Spring-Wolfsmilch




Euphorbia lathyris L.

Sonnenwend-Wolfsmilch




Euphorbia helioscopia L.

Steppen-Wolfsmilch




Euphorbia seguierana NECKER.

Breitblättrige Wolfsmilch




Euphorbia platyphyllos L.

Esels-Wolfsmilch




Euphorbia esula L.
(KITTEL, PRANTL)

Zypressen-Wolfsmilch




Euphorbia cyparissias L.

Garten-Wolfsmilch




Euphorbia peplus L.

Kleine Wolfsmilch




Euphorbia exigua L.

Einjähriges Bingelkraut




Mercurialis annua L.

Gemeiner Seidelbast




Daphne mezereum L.
(KITTEL, PRANTL)

Rundblättriges Wintergrün




Pyrola rotundifolia L.

Kleines Wintergrün




Pyrola minor L.

Echter Fichtenspargel




Monotropa hypopitys L.
(KITTEL)

Heidekraut




Calluna vulgaris (L.) HULL

Preiselbeere




Vaccinium vitis-idaea L.
(70 Jahre bekannt)


Heidelbeere

*Vaccinium myrtillus* L.


Pfennig-Gilbweiderich

*Lysimachia nummularia* L.


Gemeiner Gilbweiderich

*Lysimachia vulgaris* L.


Ackergauchheil

*Anagallis arvensis* L.


Ackergauchheil

*Anagallis arvensis*
f. *azurea* L.


Blauer Gauchheil

*Anagallis foemina* MILL.


Zwerggauchheil, Kleinling

*Centunculus minimus* L.
(KITTEL, PRANTL)


Wiesen-Schlüsselblume

*Primula veris* L.

Waldgeißbart


*Aruncus dioicus*
(WALTER) FERNALD

Echtes Mädesüß




Filipendula ulmaria
(L.) MAXIM.

Echtes Mädesüß




Filipendula ulmaria
ssp. *ulmaria*

Kleiner Odermennig




Agrimonia eupatoria L.

Großer Wiesenknopf




Sanguisorba officinalis L.

Kleiner Wiesenknopf




Sanguisorba minor SCOP.

Echte Nelkenwurz




Geum urbanum L.

Sumpf-Blutauge




Potentilla palustris
(L.) SCOP.

Erdbeer-Fingerkraut




Potentilla sterilis
(L.) GÄRCKE

Gänse-Fingerkraut




Potentilla anserina L.

Niedriges Fingerkraut




Potentilla supina L.
(KITTEL)

Blutwurz




Potentilla erecta
(L.) RÄUSCHEL

Englisches Fingerkraut




Potentilla anglica
LAICHARDING

Kriechendes Fingerkraut




Potentilla reptans L.

Frühlingsfingerkraut




Potentilla neumanniana RCHB.

Silber-Fingerkraut




Potentilla argentea L.

Aufrechtes Fingerkraut




Potentilla recta L.

Walderdbeere




Fragaria vesca L.

Gemeiner Frauenmantel




Alchemilla vulgaris L.

Ackerfrauenmantel




Aphanes arvensis L.

Essigrose




Rosa gallica L.

Hunds-Rose




Rosa canina L.

Elliptische Rose




Rosa elliptica TAUSCH

Himbeere




Rubus idaeus L.

Bereifte Brombeere




Rubus caesius L.

Brombeere




Rubus fruticosus agg.

Wild-Birne




Pyrus pyraster
(L.) BURGSDORF

Eberesche




Sorbus aucuparia L.


Speierling

*Sorbus domestica* L.


Eingriffeliger Weißdorn

*Crataegus monogyna* JACQ.


Zweigriffeliger Weißdorn

*Crataegus laevigata*
(POIRET) DC.


Vogelkirsche

*Prunus avium* L.



Gewöhnliche Traubenkirsche

*Prunus padus* L.


Späte Traubenkirsche

*Prunus serotina* EHRH.


Schlehe

*Prunus spinosa* L.*Prunus x fruticans* WEIHE

Stachelbeere


*Ribes uva-crispa*
L. emend. LAM.

Große Fetthenne




Sedum maximum (L.) Hoffm.

Tripmadam




Sedum reflexum L.

Milder Mauerpfaffer




Sedum sexangulare
L. emend. GRIMM

Knöllchen-Steinbrech




Saxifraga granulata L.


Finger-Steinbrech

Saxifraga tridactylites L.
(KITTEL)Wechselblättriges
MilzkrautChrysosplenium
alternifolium L.Gegenblättriges
MilzkrautChrysosplenium
oppositifolium L.

Rundblättriger Sonnentau


Drosera rotundifolia L.
(KITTEL, PRANTL)

Gelbe Lupine




Lupinus luteus L.


Behaarter Ginster

*Genista pilosa* L.


Färberginster

*Genista tinctoria* L.


Deutscher Ginster

*Genista germanica* L.
(KITTEL, PRANTL)


Besenginster

*Cytisus scoparius* L.


Dorniger Hauhechel

*Ononis spinosa* L.


Kriechender Hauhechel

*Ononis repens* L.


Weißer Steinklee

*Melilotus alba* MED.


Hoher Steinklee

*Melilotus altissima* THUILL.


Echter Steinklee

*Melilotus officinalis*
(L.) PALL


Saat-Luzerne

*Medicago varia* MARTYN


Hopfenklee

*Medicago lupulina* L.


Zwerg-Schneckenklee

*Medicago minima* (L.)
(KITTEL) BARTAL.


Kleiner Klee

*Trifolium dubium* SIBTH.


Feld-Klee

*Trifolium campestre* SCHREBER


Weiß-Klee

*Trifolium repens* L.


Erdbeer-Klee

*Trifolium fragiferum* L.
(KITTEL)


Hasenklee

*Trifolium arvense* L.

Rot-Klee


*Trifolium pratense* L.

Wundklee




Anthyllis vulneraria L.
(KITTEL, PRANTL)

Sumpf-Hornklee




Lotus uliginosus SCHKUHR

Gemeiner Hornklee




Lotus corniculatus L.

Falsche Akazie




Robinia pseudacacia L.

Bärenschote




Astragalus glycyphyllos L.
(KITTEL)

Vogelfuß




Ornithopus perpusillus L.
(KITTEL, PRANTL)

Bunte Kronwicke




Coronilla varia L.

Saat-Esparsette




Onobrychis vicifolia SCOP.

Gelbe Wicke




Vicia lutea L.

Zaun-Wicke




Vicia sepium L.

Saat-Wicke




Vicia sativa L.

Schmalblättrige Wicke




Vicia angustifolia L.

Platterbsen-Wicke




Vicia lathyroides L.

Vogel-Wicke




Vicia cracca L.

Zottel-Wicke




Vicia villosa ssp. *varia*
(HOST) CORB.

Rauhhaar-Wicke




Vicia hirsuta (L.) S.F. GRAY

Viersamige Wicke




Vicia tetrasperma
(L.) SCHREBER

Wiesen-Platterbse




Lathyrus pratensis L.


Knollen-Platterbse

*Lathyrus tuberosus* L.


Rauhhaarige Platterbse

*Lathyrus hirsutus* L.


Waldplatterbse

*Lathyrus sylvestris* L.


Berg-Platterbse

*Lathyrus linifolius*
(REICHARD) BÄSSLER
(KITTEL, PRANTL)


Schwarze Platterbse

*Lathyrus niger* L.


Frühlings-Platterbse

*Lathyrus vernus* (L.) BERNH.
(KITTEL, PRANTL)


Diptam

*Dictamnus albus* L.


Bergahorn

*Acer pseudo-platanus* L.


Spitzahorn

*Acer platanoides* L.


Feldahorn

*Acer campestre* L.


Roßkastanie

*Aesculus hippocastanum* L.


Drüsiges Springkraut

*Impatiens glandulifera* ROYLE


Kleinblütiges Springkraut

*Impatiens parviflora* DC.


Echtes Springkraut

*Impatiens noli-tangere* L.


Purgier-Lein

*Linum catharticum* L.


Wald-Sauerklee

*Oxalis acetosella* L.


Europäischer Sauerklee

*Oxalis fontana* HUNGE


Blut-Storchschnabel

*Geranium sanguineum* L.
(KITTEL, PRANTL)


Pyrenäen-Storchschnabel

*Geranium pyrenaicum* BURM.f.


Sumpf-Storchschnabel

*Geranium palustre* L.


Wiesen-Storchschnabel

*Geranium pratense* L.


Stink-Storchschnabel

*Geranium robertianum* L.



Zwerg-Storchschnabel

*Geranium pusillum* BURM.f.


Weicher Storchschnabel

*Geranium molle* L.


Tauben-Storchschnabel

*Geranium columbinum* L.Schlitzblättriger
Storchschnabel*Geranium dissectum* L.

Gemeiner Reiherschnabel


*Erodium cicutarium*
(L.) L'HER

Sumpf-Kreuzblümchen




Polygala amarella CRANTZ

Gemeines Kreuzblümchen




Polygala vulgaris L.

Sumpfquendel




Peplis portula L.
(KITTEL, PRANTL)

Ysopblättriger Weiderich




Lythrum hyssopifolia L.
(KITTEL, PRANTL)

Blutweiderich




Lythrum salicaria L.

Rauhhaariges Weidenröschen




Epilobium hirsutum L.

Kleinblütiges Weidenröschen




Epilobium parviflorum
SCHREBER

Lanzett-Weidenröschen




Epilobium lanceolatum
SEB. & MAURI

Berg-Weidenröschen




Epilobium montanum L.


Sumpf-Weidenröschen

*Epilobium palustre* L.


Rosenrotes Weidenröschen

*Epilobium roseum* SCHREB.



Drüsiges Weidenröschen

*Epilobium adenocaulon*
HAUSSKN.


Vierkantiges Weidenröschen

*Epilobium adnatum* GRISEB.


Vierkantiges Weidenröschen

*Epilobium tetragonum* L.
ssp. *tetragonum*Schmalblättriges-
Weidenröschen*Epilobium angustifolium* L.


Gemeine Nachtkerze

*Oenothera biennis* L.


Gemeine Nachtkerze

*Oenothera coronifera* RENN.


Großes Hexenkraut

*Circaea lutetiana* L.


Kornelkirsche

*Cornus mas* L.


Roter Hartriegel

*Cornus sanguinea* L.


Efeu

*Hedera helix* L.


Sanikel

*Sanicula europaea* L.


Feldmannstreu

*Eryngium campestre* L.


Rübenkerbel

*Chaerophyllum bulbosum* L.


Wiesenkerbel

*Anthriscus sylvestris*
(L.)HOFFM.


Gemeiner Klettenkerbel

*Torilis japonica*
(HOUTT.) DC.


Sichelmöhre

*Falcaria vulgaris* BERNH.


Große Pimpinelle

*Pimpinella major* (L.) HUDS.


Kleine Pimpernelle

*Pimpinella saxifraga* L.


Giersch

*Aegopodium podagraria* L.


Schmalblättriger Merk

*Berula erecta*
(HUDS.) COVILLE


Breitblättriger Merk

*Sium latifolium* L.


Hundspetersilie

*Aethusa cynapium* L.
(KITTEL, PRANTL)


Wiesen-Silau

*Silau silaus*
(L.) SCH. et THELL.
(KITTEL)


Wald-Engelwurz

*Angelica sylvestris* L.

Erzengelwurz


*Angelica archangelica*
ssp. *litoralis* (FRIES) THELL.

Berg-Haarstrang




Peucedanum oreoselinum
(L.) MOENCH

Pastinak




Pastinaca sativa L.

Wiesen-Bärenklau




Heracleum sphondylium L.

Riesen-Bärenklau




Heracleum mantegazzianum
SOMM. & LEV.

Wilde Möhre




Daucus carota L.

Europäisches
Pfaffenhütchen


Euonymus europaea L.

Faulbaum




Frangula alnus MILL.

Mittleres Leinblatt




Thesium linophyllum (L.)
(KITTEL, PRANTL)

Wiesen-Vermeinkraut




Thesium pyrenaicum POURR.


Laubholz-Mistel

*Viscum album* L.


Manna-Esche

*Fraxinus ornus* L.


Gemeine Esche

*Fraxinus excelsior* L.




Gemeiner Liguster

*Ligustrum vulgare* L.


Fieberklee

*Menyanthes trifoliata* L.
(KITTEL, PRANTL)


Seekarne

*Nymphoides peltata*
(S.G.GMEL.)
(angesalbt)Fadenenzian,
Zindelkraut*Cicendia filiformis*
(L.) DELARBEZierliches
Tausendguldenkraut*Centaurium pulchellum*
(SW.) DRUCE
(KITTEL, PRANTL)

Echtes Tausendguldenkraut


*Centaurium erythraea* RAFN.
(PRANTL)

Gefranster Enzian




Gentianella ciliata
(L.) BORKH.
(KITTEL, PRANTL)

Kleines Immergrün




Vinca minor L.

Echte Seidenpflanze




Asclepias syriaca L.

Weiße Schwalbenwurz




Vincetoxicum
hirundinaria MED. (KITTEL)

Ackerröte




Sherardia arvensis L.

Hügel-Meister




Asperula cynanchica L.
(KITTEL)

Gewimpertes Kreuzlabkraut




Cruciata laevipes OPIZ
(KITTEL)

Waldmeister




Galium odoratum (L.) SCOP.

Nordisches Labkraut




Galium boreale L.
(Kittel)

Rundblatt-Labkraut




Galium rotundifolium L.

Klettenlabkraut




Galium aparine L.

Sumpf-Labkraut




Galium palustre agg.

Moor-Labkraut




Galium uliginosum L.

Echtes Labkraut




Galium verum L.

Waldlabkraut




Galium sylvaticum L.

Wiesen-Labkraut




Galium mollugo L.

Harz-Labkraut




Galium hircanicum WEIGEL

Heide-Labkraut




Galium pumilum MURRAI

Zwerg-Holunder, Attich




Sambucus ebulus L.
(KITTEL)

Schwarzer Holunder




Sambucus nigra L.

Roter Holunder




Sambucus racemosa L.

Roter Holunder




Sambucus racemosa L.
f. *laciniata*

Gemeiner Schneeball




Viburnum opulus L.

Wolliger Schneeball




Viburnum lantana L.

Echtes Geißblatt,
Jelängerjelieber


Lonicera caprifolium L.
(KITTEL)

Rote Heckenkirsche




Lonicera xylosteum L.
(KITTEL)

Moschuskraut




Adoxa moschatellina L.

Gemeines Rapünzchen




Valerianella locusta
LATERADE em. BETCKE

Gekieltes Rapünzchen




Valerianella carinata LOISEL

Gefurchtes Rapünzchen




Valerianella rimosa BAST.

Echter Baldrian




Valeriana officinalis L.

Kleiner Baldrian




Valeriana dioica L.
(KITTEL, PRANTL)

Wilde Karde




Dipsacus fullonum L.
(KITTEL, PRANTL)

Acker-Witwenblume




Knautia arvensis (L.) COULTER

Teufelsabbiss




Succisa pratensis MOENCH

Tauben-Skabiöse




Scabiosa columbaria L.
(KITTEL)

Zaun-Winde




Calystegia sepium (L.) R. BR.

Ackerwinde




Convolvulus arvensis L.

Kleeseide




Cuscuta epithymum (L.) L.

Europäische Seide




Cuscuta europaea L.

Gemeiner Natterkopf




Echium vulgare L.

Acker-Steinsame




Lithospermum arvense
ssp. *arvense* L.
(KITTEL, PRANTL)

Hain-Vergissmeinnicht




Myosotis nemorosa BESSER

Sumpf-Vergissmeinnicht




Myosotis palustris (L.) L.

Lockerblütiges
Vergissmeinnicht




Myosotis laxiflora RCHB.


Wald-Vergissmeinnicht

*Myosotis sylvatica*
EHRH. ex HOFFM.


Ackervergissmeinnicht

*Myosotis arvensis* (L.) HILL


Sand-Vergissmeinnicht

*Myosotis stricta*
L.K. ex ROEM. & SCHULT.


Buntes Vergissmeinnicht

*Myosotis discolor* PERS.


Echte Hundszunge

*Cynoglossum officinale* L.


Gemeines Lungenkraut

*Pulmonaria officinalis* L.


Knolliges Lungenkraut

*Pulmonaria montana* LEJ.


Acker-Krummhals

*Anchusa arvensis* (L.) M.B.

Gemeiner Beinwell


*Symphytum officinale* L.

Tollkirsche




Atropa bella-donna L.
(KITTEL)

Bittersüßer Nachtschatten




Solanum dulcamara L.

Schwarzer Nachtschatten




Solanum nigrum
L. emend. MILLER

Weißer Stechapfel




Datura stramonium L.
(KITTEL)

Kleinblütige Königskerze




Verbascum thapsus L.

Schwarze Königskerze




Verbascum nigrum L.

Mehlige Königskerze




Verbascum lychnitis L.

Schaben-Kraut




Verbascum blattaria L.

Echtes Tännelkraut




Kickxia elatine (L.) DUM.
(KITTEL)


Unechtes Tännelkraut

*Kickxia spuria* L. DUM.


Mauer-Zimbelkraut

*Cymbalaria muralis* G.M.SCH.


Kleiner Orant

*Chaenarrhinum minus*
(L.) LANGE


Gemeines Leinkraut

*Linaria vulgaris* MILL.


Feldlöwenmaul

*Misopates orontium*
(L.) RAPIN.


Knoten-Braunwurz

*Scrophularia nodosa* L.


Flügel-Braunwurz

*Scrophularia umbrosa* DUM.


Quendel-Ehrenpreis

*Veronica serpyllifolia* L.

Feld-Ehrenpreis


*Veronica arvensis* L.

Finger-Ehrenpreis




Veronica triphyllos L.

Efeu-Ehrenpreis




Veronica hederifolia L.

Persischer Ehrenpreis




Veronica persica POIR.

Acker-Ehrenpreis




Veronica agrestis L.

Glanzloser Ehrenpreis




Veronica opaca FRIES

Gamander-Ehrenpreis




Veronica chamaedrys L.

Berg-Ehrenpreis




Veronica montana L.
(KITTEL)

Echter Ehrenpreis




Veronica officinalis L.

Schild-Ehrenpreis




Veronica scutellata L.

Bachbunge




Veronica beccabunga L.

Blauer Wasser-Ehrenpreis




Veronica anagallis-aquatica L.

Roter Fingerhut




Digitalis purpurea L.

Großblütiger Fingerhut




Digitalis grandiflora MILL.

Ackerwachtelweizen


Melampyrum arvense
ssp. arvense L.
(KITTEL, PRANTL)

Wiesenwachtelweizen




Melampyrum pratense L.


Acker-Zahntrout

Odontites verna
(BELLARDI) DUM.
(KITTEL)

Gemeiner Augentrost


Euphrasia rostkoviana
HAYNE

Steifer Augentrost




Euphrasia stricta agg.

Kleiner Klappertopf




Rhinanthus minor L.

Zottiger Klappertopf




Rhinanthus alectorolophus
POLLIICH

Sandsommerwurz




Orobanche arenaria BORKH.

Weide-Wegerich




Plantago media L.

Breit-Wegerich




Plantago major L.

Kleiner Wegerich




Plantago major
ssp. intermedia (GODR.) ARD.

Spitz-Wegerich




Plantago lanceolata L.

Echtes Eisenkraut




Verbena officinalis L.

Gelber Günsel




Ajuga chamaepitys L.
(KITTEL, PRANTL)

Kriech-Günsel




Ajuga reptans L.

Salbei-Gamander




Teucrium scorodonia L.

Gemeines Helmkraut




Scutellaria galericulata L.

Gundermann




Glechoma hederacea L.

Gemeine Braunelle




Prunella vulgaris L.

Braunelle




Prunella x spuria STAFF

Stechender Hohlzahn




Galeopsis tetrahit L.

Weiße Taubnessel




Lamium album L.

Gefleckte Taubnessel




Lamium maculatum L.

Stengelumfassende Taubnessel




Lamium amplexicaule L.

Purpurrote Taubnessel




Lamium purpureum L.

Goldnessel




Lamiastrum galeobdolon (L.) L.

Schwarznessel




Ballota nigra L.

Herzgespann, Löwenschwanz




Leonurus cardiaca L.
(KITTEL, PRANTL)

Heilziest




Betonica officinalis L.

Sumpfziest




Stachys palustris L.

Waldziest




Stachys sylvatica L.

Aufrechter Ziest




Stachys recta L.


Wiesensalbei

*Salvia pratensis* L.


Zitronen-Melisse

*Melissa officinalis* L.


Wirbeldost

*Clinopodium vulgare* L.


Steinquendel

*Acinos arvensis* (LAM.) DANDY


Gemeiner Dost

*Origanum vulgare* L.


Gemeiner Thymian

*Thymus pulegioides* L.


Frühblühender Thymian

*Thymus praecox* OPIZ
ssp. *praecox*


Ufer-Wolfstrapp

*Lycopus europaeus* L.


Wassermintze

*Mentha aquatica* L.


Quirl-Minze

*Mentha x verticillata* L.


Ackermünze

*Mentha arvensis* L.


Roßminze

*Mentha longifolia*
(L.) HUDS. emend. HARLEY


Roß- x Rundblättr. Minze

*Mentha x niliaca*
JUSS. ex. JACQ.


Berg-Jasione

*Jasione montana* L.



Schwarze Teufelskralle

*Phyteuma nigrum* F.W. SCHMIDT
(KITTEL, PRANTL)


Efeu-Moorglöckchen

*Wahlenbergia hederacea*
(L.) RCHB.

Echter Frauenspiegel


*Legousia speculum-veneris*
(L.) CHAIX.
(KITTEL, PRANTL)Pflirsichblättrige
Glockenblume*Campanula persicifolia* L.

Rundblättrige Glockenblume




Campanula rotundifolia L.

Rapunzel-Glockenblume




Campanula rapunculus L.

Wiesenglockenblume




Campanula patula L.

Nesselblättrige
Glockenblume


Campanula trachelium L.

Gemeiner Wasserdost




Eupatorium cannabinum L.

Huflattich




Tussilago farfara L.


Gemeine Pestwurz

Petasites hybridus
(L.) G.M. & SCH.



Fluß-Greiskraut

Senecio fluviatilis WALLR.
(KITTEL)


Fuchssches Kreuzkraut

Senecio fuchsii
C.C. GMELIN


Frühlings-Greiskraut

*Senecio vernalis* W. et KIT.Raukenblättriges
Kreuzkraut*Senecio erucifolius* L.


Jakobs-Greiskraut

*Senecio jacobaea* L.


Wasser-Greiskraut

*Senecio aquaticus* HUDS.


Gemeines Greiskraut

*Senecio vulgaris* L.


Klebriges Greiskraut

*Senecio viscosus* L.


Wald-Greiskraut

*Senecio sylvaticus* L.


Rauhaarige Rudbeckie

*Rudbeckia hirta* L.


Schwarzfrüchtiger Zweizahn

*Bidens frondosa* L.


Zottiges Franzosenkraut

*Galinsoga ciliata*
(RAFIN.) BLAKE


Kleinblütiges Franzosenkraut

*Galinsoga parviflora* CAV.


Gemeine Goldrute

*Solidago virgaurea* L.


Riesen-Goldrute

*Solidago gigantea* AIT.


Kanadische Goldrute

*Solidago canadensis* L.


Ausdauerndes Gänseblümchen

*Bellis perennis* L.


Berg-Aster

*Aster amellus* L.


Neubelgien-Aster

*Aster novi-belgii*
ssp. *floribundus*
(WILLD.) THELL


Weidenblatt-Aster

*Aster x salignus* WILLD.


Kleinköpfige Aster

*Aster tradescantii* L.


Scharfes Berufkraut

*Erigeron acris* L.


Feinstrahl-Berufkraut

*Erigeron annuus* (L.) PERS.
ssp. *annuus*


Feinstrahl

*Erigeron annuus*
ssp. *septentrionalis*
(FERN. & WIEG.) WAGENITZ


Kanadisches Berufkraut

*Conyza canadensis*
(L.) CRONQUIST


Färber-Hundskamille

*Anthemis tinctoria* L.
(KITTEL, PRANTL)


Russische Hundskamille

*Anthemis ruthenica* M. BIEB.


Acker-Hundskamille

*Anthemis arvensis* L.
(KITTEL, PRANTL)

Sumpfschafgarbe


*Achillea ptarmica* L.

Hügel-Schafgarbe




Achillea collina
J. BECKER ex RCHB.

Gemeine Schafgarbe




Achillea millefolium L.s.str.

Echte Kamille




Matricaria chamomilla L.

Strahlenlose Kamille




Matricaria discoidea DC.

Geruchlose Kamille




Tripleurospermum inodorum
C.H. SCHULTZ

Wiesen-Margerite




Leucanthemum ircutianum DC.

Rainfarn




Tanacetum vulgare L.

Gemeiner Beifuß




Artemisia vulgaris L.

Feld-Beifuß




Artemisia campestris L.

Deutsches Filzkraut




Filago vulgaris LAM.
(PRANTL)

Acker-Filzkraut




Filago arvensis L.

Zwerg-Filzkraut




Filago minima (SM.) PERS.
(PRANTL)

Wald-Ruhrkraut




Gnaphalium sylvaticum L.

Sumpf-Ruhrkraut




Gnaphalium uliginosum L.

Gelblichweißes Ruhrkraut




Gnaphalium luteo-album L.
(KITTEL, PRANTL)

Sand-Strohblume




Helichrysum arenarium
(L.) MOENCH
(KITTEL, PRANTL)

Dürrwurz





Inula conyza DC.

Wiesen-Alant




Inula britannica L.
(KITTEL)

Große Kugeldistel

Echinops
sphaerocephalus L.Gold-Distel
Kleine Eberwurz


Carlina vulgaris L.

Wollkopf-Klette




Arctium tomentosum MILL.

Große Klette




Arctium lappa L.

Kleine Klette




Arctium minus (HILL) BERNH.

Hain-Klette




Arctium nemorosum LEJ.

Krause-Distel




Carduus crispus L.

Acker-Kratzdistel




Cirsium arvense (L.) SCOP.

Kohldistel




Cirsium oleraceum (L.) SCOP.

Lanzett-Kratzdistel




Cirsium vulgare (SAVI)TEN.

Sumpf-Kratzdistel




Cirsium palustre (L.)SCOP.

Hainflockenblume




Centaurea nigra
ssp. *nemoralis* (JORD.)GREMLI

Schwärzliche Flockenblume




Centaurea nigrescens WILLD.
ssp. *nigrescens*

Wiesenflockenblume




Centaurea jacea L.

Wiesenflockenblume




Centaurea jacea
ssp. *angustifolia*

Kornblume




Centaurea cyanus L.

Scabiosenflockenblume




Centaurea scabiosa L.

Gemeine Wegwarte




Cichorium intybus L.


Gemeiner Rainkohl

*Lapsana communis* L.


Lämmersalat

*Arnoseris minima*
(L.) SCHWEIGG. & KOERTE
(KITTEL, PRANTL)


Gemeines Ferkelkraut

*Hypochoeris radicata* L.


Rauher Löwenzahn

*Leontodon hispidus* L.


Gemeines Bitterkraut

*Picris hieracioides* L.


Wurmlattich

*Picris echioides* L.


Großer Bocksbart

*Tragopogon dubius* SCOP.


Wiesen-Bocksbart

*Tragopogon pratensis* L.

Großer Knorpellattich


*Chondrilla juncea* L.

Gemeiner Löwenzahn




Taraxacum officinale WIGGERS

Rauhe Gänsedistel




Sonchus asper (L.) HILL.

Ackergänsedistel




Sonchus arvensis L.

Mauerlattich




Mycelis muralis (L.) DUM.

Gift-Lattich




Lactuca virosa L.

Kompaß-Lattich




Lactuca serriola L.

Purpur-Hasenlattich




Prenanthes purpurea L.


Sumpf-Pippau

Crepis paludosa
(L.) MOENCH


Kleinköpfiger Pippau

Crepis capillaris
(L.) WALLR.


Wiesen-Pippau

*Crepis biennis* L.


Wald-Habichtskraut

*Hieracium sylvaticum* (L.) L.


Frühblühendes Habichtskraut

*Hieracium glaucinum* JORDAN


Gemeines Habichtskraut

*Hieracium lachenalii*
C.C. GMELIN


Glattes Habichtskraut

*Hieracium laevigatum* WILD.


Dolden-Habichtskraut

*Hieracium umbellatum* L.


Savojer-Habichtskraut

*Hieracium sabaudum* L.


Kleines Habichtskraut

*Hieracium pilosella* L.

Florentiner-Habichtskraut


*Hieracium piloselloides*
VILL.

Schwanenblume




Butomus umbellatus L.
(KITTEL)

Gemeiner Froschlöffel




Alisma plantago-aquatica L.
(KITTEL)

Pfeilkraut




Sagittaria sagittifolia L.
(KITTEL, PRANTL)

Kamm-Laichkraut




Potamogeton pectinatus L.

Schwimmendes Laichkraut




Potamogeton natans L.

Herbstzeitlose




Colchicum autumnale L.

Astlose Graslilie




Anthericum liliago L.
(KITTEL, PRANTL)

Ästige Graslilie




Anthericum ramosum L.
(KITTEL, PRANTL)

Acker-Gelbstern




Gagea villosa (MB.) DUBY


Waldgelbstern

*Gagea lutea* (L.)KER-G.


Wiesen-Gelbstern

*Gagea pratensis* (PERS.)DUM.


Zweiblättriger Blaustern

*Scilla bifolia* L.
(KITTEL, PRANTL)


Doldiger Milchstern

*Ornithogalum umbellatum* L.


Weinbergs-Träubel

*Muscari racemosum* (L.)MILL.


Schattenblümchen

*Maianthemum bifolium*
(L.)F.W.
(KITTEL, PRANTL)


Maiglöckchen

*Convallaria majalis* L.


Bärlauch

*Allium ursinum* L.
(PRANTL)

Kugellauch


*Allium sphaerocephalon* L.
(PRANTL)

Weinbergslauch




Allium vineale L.
(KITTEL, PRANTL)

Einbeere




Paris quadrifolia L.

Wasserschwertlilie




Iris pseud-acorus L.

Rotbrauner Frauenschuh




Cypripedium calceolus L.
(PRANTL)

Schmalblättriges
Waldvögelein


Cephalanthera longifolia
(L.) FRITTSCH
(PRANTL)

Bleiches Waldvögelein




Cephalanthera damasonium
(MILL.) DRUCE
(PRANTL)

Breitblättrige Sumpfwurzw




Epipactis helleborine
(L.) CR.
(PRANTL)

Schmallippige Sumpfwurzw




Epipactis leptochila
(GOODF.) GOODF.

Violette Sumpfwurzw




Epipactis purpurata SM.
(PRANTL)


Violette Sumpfwurz

*Epipactis purpurata* SM.
var. *rosea*


Großes Zweiblatt

*Listera ovata* (L.) R. BR.
(KITTEL, PRANTL)


Vogelnestwurz

*Neottia nidus-avis*
(L.) RICH.
(PRANTL)


Weiße Waldhyazinthe

*Platanthera bifolia* (L.) RICH.
(KITTEL, PRANTL)


Grünliche Waldhyazinthe

*Platanthera chlorantha*
(CUST.) RCHB.
(PRANTL)


Kleines Knabenkraut

*Orchis morio* L.
(KITTEL, PRANTL)


Brandknabenkraut

*Orchis ustulata* L.
(PRANTL, KITTEL)


Purpur-Knabenkraut

*Orchis purpurea* HUDS.
(KITTEL, PRANTL)

Helmknabenkraut


*Orchis militaris* L.
(KITTEL, PRANTL)

Männliches Knabenkraut




Orchis mascula (L.)
(KITTEL, PRANTL)

Geflecktes Knabenkraut




Dactylorhiza maculata
(L.) SOO
(PRANTL)

Breitblättriges
Knabenkraut




Dactylorhiza majalis
(RCHB.) H&S
(KITTEL, PRANTL)

Blaugrüne Binse




Juncus inflexus L.

Flatter-Binse




Juncus effusus L.

Knäuel-Binse




Juncus conglomeratus
L. em. LEERS

Zarte Binse




Juncus tenuis WILLD.

Zusammengedrückte Binse




Juncus compressus JACQ.

Kröten-Binse




Juncus bufonius L.


Rasen-Binse

*Juncus bulbosus* L.


Spitzblütige Binse

*Juncus acutiflorus*
EHRH. ex HOFFM.


Glieder-Binse

*Juncus articulatus* L.


Haar-Hainsimse

*Luzula pilosa* (L.) WILLD.


Schmalblättrige Hainsimse

*Luzula luzuloides*
(LAM.) DANDY & WILM


Wald-Hainsimse

*Luzula sylvatica*
ssp. *sylvatica* (HUDS.)
GAUD.


Gemeine Hainsimse

*Luzula campestris* L. (DC.)


Vielblütige Hainsimse

*Luzula multiflora*
(EHRH. ex RETZ.) LEY.

Wald-Simse


*Scirpus sylvaticus* L.

Gemeine Strandsimse




Bolboschoenus maritimus
(L.) PALLA
(KITTEL)

Gemeine Sumpfsimse




Eleocharis palustris
(L.) R. et SCH.
(KITTEL, PRANTL)

Borstige Schuppensimse




Isoetes setacea (L.) R. BR.
(KITTEL)

Schmalblättriges Wollgras




Eriophorum angustifolium
(KITTEL, PRANTL) HONCK.

Zweizeilige-Segge




Carex disticha DESF.

Zittergras-Segge




Carex brizoides L.

Frühe Segge




Carex praecox agg.

Falsche Fuchssegge




Carex otrubae PODP.

Rispensegge




Carex paniculata L.


Hasenpfoten-Segge

*Carex leporina* L.


Winkel-Segge

*Carex remota* L.


Stern-Segge, Igel-Segge

*Carex echinata* MURRAY


Rasen-Segge

*Carex cespitosa* L.


Wiesen-Segge

*Carex nigra* (L.) REICHARD
ssp. *nigra*


Schlank-Segge

*Carex gracilis* CURT.


Schlank-Segge

*Carex gracilis* ssp. *tricostata*
(FRIES) ASCHERS. ex HEGI


Hartmanns-Segge

*Carex hartmanii* CAJANDER

Pillen-Segge


*Carex pilulifera* L.
(KITTEL, PRANTL)

Berg-Segge




Carex montana L.

Schatten-Segge




Carex umbrosa HOST

Frühlings-Segge




Carex caryophyllea LATOURR.

Zwerg-Segge, Erd-Segge




Carex humilis LEYSER

Vogelfuß-Segge




Carex ornithopoda WILLD.
ssp. *ornithopoda*

Behaarte-Segge




Carex hirta L.

Bleich-Segge




Carex pallescens L.

Blaugrüne Segge




Carex flacca SCHREB.

Hirse-Segge




Carex panicea L.


Schnabel-Segge

*Carex rostrata*
STOKES ex WITH.


Blasen-Segge

*Carex vesicaria* L.


Sumpf-Segge

*Carex acutiformis* EHRH.


Wald-Segge

*Carex sylvatica* HUDS.


Gelb-Segge

*Carex flava* L.


Oeders Gelb-Segge

*Carex oederi* RETZ.


Späte Wald-Trespe

*Bromus ramosus*
HUDS.


Aufrechte Trespe

*Bromus erectus* HUDS.


Wehrlose Trespe

*Bromus inermis* LEYSER


Taube Trespe

*Bromus sterilis* L.


Acker-Trespe

*Bromus arvensis* L.


Roggen-Trespe

*Bromus secalinus* L.


Trauben-Trespe

*Bromus racemosus* L.


Verwechselte Trespe

*Bromus commutatus* SCHRADER


Fiederzwenke

*Brachypodium pinnatum*
(L.) P.B.


Wald-Zwenke

*Brachypodium sylvaticum*
(HUDS.) P.B.


Deutsches Weidelgras

*Lolium perenne* L.


Echter Schaf-Schwingel

*Festuca ovina* L.


Rot-Schwengel

*Festuca rubra* L.


Verschiedenblättriger Schwengel

*Festuca heterophylla* LAMK.


Wald-Schwengel

*Festuca altissima* ALL.


Riesen-Schwengel

*Festuca gigantea* (L.) VILL.


Wiesen-Schwengel

*Festuca pratensis* HUDS.


Rohr-Schwengel

*Festuca arundinacea*
SCHREBER


Mäuseschwanz-Federschwingel

*Vulpia myuros* (L.) C.C.
GMELIN


Wasser-Schwaden

*Glyceria maxima*
(HARTMAN) HOLMBERG

Mannaschwaden


*Glyceria fluitans* (L.) R.BR.

Falt-Schwaden




Glyceria plicata
(FRIES) FRIES

Blaugrüner Schwaden




Glyceria declinata BREB.

Einjähriges Rispengras




Poa annua L.

Wiesen-Rispengras




Poa pratensis L.

Wiesen-Rispengras




Poa angustifolia L.

Gemeines Rispengras




Poa trivialis L.

Hain-Rispengras




Poa nemoralis L.

Sumpf-Rispengras




Poa palustris L.

Gemeines Knäuelgras




Dactylis glomerata L.

Weide-Kammgras




Cynosurus cristatus L.

Gemeines Zittergras




Briza media L.

Einblütiges Perlgras




Melica uniflora RETZ.

Nickendes Perlgras




Melica nutans L.

Hunds-Quecke




Agropyron caninum (L.) P.B.

Gemeine Quecke




Agropyron repens (L.) P.B.

Mäuse-Gerste




Hordeum murinum L.

Land-Reitgras




Calamagrostis epigejos (L.) ROTH

Hundsstraußgras




Agrostis canina L.


Rot-Straußgras

*Agrostis tenuis* SIBTH.


Gemeiner Windhalm

*Apera spica-venti* (L.) PB.


Flaumiger Wiesenhafer

*Avenochloa pubescens*
(HUDS.) HOLUB


Echter Wiesenhafer

*Avenochloa pratensis* (L.) DUM.


Glatthafer

*Arrhenatherum elatius*
(L.) J et. C. PRESL


Flug-Hafer

*Avena fatua* L.


Goldhafer


*Trisetum flavescens*
(L.) P.B.

Rasenschmiele


*Deschampsia cespitosa*
(L.) P.B.

Draht-Schmiele


*Deschampsia flexuosa*
(L.) P.B.

Kammschmiele,
Großes Schillergras*Koeleria pyramidata*
(LAMK.) P.B.


Wolliges Honiggras

*Holcus lanatus* L.


Weiches Honiggras

*Holcus mollis* L.


Dreizahn

*Danthonia decumbens* (L.)
(PRANTL)


Wald-Fluttergras

*Milium effusum* L.


Wiesen-Lieschgras

*Phleum pratense* L.


Acker-Fuchsschwanz

*Alopecurus myosuroides* HUDS.


Wiesen-Fuchsschwanz

*Alopecurus pratensis* L.

Rohr-Glanzgras


*Phalaris arundinacea* L.

Gemeines Ruchgras




Anthoxanthum odoratum L.

Pfeifengras




Molinia caerulea
(L.) MOENCH.

Ufer-Pfeifengras




Molinia caerulea
ssp. *litoralis* (HOST) H. PAUL

Gemeines Schilf




Phragmites australis
(CAV.) TRIN. ex STEUD.

Borstgras




Nardus stricta L.

Zwerggras




Mibora minima (L.) DESV.
(ADE, KITTEL)

Kleines Liebesgras




Eragrostis minor HOST.

Blutrote Fingerhirse




Digitaria sanguinalis (L.)
SCOP.

Fuchsrote Borstenhirse




Setaria glauca (L.) PB.

Zweifelhafte Borstenhirse




Setaria decipiens
C.SCHIMPER

Grüne Borstenhirse




Setaria viridis (L.)P.B.

Gemeines Bartgras




Bothriochloa ischaemum
(L.)KENG
(KITTEL, PRANTL)

Kalmus




Acorus calamus L.
(KITTEL, PRANTL)

Aronstab




Arum maculatum L.

Kleine Wasserlinse




Lemna minor L.

Ästiger Igelkolben




Sparganium erectum L.em.RCHB.
(KITTEL, PRANTL)

Breitblättriger
Rohrkolben



Typha latifolia L.

Schmalblättriger
Rohrkolben



Typha angustifolia L.
(KITTEL, PRANTL)

Literatur

- ADE, A.: Beiträge zur Kenntnis der Flora Mainfrankens. Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora, Band XXIV. München 1940.
- BRESINSKY, A. u. SCHÖNFELDER, P.: Kurzmitteilungen zur floristischen Kartierung Bayerns (3), Regensburg 1983.
- EHRENDORFER, F.: Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. 2. Auflage, Stuttgart 1973.
- FRITSCH, K.: Exkursionsflora für Österreich. Wien 1922.
- KITTEL, M. B.: Verzeichniß der offenblüthigen Pflanzen der Umgegend Aschaffenburgs und des Spessarts. Programm der königl. bayerischen Studienanstalt zu Aschaffenburg, 1871/1872.
- MEIEROTT, L. u. WIRTH, V.: Neuere Funde zur Flora Unterfrankens. Berichte der Bayer. Bot. Ges. 53, 113-123, München 1982.
- OBERDORFER, E.: Pflanzensoziologische Exkursionsflora. 4. erw. Auflage, Stuttgart 1979.
- PRANGL, K.: Beiträge zur Flora von Aschaffenburg. II. Mitth. naturwiss. Verein Aschaffenburg 1888.
- RÖSING, F.: Geologische Übersichtskarte von Hessen 1:300.000, 3. Aufl. Wiesbaden 1976.
- ROTHMALER, W.: Exkursionsflora, Gefäßpflanzen. Berlin 82.
- SCHMEL-FITSCHEN: Flora von Deutschland und seinen angrenzenden Gebieten. 87. Aufl. Heidelberg 1982.
- WOLFSTETTER, K. F.: Centunculus minimus L. im mittleren Maingebiet. Hess. Flor. Briefe 3-80, 48-49, Darmstadt 1980. - Neufund von Polystichum lonchitis (L.) ROTH zwischen Spessart und Odenwald. Hess. Flor. Briefe 4-81, 50-51, Darmstadt 1981. - Neue Schildfarne zwischen Spessart und Odenwald. Hess. Flor. Briefe 4-83, 64-65, Darmstadt 1983.
- ZELLER, A.: Verbreitungsübersicht der heimischen Orchideen Unterfrankens. Arbeitskreis heimische Orchideen Unterfranken. Würzburg 1977.

Verzeichnis der wissenschaftlichen Pflanzennamen

Acer	47	Armeria	28
Achillea	74	Arnoseris	79
Acinos	69	Arrhenatherum	96
Acorus	99	Artemisia	75
Actaea	15	Arum	99
Adoxa	58	Aruncus	37
Aegopodium	53	Asclepias	56
Aesculus	48	Asperula	56
Aethusa	53	Asplenium	12
Agrimonia	38	Aster	73
Agropyron	95	Astragalus	45
Agrostis	95	Athyrium	13
Ajuga	66	Atriplex	25
Alchemilla	39	Atropa	62
Alisma	82	Avena	96
Alliaria	29	Avenochloa	96
Allium	83		
Alnus	19		
Alopecurus	97		
Amaranthus	24	Ballota	68
Amoracia	31	Barbarea	31
Anagallis	37	Bellis	73
Anchusa	61	Berteroa	32
Anemone	16	Berula	53
Angelica	53	Betonica	68
Anthemis	74	Betula	19
Anthericum	82	Bidens	72
Anthoxanthum	98	Blechnum	14
Anthriscus	52	Bolboschoenus	88
Anthyllis	45	Bothriochloa	99
Apera	96	Botrychium	11
Aphanes	40	Brachypodium	92
Arabidopsis	30	Brassica	33
Arabis	31	Briza	95
Arctium	77	Bromus	91
Arenaria	22	Bryonia	29
Aristolochia	18	Butomus	82

Calamagrostis	95	Crataegus	41
Calluna	36	Crepis	80
Caltha	15	Cruciata	56
Calystegia	60	Cucubalus	23
Campanula	70	Cuscuta	60
Capsella	32	Cymbalaria	63
Cardamine	30	Cynoglossum	61
Carduus	77	Cynosurus	95
Carex	88	Cypripedium	84
Carlina	77	Cystopteris	13
Carpinus	19	Cytisus	43
Castanea	19		
Centaurea	78		
Centaurium	55	Dactylis	94
Centunculus	37	Dactylorhiza	86
Cephalanthera	84	Danthonia	97
Cerastium	21	Daphne	36
Ceterach	12	Datura	62
Chaenarrhinum	63	Daucus	54
Chaerophyllum	52	Delphinium	15
Chelidonium	17	Deschampsia	96
Chenopodium	25	Dianthus	23
Chondrilla	79	Dictamnus	47
Chrysosplenium	42	Digitalis	65
Cicendia	55	Digitalaria	98
Cichorium	78	Diploaxis	32
Circaea	51	Dipsacus	59
Cirsium	77	Drosera	42
Claytonia	25	Dryopteris	14
Clematis	16		
Clinopodium	69	Echinops	77
Colchicum	82	Echium	60
Convallaria	83	Eleocharis	88
Convolvulus	60	Epilobium	50
Conyza	74	Epipactis	84
Cornus	52	Equisetum	11
Coronilla	45	Eragrostis	98
Corydalis	18	Erigeron	74
Corylus	19		

Eriophorum	88	Hedera	52
Erodium	49	Helianthemum	28
Erophila	32	Helichrysum	76
Erucastrum	33	Heracleum	54
Eryngium	52	Herniaria	24
Erysimum	30	Hesperis	30
Euonymus	54	Hieracium	81
Eupatorium	71	Holcus	97
Euphorbia	35	Holosteum	22
Euphrasia	65	Hordeum	95
		Humulus	20
Fagus	19	Hypericum	28
Falcaria	52	Hypochoeris	79
Fallopia	27		
Festuca	92	Impatiens	48
Filago	76	Inula	76
Filipendula	38	Iris	84
Fragaria	39	Isatis	30
Frangula	54	Isolepis	88
Fraxinus	55		
Fumaria	18	Jasione	70
		Juglans	20
Gagea	82	Juncus	86
Galeopsis	67	Juniperus	15
Galinsoga	73		
Galium	56	Kickxia	62
Genista	43	Knautia	59
Gentianella	56	Koeleria	97
Geranium	48		
Geum	38	Lactuca	80
Glechoma	67	Lamiastrum	68
Glyceria	93	Lamium	67
Gnaphalium	76	Lapsana	79
Gymnocarpium	13	Larix	15
Gypsophila	23	Lathyrus	46
		Legousia	70
		Lemna	99
		Leontodon	79
		Leonurus	68

Lepidium	32	Nardus	98
Leucanthemum	75	Neottia	85
Ligustrum	55	Nuphar	15
Linaria	63	Nymphoides	55
Linum	48		
Listera	85	Odontites	65
Lithospermum	60	Oenothera	51
Lolium	92	Onobrychis	45
Lonicera	58	Ononis	43
Lotus	45	Ophioglossum	12
Lupinus	42	Orchis	85
Luzula	87	Origanum	69
Lychnis	24	Ornithogalum	83
Lycopodium	11	Ornithopus	45
Lycopus	69	Orobanche	66
Lysimachia	37	Oxalis	48
Lythrum	50		
Maianthemum	83	Papaver	17
Malva	34	Paris	84
Matricaria	75	Pastinaca	54
Medicago	44	Peplis	50
Melampyrum	65	Petasites	71
Melica	95	Petrorrhagia	23
Melilotus	43	Peucedanum	54
Melissa	69	Phalaris	97
Mentha	69	Phleum	97
Menyanthes	55	Phragmites	98
Mercurialis	36	Phyllitis	12
Mibora	98	Phyteuma	70
Milium	97	Picea	15
Misopates	63	Picris	79
Moehringia	22	Pimpinella	53
Molinia	98	Pinus	15
Monotropa	36	Plantago	66
Morus	20	Platanthera	85
Muscari	83	Poa	94
Mycelis	80	Polygala	50
Myosotis	60	Polygonum	27
Myosoton	21	Polypodium	14
Myosurus	17	Polystichum	13

Populus	33	Scrophularia	63
Potamogeton	82	Scutellaria	67
Potentilla	38	Sedum	42
Prenanthes	80	Senecio	71
Primula	37	Setaria	98
Prunella	67	Sherardia	56
Prunus	41	Silaum	53
Pteridium	12	Silene	23
Pulmonaria	61	Sisymbrium	30
Pyrola	36	Sium	53
Pyrus	40	Solanum	62
Quercus	19	Solidago	73
Ranunculus	16	Sonchus	80
Raphanus	33	Sorbus	40
Reseda	33	Sparganium	99
Reynoutria	27	Spergula	24
Rhinanthus	66	Spergularia	24
Ribes	41	Stachys	68
Robinia	45	Stellaria	20
Rorippa	31	Succisa	59
Rosa	40	Symphytum	61
Rubus	40	Tanacetum	75
Rudbeckia	72	Taraxacum	80
Rumex	26	Taxus	15
Sagina	22	Teesdalia	32
Sagittaria	82	Teucrium	67
Salix	33	Thalictrum	16
Salvia	69	Thelypteris	12
Sambucus	58	Thesium	54
Sanguisorba	38	Thlaspi	32
Sanicula	52	Thymus	69
Saponaria	23	Tilia	35
Saxifraga	42	Torilis	52
Scabiosa	59	Tragopogon	79
Scilla	83	Trifolium	44
Scirpus	87	Tripleurospermum	75
Scleranthus	22	Trisetum	96
		Tussilago	71
		Typha	99

Ulmus	20
Urtica	20
Vaccinium	36
Valeriana	59
Valerianella	59
Verbascum	62
Verbena	66
Veronica	63
Viburnum	58
Vicia	45
Vinca	56
Vincetoxicum	56
Viola	29
Viscum	55
Vulpia	93
Wahlenbergia	70