JSSN 0518 - 8512

Nachr. naturwiss. Museum Aschaffenburg
Band: 93, Seite 41 - 57, Dez. 1985

Ornitholgischer Sammelbericht aus den Jahren 1980 - 1984

6. Bericht

Zusammengestellt von Hans Zajic

Beobachtungsgebiet:

Land- und Stadtkreis Aschaffenburg
Landkreis Miltenberg

Berücksichtigte Arten:

Die Arten der Roten Liste
Alle seltenen und alle nicht allgemein im Gebiet vorkommenden Arten

Durchziehende Arten

Arten, die im Gebiet übersommern oder überwintern



BAYERN - REGION 1

Sterntaucher — Gavia stellata

1984 vom 25.11. bis 8.12. 1 Ex. Kiessee Freudenberg (Pr. u. Sch.)

Haubentaucher — Podiceps cristatus

1981 am 29.3. 1 Paar balzend Kiessee Bürgstadt (Sch.)
am 21.6. 2 Paare balzend Kiessee Bürgstadt (Sch.)
1984 auf dem Main bei Niedernberg 3 Brutpaare (Ha.)

Überwinterung auf dem Main von Hasloch bis Kahl und den Kiesseen im Maintal:

Maxima:	1981/82	Februar	29 Ex., März	50 Ex.
	1982/83	Februar	39 Ex., März	46 Ex.
	1983/84	November	47 Ex., März	88 Ex.

Rothalstaucher — Podiceps griseigena

1981 am 9.9. 4 Ex. Kiesseen bei Niedernberg (Ha.)
am 27.9. 1 Ex. Kiessee bei Stockstadt (Ot.)
1984 vom 16. bis 26.9. 1 Ex. (Juv.) Kiessee Niedernberg (Ha.)

Schwarzhalstaucher — Podiceps nigricollis

1983 am 15.7. 1 Ex. im Brutkleid Kiessee Niedernberg (Ha.)

Zwergtaucher — Podiceps ruficollis

Überwinterung auf dem Main von Hasloch bis Kahl und den Kiesseen im Maintal:

Maxima:	1981/82	Dezember	33 Ex.
	1982/83	November	103 Ex.
	1983/84	Dezember	160 Ex.

Kormoran — Phalacrocorax carbo

1981 vom 3. bis 11.10. 1 Ex. am Kiessee Freudenberg (Sch.)
am 16.12. 1 Ex. oberhalb Bürgstadt über dem Main (Pr.)
1982 am 13. und 14.3. 1 Ex. am Kiessee Bürgstadt (Pr. u. Sch.)
am 11.4. 2 Ex. am Kiessee Bürgstadt (Sch.)
1983 am 9.12. 1 Ex. bei Reistenhausen über dem Main (Vi.)
1984 vom 5. bis 7.4. 2 Ex., am 8.4. 3 Ex. am Kiessee Bürgstadt (Pr. u. Sch.)
am 30. und 31.12. 1 Ex. am Main bei Bürgstadt (Sch.)

Graureiher — Ardea cinerea

1981 in der Kolonie im Obernburger Stadtwald sind 15 - 20 Horste besetzt.
ganzjährig bis zu 11 Ex.an den Kiesseen Niedernberg-Großwallstadt (Ha.)
1982 am 21.4. an der Erf oberhalb Eichenbühl 2 besetzte Horste (Pr.)
am 21.4. am Main bei Tremhof 11 besetzte Horste (Pr.)
1983 am 13.3. am Main bei Tremhof 13 besetzte Horste (Pr.)
am 16.3. kreisen über dem Obernburger Stadtwald 48 Ex. (Bo.)
am 22.3. sind im Obernburger Stadtwald 19 Horste besetzt (Pr.)
1984 im Obernburger Stadtwald sind 20 - 22 Horste besetzt (Ha.)

Rallenreiher — Ardeola ralloides

1982 am 7.11. überfliegt 1 Ex. vormittags zweimal die Mülldeponie Stockstadt und fliegt dann nach S ab.Volierenflüchtling? (Ot.)

Zwergrohrdommel — Ixobrychus minutus

1981 am 21.6. rufen 2 Ex. (2,0) am Kiessee Bürgstadt (Sch.)

Weißstorch — Ciconia ciconia

1981 am 31.5. fliegen 2 Ex. über Aschaffenburg nach E (Ot.)

Schwarzstorch — Ciconia nigra

1984 am 26.4. 1 Ex. bei Breitenbuch (Vi.)

Stockente — Anas platyrhynchos

Überwinterung auf dem Main von Hasloch bis Kahl, auf den Kiesseen im Maintal und den Schöntalseen in Aschaffenburg:

Maxima:	1981/82	Januar	2.856 Ex.
	1982/83	November	2.422 Ex.
	1983/84	Dezember	2.866 Ex.

Krickente — Anas crecca

1981 am 3. und 4.10. 3 Ex. (0,3) Kiessee Bürgstadt (Sch.)
1982 am 9.10. 22 Ex. Kiessee Faulbach (Pr.)
1983 am 6.5. 3 Ex. Kiessee Bürgstadt (Pr.)
1984 am 6.1. 1 Ex. (1,0) Main bei Großheubach (Kr.)
am 8.4. 6 Ex. (3,3) Kiessee Bürgstadt (Pr.)

Überwinterung auf dem Main von Hasloch bis Kahl und den Kiesseen im Maintal:

Maxima:	1981/82	November 22 Ex.,	März 25 Ex.
	1982/83	Februar 27 Ex.,	März 16 Ex.
	1983/84	Dezember 23 Ex.,	März 17 Ex.

Im Mittwinter fehlte die Krickente in einigen Monaten fast vollständig: Jan. 82 (3 Ex.), Dez. 82 (0 Ex.), Jan. 83 (0 Ex.), Jan. 84 (2 Ex.).

Knäkente — Anas querquedula

1981 im April 2 Ex. auf den Kahler Seen
am 7.6. 3 Ex. (3,0) Kiessee Niedernberg (Ha.)
1982 am 14.3. 3 Ex. Kiessee Faulbach (Pr.)

Schnatterente — Anas strepera

1983 am 16.10. 2 Ex. Kiessee Freudenberg (Sch.)
1984 am 17.3. 3 Ex. (2,1) Kiessee Bürgstadt (Sch.)
am 18.9. 2 Ex. (2,0) Kiessee Bürgstadt (Sch.)
am 12.11. 5 Ex. (2,3) Kiessee Niedernberg (Ha.)

Pfeifente — Anas penelope

1982 am 13.3. 21 Ex. Kiessee Freudenberg (Sch.)

Spießente — Anas acuta

1982/83 von Oktober bis März 1 Ex. (0,1), im Februar 2 Ex.(0,2) auf dem südl. Schöntalsee in Aschaffenburg (z.)
1983/84 von Oktober bis März 1 Ex. (0,1) auf dem südl. Schöntalsee in Aschaffenburg (z.)

Löffelente — Anas clypeata

1981 am 15.3. 3 Ex. Kiessee Bürgstadt (Pr.)
am 8.4. 2 Ex. am Ohrnbach oberhalb Weckbach (Pr.)
im April 17 Ex. auf den Kahler Seen.
1982 am 14.3. 10 Ex. Kiessee Bürgstadt (Pr.)
am 14.3. 10 Ex. (10,0) Kiessee Freudenberg (Sch.)
1984 am 15.3. 3 Ex. (2,1) Kiessee Bürgstadt (Sch.)
am 15.4. 2 Ex. (1,1) Kiessee Niedernberg (Ha.)

Bergente — Aythya marila

1982 am 13.3. 1 Ex. (1,0) auf dem Main oberhalb der Miltenberger Brücke (Pr.)
1984 am 15.4. 1 Ex. (1,0) Kiessee Niedernberg (Ha.)
Überwinterung auf dem Main: Jan. 82 2 Ex., März 83 2 Ex., Februar 84 1 Ex., März 84 2 Ex.

Reiherente — Aythya fuligula

1982 am 5.12. 85 Ex. Kiessee Freudenberg (Sch.)
1983 im August 1 Brut (5 Juv.) Mülldeponie Stockstadt (Ot.)

Überwinterung auf dem Main von Hasloch bis Kahl und den Kiesseen im Maintal:

Maxima:			
	1981/82	Februar	316 Ex.
	1982/83	Januar	329 Ex.
	1983/84	Februar	673 Ex.

Tafelente — Aythya ferina

1981 am 6.2. 50 Ex. (32,18) Kiessee Bürgstadt (Sch.)

Überwinterung auf dem Main von Hasloch bis Kahl und auf den Kiesseen im Maintal:

Maxima:			
	1981/82	Februar	327 Ex.
	1982/83	Januar	390 Ex.
	1983/84	Februar	683 Ex.

Schellente — Bucephala clangula

1981 am 19.12 1 Ex. (1,0) Main oberhalb Erfmündung (Pr.)
am 27.12. 3 Ex. (0,3) auf dem Main bei Freudenberg (Sch.)
1982 am 11. 1. 1 Ex. (0,1) Main oberhalb Erfmündung (Pr.)
am 17.1. 1 Ex. (1,0) Main bei Reistenhausen (Pr.)
am 21. 3. 3 Ex. (3,0) Kiessee Freudenberg (Sch.)
1983 am 18.12. 3 Ex. (2,1) Main unterhalb Stadtprozelten (Pr.)
1984 am 12. 2. 1 Ex. (1,0) Kiessee Bürgstadt (Sch.)
am 2.12. 1 Ex. (0,1) Kiessee Freudenberg (Sch.)
am 5.12. 1 Ex. (1,0) Kiessee Freudenberg (Pr.)
am 26.12. 6 Ex. (1,5) Pong'sche Kiesgrube (Pr.)

Überwinterung auf dem Main und den Kiesseen im Maintal:

1981 Okt. 1 Ex.,
1982 Jan. u. Febr. je 4 Ex., März 7 Ex., Nov. 1 Ex., Dez. 3 Ex.,
1983 Febr. 3 Ex., März 4 Ex., Dez. 9 Ex.
1984 Jan. 4 Ex., Febr. 11 Ex., März 9 Ex.

Eisente — Clangula hyemalis

1983 im ges. Dezember 1 Ex. (0,1) auf dem Kiessee Niedernberg (Ha.)

Samtente — Melanitta fusca

1981 im Dez. bei der Zählung 1 Ex. auf dem Main
1984 am 26.12. 1 Ex. (0,1) in der Pong'schen Kiesgrube (Pr.)

Trauerente — Melanitta nigra

1984 im Nov, bei der Zählung 1 Ex. auf dem Main

Eiderente — Somateria mollissima

1982 am 12.12. 1 Ex. (1,0 Immat.) auf dem Main bei Dorfprozelten (Pr.)
1983 am 5.3. 1 Ex. auf dem Main an der Staustufe Klingenberg (Pr.)
vom 2.9. bis 5.10. 1 Ex. (1,0) auf dem Main an der Staustufe Obernau (Ha.)
1984 am 6.1. 1 Ex. (1,0) auf dem Main bei Großheubach (Kr.)
am 27.8. 2 Ex. Kiessee Niedernberg-Großwallstadt (Ha.)
am 18.9. 2 Ex. (0,2) Kiessee Bürgstadt (Sch.)

Überwinterung auf dem Main von Hasloch bis Kahl:

1982/83 Nov. 9 Ex., Dez. 2 Ex., Jan. 2 Ex., Febr. 3 Ex., März 2 Ex.,
1983/84 Nov. 1 Ex., Jan. 1 Ex.

Gänsesäger — Mergus merganser

1981 im Jan. 1 Ex., im März 24 Ex. auf den Kahler Seen

Überwinterung auf dem Main von Hasloch bis Kahl und den Kiesseen im Maintal:

1981/82 Nov. 1 Ex.,Dez. 25 Ex.,Jan. 35 Ex.,Febr. 59 Ex.,März 24 Ex.
1982/83 Dez. 2 Ex.,Jan. 4 Ex.,Febr. 28 Ex., März 30 Ex.
1983/84 Dez. 19 Ex.,Jan. 8 Ex., Febr. 12 Ex.,März 18 Ex.

Zwergsäger — Mergus albellus

1981/82 auf dem Main: im Jan. 3 Ex., im Febr. 2 Ex.
1984 am 25.3. 2 Ex. (1,1) Main bei Niedernberg (Ha.)
am 21.11. 1 Ex. (0,1) Kiessee Bürgstadt (Sch.)

Brandente — Tadorna tadorna

1981 am 3. und 4.10. 2 Ex. Kiessee Faulbach (Sch.)
1982 vom 28. bis 30.8. 1 Ex. (Juv.) See 6 Mülldeponie Stockstadt. (Ot.)

Rostgans — Casarca Ferruginea

1982 am 14.3. 1 Ex. See 6 Mülldeponie Stockstadt (Ot.)
1983 am 17. und 23.4. 1 Ex. See 6 Mülldeponie Stockstadt (Ot.)
am 25. und 26.4. 1 Ex. zwischen Graureihern auf den Überschwemmungswiesen an der Mündung der Mümling in den Main. (Mitteilung K. Österlein, Obernburg) (z.)

Saatgans — Anser fabalis

1981 vom 8. bis 15.2. 1 Ex. auf dem Main zwischen Bürgstadt und Freudenberg (Sch.)
im Dezember 2 Ex. etliche Tageam Gustavsee bei Kahl (St.)
1984 Mitte Dez. 2 Ex. 5 Tage auf den Feldern bei Großwelzheim (St.)

Höckerschwan — Cygnus olor

Überwinterung auf dem Main von Hasloch bis Kahl, auf den Kiesseen im Maintal und den Schöntalseen in Aschaffenburg:

Maxima:	1981/82	Dez.	67 Ex.,	März	76 Ex.
	1982/83	Februar	84 Ex.,	März	81 Ex.
	1983/84	Nov.	105 Ex.,	März	88 Ex.

Singschwan — Cygnus cygnus

1984 am 12.11. 2 Ex. Kiessee Niedernberg-Großwallstadt (Ha.)

Trauerschwan

1982 am 14.3. 1 Ex. Kiessee Freudenberg (Parkflüchtling) (Sch.)

Roter Milan — Milvus milvus

1981 am 28.4. 1 Ex. bei Röllbach (Kr.)
am 3.5. 1 Ex. zwischen Dorf- und Stadtprozelten (Pr.)
1982 am 7. und 24.3. 1 Ex. mit Nistmaterial bei Beuchen/Odw.(Pr.)
1983 am 6.7. überfliegt 1 Ex. Kleinostheim (Ot.)
am 19.9. kreist 1 Ex. über Hofstetten (z.)
am 21.10. 1 Ex. an der B 469 bei Niedernberg (Ot.)

Schwarzer Milan — Milvus migrans

1981 am 9.4. vertreiben 2 Ex. (1,1) im Kiessee Bürgstadt ein Rabenkrähenpaar vom Horstmast (keine Brut) (Sch.)
1982 am 1.3. fliegen 5 Ex. über dem Aschaffenburger Schloß von SW nach NE (z.)

Wespenbussard — Pernis apivorus

1983 am 4.6. 1 Ex. über Bürgstadt fliegend (Pr.)
1984 am 29.9. 2 Ex. in losem Verband mit Fischadler bei Wenschdorf/Monbrunn nach SW fliegend (Pr.)

Rohrweihe — Circus aeruginosus

1981 am 29.3. 1 Ex. (0,1 od. Juv.) Kiessee Bürgstadt (Sch.)
1983 am 3.4. 1 Ex. (1,0) Kiessee Bürgstadt (Sch.)

Kornweihe — Circus cyaneus

1981 am 13.12 1 Ex. (0,1) bei Grünenwörth (Pr.)
am 16.12. 1 Ex. (0,1) bei Bürgstadt (Pr.)
1984 am 21.3. versucht 1 Ex. (1,0) bei Würzberg/Odw. vergeblich, Kleinvögel zu erbeuten. (Pr.)

Fischadler — Pandion haliaetus

1981 am 29.3. 1 Ex. Kiessee Bürgstadt (Sch.)
am 29.9. 1 Ex. Kiessee Niedernberg (Ha.)
1982 am 12.9. 1 Ex. Mülldeponie Stockstadt (Ot.)
1983 am 15.3. und 15.4. 1 Ex. Kiesgrube Götz, Elsenfeld (z.)
1984 am 25.3. 1 Ex. Kiesgrube bei Niedernberg (Ha.)
am 20.4. 1 Ex. am Winterhafen Erlenbach, beutesuchend (Ho.)
am 29.9. 1 Ex. in losem Verband mit 2 Wespenbussarden bei Wenschdorf/Monbrunn nach SW fliegend (Pr.)

Baumfalke — Falco subbuteo

1982 im Mai 1 Ex. bei Großheubach (Kr.)
am 9.8. 1 Ex. mit Beute fliegt über Bürgstadt in Richtung Eichenbühl (Pr.)

Wanderfalke — Falco peregrinus

1981 1 Brutpaar, 3 Jungfalken werden flügge
1982 1 Brutpaar, 4 Jungfalken werden flügge
1983 3 Paare und 1 Einzelvogel, 2 Paare brüten, bei einem Paar werden 3 Jungfalken, beim zweiten Paar 1 Jungfalke flügge
1984 3 Paare brüten, zweimal 4 Jungfalken werden flügge, die dritte Brut wird aufgegeben.
1 Jungfalke wird tot an der Bahnlinie gefunden.

Turmfalke — Falco tinnunculus

1984 1 Brut in Hofstetten, Garten am Sickental in einer Zierfichte. Als Horst diente ein altes Türkentaubennest.
1 Jungfalke stürzte ab (z.)

Rebhuhn — Perdix perdix

1981 am 24.5. 1 Paar bei Hofstetten, Am "Roten Rain" (z.)
1983 im Juli 1 Altvogel mit 12 Jungvögeln an der B 469 bei Großwallstadt (Ot.)
1984 am 17.3. 3 Ex. bei Röllfeld (Kr.)
am 20.12. 10 Ex. in Kiesgrube Weitz, Kleinwallstadt (z.)
am 29.12. 8 Ex. Nähe Industriegebiet Kleinwallstadt (z.)

Kranich — Grus grus

1981 am 6.11. zogen mehr als 300 Ex. bei starker Bewölkung, in den Wolken laut rufend, um 17 Uhr über Hofstetten nach SSW (z.)
um 18 Uhr - bei völliger Dunkelheit - flogen 5 - 10 Ex. rufend über Bürgstadt (Pr.)
am 7.11. flogen um 11 Uhr bei sonnigem Wetter 2 Gruppen mit zusammen etwa 400 Ex. über Hofstetten von NE nach SW (z.)
1982 ab Anfang Jan. 2 Ex. am Gustavsee bei Kahl, 1 Ex. verschwand Ende Jan., das 2. Ex. am 4.Februar (St.)
1983 am 7.3. flogen um 16,45 Uhr etwa 60 Ex. in zwei Formationen entlang der B 469 zwischen Großostheim und Stockstadt nach Nordosten (Ot.)

Tüpfelsumpfhuhn — *Porzana porzana*

1982 am 8.8. 1 Ex. am Rand des Schlammfeldes der Mülldeponie Stockstadt (Ot.)

Teichhuhn — *Gallinula chloropus*

1983 am 1.1. 8 Ex. an der Mündung des Röllbachs in den Main (Kr.)
1981 - 1984 alljährlich überwintern an den Schöntalseen in Aschaffenburg 10 - 15 Ex. (z.)

Bläßhuhn — *Fulica atra*

Überwinterung am Main von Hasloch bis Kahl und an den Kiesseen im Maintal:

Maxima:	1981/82	Dezember	1659	Ex.
	1982/83	Dezember	1504	Ex.
	1983/84	Januar	2752	Ex.

Flußregenpfeifer — *Charadrius dubius*

1983 ab 16.5. 2 BP Kiessee Bürgstadt, 2 erfolgreiche Bruten (Sch.)

Bekassine — *Capella gallinago*

1981 am 25. und 26.4. 1 Ex. Kiessee Bürgstadt (Sch.)
1983 am 6.11. 1 Ex. verletzt in einem Garten am südl. Ortsrand Hofstetten. Vermutl. gegen Lichtleitung geflogen (z.)

Waldschnepfe — *Scolopax rusticola*

1981 im Mai und Juni wiederholt 2 - 3 Ex. balzend im Wald östl. Hofstetten (z.)
am 2.6. 1 Ex. zwischen Bürgstadt und Freudenberg (Pr.)
am 7.11. 2 Ex. an bewachsenem Graben 500 m S Hofstetten (z.)
1982 am 1.3. um 18,30 1 Ex. über Hofstetten von W nach E fliegend (z.)
am 31.3. 1 Ex. bei Beuchen/Odw. (Pr.)
am 12.5. und 29.5. je 2 balzende Ex. im Wald 1 1/2 km östl. Hofstetten (z.)
am 13.5. und 27.5. je 1 Ex. zwischen Bürgstadt und Freudenberg (Pr.)
am 8.6. überquert um 19,00 Uhr 1 Ex. freies Feld zwischen zwei Waldspitzen nördl. Hofstetten (z.)
1983 am 18., 26. und 29.3. je 1 Ex. im Wald 1 km östl.Hofstetten (z.)
am 6.5. 2 Ex. balzend im Wald 1 km östl. Hofstetten (z.)
am 16.5. 3 Ex. (2 balzen) im Wald 1 km östl.Hofstetten (z.)
am 19.6. 2 Ex. balzend im Wald 1 km östl. Hofstetten (z.)
1984 am 1.6. 1 Ex. im Wald 1 km östl. Hofstetten (z.)
am 2.11. hielt sich 1 Ex. längere Zeit an einer Feuchtstelle in einem Acker neben der Straße Hofstetten-Elsenfeld auf (z.)

Waldwasserläufer — Tringa ochropus

1981 am 25. und 26.4. 2 Ex. Kiessee Bürgstadt (Sch.)
am 23. und 26.8. 2 Ex., am 27.9. 1 Ex. Kiessee Niedernberg (Ha.)
am 13.12. 1 Ex. Kiessee Bürgstadt (Sch.)
1984 am 2.9. 2 Ex. Kiessee Bürgstadt (Pr.)

Bruchwasserläufer — Tringa glareola

1981 am 23. und 26.8. 1 Ex. Kiesgrube bei Großwallstadt (Ha.)

Rotschenkel — Tringa totanus

1983 am 10.4. 5 Ex. Mülldeponie Stockstadt (Ot.)

Dunkler Wasserläufer — Tringa erythropus

1982 am 6.9. 1 Ex. (Juv.) Mülldeponie Stockstadt Ot.

Grünschenkel — Tringa nebularia

1981 vom 28. bis 30.8. 1 Ex. Kiesgrube bei Niedernberg (Ha.)
am 6.9. 2 Ex. Mülldeponie Stockstadt (Ot.)
1984 vom 7. bis 13.5. 1 Ex. Kiesgrube bei Niedernberg (Ha.)

Flußuferläufer — Actitis hypoleucos

1981 am 14. und 23.8. 1 Ex. Kiesgrube Niedernberg (Ha.)

1981 am 25.8. 2 Ex. Kiesgrube bei Niedernberg (Ha.)
am 25.8. 2 Ex. an der Kahl bei Alzenau (Ot.)
am 6.9. 1 Ex. Kiesgrube bei Stockstadt (Ot.)

Zwergstrandläufer — Calidris minuta

1982 am 31.7. 1 Ex. am Schlammfeld der Kiesdeponie Stockstadt (Ot.)

Temminckstrandläufer — Calidris temminckii

1982 am 31.7. und 1.8. 2 Ex. am Schlammfeld der Mülldeponie Stockstadt (Ot.)

Alpenstrandläufer — Calidris alpina

1982 am 1.8. und 18.9. 1 Ex. Mülldeponie Stockstadt (Ot.)

Säbelschnäbler — Recurvirostra avosetta

1984 am 18.11. 1 Ex. Kiessee Freudenberg (Sch.)

Sturmmöwe — Larus canus

1984 am 11.10. 2 Ex. Kiessee Bürgstadt und Main (Sch.)
am 30.12. 1 Ex. Main in Miltenberg (Sch.)

Trauerseeschwalbe — Chlidonias niger

1981 am 4.6. 1 Ex. am Main bei Niedernberg (Ha.)
1984 am 15.5. 15 Ex. Kiessee Niedernberg (Ha.)

Hohltaube — *Columba oenas*

1981 - 1984 alljährlich mind. 2 Brutpaare im Hofstetter Wald (z.)
1984 Mitte April 2 Ex. bei Röllfeld (Kr.)
am 8.7. 1 Ex. bei Rothenbuch (Re.)

Turteltaube — *Streptopelia turtur*

1983 im Juni tägl. mindestens 4 rufende Ex. im Wald östl.Hofstetten (z.)
1984 am 16.5. mind. 6 rufende Ex. im Wald östl.Hofstetten (z.)
am 14.7. fliegen abends 5 Ex. in Mischwald östl. Hofstetten (z.)

Türkentaube — *Streptopelia decaocto*

1981 - 1984 alljährlich mind. 2 Bruten in Hofstetten (z.)

Schleiereule — *Tyto alba*

1983 1 Brut mit 3 Jungvögeln in Breunsberg (Ka.)
1984 1 Brut mit 2 Jungvögeln in Breunsberg (Ka.)
am 14.1. 1 Ex. Mit Helgolandring tot an der Straße Kleinwallstadt-Sulzbach. Beringt im Kreis Dieburg (Hessen) (z.)

Uhu — *Bubo bubo*

1983 im Mai flog 1 Ex. an der B 469 bei Amorbach an einen PKW und wurde dabei verletzt (Vi.)(Nachricht von dritter Seite)

Sperlingskauz — *Glaucidium passerinum*

1983/84 vom 18.4.83 bis 6.3.84 (mit Unterbrechungen) 1 rufendes Männchen im Odenwald nahe der Landesgrenze zu Hessen ständig verhört und gesehen. Ist unverpaart geblieben (Vi.)

Steinkauz — *Athene noctua*

1981 am 18.2. 2 rufende Ex. bei Röllbach (Bo.)
am 17.3. 1 rufendes Ex. bei Trennfurt (Bo.)
von Februar bis April 2 rufende Ex. östl. Hofstetten (z.)
1982 im Mai 1 Jungvogel tot an der Straße zwischen Mainaschaff und Strietwald (Ot.)
1983 von Februar bis April 1 rufendes Ex. östl. Hofstetten (z.)
1984 bei Röllbach 2 besetzte Brutröhren, 1 x 3 Jungvögel, 1 x 3 Jungvögel und 2 taube Eier. (Re.)
am 30.7. an der Straße Hofstetten-Kleinwallstadt in der Nähe einer Feldscheune 1 toter Jungvogel (z.)

Rauhfußkauz — *Aegolius funereus*

1982 im Mai wiederholt mehrere rufende Männchen im Odenwald, nahe der hessischen Landesgrenze verhört (Vi.)
1983 bis Mai wiederholt mehrere rufende Männchen an gleicher Stelle wie 1982 verhört, 1 Brutnachweis (Vi.)
1984 bis Mai wiederholt mehrere rufende Männchen an gleicher Stelle wie 1982 und 1983 verhört, 1 Brutnachweis (Vi.)
am 21.3. singt 1 Ex. anhaltend bei völliger Dunkelheit um 19,30 Uhr bei Würzberg/Odw. (Pr.)

Ziegenmelker — Caprimulgus europaeus

1981 am 27.5. schnurrt 1 Ex. abends am Waldrand bei Hofstetten (z.)
am 2.6. 1 Ex. bei Bürgstadt/Freudenberg (Sch.)
1982 eine erfolgreiche Brut bei Mechenhard (Vi.)
am 27.5. 2 Ex. bei Bürgstadt/Freudenberg (Sch.)
am 29.5. 1 Ex. im Wald östl. Hofstetten (z.)
1983 am 6.5. um 3,30 Uhr ruft 1 Ex. neben Waldweg östl. Hofstetten (z.)
am 19., 20., und 30.6. sitzen jeweils 2 Ex. um 3 Uhr morgens auf geschottertem Waldweg östl. Hofstetten (z.)

Eisvogel — Alcedo atthis

1981 1 Brutnachweis Kiesgrube Niedernberg-Großwallstadt (Ha.)
am 26.4. 2 Ex. am Saubach südl. Schneeberg (Kr.)
am 25.6. 2 Ex. Kiessee Bürgstadt, Brutverdacht (Sch.)
am 19.8. 2 Ex. bei Schneeberg (Pr.)
1982 am 31.8. und 26.9. 1 Ex. an der Erf bei Bürgstadt (Pr.)
1983 am 16.1. 1 Ex. am Kiessee Mondfeld (Pr.)
1984 am 21.1. 1 Ex. Kiesgrube Breunig, Röllfeld (Kr.)
am 20.4. 2 Ex. beim Röhrenbau Kiesgrube Bürgstadt (Sch.)
am 1.6. 1 Ex. mit Fisch fliegt an der Mudmündung in ca 30 m Höhe mudaufwärts (Sch.)
am 5.6. fliegt 1 Ex. mit Fisch von der Erfmündung aus über den Main (Sch.)
am 12.6. fliegt 1 Ex. mit Fisch erfaufwärts (Sch.)
am 5.12. 1 Ex. am Kiessee Freudenberg (Pr.)

Mittelspecht — Dendrocopus medius

1981 am 4. und 16.5. reagiert 1 Ex. bei Altenbuch/Spessart auf Tonband (Pr.)
von Mitte November bis Ende Februar 82 kommen 2 Ex. (1,1) regelmäßig zu einem Futterplatz am Ortsrand Hofstetten. Nehmen Rinderfett (z.)

Schwarzspecht — Dryocopus martius

1981 1 Brutvorkommen bei Gailbach, ständige Sichtbeobachtungen im Schmerlenbacher Wald (Ka.)
am 19.5. 1 rufendes Ex. gegenüber Kiessee Bürgstadt (Pr.)
Brutvorkommen im südl. Altlandkreis Obernburg:

Erlenbach 2 BP, Klingenberg 1 BP, Röllfeld 2 BP, Röllbach 4 BP, Trennfurt 3 BP, Wörth a.M. 5 BP (Bo.)

1982 1 Brutvorkommen bei Gailbach (Ka.)
ein Brutplatz bei Oberafferbach blieb verwaist, da noch im Mai Holz gemacht wurde. (Ka.)
1983 am 6.3. 1 Ex. rufend und 1 frische Höhle Wildenburg/Odw. (Pr.)
1 Brutpaar bei Oberafferbach (Ka.)
1984 18.5. 1 Brut im Mechenharder Wald (Re.)
1 Brutpaar bei Oberafferbach (Ka.)
1981 - 1984 alljährlich 2 Brutpaare im Hofstetter Wald (z.)

Heidelerche — Lullula arborea

1984 am 18.4. 4 Ex. bei Beuchen vorüberfliegend (Pr.)

Pirol — Oriolus oriolus

1982 im Mai und Juni 1 singendes M. im Ortsbereich Kleinostheim (Ot.)
1984 am 1.6. flötet um 6,15 Uhr 1 Ex. anhaltend und stimulierbar 1/4 Stunde lang in einem Garten in Bürgstadt (Pr.)

Dohle — Coloeus monedula

in den letzten Jahren als Brutvogel aus den Ortschaften weitgehend verschwunden.
als Wintergäste vergesellschaftet mit Raben- und Saatkrähen noch häufig.
1984 am 12.2. 25 bis 30 Ex. auf der Henneburg/Stadtprozelten (Pr.)

Weidenmeise — Parus atricapillus

1981 ab 20.12. 1 Ex. längere Zeit an Fütterung im Bürgstädter Wald (Sch.)
1984 am 14.2. ruft 1 Ex. am Kiessee Bürgstadt (Sch.)

Beutelmeise — Remiz pendulinus

1984 am 22.4. 5 Ex. Kiesgrube Bürgstadt (Sch.)
am 30.4. 2 Ex. Kiesgrube Spall, Erlenbach (Ha.)

Wasseramsel — Cinclus cinclus

1981 1 Paar brütend Saubach, südl. Schneeberg (Odenwald) (Kr.)
Bestandserhebung 1981 im Spessart: 36 Brutpaare
15 Einzelvögel

1981 Bestandserhebung im Bayrischen Spessart:

Hafenlohr	9	Paare	4	Einzelvögel
Röllbach	-	"	1	"
Elsava	8	"	3	"
Aubach	1	"	-	"
Dammbach	1	"	1	"
Leidersbach	-	"	-	"
Gailbach	-	"	-	"
Aschaff	3	"	4	"
Laufach	2	"	1	"
Kahl	7	"	1	"
Geiselbach	4	"	-	"
Westernbach	1	"	-	"

1982 an der Laufach zwischen Weiberhöfe und Einmündung in die Aschaff 2 Paare beim Nestbau, 1 Brutnachweis (Ka.)
1983 und 1984 an gleicher Bachstrecke je 2 Bruten (Ka.)
1984 am Leidersbach im Bereich der Kleiderfabrik Bock & Schüßler, Leidersbach, 1 erfolgreiche Brut (z.)

Wacholderdrossel — Turdus pilaris

1983 Anfang Mai 13 besetzte Nester in Obstbäumen am östl. Ortsrand Hofstetten (z.)
1984 Anfang Mai 2 besetzte Nester in Obstbäumen am östl. Ortsrand Hofstetten (z.)
am 6.4. baut 1 Paar ein Nest in einem Garten in Bürgstadt (Pr.)
Ende Sept. halten sich bis zu 50 Ex. in den Vogelbeerbäumen eines Gartens am östl. Ortsrand Hofstetten auf.
Ende Dezember kommen Scharen bis 100 Ex.,um unter den Bäumen am östl. Ortsrand von Hofstetten nach Falläpfeln zu suchen (z.)

Rotdrossel — Turdus iliacus

1981 am 11.1. 3 Ex. mit Wacholderdrosseln bei Bürgstadt (Sch.)
am 13.12. 2 Ex. mit Wacholderdrosseln bei Bürgstadt (Sch.)
1983 am 29.1. ca 50 Ex. bei Schippach/Wenschdorf (Kr.)

Ringdrossel — Turdus torquatus

1984 am 8.4. 1 Ex. (1,0) bei Bürgstadt (Sch.)

Schwarzkehlchen — Saxicola torquata

1981 am 22.4. 2 Ex. (1,1) Kiessee Bürgstadt, später 1 Brut (Sch.)

Braunkehlchen — Saxicola rubetra

1981 am 10.5. 3 Ex. (2,1) bei Sommerau (Pr.)
am 16.5. 2 Ex. (1,1) bei Sommerau (Pr.)
1983 am 21.8. 2 Ex. (0,2) im Ortsbereich Kleinostheim (Ot.)
1984 am 26.4. 1 Ex. (1,0) bei Hofstetten (z.)

Blaukehlchen — Luscinia svecica

1981 am 25. und 26.4. 2 singende Männchen Kiessee Bürgstadt (Sch.)
am 21.6. 2 singende Männchen Kiessee Bürgstadt (Sch.)
1984 am 20.4. singt 1 Ex. in der Kiesgrube Bürgstadt (Sch.)

Feldschwirl — Locustella naevia

1982 ab 15.6. singt 1 Ex. bis Anfang Juli täglich am östl. Ortsrand Hofstetten (z.)

Halsbandschnäpper — Ficedula albicollis

1984 1 erfolgreiche Brut bei Sailauf (Ka.)

Brachpieper — Anthus campestris

1984 am 24.4. 1 Ex. Kiesgrube Niedernberg-Großwallstadt (Ha.)

Gebirgsstelze — Motacilla cinerea

1983 am 13.11. 1 Ex. (1,0) an der Mündung der Aschaff in den Main (Ot.)
1981 Ende April 1 Paar brütend am Saubach südl. Schneeberg (Kr.)

Raubwürger — Lanius excubitor

1981 am 22.10. 1 Ex. am Kiessee Bürgstadt (Sch.)
1984 am 20.5. 1 Ex. bei Rothenbuch (Re.)
am 8.7. 2 Ex. (1 Add., 1 Juv.) bei Rothenbuch (Re.)
am 30. und 31.12. 1 Ex. Kiesgrube Bürgstadt (Sch.)

Neuntöter — Lanius collurio

1981 1 erfolgreiche Brut östl. Hofstetten (z.)
am 28.5. 1 Ex. (1,0) Insekten fangend an der Straße nach Mainbullau (z.)
1982 2 Bruten bei Glattbach (Ka.)
1983 und 1984 bei Glattbach nur noch je 1 Brut (Ka.)
1984 am 19.6. an der Straße von Hofstetten nach Eichelsbach 1 Ex. (1,0) Insekten fangend (z.)
Einzelbeobachtungen in allen Jahren im gesamten Bereich

Birkenzeisig — Carduelis flammea

1984 am 13.1. 4 Ex. auf einer Birke in Bürgstadt (Pr.)

Fichtenkreuzschnabel — Loxia curvirostra

1983 im Mai und Juni wiederholt Trupps von 10 bis 15 Ex. im Kiefernwald östl. Hofstetten (z.)
1984 am 26.2. 3 Ex. (3,0) im Bürgstadter Wald (Sch.)

Zippammer — Emberiza cia

1981 2 Paare zwischen Großheubach und Röllfeld.Brutverdacht (Kr.)
1982 und 1983 einzelne Beobachtungen, mindestens 2 singende Männchen, kein Brutnachweis (Kr.)
1984 zwischen Großheubach und Röllfeld 1 Brutnachweis, 1 Brutverdacht (Kr.)

Abgeschlossen Ende Dezember 1984.

Folgende Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Untermain/ Unterfranken I stellten Beobachtungsmaterial zur Verfügung:

Anton Bohlender (Bo.)
Siegmar Hartlaub (Ha.)
Oskar Holzheid (Ho.)
Kurt Karl (Ka.)
Angelika Krätzel (Kr.)
Rudolf Ottmann (Ot.)
Volker Probst (Pr.)
Eckhard Reichert (Re.)
Otmar Scharbert (Sch.)
Karl Stein (St.)
Hans Zajic (Z.)

Nicht namentlich gezeichnete Daten erhielten wir von unseren Mitarbeitern bei der Internationalen Wasservogelzählung.

Aus bekannten Gründen wurden beim Wanderfalken keine Orts- und Namensangaben gemacht.

Anschrift des Verfassers:

Hans Zajic
Am Holzbuckel 2
8751 Kleinwallstadt-Hofstetten

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Nachrichten des Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: 93_1985

Autor(en)/Author(s): Zajic Hans

Artikel/Article: Ornitholgischer Sammelbericht aus den Jahren I98O - 1984 6. Bericht 41-56