

2) *Cl. itala* — *latestriata* (Charp. nec Bielz) — *Spreafici* (Pini) — *Baldensis* (Parr.).

3) *Cl. cincta* — *Funki* — *Letochana*.

Dagegen beherbergt unseres Wissens der bezeichnete Rayon nur ein *Pomatias* — das *septemspirale* Raz. var. *Villae* Spin., welches überdies kaum nennenswerthe Variationen erleidet, ob es da an üppig bewachsenen Mauern (wie bei Mezzolago im Ledrothal) oder unter Steinen und dürren Stellen (im Val Ampola, woselbst es aschgraue Färbung annimmt) oder an Kalkfelsen steht (wie im Ampola- und Chiese-Thal); jedoch erreicht es nirgends die Dimension wie im Etschthale. Bei dieser Unabänderlichkeit der Costulirung möchte man die — auf selbe hin unterschiedene Varietät in dieser Beziehung eher als Art festhalten.

Die systematische Stellung von *Pfeifferia*.

Ueber die oft angefochtene systematische Stellung dieser kleinen Gattung schreibt uns Herr Prof. C. Semper in Würzburg:

„Im British Museum konnte ich bei meinem jüngsten Aufenthalt in London drei Spiritusexemplare von *Pfeifferia micans* untersuchen. Dieselben zeigen am Mantelrand einen ringsherum laufenden Saum, welcher an den contrahirten Exemplaren in einer Breite von 1—2 Mm. die Schale bedeckt. Links ein ganz kleiner Randlappen, rechts keiner, Farbe des Mantels im Bereiche der Lunge grünlich, Fuss und Mantelrand gelblich. — Der Fuss ist breit, flach, ohne Schwanzdrüse, die Fusssohle hat kein Mittelfeld.

Niere bandförmig, mehr als die Hälfte der Lunge erreichend, weitab vom Darm. Der rechte Tentakel geht zwischen den Genitalgängen hindurch; die Genitalien sind genau wie bei *Cochlostyla*.

Kiefer mit zahlreichen, ziemlich breiten, dichtstehenden Rippen, bei dem untersuchten Exemplare 8. — *Radula* ganz

typisch, Mittelzahn mit breiter Schneide, Seitenzähne erster Ordnung 14—15, der achtzehnte schon deutlich dreispitzig, im Ganzen sind etwa 50 Zähne auf jeder Seite vorhanden.

Pfeifferia hat also mit Vitrina nichts zu thun und schliesst sich ganz eng an die typischen Cochlostylen an; der einzige Unterschied besteht in dem umgeschlagenen Mantelrand, die anatomischen Verhältnisse stimmen bis ins Detail.“ —

Literaturbericht.

Proceedings of the Scientific Meetings of the Zoological Society of London for the year 1877. — Part. II.

- p. 170. *Angas, G. Fr.*, Descriptions of a new Species of *Bulinus* from Western Australia, and of a *Paludinella* from Lake Eyre; South Australia. (Bul. Ponsonbii, Pal. Gilesi).
- p. 171. — Descriptions of one Genus and 25 Species of Marine Shells from New South Wales. Mit Tafel 26. (*Murex Brazieri*, *Peristomia Brazieri*, *Truncaria australis*, *Olivella Brazieri*, *Columbella Smithi*, *Marginella Strangei*, *Metcalfi*, *Obeliscus jucundus*, *Oscilla ligata*, *Stylifer Brazieri*, *Conus Metcalfei*, *Bittium turritelliforme*, *Alvania elegans*, *gracilis*, *Torcula parva*, *Turbo exquisitus*, *Cylichna elegans*, *Diaphana Brazieri*, *Ervilia australis*, *Mysella anomala* n. gen. et sp., *Cytherea Sophiae*, *Lucina quadrata*, *Kellia solida*, *Nucula pusilla*, *Leda ensicula*.)
- p. 178. — a further List of additional species of marine Mollusca to be included in the Fauna of Port Jackson and the adjacent coasts of New South Wales. — Die Zahl der Arten erhebt sich durch diesen neuen Beitrag auf 693.
- p. 196. *Abraham, Phineas S.*, Revision of the Anthobranchiate Nudi-branchiate Mollusca with Descriptions or Notices of 41 hitherto undescribed Species. — In dem Catalog werden aufgeführt *Doris* mit 157, *Angasiella* mit 1, *Kentrodoris* mit 3, *Chromodoris* mit 97, *Orodoris* und *Ceratodoris* mit je 1, *Hexabanchus* mit 18, *Calycidoris* mit 1, *Lamellidoris* mit 23, *Acanthodoris* mit 4 Arten; bei den *Polyceridae* zählen *Miamira* 1 Art, *Casella* 2, *Kalinga* 1, *Triopa* 9, *Thecacera* 3, *Crimora* 1, *Plocamophorus* 10, *Algirus* 3, *Notodoris* 1, *Ceratostoma* 8, *Trevelyana* 11, *Nembrotha* 1, *Goniodoris* 9, *Aëthedoris* 1, *Idalia* 8, *Ancula* 3, *Polycera* 9, *Brachy-*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Gredler Ignaz (Vinzenz) Maria (Maximilian) P.,

Artikel/Article: [Die systematische Stellung von Pfeifferia. 24-25](#)