

Tausch-Catalog

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

* schön oder selten; ** sehr schön oder sehr selten; N. Austr. = Australia septentrionalis.
Die Preise in Reichsmark per Stück, zahlbar in Frankfurt a. M.

	Mk.		Mk.
*Pterocera scorpion, L., Moluck	3	*oculata, Lm. Oc. ind.	1,50
<i>Triton</i>		subulata, L. Pacif.	0,70-1
australe, Lm. Austral.	3,50	** „ Prachtstück	3
Chemnitzii, Gray Panama	1,50	**zebra, Kien. „	3,50
chlorostoma, Lm. N. Austr.	1	Strutiolaria strutio, Ch. N.A.	3-4,50
claudestinum, Lm. Philipp.	1,60	<i>Buccinum</i>	
oregonense, Redf. Alaska	2	acuminatum, Brod. Nd. See	1-2,50
olearium, L., Societ. I.	1,20	*undatum v. sinistrorsum, c.o.	5
sinense, Rve. N. Austr.	0,60-1	<i>Purpura</i>	
tuberosum, Lm. Occ. ind.	0,30-60	echinulata Lm. Oce. ind.	1
Ranella candidata, Lm. N.A.	1-1,50	coronata, Lm. Oce.atlan.	1,20
„ leucostoma, Rve. „	2-2,50	planospira, Lm. Gallopagos	2,30
<i>Fusus</i>		Ricinula histrix, L. Oce. ind.	1
colus, L. Oc. ind.	1-2	Seraphys terebellum Lm.	
crebriliratus, Rve. Austral.	2-3	6 varietates N. Austral.	0,50-60
laticostatus, Desh. Ceylon	4	<i>Conus</i>	
toreuma, Lm. „	2	nobilis, L. Oce. ind.	3
turricula, Kien. China	1-2	sulcatus, Brug. China	1,50
Fasciolaria distans, L.		*gubernator, Brug., maximus	
Campeche.	1	Oc. asiat.	3
Pyrula ficus? Lm. Austral.	1,50	*textile, L. maximus „	3,50
„ corona Gml. Mexico	3	?taeniatus, var. Hwss. „	1-1,50
Turbinella gracilis? Austr.	2	<i>Natica</i>	
Ancillaria glabrata, L. Oc. ind.	1	conica, Lm. Austral.	0,30-50
Eburna spirata, Lm. Ceylon.	0,80-1	glauca Humbold Peru	0,50-70
<i>Terebra</i>		mamilla, L. maxima Austr.	1
crenulata, L. Pacif.	1	maura, Brug. „	0,80-1
** „ Prachtstück „	2,30	grönlandica, Beck. Dog. Bk.	0,80-1
**dimidiata, L. Oc. ind.	3	plumbea, Lm. Austral.	1,30
* „ dunkel „	2	straminea, Recl. In. or.	0,60
*duplicata & var. Oc. ind.	1	<i>Naticina</i>	
<i>Terebra</i>		papilla, Gray N. Austr.	0,50-1,20
flammea? Lm. Oc. ind.	1-1,50	Lamarckiana, Recl. „	0,50-1
*Hupei, Lorois Calif.	1-1,50	Scalaria Trevel., Lea Nd. See	2
nebulosa, Sow. Oc. ind.	0,50-80		

	Mk.		Mk.
<i>Turbo</i>		100 <i>Nerita polita</i> , L. Maurit.	
<i>smaragdinus</i> , Chm. Austr.	1,30	Alle verschieden. Sehr	
<i>torquatus</i> , Gmel. "	1,50	interessant. Zusammen	20
<i>petholatus</i> & var. L. Oc. ind.	1,50	<i>Psammobia</i>	
<i>Trochus</i>		<i>tellinella</i> , Lm. Ins. norm.	0,50-80
<i>maculatus</i> , L. Philipp.	1,20	" v. <i>pura</i> & <i>purpurea</i> "	1
<i>pellis serpentis</i> , Wd. Cent. Am.	1,20	<i>costulata</i> , Turt. "	0,80-1,20
<i>labeo</i> , L., Philipp.	1	<i>Thracia papyracea</i> Poli	
<i>australis</i> , Dsh. Oce. ind.	1	v. <i>villosiuscula</i> , Mc. Gill. "	1
<i>Stomatia imbricata</i> , L. "	0,60	<i>Pecten pallium</i> , L. v. <i>regius</i> Pac	9
<i>Xenophora</i> ? <i>cerea</i> , Rv. Phil.	1-3	<i>Corbis fimbriata</i> , L. Torres str.	3
" ? <i>sinensis</i> , Phil. China	1-1,50	<i>Venus plicata</i> , Lm. Africa	1-1,50
<i>Delphinula nodosa</i> ? Austr.	1,20	<i>Cardium hians</i> , Broc. Algeria	5-10
" ? <i>tyria</i> , Rve. "	2	<i>Hemicardium medium</i> , L.	
<i>Cantharis iris</i> , Chm. "	2,50	<i>grandis</i> India occ.	1
<i>Elenchus</i> ? <i>iriodon</i> , Quoy "	0,30	<i>Hemicardium unedo</i> , L. Ind. or.	0,50-1
" ? <i>pictus</i> , Wood "	0,70-1,20	<i>Cardita incrassata</i> , Sow. Aust.	2-2,50
<i>Turritella</i>		" ? <i>variegata</i> , Brug. "	1,50
<i>communis</i> , L., Europa	0,20	<i>Crassatella decipiens</i> , Sow. "	7,50
<i>terebra</i> , Lm. Africa.	0,50-80	<i>Atlanta Peronii</i> , Lesu. M. Sulu	0,80
<i>bicingulata</i> , Lm. "	0,40	" <i>Keraudrenii</i> , Rang. "	0,60
<i>duplicata</i> , Lm. Ceylon	1,20	<i>Pythia scarabæus</i> , L. Bks. Ins.	0,50
<i>fuscata</i> , Lm. Senegal	0,50	<i>Pfeifferia micans</i> , Pfr. Phil.	2
<i>tigrina</i> , Kien. Chili	0,80	<i>Nanina</i>	
<i>Crucibulum</i>		<i>ovum</i> Val. Phil.	2-2,30
<i>extinctorium</i> , Sow. Oc. ind.	1,20	<i>cambodgiensis</i> , Rm. Ind. or.	5-6
? <i>spinosum</i> , Sow. Pacific	0,80	<i>monticula</i> , Hutt. Himalaya	0,50-80
<i>Haliotis</i>		<i>bullata</i> ? Pfr. Phil.	1-1,30
<i>asinina</i> , L. Austral.	0,60	<i>Ariophanta trifasciata</i> , Chm.	
" <i>major</i> . "	1,20	Malabar.	2,50
" <i>mauritiana</i> ? Rb. Maurit	0,40-70	<i>Cochlostyla</i>	
" <i>rubiginosa</i> , Rve. Tonga I.	0,40-80	<i>Najas</i> , Pfr. Phil.	1,60
" <i>div.</i> Austral. schön "	0,40-1	<i>Aphrodite</i> , N. Caledonien	1,80
<i>Umbrella indica</i> , Lm. Maurit.	1	<i>metaformis</i> , Sow. & v. Phil.	0,80-1
<i>Chiton borbonicus</i> , Rob. "	0,50-80	<i>pulcherrima</i> , Sow. "	1,20-2
<i>Buccinulus glaber</i> , Rv. Philip.	0,40	<i>chloracea</i> (? <i>amoena</i>) Pfr. "	1
" <i>solidulus</i> , L. Oce. ind.	0,60	<i>tukanensis</i> , Pf. Tukan besi	1
<i>Cylichna</i> ? <i>arachis</i> , Quoy Aust.	0,30	<i>zebuensis</i> , Brod. Zebu	1,70
		<i>siquijorensis</i> , Brod. Siquijor	2,40

		Mk.		Mk.	
albajensis, Sow.	Luzon	1,20	<i>Helix</i>		
Roissiana, Fér.	Philipp.	0,80			
mirabilis, Fér.	"	1		candisata, Friv. Syra	0,60
luzonica, Sow.	"	1		cyrtolena, Bourg. & v. Arcadia	1
polychroa, Sow.	"	1		Falconari, Rve. Austral.	9
iloconensis, Sow.	"	0,90		hellenica, Mouss. Euböa	0,75
balteata, Sow.	"	1,20		latecava, " n.sp. Santorin	1,20
citrina, Brg. links&rechts	"	0,90		stenostoma, Pfr. Haiti	0,50
chloris, Rve.	Philipp.	0,90		Syrensis, Pfr. Syra	0,50
sinistralis, Rve.	"	0,80		neuroralis, L. var. sinistrorsa	
Buschi, Pfr.	"	1,20		Hibern.	15
pithogaster, Fér.	"	1,50		Bulimus Fungairinoi, Hidal.	
mindorensis, Brod.	"	1,50		Ecuador	6
? trilineata	"	1,50			

Rectification des dernières Clausulias:

naevosa Roth, v. castrensis, Parr. vice castrensis	0,35
" " v. corcyrensis, Mouss. vice corcyr.	0,40
byzantina, Charp., v. solidula Parr. vice: inflata Desh.	0,45
straminea, Parr. vice Moreleti, Blanc	0,45
bicristata, Friv. var. vice oxystoma, Rossm.	0,30
" Fr. v. canaliculata, Pf. vice Euböica Rve.	0,30
negropontina, Desh. v. costulata, Thiesse, vice negropontina Dsh.	0,25
incommoda, Böttger, vice Schuchi Voith	0,40
messenica, v. Mart. var. laconica, Mouss. vice laconica Mouss.	0,40
Kephissiae, Roth, vice tetragonostoma, Pf.	0,30
turrita, Parr. vice teres Olivi	0,50
strigata, Parr. vice rythimensis, Blanc	0,40

NB. Die Herren, welche von Obigen gehabt, werden gebeten, die Bestimmungen zu ergänzen.

Ferner neu erhalten:

Anaphiensis, Böttg.	Ins. Anaphis	0,55
coerulea, Fér. v. birugosa, Parr.	Santorin	0,40
modesta, Zgl. v. interpecta, Mouss.	Cephalonia	0,35
cinerea Fér.	Italia inf.	0,30
" v. candidescens, Zgl.	Napoli	0,45

T. A. Verkrüzen,

Oederweg 96. Frankfurt a. M.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Verkrüzen T.A.

Artikel/Article: [Tausch-Catalog 91-93](#)