

Literaturbericht.

Proceedings of the London Zoological Society, 1877. Part. III.

- p. 527. *Angas, Geo. French*, Notes on a small collection of Land- and Freshwater Shells from South-east Madagascar. — Neu *Bulimus Balstoni*, *Helix Watersi*, *Ekongensis*, *Balstoni*, *Physa madagascariensis*.
- p. 529. *Angas, Geo. French*, Descriptions of a new Genus of Gasteropodous Mollusca from Japan and of a new Species of *Bullia* from Kurrachi. — (*Thatcheria mirabilis* n. gen. et sp., dem Anschein nach auf eine monströse scalare *Pyrula tuba* gegründet; *Bullia* [*Leiodomus*] *Kurrachensis*.)

Part. IV.

- p. 712. *Smith, Edgar A.*, on the shells of Lake Nyassa, and on a few Marine Species from Mozambique. — Das Verzeichniss der am Nyassa-See gesammelten Conchylien bringen wir oben zum Abdruck; von Seeconchylien werden als neu beschrieben *Bullia mozambicensis* und *Donax aemulus*, ausserdem noch besprochen *Natica Antoni* Phil., *Tellina opalina* Chemn. = *rosea* Sow. = *planissima* Anton, *Tivela dolabella* Sow. und *Donax madagascariensis* Wood = *Keyii* A. Ad.
- p. 803. *Angas, Geo. French*, Notes on the *Helix sepulchralis* Fér. and its Allies, with descriptions of two Species. (*Helix Hova*, *Sakalava*.)

Journal de Conchyliologie. 1878. No. II.

- p. 113. *Morelet, A.*, Monographie du genre *Ringicula* Desh., et descriptions de quelques espèces nouvelles. — Es werden 15 lebende Arten angeführt, darunter 6 aus dem indopacischen Ocean, 2 von Westindien, 3 von der afrikanischen Westküste und 4 aus den europäischen Gewässern. Als neu werden beschrieben *R. Savignyi* aus dem Rothen Meer, *Folini* von Singapore.
- p. 133. *Fischer, P.*, Note sur la Synonymie du genre *Hydrobia* et des genres voisins.
- p. 137. *Fischer, P.*, Faune malacologique de la vallée de Cauterets, deuxième supplément. — *Limax altilis* wandert definitiv in die Synonymie von *L. arborum*; als neu für die Fauna werden genannt *Arion subfuscus*, *Clausilia Rolphi* und *Acme cryptomena*.
- p. 143. *Monterosato, A. de*, Note sur quelques Coquilles dragués dans les eaux de Palerme. — Neu *Scalaria striatissima*, *Eulima beryllina*, *cionella*, *Cerithiopsis contigua*, *Utricularius minutissimus* Martin; zusammen werden 161 Arten aufgeführt.
- p. 160. *Wright, Bryce M.*, Description du nouveau genre *Delphinulopsis* (für *D. Lesourdi* von Japan).
- p. 163. *Crosse, H.*, Diagnoses Generi novi *Pneumonopomorum* et *Volutae novae*. (Leucoptychia für *L. Tissotiana* von Neuguinea; *Voluta Prevostiana* = *lyriformis* Kiener nec Swains, von Japan.)
- p. 166. *Crosse, H.*, Descriptions d'espèces nouvelles de Mollusques. (*Cypraea gloria* von Südafrika, *Conus Crosseanus* var.)

- p. 169. *Tapparone Canefri*, Description d'un genre nouveau de Mollusque provenant de la Nouvelle Guinée. (*Perrieria clausiliaeformis*, *clausilienartig*, doch ohne Schliessapparat, 65 mm. hoch.)
- p. 170. *Morelet, A.*, Addition de la Faune paléontologique de l'île Maurice. — (*Gibbus majuscula*, *Helicina undulata*).
- p. 173. *Mayer, C.*, Description de Coquilles fossiles des terrains tertiaires supérieurs (suite). — *Cerithium fraterculus*, *gallicum*, *galliculum*, *girondicum*, *Isseli*, *italicum*, *Lapugyense*, *Tournoueri*, *turonicum*, *undatopictum*.

Bulletino della Società Malacologica Italiana. — Vol. III.
1877. Fogl. 4—6.

- p. 49. *Paulucci, M.*, ancora del Genere *Struthiolaria* Lam.
- p. 54. *Granata Grillo, G.*, sul *Cirropteron similunare* Sars e del nuovo sottogenere *Monophorus*.
- p. 61. *Benoit, Cav. Luigi*, e *Granata, Grillo G.*, sulla *Venus Joenia* n. sp. (die seither als *Venus cygnus* aufgefasste Form der V. Casina von Aci-Trezzza).
- p. 65. *Adami, G. B.*, una nuova forma di *Clausilia* (Cl. Adamii von Cortona).
- p. 68. *Paulucci, M.*, Lettera diretta al Segretario della Società malacologica italiana (über die Identität von Cl. *Orsiniana* und *puncticulata*).
- p. 71. *Stefani, Carlo de*, Descrizione di nuova specie di Molluschi pliocenici italiani (*Loripes Savii*, *Circe Amidei*, *Ervilia italica*, *minutissima*, *Mactra donaciiformis*, *Trochus Achiardii*, *Scalaria comitalis*, *Adeorbis Pecchiolianus*, *Cerithium nepos*, *Pseudostrombus Pieragnoli*; *Pyxis* n. gen.).
- p. 81. *Strobel, Pellegrino*, Intorno alla Distribuzione oro geografica dei Molluschi viventi nel versante settentrionale dell' Apennino dal Tidone alla Secchia.

Rossmässler's Iconographie, fortgesetzt von W. Kobelt. — Vol. VI. Lfg. 1—3.

Die eben erschienene erste Hälfte des sechsten Bandes enthält Helices, Hyalinen und Bivalven. Taf. 151 enthält *Helix Jasonis*, *genezarehana*, *Raymondi*, *Seetzeni*, *oranensis*, *sphaerita*, *Kabyliana*, *subrostrata*, *simulata*; — Tafel 152 *Hel. Erkelii* n. sp., *pellucens*, *Durieui*, *Berlieri*, *candiota*, *parva*, *cistorum*, *modica*, *hipponensis*, *variegata*, *arcuata*; — Taf. 153 *Hel. joppensis* var. *improbata*, *Langloisiaiana*, *chalcidica*, *submeridionalis*, *Zelebori*, *agreabilis*, *nubigena*; — Taf. 154 *Helix narentana*, *Hyalina olivetorum* und *Manrolici*; — Taf. 155 *Hyalina Benoiti*, *Calcarae*, *fuscosa*, *icterica*, *incerta*, *Malinowskii*, *cypria*, *superflua*; — Taf. 156 *Hyalina aequata*, *Moussonii*, *Draparnaldi* var., *obsecurata*, *fulgida*, *Balmei*, *hiulca*; — Taf. 157 *Hyal. Duboisii*, *filicum*, *mingrelica*, *intermissa*, *Koutaisiana*, *selecta*, *natolica*; — Taf. 158 *Hyalina sancta*, *cellaria* var. *sicula*, *Villae*, *Djurjurenensis*, *Draparnaldi*, *Blauneri*, *Farinesiana*, *septentrionalis*, *achlyophila*; — Taf. 159 *Hyalina nitelina*, *jebositica*, *camelina*, *ericina*, *planella*, *opaca*, *margaritacea*, *alicurensis*, *pictonica*, *navarrica*, *alliaria*; — Taf.

160 *Helix aristata*, *brigantina*, *Orsinii*, *Rothi*, *galloprovincialis*, *simplicita*; Taf. 161 *Unio acaranicus*, *Rothi*; — Taf. 162 *Unio bosnensis*, *Jacquemini*, *nanus*, *elongatus* var.; — Taf. 163 *Unio Baudoni*, *Requieni*, *Pianensis*, *phaseolus*; — Taf. 164 *Anodonta complanata*; — Taf. 165 *Anodonta Moulinsiana*, *complanata*, *Normandi*, *coarctata*. Die zweite Hälfte wird ausser einer Tafel Cyclostomen ausschliesslich Clausilien, bearbeitet von Dr. Böttger, enthalten.

Gesellschafts-Angelegenheiten.

Wohnungs-Veränderung.

Herr August Sutor ist von Hamburg nach Meiningen übergesiedelt.

Conchyliologische Werke.

Martini & Chemnitz, Systematisches Conchylien-Cabinet.

Neue Ausgabe von Dr. Küster, nach dessen Tode fortgesetzt von Dr. W. Kobelt und H. C. Weinkauf.

272 Lieferungen in gr. 4°, jede mit 6 feingemalten Tafeln und dem dazu gehörigen Text. Preis der Lieferungen 1—219 à 6 Mark, der Lieferungen 220 u. folg. à 9 Mark.

Neuanschaffung und Weiterbezug aufgegebener Fortsetzungen erleichtern sehr bedeutend, eventuell nehmen auch Exemplare der alten Ausgabe als Zahlung mit an. Jede Monographie aus dem Werke wird auch apart abgegeben. Neue Berichte stehen auf Verlangen gerne per Post zu Diensten.

Kobelt, Dr. W., Illustrirtes Conchylienbuch. Complet in 8—9 Lieferungen in hoch 4° mit je 10 lithographirten Tafeln und entsprechendem Texte à 6 Mark.

Für Diejenigen, denen die grossen Werke zu theuer sind, ein ausreichendes Handbuch sowohl zum Bestimmen als auch zum Ordnen ihrer Sammlungen. Bis jetzt sind 5 Lieferungen, den I. Band bildend, erschienen.

Clessin, S., Deutsche Excursions-Molluskenfauna. 40 Bogen in 8°. geh. mit eingedruckten Holzschnitten 10 Mark.

Ein allseitig freudig begrüsstes Büchlein über die Fauna unseres Vaterlandes und seiner Grenzen, für den Sammler ein unentbehrlicher und zuverlässiger Begleiter auf seinen Excursionen.

 Jede Auskunft über das eine oder andere der angeführten Werke ertheilen auf das Bereitwilligste direct.

Verlagshandlung von BAUER & RASPE in Nürnberg.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen
Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literaturbericht 94-96](#)