

## Tausch-Catalog

## der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

\* schön oder selten; \*\* sehr schön oder sehr selten; Austr. = Australia septentrionalis.

Die Preise in Reichsmark per Stück, zahlbar in Frankfurt a. M.

	Mk.		Mk.
<i>Helix</i>			
tranquebarica, Fab. Ceylon	1,20	Tellina perna, Sogl. & v. sulphurea Lm. O. ind.	1
planulata, Lam. Philipp.	0,60-1	Chione puerpera L. & v. Aust.	1,50
coluber, Beck. "	1,50	" reticulata, L. "	2
*rota, Brod. "	2	Crista gibbia, Lm. O. ind.	0,45-60
**peracutissima, Adm. Jam.	3	Cypricardia coralliophaga, Lm. O. ind.	1,20
**Weinkff., Crosse maj. Saig.	2,50	*Pect. pallium, L. v. regius, "	7,50
*Weinkauffiana " minor "	1,50	" " etwas besch. "	3,50
**Falconeri, Rve. Australia	6	Cultellus maximus, Gml. "	4
**nemor. sinistrorsa, L. Germ.	7,50	<i>Anculosa</i>	
Batissa cyprin. Quoy. Afric.	2	costata, Anth. Ohio	0,20
*Crassat. decipiens, Sw. Aust.	5	praerosa, Say. typus "	0,25
Crassatella dec., Schalen "	2,50	" var. Tennessee	0,20
<i>Arca</i>			
Noae, L. Antillae	0,30-1	rubiginosa, Lea Coosa riv.	0,30
occidentalis, Phil. "	0,50-1	tintinabulum, Lea Tenn.	0,15-25
trapezia, Desh. Austral.	1,20	Tryoni, Lewis "	0,15-25
deformis, Dnkr. "	0,70	<i>Angistrema</i>	
granosa, L. "	1,30	armigera, Say Wabash	0,40
Barbatia cruciata, Phil. "	1	salebrosa, Conrad Tenn.	0,35
Paralellipedum tortuosum, L. China	1	subglobosa, Say typus Tenn.	0,25
Cucullaea cucullata, "	2,50	" varietates "	0,20
Mytil. smaragdinus Ch. O. ind.	0,40-60	verrucosa, Raf. "	0,15-25
Schizodesma Spengleri L. Cap	5	<i>Goniobasis</i>	
Maetra antiquata Sogl. O. ind.	0,80	aterina Lea "	0,20
Soletellina rostrata, Lm. "	2 & 3	arachnoidea, Anth. "	0,30
Donax serra, Chm. Cap	2	carinifera, Lm. "	0,30
*Mallens albus, Lm. Phil.	2 & 3	castanea, Lea "	0,10-20
*Tapes giganteus Lm. Mexico	7,50	depygis, Say Ohio	0,25
" textilis, Gml. O. ind.	0,50	Haysiana, Lea Coosa riv.	0,30
*Corbis fimbriata, Lm. Austr.	2-4	livescens, Mnke. N.-York	0,20
Tellina rostrata, L. O. ind.	1	porrecta, Lea Tenn.	0,20
		semicarinata, Say Ohio	0,30

		Mk.		Mk.
simplex, Say	Tenn.	0,35	<i>Voluta</i>	
virginica, Gml.	Erie Canal	0,10-20	Rückeri, Crosse.	Austral. 5
<i>Pleurocera (Trypanostoma)</i>			Norrisii, Sow.	" 3,50
canaliculatum, Say	Ohio	0,15-25	vespertilio, L.	Oc. ind. 0,50-80
Anthentis, Lea	Tenn.	0,25	" v. pellis serpentis, "	1-1,50
Clarkii, Lea	Alabama	0,15-25	scapha, Gmel.	" 1,80
Estabrookii, Lea	Tenn.	0,20-30	Terebra commacul., Gml.	" 1-1,50
filum, Lea	Alab.	0,20-30	<i>Mitra</i>	
gradatum, Anth.	Tenn.	0,15-25	? balteolata, v. Rve.	Philipp. 1,50-2,50
moriferum, Lm.	Chattanooga	0,15-25	intermedia, Kien.	" 1-1,50
parvum, Lea	Tenn.	0,15-25	caffra, L.	Oc. ind. 1,20
ponderosum, Anth.	"	0,15-25	vulpecula, L.	" 1
robustum, Lea	Alab.	0,15-25	circulata, Kien.	" 0,60-1
subulare, Lm.	N.-York	0,15-25	exasperata, Chm. typus	" 0,60
unciale, Haldem.	Tenn.	0,15-25	fenestrata, Lam.	" 1,20
<i>Melantho</i>			? granulosa, Lam.	Austral. 1,80
decisus, Say. typus	Erie Can.	0,30	*concinna, Rve.	" 5,50
decisus, varietates		0,20	Deshayesi, Rve.	Oc. ind. 0,75
integer, Say. typ.	Mohawk N.Y	0,35	costellaris, Lam.	" 1-1, 20
ponderosus, Say. typus	Alab.	0,30-40	cruentata, Chm.	Philipp. 0,60
rufus, Haldemann	"	0,30	limbifera, Lm.	Oc. ind. 0,50
subsolidus, Anth. typ.	Illinois	0,30	" varietas.	Mauritius 0,60
Lioplax subcarinatus, Say	"	0,30	*rufiginosa, Rve.	In. Ticao 3,50
Cypraea capensis, Gray.	Cap	1,50-2	*subulata, Lam.	Oc. ind. 3,50
" edentula, Sow.	"	1-1,20	<i>Nassa</i>	
" oniscus, "	"	1,50-1,80	albescens, Dkr.	Philipp. 0,40
Conus rosaceus, Chm.	"	1,50-2	dispar, H. Ad.	Oc. ind. 0,45
" " varietas	"	1,50	bimaculosa, H. Ad. & v.	" 0,50
** " pennaceus v. Born.	O.ind.	2,50	lurida, Gmel.	Samoa-I. 0,35
† " infrenatus, Rve.	Cap	3	margaritifera, Dnkr.	O. ind. 0,50
Typhis ?	"	0,30-50	muricata, Quoy.	" 0,40
Nassa capensis, Dnkr.	"	0,40	Phos. Blainvillei, Manl.	" 0,60
† Turbo cidaris, Gml.	"	0,50	" senticosus, L.	" 0,70
Cassis achatina, Lm.	"	1,50	Harpa minor v. crassa, Phil.	0,70
" plicaria, Lm.	Philipp.	2,50	Natica chinensis, Lm.	Oc. ind. 0,50
Oliva glandiformis, Oc. ind.		0,50	Ficula reticulata, Lm.	" 0,80-1,50
Cymbium melo, Soland.	"	2,80		

T. A. Verkrüzen,

Brönnnerstrasse 30 II. (früher Oederweg 96) Frankfurt a. M.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Verkrüzen T.A.

Artikel/Article: [Tausch-Catalog 110-111](#)