

T a u s c h - C a t a l o g
der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

	Mk.		Mk.
<i>Helix</i>		<i>Josephinae</i> , Guadeloupe	0,50-75
Adansonii, Webb. & Berth.		Kelletti, Forb. var. Calif.	0,40
Paso alti Teneriffe	0,45	lanx, Fér. Madagascar	1-1,20
areolata, Sow. California	1,20	lens, Fér. (fortunata, Shutt.)	
armillata, Lowe Fayal, Azores	0,30-40		Teneriffe 0,40
arrosa, Gould Francisco, Calif	0,50	leucozona, Zieg. Carniola	0,25
auricoma, Fér. Cuba	0,25-50	" v. ovirensis, Rssm.	"
Baracoensis, Gut. Cuba	1	Carniolae Alpes	0,30
Bayamensis, Pfr.	1	levis, Pfr. semifossil Calif.	0,35
caribaea, Weinl. Turks. In.	0,30-40	lychnuchus, Lam. Guadeloupe	0,80
carascalensis, Fér. Pic du Midi	0,50	Macgregory, Cox Na. Hibern.	1-2
circumcessa, Shutt. Teneriffe	0,35	majuscula, Pfr.	" 1,50-2,50
cobresiana, v. Alten Carinthia	0,20	malleata, Fér. Teneriffe	0,70
columbiana, Lea California	0,40	monilifera, Webb. Gran	
constricta, Boubée Bayonne	0,25		Canaria 0,45
Cooperi, Hemphill var. Utah	1	modesta, Fér. Teneriffe	0,50
consobrina, Fér. Teneriffe	0,70	Nickliniana, Lam. California	0,40
crassilabris, Pfr. (sobrina		ditto, semifossil do.	0,25
Fér.) Cuba	3-6	Orbignyi, Webb. & B. Teneriff	0,45
Despreauxii, D'Orb. Teneriffe	0,85	orbiculata, Fér. Sta. Lucia	
Dupetithouarsi, Desh. Mont-			Antilles 1
terey California	0,45	pachygastra, Gray Guadel.	0,55
erubescens, Lowe, St. Miguel,		paupercula, Low. St. Miguel	0,30
Azoren	0,55	Pazensis, Poey Cuba	0,80-1
exarata, Pfr. California	0,40	phalerata, Webb. & B. Teneriff	0,45
explanata Müll. Cette	0,20	pisana, Müll. var. Grasseti,	
fidelis, Gray Oregon	0,60-75	Mouss. Gr. Canar.	0,40-60
funebris, Fér. & v. clara		plicaria, Fér. Teneriffe	0,85
Madagascar	1-1,40	provisoria, Pfr. Cuba	0,40-60
Gaudryi, D'Orb. Gomera Can.	1	pyrenaica, Drp. Pyrénées	
Glasiana, Shttl. Gran. Canaria	0,75		orientales 0,50
Heydiana, Pfr. Guatemala	24	quimperiaua, Fér. Hendaye	
Idahoensis, Newc. Idaho	1,20		Bretagne 0,60
Newcombi, Hemph. Utah	1,50	Rangelina, Pfr. Cuba	1
imperator, Pfr. Cuba	10-15	sakalava, Angas Mdgsar.	0,80-1,20
infumata, Gould California	0,55	sepulchralis, Fér. Mdgsar.	0,80-1,20

	Mk.			Mk.
<i>Stearnsiana</i> , Gabb. Diego, California	0,50	fibratus, Martyn N. Caledon. " var. minor "	2,50-3 1,50	
<i>stenostoma</i> , Pfr. Martinique	0,80	Fungairinoi, Pfr. Ecuador	6-12	
<i>stigmatica</i> , Pfr. Cuba	0,75-1	fuligineus, Pfr. N. Hebrid.	1,20	
<i>strigosa</i> , Gould & v. Colorado	0,85	Hartwegi, Pfr. Ecuador	1-2,50	
<i>superba</i> , Pfr. Ceylon + 1,50 &	4,50	insignis, Pfr. N. Caledonien	1,50	
Tryoni, Newc. California	0,45	Funkii, Nyst. Venezuela	1,20	
<i>tudiculata</i> , Binney "	0,50-70	Kelleti, Pfr. Ecuador	10	
<i>tumulorum</i> , Webb. Teneriffe	0,85	Lalannei, Gassies N. Caled.	3,50	
<i>umbrosa</i> , Partsch Carinthia	0,85	Lobbei, Pfr. Peru	1,60	
<i>uvulifera</i> , Shuttl. Florida	0,20	Mariei, Crosse N. Caled.	6,50	
<i>vittata</i> , Fér. Ceylon	0,75	mindorensis, Brod. Mindoro	1,20	
Ziegleri, Schm. Carinthia	0,25	monogramma, Val. Philipp.	1,20	
<i>Hyalina</i>				
<i>atlantica</i> , Morelet S. Miguel	0,45	Onveanus, Dotzauer N. Caled.	1,20	
<i>Miguelina</i> , Pfr. "	0,50	" v. Lifouana Lifou, " N. Caledonia	1,80	
" v. Mariae S. Maria		Pancheri, Crosse "	2	
Azoren	0,45	planidens, " Canta gallo	3-4,50	
<i>Nanina</i>				
<i>argentea</i> , Rve. major. Maurit.	0,60-70	porphyrostomus, Pfr. N. Cal.	1,30	
Boyana, Morel. "	0,40-50	rufogaster, Lesson, maximus		
cernica, Adams "	0,35-45	Philippinen	1,50	
<i>mucronata</i> , Pfr. "	0,35-45	scarabus, Pfr. N. Caledon.	3	
<i>Ariophanta trifasciata</i> , Ch.		senilis, Gassies "	5	
Bombay	1-2	Souvillei, Morel. "	4,50-6,50	
<i>Macrocyclis</i>				
<i>vancouverensis</i> , Lea Californ.	1	marmoratus, Dkr. Venezuela	2,50	
" v. Hemphilli, Bens. "	0,85	Strangei, Pfr. In. Salomon	0,80-1,20	
<i>Zonites</i>				
Newberryana, Lea Calif.	1	<i>Pseudachatina</i>		
Vitrina		Downesii, Gray, Africa	8,50	
Lamarkii, Fér. Teneriffe	0,80	" varietates "	4,50-5,50	
Daudebardia hassiaca, Cless.		regina, Fér. Brasil.	5	
Cassel	1-2	<i>Pupa</i>		
<i>Bulimus</i>		armifera, Say Ohio	0,30	
Alexander, Crosse Na. Caled.	8	Bailleusi, Dupuy Bayonne	0,25	
boholensis, Brod. Philippinen	1,80	bigorensis, Charp. typus &		
caledonicus, Crosse N. Caled.	3,50	var. Pyrenäen	0,25	
cambojiensis, Rv. Cambodg	5	Brondelii, Bourgt. Algeria	0,20	
		Caldwelli, Mor. Mauritius	0,30-40	
		costulata, Nilss. Potsdam &		
		Suecia	0,15-20	

	Mk.		Mk.
fabreana, Crosse, N. Caledon.	0,50	gracilis, Wood	Jamaica 0,75-1
fallax, Say, America borealis	0,35	Lavalleana, D'Orb.	Cuba 0,50
fasciolata, Morelet	0,45	obliqua, Pfr.	" 0,50
fuscidula, " S. Miguel	0,45	pallida, Guild.	St. Thomas 0,50
granum, Drp.	0,20	perpllicata, Fér.	Guadeloupe 0,85
gularis, Rssm.	0,15	Poeyana, D'Orb.	Cuba 0,40
" ? v. spoliata, Rssm.		sanguinea, Pfr.	Jamaica 0,55-75
	Hungaria	seminuda, Adams	" 0,50-60
Kokeilii, Rssm.	0,20	soluta, Pfr.	Cuba 0,60
Carinthia	0,35	transparens, Pfr.	S. Domingo 0,35-45
Michaudi, Terv.	0,30	variegata, Pfr.	Cuba 0,35
Philippii, Cantr.	0,15-20		
Athenae			
pyrenearia, Mich.	0,30		<i>Macroceramus</i>
Pyrenäen			
rhodia, Roth	0,25-35	claudens, Gundl.	Cuba 0,40
Grecia			
Schrammi, Fischer	0,85	Guildingi, Pfr.	" 0,40
S. Martin			
tesselata, Morelet		Maugeri, Wood in 10 vars.	
Sa. Maria			
Azoren	0,45		Jamaica 0,25
<i>Zospeum</i>		Richardi, Petit	S. Domingo 0,35
reticulatum, Hauffen			<i>Stenogyra</i>
Cavernis			
Carniolae	0,60-80	decollata, L. Dalmat. Carinth.	0,20-25
Schmidtii, Frfld.		" truncata, L.	" 0,25
Cavernis			
Carniolae	0,40-60	mauritiana, Pfr.	Mauritius 0,35
<i>Cionella</i>			
lubrica, Müll., Germ., Anglia,			& Trinidad 0,20
et Suecia	0,10-15	Sowerbyi, Gassies	N. Caled. 0,40
" var.	0,25	? sp. (grandis)	Australia 0,75
Kaukasus			
<i>Cylindrella</i>			<i>Férrussacia</i>
agnesiana, Adms.	0,65	amblya, Bourgt.	Algeria 0,30
" " v. minor "	0,55	Bourguignati, Benoit	" 0,30
Blainiana, Gundl.	0,80	gracilenta, Bourgt.	" 0,30
brevis, Pfr.	0,40-50	thamnophila, "	" 0,30
" v. obesa, C. B. Ad.	0,50-65	Vescoi,	" 0,30
chordata, Pfr.	0,45	Acicula acicula, Müll. & v.	
St. Croix			
collaris, Fér.	0,50	hyalina	Europa 0,15
Gouadeloupe			
" v. antiperversa	0,50	Brondeli & Letourneuxi,	
Martinique			
costata, Guild.	0,45	Bourgt.	Algeria 0,35
Barbados			
cylindrus, Chm. & v. rosea		Acme cryptomena	Bayonne 0,85
	0,40	Otopoma	
elegans, Pfr.	0,45	coquandianum, Petit	
Elliotti, Poey	" 1-1,30		Madagascar 3,50

	Mk.			Mk.
<i>Cyclostomus</i>				
bicarinatus, Rb.	Mdgscar.	2-2,80	mutica, Lm.	Mauritius 0,25-40
Belairi, Petit	"	1,50	<i>Magilus</i>	
Cuvieri "	"	3-4	antiquus, Mft.	Mauritius &
Madagascaricus, Gray	"	2,20	vars.	de Mk 1, 4 5
filostriatus, Sow.	"	1,40-1,60	do. in situ	1 & plusieurs
pulchellus, & var. Sow.	"	1,50	ensemble,	de M. 2 à 8
nitidus, ?	"	0,80	<i>Turbo</i>	
unicarinatus, ?	"	3,50	argyrostomus, L.	Mauritius 0,65-85
zonatus, Petit	"	1,50	†fluctuatus, Rv.	Mztlan. 0,35-50
" v. minor	"	1	petholatus, L.	Occ. ind. 0,80-1,20
Lienardi, Morel.	Mauritius	0,75	setosus, Gmel.	Mauritius 0,60-85
<i>Scalaria</i>			<i>Lunella</i>	
*multicostata, Sow.	Mauritius	1,50	†complanata, Chm.	Ind. or. 0,40
lamellosa, Lm.	"	1	modesta, Phil. M.	rubr. 0,70
perplexa, Dsh.	"	1-1,20	<i>Uvanilla</i>	
" var. pulchra	"	1,40	†latispina, Phil.	Brasil. 0,40
<i>Eulima</i>			†tentorium, Aut.	seltener
major, Sow.	Mauritius	0,50-60	Localit. unbekannt	0,20
*flexuosa, Ads. & var.	"	0,60-70	unguis, Wood	Mexico 0,70 1
hastata, Sow.	"	0,60-70	<i>Pachypoma</i>	
acuta,	"	0,40	†costulata, Lm.	Ind. occ. 0,20
inflexa, Desh.	"	0,60-70	rugosa, L.	M. med. 0,30-60
?brevis, (?laita, Adms.)	"	0,20-30	tuber, L.	Ind. occ. 0,40-60
<i>Stylifer</i>			<i>Rotella</i>	
ovoideus, Sow.	Mauritius	1,20-1,50	variegata, ?	Singapore 0,10
pyramidalis, Rve.	"	1,20-1,50	vestiaria, L. min. & major.	
" v. curtus	"	1-1,30		Ind. or. 0,10-20
Paulucciae, Fischer	"	0,80-1	rosea, Lm.	" 0,10-20
?sp. ?nov.	"	1	Livonia pica, L.	Ind. occ. 0,20-50
<i>Ricinula</i>			<i>Pyramidea</i>	
?anomala, (?cancell., Quoy,		1-2	dentata, Forsk	M. rub. 1-2
hystrix, Lm. cum op.	"	1-1,60	fenestrata, Gmel.	O. pacif. 0,35-50
?intermedia, V.	"	0,80-1,20	†mauritiana, Gmel.	Oc. ind. 0,20
morus, Bvle. var. pulchra			<i>Infundibulum</i>	
	Manritius	0,50-80	erythraense, Broc. & v.	M. rub. 0,30-50
arachnoides, Lm.	"	0,40-60	<i>Clanculus</i>	
cancellata, Robl.	"	0,50-60	carneolus, Lm.	St. Thomas 0,20-40
clathrata, Lam.	"	0,90-1,20	corallinus, Gmel.	M. med. 0,30-50
			cruciatus L.	" 0,10-20

	Mk.			Mk.	
Jussieui, Payr.	M. med.	0,10-20	varia, L.	M. med.	0,10-20
reticulatus, Wood N. Zealand	0,20-30		Nerita carbonaria, Phil.		
Monodonta				Mauritius	0,60-80
articulata, Lm.	M. med.	0,20-40	Dolium		
canaliculata, Lm.	Bohol	0,10-30	perdix, L.	Mauritius	1-2,50
fragaroides, Lm. Ind. oc. &			clearium, L.	"	0,80-1,20
	M. med.	0,10-30	fasciatum, Lm.	"	1-1,50
fulgurata, Phil.	Guinea	0,20-40	Area decussata L.	"	1
labio, L.	Philippinen	0,20-40	Callista costata, Chm.	"	1,20
lineata, Da Costa	Cornwall	0,10-20	Choristodon divaricatum R.		
turbinata, Born	M. med.	0,20-30		Mauritius	0,45
Thalotia conica, Sow. Ind. or.	0,30-40		Donax faba & vars. Chm.		
Zizyphinus				Mauritius	0,30-40
conulus, L.	M. med.	0,20-50	*Perna ephippium, Lm.		
dubius, Phil.	Sicilia	0,40	major.	Mauritius	1,20-2
exasperatus, Penn.	Brit. &		Perna Maillardii, Desh. Mtr.		0,40-60
	M. med.	0,10-30	Spondylus		
Laugieri, Payr.	"	0,30-40	coccineus, Lm.	"	1-1,50
Montagui, Wood Oc. germ.		0,20-25	radians, Sow. & vars.	"	1-1,30
striatus, L.	Europa	0,10-30	nicobaricus, Chm.	"	1-1,20
zizyphinus, L. & var.	Britan.	0,30-70	ocellatus, Rve.	"	1,30
Gibbula			concavus,	"	1,20
Adansoni, Payr.	M. med.	0,10-20	tenuispinosus, Sow.	"	1-1,60
cineraria, L.	Europa	0,10-20	zonalis, Lm.	"	1,80
divaricata, L.	M. med.	0,10-20	**Lazarus, L. Prachtst. China		4,50
Firminii, Payr.	"	0,10-20	*Tellina elegans, Gray		
magus, L.	Europa	0,20-50		Cargados	1-1,50
rarielineata, Mich.	Hispan.	0,15-25	*Bulla ampulla, L. var. Mts.		0,40-60
Richardi, Payr.	M. med.	0,20-40	**Lucapina crenulata, Sow.		
tumida, Mntg.	Britan.	0,15-30		California	11
umbilicaris, Lm.	M. med.	0,20-40	Gastrochaena gigas, Desh.		
umbilicata & var. Mntg.	Brit.	0,20-30		Pacific	3

Eine Sammlung von über 1500 Species ausser vielen Varietäten und über 5000 Exemplare einschliesslich vieler Seltenheiten. Catalog fertig und zu haben vom Unterzeichneten. Preis Mk. 650.

T. A. Verkrüzen,
Brönnnerstrasse 30. Frankfurt a. M.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen
Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Verkrüzen T.A.

Artikel/Article: [Tausch-Catalog 43-47](#)