

T a u s c h - C a t a l o g

der deutschen malakozologischen Gesellschaft.

	Mk.		Mk.
<i>Helix</i>		Josephinae, Guadeloupe	0,50-75
Adansonii, Webb. & Berth.		Kelletti, Forb. var. Calif.	0,40
Paso alti Teneriffe	0,45	lanx, Fér. Madagascar	1-1,20
areolata, Sow. California	1,20	lens, Fér. (fortunata, Shuttl.)	
armillata, Lowe Fayal, Azores	0,30-40	Teneriffe	0,40
arrosa, Gould Francisco, Calif	0,50	leucozona, Ziegl. Carniola	0,25
auricoma, Fér. Cuba	0,25-50	„ v. ovirensis, Rssm. „	
Baracoensis, Gut. Cuba	1	Carniolae Alpes	0,30
Bayamensis, Pfr. „	1	levis, Pfr. semifossil Calif.	0,35
caribaea, Weinkl. Turks. In.	0,30-40	lychnuchus, Lam. Guadeloupe	0,80
carascalensis, Fér. Pic du Midi	0,50	Macgregory, Cox Na. Hibern.	1—2
circumsessa, Shuttl. Teneriffe	0,35	majuscula, Pfr. „	1,50-2,50
cobresiana, v. Alten Carinthia	0,20	malleata, Fér. Teneriffe	0,70
columbiana, Lea California	0,40	monilifera, Webb. Gran	
constricta, Boubée Bayonne	0,25	Canaria	0,45
Cooperi, Hemphill var. Utah	1	modesta, Fér. Teneriffe	0,50
consobrina, Fér. Teneriffe	0,70	Nickliniana, Lam. California	0,40
crassilabris, Pfr. (sobrina		ditto, semifossil do.	0,25
Fér.) Cuba	3—6	Orbigny, Webb. & B. Teneriff	0,45
Despreauxi, D'Orb. Teneriffe	0,85	orbiculata, Fér. Sta. Lucia	
Dupetithouarsi, Desh. Mon-		Antilles	1
terey California	0,45	pachygastra, Gray Guadel.	0,55
erubescens, Lowe, St. Miguel,		paupercula, Low. St. Miguel	0,30
Azoren	0,55	Pazensis, Poey Cuba	0,80-1
exarata, Pfr. California	0,40	phalerata, Webb. & B. Teneriff	0,45
explanata Müll. Cette	0,20	pisana, Müll. var. Grasseti,	
fidelis, Gray Oregon	0,60-75	Mouss. Gr. Canar.	0,40-60
funnebris, Fér. & v. clara		plicaria, Fér. Teneriffe	0,85
Madagascar	1-1,40	provisoria, Pfr. Cuba	0,40-60
Gaudryi, D'Orb. Gomera Can.	1	pyrenaica, Drp. Pyrenées	
Glasiana, Shuttl. Gran. Canaria	0,75	orientales	0,50
Heydiana, Pfr. Guatemala	24	quimperiana, Fér. Hendaye	
Idahoensis, Newc. Idaho	1,20	Bretagne	0,60
Newcombi, Hemph. Utah	1,50	Rangelina, Pfr. Cuba	1
imperator, Pfr. Cuba	10—15	sakalava, Angus Mdgscar.	0,80-1,20
infumata, Gould California	0,55	sepulchralis, Fér. Mdgscar.	0,80-1,20

	Mk.		Mk.
Stearnsiana, Gabb. Diego, California	0,50	fibratus, Martyn N. Caledon.	2,50-3
stenostoma, Pfr. Martinique	0,30	„ var. minor „	1,50
stigmatica, Pfr. Cuba	0,75-1	Fungairinoi, Pfr. Ecuador	6-12
strigosa, Gould & v. Colorado	0,85	fuliginous, Pfr. N. Hebrid.	1,20
superba, Pfr. Ceylon †	1,50 &	Hartwegi, Pfr. Ecuador	1-2,50
Tryoni, Newc. California	0,45	insignis, Pfr. N. Caledonien	1,50
tudiculata, Binney „	0,50-70	Funkii, Nyst. Venezuela	1,20
tumulorum, Webb. Teneriffe	0,85	Kelleti, Pfr. Ecuador	10
umbrosa, Partsch Carinthia	0,35	Lalannei, Gassies N. Caled.	3,50
uvulifera, Sbuttl. Florida	0,20	Lobbei, Pfr. Peru	1,60
vittata, Fér. Ceylon	0,75	Mariei, Crosse N. Caled.	6,50
Ziegleri, Schm. Carinthia	0,25	mindorensis, Brod. Mindoro	1,20
<i>Hyalina</i>		monogramma, Val. Philipp.	1,20
atlantica, Morelet S. Miguel	0,45	Onveanus, Dotzauer N. Caled.	1,20
Mignelina, Pfr. „	0,50	„ v. Lifouana Lifou,	
„ v. Mariae S. Maria		„ N. Caledonia	1,80
Azoren	0,45	Pancheri, Crosse „	2
<i>Nanina</i>		planidens, „ Canta gallo	3-4,50
argentea, Rve. major. Maurit.	0,60-70	porphyrostomus, Pfr. N. Cal.	1,30
Boyana, Morel. „	0,40-50	rufogaster, Lesson, maximus	
cernica, Adams „	0,35-45	Philippinen	1,50
mucronata, Pfr. „	0,35-45	scarabus, Pfr. N. Caledon.	3
Ariophanta trifasciata, Ch. Bombay	1-2	senilis, Gassies „	5
<i>Macrocyclus</i>		Souvillei, Morel. „	4,50-6,50
vancouverensis, Lea Californ.	1	marmoratus, Dkr. Venezuela	2,50
„ v. Hemphilli, Bens. „	0,85	Strangei, Pfr. In. Salomon	0,80-1,20
<i>Zonites</i>		<i>Pseudachatina</i>	
Newberryana, Lea Calif.	1	Downesii, Gray, Africa	8,50
<i>Vitrina</i>		„ varietates „	4,50-5,50
Lamarkii, Fér. Teneriffe	0,80	regina, Fér. Brasil.	5
Daudebardia hassiaca, Cless. Cassel	1-2	<i>Pupa</i>	
<i>Bulimus</i>		armifera, Say Ohio	0,30
Alexander, Crosse Na. Caled.	8	Bailleusi, Dupuy Bayonne	0,25
boholensis, Brod. Philippinen	1,80	bigorensis, Charp. typus & var. Pyrenäen	0,25
caledonicus, Crosse N. Caled.	3,50	Brondelii, Bourgt. Algeria	0,20
cambodgiensis, Rv. Cambodg	5	Caldwelli, Mor. Mauritius	0,30-40
		costulata, Nils. P'otsdam & Suecia	0,15-20

	Mk.		Mk.	
fabreana, Crosse, N. Caledon.	0,50	gracilis, Wood Jamaica	0,75-1	
fallax, Say, America borealis	0,35	Lavalleana, D'Orb. Cuba	0,50	
fasciolata, Morelet Azoren	0,45	obliqua, Pfr. "	0,50	
fuscidula, " S. Miguel	0,45	pallida, Guild. St. Thomas	0,50	
granum, Drp. Algeria	0,20	perplicata, Fér. Guadeloupe	0,85	
gularis, Rssm. Carinthia	0,15	Poeyana, D'Orb. Cuba	0,40	
" ? v. spoliata, Rssm.		sanguinea, Pfr. Jamaica	0,55-75	
	Hungaria	0,20	seminuda, Adams "	0,50-60
Kokeilii, Rssm. Carinthia	0,35	soluta, Pfr. Cuba	0,60	
Michaudi, Terv. Algeria	0,30	transparens, Pfr. S. Domingo	0,35-45	
Philippii, Cantr. Athenae	0,15-20	variegata, Pfr. Cuba	0,35	
pyrenearia, Mich. Pyrenäen	0,30	<i>Macroceramus</i>		
rhodia, Roth Grecia	0,25-35	claudens, Gundl. Cuba	0,40	
Schrammi, Fischer S. Martin	0,85	Guildingi, Pfr. "	0,40	
tesselata, Morelet Sa. Maria		Maugeri, Wood in 10 vars.		
	Azoren	Jamaica	0,25	
<i>Zospium</i>		Richardi, Petit S. Domingo	0,35	
reticulatum, Hauffen Cavernis		<i>Stenogyra</i>		
	Carniolae	0,60-80	decollata, L. Dalmat. Carinth.	0,20-25
Schmidti, Frfld. Cavernis		" truncata, L. "	0,25	
	Carniolae	0,40-60	mauritiana, Pfr. Mauritius	0,35
<i>Cionella</i>		octona, L. Hayti, St. Thomas,		
lubrica, Müll., Germ., Anglia,		& Trinidad	0,20	
et Suecia	0,10-15	Sowerbyi, Gassies N. Caled.	0,40	
" var. Kaukasus	0,25	? sp. (grandis) Australia	0,75	
<i>Cylindrella</i>		<i>Férrussacia</i>		
agnesiana, Adms. Jamaica	0,65	amblya, Bourgt. Algeria	0,30	
" " v. minor "	0,55	Bourguignati, Benoit "	0,30	
Blainiana, Gundl. Cuba	0,80	gracilentia, Bourgt. "	0,30	
brevis, Pfr. Jamaica	0,40-50	thamnophila, " "	0,30	
" v. obesa, C. B. Ad. "	0,50-65	Vescoi, " "	0,30	
chordata, Pfr. St. Croix	0,45	Acicula acicula, Müll. & v.		
collaris, Fér. Guadeloupe	0,50	hyalina Europa	0,15	
" v. antiperversa Martinique	0,50	Brondeli & Letourneuxi,		
costata, Guild. Barbados	0,45	Bourgt. Algeria	0,35	
cylindrus, Chm. & v. rosea		Acme cryptomena Bayonne	0,85	
	Jamaica	0,40	<i>Otopoma</i>	
elegans, Pfr. Cuba	0,45	coquandianum, Petit		
Ellioti, Poey "	1-1,30	Madagascar	3,50	

		Mk.			Mk.
<i>Cyclostomus</i>			<i>mutica</i> , Lm.	Mauritius	0,25-40
bicarinatus, Rb.	Mdgs car.	2-2,80	<i>Magilus</i>		
Belairi, Petit	"	1,50	antiquus, Mft.	Mauritius &	
Cuvieri "	"	3-4	vars.	de Mk 1, á	5
Madagascariensis, Gray	"	2,20	do. in situ 1	& plusieurs	
filostriatus, Sow.	"	1,40-1,60	ensemble,	de M. 2 á	8
pulchellus, & var. Sow.	"	1,50	<i>Turbo</i>		
nitidus, ?	"	0,80	argyrostomus, L.	Mauritius	0,65-85
unicarinatus, ?	"	3,50	†fluctuatus, Rv.	Mztlan.	0,35-50
zonatus, Petit	"	1,50	petholatus, L.	Occ. ind.	0,80-1,20
" v. minor	"	1	setosus, Gmel.	Mauritius	0,60-85
Lienardi, Morel.	Mauritius	0,75	<i>Lunella</i>		
<i>Scalaria</i>			†complanata, Chm.	Ind. or.	0,40
*multicostata, Sow.	Mauritius	1,50	modesta, Phil. M.	rubr.	0,70
lamellosa, Lm.	"	1	<i>Uvanilla</i>		
perplexa, Dsh.	"	1-1,20	†latispina, Phil.	Brasil.	0,40
" var. pulchra	"	1,40	†tentorium, Aut., selten		
<i>Eulima</i>			Localit. unbekannt		0,20
major, Sow.	Mauritius	0,50-60	unguis, Wood	Mexico	0,70 1
*flexuosa, Ads. & var.	"	0,60-70	<i>Pachypoma</i>		
hastata, Sow.	"	0,60-70	†costulata, Lm.	Ind. occ.	0,20
acuta, "	"	0,40	rugosa, L.	M. med.	0,30-60
inflexa, Dsh.	"	0,60-70	tuber, L.	Ind. occ.	0,40-60
? brevis, (? laita, Adms.)	"	0,20-30	<i>Rotella</i>		
<i>Stylifer</i>			variegata, ?	Singapore	0,10
ovoideus, Sow.	Mauritius	1,20-1,50	vestiaria, L. min. & major.		
pyramidalis, Rve.	"	1,20-1,50		Ind. or.	0,10-20
" v. curtus	"	1-1,30	rosea, Lm.	"	0,10-20
Paulucciae, Fischer	"	0,80-1	Livonia pica, L.	Ind. occ.	0,20-50
? sp. ? nov.	"	1	<i>Pyramidea</i>		
<i>Ricinula</i>			dentata, Forsk.	M. rub.	1-2
? anomala, (? cancell., Quoy	"	1-2	fenestrata, Gmel.	O. pacif.	0,35-50
hystrix, Lm. cum op.	"	1-1,60	†mauritiana, Gmel.	Occ. ind.	0,20
? intermedia, V.	"	0,80-1,20	<i>Infundibulum</i>		
morus, Bvll. var. pulchra			erythraense, Broc. & v. M.	rub.	0,30-50
	Mauritius	0,50-80	<i>Clanculus</i>		
arachnoides, Lm.	"	0,40-60	carneolus, Lm.	St. Thomas	0,20-40
cancellata, Robl.	"	0,50-60	corallinus, Gmel.	M. med.	0,30-50
clathrata, Lam.	"	0,90-1,20	cruciatus L.	"	0,10-20

		Mk.			Mk.
Jussieui, Payr.	M. med.	0,10-20	varia, L.	M. med.	0,10-20
reticulatus, Wood	N. Zealand	0,20-30	Nerita carbonaria, Phil.		
<i>Monodonta</i>				Mauritius	0,60-80
articulata, Lm.	M. med.	0,20-40	<i>Dolium</i>		
canaliculata, Lm.	Bohol	0,10-30	perdix, L.	Mauritius	1-2,50
fragaroides, Lm.	Ind. oc. &		olearium, L.	"	0,80-1,20
	M. med.	0,10-30	fasciatum, Lm.	"	1-1,50
fulgurata, Phil.	Guinea	0,20-40	Arca decussata L.	"	1
labio, L.	Philippinen	0,20-40	Callista costata, Chm.	"	1,20
lineata, Da Costa	Cornwall	0,10-20	Choristodon divaricatum R.		
turbinata, Born	M. med.	0,20-30		Mauritius	0,45
Thalotia conica, Sow.	Ind. or.	0,30-40	Donax faba & vars.	Chm.	
<i>Zizyphinus</i>				Mauritius	0,30-40
conulus, L.	M. med.	0,20-50	*Perna ephippium, Lm.		
dubius, Phil.	Sicilia	0,40	major.	Mauritius	1,20-2
exasperatus, Penn.	Brit. &		Perna Maillardi, Desh.	Mtr.	0,40-60
	M. med.	0,10-30	<i>Spondylus</i>		
Laugier, Payr.	"	0,30-40	coccineus, Lm.	"	1-1,50
Montagui, Wood	Oc. germ.	0,20-25	radians, Sow. & vars.	"	1-1,30
striatus, L.	Europa	0,10-30	nicobaricus, Chm.	"	1-1,20
zizyphinus, L. & var.	Britan.	0,30-70	ocellatus, Rve.	"	1,30
<i>Gibbula</i>			concavus, "	"	1,20
Adansoni, Payr.	M. med.	0,10-20	tenuispinosus, Sow.	"	1-1,60
cineraria, L.	Europa	0,10-20	zonalis, Lm.	"	1,80
divaricata, L.	M. med.	0,10-20	**Lazarus, L. Prachtst.	China	4,50
Firminii, Payr.	"	0,10-20	*Tellina elegans, Gray		
magus, L.	Europa	0,20-50		Cargados	1-1,50
rarilineata, Mich.	Hispan.	0,15-25	*Bulla ampulla, L. var.	Mts.	0,40-60
Richardi, Payr.	M. med.	0,20-40	**Lucapina crenulata, Sow.		
tumida, Mntg.	Britan.	0,15-30		California	11
umbilicaris, Lm.	M. med.	0,20-40	Gastrochaena gigas, Desh.		
umbilicata & var. Mntg.	Brit.	0,20-30		Pacific	3

Eine Sammlung von über 1500 Species ausser vielen Varietäten und über 5000 Exemplare einschliesslich vieler Seltenheiten. Catalog fertig und zu haben vom Unterzeichneten. Preis Mk. 650.

T. A. Verkrüzen,
Brönnerstrasse 30. Frankfurt a. M.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Verkrüzen T.A.

Artikel/Article: [Tausch-Catalog 43-47](#)