

## Tausch-Catalog

## der deutschen malakozologischen Gesellschaft.

Von den mit \* bezeichneten Arten werden für den angesetzten Preis 2 Stücker geliefert.

		Mk.			Mk.
<i>Streptaxis</i>			*badia, Fér.	Guadel.	0,50
Wagneri, Pfr.	Bras.	1,20	Bainbridgei, Pfr.	Jam.	3
<i>Vitrina</i>			*bermudensis, Pfr.	Berm.	0,50
*limpida, Gould	N.-York	0,50	Boivini, Petit	Adm. I.	1,50
<i>Peifferia</i>			cicatricosa, Müll.	China	0,50
micans, Pfr.	Philipp.	2	cornu giganteum, Ch.	Madsc.	2
<i>Nanina</i>			*dentiens, Fér.	Mtque.	0,60
Brookei A. et Reeve	Borneo	12	dictyodes, Pfr.	N. Cal.	0,80
citrina, L.	Ceram	0,75	erronea, Alb.	Ceylon	0,80
Cuvieriana, Lea	Polillo I.	1,50	excellens, Pfr.	Haiti	6
ligulata, Fér.	Madras	0,50	fringilla, Pfr.	Sal. I.	0,80
Lamarkiana, Lea	Philipp.	3	formosa, Fér.	Kl. Antillen	0,60
Humphreysiana, Lea	"	0,75	Gaberti, Less.	Na. Hibern.	0,80
ovum, Valenci.	"	2,50	haemastoma, L.	Ceylon	0,25
porphyria, Pfr.	"	2	Hazardi, Bland	Tenn.	0,50
semiglobosa, Pfr.	"	2,50	illustris, Pfr.	Cumbd.	7,50
Zeus, Jonas	"	3	imperator, Montf.	Cuba	10
ruriguttata, Pfr.	Timor	1	Josephinae, Fér.	Glpe.	0,50
trifasciata, Chemn.	Bombay	1	Lambeii, Pfr.	N. Hibern.	1,25
Weinkauffiana, Crosse	Cochin	0,50	lanx, Fér.	Mdgc.	2
rectangula, Pfr.	Marquesas	0,20	lychnuchus, Fér.	Glpe.	0,75
Troilus, Gould	Tonga Tabu	0,35	Macgregoryi, Cox	Na. Hib.	1,25
Sophiae Gasc.	Na. Hibern.	2	" decollata		0,25
<i>Hyalina</i>			Mackensii, Ad. & Rve.	Japan	1
*capsella, Gld.	Teness.	0,50	majuscula, Pfr.	Australia	2,50
*lasmodon, Phlps.	"	0,60	marginella, Gmel.	Cuba	0,80
*inornata Say	N.-York	0,60	meta, Pfr.	Salom. I.	0,80
*lineata, Say	"	0,30	migratoria, Pfr.	"	0,60
<i>Macrocyclus</i>			nux denticulata, Chemn.		
Vancouverensis, Lea	Cal.	0,50		Mtque.	1
<i>Sagda</i>			oreas, Koch	N. Granada	4,50
Cookiana, Gmel.	Jam.	1	palavanica, Pfr.	Palav.	3
<i>Helix</i>			parilis, Fér.	Gdlpe.	0,40
acutissima, Lam.	Jam.	0,80	pelliserpentis, Chemn.	Bras.	3,50
ambrosia, Ang.	Adm. I.	1	plicata, Born	Venezuela	1,75
anomala, Pfr.	Jam.	0,50	polygyrata, Born	Bras.	1,25
atrata, Pfr.	Quito	5	Rivoli, Desh.	Ceylon	1,50

		Mk.			Mk.
semirugata, Beck	Beng.	0,75	pithogaster, Fér.	Philipp.	2
sepulchralis, Fér.	Mdpsc.	0,80	polychroa, Sow.	"	1
" var. funebris	"	1	pulcherrima, Sow.	"	1
*similaris, Fér.	Bras.	0,20	simplex, Jonas	"	0,80
Skinneri, Reeve	Ceylon	6	speciosa, Jay	"	1,25
Sowerbiana, Fisch.	Mdpsc.	2,25	sphaerica, Sow.	"	1
spinosa, Lea	Teness.	0,50	stabilis, Sow.	"	1
Swinhoei, Pfr.	Formosa	9	zonifera, Sow.	"	2
tenera, Reinh.	Japan	0,40	tucanensis, Pfr.	Sooloo. Ins.	0,50
tranquebarica, Fabr.	Madras	1	<i>Anostoma</i>		
Trailli, Pfr.	Palavan	4,50	ringens, L.	Brasil.	10
trizonalis, Grat.	Haiti	3,50	<i>Bulimus</i>		
undulata, Fér.	St. Dom.	4	auris leporis, L.	R. Jan.	0,35
unidentata, Ch.	Seych.	1,20	bilabiatus Brod.	Bras.	3
*varians, Mke.	Baham.	0,40	crenulatus, Pfr.	Chile	0,60
Waltoni, Reeve	Ceylon	3	Cleryi, Petit	Salom. Ins.	8
			distortus, Brug.	Venez.	1
*elata, F. B.	It. mer.	0,40	fibratus, Mart.	N. Cal.	3
* " var. Sequenziana			Founaki H. & Jacq.	Sal. Ins.	1,40
	Ben. Sic	0,50	fulguratus, Say	Viti-I.	1
*meda Posro	It. mer.	0,60	fulminans, Nyst.	Cumana	2
*verticillata, Parr.	"	0,40	glaber, Gmel.	Venez.	1
*subprofuga, Stabile	Vesuv	0,50	illheocola, Moric	Bahia	2,50
<i>Cochlostyla</i>			miltocheilos, Nyst.	Sal. I.	2,50
annulata, Sow.	Philipp.	0,50	odontostomus, Sow.	Bras.	3
balteata, "	"	0,50	pupoides, Spix	"	0,60
bohollensis, Brod.	"	1,20	planidens, Mitch.	"	3
calista, "	"	1,20	pulicarius, Rve.	N. Grenada	1,50
calobapta, Jonas	"	2	perdix, Pfr.	"	2
cepoides, Lam.	"	6	rosaceus, King	Chile	1
chrysalidiformis, Sow.	"	2	signatus, Spix	Bras.	1
cincinna, Sow.	"	0,25	strangei, Pfr.	Eddyst. I.	1
(ohne Epid.)			Wagneri, Pfr.		1,20
daphnis, Brod.	"	2,50	<i>Bulimulus</i>		
Hügeli, Pfr.	"	1,20	anchistomus, Wagn.	Bras.	1,50
Hanleyi, Pfr.	"	1	chilensis, Lesson	Valpar.	0,50
iloconensis, Sow.	"	0,60	coquimbensis, Brod.	Coquim	1,50
intorta, Sow.	"	0,80	fulvicans, Pfr.	Seych.	1
metaformis, Fér.	"	1	*guadeloupensis Brug.		
mirabilis, Fér.	"	1		St. Lucia	0,25

		Mk.			Mk.
Mariae, Albers	Mexico	0,50		<i>Macroceramus</i>	
peruviaaus, Brug.	Peru	0,50	*Guildingi, Pfr.	Cuba	0,50
proteus Brod.	"	0,80	*Mangeri, Wood	Jam.	0,30
*Philippii, Pfr.	"	0,50		<i>Clausilia</i>	
vexillum, Wood	Truxillo	0,40	*Adelinae, Ben.	Palermo	0,60
*virgulatus, Fér. St. Thomas		0,20	*Agesilaos, v. Mart.	Sparta	0,50
<i>Achatina</i>			approximans, Ziegl.	Carn.	0,50
balteata, Reeve	Gambia	5	*Blanci, v. Mart.	Böotia	0,45
fulica, Fér.	Maur.	0,75	*bieristata Friv.	"	0,45
Kraussi, Reeve	Natal	5	*" v. canaliculata, Pfr.	Delphi	0,55
panthera, Fér.	Madagascar	1	*" v. tetragonostoma, Pfr.		
" var. pallida	"	0,75		Parnass	0,55
rodostoma, Phil.	Afr. occ.	3,50	*caerulea, Fér.	Syra	0,60
semisculpta, Pfr.	Benguela	2,50	*" f. antiparia, Bttg.	Antp.	0,60
fasciata, Müll.	Cuba	0,50	*" f. nia, Bttg.	Nia	0,50
virginea, L.	St. Dom.	0,50	*" var. birugosa, Parr.		
<i>Limicolaria</i>				Santorin	0,50
Adansoni, Pfr.	Senegal		*candidescens, Zgl.	It. mer.	0,30
typus		2,50	*" var. cinerea Phil.	"	0,25
div. vars.		1—2	clandestina Rossm.		
flammea, Müll.	Gaboon		v. Thiesseae Bttg.	Thessalia	1
typus		2,50	*coarctata, Mouss.	Phthiotis	0,50
div. vars.		1—2	*gibbula, Zgl.	It. mer.	0,30
Pyrrhus, Albers	Afr. occ.	2	*" " var. Dalm.		0,30
tenebrica, Reeve	"	2	*Grohmanni, Phil.	Palermo	0,60
<i>Perideris</i>			*isabellina, Pfr.	Corinth	0,50
alabaster, Rang.		1,50	leucoraphe Blanc	I. Skiatho	2
<i>Pseudachatina</i>			*leucostigma, Ziegl.	Perugia	0,35
Downesii, Gray	Gaboon	7,50	* v. candidilabris, Porro		
Wrightii, Sow.	"	7,50		Asc. Pic.	0,40
<i>Orthalicus</i>			*maculosa, Desh.	Böotia	0,45
Gallina sultana, Chm.	Guyana	2	negropontina, Pfr.		
phlogerus, d'Orb.	Angostura	1,50	*var. costulata, Thiesse	Euböa	0,60
princeps, Brod.	Panama	1	ossetica A. Schm.	Kauk.	0,60
regina, Fér.	Bolivia	4	*osculans v. Mart.	Attica	0,45
undatus, Brug.	Jam.	0,25	*peucetana, Kobelt	Trani	0,60
zebra, Müll.	Brasil.	0,25	*punctulata, Küst.	Umbr.	0,40
<i>Porphyrobaphe</i>			Reiniana, Kob.	Japan	1
mus Sow.	Guayaquil	2,50	" ohne epidermis		0,50

	Mk.		Mk.
sericata, Pfr.		<i>Conchylien von Reichenhall.</i>	
v. biflosa, Blanc Delphi	1	Von den grösseren Arten werden	
*septemplicata Phil. Palm.	0,60	mindestens 2, von den kleineren	
<i>Buliminus</i>		3—4 Stücke für den angesetzten	
*Bergeri, Roth Böötia	0,60	Preis geliefert.	
pusio Brod. Cyra	0,60	<i>Helix arbustorum</i> , L.	0,20
*Thiesseanus, Mouss. Böötia	0,60	" fruticum, Müll.	0,20
<i>Conchylien aus Südportugal.</i>		" incarnata, Müll.	0,25
Die näheren Fundorte werden		" rotuodata, "	0,15
auf den Etiquetten angegeben.		" rupestris, Drap.	0,15
* <i>Helix lactea</i> , Müll.	0,40	" lapicida, L.	0,20
* " pisana, "	0,20	" umbrosa, Partsch	0,25
* " virgata, Mont.	0,30	<i>Bulimus montanus</i> Dr.	0,15
* " apicina, Lam.	0,20	<i>Claus. biplicata</i> Mtg.	0,15
* " lenticula, Fér.	0,25	" corynodes, Held	0,25
* " acuta, Müll.	0,20	" dubia Dr.	0,20
" luteata, Parr.	0,40	" parvula, Stud.	0,15
" barbula, Charp. var.	0,50	<i>Pupa avenacea</i> Brug.	0,15
" turriplana, Mor.	0,50	" dolium, Drap.	0,25
" Pringi, Pfr.	0,50	" edentula Dr.	
" ponentina, Morelet	0,50	v. turritella, Wstld.	0,50
* <i>Pupa umbilicata</i> , Dr.	0,15	<i>Succinea putris</i> , L.	0,15
* <i>Ferussacia Vescoi</i> , Bourg.	0,40	" Pfeifferi, Rossm.	0,15
<i>Stenogyra decollata</i> , L.	0,20	<i>Cionella lubrica</i> Müll.	0,15
<i>Planorbis Dufouri</i> , Graells		<i>Carychium minimum</i>	0,15
<i>major</i>	0,40	<i>Limnaea perega</i> , Dr.	
		v. curta, Clessin.	0,20

Bei Baarzahlungen wird Rabatt gewährt;

Mitglieder des Tauschvereins erhalten 10%, Nichtmitglieder 5%.

Zum Tausch jeder Zeit bereit, bitten wir, uns nur tadellose Stücke zu offeriren, da wir unmöglich den an uns gestellten Anforderungen genügen können, wenn uns, wie das leider bisher geschah, mangelhafte Exemplare geliefert werden.

Die obigen Preise gelten für tadellose Exemplare. Bei nicht ganz vollkommenen Stücken tritt entsprechende Ermässigung ein. Wir machen hierauf die Herren Paläontologen aufmerksam, denen es weniger auf Prachtstücke ankommt. Im Tausch nehmen wir ausser fossilen Conchylien auch Insecten, Crustaceen etc.

Gelder und Postpakete bitten wir speciell an **A. Vidal** zu adressiren, Briefe einfach an die „**Limnaea**“, Naturhist. Institut Frankfurt a. M., Brönnnerstr. 30.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Verkrüzen T.A.

Artikel/Article: [Tausch-Catalog 133-136](#)