

## Diagnosen neuer Arten

Von

Hermann von Maltzan.

### 1. *Helix (Iberus) Bülowi* n.

Testa omnino exumbilicata vel vix levissime rimata, de-  
pressa, fere lenticularis, acute carinata, solida, rugis  
irregularibus sculpta, sub lente subtilissime spiraliter  
lineata, griseo-albida, maculis brunneis quadrifasciata.  
Anfractus 5, supremi convexiusculi, laeves, sequentes  
planati, ad suturam carina marginatam impressi, ulti-  
mus utrinque convexus, ad carinam submedianam pro-  
minentem compressus, antice subite valde deflexus.  
Apertura perobliqua, angulato-ovata, parum lunata,  
marginibus conniventibus, sed haud junctis, supero  
primum subinfexo, dein patulo, basali reflexo, intus  
callo albo nitido, medio distincte tuberculato munito,  
ad insertionem fusco maculato.

Diam. maj. 22,5, min. 20, alt. 12 mm.

Hab. Caput San Vito Siciliae.

Differt a varietatibus Hel. scabriusculae carina fere exacte  
media, margine basali reflexo, valde dentato.

Ich benenne diese schöne Iberusform zu Ehren des  
Herrn Baumeisters Karl Bülow in Berlin.

### 2. *Helix (Iberus) Rollei* n.

Testa depressa, solidula, laeviuscula, sub lente tantum  
irregulariter striatula, nitens, albida, strigis fuscis quasi  
fascias 3 exhibentibus super peripheriam et fascia sub-  
interrupta vel serie macularum fuscarum infra ornata.  
Anfr.  $4\frac{1}{2}$  convexiusculi, regulariter crescentes, sutura  
regulari distincte impressa discreti, ultimus leviter  
dilatatus, supra subplanatus, basi convexus, antice

breviter deflexus. Apertura obliqua, ovato-rotundato, parum lunata, peristomate reflexiusculo, intus labiato, marginibus approximatis, callo tenuissimo fuscescente junctis, basali ad insertionem dilatato, callo fuscescente in adultis umbilicum omnino claudente, supero ex insertione ascendentē.

Diam. 20, min. 15, alt. 10 mm.

Hab. Maretimo, leg. Rolle.

3. *Helix (Iberus) Sardonia* var. *Dorgaliensis* n.

Differt a typo spira magis elata, peristomate incrassato, valde reflexo, marginibus callo distincto junctis.

Diam. maj. 20, min. 17, alt. 10,5 mm.

Hab. prope Dorgali Sardiniae.

4. *Helix (Iberus) ridens* var. *splendens* n.

Differt a typo testa distinctius conoidea, anfractu ultimo subcompresso, fasciis tribus (nec 4) quam in typo multo angustioribus ornato, apertura angustiore.

Diam. maj. 17, min. 14, alt. 11 mm.

Hab. prope Dorgali Sardiniae.

5. *Helix (Iberus) ridens* var. *minor* n.

Differt testa multo minore. — Diam. maj. 14,5, min. 12, alt. 9,5 mm.

Hab. prope Dorgali Sardiniae.

6. *Helix (Tacheocampylaea) Melonii* n.

Testa depresso-globosa, fere omnino exumbilicata, spira obtuse conoidea, apice magno obtusulo, tenuis sed solidula, irregulariter striata, sub epidermide olivacea castaneo trifasciata; sutura distincta, albido leviter marginata. Anfractus 4 convexi, ultimus inflatus, rotundatus, ad aperturam subite valde deflexus. Apertura

perobliqua, rotundato-ovata, marginibus valde approximatis, vix callo tenuissimo junctis, columellari reflexo, incrassato ad insertionem dilatato et rimam angustissimam vix relinquentे.

Diam. maj. 29, min. 24, alt. 19,5 mm

Hab. ad Montem Palu Sardiniae.

Differt ab omnibus varietatibus Hel. Carotii anfractibus vix 4, ultimo minus dilatato, insertionibus marginum magis approximatis.

Ich benenne diese hübsche Novität nach dem Präparator des Museums zu Cagliari, Herrn Meloni.

7. *Helix* (Tacheocampylaea) *Carotii* varr.

Var. *viperina* n.

Differt a typo flammulis albido-lutescentibus, Hel. arbustorum in mentem vocantibus.

Diam. maj. 31, min. 25, alt. 20 mm.

Hab. prope Dorgali Sardiniae.

Var. *spectrum* n.

Differt a typo testa omnino unicolore, fasciis nullis, Helicem hortensem unicolorem in mentem vocans; animal viride, translucens.

Diam. maj. 29, min. 22, alt. 17—20 mm.

Hab. cum praecedente.

Var. *Lamarmorae* n.

Differt testa conoidea; diam. maj. 27, alt. 20 mm.

Hab. ad Montem Lusursu Sardiniae.

Var. *major* n.

Diam. maj. 34, min. 27, alt. 20,5 mm.

Hab. ad montem Oliena Sardiniae.

Var. *unifasciata* n.

Hab. cum praecedente.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Maltzan Hermann, Freiherr zu Wartenberg und Penzlin

Artikel/Article: [Diagnosen neuer Arten 85-87](#)