

gleichmässig war, stammt, kann ich mir im vorliegenden Falle durchaus nicht erklären, da der Graben nur Wasser aus den sumpfigen Wiesen führt, das an Kohlensäure nicht besonders reich ist. Ueberhaupt scheint mir die Frage über die Entstehung der Cariosität einer eingehenden Besprechung dringend zu bedürfen.

Ob die Deviation erblich, hoffe ich im Laufe des nächsten Jahres in meinem Aquarium entscheiden zu können.

Bemerken will ich noch, dass einige der grössten Exemplare, auf der inneren Mündungswand perlenartige Concretionen von der Grösse eines Stecknadelkopfes zeigten, eine Missbildung, die, soviel mir bekannt, bei Schnecken nicht eben häufig ist.

Nachdem ich Vorstehendes geschrieben, sehe ich bei Herrn Heynemann einen von Herrn Rohrmann bei Oels in Schlesien gefundenen *Pl. corneus*, der ganz dieselben Windungsanomalien zeigt, aber in seinen sonstigen Verhältnissen durchaus normal ist.

***Helix (Rhytida) inaequalis* lebendig gebärend.**

Cette espèce ne provient pas d'Australie, comme le dit par erreur Mr. le Dr. C. Semper, mais bien de la Nouvelle-Calédonie où elle est très-commune. Elle est vivipare, ce qui vient ajouter un caractère particulier de plus à celui qui est tiré de la constitution de son ruban lingual.

Auszug aus einem Briefe des Herrn H. Crosse.

Gesellschaftsangelegenheiten.

Affaires de la Société. — Affairs of the Society.

Verzeichniss neuer Mitglieder.

- | | |
|----------------|---------------------|
| 153. Herrnhut: | Herr Eugen Hartvig. |
| 154. Dornach: | „ Eugen Engel. |
| Op. Ht.-Rhin. | |
| 155. Cynbau: | „ Louis Hans. |
| bei Herrnhut. | |

Wohnungsveränderung.

Herr Dr. Karl Koch aus Dillenburg wohnt jetzt:

Obermainstrasse 3, Frankfurt a. M.

Für die Bibliothek eingegangen:

- 39. Koch und Wiechmann, die oberoligocäne Fauna des Sternberger Gesteins in Mecklenburg. Erste Abtheilung.
 - 40. Giofalo, Saverio, Descrizione dei Fossili di Termini-Imerese 1869.
 - 41. Ed. Müller, Preisverzeichniss. Von Herrn Hofrath Lehr in Wiesbaden.
-

Für die Normalsammlung sind ferner eingegangen:

Ein Kistchen europäischer Unionen von Herrn D. F. Heynemann.

Eine Anzahl westindischer und südafrikanischer Land- und Seeconchylien, von Herrn Hartvig in Herrnhut.

Eine Suite der in Nro. 10 beschriebenen Conchylien aus Zanzibar von Herrn Brauns in Goslar.

Glandina Sowerbyi aus Mexico von Dr. Kobelt.

An unsere Mitglieder!

Nachdem unser Verein nun seit einem Jahre unter einer provisorischen Leitung bestanden, dürfte es an der Zeit sein, ein definitives Directorium zu schaffen, und zwar bleibt, da der Versuch, eine Generalversammlung in Innsbruck abzuhalten, scheiterte, nur der Weg der schriftlichen Abstimmung übrig. Wir ersuchen desshalb unsere Mitglieder, beifolgende Karte auszufüllen und baldmöglichst an die Redaction gelangen zu lassen, damit das Resultat der Wahl noch in diesem Jahre festgestellt werden kann.

Das Provisorium.

Tausch-Verein.

Société pour les échanges. Society for exchanging.

Catalog des Tauschlagers.

Espèces en dépôt. (Fortsetzung.) Ready for exchange.

Stck			Preis.	
			Sg.	Pf.
	<i>Pupa</i>			
100	Moulinsiana Dup.	Darmstadt	—	6
15	Ressmanni Villa	Mittagskogel	6	8
30	Philippii Cantr.	Toscana	—	6
30	granum Drp.	Provence	—	5
	<i>Cyclostoma</i>			
30	Banksianum Sow.	Jamaica	1	
45	thysanoraphe Sow.	"	1	6
25	ignilabre Sow.	"	1	
8	Humphreysianum Pfr.	"	1	6
	<i>Trochatella</i>			
40	pulchella Lam.	Jamaica		10
	<i>Helicina</i>			
25	palliata C. B. Adams	Jamaica	1	6
8	neritella Lam.	"	1	
30	zephyrina?	Mirador	3	
	<i>Proserpina</i>			
25	nitida Guild.	Jamaica	1	6
	<i>Bulimus</i>			
30	sinistralis Reeve	Java	4	
7	auratus Pfr.	Orizaba	3	
	<i>Tritonium</i>			
10	femorale L.	Antillen	1	6
5	doliarium Lam.	Mittelmeer	2	
10	pileare L.	Antillen	1	
9	undosum Lam.	Malacca	1	6
5	succinctum Lam.	Neu Holland	2	6
	<i>Physa</i>			
12	nitens Phil.	Veracruz	3	
	<i>Ampullaria</i>			
10	reflexa Say	Veracruz	6	

Literatur-Bericht.

Von Troschel.

Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i Kjöbenhavn for Aaret 1866. Kjöbenhavn 1867-1868.

p. 97. *Phidiana lynceus* og *Ismaila monstrosa*. Ved Dr. med. Overlaege R. Bergh. (Hertil Tab. III. og IV.

— — Aaret 1867. Kjöbenhavn 1868.

p. 46. Fortegnelse over de i Flensborgs naermeste Omegn forekommende skalbaerende Land- og Ferskvands blöddyr. Af Justitsraad Dr. phil. C. M. Poulsen.

p. 67. *Faunula Molluscorum Insularium Faeröensium*. Besetning om de hidtil fra Faeroerne bekjendte Blöddyr. Af O. A. L. Mörch.

Binney and Bland, Land and Fresh Water Shells of North-Amerika. Part. I. Pulmonata Geophila. Washington 1869.

Proceedings of the zoological society of London 1869. Part. I.

p. 45. Descriptions of twelve new species of Land and marine shells from Australia and the Salomon Islands. By G. F. Angas. Plate II.

p. 49. On a new species of *Haliotis* from New South Wales. By J. C. Cox.

p. 59. Descriptions of the Animals of certain Genera of *Auriculidae*. By H. Pease.

p. 61. Additional Notes on the Land-Shells of the Seychelles Islands. By Geoffroy Nevill.

The Annals and Magazine of Natural History III.

No. 17. p. 340. Notes on some Indian and Mascarene Land-Shells. By W. T. Blanford.

p. 374. Notes on some recent Mediterranean Species of *Brachiopoda*. By Th. Davidson.

p. 396. *Lamarcks Collection of Shells*. By J. E. Gray.

p. 399. Are *Unios* sensitive to Light? By C. A. White.

No. 18. p. 428. Catalogue of all Living Species, hitherto found on the coast of Norway from 200 to 300 fathoms. *Mollusca*. By M. Sars.

p. 466. Are *Unio*'s sensitive to Light? By Isaac Lea.

IV. No. 19. p. 34. On a new *Volute*. By F. M'Coy.

p. 46. Note on the Animal of *Limnaea involuta* Harvey. By A. G. More.

No. 20. p. 77. On the Anatomy of *Diplommatina* and its Affinity with *Cyclophorus* and *Pupina* in the *Cyclophoridae*. By J. D. Macdonald.

p. 140. On the spire of *Voluta Thatcheri*. By F. M'Coy.

Zeitschrift für wissensch. Zoologie von v. Siebold und Kolliker.

XIX. Heft III.

- p. 297. Beiträge zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Geschlechtsorgane von Lymnaeus. Von Hugo Eisig.

Verhandlungen des naturhist. Vereins der preuss. Rheinlande u. Westphalens 1869. Erste Hälfte.

- p. 48. im Sitzungsbericht der niederrheinischen Gesellschaft in Bonn. Troschel, über die Homologieen der Platten, welche in den Schnecken-gruppen Toxoglossa und Rhachiglossa die Zungenmembran bewaffnen.

Journal of the Academy of natural. sciences of Philadelphia.

Vol. VI. Part. III.

- p. 249. New Unionidae, Melanidae etc., chiefly of the United States. By Isaac Lea. 17 Tafeln.

Zeitschrift der deutsch. geol. Gesellschaft, 1869. XXI. Heft 3.

- p. 581. Lasard, Beiträge zur Geologie von Helgoland. In dem plastischen Thon, von den Helgoländern Töck genannt, finden sich fossil in Masse Bythinia tentaculata, Valvata contorta, piscinalis, cristata, Planorbis carinatus, Limnaea truncatula, auricularia.

Mittheilungen und Anfragen.

Annonces et questions. — Advertisements and inquiries.

Der Unterzeichnete wünscht Limnäen und Planorben aus Europa, Nordasien und Nordafrika von möglichst vielen Fundorten einzutauschen.

Schwanheim.

Dr. W. Kobelt.

Eingegangene Jahresbeiträge.

Cotisations payées. — Contributions paid.

Von den Herren Koch, Wiechmann, Mettenheimer, Hans.

Des Rechnungsabschlusses wegen ersuchen wir die Herren, welche mit ihren Beiträgen für 1869 noch im Rückstande sind, dieselben gefälligst im Laufe des Novembers an Herrn D. F. Heynemann in Frankfurt, Domplatz 6, gelangen zu lassen, oder uns die Erhebung durch Postnachnahme zu gestatten, soweit dies möglich ist.

Redigirt unter Mitwirkung von D. F. Heynemann von Dr. W. Kobelt.

Druck von *Wilhelm Küchler* in Frankfurt a. M.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1869

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Heynemann David Friedrich, Kobelt Wilhelm

Artikel/Article: [Gesellschaftsangelegenheiten. 204-208](#)