

	Mk.		Mk.		
<b>Truncaria.</b>					
corrugata Rv.	Californ.	0,80-1	hastata Gm.	St. Thomas.	0,40-60
<b>Nassa.</b>			inconstans Hds.	Samoa-I.	0,40-60
ambigua Mtg.	St. Thomas.	0,30-40	intertincta Hds.	Mexico.	0,60-1
bimaculosa Ad.	Andam.-I.	0,40-50	lanceeata Gm.	Maurit.	0,80-1,20
festiva Pewis	Japan.	0,40-50	luctuosa Hds.	Panama.	0,40-50
fossata Gld.	Calif.	0,80-1,50	Matheroniana Desh.	Tahiti.	0,50-60
gemmulata Lm.	Philipp.	0,60-1	modesta Desh.		0,50-60
granum Lm.	Algier.	0,40-50	myuros Lm.	Mexico.	1-2,50
Kraussiana Dkr.	Algoa-B.	0,30-40	nebulosa Sow.	Zanzibar.	1-2
labecula Ad.	Sidney.	0,40-50	nitida Hds.	Viti-I.	0,40-50
limata Ch. var. (sehr schön!)			pura Desh.	Zanzibar.	1-1,50
= prismatica Br. M. med.		2-3	varicosa Sow.	W.-Amer.	0,40-50
margaritifera Dkr.	Antillen.	0,50-60	venosa Hinds	Cooks-Ins.	0,80-1,20
<b>pieta</b> Dkr.	Philippinen.	0,40-50	<b>Conus.</b>		
plicosa Dkr.	Algoa-B.	0,80-1	aurisiaceus L. (sehr schön!)		35
ravida Ad.	I. Burias.	0,40-50	archiepiscopus Brug.	Ind. or.	2-5
Sutoris Dkr.	Tahiti.	0,50-60	auratus Lm.	Ceylon.	4
suturalis Lm.	Port Jacks.	0,40-50	balteatus Sow.	Samoa-I.	2-3
vittata Ad.	Ceylon.	0,40-50	barbadensis Brug.	Ind. occ.	1-2
<b>Columbella.</b>			caeruleoescens Ch.	W.-Afr.	1-2
alveolata Kien.	Panama.	0,40-50	cedo-nulli L.	Antillen.	35
clausiliformis Kien.	Sidney.	0,30-40	(schön gefärbt.)		
concinua Sow.	Antillen.	0,30-40	coffea Gm.	Amer.	4-6
Cumingii Rv.	Viti-I.	0,40-50	Ceylonensis Brug.	I. Ceylon.	0,50-80
discors Gm.	Pelew-I.	0,40-60	Cleryi Rv.	St. Thom.	2-4
Dormitor Sow.	St. Thomas.	0,30-40	Crosceanus Bern.	Caledon.	6-8
fusiformis Hinds I.	Rartng.	1,50-2,50	conspersus Rv.	Moluccen.	2-3
grata Pot et Mich.	Antillen.	0,30-40	dolium Petit	O.-Africa.	6-10
luteola Kien.	St. Franzisco.	0,40-50	eburneus Brug.		
maculosa Sow.	Panam.	1-1,50	v. polyglottus Bk.	N. Caled.	1-1,50
rasolia Dnel.	Seychell.-I.	0,40-50	encaustus Kien.	I. Marq.	2-3
rosea Gask.	Maurit.	0,40-50	flocatus Sow.	Carol.-I.	20-30
rosacea Gould.	Bergen.	0,50-80	fulmen Rv.	Philipp.	10-12
semiconvexa Lm.	Port Jacks.	0,50-60	Jickelii Weinckff.	M. rubr.	2-4
sagena Rv.	Philipp.	0,50-60	infrenatus Rv.	Cap.	2-4
Terpsichore Leath.	Carolin.-I.	0,40-50	narcissus Hw.	Am. occ.	2-3
tringa Lm.	Pelew-I.	0,50-60	nobilis L. (gross!)		40
troglodytes Sow.	N. Cal.	0,20-30	panniculus Lm.	Maurit.	2-3
undata Dnel.	Maurit.	0,50-60	pusilla Ch.	Madagasc.	0,50-80
valga Gould.	Tahiti.	0,40-50	Schech Jick.	Massaua.	5-6
<b>Terebra.</b>			timorensis Brug.	J. Timor.	5-6
albula Menke	Pelew-I.	1-1,50	vidua Rv.	Austr.	4-5
aspera Hinds.			zonatus Brug. (schön!)		40
v. glauca Hinds	Californ.	0,60-80	<b>Litorina.</b>		
easta Hinds	Pelew-I.	0,60-80	conica Phil.	Java.	0,50-60
cinerea Born.			Knysnaensis Krss.	Cap.	0,20-40
v. Jamaicensis Ad.	Jamaica.	0,50-60	Newcombi Rv.		0,30-50
cingulifera Lm.	Maurit.	0,80-1,20	tesselata Phil.	Kingston.	0,20-40
columellaris Hds.	Pelew-I.	0,80-1	Siboldi Phil.	Japan.	0,60-80
crenulata L.			varia Sow.	Panama.	0,20-40
v. fimbriata		1-1,50	abbreviatus Pse.	Tahiti.	0,20-30
fulgorata Phil.	Mazatlan.	0,30-50	lineatus Gld.	Sandw.-I.	0,10-20
funiculata Hinds	Marqu.-I.	1,50-2	niger Rv.	Ceylon.	0,20-30
<b>Planaxis.</b>					

	Mk.		Mk.
plumbeus Pease	0,20-30	<b>Syndosmia.</b>	
undulatus Lm. Hangkong.	0,30-40	segmentum Recl. M. med.	0,30-40
<b>Rissoina.</b>		tenuis Montg. M. med.	0,30-40
pusilla Brocchi	Upolu.	<b>Amphidesma.</b>	
Schwarziana Dkr.	Viti-I.	obliqua Wood. Brasil.	1
Sequentiana Iss.	I. Maurit.	<b>Callista.</b>	
tridentata Mich.	Samoa-I.	africana Phil. W.-Afrika.	0,80-1
<b>Spiroglyphus.</b>		multistriata Sow. Table Cap.	0,80-1,50
annulatus Daud.	St. Thomas	<b>Chione.</b>	
auf Fissurella nodosa Lm.		exalbida Chemn. Chile.	1-2
<b>Siliquaria.</b>		marion L. Pelew.-Ins.	0,50-60
trochlearis Mörch.	Philipp.	lacerata Haul. Molukken.	0,40-50
<b>Omphalius.</b>		pectorina Lm C.-Amer.	0,40-60
excavatus Lam	St. Thomas.	<b>Coralliophaga.</b>	
<b>Gena.</b>		decussata Rv. Californ.	0,60-1
laevis Pse.	Tahiti.	<b>Cyrena.</b>	
<b>Stomatella.</b>		cor Lm. Euphrat	0,80-1
elata A. Ad.	Tahiti.	<b>Corbicula.</b>	
Japonica A. Ad.	Japan.	Lelecinia Hunde China.	1-1,50
<b>Haliotis.</b>		<b>Sphaerium.</b>	
australis Gmel.	Australien	Simile Say. New-York.	0,20-30
glabra Chem.	"	<b>Cardium.</b>	
<b>Parmophorus.</b>		multispinosum Sow. China.	1,50-2
corrugatus Rv.	Tonga-I.	retusum L. O. ind.	0,60-1
<b>Broderipia.</b>		subretusum Sow. Afrika.	0,80-1
iridescens Brod.	Tahiti.	<b>Chama.</b>	
<b>Smaragdinella.</b>		cinerosa Brod. Brasilien.	1-2,50
viridis Rang.	Mauritius.	<b>Lueina.</b>	
<b>Volvatella.</b>		chrysostoma Meusch W.-Ind.	1-2
pyriformis Pet.	Roratong.	<b>Erycina.</b>	
<b>Cyliehna.</b>		Geoffroyi Phil. M. med.	0,40-50
arachis Quoy	N.-Holland.	<b>Anodontia.</b>	
<b>Aplysia.</b>		lacustris Gay. Canada.	0,50-1,50
marginata Blain.	Palerm.	<b>Myctopus.</b>	
<b>Philine.</b>		siliquosus Orb. Amazon.	3-4
Angasi Ad.	Tasmania.	<b>Mutela.</b>	
catena Mtg.	Algier.	rostrata Rang. Nil.	1-2,50
<b>Tornatina.</b>		<b>Leila.</b>	
canaliculata Ad.	St. Thomas.	Blainvilleana Lea Amazon.	2-3
<b>Bulla.</b>		<b>Pectunculus.</b>	
ampulla L.		flammulatus Rv.	0,80-1,20
v. bifasciata	Pelew-I.	laticostatus Quoy Rossstr.	0,50-1,50
<b>Atys.</b>		<b>Peeten.</b>	
obovatum Mke.	Pelew-I.	concinus Rv. Mauritius.	1-1,50
<b>Maetra.</b>		mesotimeris Conr. Calif.	1-2,50
pallescens Mke.		squamosus Gmel. N.-Caled.	0,60-1
decora Desh.	N.-Holland.	Philippii Recl. Alger.	2-2,50
subtruncata Mtg.		plica L. Ceylon.	0,80-1,20
v. triangula Ren.	Europa.	Tranquebaricus Gm. Tranq.	0,80-1,20
<b>Psamnobia.</b>		varius L. v. niveus. Brit.	1-1,20
corrugata Desh.	Zebu.	<b>Vola.</b>	
Lessoni Blain.	Philipp.	media Lm. Ind. occ.	1,50-2
<b>Tellina.</b>		<b>Spondylus.</b>	
capoides Lm.	Philipp.	setiger Rv. Philippinen.	3-5
striatula Lm.	Suez.	croceus Ch. Molukken.	5-6
<b>Donax.</b>		spatuliferus Lm. St. Thom.	3-4
Dohrn Jickeli	Massaua.	<b>Anomia.</b>	
semisulcata Hanl.	Austr.	aenigmatica Ch. Philipp.	1,50-2
<b>Iphigenia.</b>			
media Shuttl.	Oc. atl.		

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen  
Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Naturhistorisches Institut Berlin zweiter Nachtrag zu  
Katalog No. 85 161](#)