

- Limax agrestis* L. (= *molestus* Hutt. = *Legrandi* Tate) Neuseeland.
— Neusüdwales, Victoria.
— *maximus* L. Neuseeland, Neusüdwales, Tasmanien.
— *variegatus* Drp.
Hyalina collaris Müll. (= *sydneyensis* Cox) Neuseeland, Neusüdwales,
Victoria, Tasmanien.
— *nitida* Müll. Auckland, Sydney.
Helix aspersa Müll. Nenseeland, Neusüdwales, Victoria, Tasmanien.
— *nemoralis* L. Auckland ?
— *virgata* da Costa Nordostaustralien.
— *caperata* Mtg. Victoria, Melbourne, Tasmanien.
— *pulchella* Müll. (= *Alexandrae* Cox.) Neusüdwales, Tasmanien.
— *acuta* Müll. Victoria, Melbourne.

Ausserdem ist *Helix similaris* Fer. mit Pflanzen von den Maskarenen in die Gärten von Sydney eingeführt worden.

Literaturbericht.

- Scharff, R. E., Land- and Freshwater Shells, peculiar to the British Isles.* In Nature, 23. June 1892.
- Coutagne G., Mollusques terrestres des îles de la rade de Marseille.* In Assoc. française pour l'avancement de Science 1891, pag. 546.
- The Journal of Conchology* Vol. VII, Nr. 3.
- p. 66. Cockerell T. D. A., a revised list of the British Slugs.
- p. 70. Smith Edg. A. Description of a new species of *Spondylus* (*tpowelli* von Madera) and a new *Helix* (*Geotrochus hedleyi*, wahrscheinlich von Neuguinea).
- p. 74. Aucey, G. F., Notice necrologique sur J. R. Bourguignat.
- p. 77. Adams, Lionel A., a contribution to the authenticated records of Derbyshire.
- p. 78. Chester G. W., Shell hunting in Merionetshire.
- p. 81. Adams, Gerald W., Land- and Freshwater Shells at Karachi.
- p. 90. Aucey, G. F., on some shells from Eastern Bolivia and Western Brazil. (*Happia* nom. nov. für *Ammonoceras*) *daliana*, Bolivia.
- p. 90: *Guppyia anguina*, Santa Cruz de la Sierra, p. 91: *Systrophia alecidiana*, Matto Grosso, p. 91: *Bulimulus germaini*, Matto Grosso, p. 91: *B. poecilus* var. *icterica*, Matto Grosso, p.

92: *Odontostomus wagneri* var. *paraguayana*. Matto Grosso, p. 93; *Od. lemoinei* nebst var. *brevis*, Bolivia, p. 93; *Nenia orbignyi*. Matto Grosso, p. 94; *Cyclophorus orbignyi*, Bolivia, p. 94; *Helicima leucozonalis*, Matto Grosso, p. 95; *H. bourguignati*, Bolivia, p. 95; *H. lirifera*, Bolivia, p. 96; *H. sulfurea* p. 96.

Simpson, Charles T., Notes on the Unionidae of Florida and the Southeastern States. In Proc. U. S. National-Museum Vol. XV, p. 405—436 pl. 49—74.

Der Autor hat sich der dankenswerthen Mühe unterzogen, an der Hand eines sehr reichen Materials die Unionen von Florida einer Revision zu unterziehen, welche nicht auf die Abspaltung neuer Arten, sondern auf die Vereinigung des Zusammengehörigen ausgeht. Er beschreibt nur eine einzige neue Art, aber er zieht eine ganze Menge Arten ein. Die Unioniden der Vereinigten Staaten scheidet er faunistisch in drei Gruppen: das Mississippigebiet, an das sich Texas und Mexiko als Provinz anschliessen; das Küstenland von Louisiana bis Canada, in dem sich eine scharfe Grenze nicht ziehen lässt; und die pacifischen Staaten, welche in dieser Hinsicht zu dem palaearktischen Gebiet zu gehören scheinen. Die Alleghanies scheiden scharf, aber nördlich und südlich schmelzen die Faunen zusammen. Der Coosa-River mit seiner eigenartigen reichen Fauna wird auffallender Weise nicht besonders erwähnt. Im Gegensatz zu Lea scheidet Simpson die Unionen nach ihrem Gesammthabitus in kleine Gruppen. Eingezogen werden: *Kleinianus Lea* zu *intricatus* Conrad; *Moussonianus Lea* und *vestitus Lea* zu *forbesianus Lea*; *buxeus Lea* und *anthonyi Lea* zu *pusillus Lea*; *exignus, nigrimus, rutilans, subellipsis Lea* und *averilli Wright* zu *modioliformis Lea, dorei, simpsoni, dalli* und *oreuttii Wright* zu *buckleyi Lea*; *marshi* und *tryoni Wright* zu *jayanus Lea*; *fryanus Wright* zu *coruscus Gld.*; *tetricus Lea* zu *tortivus Lea*; *nołani Wright* zu *obmobilis Lea*; *blandingianus Lea, paludiculus Gld., jewetti Lea, rivicolus Conr., websteri Wright* zu *obesus Lea*; *cacao Lea* zu *succissus Lea*; *floridensis Lea* zu *anodontoides Lea*; *Anodontia dunlapiana Lea* zu *couperiana Lea*. Als neu beschrieben wird *Unio subluridus* p. 432 pl. 73, fig. 3, 4. Die Abbildungen zeigen nur die Contouren, sind aber sehr charakteristisch.

The Journal of Conchology Vol. VII, Nr. 5, January 1893.
p. 148. Adams, Lionel E., a theory as to the possible introduction of
Hydrobia (Paludestrina) Jenkinsi.

- p. 151. Nelson, W. and R. Standen, Observations on the Misplacement of the names of type and variety in *Hyalina pura*. Alders Typus, der im Museum in Newcastle aufbewahrt wird, ist die durchsichtige Form, welche Jeffreys als var. *margaritacea* unterschieden hat.
- p. 154. Elgar, H. and H. Lamb, List of Land- and Freshwater Mollusca occurring in the Maidstone District.
- p. 157. Scharff, R. F., *Helix nemoralis* in the Pyrenees. Die weiss-lippige Form ist dort auffallend häufig.
- p. 159. Wotton, F. W., the life-history of *Arion ater* and its power of Self-Fertilisation.

Journal de Conchyliologie, 1893, No. 3.

- p. 229. Pelsener, P., à propos de l'asymmetrie des Mollusques univalves.
- p. 234. Fischer, P. et E. L. Bonvier, sur l'enroulement des Mollusques univalves.
- p. 244. — , sur la coquille embryonnaire des Trochidae du genre *Calliostoma*.
- p. 245. Suter, Henri, Communications conchyliologiques des Antipodes.
1. Les Pitys de la Nouvelle Zélande. 2. Un *Ancylus* à la Nouvelle Zélande. 3. Les Limacidae et Arionidae de la Nouvelle Zélande.
- p. 256. Grosse, H. et Fischer, P., Note sur le genre *Holospira*, et sur la distribution géographique des espèces dont il se compose. (16 sp., keine neu).
- p. 279. Grosse, H. Etudes malacocologiques sur des genres nouveaux ou peu connus. (*Hungerfordia* Bedd., *Geothauma* Grosse n. für *Opisthopoma grandispinosum*, *Hendeia* Co., *Bathybembix* nom. nov. für *Bembia* Watson.) Die Typen sind sehr gut abgebildet.
- p. 292. Grosse, H. et P. Fischer, Note sur le *Neritina picta*. Der Name ist schon für eine fossile Art vergeben, die lebende erhält den Namen *N. usurpatrix*.
- p. 294. Grosse, H. et P. Fischer, P., Diagnoses Molluscorum Reipublicae Mexicanae et Guatimalae incolarum. Neu *Unio usmäsintae*, *yzabalensis*, *Anodonta elchapaleensis*, *Neritina sargi*, *Bulinulus elaperi*.
- p. 297. Dantzenberg, Ph., Description d'un Perideris nouveau, provenant du Dahomey (P. lechatelierii).
- p. 297. Fischer, H. et P., Diagnoses d'espèces nouvelles de Mollusques Cephalopodes, rencontrées dans le cours de l'Expedition scientifique

du Talisman. (*Octopus sponsalis*, *ergasticus*, beide an der Saharaküste im Tiefwasser gedrakt).

Annales de la Sociedad española de Historia Natural.
Vol. XXI. (Ser. II, tomo 1).

p. 381. Westerlund, G. A., Faunula Molluscorum hispalensis. Enthält die Aufzählung der um Sevilla seither beobachteten Mollusken, besonders nach den Sammlungen von Prof. Calderon. Als neu beschrieben werden: *Xerophila mutua* p. 385; — *X. pumila*, *horridula*, *embryonata* p. 386; — *Macularia leucochila*, *Mastns hispanicus* p. 387; — *Pupa retracta*, *Cionella virginea*, *Physa clathrata* p. 388; — *Melanopsis harpa*, *Neritina mixta* p. 389; — *Unio calderoni* var. *salvadori*, *hispanus* var. *sphenoides* p. 390.

p. 391. Girard, Albert Cl. Notice sur les Céphalopodes des Côtes de l'Espagne. Bis jetzt sind nur zwölf Arten bekannt, keine neu.

The Conchologist Vol. II, No. 4.

p. 73. Sowerby, G. B., Review of the Genus *Pyrula* (Lam.), and description of a new species (*filosa* n. von Hongkong).

p. 75. Smith, Edgar A., Notice of an imperforate specimen of *Haliotis*.

p. 76. Collinge, Walter E., a review of the Arionidae of the British Isles.

p. 83. Scharff, R. F., on the affinities of the Genera *Limax*, *Arion*, and *Helix*.

p. 84. Cockerell, T. D. A., the British Arionidae.

p. 85. Collinge, Walter E., the British Arionidae; a reply.

Scharff, R. F., the Irish Land- and Freshwater Mollusca.

Reprinted from the Irish Naturalist. Dublin 1892. 28 pp.

Gibt die Aufzählung sämmtlicher bis jetzt aus Irland bekannten Arten und ihre Verbreitung durch die zwölf irischen Districte, sowie die sonstige Verbreitung.

Eingegangene Zahlungen:

Rosen, A., 6 Mk., Retowski, Th., 6 Mk., Puppe, W., 6 Mk., Miller, St., 6 Mk., Brömme, T., 6 Mk., Naturhist. Museum Lübeck, 6 Mk., Roos, F., 6 Mk., Pfeffer, H., 6 Mk., Borcherding, V., 6 Mk., Nägele, W., 6 Mk., Liebe, G., 6 Mk., Kinkelin, J., 6 Mk., Schirmer, W., 6 Mk.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literaturbericht 93-96](#)