

- Limax agrestis* L. (= *molestus* Hutt. = *Legrandi* Tate) Neuseeland, Neusüd-wales, Victoria.
maximus L. Neuseeland, Neusüd-wales, Tasmanien.
 — *variegatus* Drp.
Hyalina cellaria Müll. (= *sydneyensis* Cox) Neuseeland, Neusüd-wales, Victoria, Tasmanien.
 — *nitida* Müll. Auckland, Sydney.
Helix aspersa Müll. Neuseeland, Neusüd-wales, Victoria, Tasmanien.
 — *nemorialis* L. Auckland ?
 — *virgata* da Costa Nordostaustralien.
 — *caperata* Mtg. Victoria, Melbourne, Tasmanien.
pulchella Müll. (= *Alexandrae* Cox.) Neusüd-wales, Tasmanien.
 — *acuta* Müll. Victoria, Melbourne.
 Ausserdem ist *Helix similis* Fer. mit Pflanzen von den Maskarenen in die Gärten von Sydney eingeführt worden.

Literaturbericht.

- Scharff, R. E., Land- and Freshwater Shells, peculiar to the British Isles.* In *Nature*, 23. June 1892.
Contagne G. Mollusques terrestres des îles de la rade de Marseille. In *Assoc. française pour l'avancement de Science* 1891, pag. 546.
The Journal of Conchology Vol. VII, Nr. 3.
 p. 66. Cockerell T. D. A., a revised list of the British Slugs.
 p. 70. Smith Edg. A. Description of a new species of *Spondylus* (*powelli* von Madera) and a new *Helix* (*Geotrochus hedleyi*, wahrscheinlich von Neuguinea).
 p. 74. Ancey, C. F., Notice necrologique sur J. R. Bourguignat.
 p. 77. Adams, Lionel A., a contribution to the authenticated records of Derbyshire.
 p. 78. Chaster G. W., Shell hunting in Merionetshire.
 p. 81. Adams, Gerald W., Land- and Freshwater Shells at Karachi.
 p. 90. Ancey, C. F., on some shells from Eastern Bolivia and Western Brazil. (*Happia* nom. nov. für *Ammonoceras*) *daliana*, Bolivia, p. 90; *Guppyia anguina*, Santa Cruz de la Sierra, p. 91; *Systrophia alcidiana*, Matto Grosso, p. 91; *Bulinulus germaini*, Matto Grosso, p. 91; *B. poccilus* var. *icterica*, Matto Grosso, p.

92: *Odontostomus wagneri* var. *paraguayana*, Matto Grosso, p. 93; *Od. lemoinei* nebst var. *brevis*, Bolivia, p. 93; *Nenia orbigny*, Matto Grosso, p. 94; *Cyclophorus orbigny*, Bolivia, p. 94; *Helicina leucozonalis*, Matto Grosso, p. 95; *H. bourguignati*, Bolivia, p. 95; *H. lirifera*, Bolivia, p. 96; *H. sulfurea* p. 96.

Simpson, Charles T., Notes on the Unionidae of Florida and the Southeastern States. In Proc. U. S. National-Museum Vol. XV, p. 405—436 pl. 49—74.

Der Autor hat sich der dankenswerthen Mühe unterzogen, an der Hand eines sehr reichen Materials die Unionen von Florida einer Revision zu unterziehen, welche nicht auf die Abspaltung neuer Arten, sondern auf die Vereinigung des Zusammengehörigen ausgeht. Er beschreibt nur eine einzige neue Art, aber er zieht eine ganze Menge Arten ein. Die Unioniden der Vereinigten Staaten scheidet er faunistisch in drei Gruppen: das Mississippigebiet, an das sich Texas und Mexiko als Provinz anschliessen; das Küstenland von Louisiana bis Canada, in dem sich eine scharfe Grenze nicht ziehen lässt; und die pacifischen Staaten, welche in dieser Hinsicht zu dem palaearktischen Gebiet zu gehören scheinen. Die Alleghanies scheiden scharf, aber nördlich und südlich schmelzen die Faunen zusammen. Der Coosa-River mit seiner eigenartigen reichen Fanna wird auffallender Weise nicht besonders erwähnt. Im Gegensatz zu Lea scheidet Simpson die Unionen nach ihrem Gesamthabitus in kleine Gruppen. Eingezogen werden: *Kleinianus* Lea zu *intricatus* Conrad; *Moussonianus* Lea und *vestitus* Lea zu *forbesianus* Lea; *buxeus* Lea und *anthonyi* Lea zu *pusillus* Lea; *exiguus*, *nigrinus*, *rutibns*, *subellipsis* Lea und *averilli* Wright zu *modioliformis* Lea, *dorei*, *simpsoni*, *dalli* und *oreuttii* Wright zu *buckleyi* Lea; *marshi* und *tryoni* Wright zu *jayanus* Lea; *fryanus* Wright zu *coruscus* Gld.; *tetricus* Lea zu *tortivus* Lea; *nolani* Wright zu *obnubilus* Lea; *blandingianus* Lea, *paludicolus* Gld., *jewetti* Lea, *rivicolus* Contr., *websteri* Wright zu *obesus* Lea; *cacao* Lea zu *succissus* Lea; *floridensis* Lea zu *anodontoides* Lea; *Anodonta dunlapiana* Lea zu *couperiana* Lea. Als neu beschrieben wird *Unio subluridus* p. 432 pl. 73, fig. 3, 4. Die Abbildungen zeigen nur die Contouren, sind aber sehr charakteristisch.

The Journal of Conchology Vol. VII, Nr. 5, January 1893, p. 148. Adams, Lionel E., a theory as to the possible introduction of *Hydrobia* (*Paludestrina*) *Jenkinsi*.

- p. 151. Nelson, W. and R. Standen, Observations on the Misplacement of the names of type and variety in *Hyalina pura*. Alders Typus, der im Museum in Newcastle aufbewahrt wird, ist die durchsichtige Form, welche Jeffreys als var. *margaritacea* unterschieden hat.
- p. 154. Elgar, H. and H. Lamb, List of Land- and Freshwater Mollusca occurring in the Maidstone District.
- p. 157. Scharff, R. F., *Helix nemoralis* in the Pyrenees. Die weisslippige Form ist dort auffallend häufig.
- p. 159. Wotton, F. W., the life-history of *Arion ater* and its power of Self-Fertilisation.

Journal de Conchyliologie. 1893, No. 3.

- p. 229. Pelsener, P., à propos de l'asymétrie des Mollusques univalves.
- p. 234. Fischer, P. et E. L. Bouvier, sur l'enroulement des Mollusques univalves.
- p. 244. — — —, sur la coquille embryonnaire des Trochidae du genre *Calliostoma*.
- p. 245. Suter, Henri, Communications conchyliologiques des Antipodes. 1. Les Pitys de la Nouvelle Zélande. 2. Un *Ancylus* à la Nouvelle Zélande. 3. Les Limacidae et Arionidae de la Nouvelle Zélande.
- p. 256. Grosse, H. et Fischer, P., Note sur le genre *Holospira*, et sur la distribution géographique des espèces dont il se compose, (16 sp., keine neu).
- p. 279. Grosse, H. Etudes malacocologiques sur des genres nouveaux ou peu connus. (*Hungerfordia* Bedd., *Geothauma* Grosse n. für *Opisthopoma grandispinosum*, *Hendeia* Co., *Bathybembix* nom. nov. für *Bembia* Watson.) Die Typen sind sehr gut abgebildet.
- p. 292. Grosse, H. et P. Fischer, Note sur le *Xeritina picta*. Der Name ist schon für eine fossile Art vergeben, die lebende erhält den Namen *N. usurpatrix*.
- p. 294. Grosse, H. et P. Fischer, P., Diagnoses Molluscorum Republicae Mexicanae et Guatemalae incolarum. Neu *Unio usmasintae*, *yzabalensis*, *Anodonta chapalensis*, *Xeritina sargi*, *Bulinulus chaperi*.
- p. 297. Dautzenberg, Ph., Description d'un *Perideris* nouveau, provenant du Dahomey (*P. lechatelieri*).
- p. 297. Fischer, H. et P., Diagnoses d'espèces nouvelles de Mollusques Cephalopodes, recueillis dans le cours de l'Expedition scientifique

du Talisman. (Octopus sponsalis, ergasticus, beide an der Saharaküste im Tiefwasser gedrakt).

Annales de la Sociedad española de Historia Natural.
Vol. XXI. (Ser. II, tomo 1).

p. 381. Westerlund, C. A., Faunula Molluscorum hispalensis. Enthält die Aufzählung der um Sevilla seither beobachteten Mollusken, besonders nach den Sammlungen von Prof. Calderon. Als neu beschrieben werden: *Xerophila mutua* p. 385; — *X. pumila*, *horridula*, *embryonata* p. 386; — *Macularia leucochila*, *Mastus hispanicus* p. 387; — *Pupa retracta*, *Cionella virginea*, *Physa clathrata* p. 388; — *Melanopsis harpa*, *Neritina mixta* p. 389; — *Unio calderoni* var. *salvadori*, *hispanus* var. *sphenoides* p. 390.

p. 391. Girard, Albert Cl. Notice sur les Cephalopodes des Cotes de l'Espagne. Bis jetzt sind nur zwölf Arten bekannt, keine neu.

The Conchologist Vol. II, No. 4.

p. 73. Sowerby, G. B., Review of the Genus *Pyruia* (Lam.), and description of a new species (*filosa* n. von Hongkong).

p. 75. Smith, Edgar A., Notice of an imperforate specimen of *Haliotis*.

p. 76. Collinge, Walter E., a review of the Arionidae of the British Isles.

p. 83. Scharff, R. F., on the affinities of the Genera *Limax*, *Arion*, and *Helix*.

p. 84. Cockerell, T. D. A., the British Arionidae.

p. 85. Collinge, Walter E., the British Arionidae; a reply.

Scharff, R. F., the Irish Land- and Freshwater Mollusca.

Reprinted from the Irish Naturalist. Dublin 1892. 28 pp.

Gibt die Aufzählung sämtlicher bis jetzt aus Irland bekannten Arten und ihre Verbreitung durch die zwölf irischen Districte, sowie die sonstige Verbreitung.

Eingegangene Zahlungen:

Rosen, A., 6 Mk., Retowski, Th., 6 Mk., Puppe, W., 6 Mk.,
Miller, St., 6 Mk., Brömme, T., 6 Mk., Naturhist. Museum Lübeck, 6 Mk.,
Roos, F., 6 Mk., Pfeffer, H., 6 Mk., Borcharding, V., 6 Mk., Nägele, W.,
6 Mk., Liebe, G., 6 Mk., Kinkelin, J., 6 Mk., Schirmer, W., 6 Mk.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M.
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literaturbericht 93-96](#)