

schaftlicher Beamter speziell zur Pflege der Malakozoologie und Conchylienkunde an Museum in Bremen angestellt werden soll. Auch hat derselbe dem Senat die Verpflichtung auferlegt, alsbald eine wissenschaftliche Bearbeitung seines Nachlasses durch kompetente Fachleute zu veranlassen.

Literaturbericht.

Locard, A., Notices Conchyliologiques XL. A propos de l'Helix intersecta Poiret. — In L'Echange. Revue Linneenne Année XII p. 117.

• Keine n. sp.

Journal de Conchyliologie. Vol. 44 No. 1. 1896 (eingelaufen 20. Decbr. 1896).

p. 5. Hidalgo, Dr. J. G., Observations sur quelques Cochlostyla des Philippines. Es werden behandelt: *dubiosa* Pfr., *speciosa* Jay, *fuliginata* Mrts (= *Axina belone* Jouss.), *sowerbyi* Hid. nom. nov. = *decipiens* Sow. fig. e. f.: *bicolorata* Lea, *cunctator* Rve., *hololeuca* Pfr., *naujanica* Hid., *evanescens* Brod. (= *Phengus groulti* Jouss.), *ponderosa* Pfr., einschliesslich *xanthobasis* Pilsbry.; — *indusiata* Pfr., *carneola* Grat., *pictor* Brod., *carinata* Lea, *semperi* Mlldff., *antoni* C. Semp., *helcheri* Pfr., *boettgeriana* Mlldff., *cailliaudi* Desh., *grandis* Pfr., *chlorochroa* Sow., *luengoi* Hid., *solai* Hid., *sylvanoides* C. Semp., *festiva* Dou., *chrysacme* Q. et Mlldff., *lignicolor* Mlldff., *princeps* Rve., *solida* Pfr., *moreleti* Pfr., *fischeri* Hid. —

p. 47. Hidalgo, Dr. J. G., sur l'habitat den *Cypraea aurantium* ou *aurora* Sol. Die angeblich philippinischen Exemplare kommen ausschliesslich von Guam, Marianen: sie kosten in Manila 80—100 Fcs.

p. 48 Crosse H., Additions à la Faune malacologique terrestre et fluviatile de la Nouvelle-Calédonie et de ses dependances. — *Diplomphalus gravei* heisst richtiger *gravei*. — Das Vorkommen von *Hel. pomatia* beruht auf einer Verwechslung, es ist *H. aspersa*.

p. 51. Hervier, le R. P. J., Descriptions d'espèces nouvelles de Mollusques provenant de l' Archipel de la Nouvelle-Calédonie. Es werden die schon früher diagnostizierten *Pleurotomiden* abgebildet, nämlich auf Taf. 1: *Drillia carnicolor*, *suavis*; *Clavus rugizonatus*, *protentus*, *gibberulus*, *leforestieri*, *Surcula gatchensis*,

Glyptostoma lamproideum, jousseaumiei; — auf Taf. 2:
 Glyptostoma leucostigmatum, gaidei, aubrianum, globulosum
 crosseanum, disconicum, subspurcum, goubini; — auf Taf. 3:
 Glyptostoma parthenicum, melanoxytum, tigroidellum, fastigiatum
 strombillum, trigonostomum, alphonsianum, callistum. —

p. 109 Necrologie. Die Todtenliste von 1895 enthält Necrologie von
 Bayle, Saint-Simon, Huxley, Loven, Strobel und Doderlein.

The Journal of Conchology, (Leeds) Vol. VIII No. 10.

p. 329. Robertson, D., Obituary of

p. 339. Marschall, J. T., Additions to British Conchology (To be cont.)
 Giebt zahlreiche neue Fundorte und Beobachtungen über
 Vorkommen.

*Proceedings of the Royal Physical Society of Edinburgh
 Session 1895—1896.*

p. 166. Scott, Thomas. Report on a Collection of Marine Dredgings
 and other Natural History Materials made on the West Coast of
 Scotland by the late George Brook. Enthält auch ein Verzeich-
 niss dort gedrankter Mollusken: keine n. sp.

*Möllendorff, Dr. O. von, Binnenmollusken von den Talaut-
 Inseln.* In Abh. Zool. Museum Dresden 1896/97 No. 4.

Neu *Obbina meyeri* p. 1. — Ferner noch *Corasia physalis*,
tukanensis, 2 *Batissa* sp. — Gleichzeitig wird in einer An-
 merkung durch Herrn A. B. Meyer *Hemitrichia guimarasensis*
 Thiele für identisch mit *H. oblita* Mlldff. erklärt und eingezogen.

*Fulton T. W., the past and present condition of the Oyster
 Beds in the Firth of Forth.* In Rep. Fish. Board
 Scotl. 1896. — Non vidi.

Jatta, G., i Cefalopodi viventi nel Golfo di Napoli. (Sistematica).
 In Fauna und Flora des Golfes von Neapel Monog-
 graphie XXIII.

Mit dem Erscheinen des 31 Tafeln umfassenden Atlas ist dieses
 prächtige Werk jetzt abgeschlossen.

L' Echange. Revue Linnéenne. Année 12. —

No. 144. Locard, Arnould, Notices Conchyliologiques. No. 41. Sur le
Ranella gigantea de Lamarck. — Entwickelt die Unterschiede
 zwischen der mediterranen und der atlantischen Form, welche
 letztere mit der fossilen der Subappaninschichten übereinstimmt.

— — Année 13.

No. 1. Locard, Arnould, *Notices Conchyliologiques.* — No. 42. *Scalaridiae* nouveaux. *Neu Sc. pachya*, Azoren, in 1258 m.; — *Sc. mirifica* P. Fischer, westlich von Marocco, in 2000 m.; — *Sc. polygyrella* P. Fischer, zwischen den Azoren und Europa, in 4255 m.; — *Sc. dissoluta* Fischer, vor Portugal in 5307 m. und Capverden. 618 m. — No. 43. *Cadulus* nouveaux. — *Cad. senegalensis* vom Senegal, 3200 m.; — *Cad. strangulatus*, Golf von Gascogne und Golf du Lion bis 2000 m.; — *Cad. monterosatoi*, westlich von Cap Finistere, 2000 m.; — *C. artatus* Jeffr., Golf von Gascogne, bis 2051 m.

Martens, Ed. von, einige Land- und Süßwasser-Schnecken von den Inseln Lombok und Boneratu. In Sitzungsber. Gesellsch. naturf. Fr. Berlin 1896 No. 10 p. 157.

Auf der durch die Wallace'sche Gränzlinie wichtigen Insel Lombok sammelte Fruhstorfer zehn Arten nämlich: *Nanina nemorensis* Müll., *Hemiplecta Fruhstorferi* n., *Helicárium lineolatus* Mrts., *Helix smiruensis* Mouss., *Helix infracta* Mrts. *Stenogyra discernibilis* n., *St. panayensis* Pfr. und *Limnaea longula* v. *brevis* Mouss. — Davon sind drei geographisch neutral, vier zeigen Uebereinstimmung mit den grossen Sundainsehn, drei mit den östlichen Regionen. Also ein ganz allmählicher Uebergang, keine Gränzlinie. — Boneratu zwischen Celebes und Flores ergab vier Arten, *Cyclotus vicinus* E. A. Smith, *Helicina oxytropis* Gray, *Plectotropis crassiuscula* E. A. Smith und *Eulota argillacea* Fér., es ist demnach eher mit Flores und Timor, als mit Celebes zu vereinigen.

Neue Mitglieder:

Herr O. Wohlberedt, Triebes; Herr Dr. M. Meissner, Berlin.

Eingegangene Zahlungen:

Wohlberedt, O., T. Mk. 12.—; Hofer, W., Mk. 12.—; Riemen-
schneider, N., Mk. 6.—; Clessin, O., Mk. 6.—; Goldfuss, H., Mk. 6.—;
Protz, K., Mk., 12.—; Salm-Salm Fürst, A., Mk. 6.—; Arnold, N., Mk. 6.—;
Ponsonby, L., Mk. 6.—; Schmidt, W., Mk. 6.—; Wiegmann, J., Mk. 6.—;
Strubell, F., Mk. 6.—; Meissner, B., Mk. 6.—; Pässler, B., Mk. 6.—;
Merkel, B., Mk. 6.—; Rosen, Baron, St., Mk. 6.—; Tschapeck, W.,
Mk. 6.—; Pfeffer, H., Mk. 6.—; Löbbecke, D., Mk. 6.—; Dalla-Torre, J.,
Mk. 6.—; Merkel, B., Mk. 6.—; v. Martens, B., Mk. 6.—; v. Monsterberg, B.,
Mk. 6.—; Gesellschaft, Naturforsch. i. Görlitz, Mk. 6.—.

Redigirt von Dr. W. Kubelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M.
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Ausgegeben 26. Februar.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literaturbericht 22-24](#)