

Catalog

der gegenwärtig lebend bekannten *Pneumonopomen*.

Von

Dr. W. Kobelt und Dr. O. von Möllendorff.

Pneumonopoma Latreille.

I. Tribus. *Pneumonopoma taenioglossa*.

A. Subtribus *Opisophthalmia* Pfr.

1. Familie *Aciculidae*.

Genus *Acme* Hartm.

a. Subgenus *Platyla* Moq. Tandon.

<i>banatica</i> Rossm.	Banat, Siebenbürgen, Bosnien.
<i>cryptomena</i> de Folin	Pyrenäen.
<i>delpretei</i> Paul	Oberitalien.
<i>dupuyi</i> Pal.	Frankreich.
<i>foliniana</i> Nev.	Mentone, subfossil.
var. <i>emaciata</i> Nev.	„
var. <i>pachystoma</i> Nev.	„
<i>gracilis</i> Clessin	Oestreichisches Litoral.
<i>microspira</i> Pini.	Oberitalien.
<i>oedogyra</i> Pal.	Polen, Siebenbürgen, Rumän.
<i>perpusilla</i> Reinh.	Banat.
<i>polita</i> Hartm.	Mittleuropa.
<i>similis</i> Reinh.	Siebenbürgen.
<i>stussineri</i> Bttg.	Krain.
<i>subdiaphana</i> Biv.	Palermo.
<i>trigonostoma</i> Pal.	Elsass.

b. Subgenus Auricella Moq. Taud.

beneckeï Andree	Oberitalien.
benoiti Bgt.	Sicilien.
lallemandi Bgt.	Algerien.
lineata Drp. (fusca Mtg.) . . .	Mittelenropa.
moussoni Bttg.	Caucasus.
reitteri Bttg.	Kaphalonien.
sublineata Andr.	Oberitalien.

c. Subgenus Pupula (Agass.) Kobelt.

gentilei Poll.	Oberitalien.
letourneuxi Bgt.	Algerien.
pironae Poll.	Oberitalien, Friaul.
spectabilis Rossm.	Südöstr., Norditalien, Bosnien.
veneta Pirona	Südtirol, Friaul.

d. Subgenus Renea Nevill.

bourguignati Nevill	Mentone, subfossil.
moutoni Dup.	Grasse, Südfrankreich.

2. Familie Geomelaniidae.**Genus Geomelania Pfr. 1845.**

affinis C. B. Ad.	Jamaica.
conica C. B. Ad.	„
costulosa C. B. Ad.	„
elegans C. B. Ad.	„
exilis C. B. Ad.	„
expansa C. B. Ad.	„
fortis C. B. Ad.	„
gracilis C. B. Ad.	„
hilliana C. B. Ad.	„
inornata Chitty	„
jamaicensis Pfr.	„
magna C. B. Ad.	„
media C. B. Ad.	„

minor C. B. Ad.		Jamaica.
parva Chitty		„
pauperata C. B. Ad.		„
procera C. B. Ad.		„
pyramidata C. B. Ad.		„
striosa C. B. Ad.		„
typica C. B. Ad.		„
vicina C. B. Ad.		„

Genus **Chittya** (Lives.) Adams 1858.

sinuosa Chitty		Jamaica.
----------------	-----------	----------

Genus **Blandiella** Guppy 1871.

beardsleana C. B. Ad.		Jamaica.
elongata Poey		Cuba.
filicosta Gdl.		„
greyana C. B. Ad.		Jamaica.
haitensis Wehl.		Harti.
lirata Poey		Cuba.
pygmaea C. B. Ad.		Jamaica.
reclusa Guppy		Trinidad.
wrighti Pfr.		Cuba.

3. Familie Truncatellidae.

Genus **Truncatella** Risso 1826.

adamsi Pfr. (scalariformis Ad.		
nec Rve.)		Jamaica.
aurantia Gray		Borneo.
avenacea Garr.		Viti.
bairdiana C. B. Ad.		Panama.
barbadensis Pfr.		Westindien.
bilabiata Pfr.		„ Mexiko.
californica Pfr.		Californien.
capillacea Gld.		Cuba.

- caribaeensis* Sow. (*succinea* C.
 B. Ad., *variabilis* Pfr., *gouldi*
 C. B. Ad., *guerini* Parr.) . Westindien, Florida.
cerea Gassies Fichteninsel. Neucaledonien.
ceylanica Pfr. Ceylon.
clathrus Lowe. Westindien.
concinna Pease Kingsmill Inseln.
costellifera Pease Vavau.
debilis Mouss. Westküste von Marocco.
diaphana Gassies Neu Caledonien.
elongata Poey Cuba.
fasciata Tapp. Aru Inseln.
filicosta Gdl. Cuba.
futunaënsis Mouss. Tonga Inseln.
granum Garr. Viti Inseln.
guerini Villa Maskarenen.
lirata Poey Cuba.
lowei Shuttl. Canaren.
marginata Kstr. Borneo, Malakka, Australien.
 Philippinen.
mariannarum Q. et Mlldff. Mariannen.
modesta C. B. Ad. Jamaica, Guadeloupe.
montagui Lowe England.
obscura Morel Comoren.
pacifica Pease Ualan bis Nengunea.
pellucida Dohrn Arabien.
pfeifferi Mrts. Japan.
princeps Dohrn Prinzeninsel.
pulchella Pfr. Westindien.
quadrasi Mlldff. Leyte, Sibuyan.
rostrata Gld. Rio Janeiro.
rustica Mouss. Uvea, Uea.
scalarina Cox. Australien.
scalaris Mich. (*costata* Pfr.,
 cunningii C. B. Ad.) Westindien.

- scalaroides* Mrts. Ambon, Molukken.
semicostata Montrz. Neu Caledonien.
semicostulata Jiek. Dahlak Inseln i. rothen Meer.
stimpsoni Stearns Californien.
subcylindrica Gray Westindien.
subsulcata Gass. Lifu, Loyalitätsinseln.
tatarica Schr. Amurland.
teres Pfr. Mauritius bis Australien.
truncata Mtg. (*truncatula* Drp.,
subcylindrica L. auct., *costu-*
lata Risso, *laevigata* Risso, •
montagui Thorpe, *hammer-*
schmidtii Ch. etc) Europa.
valida Pfr. Indischer Ozean bis Samoa.
vitiana Gld. (*conspicua* Bronn) . Polynesien.
wrighti Pfr. Yateras, Cuba.
yorkensis Cox Cap York, Australien.

Genus **Taheitia** A. Ad.

- albida* Mlldff. Leyte, Masbate.
auctostoma Quadr. et Mlldff. Mindanao, Paragua.
arcasiana Crosse (*alternans*
 Mouss.) Viti Inseln.
brazieri Cox Sidney.
clathrata Ad. et Ang. Salomonen.
cristata Crosse Vavao, Tongatabu, Ellice Isl.
expansilabris Q. et Mlldff. . Mariannen.
ferruginea Cox. Cap York.
labiosa Souv. Neu Caledonien.
lamellicosta Quadr. et Mlldff. Mariannen.
pallida Pfr. Tahiti, Huahine.
porrecta Gld. Tahiti.
quadrasi Mlldff. Mariannen.
scalariformis Rve (*arctecostata*
 Mouss.) Paumotus, Annaa, Tahiti.

- semperi Kob. Philippinen.
 subauriculata Q. et Mlldff. . Mariannen.
 tessellata Bttg. Bismarck Archipel.
 turricula Mouss. (funiculum
 Mouss.) Viti Inseln.
 wallacei H. Ad. Waigiu.

Genus **Blanfordia** A. Ad. 1863.

- bensoni H. Ad. Japan.
 japonica A. Ad. „

Genus **Coxiella** Smith. 1893.

- pyrrhostoma Cox Westaustralien.
 striatula Cox Australien.

Genus **Tomichia** Bens. 1851.

- ventricosa Bens. Süd-Afrika.

Genus **Cecina** A. Adams 1861.

- manchurica A. Ad. . , . . Wladimirbai. Mandschurei.

B. Subtribus **Ectophthalma**.

a. Holopelmata.

4. Familie Cyclophoridae.

Subfamilie Cyclophorinae.

1. Genus **Leptopoma** Pfr. 1847.

a. Subgenus **Leptopoma** s. str.

achatinum Crosse (distinguen-

- dum Dohrn) Luzon. Alabat, Catanduanes.
 apicale Tapp. Canefri West-Neuguinea.
 approximans Dohrn Nord- und Mittelluzon.
 aurantiellum Tapp. (? luteum
 Less.) West-Neuguinea.
 bicolor Pfr. Nord-Luzon (nicht Borneo).
 boettgeri Mlldff. (Lagoch.) . Cebu.

<i>callichloros</i> Tapp.		Ramoi, West Neuguinea.
<i>cinctellum</i> Pfr.		Ternate.
<i>concinnum</i> Sow. (<i>pellucidum</i> Pfr.)		Philippinen.
<i>crenilabre</i> Strub.		Halmahera.
<i>decipiens</i> Pfr.		Batchiau, Mysol.
<i>dohrni</i> Ad. et Ang.		Neu Irland.
<i>dubium</i> Kob.		Tabuntug, Philippinen.
<i>euconus</i> Mlldff.		Calamianes. „
<i>gianellii</i> Tapp.		Süd-Neuguinea.
<i>globulosum</i> Pfr.		Batchian.
<i>halmahericum</i> Strub.		Halmahera.
<i>hanleyanum</i> Pfr.		Admiralitäts Inseln.
<i>hargravesi</i> Cox		Salomonen.
<i>ignescens</i> Pfr.		Neu Irland.
<i>intermedium</i> Marts.		Ceram.
<i>jacquinoti</i> Pfr.		Salomonen.
<i>latelimbatum</i> Pfr. (<i>portei</i> Pfr.)		Polillo, Philippinen.
<i>latilabre</i> Mrts.		Ceram.
<i>lowi</i> Pfr.		Borneo, Labuan; Malacca?
<i>luteostomum</i> Sow.		Philippinen, Guimaras.
<i>melanostomum</i> Pfr.		Neuguinea, Aru Inseln.
<i>nigrilabrum</i> Tapp.		West-Neuguinea.
<i>nigricans</i> Pfr.		Menado, Celebes.
<i>papuanum</i> Dohrn		Neuguinea, Batchian, Ceram.
<i>poecilum</i> Quadr. et Mlldff.		Masbate, Philippinen.
<i>pulchellum</i> Quadr. et Mlldff.		Calamianes. „
<i>pulicarium</i> Pfr.		Batchian.
<i>puniceum</i> Tapp.		Geelvink Bai, Neuguinea.
<i>quadrasi</i> Mlldff.		Leyte, Philippinen.
<i>semiclausum</i> Pfr.		Ceylon.
<i>signatum</i> Pfr.		Borneo, Labuan.
<i>vitreum</i> Sow. (<i>luteum</i> Quoy, nitidum Sow., <i>pellucidum</i>		

Grat., taivanicum Mlldff.) . Neuguinea, Bismarck Archipel,
Louisiaden, Molykken, Celebes,
Java, Philippinen, Südformosa.

woodfordi Sow. Guadalcanar, Salomonen.

b. Subgenus Leucoptychia Crosse.

scalaris H. Adams. Waigiu.

tissotianum Crosse Neu Guinea.

c. Subgenus Trocholeptopoma Mlldff. et Kob.

acuminatum Sow. Luzon.

amaliae Kob. Philippinen.

antonii Kob. Nordluzon.

allum Mlldff. Java.

apicatum Bens. Ceylon.

aspirans Bens. Birma, Perak.

atricapillum Sow. Süd-Luzon, Mindoro, Calamianes,
Paragua, Mindanao, Philippinen.

aureum Quadr. et Mlldff. Mittel-Luzon.

bipartitum Kob. Mindanao.

bodjoënsis Smith Bodjo, westl. von Sumatra.

boholense Kob. Bohol, Philippinen.

bourguignati Issel Borneo.

caroli Dohrn Nordluzon.

celebesianum Mlldff. Süd-Celebes.

condorianum Crosse et Fisch. Pulo Condor, Hinterindien.

duplicatum Pfr. Cochinchina.

elatum Pfr. Ceylon.

fibula Sow. Luzon.

fibulinum Q. et Mlldff. Calamianes.

geotrochiforme Smith. Saravak, Nordborneo.

goniostoma Sow. Mindanao.

helicoides Grat. (stainforthiae
Sow.) Philippinen.

immaculatum Chemn. (laeve	
Rve., maculatum Lea, macu-	
losum Soul.)	Philippinen, (Nicobaren?).
var. minor Nev.	„
var. subperlucida Nev.	„
leucorhapse Mrts.	Halmahera, Batchian.
mathildae Dohrn	Mindanao.
maubanense Kob. (manhanense	
ex err.)	Luzon, Marinduque, Polillo.
menadense Pfr. (laeve Ad. et	
Rve.)	Menado, Celebes.
mouhoti Pfr.	Kambodscha; Christmas Insel?
monssoni Mrts.	Celebes, Timor, Adenare.
natunense Smith.	Natuna Inseln.
perplexum Sow.	Nord-Luzon.
pfeifferi Dohrn.	Camiguin de Luzon Philippin.
pileolus Quadr. et Mlldff.	Cagayan, Luzon.
pileus Sow.	N. W. Luzon.
polillanum Mlldff.	Polillo, Philippinen.
polyzonatum Mlldff.	Hainan.
pyramis Kob.	Malamanni, Mindanao, Philip-
	pinen.
regulare Pfr.	Philippinen.
roepstorffianum Nev.	Andamanen, Nicobaren.
roscum Mlldff.	Morong auf Luzon.
sericatum Pfr.	Borneo.
skertchleyi Smith.	Nord-Borneo.
subalatum Quadr. et Mlldff.	Nord-Luzon.
superbum Dohrn	Paragua.
tayninense Heude	Tay Ninh, Cochinchina.
trochus Dohrn	Mindanao.
undatum Mete.	Borneo.
varians Mlldff.	Mittel-Luzon.
venustum Tapp.	Port Dorey, Neu Guinea.

(? multilabre Quoy nec Lam.)

wallacei Pfr. Arn Inseln.

whiteheadi Smith. Borneo, Java.

d. Subgenus Entochilus Mlldff. et Kob.

cuticulare Mlldff. Mittel-Luzon.

insigne Sow. Mindoro (Balabac?, Pulo Con-
dor?)

massenae Less. Neuguinea, Batchian.

var. multilabre Lam. „

panayense Sow. Panay, Samar, Philippinen.

2. Genus Lagochilus Blfd. 1864.

a. Subgenus Lagochilus s. str.

balabacense Smith Balabac, Philippinen.

banguyense Smith Banguay an Nordborneo.

baritense Smith Nordborneo.

bellulum Mrts. Westborneo.

bellum Mrts. Nord Celebes.

bifimbriatum Mlldff. Mindanao.

borneense Smith Nordborneo.

bunguranense Smith Natuna Inseln.

cagayanicum Quadr. et Mlldff. Nordluzon.

ciliatum Sow. Südostluzon, Catanduanes.

ciliferum Mouss. Java.

v. uncopila Mlldff. „

ciliocinctum Mrts. Palabuan, Java.

compressum Mlldff. Sulu Inseln.

confluens Pfr. Borneo.

conicum Mrts. Siam.

convexum Mlldff. Java.

var. palabuana Mlldff. „

depictum Tapp. Kandara, Celebes.

dido G. Austen Niah, Nordborneo.

dorri Dautzenberg Tongking.

<i>eueonum</i> Mlldff.	Süd Celebes.
<i>euryomphalum</i> Mlldff.	Samar, Philippinen
<i>exiguum</i> Smith	Natuna Inseln.
<i>fischeri</i> Morlet	Tongking.
<i>fornicatum</i> Pfr.	Neue Hebriden.
<i>galathea</i> Mörch.	Nicobaren.
<i>grande</i> Mlldff.	Leyte, Philippen.
<i>grandipilum</i> Bttg.(= <i>longipilum</i> Bttg. nec Mlldff.)	Ganung Sala auf Java.
<i>guimarasense</i> Sow.	Guimaras, Panay Philippinen.
var. <i>transitans</i> Mlldff.	Cebu, Negros.
var. <i>solida</i> Mlldff.	Sibuyan.
var. <i>solidula</i> Mlldff.	Tablas.
<i>humile</i> Mlldff.	Java.
<i>inornatum</i> Smith	Nordborneo.
<i>jucundum</i> Smith	Nordostborneo.
<i>keppeli</i> G. Austen	Niah, Nordborneo.
<i>kinabaluense</i> Smith	Kinabalu, Nordborneo.
<i>klobulowskii</i> Morlet	Kambodscha.
<i>landesi</i> Morlet	„
<i>leporinum</i> Blfd.	Pegu.
<i>linbiferum</i> Blfd.	Pulney Berge, Südindien.
<i>liratulum</i> Mlldff.	Samui, Golf von Siam.
<i>laomontanum</i> Pfr.	Laos, Hinterindien.
<i>malleatum</i> Blfd.	Shevroy Berge, Südiudien.
<i>metcalfei</i> Issel	Saravak, Borneo.
<i>macromphalum</i> Mlldff.	Java.
var. <i>alticola</i> Mlldff.	„
<i>mundyanum</i> G. Aust. (<i>altus</i> E. A. Smith)	Nordborneo.
<i>natunense</i> Smith	Natuna Inseln.
<i>omphalotropis</i> Mlldff.	Mittel-Luzon.
<i>pachytropis</i> Mlldff.	Süd-Celebes.
<i>parvum</i> Sow.	Cebu, Philippinen.

pfeifferi Kob. (barbatum Pfr. nec

- Gld). Borneo.
 poirieri Tapp. Süd-Neuguinea.
 polynema Mörch Nicobaren.
 polytropis Quadr. et Mlldff. . Mindanao.
 quadrasi Mlldff. Luzon.
 quadricinctum Smith Saravak, Nordborneo.
 quinqueliratum Mlldff. . . . Sulu Inseln.
 rabongense Smith Nordborneo.
 raripilum Morelet Comoren.
 reticulatum Mlldff. Celebes.
 roepstorfi Mörch Nicobaren.
 romblonense Hid. Romblon, Philippinen.
 scalare Quadr. et Mlldff. . . Mindanao.
 scissimargo Bens. Tenasserin, Kambodscha.
 simile Smith Balabac, Paragua.
 sirhassense Smith Natuna Inseln.
 smithi Kob. (conicum Smith
 nec Mrts.) Kina Balu, Borneo.
 solidulum Mlldff. Panglao, Bohol, Philippinen.
 var. colpodes Mlldff. „ „
 stenomphalum Mlldff. Mittel-Luzon, „
 stephanophorum Mlldff. . . . Südost- „ „
 striolatum Stol. Penang, Malacca.
 swettenhami de Morg Perak.
 tenebriosum Ad. et Rve. . . . Borneo.
 tigrinulum Mlldff. Siquijor, Philippinen.
 tomotrema Bens. Khasi Berge, Darjiling
 townsendi Crosse (baylei de
 Morg.) Perak.
 triliratum Pfr. (quadrifilosum
 Bens.) Labuan; Aru Inseln?
 trochoides Stol. Penang.
 trochulus Mouss. Java.

? hispidum Liardet	Viti Inseln.
lignarium Pfr.	Nenseeland.
pallidum Hutton	„
pannosum Hutton	„
studerii Suter	„
torquillum Suter	„

3. Genus **Craspedotropis** Blfd. 1864.

cuspidata Bens	Nilgharries.
fimbriata G. Austen	Naga Berge.

4. Genus **Leptopomatoides** Nevill. 1878.

conulus Pfr.	Ceylon.
flammeus Pfr.	„
halophilus Bens.	„
orophilus Bens	„
poecilus Pfr.	„
valvatus Blanf.	Canara, Südindien.

5. Genus **Micraulax** Theob. 1877.

scaber Theob.	Travankur.
coeloconus Bens.	Nilgherries, Ceylon.

6. Genus **Ditropis** Blanfd. 1869.

adesmospira Mldff.	Luzon.
beddomei Blfd.	Travankur, Südindien.
bilirata Bedd.	Süd-Canara „
borneensis G. Aust	Nordborneo.
cebuana Mldff.	Cebu, Philippinen.
conulina Mldff.	Leyte.
convexa Blfd.	Travankur.
corniculum Mldff.	Leyte, Philippinen.
decollata Mldff.	„ „
diminuta Mldff.	Bongao, Suluinseln.
everetti Smith	Nordborneo.

<i>fruhstorferi</i> Mlldff.	Java.
<i>gradata</i> Quadr. et Mlldff.	Bohol, Philippinen.
<i>mira</i> Mlldff.	Siquijor, Philippinen.
<i>papillaris</i> Marts.	Butumbi, Nilquellen.
<i>planorbis</i> Blfd.	Travankur, Südindien.
<i>pusilla</i> Quadr. et Mlldff.	Masbate, Philippinen.
<i>pyramidata</i> Mlldff.	Cebu, Philippinen.
<i>quadrasi</i> Mlldff.	Mindanao „
<i>salemensis</i> Bedd.	Salem, Prov. Bombay.
<i>tricarinata</i> Smith	Natuna Inseln.
<i>whitei</i> Braz.	Fitzroy Insel, Australien.

7. Genus **Ptychopoma** Möllendorff. 1885.

<i>applanatum</i> Mlldff.	Guidshou.
<i>aubryanum</i> Heude	China.
<i>chinense</i> Mlldff. (recognitum Heude, <i>bifrons</i> Heude)	Kiu-kiang, China.
<i>cycloteum</i> Gredl.	Hunan, „
<i>delavayanum</i> Heude	Talifu, „
<i>expoliatum</i> Heude	Setschuan, China.
<i>fischerianum</i> Morl.	Kambodscha.
<i>hensanense</i> Gredl.	Hunan, China.
<i>humile</i> Heude	Setschuan, China.
<i>humillimum</i> Gredl.	Hubei „
<i>juvenile</i> Gredl.	„ „
<i>lienense</i> Gredl.	Guang-Dung, China.
<i>liuanum</i> Gredl.	Hunan, „
<i>mediastinum</i> Heude	Ufer des Kin-tscha-Kiang, China.
<i>papilio</i> Pf. (<i>parilis</i> Rve.)	?
<i>setchuanense</i> Heude	Setschuan China.
<i>subalatum</i> Heude	„ „
<i>tortile</i> Heude	„ „
<i>tubulare</i> Heude	„ „

vestitum Heude Setschuan, China.
wilsoni Pfr. Formosa.

8. Genus **Crossopoma** Martens 1891.

bathyrhaphe Martens Borneo.
planorbulum Lam. Sumatra.

9. Genus **Myxostoma** Troschel. 1847.

breve (Lituus) Mart. Pulo Condor.
coopertum Heude Tay- ninh, Tongking.

10. Genus **Scabrina** Bens. 1877.

(Dasytherion Mab.)

calyx Bens. Burma.
fimbriosa Mlldff. Hubei China.
hirsuta Mlldff. Hainan.
hispidula Blfd. Ava.
inglisiana Stol. Mulmein.
laciniata Heude Setschuan, China.
laotica Mlldff. Laos, Hinterindien.
locardi (Dasyth.) Mab. Tongking.
microscopica Morel. Comoren.
möllendorffi Gredl. Hunan, China.
patera Pfr. Laos.
pinnulifera Bens. Assam.
tonkiniana (Dasyth.) Mab. Tongking.
vanbuensis Smith Vanbu, Tongking.

11. Genus **Theobaldius** Nev. 1878.

annulatus Troschel Ceylon.
bairdi Pfr. „
cadiscus Bens. „
cratera Bens. „
cytopoma Bens. „

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Kobelt Wilhelm, Möllendorff Otto Franz von

Artikel/Article: [Catalog der gegenwärtig lebend bekannten Pneumonopomen 73-88](#)